

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



7-1

The qualibraria of Sacana de Sa aprilsacion de Villag de la Comp

7



Inventario o colectozio en cirurgia.có puesto poz Buido de Lauliaco cirurgico y doctoz en medicina. Lon la glosa del muy excelente doctoz en cirurgia y me/dicina maestre Ioan Falco residente en la muy antigua y afamada universidad de Mopeller. Impzesso con licencia en Elcala de Menares poz Iuan Bzacian.

Anno. M. D. LXXIIII.



Y O Alonfo de Vallejo secretario del cosejo Real desu magestad doy se que aniendo presentado suan Gracian Impressorante los señores del consejo yn libro yntitulado Guido y Falco, que con licencia de su magestad se imprimio se taso el precio En que cada volumen se ha de vender a doze reales en papel. È mandaro que esta sa se se ponga al principio de cada libro, y que no se venda sin ella paraque se sepa el precio en que se ha de veder, y parasque dello coste de madamiento de los dichos señores di la presente se. Fecha en Madrid a veynte y tres dias del mes de Iulio de mil y quinie tos y setenta y quatro años.

Alonso de Vallejo.

ERRATAS.

Folio.I.col.a.lin.; pro, diga pre.
fo.2.col.a.lin.; pro, diga pre.
fo.2.col.a.lin.; pro, diga quam
fo.2.col.a.lin.; fue.diga, tuy
fol.2.col.a.lin.1.todo efle renglon fobra
fol.10.col.a.lin.1.todo efle renglon fobra
fol.10.col.a.lin.1.todo efle renglon fobra
fol.10.col.a.lin.1.todo efle renglon fobra
fol.10.col.a.lin.2.epidimial, diga abortiuus
fol.10.col.a.lin.20.epidimial, diga emplaf
macion.
al.)
fol.10.col.a.lin.20.epidimial, diga epidemicol.2.lin.10.Dezil, diga Debil.
lin,50.porcional.diga proporcional
fol.10.col.a.lin.10.caufan, diga caufon
col.4.lin.21.que deue, diga que no deue
fol.10.col.4.lin.1.treeto, diga recto.
fol.26.col.4.lin.1.treeto, diga recto.
fol.26.col.4.lin.fin.minado diga nimado
fol.27.col.1.lin.40.no pue diga no puede
fol.30.col.4.lin.40.loffa diga offa,
fol.50.col.4.lin.20.difa diga offa,
fol.60.col.4.lin.20.diga effo no fe
fol.50.col.4.lin.26.accigens, diga accidens
fol.60.col.4.lin.26.accigens, diga accidens
fol.60.col.4.lin.20.inidinacio.diga iniudafol.82.col.1.lin.30.cfta. diga deftacol.4.lin.53.velorum, diga velox,
ciò)
fol.76.col.4.lin.30.col.4.diga deftacol.4.lin.50.col.4.lin.20.inidinacio.diga iniudafol.82.col.1.lin.30.col.4.diga eranfa
fol.10.col.4.lin.20.vno.diga vino,
fol.114.col.2.lin.20.vno.diga vino,
fol.114.col.2.lin.20.vno.diga vino,
fol.114.col.4.lin.22.vno.diga vino,
fol.114.col.4.lin.22.vno.diga vino
fol.135.col.4.lin.23.la grande, diga grande
fol.134.col.4.lin.52.nomo, diga como
fol.135.col.1.lin,2.nomo, diga como
fol.135.col.1.lin,2.nomo, diga como
fol.135.col.1.lin,2.nomo.diga como

fol.141.col.2,lin.34.todos, diga tos fol.142.col, 1.lin.48.viridus.diga viridis fol.146.col,1,lin.45.contria.diga contraria col.2.lin.1. encotametos. diga encatametos fol.149.col.4.lin.3,taisia.diga caisia fol.149.col.4.in.4,maña,diga manna fol.165.col.3.lin.36.cacatū.diga calcāthum. fol. 166.col., in. 47. perdim, diga perdimien fol. 194.c,21,in,440a pacidad, aigala capa fol,197,col,1in.18,euolucio.diga ebullicion fol.199.col.1..in.26.sera qrido.digasea qrido col 3 lin.7. fingulus, diga cingulus fol.210.col.2.lin.4,vua diga vna fol.235.col,2.lin.50.postulacio diga pustulafol ,245.cl.2.in.14.fiesta.diga.fiebre fol.257.cl.4.in.15.marearen o.diga mearco fol.259.cl.1.in.33.Mas.diga Mars col.2.lin.27.tauræ.diga taure lin.33.preeffæ,diga præeffe fol.270.col,1.lin.40.ficcia,diga ficcia fol.271.col,1,lin,200.flocbmia,diga.fleobofol,276.col.2.lin.34,aciccides. diga accidens fol,3.lin.44.manes, diga maneras fol.277.col 1,lin,20.q ciende, diga q deciêde fol.281,col,1,lin,18,dentra,diga entra fol,294,col,3,lin,8,tereero,diga tercero fol,399,col,4,lin,33,hano,diganaleno folio,30,col,1,lin,7,grac ia manifiesta, diga gracia de manifiesta fol,300,col,2 in, 28,viuo, diga vino fol,300,co,3,in,fin,numiz,diga mumiz col, 4,lin,29,estufads,diga estufadas

En Madrid. 222 de Iunio de 1574. Años

IVAN Vazques del Marmol.

On Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, delas dos Si cilias, de Ierusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Iaen, conde de Flandes y de Tirol & C. Por quanto por parte de vos Iuan Gracian Impresso de libros nos sue secha relacion que vos teniades vu libro intitulado Inuentario o collectorio en ci rurgia, compuesto por Guido de Cauliaco cirurgico y doctor en medicina có la glosa del doctor Iuan Falco, el qual era de gran vtilidad y prouecho para estos nuestros reynos, y atento que todos los cirurgianos y medicos tenian del mucha necessidad, y por no se ha llar a comprar, nos suplicastes os mandassemos dar licecia y facultad para le poder imprimir, y vender el dicho libro enestos nuestros reynos de Castilla, o como la nuestra merced sueste: lo qual visto por los del nuestro coseio, por quanto enel dicho libro se hizo la dili gencia que la prematica por nos agora nueuamente sobre ello fecha dispone, sue acordado que deuuamos mádar dar esta nuestra carta paravos enla dicha razon, e nos tuuimos lo por bien. Por la qual damos licencia y facultad, a qualesquier impressores destos nuestros reynos, paraque por esta vez puedan imprimir los dichos libros que de sus se sus sus entre cion, sin que por ello cayga ni incurra en pena alguna. Y mandamos que la talimpresso se haga porel dicho libro original, que va rubricada cada p lana, y sirmado al fin del de Alonso de Vallejo nuestro escriuano de camara, y no de los que encl nuestro consejo re siden, y despues de impresso no se pueda vender ni veda, sin que primero se trayga al nue stro consejo, juntamente conel original, paraque se vea si la dicha impression esta conforme al original, y se tasse en la dicha prematica y leves de nuestros reynos, y no faga des ende al, so las dichas penas, y mas dela nuestra merced, y de otros diez mil marauedus para la nuestra camara. Dada en Madrida quinze dias del mes de Iunio, de mil y quinse tos y setenta y

D. Epifc. Segobien. El licenciado Iuan Thomas. El doctor Redin. El liceciado Cotreras. El liceciado Fernando de Chaues. El doctor Aguilera. Yo Alonfo de Vallejo fecretario de camara de su Magestad, la fize escreuir por su mã

Yo Alonfo de Vallejo fecretario de camara de lu Mageltad, la fize elereuir por lu ma dado con acuerdo delos del fu confejo.

Prologo.

¶ Prologo dirigido alos magnificos y nobles señores, el Reueredissimo. Don laime Conchillos obispo de Lerida, y do Iuan Marton Obispo de Bricia, y el magnifico ciudadano don Ioan de Paternoy, regidores del santo y real Hospital general de nuestra Señora de Gracia, de la insigne ciudad de Caragoça del reino de Aragon: enel qual se trata dela persicion delas artes, assi dela medicina y cirurgia, como delos persectos artifices de aquellas: hecho por maestro Ioan Lorenço Carnicer, doctor en artes y medicina.

O R quanto entre todos los animales folo el hombre viue por razon y experiecia, y co mo la razon sea principio de sciencia, y la experiencia sea principio de arte, segunatestiqua el Avistoteles, porende entre los animales solo el hombre viue por sciencia y por arte. Por tanto qualquier operacion extrinseca, hora sea ordenada para las vitilda des del cuerpo, hora para las vitildades del alma, para a la tal operació, y juntamente el obrate sean dichos perfectos, es cosa necessaria, que tenga erigen y cimiento de razon, y de experiencia, y por consistencia de la constante de la constant

guiente de sciencia y arte. Pero como la experiencia no se pueda alcançar sin continuo exercicio, y la sciencia sin diligente estudio, porende es necessario a quales quier que en algun genero de obrar dessean ser perficiona dos que de sciencia por estudio, y de experiencia y arte por exercicio sean guarnecidos. Esto confirma Auer-voys quando dize, No basta en esta arte razon sin experiencia, ni experiencia sin sciencia, mas es necessario

al obrantelas dos vias tener.Por lo qual dize el mífmo, que la medicina es arte, cuyo acto y operacion consta de experimento y razon. Esto mésmo se puede entender de Haliabas quando dize, que la medicina se diui de en sciencia y operacion, es asaber, en dos habitos integrantes a quella, de los quales el vno es sciencia, y el orro resulta del obrar, que es la experiencia. I puesto que todos los mas que han escrito en medicina, y en ci deen sciencia, y operacion, es a laber, en dos babitos integrantes a quella, delos quales el vno es sciencia, y el orrorefulta del obrar, que es la experiencia. I puesto que todos los mas que ban escrito en medicina, y en cirurgia, no hayan bablado della, sino quanto a la parte sciencial, porque el babito experimental no se puede por palabras, ni escrituras enseñas, sino por obras acostumbras, pero es de tanta perfecion, que annexo al babito sciencial baz e al medico, o cirurgico artistice perfecto. I por si solo es de ta poco valor, que aunque por muchos asos alguno enel, o conel se exercitas espor el solo no alcançaria ser llamado perfecto artistice medico, o cirurgico. I puesto que en las artes operatuas que tienen parte precipiente, los exercitadores de aquellas pueden ser dichos artistas, pero en las artes que carecen de parte precipiente, on mandite, no es a si, imo ninguna dellas propriamente es dicha arte, ni los tales son dichos artistas, pues no tienen reclas, o prece pros, por los quales como por natural theorica se pardan en sus opraciones gouernavimo son dichos empiricos, que quine dez ir, en vo peritos, esto es exercitados en obrar, porquanto los tales comunmente no saben haz en sino lo que a sus maessoros han visto obrar. Pero quando los tales comunmente no saben haz en sino so que as sus maessoros en tonces participan de dos habitos, de los quales el vuno es sciencia, y el otro experiencia, que es principio de arte. Y en tonces pueden ser dichos perfectos artisces, pues tienen las partes que la perfecto en alguna arte, no se entonces participan de dos habitos, de los quales el vuno es sciencia, y el perfecto en alguna arte, no se requiere que perfectamente obre, porque la perfecta operacion muchos impedimentes annexos, se a sus entre de parte de la parte de la parte de la persecto en alguna arte, no se requiere que perfectamente obre, porque la perfecta operacion, ciraretto cintituda. Digo ordenadamente annexos, porque escono el vnium so habitos delos quales el vno da noticia delas dispo sicione siciones, enfermedades, y causas, yacidentes, o señales de aquellas, sen que la forma y calidad de obrar y es dichotheorico. El otro enfeña la forma y manera de obrar, y es dicho praeico, el qual es subordinado, y presupone el habito sciencial theorico dicho. Tsi pides, pues para que vno sea per secto artifice, se requiren estos tres babitos dizo, sciencial theorico, y sciencial pratico, y el habito experimental; en la sorma dicha, orestos tres babitos, dizo, sciencial theorico, y sciencial pratico, y el habito experimental, en la forma dicha, ordendos, q se requiere para la desida adepció y colivació de agillos? Respodo, se requiere, q primero se alcáce el habito sericial practico, terrenente el habito se periorial sometido alos dichos ela forma narada y adorido a muchas y diversas experio cias, emuchos generos a enfermidades, en duves so cuerpos, en diversos tiepos y diversas regiones, có diversas medicinas, delas quales cosas el tenga noticia scientifica theorica, y pratica, y experimental. Y esto dezia el Auervois, que delas condiciones del perfecto medico, o cirureico es q despues que bouixe estadado en la parte sciencial, que se exercitado enlas operaciones de aquella. De aqui parce, quangraumente yerran los medicos, que primero se exercitado enlas operaciones de aquella. De aqui parce, quangraumente yerran los medicos, que primero se exercitado enlas operaciones de aquella. De aqui parce, quangraumente yerran los medicos, que primero se exercitado enlas operaciones de desta sur subrales y philosophia se a sustente en entre por esta que en la esta subrales y philosophia se a susta subrales y philosophia se a susta subrales y philosophia parce, que es casa como philosophia natural, que supele las cosas dichas. Serundo se requiere, que en las principos de medicina, y ciruyo su parce, que en la subra de dela contente so ma colectiva de habitos de comprehendidos, y ordenados a vinsia vintia a la vida bumana que es la sanidad. Y de aqui parece, que la agregación destos tres habitos de tal manera ayuntados es arte, por quanto es vina colectivo de babitos bien comprehendidos, y ordenados a vinsia vitil a la vida bumana que es la sanidad. Pero es daparece, que la agregación acjios tres naonos actai maiera ayuntados es arte, por quanto es una colectió de babitos bien comprehendidos, y ordinados a un fin util a la vida bumana que es la fanidad. Pero es duda, se la babito experimental es arte, o sciencia: y la razon q no es, porq lo q es principio de arte no es arte. Y en lo que por experimenta se alcança, no es sciencia. Respondo, que el babito experimenta es endos maneras: uno que precedel e noticia delos dichos babitos scienciales, y tas se dicho experimento, y es principio de arte, y de sciencia, pero no es arce, ni sciencia. Hay otro babito experimental, el qual sigue, y es regulado por los dichos babitos scienciales: y tas es dicho arte, y perfectiu de arte, porquanto baz el artisse perfecto. Y as siguidos tres, y casa uno destres, y casa uno destre su produce el esta de los estas el mon es theorico, el conceles el condo prate de la condo de con la condo de condo de consecuente de consecuente. prec eptiuo:el tercero experimental, o segun algunos praxis , del qual es duda si es sciencia. Alo qual divo que si, porquanto el sale de principios veros y scientificos, pues es agregacion de conclusiones del babito pra-tico demostradas, segun que el quilate dela sciencia lo requiere. I esto dexando muchas distinciones, y garru

laciones, que aprouechan poco enla medicina, y son remitidas a otras sciencias, cuyo sin es solo especular. Y taciones, que aproueco an poco enia mesicina, y on remitiais a orras sciencias, cuyo qua es suo especial. I de aqui se collize, que la cirurzia, y medicina es toda sciencia, y toda arte, y qualquiere parte della. Y sipides, pues que el habito experimental es sciencia, y arte, y haze persfecto e unifice, qualdos sous babito es es el mas persfectos se el habito experimental. Y si dizes, que el contrario dize el Aristoteles, quando dize, que los medios quanto mas se allegan al fin, son mas persfectos, porquanto mas participan dela persecion del sin: Pues como el habito experimental se mas propinguo al sin del arte, que el habito ribeorico, ni pratico: si que se mas persecto. Respondo segun que arriba he dicho, y dizo, que la sobredicha razon del Aristorel solo concluye, que el habno ex-perimental mas participe del perficion del sin, que el habito theorico, pero no, que sea mas perfecto: porque el dicho habito theorico es mas perfecto que el sin del arte. Is dizes, lo que por sciencia y experiencia se alcança es mas cierto, que lo que por fola via (científica , pues el habito experimental dicho es assistago el es obrar enlas disposiciones del cuerpo humano, enlas quales couiene operació manual. Dela sobredicha difinicio parece, que la ciruro ia recibe diulion segun su essencia segun el subiecto, segun las disposiciones en que obra, segu el fin, segun los instrumentos. Por lo primero, vna parte es enseñante, otra vsante. Por lo segundo, vna obra en miembros blandos, otra en duros. Por lo tercero, vna obra en apostecnas, otra en llagas, otra en vlceras otra en fraturas,otra en dislocaciones.Por lo quarto, vaa ayunta lo apartado ,otra aparta lo ayuntado , otra ora en fraturas, ora en austocaciones. For to quarto, vira ayanta lo apartado, otra ayanta lo ayantado, otra quita lo supersulvo, otra ayanta lo supersulvo, otra supersulvo, otr ta, farmacia, y operacion manual: pero mas principalmente considera el tercero instrumento, que el fegundo, in el primero. I fi de uno folo deue obrar, primero deue v far dela operación manual, que el fegundo, ni el primero. I fi de uno folo deue obrar, primero deue v far dela operación manual, que el os otros : y fidelos dos, primero deue tomar la manual operación , fegundola dieta : y estos no bastando, deue recorrer al afarma cia. Puesto que el Damasceno, y el Galeno el contrario orden tengan en la administración destos tres instrumé tos: esto es alos medicos, y no alos puros cirurgicos. De donde parece, que el medico, y puro cirurgico diues sus formas de especulación, y diues sos conceptos tienen en la execución destos tres instrumentos, por que el medico. si con sola dieta puede curar un apostema, no cura de farmacia, ni de operacion manual: pero el cirurgico si cō Sola operacion manual puede curar, no cura dela exhibicion delos otros dos instrumentos. Pero la dificultad es, que disposiciones son aquellas, enlas quales conviene operacion manual. Alo qual respondo, que todas aquellas, las quales por su essencia comprehede el sentido dela vista, el qual es el mas perfecto de todos los sentidos llas, lasquales por su essentia comprehede el sentido dela vista, es qual es el mas perfecto de rodos los sentidos exteriores, segun assima el Aristotel. I la dizes, que a muchas enfermedades conviene operacion manual, en las quales no casel sentido dela vista, como es lapis in vesica magnus, indisolubilis, cui convient operacio manualis, y otras semejantes, Alo qual se responde, que delas disposiciones del cuerpo humano, algunas son puramente cirurgicas, otras puramente no cirurgicas, otras medias. Las primeras son aquellas, alas quales sempre conviene operacion manual. Las segundas, alas quales nunca conviene manual operacion. Las rerceras son aquellas, alas quales conviene operacion manual, pero no sempre, imo enfalta delos otros instrumentos es haudo recurso a la operacion manual, vestas el sentido dela vista no es el juez, pero las mas vezes el tasto, qua voli dolor sito es ritudo. Dela sobredecha disnicion parece que la cirura es ante perfecta sobre el tasto, quia vibi dolor, ibi egritudo. Dela fobredicha difinicion parece, que la ciruro la sarte perfesta fobre todas las artes, porquanto ella se deriua de principios verdaderos y scientificos, loqual ninguna arte tiene:por quantes sporquanto eua je uerusa ue principios veruaueros y jetenizietos socialista non accesante quanto es feiencia, y es arte, tiene el fin mas excelente que ninguna otra arte, que es la fanidad, y gozar de aquella. Porque fin fanidad, ni el cantor canta, ni el tañedor tane, ni el rethor enfena, o perfuade, ni la republica se gouierna, y finalmente fin la fanidad ninguna arte se exencità. Estambien noble por razon del fubjecto en que obra, que es el cuerpo bumano el mas noble de todas las substancias corporeas, as su por su complexion nobilissima,como por su composicion , la qual es mas perfecta de todas las cosas deste mundo:por-quanto todas las composiciones de todos los mixtos enella se encierran, todos los mouimientos del mundo ma yor enel se representan Tambien por su figura, que celum aspicit, y por razon de su conocimiento , que todo lo conoce desde lo imperfecto, hasta lo mas perfecto, que es el creador. Assimesmo por razon desu mando, q es señor de todas la s cosas deste mudo, todas le temen, todas las tiene debaxo de sí. Es de tanta excelencia, que por su respecto los cielos fueron criados, por el haz en sus monimientos ordenados. Por lo qual, arte que tan-

perfecto fubjecto trata, es la mas perfecta de todas las artes. Pero fipides, fi es arte mecanica. Respondo, que ella es artemecanica, y mas que arte, pues es sciencia, y mas que sciencia, pues es arte imo es artede todas las artes, y ficincia desodas las artes, y ficincia de todas las ficincias, porquanto todas las encierra en fi.? el perfecto medico de todas deue fer algo doctrinado. Ni por eso fe tenga nadie por agraviado, porque ella es orde nada para fin, el mas vul a la vida humana de todos los fines, que es la famidad, feran que artiba he dicho. Esta arte es philosofia natural del cuerpo humano, pues considera sus movimientos, y la perficion de sus opera ciones, es sciencia muy propinqua a la methaphisica, porque es sapiencia del cuerpo humano, es prudencia se cerca de las cosas agibles, y prouece a las cosas venideras. De sucrete, que todos los babitos intellectuales en ella se encierran, que son entendimiento, sciencia, prudencia, sapiencia. Y todas las artes le siruen, como Grammatica, Loyica, Rhetorica-Las Mathematicas le aprouechã, como la Arithmetica encleuento, la Musica enel pulso, la Geometria en la cantidad, segun el Galeno atestigua, la pespectiva en ediante la posisono mia, por la qual mediante los rayos visueles comprehende la suspencia de los espíritus, la calidad de los bumores, las disposiciones de los intrinsecos miembros, hasta las naturales inclinaciones. Pues la Astrologia quanto le surue, diz el Exipocrates, y es manisies en las con un ctiones, oposiciones, y aspectos, no so artes,y sciencia desodas las artes, y sciencia de todas las sciencias,porquanto todas las encierra en si.1 el perbumores, las disposiciones de los intrinsecos miembros, hasta las naturales inclinaciones. Pues la Astrolooia quanto le sirue, diz elo el Fzipocrates, y es manisesto en las con un Etiones, oposiciones, y aspectos, no so
lo del Sol, y de la Luna, mas aun de los otros planetas, y signos, ast para las langrias, como para las esuacuaciones, como para las crivingicas operaciones. Es tanta la perficion desta arreque el perfecto medico a
posteriors, no solo paede viz gar la constelación, en que el cuerpo humano sue engendrado, pero aun el plane
ta que es señor de la natividad, y que viz e sus años, y las dolencias venideras, y el tiempo dellas, sin passar
la larra y consigla cuenta delos astrologos. Pues baxando a las instinas artes, quanto dellas se aprouecha,
es manistesto en la arte militar, que l'es may semes haxando a las instinas artes, quanto del en los tiempos de
abran. Torque el prudente capitan d'une sante el esta les inentos trata ossendentes conortunos. obran. l'orque el prudente capitan deue l'abre elevir los tiempos para offender, y para defender se oportunos. Asi el perfecto medico deue elezir el tiempo de obran, y el tiempo de tener la mano retrayda en la obran, y esperar lo que natura deue hazer. Por lo semesante la Agricultura le aprouecha, en la qual se rigen y zeuier nan las plantas, segun las dinersulades de los tiempos con sus cosas apropriadas, a si naturales, como artist ciales. Pues como el cuerpo humano sea arboi, tiene propria manera de se gouernar, segun los tiempos, y segui las disposiciones que le acaecen. Pues el arte del lanificio es mas que claro quanto le sirue, pues en la medi cina se trata de los vestidos de lana, algodon, & c. segun las impressiones que hazen enel cuerpo humano. Pues la architectura, o domificatoria nu menos le sirue, pues en la medicina se trata de las babitaciones, qua les deuen fer en sus assientos, lumbreras, y quales vientos deuen recebir. I aun de las villas y ciudades mu-cho se escriue, segun sus posiciones en valles, o en montes, segun los estaños, mares, ayres, rios, montes, vez i-nos. Pues el arte passonal es la misma medicina, en la qual se enseña conservar la salud de los ganados, seoun los pastos apres aguas, y regiones conuenientes. A vez es abundantes a vez es esteriles a vez es en va lles, a vez es en môtes. Pues el arte de nauegar, es nomenos apropriada segun el Auerrois, porque que mayor mar que lidiar, no solo con los vientos, que los n ijmos marineros lidian, pero con tãto numero de cosas que mar que lidiar, no solo con los vientos, que los nei mos marineos lidan, pero con tâto numero de cosas que nas ocorren, dañan, y alteran, y con tantas preussiones proueyendo a los males venideros, como en la primauera a los males del verano, enel automno a los males del iruierno. Pues mas adelante quanto la Cosmo-praphia le sirue, veas el oque escribio Hipocrates de regionibus, porque es cierto, que quão el medico, o ciura eico en mas regiones ha platicado, o cuerpos de mas de aiuersas naciones hatratado, mas perfecta noticia del arte alcançara, como en este sancto Hospital general desta inserio cundad de çarago oça sepuede ver a la elara, donde los mas son este sancto. Hasta la arte cius, que los sciores políticos tanto enfalçan, que se llaman responses y tierras donde nacieron. Hasta la arte cius, que los sciores políticos tanto enfalçan, que se llaman responses y tierras donde nacieron. Hasta la arte cius, que los sciores políticos tanto enfalçan, que se llaman responses por la prandeza, o por la multitud de libros se serve porque quien mejorex ercitara el orden de la susticia distributiva de las cosas artificiales, que el que la justicia distributiva de las cosas anturales correbande, y restituye. I de aqui parece quita es la excellencia desta arte, que es arte sobre todas las artes, y sciencia sobre todas las sciencias. Puesto al la Logica se diga arte de todas las artes, y sciencia de todas las sciencias, pero esto es, por que todas sur en conserva de conocer y al cançar la verdad: pero esto es por que todas se proves a todos administra, la forma y manera de conocer y al cançar la verdad: pero esto es pero que conserva a cançar la verdad: pero esto es por que todos se proves a todos administra, la forma y manera de conocer y al cançar la verdad: pero esto es pero que conserva a todos a tenes por ancilas, pues todos le ministran materia. cançar la verdadipero esta artedetodas se sivus, y a todas tiene por ancilas, pues todas le ministran materia de la qual se aprouecha segun que es recitado. Y lo que se dize de la medicina, entiendese de la cirurgia, pues es parte de la medicina tan persecta como la mísma medicina. Es parte de la medicina que mas euidente, y mas cierta noticia da de las disposiciones, causas, y señales, y de sus obras, que la medicina. Es parte, en la qual ocularmente todas las cofas fe alcançan. Es arte, que nadie la puede negar por la euidécia de lus obras, que basta el vulgo rudo, y gente popular la aprucua, lo qual no haze de la medicina. De la qual tambien di ze Hipocrates, que para la gente vulgar no fue ballada. Es tanto ayuntada la cirurgia con la experiencia. q dize el Auerrois, q el breuissimo camino para la alcaçar es la experiècia, y la mas necessaria parte della:

Prologo.

Prologo.

Por lo qual los señores phisticos que tienen la sencia, dexan de exercitarla, y por esta causa ellaba caido en manos delos obradores y empericos, tos quales no tienen sciencia, sino sola expiriencia. Por lo qual muy Reuerendos, Magnisticos, y nobles señores repidores, considerando que vina delas principales cosa que el re o imiento desse ante Hospital ha menester, es perfectos medicos y cirurgicos, los quales secun scecia y experiencia el fin desse enfermos, que es la saludalcançen: portanto me ha parecido eneste prologo hauer hablado de la perficion delas artes, y desos artifices, assi de medicina, como de cirurgiapues son dos os cios los mas necessario desse se suminados, se un que sus patentes lo demustran: pen endicos desta ciudad todos vengan delas escuelas examinados, se un que sus patentes lo demustran: pen que este examinados, se un que sus patentes lo demustran: pen que exercitados, lo qual es muy necessa rio para la persicion del artes, y del artisse. I puesto que los tales algunas vezes vengan exercitados, per no consta si rienen las condiciones, que la sacra medicina requiere, es asaber, enlos babitos morales sean bien acostumbrados, personas de quien no solo la salud delos pavientes se pueda constar y pen qualquier otra cosa diona de fidelidad. Para lo qual estan los privilegios por los catholicos Reyes de Arag on alos medicos y cirurgicos desta cindad concedicos, en que se manda, que los medicos que a ela vinieren y cirurgicos, sean no solo en sciencia, y doctrina, y experiencia conocidos, pero en santas cossimbres, buena conciencia, y todas las cosas que buen varon conciencia, y experiencia conocidos, pero en santas costumbres, buena conciencia, y todas las cosas que buen varon conciencia, y experiencia conocidos, pero en santas costumbres, buena conciencia, y todas las cosas que buen varon conciencia, y experiencia conocidos, pero en santas contentos, por el contrario todos los vagabundos empiricos sean reprochados, a sis como víu padores de: bienes, defiruidores de cuerpos, no quiero gio,que los tales antes que licencia alcancen para obrar, sean examinados en theorica, y practica, y experiencia, para que las tales operaciones puedan con buena conciencia exercitar: y no solo enesto, pero aun en nencia para que las sales operaciones puestan con ouera conciencia exercitar y no joio enejto, pero aun en las otras calidades fobredichas. Mas como acaezca alos mas dellos por falta de no faber latin, y por falta de libros en lengua vulgar, o romance traduzidos, por falta de lectores que los enfenen enla ficiencia cirur gical, dexan de alcançar lo que es necessario, y mucho descan. Para lo qual descando vo de misparte aprouecharles, a comun villidad, y a instancia dellos esta presente obra del Guido doctor comedicina y cirurgia, uecharles, a comun vulldad, y a instancia dellos esta presente obra del Guido do ctor comedicina y cirurgia, enlas dos muy leido, y por muchos anos exercitado, en tiempos passados en lengua vulgar traduzido, y de muchos errores deprauado, aoora postreramente ha sido emendado, y juntamente he deliberado anadir vna glosa muy samente ha nacera de notables declaratuos del dicho libro; enla qual no solo los primores de cirurgia, pero de medicina se declaran. La qual hizo maestre suan Falco, regente cathedratico enla assamada unitues sidad de Mompeller, persona que hoy en theorica, y pratica, y en medicina y cirurgia slorece, para que los inges vos claros no queden es cureci sos, ni los assicionados tengan escusacion: ba sido impressa adlaudem es glori am san clissime trinitatis. En individue vintatis. Amen.

Tabla del presente libro.



Orque las materias de que se trata eneste libro, se puedan hallar mas ligeramente, sera prouechoso anteponer enel principio las rubricas de los tratados, y capitulos, y de to

do el libro, porque raydo el nombre de la le tra, la carta mudada, oentrocábiada, no sea vi sto quedar. Lo qual por ventura no es neces fario en las ciécias especulatiuas, assi como el Auerrois doctor sotil lo dezia.

Al princpio dela prefente obrafe haze vna declaracion de titulo, necessaria para instruccion, y noticia delo que trata toda la obra generalmente, ansi como se suele ha zerenlos comienços de todas las semejan

zerenlos comienços de todas las femejan tes obras. folio primero. El proemio con fu glosa. folio primero y segundo.

El capitalo fingular con fu glofa, que trata de las materias figuientes. fol.3 Delas cofas que impiden la curacion de qual quier enfermedad. fol.9 Dela calidad y condiciones delos cirurgicos

que tales deuenfer.

Dela diuifion de natura, y que cofa es natura.

Que cofa es fanidad, o cuerpo fanos fol. 12

Dela enfermedad engeneral, y que cofa es, y

y sus diferencias.

fol.14

Delas caufas, y accidentes de la enfermedad. fol. 16 Delas cofas naturales y no naturales. fol. 18

Delas complexiones. fol. 20
Delos humores. fol.21
Delos humores, y miembros. fol.22

Dela diuision dela virtud, y que cosa es. folio.

110. 23
Delos espiritus. fol.24
Delas operaciones. fol.24
De los senales. fol.25

¶ Rubricas del primero libro.



Nel nombre d'Dios mifericor diofo. Comiença el tratado pri mero delta obra, y es dela anatomia, conteniente en fi dos doctrinas. La primera de la ana

doctrinas. La primera de la ana tomia delos miembros comunes vniueríales, y fimples. La fegunda fera de los miembros proprios, y particulares, y compuestos La primera doctrina cótiene cinco capitulos. El primero capitulo, es sermon vniuersal de la anatomia, y dela natura d los miembros y su glosa. El segundo capitulo, dela anatomia del cuero, y dela gordura, y de la carne, y de los musculos, o mures, y primero del cuero,

con su glosa. fol.27 El tercero capitulo, dela anatomia de los ner uios, y delas ligaturas, y delas cuerdas, con su glosa. fol.30

El quarto capitulo, de la anatomia de las venas y arterias. fol, 31 El quinto capitulo, dela anatomia de los huef fos vertilogines y remillas y delas vidas

fos, y cartilagines, y ternillas, y delas vñas, y delos pelos. fol.32 ¶ La fegunda doctrina, es dela anatomia de

los miembros compuestos, y proprios, con su glosa. Y contiene ocho capitulos. solio. 34 El primero capitulo, dela anatomia dela olla

de la cabeça, y de sus partes, con su glosa. fol.34 El segundo capitulo dela anatomia dela cara, y delas partes della, cosa glosa, so.39

El tercero capitulo, dela anatomia delcuello, y delas partes del dorfo, có fu glofa-fol. 43 El tercero capitulo, dela anatomia del homo plato, que es la conjunción delas efpaldas,

y delos braços, o manos grandes, con su glosa. fol, 46 El quinto capitulo, dela anatomia del pecho, y delas partes del, con su glosa. fol. 48

El fexto capitulo, dela anatomia del vientre, y delas partes del, con fuglofa, fol. 52 El feptimo capitulo, dela anatomia delas ancas, y de sus partes, con su glosa. fol. 58 El octouo capitu. dela anatomia de las tipias, o piernas, o pies grandes, con su glo-

Rubricas del segundo libro.



Omiença el tratado fegü do delos apostemas, y exi turas, o falidas, y pustulas de que son ii. doctrinas. La primera doctrina es delos apostemas, y pustu las, y exituras, segun que

las, y exituras, fegun que fon enlos miembros fimples. La fegunda do ctrina en especial, fegun que son enlos miem bros compuestos: La primera do ctrina conApostema

Enecap. L. Clega hapatolio, 89

tiene cinco capitulos. Capitulo primero, es fermon vniuerfal de los apoltemas y pultulas, y exituras, con fu glosa. Arbol, si quier figura delos apostemas y exi fo.88 turas. Capit ij.del flegmő verdadero, y delos apo fo.90 stemas sanguineos con su glosa. Cap.adminiculatiuo, q quiere dezirayudadiz,o allegado al dicho cap.ij. del carbun clo,y antrax,y estiomeno,y d las otras pu stulas sanguineas malas co su glosa. fo.95 Capiij, de la herisipila, y delos apostemas co lericos con su glosa. Cap adminiculativo del dicho capit. de las hormigas, herpestes, y pustalas malas cole ricas, con lu glosa. Capitu.iii).de la vdimia,y de los apostemas flegmaticos, con su glosa. fo.107 Capitulo adminiculativo del apostema ven folio Capitulo adminiculatiuo, del apostema aquoso. fo.110 Cap.adminiculatiuo, de los ñudos, y ladres, o gladulas, o lecas, o elcrofulas, y d todos los crecimietos flegmaticos co lu glola. fo in Capit.v. de sephiros, o escliros, y apostemas melancholicos, con su glosa. fo. 113. Cap.adminiculatiuo, o allegado al superior, de la escara, y del apostema melacholico de melancholia no natural, por congela-cion y endurecimiento del flegmon enge drada, con lu glosa. Cap adminiculativo, del apostema cancerofo,ca dela vicerada fera dicho enel quarto y de la lepra enel fexto co fu glosa, fo. 118 Doctrina segunda de los apostemas, y exitu ras, y pustulas, segun son en los miembros compueltos, y primeramente de las cosas que se haze en la cabeça, assi como son los apostemas, y agua que son en las cabeças de los moços, o niños. fo.120 Capit.ij. de los apostemas de la cara, y de las partes della, afsi como en los ojos de la ob talmia,y del dolor,y de las pustulas y salidas, y de la podre detras la cornea de los o os, porque de las otras passiones se dira de yuso enel,ii, y.iii, y. vi. de los apostemas de las orejas, y de las narizes, y poly-po, y dlas viceras fera dicho enel iii) fo.120

Capit. iii. de los apostemas del cuello, y del

el fexto fe dira.

espinazo, assi como de la esquinacia, y del

bocio, y de las otras apostemaciones, por que de la gibofidad,o corcobamiento, en

Cap.iiij.de los apostemas del homoplato, q es la conjunction de las espaldas, y delos braços y del apostema hecho despues de la fangria, y de la aneurifina, o oporifina, y de la ciragra y del apostema fistuloso de los dedos, y del panarizo. fo.125 Capit. v. de los apostemas del pecho, assi como delos bubones, enel qual eshecha traf gression, o transladamieto de mortalidad, del apostema fuligicio, o enuestido, y endurecido en los emunctorios, y delos apo stemas de las tetas, y del quajamieto de la leche, y de los otros apoltemas que en la parte del pecho vienen. Cap.vj de los apostemas del vientre, y de la dure a del estomago, y del higado, y del baço y del hydropico. Capit.vij.delos apostemas de las ancas, y de sus partes, es a saber, de la hernia, que es po tra, y de los apostemas dela bolía delos co pañones, que fon llamados comunmente hernias, o ramices, assi como de la hernia humoral, y de la hernia ventofa, y aquofa, y hernia carnola, y varicola, porque de la intestinal, y zirbosa se dira enel sexto de los apostemas de la verga, y del postrero lugar, porque de las almorranas se dira en el quarto de las viceras. Foito 129, formo Cap, viji, d los apostemas de las coxas y pier nas,o pies grandes, assi como de la elefancia, y de las varizes y de la vena meden, de la podagra sera dicho enel sexto, con fu glofa.

¶Rubricas del tercero libro.

Omiença el tercero tratado, y es llaga de las llagas. Del qual fon dos do Arinas. La primera doctrina, es de las llagas en quanto fon enlos miembros fimples. La segunda

doctrina en especial, en quanto son en los miembros compuestos.

La primera doctrina, ha cinco capitulos. Capitulo primero, es sermo vniuersal de las Estese llagas y foluciones, o cortamientos de la mon um continuy dad, dode se trata el ingenio del sal lla tar los labios de la llaga, y de cofer las lla-gas, y de hazer tentas, lichinos, y plumaceolos, y de la manera de las comunes ata duras, porque las proprias ataduras en sus proprios capitulos feran halladas, del regimiento y dieta de los llagados, del regi-

miento de los accidentes sobreuenientes

a los llagados, assi como del dolor, y de la discrasia, y del apostema, del podre, y del espasmo, y del paralysi, del sincopi, y de la alienacion, o alteracion, y aqueste linage de accidentes, con su glosa.

Ge de accidentes, con iu giota. 10.134
Capitulo fegundo, de la llaga hecha en la car
ne, en el qual fe trata de la grande llaga fu
perficial y no profunda, y de la llaga protunda, y occulta, de la llaga accuau, o focu
uada con perdimiento de la carne, y de la
llaga con perdimiento de la carne, y de la llaga con perdimiento del cuero, del repa ramiento de las cicatrices de las llagas cu radas, de la llaga en que es carne superflua, de la llaga concussa, y por causa della del conqualamiento, de la llaga alterada del ayre,y dolorosay apostemosa, de la llaga mordediz, y venenosa, consu glosa, for 154 Capitaij, de la llaga con fluxo de la fangre de

las venas, y arterias con su glosa. Cap.iiij.de la llaga de las cuerdas y neruios,y de las ligaturas, en que se trata de la puntura de los neruios, y del cortamiento dellos, y del neruio definadado, y de la altera cion, y quebrantadura, o cascamiento de

de los neruios, con su glosa. 167 Capítulo quinto, de la llaga de los huessos, 167 delas cartilagines, que son las ternillas. y de i.

La doctrina segunda, de la especial cura de las llagas, segun que son en los miem bros organicos compuestos, y contiene

ocho capitulos. Capitulo primero, dela llaga de le cabeça, en que se trata de cinco llagas hechas de la cabeça, por cortadura sin quebrantamien to del craneo, o tiesto. De la llaga hecha por cortadara con quebrantamiento del craneo no penetrante. De la llaga hecha por cortadura con quebrantamiento del craneo sin perdicion de la substancia, hasta la superficie interior penetrante. De la misma llaga con perdimiento de la sub-stancia del huesso. De la llaga de la cabeça con cascamiento, sin rompimiento del craneo. De la llaga con cascamiento y po ca quebrantadura del craneo. Del cascamiento con gran quebrantadura. Dela correction de los accidentes configuientes a las llagas de la cabeça. De las medicinas de la cabeça, y de los instrumentos, con los quales se haze la operacion de la

Capitulo segundo, de las llagas de la cara, y de las partes de aquella, enel qual se trata de la llaga de los ojos, y si alguna cosa se

entrare enel ojo, ylo llagare, y offendiere, y de la tarfe, y de la fangre q detro del ojo viene por las llagas y heridas, dela llaga de las pestañas, dela llaga delas narizes, de las llagas delas orejas, y de los labios.fo 178 Capit.tercero, de la llaga del espinazo, y del cuello,y de las partes del. to.179 Capitulo quarto, de la llaga delas espaldas y foulda braços. Capit.quinto, de la llaga del torax, y pecho, y partes del. Capitulo fexto, de la llaga del vientre, y de las partes del. Capitulo septimo, de las llagas de las ancas, y de sus partes. Capitulo octano, de las llagas coxas.y pier-nas. v tibias, y pies. fo. 183 nas, y tibias, y pies.

¶Rubricas del quarto libro•

Omiença el quarto tratado, yes de las viceras, en que ay dos dode las verticas.
La primera doctrina es de las vilares fon en los miebros simples.

La doctrina.ij.en especial de las viceras, en quanto fon enlos miembros compuestos. La primera tiene cinco capitulos.

El primero capitulo, es fermon vniuersal de las viceras, enel qual aun se trata de la cor rection de los accidentes, y de la disposicion de las cofas componientes aquella, assi como de la discrassa de las viceras, y de la vicera dolorosa, y apostemosa, y de la vicera cascada,o concusta, y de la vice-ra con carnesuperstua, de la vicera con du reza y obscuridad de los labios, de la vice ra con las varizes, de la vicera con el huef fo corrompido, de la vlcera con difficul-tad curable con la propriedad a nos escon dida, con su glosa. fo.184

Capitulo segundo de las viceras proprias samosas, y primeramente dela vicera viru-lenta, y corrosiua. fo.194

Cap.iij. de la vlcera fuzia y podrida, fraudo lenta, o engañofa, con fu glofa. fo.195 Cap.iiij.de la vlcera profunda, y socauada, y

cauernofa, con su glosa. fo.195 Cap. v. de la fistula en comun, porque de las fistulas particulares se dira en sus lugares, confugiofa.

Capitulo (exto, del cacer vicerado, ca del no vlcerado en los apostemas es dicho, con fo.199 Doctrina legunda de las viceras, legun que

fon en los miembros compuestos.

VLuzas.

194-

Capitulo primero, de la vlcera de la cabeça, assi como es la talparia, y testitudinaria, q es la que llega, o passa el casco. fo.201 Capit segundo, de las viceras de la cara, enel qual sera tratado de Noli me tangere de las viceras, y cancrosidades, y vexigas rotas, y de la cleuacion de la vuea, que es el cubrimiento debaxo de la cornea de los ojos, y tábie de la vuea por el rópimiento de la cornea, y de la fistula enel lagrimal, d la vicera del polypo, q es enfermedad de nariz, del fluxo de la fangre de narizes, de alcola, q es enfermedad de la boca, y delas fo.201 viceras dellas, y de las orejas. Capitulo tercero, de la vlcera q es en el cue-llo, y porel configuiente de las cosas q son enel espinazo. Capit quarto, de la vicera que es en las espai das, y braços. Capitulo quinto, de la vicera que es enel pe-

fo.ibidem.~ cho. Capit.vj.de la vlcera del vientre. fo.205 Cap.vij.de la vlcera de las ancas, y de las par tes allas, y de ragadias, que son llagas, è hi gos que se haze en la verga, y delas almor ranas, y viceras que se hazen enel trasero, de los higos, y atrices, y condolomates, y ragadias que se hazen en la verga, y enel trasero, y en la matriz, delas fistulas que se hazen enel trasero. folio 205 febres. Capitulo octauo, de las viceras de las pier-

nas, y tibias, y de los pies, enel qual se trata de cancrenas, que es disposicion de cacer, y del mal muerto de las tibias, y de los pies.

Rubricas del quinto libro.

Omiença el quinto libro de la algebra, y estension, y reparació de los huessos quebrantados: y y desencasados, o dislocados. En que son dos doctrinas.

¶La primera doctrina, es de la restauracion de las quebrantaduras.

La segunda doctrina, es de la restauracion de los dislocamientos. De la doctrina pri mera, son ocho capitulos.

Capitulo primero, es fermon vniuersal de la restauració de las fibrantaduras. fo.208 Capit.ii de la especial reduction de la quebra tadura del craneo, y del huesso de la nariz y de la quixada, y de los huessos de la ca-beça, y de la cara. fo,210 Capitulo tercero, del quebrantamiento del

cuello, y espondiles, que son huessos del cípinazo. Capitulo quarto del quebrantamiento de la furcula, que es el huesso del pecho, que jú ta con el ombro del huesso de la espalda, y de toda la conjunction de los braços,y homoplatos. Capitulo quinto, del quebrantamiento de los huessos, del adjutorio que es el ombro de los braços, y de toda la mano, como del braço, y racheta, que es la parte de la mano, y de los dedos de la mano. fo,211 Capitulo fexto, del quebrantamiento de las costillas, y de las partes d los pechos.fo.211 Capitulo septimo, del quebrantamiento de los huessos de las ancas, y de la pierna, y primeramente de la pierna, y despues de las otras cosas. fo.212

Capitulo octauo, de la quebrantadura de la rodilla, y dlas tibias, y d todo el pie, anfi co mo de la tibia y racheta, que es parte del pie, del quebrantamieto de la parte de los dedos de los pies.

La doctrina segunda, es de la restauracion de las dislocaciones. Donde ay ocho capi

Capitulo primero, sermon vniuersal de la dif locacion, y desencasamiento. Capitulo fegundo, de la diflocacion de la qui xada. fo.213

Capitulo tercero, dela diflocacion del cuello y de los espondiles detras. Capitulo quarto, de la diflocacion del ombro, y de las partes del homoplato, y de las espaldas.

Capitulo quinto, de la dislocacion del co-Capitulo sexto, de la dislocacion de las ma-

nos,y de los dedos. Capitulo septimo, dela dislocacion de la cia, y cadera y pierna.

y cadera y pierna.

Capitulo octauo, de la diflocacion de la rodilla del pie, y del inojo, y partes del, y de la rodilla, y del pie, y delos dedos.

fo.215

¶Rubricas del sexto libro.

Omiença el tratado sexto, de todas las enfermedades que no son inpro
propriamente apostemas.ni llagas, ni passiones dos huessos, par
las quaies se ha recurso al cirurgiano, y ha
y in di dos doctrinas. La primera es dlas enferme feren dades, que son comunes a todo el cuerpo.

La fegunda es de aquellas cofas, que fe apropriaavn miembro. La primera doctri

na ha ocho capitulos.

El primero capitulo, es de la gota, y del dolor y dureza de las junturas, agora venga despues de la gota, agora despues dela ma no, soldadura y restauracion. fo. 215 Capitulo segundo, de la lepra, y de los juyzios della,con su glosa. fo.218

Capitulo tercero, de la morfea, y ferpigine, y farna, y comezo, pruritu, y ladillas, piojos. y de las otras fealdades del cuero. fo.2285 Capit.quarto, del engrossamiento.y del adel' gazamieto de los cuerpos, y del engrossa miento delos miebros particulares.fo.228

Cap.v.de la cayda, y offendimiento, y distor fion, y subuersion, porq del desencasamie to es ya dicho enel de las llagas.

Capitu.fexto de la quemadura y del agua,o de la cosa ardiente. folio 220,4= Capit. vij. de los porros, y verrugas y de los caernos. folio 204. Capit.viij. de los miebros superfluos, como Cap 231 fe han de quitar, y de los cuerpos muertos

— de q manera fe han de guardar. 231 fo. 250 La doctrina fegunda, de las enfermedades que no son propriamente apostemas, ni viceras ni passiones de los huessos, por lo quales se ha recurso al cirurgiano, que sons propriamente vn miembro, y contiene

ocho capitulos.

Capitulo primero, es delas enfermedades de la cabeça, enel qual primeramente se haze de la tiña, y de la alopicia, y dela caluedad y del caymiento de los cabellos, y de la caneza, y de la mudança de los pelos, y de la tintura, y de lauar la cabeça, y de las cosasque quitan los cabellos, y desiende nacer aquellos. fo.232

Capitulo, segundo, de la disposicion de la ca ra,y de las partes della, que contiene en si fo.235 cinco partes.

La primera parte, es de la cara vniuersal, para la hazer hermofa, y de buena color, y para quitar las maculas, y lentigines, q fon pintas, y el paño y fangre muerta, y la feñal en la cara, y en los otros lugares, y las viruelas con cicatrices y feñales dellas, y de la gota rosada y delas pustulas que son en la cara.

La parte segunda de las enfermedades de los ojos, exceptas las obtalmias, y del dolor y pustulas, y exituras, y la podricion detras la cornea, de los quales en los apostemas es dicho, y de las llagas de los ojos, y de

las pestañas, y de aquello que es entrado enelojo, y del tarfe enel libro delas ilagas y viceras, y cancrofidades, y de las vexigas rotas, y del alcamiento de la vuea, y de la fistula enel lagrimal, porque enel libro de las llagas y viceras son dichas. Las quales cosas si fuessen puestas con estas,seria cumplido tratado de ojos. Y primeramente se premite en esta parte sermó vniuersal, de las enfermedades de los ojos Segundo, se hara de las enfermedades de todo el ojo, que son quatro, es a saber. Las lagrimas, emmencias, o engrossamiento de todo el ojo, y su contrario, que es maci lencia, o magreza, y de la diminució, y tor tuosidad,o vizquedad,y consecutiuamen te de las enfermedades de las partes del ojo, començando de las enfermedades de las pestañas, que son veynte y quatro, esa faber, de la escabie, o sarna, y caymiento, y relaxacion de las pestañas, y de la inniscacion de las palpebras, y de la abreuiacion, y reboluimiento de las pestañas, y de los pelos añadidos, y retornados dentro en el 0j0,y del caymiento de los pelos,y del blancor, y de los piojos, y de la dureza y lupia que es lobanillo, y ordeolo, y gran-dine, y de fuluc, y feruac, que son cosas demassadas, porque de los otros dicho es en fus lugares.

De las enfermedades de la conjunctiua, que es cubrimiento, que son treze.

Primeramente delavngula, y zebel, porque de los otros es dicho en los otros lugares, de las enfermedades de la cornea, que diez se cuantan. Primeramente se tratara de las maculas, y dende de las cataratas. Porque de las otras es dicho en los otros lugares, y de la gota serena. De las enfermedades de las otras partes de dentro del ojo, de las quales prouiene staqueza, y nu zimiento en la vista.

La tercera parte, de las enfermedades de las orejas. Y primeramente sermon general de la fordeza, del aposteam y vicera, y tin nitu, que es el sonido de la oreja, de la sordedad de las orejas, del agua entrada en la oreja, de la piedra, o grano, o huesso, o ani mal, assi como pulga, o mosca, o de otra cosa semejante dentro en la oreja, entran te,y del panniculo,o verruga,o carne cerfo.242 rante la oreja.

La quarta parte de las enfermedades de las narizes en general, y de la opilacion cathe fial,q es humoral,y carnosa, y dl hedor del

aliento, ca del polypo, y del fluxo de la sangre, enel tratado delas llagas es dicho.

La quinta parte, delas enfermedades dela bo ca, y delas partes della. Y primeramente de las enfermedades de la lengua, assi como es la inflacion, y engrandecimiento della, y dela ranula, que es aña dimiento de baxo de la lengua, y de la su carnacion, y del espasmo, è hilo que tiene la lengua ligada, y de paralysi, y balbucie, porque de la cola, y delas viceras, y apostemas assaz es dicho ariba, en sus lugares.

Delas passiones delos dientes. Y primerame te se pone, o haze vn sermon general del dolor delos dientes, y del diente mouido, y debilitado, dela putrefacció, y delos gu fanos, y dela corrofion, o comedura, o horadamiento, y fea coloracion de los dientes, y del estupor, o tremor, y congelació delos dientes, y del facar delos dientes, y delas passiones delas encias, y de gargareo ansi como del hinchimiento, y caymieto dela vuula, y de inflacion, y grandeza de las amigdalas, y de su melezina: si es es alguna cosa impediente que tragan, ca delas carnes anadidas a los apostemas botorales y cortaduras, y viceraciones, y cancrofida fo.2413.

des, dicho es en sus lugares. fo.241 Capital tercero, delas entermedades del cue Îlo,y dela gibolidad del espinazo, porq dela esquinancia, y bocio enel delos apostemas dicho es

Capitulo quarto, delas enfermedades del ho moplato, y de los braços, y manos, assi co mo dela inuiscacion delos dedos, porque del dedo superfluo, y demasiado, que se deue cortar, suso es dicho. Delas vñas, y de la disposicion dellas, assi como es quebrãtamiento, y facudimiento, y fangre muerta,y podredumbre debaxo dela vña,gibo fidad, y coruedad, y hendedura, y dela coloracion suzia.

Capitulo quinto, delas enfermedades del pe cho, y delas tetas, anfi como de la augmen tacion dela leche, y de la grandeza de las tetas,y dela pequeñedad del peçon: porq delos apostemas, y dela congelacion dela leche, enel capitulo delos apostemas es di

Capitulo sexto, de las enfermedades del vie tre.y sus partes, assi como eleuamieto del ombligo, o hernia del vientre, porque de la hydropesia ya es dicho enel capitulode los apostemas.

Capitulo septimo, delas dolencias de lasancas, y delas partes procedientes de aquellas, ansi como dela ruptura, y tambien tra ta dela hernia o potra delos inteltinos, o tripas,y zirbal. Ca dela hernia aquosa,o ve tofa, y carnofa, enel delos aposternas es di cho. Dela piedra enla vexiga, y por gracia dela comunidad enlos rinones, anfi como del arte de orinar, y de las paísiones de la verga, ansi como cerramiento de la boca dela verga, y dela cortadura del prepucio dela castracion, del hermaphrodito, delas passiones dela matriz, assi como es ensanchamiento, o encerramiento della. Del të tigo, y facamiento dela criatura, y dela fecundina, de mola, y de las enfermedades del trasero, assi como es el cerramiento, y falimiento del longo, y tambien del caymiento, y falimiento: porque delas almor ranas,y de los higos, atrices, y hendeduras y delas viceras, en sus lugares es dicho ar-

Capitulo octauo, delas proprias enfermeda des de las piernas tibias, y pies, assi como del mal muerto, y dela flegma falfa, y can crenas,y del tumor, y dolores delas llagas que enel calcaño fe hazen. Ca dela elepha ncia, y delas varizes, enel delos apostemas dicho fue. Delos clauos, y porros, en la pri mera doctrina deste.vj.dicho es. Y las enfermedades delas vñas, en el capitul. de las mano fon declaradas.

¶Rubricas del septimo libro.



Omieça el septimo tratado, que antidotario es dicho, coteniente en si dos doctrinas. La primera doctrina es delos antidotos, o ayudas vniuersa les. La fegunda de las particu

lares. La primera tiene cho capitulos. Capitulo primero, de la sangria, delas vento fas,y fanguisuelas, con su glosa. Capitulo fegundo, de las melezinas digeren tes, y purgantes los humores, y del vomito, y delos cristeles, y supositorios, con su

Capitulo tercero, delos cauterios, y delas for mas delos cauterios, con su glosa. 281 Capit quarto, de las operaciones, y artificio de aparejar los antidotos, y ayudas locales, que competen enel arte de cirurgia, enel qual fera dicho del lauamiento del azeyte, y dela cera, y tremetina, y dela ma

Table

teca,y del lauamiento de la cal,y del lauamiento, y aparejamiento de la thutia, y de todos los metales, y de la quemadura de la caparrofa, y de todas las femejantes, y del aparejamiento de las melezinas compueitas, y enque manera se hazen los azeytes yvnguentos, y emplastos, y enque mane ra se hazen las embrocaciones, y epithima ciones en general, y como se componen fo. otras cosas muchas. Capitulo quinto, de los antidotas, y melezi nas locales de los apostemas, enel qual se tratara de los remedios repercussiuos, de los articulos, y refolutiuos, de los molificatiuos, y maduratiuos, y de los mundificatinos, y, deslecativos y lauativos, y por configuiente del dolor sedatiuos, y amansadofo. res. Capitulo fexto de las melezinas lacales de las flagas, y viceras enel qual fe tratara de las melezinas reftringentes y apretantes la sangre, y de las melezinas que encarnan y consueldan, y de las melezinas queman tes y corroliuas. fo. 289 Capitulo feptimo, de las melezinas de las q brantaduras, y dissocaciones, o desencasa mientos, enel qualse tratara de las melezinas conglutinatiuas, espadadrapo, que es em plastro hecho en ambos cabos del trapo, y cerotes confortantes los miembros por la mala reparacion endurecidos. fo. 292

Capitulo oftano, delos grados de las melezi nas de la cirurgia. fo. 293

Tabla alphabetario de los gra

dos medicinales. fo. 29.

Octrinateguda, de las melezinas particulares, y apropriadas alos miembros en que ay ocho capitulos.

chartes, y apropinats atos intentoros en que ay ocho capitulos.

Capituloprimero, de las melezinas y ayudas proprias de la cabeça, y de las partes della.

fo. 299

Capitulo fegudo, de las melezinas de las do lencias de la cara, y de las partes della, afficomo es hermofura, y passiones de los ojos, narizes, orejas, dientes, y de las enzias.

fo. 299

zias.
Capitulo tercero, de la sayudas de las enfermedades del cuello.
fo. 300
Capitulo quarto, delas melezinas delos om ibros, manos, y del espinazo.
Cap. v. de las melezinas del pecho.
Cap. v. de las melezinas del pecho.
Capitulo fexto, de las melezinas del vien tre, assi como esla hydropesia, y dolor de las renes,
fo. 300
Capitulo feptimo, de las auxilios de las cofas vergonçosas, y de todas fas partes dea llas
fol. 300
Capitulo octavo, de los auxilios de las coras, o piernas, y de las partes inferiores dellas.
fo. 300

Fin dela tabla.

Todos los folios destelibro estanan Fienados y parte de latabla por loqual me parecio tomantiabajo de en mendarlo, y de hacer otro indice, mas copioso, y que diese, mas noticia, por menudo, de todo lomas esencial destelibro, y mui enparticular. de se islibros, en que esta distibuido estelibro, defando la Anotomia. que esta tado, y el inbentario, y cap. Singular, que esta enel principo: por parecerme no era de mucha y mportancia, y assilatabla esta primera que se sigue. en pecando como edicho desde el líbro segue do. que tra tade los apos temas =

O Indicatlos Seis libros, Otratados, citados Enlo hoja antere dente Enperando des de el librosegudo. Delos apostemas-Libro segundo-Elprimer Cap. es un ser mon. que es talleno, de anotaciónes, y glosas. Capi, adminiculation, delaposte fol. LLV. genpieca afolio. 65: y caba, afol, Lascausas, y seña les. y la curação bidem Cap ad miniculativo. del apostema, 39. trata de los apostemas, y pu aquoso, ylascausas y curació ibide, Cap. adminiculativo, de los nudos stulas gexituras. - fou. 46 5, y glandulas, yes crofulas, yexcre Lanpa Map segui delflermo berdadeso og delos apostemas, S, quincos, fo, 9 0, ciencias flematicas. y causay se Sus causas. __ ylag losa, ibide, Sos Juicios, y la cura del-flegmon. foli. Capilie. S. Dezephiros. O' Schirosis o'apostemas melancolicos to, 1 13. Capi. Singular del carbunco. y La difinició, Causas, Scrales, ycura, ibide del arctiax, yestiomeno tol. 95 Capo, adminiculativo. de Schirosis ya Delcar Sadefinició, Las senales, a la potema melancolica natural porco punco. ladifinició del antax. y las se na les. y la glossa _ fol. 96. [ascawas y schales yway ibile (ap, adminiculativo, del apostema El texto. Sobrelacurais del an Antrax. bax. ylasegua glosa fol. 99. La causas, y sonalis y cura. = Ebide. Del estiomeno, y sus caus as y fob sob Segunda Dotuna delosa apos temas, y pustulas. Lacuracio. fol. 101. Cap. 3° de la ysipula y pustulas Cap. primero de la apostema, y a quas q3 se haven, en las cavelas de los fol. 102. La difinició. lascawa y la cura ibidem Cap. Seque dela apostema de la Capo adminiculativo, de formica caia, mientros della. yerpes, yotas pustulas. fo. 1,04 Deta othalmia Sudifimato. othal Jadifinició, Lascausas. y scrales. ibidem Widom Delas Senales y Juicios, y cura de ylacura, del espes, Delaformica, sus Juicios y se la othalmia. 49 124 fol. 1.0 9. Del dolor delos ofos, y del same Cap 1. De vn dimia y delos apos o podre, tras la cornua. fol 120 temas, fle maticos _ fol, 107 Delos botores. y be xigas _ ibide. ibidim Delos apostemas, delas oresas, y ses Lascausas y serales

fol. 109.

Digitized by Google

Cap .3,

	Cap 3 delos apos ternas, de Cuelto	Dela heariahumotal total
	despinato, fol. 123	le la herria, a quesa, y volume
Seau	Della esquinanta Sudificioni	Las causas. Serales y cura local, heini dellas. — ibidem as-
nancia.	Dela esquinanda Sudificity	dellasibidem as
nance	Lacura y Schale ibiden Lacura fol. 124 Delbocio ibide.	Deta hernia. carnosa. y variosa,
3. 4	Delhacia ibide.	ylacurano local _ ibide.
	Delacura, del bocio. fol 129	Delos ay este mas de la verga. y. de la vulua ibiden
	Delarapos temas, del cipinazo ibidi,	dela Vulva Coiden Delos apos temas delas asentaderas o' Scs Coiden Coys. 8. delos apos temas delas cojas o' muslos, y pierras, y pies, fol. 131. yaruz Dela clephancia. y varir. y lena medem va delas causos va senales
	Cap 4. delosapo stemas, de homo	o Ses bidem
మీ: ఆగ	plato_ ibidem	Cop. 8. delos apostemos delas cojas
	Dela emborisma, se sucura ibidem	O mustos, y piernas, y pies, fol. 131, varoz
gota.	Dela quiragra que esgota enlas ma nos :- Del apostema fistuloso enlos dedos	Dela clephania. y varir. y lena
5	nos ibidem	meden, y delas causos y señales. y su cucación ibidem
O	Del apostema fistuloso enlos dedos	Vicunation.
Pana		Libro tencero, delas llagas,
-11/201	Caps. 5º delos apostemas del pecho-	enel qual ai dos do trinas!
	atolio 126 Delbubon. ysuscausas. ibide.	Capitu. più enque have unser
	Delbubon. ysuscausas. ibidi.	V no en de las la gas
	Historia deunagra mortandado.	Dela curació texto, fol. 145. prier Dela curació texto, fol. 145. prier Dela prima intenió, que es quitar ntéci las cosas estrañas ibidem on
	ula en avinon y causadella ibidi	gad _ foli 134"
	Sacura del bubon foli 127	Delacuració texto, fol. 145.
	Delapostema fuquitico endureci	Delarrima intenció, que esquitar preci
* ,	do enlos emuntorios _ bidem	las casas estrañas ibidem on.
	Delosapos temas, dela tetas. i biden y su cura. Del quajami. dela leche fo. 128	Decomo Seha, desacar las sactas yn
	ysucura.	Cadas quenoestà fixas ibidem
	Del quajami. de la leine to. 128	Delasegura, inteneio. fol. L47.
	Delos apostemas del pecho porale	Del modo deligar ibidem
, ,	Cap. 6. delos apostemas delbiente.	Delamanera del coser _ ibidem
Commos	Dela dineca del estomaso, ibide.	De la manera, de los pluma ceolos, ibidem
	That A II the case I was a sure of the	Del modo delas tentas. foli 148.
	Dela dureca del baco - wal	y delos lechinos.
hedro	Dela his dropesia loide.	Dela quar yntencion texto. 149.
စုပ်ထ	Dolas. Causas Senales, y Juices	Dela Sangua bide.
	v cura dela hy diopesia - wi alm	Delvientre bide
	Del timpaniste	Delas pociones, texto foli 150
	Delhyposarca wat.	Deladieta fol. 151
(Cap. 7: delas ancas, ysuspartes: Thi	Dela dietafol. 191 Bela quinto intenuo ibidi.
	De	Deldo

	and the second of the second o	
	Del do los bide. Dela puntura, de la receios. Del aposterna. bide. Delcortant. de los nervios. 163.	
	Del aposterna. Loide. Delcortam. de los nervios_ 163.	
	Dela dis crasia. ibide Del nervio. des nu do ibide	
	Dela fiebre wide Dela atracció y có quasa ción de	
	0.4	
	Del pas mo. loide. los nervios fol. 169. las senales, y cuera del posmo, 152 Cap. G. deles llagas de los hueso	
	Delparalisi, ysus enales y cura, it, y delas cartila gines dichaster	. 2. 5. 3
	Del sincopis. Dela alienació, o enagenamien Delacuración. Delacuración.	
	Dela alienació, o enagenamien Delacuración.	
	Sucura folit 3- Dottina Segunda-	
(Cap seque, delallaga, hechae-	,
	la carrie fol 154 cap. pri. de la classa de la car	Market Company
	Sascausas. ysenalo ysucura: beid tol. 474	12 co.qu
	Sas señales. y cura del posmo, 152 Cap. G. deix llagar de los huesos Del para lisi, y sus senales y cura, it, y de las cartila gi nes di chas ter Del sincopis. Dela alienació, o enagenamien Delacuración. Viccura. fol £53- Cap. Segue, dela llaga, hechae. facar rie fol £54- Cap. pri. de la llagas de la cartila gas de la cartila g	rado
	Delevatami yllaga grade supenficial Cranes. Dela llaga grade supenficial Senales de Atanortados los pa	
	Deloctami. yllaga grade supenficial Craneo. Delallaga pro funda. y escon miculos. Dellaga concava.	
	dida. hicalos. hicalos.	
	Dellaga concava bide Sanales de estas cortado elce	
	Delallaga pro funda. Y estor — niculos. — ibide di da. — fol. 197. Sonales de estar cortado elce lebro. — ibidi. Delallaga co perdició del mero, 160. — Sonales del apostema camena.	
	Comose van de Regarar lascications, by whos heicios y Sucura Ibidi.	
	Comose van de l'esarar las cicatices, bi Mos heicios y sucura, ribidi. Dela lagaco, carno superflua, 16 I. Delallaga de la cabrea hechas	
	Taking a second to the second	
	Sucaration folio 63 Delallaga heche per cortant 5	
(d	Cap 3. dela llaga co fluxo desa mode la restancia	
با	gre y delas vends yanterias, the Dela Clasa conversion tolate	
ď	Jascausas y senatos y eura ibida tania del huero.	,
ء	facuración delas Claras delas sonos Mallaga con contre contre con contre contre con contre con contre con contre	Cotusi
	Cap 3º dela llaga co fluxo desa mi de la sustanua ibidi la causas y senales, y cu ra ibidi tanua del huno fol 177 de la sustanua ibidi tanua del huno fol 177 Dela llaga con contucio. Sin que aforlio dela llaga con contucio. Sin que ora me del craneo ibidi.	on-
(_
٠.	os yeundar y ligami ypurchias planta mi mauris da ramo inte	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	direvier foly 6 5 Delachaga con portosion and with	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
9	os y cuendas y liga mi puntues prasta mi pequeso har sares, cost divervior fol. 1 6 5 Delachlaga con cortos in quebio Delaccama y scrales y cina delalla tami grade deceases ilile	
2	os y cuendas. Maami, puratres bianto et speques de care, bill direction fol. 1 6 51 Delachaga con ortonis singulus Delacciona y scrolis. Vicina delatta tami grade deceanes. I liste gas ibiden	Delaw
	r^{-1}	, المنافق

primero y sermon uni Dela correcció, delosa ci dentes. (ap versal delas viceras, fol 184, Delas medicinas capitales. ibide Carcarias de las vicinas. fo. 136 Delos ynstumentos. co ques e Sonales, y Juicios delarviciras hace esta obra _ Lacuración dela vieras fo. 190 Cap segu. delas llagas de la cara og delas paries della ___ ibide. Delapia segua intenção, bidê ojos. Delatercea yntencion. fol. 191) Delas llagas delos Jos. fol. 179 Delavicera dolorosa _ ibidi, Delas llagas delas pal pe braso pes Dela Vicera. Conapostema, Ibide Dela Villera contusa _ bide Narices Delas Clazas de la nary Dela viela co carne supertua iside. Delalique deanary itide Dela vleura, co dureca y tenebrosi ap. 3, delas llagas del cuello dad. o'escuridad, delos labrios, ibide, delperauro, o apinaro, ibide, Dela Vicera convarices _ ivide. Dela ligadura del cuello pilide, Dela Vicera con hueso corronpido, widi. Saprorosticació, ycura ibide. Dela vicera inculable Cap 4º delallaga del homo. Delaquata yntenuon to 192. plato ydelos bracos fol 180; Copor segundo dela vicenas propias Tapronosticacio placura. ibide, you me detariolenta, ol. 194 Sa li ga dura del hombro ibide, Capo . 5 delas lagas del thurax Cap 3º de Vicera Sordida y podri o pecho, y assuspantes . - ibide, day fraudulenta. lascausas, y seña les y cura, ibide= Lascauras, y cuiracio. -Dela liga dura, del proho fol 181-Cayo. A, dela viera. profunda. y-Cap. E. delas llagas del vientre; redelas partes del fol. 1825 Las causas y sonales y la casa, ibide. Delas causas y curacion biden Cap. 9. dela fishula. foli 1967 la Costera del vientre - ibide, Delascausas ysemales foli 197. Cap. 7. delastagas detas array Laciera delatistila, fol. 198. 2 partes dellas (folg 183) Ourapaliativa ... Cap. 8. delas llagas defargier Cap. 6°. del cancer vicerado. 199. nas spies y hi bras wide, Dela causas y senalas y success. V libro quanto, trata de y cons delcanier. Las Carassontiene dos De ana palíativa fol. 200 Laseguna dotrina deulitia en mientros compuestos, Cap. L.

Tabla La curación delas Almorsa Almo Jap. 1°. delas vleeras dela ca Beed, asicomo latal paria, o tes ascausas. y senales, y Juicos. fol. 201, tatudinava y cura, de las Almonanas 156. Cap. 2. delas vicenas dela cara iti, Del hier quese have donde las Al Delnolime tangere_ Delas fistulas que enesta par Se ha Delas Senales. y cura -Delas Vieras. y cã crosidades = vexigas. yelevairo. dela vuen-Delascausas y scrales, y unacion du los afectos. delos o jos. Sas señales. y Juicios y la curació _ fol. 208. Delas Negadias _ enel mes mo folio. Capo. 8. de las relienas. y piernos. y Dela Rotura de la cornea y Sali mo dela vruea. Delafishila enellagimal don Libro quarto tra dela algebra, quetoca adis mestico, cercade la narid - ilor dem? Sascausas, priccios, placera, ibidêm. locaciones y husos q Del polipo. y delas vluras dela. narioz _____ foh. 203, brados. Contiene dos dotuinas = toh. 203, fascamas. las Senales. ylacu prime es Samon unister Sal ra comu alas viceras galpo delevestaurano della husos fluxo Del fluxo de Sangiedenaries, ibis uebrados, contassenatesy Juicios y cura, _ fol. 208 a.s. grande alcola. y vieras dela boca af Segn. delas pecial redució. del careo querado fol. 210. La couras y lenales y lui aos = Cay 3° de levellunges ponde le que 6 rados hat alausièlla fol, 211. de la cieración. bidem Delas Vieras delas orefas. ibide. Cap A de la funcile y del homo plets quibrado Cap 3 del hueso aspetorio y del Cas 3. delas vienas of se haven en elicello, yenelespinazo_ roide Cap. 4. delas viceras del homoplato. El. braco y lamano Bbrados - ibiden ibid Dela q bradura del braco, ibidem Capçaelas viceras, del pecho-Dela mano q brada. Cay 6 delas vienas davientie, to 205. Cap 6° delescostillas y parte Legechuch brados og de la viceras de las ancas, y By of delmen del ancay dela delaspartes dellas ibide, Jacuna delas viceras dela venga. 2.8. de lafactura dela troditta delas asantaderas, decuello de la la Africa. Apic. -Dela

Tabla Dela Racheta delpie ibide Dela senales y husios delalipra, 221.

De trina Scaunda Laurano fd. 223 Lay pri sermo roniversal de Ladieta. y Sangria y medici na la xativas _______ibidem las dislocaciones. De caput pur gus. y les estufas, tol. 224. Lascausas. y serales y uracion, Dela pre paracio. delas vi boras pa los leprosos. enelmesmo plio 212. Cap. Segri dela dis locació dela Delos cauterios. Delos accidentes. fol. 213. Giora, Sobreto do lo dicho - voide. Cap. 3º dela deslocació del cuello Cap. 3º dela murphea, servigine Sadi widem Sarna. comero. aradores. Ladillas Mas. Cap 4. dela des locario de hombro. ydel homoplato. fol. 226. Piojos Piojos, y otros: Cap. G. deladislocació delado, 214. De maphea. ysucura. _ ibide. De sorpigine à sucura. Las senalis. y Juicos yaira torde. Pap 6 deladistració delamana Delasarna. y su cura, _ y delor didos briden Cap. 7. dela de locación de la cia. ibidem Delos pio los fol. 228. Vime Cap 4º delas causas de engordar 125. Cap 8 de la distocació del inojo yacla hodila, y de achiece delpie, Rap. q. delacaida con ofension del Caida iz parter del ._ auer po, considerable fol 229 Dela Rodilla. Delpie y delos dedos. Cap. 6. del que ma mi defuero. de 3 ma de agua. fol 230, do. V Libro Sexto, trata de algunos afectos, grisso= Lacuració. Cap. 7. delos, poros, y bernias, toi Berry Sucura. propiant.aposkmas ni = Viceras. cotien dos dotinas: Cap 8. dels mientres Suges fluos queses velen cortar; Zipara conser Tota Cap più delagota y deldo lus de las Junturas - fol. 215 Var. los cuerpos muertos mucho ti Lascausas y sonales y Regimento y fuicios. fot 231, Deldolurdelas Juntinas fol 213. Deladureca de las Junturas Toi Como Se ha de quantar da cuerpo mu crto. "bidem Cap segui dela lepra. _ ibidem Jascausas ylaglosa Sobre estecay De.

Tina Delatina ysucura _ ibide, Delà alopeua, que es caerse los ca -foli 233 Delascausquyserales, y una bide: De encanecerse bicavellos fo. 234. Delos Juicios, glacura. Para haier los cavellos dos ibida Para quenose caixantos labellos: y para heracer de puesdiariancado Cap. segui. de las dis posicio nes de la cara, i universal me pa la deco racion delacara. Bidě. Para haver quetengà breez color el Paraquitarlas maculas fol, 236, Virue Para la viruelas y Señales dellas, iti, Las. Delagota losa da, y pustula psei haun enclostro biden Delas Scrales, y cura ció. _ ibides Partesequenda delas enfermeda: des delos sos, as quales no hansi: ibidem: Delas causas. y serales y cura fol 237. Dela emirenda y engrosa miento del Jo. y de sus contrarios foi. 238. Delaestrabosidad delosojos. ibide, que es lomes moque vijcos. Delas enfermeda des enpecardo de las pestañas en quelcava sama. ibidi. Delascawas y curación. __ bide. Dela relaxació y perdimi dela pesta = nas. y sucuración _ __ fol. 239: Dela tever saus, o Reboluimit delas. pertanas y sucuració. _ ibidem Dela ynbiscacion delas pertañas ibidem Delos pelos ayuntados dentro delojo, ibi,

ap. pri delas enferme dades de Del caimi de los pelos y delablan cura, y delos pio Jos. fol. 240. Pio Jos. De la durea. lupia del Jo ibiden Dela mora, y berruga, delaspestanas ibi. Delos apostemas. y ulieras dolos la grimales. pologual se hace conti nuo fuess de la quinas. - bidem Widem Delas causas y cura -Del zebel, causas y curafol. 24L Delas enfermedades dela ornea, glopimerodelas macilas - ibidem Delascauras, yserala, yeura, ibide. Delas Catharatas . ygotasesena. Afolio .. Delascausas, ysenales, yuna ibidem Delas. enfermedades. delas partes Delas senales, y curación .- ibidem Latercera pa. delasonter medades delas orejas voidos ibidem Lascausas y señales, y cura fol. 249. Dela appostema, y ulcera deloido ito, Defordina, y del Vetinto percau Dolor d Sa de humorefrios y ventosos, ibidem oi dos. Dela Sordera por causa de suciedad iti. Delagua entiada encloido. — ibide. Dela pedrecuela, notra qualquiera Cosaextrana paiaentiado eneloido, iti, Del pani culo, oberruga, ocarne, popila d ciena elo ido - fd. 246. Laquar pat delas entermeda des de Dela opilació, enclaigin, bidon Hedoz Del hedor quesale palasnaius its de denari Lassenales ylacura. ___ ibidem cas-La quienta par delas enfermeda des

Dola.

	Delas enfermedades de la lengue	Del arte orinar conlas con me
. 74.5	Afolio - 247	dicinas fol. 257.
Ienqua	Del ynchacon delalengua ibide.	Delacura manual biden Vina
hicha	Dela Panula, delalengua ibidi.	Dellas to de gripage committee men
da.	Del espasmo, dela lengue bidi	tos. ibide Sacura de la piedra bidem
	Del paralisi. V bal buce, delalengua, to.	Jacura de la piedra braon
	Del paralisi. y bal buil, delalengua, it. Bela cura. Sidi.	Dol 102 lavismo, o alterano de ani
A 4	Delas pasiones de los dientes, 248.	nbio vint
Doloza. dientes	Delascausas yschalu yuna, ibidi.	Del encerrame, del prepietto tosam
acorocos	Del dolor de los dientes ibide	Del encerami, del prepucio ibidem Dela castración bidem bidem Del herma frodito ibidem bre-
		Dela dilatació dela mache ibide.
	Deldiente morido. fol. 249	Del tentigo. Lorden
	Dela go dre, y cono sio, de los dien tes, y gusaros ibidem	Decomo ha, desalir la cuatura ibid,
	Di Poll of the Color of the	las chare grando Sale lasecundina
	Dela feal dad y color delos de l'ibidi;	Afolio 259
	Del estupor delos dientes. Bidem Como se ha clesa car, los de ibidem	A folio 259 So que sehace, qua do sesale la madre
	Delas pasiones de las envias, y la	yel longaon- bide.
	bios, pargantaibidim	Cap. 8. delas enfer medades delas
	Dela ynchair delas amigdalas, 250.	Coxas, tibras, v pies bide.
	Dela medicina della ibidi.	Coxas, tibras, y pres ibide. Del mal muerto. bide.
	Cap. 3. delasenformedades del:	Del dolor, despolo. Psehace encl
	Cuello, y cor coba delespi rais, voidi	Del dolor, d'espolò de la enel tarlon del pie rbidem
	las Senales, y lacura _ ibridem	7
	Cay: 4º detas en fermedades del?	Libro Sctimo, elqual es el
	Goma plata, vdelos bracos fol 254,	anti do tario, contienedos
	Delasurasibidi;	
	Thin C. delas intermedades all po	Cap, pri, desangria, ventosas y sã qui fuelas fol. 259
	chardelas tetas wi aim	quifuelas tol. 259
	Tapbaelas entermedades del le	Dela Sangria. fol. 262
	roquembre el brentre lorde.	Delas ventosas fol. 270
	Capitudo 7: delas enfermedados	Delas Saqui Julas. fol-271
quebra	detas asentederas. fol. 252.	Paro scare de las me dicinaspur dantes
000	Delatohua, dindimal_ ibide,	Atolio fol. 272.
	Sas causas y senales y cura ibidi.	Del vomito fol. 279. Vomi
	Dela cura por cirufia. fol 2931	Delos, Clisteres
	Delapiedra enlabexiga. 254	Atolio fol. 272. Del vomi to fol. 272. Del s, Clisteres fol. 230 Delas, calas. desupositorios fol. 230 Delas, calas. desupositorios fol. 230
	Saicausas, yseriales y cura. 299	Cajo. S. delos Canterios for Co C.
	and the contract of the contra	Delas

cio de aparejar las medicinas, 284. Comoselava clarente ____ ibide-Comosciana lacera ____ bidi-Comosciana latementina - bidi: Comosdana lamã teca — roidem Comosdana lacal — fois. 289, Comoselana. la atitia _ bide. Comose quemalaca pamosa, yotras: Wasar Semijantes. _ Delaprepario delas me dicinas coibidem puestas. ibdem Delos acertes ____ Dees unquentos ____ bidem Delos emplastos _ Caps. q. de las medi cinas lucales. dels Aposternas, ylo più delas Reporcusivas Medicina atractiva. wmoes. widem Medicina Resolutina, como es. ibidem Medicina. mollificativa comos to. 237-Medicina modurativa comos bidem. Delas mundificativas. __foi 288. Delasmedicinas que amansancho: Cap. G. Delas medicitas locales de las Magas. ypie delas of Pertinen, 239, Delas medicinas, en carnativas, ibide, Delas medicinas q. engendra, carne, 290. Delas me dicinas, q. creatrican, fo. 291. Delas medi cinas, corrosiua, _ ibidi, Delas medicines, putre factivas fo. 292. Delas medicinas causticas _ ibidem Cap. 7. de las medicinas que siruen: en la fracturar y des locaciones ibide. Delas glutinaturas. ____ ibidem Delas cofortantes. Delas Medicinas, Emolientes to, 293,

Delas figura que han detenerto ca Cajó, 8° delos grados de las me reterios — fol. 282, diunas, portas letras de ABC — Cajo, 4°, de las operaciones yantifizados. Afolio — 293. Dotrina Segunda Cap. primero. delos auxidios pro pios dela Cabeca _____ fol. 299 Cap. segu delos auxilios progres del Nostru ____ Cay. 3º delos auxilhos de del cuello Cajo 4º delosasexillios delos hã. Gros, yapinaro -Caps 5 delos auxtios delpecho, toi, Cap 6. de la auxilios del ruentie iti, Cap. 7. delos auxilios. de laspar Cap. 8. 7 ultimo delosauxili os delas piernas y partes dellas, ibide, Finis-

¶ Aqui comieça el libro llamado

Inuentario en la parte cirurgical de medicina: compuesto por el muy excelente doctor en medicina y cirurgia Guido de Cauliaco, en su tiempo regete en la muy afamada vui uersidad de Montpeller: co la glosa y declaració del muy excelete doctor en medecina y cirurgia maestre suan Falcon Aragones de Sariñena: cathedratico y regiente ordinario en la dicha vniuersidad de Montpeller.

Glosa sobre el titulo.

Nuocado el nombre de Iesus, y de de la gloriosa virgen Mana, y de todos los sanctos: empeçaremos fegun se sigue.

Al principio dela presente obra es necessa no inquirir cinco colas. La primera es eltitu lo del libro, el qual es desta manera. Comien ça el inuentario o colectorio en la arte de cirurgia, compuesto por Guido doctor muy ex celete en medicina. Y es cosa muy necessaria en qualquier libro saber el titulo, para que se conozca el subjecto del tal:y porq quien ho niere necessidad del, le pida por su nobre. Y porque hablamos de título, es de notar, que titulo fe dize detiran nobre griego, q quiere dezir fol en latin:porque assi como el sol assi bra el mudo inferior: assi el titulo ilumina el libro, y cada vn capitulo, especificado todo a quio q es corenido en dicho capitulo, lo qual ordena el Guido en fin del capitulo fingular. el La segunda, saber a que partes de philosophia es fubalternada esta sciecia. A lo qual se responde, quanto a la probació de los prin cipios desta arte, este libro es subalternado a la philosophia natural: porquanto al philoso pho natural couiene prouar los principios de la medicina. Mas si nosotros esta obra como parte de la medicina conideramos, respodo q este libro es subulternado a la medicina, como la especie es subalternada al genero, y la parte es subalternada al todo: porq la cirurgia es parte d la inedicina, segú parece por la difinició de cirurgia, quando Guido dize, Ci rurgia es parte de la therapentica.&c. Y esto tomando subalternación largo modo

¶ Terceraméte couiene saber el orde del pre sente libro, es asaber si couiene primero estu diar este libro q ningú otro de cirurgia? A lo qual respondo, q este libro deue ser primero estudiado q ningú otro de cirurgia copuesto por otro doctor. La razo es, porque eneste libro se couene las reglas y canones generales, y los particulares di arte de cirurgia: como di

ze el philosopho, Ab vniuersalibus ad singularia procededo: por quatural y artificialmete las cosas generales deue preceder alas particulares: como dize el Galeno tercio Aphorismoru. Y por tanto este libro por orde procede atodos los otros de cirurgia compuestos por otros doctores. Y aun mas es cosa conue niete saber el orde del libro, a fin que hobre sepa gl deue primero estudiar, y gi despues: por que si algun estudiare empieça a estudiar el libro, que segun orde deue ser postrero, el fallecera: como quien quiere subir vna escale ra: y quiere subir el tercer escalon dexado el primero y segundo, el tal cae a tierra.

¶ Quarto es de saber el subjeto deste libro, del glaqui principalmète se trata. Alo qual se respondera enel notable siguiente.

Quinto conviene faber las caufas deste libro, alo qual respondo q eneste libro se halla quatro causas, son a saber, efficiente, formal, final, y material.La causa efficiéte es en dos maneras: la vna vniuerfal, q es Dios, que es causa de todas las cosas deste mundo: la otra causa eficiete y particular, es Guido muy excelente doctor en medicina y en cirurgia: co mo paresce por su libro. La causa material & este libro es el cuerpo humano sanable y egrotable, determinado ala operació manual: conesta diferecia el es subjeto eneste libro. Aqui nos tomamos causa material por mate ria: circa quam versatur scientia: la qual no es otra cosa, fino el objeto, o subjeto, del qual propriamete se trata en alguna sciencia porq tomado causa material porla materia, in qua la causa material es nuestra alma: en la qual como en subjeto es subjetada la sciecia. Y afsi mismo tomando causa materia! propriame te por la materia, ex qua, la qual es parte effencial del compuesto natural, ninguna scien cia tiene causa material:porque la sciencia es accidente, y los accidentes no hazen coposicion phisical: assi como se declara in philoso phia. Y no obstante q el philosopho conside ra el cuerpo humano: pero conderalo en qua to es cuerpo compuesto de materia y forma, y el medico le confidera por otra razo:es afa ber por quanto es cuerpo fano, o enfermo, o neutro, fubjecto a la operacion medicinal: y en cirurgia, porquanto es subjecto a la opera cion manual. Y por estas cosas dichas sepuede responder a vna question, o demanda q se fuele hazer, es afaber en quatas maneras se to ma causa material. A lo qual yo respodo que en tres, es asaber por causa material in qua, circa qua & ex qua:como arriba he delarado

Glosa sobre el prohemio.

Por cuya declaracion es de notar quantas condiciones deue tener vn subjecto, dei qual fe trata en alguaticeacia. A lo qual reipo do, que las principales con liciones son quatro. La primera, que el fea la cosa principal considerada en tal sciencia. La segunda, que tenga propriedades y passiones demonstrables del ral: y que de aquellas principalmente se trate en la dicha sciencia. La tercera, que no se estienda vitra los terminos de la consideración de aquella sciencia.La quarta, que todas las cosas que se consideran en la dicha sciencia, tengan reducion y atribucion al tal subjecto. Como en cirurgia el cuerpo humano fanable y enfermable determinado a ope racion manual: porque todas las cosas consideradas en cirurgia, son por respecto y atri-bucion del hombre, agora sean vnguentos, agora ferramentos: todo es por la fanidad del

cuerpo humano. TLa causa formal deste libro, tomando causa formal largamete, es endos maneras: la vna forma de los tratados : la segunda forma de tratar. La forma del tratado no es otra cosa, fino conueniente ordinacion de libro en tratados y en capitulos, como haze Guido en este libro. La forma del tratar no es sino la forma y manera que el doctor tiene en su libro:la qual Guido tiene en muchas maneras: ynas vezes dando difinicion:otras vezes diui sion:otras vezes reprueua opiniones falfas de algunos doctores:otrasvezes da exeplos,&c, La causa sinal es en dos maneras: es a saber el fin del doctor, y el fin della obra. El fin del doctor, es componer un libro en el arte de cirurgia, mediante el qual qualquiere pueda obrar en el cuerpo humano con feguridad, y fin daño ni engaño: mas el fin desta obra es enseñarnos la derecha manera de la operació manual en respecto del cuerpo humano. Y no obstante las cinco cotas dichas arriba.Hahabas enel primero de su theorica dize, ser co sa necessaria saber lavtilidad del libro la qual deste libro es grande. Primeramente por razon del subjecto, que es el cuerpo humano, como es dicho: el qual es mas noble y excelente subjecto que sea en otra facultad huma na:porque Dios hizo el hombre a ymagen y femejaça suya:y como dize Dauid. Heziste cl hobre poco menos q los angeles. Alqual dio mas teplada conplexion que eneste mudo se puede hallar:como dize el Aucena en la pri mera del primero capitulo. Dico quod deus. Y como dize el actor de las causas q el anima ra cional es la menor de todas las intelligencias.

Tambien este libro es viil a los cirurgicos: porque conti ene la theorica y pratica, la qual pertenece fa's er a qualquier cirurgico verdadero:porque el que tiene pratica sin theorica, no es verdadero cirurgico, mas emperico:por que como dize Guido enel fin di capitulo fin gular:conuiene que el cirurgico fea letrado, y por conguiente que sea theorico, y esto toma do cirurgia estrecha y propriamente, y no lar ga & imperfectamete. Y assi parece como esta fciencia es dicha fer noble, por razon de su ob jecto o subjecto: del qual trata el arte dela me dicina: y por configuiente la cirurgia es la mas noble y mas excelente que todas las artes hu manas: especialmente que ninguna potencia del alma puede conuenientemente exercitar fu operacion, sin sanidad del cuerpo: la qual conserua y guarda el medico si el cuerpo es sa no:y si es enfermo, reduze a la sanidad. Y conocer la vtilidad del libro, es necessario aqual quiere: porque hombre se disponga para entender y estudiar.

Assi mismo dize Haliabas, que es cosa con ueniente saber el nombre del doctor que ha compuesto el libro porque quando algun libro es compuesto por algun hombre sabio y de sciencia y de experiencia, ningun ignorante le puede apropriar a si: diziendo que el ha compuesto el tal libro. Y esto quanto a la exposicion del titulo.

Prohemio del Guido.

Espues de primero auer hecho gra cias a Dios omnipotente, dador de la vida perpetua de las almas, y salud de los cuerpos: fanador de las

enfermedades, por la gracia que ha puesto en toda carne: de las virtudes conservantes la fanidad, y defendientes de enfermedad: enfeñador del arte de la medicina, y del ingenio đ la fanidad, a los diumos y animofos y fabios, començare de comentar y recoligir. Pues començando vna comentación o recolection del arte de medicina cirurgical, ante todas co fas hago gracias a Dios viuo y verdadero, el qual a todos da el fer, fin el qual ningun principio es rectamente fundado. A el pues deuo tamente acorro con todas las fuerças de mi coraçon: y le ruego, que en esta obra y en rodas las otras me embie fauor diuino : y me de fienda desde Sió, dando me buen principio, y el medio mejor gouernando, me mande acabar cosa prouechosa, y traer la a buen fin.

Glosa sobre el probemio.

Como ninguna operacion pueda ser perse ta sin el ayuda de Dios, segun dize Plato: por tanto Guido alprincipio de su obra inuoca el ayuda de Dios: y haze legracias de los bienes que le ha dado. El primero que le ha dado ser, y alma racional que informa la materia. Segundo le haze gracias por la sciencia que le ha dado. Tercio por que le ha plazido dar poder de empeçar y acabar el presente libro enel arte de cirurgia, en tal copilació que el pueda recitar y recolegir los dichos de los doctores antiguos, y añadir algo de si mismo: de suerte que qualquier cirurgico con este libro pueda ser perficionado enel arte de cirur gia. Y el principio deste libro ha tomado este doctor de verbo ad verbum de Auerrois in commento canticorum.

Y es de notar, como dize el doctor, q Dios es el que sana las enfermedades, como dize Mesuc. Sanat solus languores deus. Y enel Ec clesiastico dize en agl capitulo, Honora medicum, lo mismo: porque Dios concorre effe-Aiuamente a la production de qualquier effe cto: y es criador de todas las cosas. Vnde Genesis primo. In principio creauit Deus celum & terram. Y enel symbolo dize, Factorem celi etterre: per quem omnia facta sunt. Y el Boccio dize, Terrarum celique sator. Y el me fue, Gyrum celi fecit deus. Est enim deus animal sempiternum, a quo celum et tota natura depedet. 12. metha. et primo celi:a primo qui dem ente deriuatum est esse: his quidem clarius, his quidem obscurius. Y Boecio. O qui perpetua mundum ratione gubernas.Et alibi Stabilisque manens, das cuncta moueri. Nam causa primaria plus influit incausatum, quod causa secundaria, como dize el doctor de las causas. & Iohanis. primo. Sine ipso factum est nihil.Y por tanto es cosa razonable, en qual quier operacion inuocar el nombre de Dios, y fu ayuda: porque como fe dize enla leyen-da de fant Francisco, Dios entiende el canto de las aues. Y assi la cigala loa a Dios, del ser y del bié que le ha dado. Pues fi los animales irracionales loan a Dios por el bien que les ha dado:mas razon es q el hombre el qual es razonable, loe y de gracias a Dios.

¶ Y es denotar, que por las virtudes conferua tes la fanidad, y defendientes la enfermedad, el doctor entiende la virtud regitua del cuer po: la qual fegu el Galeno comprehende en si la virtud digestiua, expulsiua, retentiua, y atra êtiua: porque en tanto que las dichas virtudes seran enel cuerpo sin impedimento, el se-

ra preservado de enfermedades: porq la rete tiua retiene lo que es vtil: y la expulsiva expe le lo supersiuo: y assi el cuerpo es preservado de enfermedad.

Y es de notar, que quando el doctor dize, que Dios ha dado a entender el arte de la me dicina a los diumos de coraçõ, esto es, por quã to enel maligno animo no entra fabiduria. Y el Galeno enel primero de hereticis capitulo. 7.dize. Es cosa notoria, que el que tuniere el entendimiento debil, y mal animo y concien cia, nunca podra entender esta arte: porque como dize Hipocrates in libro de lege medicine, Sacre res sacris hominibus ostenduntur: prauis autem nequaquam,&c. porque la scien cia de la medicina es cosa facra. Nam creauit altissimus de celo medicina: & ab ipso est om nis medela, como dize Salomon. O por diuinos de coraçon podemos entender aquellos que tienen el entendimiento claro spiritual,y diligente a estudiar, y entender los doctores antiguos. Quia habentes lumen naturale intel lectus agentis, eleuant quasi seipsos:sciunt & intelligunt, & addiscunt multa.

No menos es de notar, q vitra la virtud regitua natural del cuerpo humano, ay vna otra virtud regitiua, dicha animal, la qual es virtud apetitiua, o estimatiua, situada dentro el medio vétriculo de la cabeça: q nos enseña, quales cosas son couenietes, o descouenientes al cuerpo: y por consiguiente, quales cosas el hombre deue seguir, o huyr. Verdad es que Aristoteles ha querido dezir enel libro de secretis ad Alexandrum, que la virtud regitiua no es otra cosa sino vna deuida agregacion y ayuntamiento y orden de todas las virtudes del cuerpo.

Ty es de notar, que este nombre virtud se to ma en tres maneras. La primera, por vn habi to del alma adquerido por muchas buenas operaciones, mediante las quales el hombre es dicho virtuoso, y bien acostumbrado. Y así virtus est que habentem perficit: & opus eius optimum reddit. Segudo se toma virtud por vna buena disposicion del cuerpo, y buena complexion: segun que dezimos de algun esforçado ser virtuoso. Tercio se toma virtud por vna potencia del alma, con la qual có de uida complexion y instrumento puede exercitar las proprias y debitas operaciones de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma aquis con esta de la dicha potencia: y assi se toma esta de la dicha potencia de

A razon y causa desta comentacion, o colection, no fue falta de libros mas principalmente vuidad y prouecho: porque no cada vno puede alcançar todos

Glosa sobre el prohemio.

los libros: y filos ouiesse, enojo le seria leer chos libros: pero como dize Guido, mejor es los,y diuinalmente todas las cosas retener en memoria. La lecion diuería y varia deleyta el entendimiento: la cierta aprouecha: y en las construciones siempre occurren algunos mejoramientos: porque las sciencias se aperficionan por añadimientos. Por quanto no es possible vno mimo começar y fenecer: por que nos somos assi como mño puesto en el cuello del gigate, porque podemos ver qual quier cosa que el gigante vee, y algun poco mas:pues es enlas costruciones y sumaciones vnidad y prouecho. Empero porque assi como dize el gran philosopho Platon, las cosas que se escriuen mas breuemente que conuen gan, son diminuydas y obscuras: y las q se escriuen mas largamente, enojan a los veyetes y leyentes: a penas ay libro que huya de re-prehension. Y por esto a consolación de mi vejez,y a exercicio del anima,a vofotros mis señores medicos de Montpeller, y de Bononia, y de Paris, y de Auiñon, y mayormente a los papales que me acompanastes en seruicio de los muy fanctos padres de Roma, con los quales oyendo, leyendo, y obrando fue criado. El me guardando moderadamente con compendiofidad y breuedad, contenien te en si muchas cosas prouechosas, ayuntare y apretare los dichos de los fabios, especialmente las cosas que en diuersos volumines de libros de cirurgia trataro. Por lo qual este libro fera llamado inuentario, o colectorio y sumario de cirurgia. Y no añadire de mi mes mo alguna cosa, saluo por ventura mu y pocas cofas que cerca de la poquedad de mi ingenio repute prouechosas. Empero si alguna cosa imperfecta, dudosa superflua, o obscura ende fuere a vuestra correction la someto : y suplico que a mi pobrezilla sciencia sea otor gado perdon.

■Es de notar, que la causa porque el doctor ha deliberado componer este libro, no es por falta de doctores antiguos, los quales no ayá suficientemente tratado de cirurgia: mas la razon es, porque los libros son diuersos, y es pargidos en muchos volumines:por tanto se ria dificultoso de estudiarlos todos: y tambien no es possible, que cada qual los pueda todos auer: y por tanto ha determinado de copilar efte libro, el qual juntamente contiene todo lo que en diversos volumines de antiguos ha fido escripto: por tanto este libro es fuficiente para todos cirurgicos.

Y es de notar, que no obstante que el hobre tome plazer de leer diversos y oyr mu-

estudiar en vn hbro,y bien saberlo,que diuer tir el entendimiento en tantas colas : porque como dize Seneca, La multitud de los libros distrahe los animos. Et fastidientis stomachi est varia transglutire: quia varia & diuersa cibaria coquinant & non alunt : es a faber diuersidad de libros y de leciones perturban el entendimiento del hombre: quia piuribus in tentus minor est ad finguia fenius : y assi es mejor auer el Guido por familiar libro, y le

estudiar muy bien.

MY es de notar, q como dize el philosopho, la sciencia es hecha por ayuntamictos: y por tanto no ay hombre de tan buen entendimic to, el qual componga vn libro, que despues no venga vn otro mas sont, y anada alguna cosa: porque como dize Guido, nosotros so mos infantes in collo gigantis: que quiere de zir, que por quanto nosotros vemos todo aquello que nuestros predecessores han visto, y cada dia vemos algo mas : tambien nofotros hallamos alguna experiencia, la qual ellos no pudieron hallar. Y assi dize el Gale no, que no es impossible que despues del vega alguno que halle alguna experiencia en medicina, la qual el no ha hallado: como dize el Aucrois en su colliget. Quia Galenus non vidit venam medenam: y Auicena la vio. Y tambien reubarbarum tépore Galeni non erat solutiuum : & tempore Auenzoaris repertu est solutiuum: & sic de multis alijs exe plis,que causa breuitatis relinquo. Y por lo semejante es cosa impossible, que alguno pueda començar y acabar perfectamente to do lo que se puede dezir, y esereuir en vna sciencia. Y por esta razon Guido ha querido componer este libro, enel qual ha añadido al na experiencia, vltra lo que los antiguos doctores han escrito,

¶Y es de notar, que como dize Haliabas, ve jedad es causa de oluido:por tato Guido por tener en memoria todo aquello q el ha estudiado en su juuentud:y tambien por demonstrar que el no ha en su juuentud estado sin estudiar. Quia mi est melius senectute dotata studijs inuentutis. Et nil est turpius quam ho minem senem viuere insipienter: vt dicit Seneca:y por bien y vulidad de sus successores: y por dexar nombre y memoria de si mismo por todos tiempos, el ha copilado estelbro, en el qual por fingular orden ha puesto los dichos de los antiguos: por lo qual le ha puesto nombre collectorio, segun que sera de clarado.

Capitu-

Capitulo singular, en el qual seran premissas y puestas algunas cosas comunes muy necessarias a qualquier que quisiere aprouechar enel arte dela cirurgia.



Vy amados señores, porque aque-Vy amados tenores, porque aquita fla comentacion y exposicion se ordena a manera de inuentario ciuil de alguna herencia: y assi como en el inuentario ciuil primero

fe escriuen las cosas mas comunes y mas dignas de toda la herencia:assi en este libro se an tepone este capitulo singular, enel qual se ponen algunas cosas comunes muy necessarias a qualquier que dessea aprouechar en el arte de la cirurgia. Y esto es lo que el philosopho en el primero de los phisicos nos demuestra, diziendo la natural via y carrera a nos es mostrada proceder de las cosas comunes a las especiales.

Glosa sobre el capitulo singular.

Por quanto en este presente capitulo el do ctor ordenalas cosas que son necessarias para la curacion de todas las enfermedades:y y las cosas vniuersales en el arte de cirurgia: y tambien pone el orden que el terna en este libro. Este capitulo es dicho singular: el qual de ue hombre muy bien tener enel entendimien to y memoria. Y como hobre haze de vn fingular amigo, del qual apartar no se deue: ni ol uidar: alsi ningun cirurgico que quiere derechamente obrar enel arte de cirurgia, puede estar fin este capitulo enteder y memorar. Asfi mifmo es dicho fingular , propter quandam excellentiam: porq es vtil y necessario a qual quiere cirurgico: por quanto cotiene en si las reglas y canones generales de cirurgia. Y no se dize singular, porque las cosas que se trata en el sean cosas singulares: mas por la razon dicha. Aqui algunos inutilmente demandan, y quieren saber, porque el doctor començan-do el capitulo dize: amados señores. Algunos dizen, que por humildad: ad euitandam arrogantiam: porque el ha dicho que este libro es dirigido a los doctores de Montpeller, Paris, y Auinon:como dize enel prologo:por tanto non immerito los llama feñores. Y es de notar que quando algun notario toma inuentario de los bienes de vna casa, el escriue primero las cosas vniuersales, y mas nobles de toda la herencia despues las particulares. Y assi Guido lleua tal orden en su libro: primeramente nos enfeña las colas mas necessarias, y mas no bles, y mas vniuerfales: despues las particula-Quia naturaliter & artificialiter genera lie precedut specialia: como dize Galeno.3. aphorismora, comento. 16. Porque si tu quieres curar vna herisipila, primero te conviene faber de que cofa es hecho el apostema: despues que sepas las señales para conocer que humor peca: y assi finalmente vernas a saber que cosa es herisipila: y sabras entonces la for ma de su curacion. Y por tanto dize bien el doctor, que primero conuiene faber las cosas vniuersal es que las particulares: porq como dize el philosopho primo physicorum. Pueri primo appellant omnes homines patres, & omnes fæminas matres, & postea distingunt istum ab illo. Esto se puede declarar por vn tal exemplo:si tu vees vn hombre primo de lexos tu juzgas que es animal, por quanto tie ne mouimiento: despnes quando te allegas mas, tu juzgas que es hombre: por quanto tie ne tal figura derecha, diferente de todos los otros animales: despues allegando te mas, tu vees que el tiene tales cabellos, y tal aspecto, y tal atauio, q vienes a concluyr, que este es tu compañero. Desta manera nosotros procedemos delas cofas vniuerfales a las particulares. Y es de notar, que este libro es dicho collectorio: porque collige y allega todos los dichos de los doctores antiguos, anadiendo algo de fi misino como ha sido dicho.

D V es digafe primero que cofa es cirurgia, y maguer que muchos de diuerfas maneras la ayan difinido: empero todos tomaron el fundamento de fiuestro padre Galeno, en el introductorio de la medicina, donde dixo. Cirurgia es parte de la therapentica por corta mientos; y cauterizaciones, y quemamientos, articulaciones de huessos sanante los hombres:a la qual difinicion añade en el comento del primero de regimine acutorum y por otras obras de las manos. Y assi es cumplida la dicha difinicion, fegun que ella fe confidera estrechamente en quanto es tercero instrume de medicina:mas en quanto se considera mas largamete, segun q es sciencia de curar las enfermedades, en las quales cae, o se entiende oeracion manual, fin exclusion de los otros dos instrumentos de medicina, contiene a faber cosa de poció, y dieta: tal descripció segun los dichos d los sabios por todos se assigna de sta manera. Cirurgia es sciécia enseñate el mo do y calidad do obrar principalmente foldan do, cortado, y otras obras de las manos exerci tādo, y vlando, lināte los hobres legū qes pol fible. Sciecia sepone ay en lugar di genero;m vale lo q fe puede arguyr y contradezir,q en muchos lugares se nombra arresporque las

Glosa sobre el capitulo singular.

ga y no muy propriamente se toma el nóbre de sciencia: ca los habitos del anima tanta coli gancia tiene entre si, q muchas vezes se pone y nobra el vno porel otro. Empero la verdad es, que la cirurgia es en dos maneras. La vna es la enfeñante, que se apropria al nobre dela sciencia, la qual puede auer alguno, aun q nun ca aya obrado. La otra es la vsante q se apropria al nobre dela arte: y esta ninguno la pue-de saber sino la viere: la qual Aristoteles entre las artes mecanicas cuenta. Y esto es lo q Galeno dezia enel primero delos alimentos: que por el libro no puede ser alguno gouernad or ni maestro de alguna arte sin platica. Ca porla fola doctrina q los maestros alcançan, exercitando y obrando obran, las otras cofas fe ponen por diferencia: mas porque es largo, fean pretermifas y dexadas. Empero enel fin fe pone, fegun q es possible sanante los hombres. Ca assi como dezia el mi maestre Remó en Möpeller, No fon todas las cofas en todos mas ciertas cofas en ciertos:no es enel phisico q siempre sabe, y sea releuado el enfermo. De mandar al medico demonstracion, es demandar palabra al mudo, q es hobre que no puede hablar bié:ca cada vno dellos carece de instrumentos, como dezia el doctor fotil Auen ruyz. Abasta hazer lo que la arte manda. Do de es de mirar, que en todas las enfermedades manda la arte la cura propria, facados tres cafos en que abasta cura larga preservativa,o pa latiua. El primer caso es, quando la enfermedad es del todo incurable, assi como lepra. El fegundo quando la dolencia es curable de fis mas es incurable enel paciente no obediente, o no queriente sufrir la pena, como es el cancer enel miebro particular. El tercero es quádo la cura de aquella enfermedad engedrasse otra peor enfermedad: assi como mal muerto enuejecido, o como almorranas antiguas fanar: que fino quedare vna fin curar, peligro es de hazerfe ydropefia,o mania, que es locura, fegun dize Hipocrates. Y esto dezia Galeno en el xiii). de la therapentica. La curació vna manera tiene, obrar fin dolor y fin falfia, fal-nar el cuerpo, y no matar, es del buen medico y no del malo: enel xij. dela therapentica. Y esto es hazer lo que es possible: y no porel di nero prometer cofas impossibles. Delas malas curas xy delos falsos prometimientos guar date, porquo tomes nombre de mal philico, ni fobre su cuerpo lo tomes. Y dizese cirurgia de chiros, que quiere dezir mano, y gios q es operacion can sciencia de obra manual. Y pa rece delas cosas sobredichas que el cuerpo hu

mano fanable y enfermable por la fciencia de lacirurgia, es el fubjecto en cirurgia. Y quitar la enfermedad, y guardar la fanidad fegun que es possible con la fciencia dessa cirurgia, es fin y intencion desta fciencia.

TEs de notar, que segun dize Auicena terria primi capitulo primo, la parte pratica de la medicina es en dos maneras:es a faber confer uatiua, y esta conuiene al cuerpo sano: porque el cuerpo sano deue ser consernado por su semejante. La otra parte es dicha curatiua, y esta conuiene al cuerpo enfermo, el qual deue ser curado por su contrario: porque curacion no es otra cosa sino reducion del cuerpo enfermo a fanidad. A proposito cirurgia es parte de la therapentica curativa; porque ope racion manual no es neceifaria al cuerpo lano, nisi raro, sicut in puero noniter nato incifio vmbilici:mas en cuerpo enfermo procurar o en cuerpo neutro por preseruar, es necessaria operacion manual: porque en qualquier dellos algunas vezes sangramos,o en otra ma nera manualmente obramos: esto es verdad, tomando cirurgia estrechamente, en quanto es vn instrumeuto de medicina diferente de pocion y de dieta. Y esto entiende el doctor, quando dize, que en tal manera es exempta erfectamente, segun que ella es considerada estrechamente: y desta manera la operacion manual es necessaria a algun cuerpo sano: y esto es in via preuisionis & preservationis: sicut precipit Hippocrates. 1. aphorismorum, canone in exercitantibus ad fummum bone habitudines funt fallaces, &c. los quales no fo tros mandamos sangrar gratia previsionis & preseruationis: & tu declara.

¶Y es de notar, que articulación de los hueffos no es otra cofa fino deuida pofició y vnió de qualquier hueflo, o deuida coligancia y vnion en tales partes: & ista articulatio idem est quod ossum debita iunctura.

¶Y es de notar que difinicion es oracion explicante el fer y essencia del difinito: y es en dos maneras, es a saber, essencial, y accidental: y por enteder esto deues mirar lo que yo he escrito en el capitulo general de las apostemas. A proposito quando el doctor dize, que cirurgia es parte de la terapentica: esta es la difinicion accidental de cirurgia, segun que yo he declarado.

¶Y es de notar, que sciencia es habito del en tendimiento acquirido por demonstracion, sin q nos enseñe la manera d obrar. Y arte es habito del entendimiento acquirido por experiencia declarante las cosas factibiles, es

afaber que enfeña la forma de obrar: y esto se entiende tomando sciencia y arte propriame te. Mas sciencia largamente es abito del alma acquirido por demonstracion: ordenado finalmente por saber,o por obrar.y arte larga mente es habito del entendimiento, el qual puede ser acquirido por experiencia, o assuefaccion, o continuacion, o por demonstració: finalmente ordenado a operacion extrinseca. Y es a notar que los abitos del alma fon cin co, es asaber sciencia, que es abito acquirido por demonstració ordenado por saber. Sapié cia eshabito considerante los prencipios inco plexos, y cosas celestiales. Prudencia que es abito ordenante las cosas que hombre deue hazer necessarias a la vida humana. Nam est rectaratio rerum agibilium:es asaber ordena do las cosas presentes, passadas, y venideras: se gun que deue hazer vn prudente padre de familias. Arte es abito directivo de las operacio nes humans acquiridas por experiencias, nã est recta ratio rerum factibilium. La diferecia que hay inter factibilia et agibilia, no couiene inquirir al cirurgico. Entendimiento es abito confiderate los principios de vna qualquiera sciencia. Y aqui no se toma entendimieto por vna virtud,o potencia del alma racional diuidida in intellectum agentem & passibilem:

mas toma se por lo sobredicho. Y es de notar, que como dize el doctor, la ci rurgia es en dos maneras. La vna es docente, la qual es vn abito del entendimiento acquiri do por demonstració, y por los principios del arte y esta hobre lo puede saber, sin que nunca aya obrado, o visto obrar, mediante la scien cia que el doctor enseña leyendo a la escuela. La otra es víante, la qual es vn abito delenten dimiento acquirido por assufaccion, y por ex periencia: y aquella el hombre no la puede sa ber sin obrar. o que aya visto obrar. A propo sito quando el doctor dize, que cirurgia es scie cia, el entiende de cirurgia docente: y assi el to ma sciencia largamente, y no propriamente: y la cirurgia docente se puede dezir theorica largamente porque hóbre la puede faber por demostracion fin obrar, como ha sido dicho: especialmente quanto a la parte que nos ense na la anatomia: la qual segun q dize, Auerrois es theorica: porque enella no se trata sino lo q dize el philosopho in libro de animalibus : y aquella doctrina del philosopho es theorica: pues assi sera aquella de cirurgia. Y para esto prouar, son de notar bien las razones y objeciones que yo he hechas: pero tomando theo rica propriamete, cirurgia no es theorica, mas

pratica: porque ella es ordenada finalmente a operacion manual. Y nota que en la difinicion sciencia se pone en lugar de genero : por que no folamente conviene a cirurgia, mas a philosophia, y astrologia. Las otras particulas fon puestas en lugar de diferencia: por las qua les cirurgia es diferente de todas las otras sciecias, como he declarado. Dize se theorica a theos, quod est deus, cuius sciencia est specula tiua. Et dicitur speculatinum, quia consideratiuum essentie rarum : nam finis theorice est fcire. Et dicitur practica a praxi, quod est operationam finis practice est operari, y esta es la difinicio essencial y substancial de cirurgia. Y si quisieres dezir que esta difinicion no es la essencial de cirurgia: porque apartar yconsoli dar son cosas accidentales al cuerpo, y no esfenciales. A lo qual digo, que no ostante que apartar y consolidar sean cosas accidentales al cuerpo: pero son cosas essenciales a cirurgia:y son razones formadas desta sciencia, co mo parece por la difinicion de cirurgia ya di cha, y por la difinicion accidental.

Dicta eti mologia vel interpretatio est, qua do el doctor dize, si cirurgia dicitur a chiros quod est manus, et gios quod est operatio. Y esto se entiende de la operació manual hecha artificialmente, segun las reglas y canones del arte, y esto a diserecia de la operacion manual hecha por los imperitos, & idiotas, quos deus extirpet ab hoc mundo.

Y es de notar, que las artes son en dos maneras, es afaber liberales y mecanicas. Las artes liberales son siete, es asaber gramatica, logica, rhetorica, arithmetica, musica, geometria, y astrologia: y son dichas liberales, porq libran el hombre de miserias mundanas: como hazian los philosophos deltiepo passado: qui neglectis vrbibus & diuitijs, non vacabat niss sciette. O son dichas liberales, porque los los hijos de los nobles las estudian: o porque hazen perfectos aquellos q las estudian. Las artes mecanicas son fiete, son asaber, arte de caualleria, arte pastoral, agricultur a, arte de nauegar, arte de lanificio, arte domificatoria, arte de medicina:como quiera que sea, quien pone la medicina entre las artes mecanicas, a loge superficialiter & ignorater respicit cam como yo he declarado. Y fon dichas mecanicas por la razon contraria de lo q a fido dicho de las artes liberales. Y es de notar, que quan do el doctor dize, del libro nadie puede ser hecho maestro: quiere dezir, que en las artes que han parte enseñante, y parte vsante, aunq hombre aya estudiado y seydo todos

Glosa sobre el capitulo singular.

los doctores, nunca podra ser hecho persecto fin hauer obrado, y hauer visto obrar : porq de muchos actos y obras reiteradas se haze memoria: y de muchas memorias fe haze experiécia y de muchas experiencias: se haze arte: como dize el philosopho primo meta-phisice: y por saber perfectamente, es neces-faria experiencia, y hauer visto obrar al doctor: y de estudiar y oyr los doctores: quia ex perimentum & ratio funt necessaria in cirurgia:y fin estas dos, es asaber experiencia, y do ctrina, nadie puede ser dicho persecto cirurgico: porq en las artes ay necessidad de dos habitos: el vno sciecial, y dotrinal, y directi-uo: el otro experimental, y exercitiuo, o executiuo: y estos dos haze el cirurgico perfecto. Quanto a lo que dize. Non omnia in omnibus, sed certa in certis. No todas las cosas. &c.esto quiere dezir, que vn cirurgico no es possible que sepa todos los secretos y experiecias que son en la dicha arte : o quiere de zir, que todos los instrumentos no son conue nictes para curar qualquier enfermedad:mas a cierta yparticular enfermedad couiene apli car ciertos y particulares remedios quia nouis morbis noua conuenit antidota preparari.

¶Quanto a lo que dize el doctor, Querere a medico.&c. demandar al medico.&c. quiere dezir q en medicina ni e cirurgia no se puede hazer verdaderas demonstraciones, ni difiniciones, ni probaciones. Et a priori, porq esto pertenece al logico, y al philosopho, y metaphilico:y basta al cirurgico de assignar razon segun que requiere su arte.

¶Y es de notar, que basta al cirurgico hazer lo que el arte manda: y regir se segun las re-glas de los doctores: y si el medico nopuede curar todas las enfermedades, haziedo lo que el arte máda carece de reprehenfion:por quá to no es possible hauer de curar a todos: y la razon es porq la curació es hecha de natura, como de principal agente, mediante el calor natural, y el espiritu. Segundo es hecha de la medicina, como de los instrumentos extrinsecos. Tertio es hecha del medico como de ministro: aqui parece como natura es el principal agente: y por cofiguiente no es fiempre en la potécia del cirurgico curar todas las en fermedades: porque fi la virtud regitiua falta: et non reducit debite medicamina de potencia ad actum: y assi mismo el nutrimiento a la sustancia delcuerpo: esto no es por falta del cirurgico, mas de natura: porque assi como los otros maestros no pueden venir siempre los otros maestros no pueden venir siempre brado manar por largo tiempo: por quanto al fin que entienden: puesto que hagan todas natura esta habituada d'euacuar la dicha san

las preparaciones y prouisiones necessarias como haze el patron de la naue y no obstan te esto algunas vezes la naue se pierde. Assi puede acontecer al cirurgico, que puesto que el haga todo lo que es necessario reglarmete hazer:pero algunas vezes muere el paciente por sus faltas y pecados: ideo có fiteantur. Y dize el euangelio, Vade, et no li aplius pecca re, ne tibi aliquid deterius contingat. Nam multi a folo deo curătur lachrymis compun-

Ationis & contritionis.&c.

Y de las cosas dichas se concluye, que propriamente hablando de arte mecanica, fi alguno es dicho cirurgico por folo vío y experiencia fin sciencia: que tal cirurgia se deue de zir mecanica, es a saber acquirida por sola o peracion:mas la tal no es propriamente cirur gia, fino equiuocamente : mas la cirurgia de Guido y de Galeno , y de otros doctores,integrada de razon y de experiencia, no es arte mecanica propriamete : y si alguno llama tal doctrina mecanica, el miente:porque no fo lo es acquirida por experiencia: mas aun por verdaderas demonstraciones: y esto no con

uiene a la arte mecanica.

Mas es de notar, que la scientia medicinal tiene dos generos de instrumentos: los vnos fon intrinsecos: quibus ars integratur: y son dos,es asaber ratio, & expiremetum: porque fin sciencia y experiécia nadie puede ser per fecto medico : segun que Galeno y Auezoar testiguam, segun despues sera declarado. Los otros instrumetos fon dichos extrinsecos: y fon tres, es afaber dieta, la qual no es otra co fa fino deuida administración enconueniente cantidad, calidad, y orden, y tiempo de las co fas no naturales. El fegundo instrumento es medicina, como pociones, epithimas, vnciones, opiatas. &c. El tercero instrumento es cirurgia, la qual no es otra cosa sino manual o peració: y fon dichos extrinsecos, por quaro mediante ellos el obrante alcança el fin,o intento de su operació.

¶Item es de notar, que lepra es dicha incura ble simpliciter es a saber de todo en todo, de toda su naturaleza, quando es confirmada. Assi mismo emorraydas viejas no deuen fer curadas sin dexar vna, por la qual la sangre melanconica fe euacue : porque de otra manera regurgitaria, y retrocederia la fangre dicha alas partes superiores del cuerpo y se-ria causa de las enfermedades que el doctor dize:y son dichas viejas, quando han acostu-

Digitized by Google

bastale alien Jano hain lo ue ch arte

gre por aquella region. Aqui se puede declarar, quid est egritudo simpliciter, & egritudo vt nunc. Et tu applica adpropositum.

Mas es de notar, quando el cirurgico cono ce alguna enfermedad fer de dificil,o imposfible curacion: no la deue emprender a curar fin ser bien rogado de los parientes del enfer mo:y aun el deue hazer buena pronosticació y mostrar el daño que hay enesta enferme-dad:y hecha la pronosticación, el deue comé çar la curacion: porque a vezes natura có vn pequeño adjutorio del cirurgico haze cosas de marauillar, y lleua la curacion a buen fin. Y por tanto se dize, q deus inceptum persi-

¶ Item es de notar, que ay tres maneras de cirurgico. El vno se dize cirurgicus finister el el qual ni tiene sciencia, ni experiencia: mas el promete curar todas las enfermedades, y los mata de presto: cuya codicion es bien me tir, osadamente matar, y rapar el dinero. El se gundo cirurgico es llamado adulator:el qual dexa las reglas del arte, queriendo coplazer al apetito y voluntad de los enfermos, y de las mugeres: y assi es causa de prologar la en fermedad:el qual ha estas condiciones. Inuidie palagus, aliene veritatis garrulus: proprie ignorantie inconfessor. El tercero es dicho ci rurgico verdadero, y racionable, el qual tiene fciencia y experiencia, y haze lo que deue fe gun las reglas del arte,y tiene las condiciones que dize el doctor. Nam debet esse in cognos cendo studiosus:in precipiendo cautus & ordinatus: in respondendo circunspectus & prouidus, in pronosticando ambiguus, in pro mittendo iustus

¶Item es de notar, que subjecto se toma en muchas maneras. Primo por objecto de algu na potencia del alma, como la color es objecto de la vista. Segundo por alguna persona subjecta, como seruidor, o vassallo, o esclauo, el qual es subjecto a su señor. Tercio se toma fubjecto por fundamento, como quando dezimos que el fundamento es subjecto de la cafa.Quarto fe toma por subjecto del accide te, como el papel es subjecto de la color blaca. Quinto se toma subjecto por el subjecto de alguna propofició, como quado dezimos, Petrus currit. Sexto se toma por subjecto de la propria passio, diziendo: homo est risibilis: dode li homo es subjecto. Setimo se toma por subjecto de atribució: y assi le tomamos aqui quado el doctor dize, q el hobre es subjecto de la cirurgia.La razó es, por q todas las cosas que confidera el cirurgico, las confidera por

atribucion y respecto del cuerpo humano: de donde nosotros podemos concluyr vn correlario: y es que la sciencia de la cirurgia es dicha vna sciecia y vn habito per vnitatem ordinis et atributionis ad vnu fubicctum. Mas si con sideramos la cirurgia, quanto a las cosas particulares, de las quales en ella se trata, ella no es dicha vna fciencia y vn habito, más muchos. Y por tanto dize el doctor, que ella es diuidida en sciencia que trata de los aposte mas, y sciencia que trata de llagas. &c. Es de notar, que no obstate que el fin del cirurgico fea conferuar el cuerpo en fanidad, y quando el es enfermo reduzir lo a fanidad, regularmē te obrando: pero irregularmente y coacte es licito el cirurgico alguna vez hazer el cuerpo enfermo,por mejor curar lo,o por euitar ma yor daño,y la muerte del enfermo: como en spasmo, o paralista prouocar calentura : y en calenturas con fincopis administrar vino, el qual augmenta la calentura. Y de aqui es cosa notoria, que la cirurgia es sciencia muy no ble,por quanto el subjecto suyo es el mas no ble q̃ todas las otras cosas criadas eneste műdo: porque como dize Galeno primo aphorismorum commento primo. Nobilitas subie Ai huiss scientie facit q ea alijs non assimila tur. Y esto se demuestra por la figura del hobre: porque entre todos los otros animales. nadie tiene figura derecha, fino folamente el hombre: y esto por muchas razones y causas. La primera es ratione cause materialis: porque la materia del hombre es mas digesta y espirituosa, que de ningu otro animal: et per consequens ipsa est sursum elevabilis. La segunda es ratione cause efficientis:porque entre todos los animales el hombre es el mas ca liente:saltem de calore quantitatiuo, siue extensiuo: porque no hay animal de semejante cantidad que tanto tenga de sangre y de espi ritus como el hombre: y por conguiere el pue de eleuar la materia en alto, y hazer la de figura derecha. La tercera causa es ratione cau le finalis: porque como ha feydo dicho, el ho bre tiene mas perfecta forma que ninguno delos otros animales, semejante a las intellige cias superiores: el qual finalmete ha sido crea do por enteder, contemplar, y amar a su crea dor:y por tanto el tiene figura derecha, a fin que mejor pueda mirar hazia arriba:y conte plar a Dios, y a las cosas celestiales: y esto di-ze Ouidio. Pronaq; cu spectet animalia cete ra terra:Os homini sublime dedit, celuque vi dere iussitiet erectos ad sydera tollere vultus. Y el Boecio quinto de cofolatione, Vnica ges

2 5

Glosa sobre capitulo siingular.

leuis recto stat corpore, despicit terras. As partes de la cirurgia segun Iohanicio en general son dos : es asaber obrar en los miembros muelles y blandos, y obrar en los duros:mas en especie son cinco, conuiene a saber sciencia enseñante obrar en las postemas:sciencia enseñante obrar en las llagas: y sciencia enseñante obrar en las llagas viejas y viceras: y sciencia enseñante en las restauraciones, quebraduras, y dislocaduras, y en las otras cosas, en las quales cae obra de manos. Y las operaciones de los cirurgianos en las di chas partes son tres, es asabar tajar, o abrir lo continuo, ayuntar lo apartado, y quitar lo su perfluo, taja se lo continuo, sangrando y taja do:ayunta se lo apartado, soldando las llagas, y reduziendo las algebras, que son ayuntamiento de los huessos quebrantados y desen cafados en su lugar tornados: laça se lo super fluo quando son curadas las postemas, y las glandulas fon abiertas. Los instrumentos de los cirurgianos, con los quales estas cosas se cumplen, son muchos: ca vnos son comunes, y otros proprios. Los comunes, vnos son me-dicinables, y otros son d'hierro, que se llama ferrales. Los instrumentos medicinables son los regimientos, beuidas, sangrias, vnguentos, enplastos, y poluos. Los instrumetos ferrales algunas son aptos a cortar, assi como tigeras, nabajas, y lancetas. Y algunas para cauterizar y quemar, assi como son vnos instrumentos de hierro hechos amanera de hoja deoliua, y de mauera de cuchillo. Y algunos para facar, assi como tenaças, y muellas. Y algunos para prouar, assicomo tentas, o prueuas, y las co-sas que entran dentro. Y algunos a coser, assi como agujas, y canillas, o cañones, o clauillas. Los proprios instrumentos son assi como tre pano en la cabeça y enel lugar trasero. De las quales cosas parece que el cirurgiano artificialmente obrante deue traer configo cin co vnguentos, es afaber bafilicon para madu rar: vnguento de los apostoles para mundifi nquentos queha carrel viguento aureo para encarnar. El vi-chae consigo. guento blanco para foldar: dialtea para dul-gurar. Item en su estuche deue traer cinço instrumentos, conuiene a saber las tigeras, las duche que ena muellas, o pinças, proua, nauaja, lancetas, y a dentacha sebaen gujas. El tal cirurgiano assi guarnido podra las dichas operationes enel cuerpo humano prouechosamete exercer y obrar. En tal que

sea derechamete informado de las intéciones

curatiuas, de las quales es informado seguel Galeno por toda la therapentica de las indica

cionestomadas: primeramete de las cosas con

hominum celsum leuataltius cacumé: Atque tra natura : segundamente de las cosas naturales y no naturales, y de sus annexos. Y cum ple començar segun el Galeno enel segundo de la therapentica de las primeras, y consecu tiuamente passar a las otras, y de ay alas adherentes: y assi haziendo, no cessara hasta lle gar al fin de la cosa buscada, que es la curació de qualquiera dolencia.

Lo primero que nos trae a este camino, es

la noticia de la enfermedad, qual es por su

naturaleza, consecutiuamente discurriendo

por la otra indicacion, segun cada vna tomar la cosa no vista de muchos, consecutiuamente halladas las indicaciones, cumple segun el mismo inquirir las intenciones que son possi bles y no possibles ser cumplidas. Vitimamente cumple hallar, co quales, y de que ma nera fe cumplan. Donde es de aduerrir en el fin del fegundo que fi las intenciones fon po cas y concordes, como en vlcera, o llaga fimple, es cosa ligera: pero si son muchas y contrarias como en vicera concaua, fordida, apostemosa acerca de miembro noble: en tales complicaciones cumple escudriñar. Primera-

mente porque el hombre esta en mayor peligro. Segundo qual dellas tiene razo de caufa. Tercio, qual es impossible ser sanada antes que otra : porque quando en alguna disposicion se teme grande peligro, la intencion deue ser a lo que mas se teme : esto mismo quando la vna es todo causa efficiente o con servante. Assi mismo quando es impossible la vna ser curada sin la otra, guardando siempre el orden, segun que lo declara el Galeno enel.iij.y.iiij.y.vij. de la therapentica euiden temente. Y por tanto dezian enel tercero, No es poco escudriñar la que tiene razon de cau fa, assi como quie tiene respecto a lo que mas aquexa: porque a vezes lo que aquexa es de tal calidad, que fuerça dexar la particula fin

curar, como es in punctura neruorum, en las venas emorroginantes, en los muslos heridos, en las articulaciones que son vicera. El modo y forma de obrar con los sobredichos instrumentos, segun Arnaldo, se deduze de quatro consideraciones. Primo el cirurgico artificialmente obrante deue confiderar, que tal es la

operació que deue exercitar enel cuerpo humano. Segundo, porque la aplica. Tercio, fi es possible, y necessaria. Quarto, el recto modo de aplicar. Lo primero se alcança por diuision y subdiuision de las operaciones ci-

rurgicas, como es dicho arriba. Lo segundo se conoce por la general intencion de los cirurgicos, la qual manda las operaciones dellos enel cuerpo deuerse hazer segun vilidad, co

Inshumeritos irungius

fiducia de seguridad. Lo tercero se concibe por la consideració de los effectos de la obra y de las cosas particulares ocurrientes de parte del cuerpo. Lo quarto es manifiesto, si todas las cosas que conuenen al cuerpo segun que tal operacion le es aplicada y le es subje cta, y le es comparada sean conuenientemete exercitadas:y esto antes de la aplicacion, y en el acto de la aplicacion, y despues del acto de acarla la aplicacion, verbi gracia. Si queremos facar que abselagua en los ydopricos: primo deuemos co diuisson de la operacion de cirurgia apartar lo continuo con el raforio. Segudo deuemos considerar porque se haze: y sabemos por la general intencion de los cirurgicos, que es pa ra que sea curada la ydropesia,o alomenos la passion sea aliuiada. Tercero deuemos considerar, si tal operacion es necessaria y possible, y sabemos que es necessaria: porque de otra manera no puede ser curada ydropesia confirmada: y per esso si el paciente es debil, no es possible: y si es fuerte, sacar se a poco a poco. Quarto deuemos confiderar el recto modo de sacar: y es, que sea situado el paciente papo arriba: y si la passió fuere enel lado sime stro o diestro, sea abierta la pelleja del vientre co nauaja hasta el concauo debaxo el om brigo en ellado contrario subiendola pelleja hazia arriba, y fea aplicada la canula: y fegun la tolerancia del enfermo, fea el agua facada, y despues de quitada la canula, dexen caer el cuero sobre lallaga, para que cerrado no de-xe falir mas agua. Y quado quisieres otra vez facar agua, leuanten el cuero como primero, y sea puesta la canula como primero, y sacaras lo que quisieres, y podra sufrir el enfermo y assi parece la operacion. Los obradores de-sta arte, de cuya doctrina he tuuido noticia, y cuyos dichos se hallare enesta obra: para saber quien mejor a hablado, es bien ordenar in vno catalogo. Elprimero de todos fue Hipocrates, el qual como se lee enel introducto rio de la medicina fobrepujo a todos: y fue el primero que los griegos aperficiono en la me dicina: porque como dize Macorbio & Isido ro enel.4.de sus etymologias: lo qual tambie se recita enel prologo del continente. Antes de Hipo. la medicina estudo en silencio por tiempo de quinientos años, desde el tiepo de Apolo y de Asclepio primeros inuetores della. Hipocrates viuio.9 (. años, escriujo muchos libros en cirurgia, segun que parece enelad.dela therapetica, y en muchos lugares fe gun Galeno: pero cree se que por el buen or-

den de los libros del galeno, los libros de Hipocrates y de muchos otros fueron dexados, Galeno figuio a Hipocrates, y las cofas que el dicho Hipocrates sembro, como buen culturador las adereço, y las augmento: de dode es criuio muchos libros, en los quales mezclo muchas cosas de cirurgia:especialmente assumo el libro de tumoribus preter natură: y los feys libros d' la therapética delas llagas y vice ras: y los dos vlumos de los apostemas, y de muchas otras enfermedades, en las quales cae operacion manual. Compuso siete libros catagenorum: puesso que no tenemos sino la suma. Fue grande persona en las sciencias de monstrativas: florecio enel tiempo del empe rador Antonio, despues de Christo casi por 150.años, y vino. 80. Enel libro de las vidas y costumbres de los philosophos se lee hauer entre Hipocrates y Galeno muy luengo tiepo, como dize Auicena enel.4. de fracturis, houo.325.años,como fe glosa ay:pero segun la verdad houo. 586. años, despues del Galeno hallamos a Paulo, segun que atestigua Ra fis enel continente , y Haliabas enel libro de la disposicion real, hizo muchos libros en cirurgia, de los quales se allan seys. Conseguien temente se halla Rasis, Albucasis, Azaran: el qual agora sea vno, o muchos, sueron muy buenos: señaladamente en los libros ad Almasorem; y en las dinisiones: y en la cirurgia de Albucalis:y como dize Haliabas, en aque llos puso sus especiales dichos. Enel continete las mismas cosas replico, y cogrego todos los dichos de sus predecessores: pero porque no escogio, fue reprochado por largo e indeterminado. Haliabas fue grade maestro: y vl tra lo que escriuio en los libros de la disposi cion real, escriuio la parte nueva del segundo fermon de cirurgia. Auicena principe illustre figuio a Haliabas muy ordenadamente, y en el.4.libro trato de la cirurgia:hasta su tiempo todos fueron medicos y cirurgicos: pero por lasciura, o por la mucha ocupacion de las curas, fue separada la cirurgia, y dexada en manos de los mecanicos, de los quales el primero fue Rogerio, y Rotlando: y los quatro ma estros, los quales particulares libros de cirurgia escriuieron: y mezclaron muchas cosas empericas enellos. Despues se halla Iamerio, el qual copuso vna cirurgia bestial:en laqual puso muchas necedades: pero en muchas cosas siguio a Rogerio. Quo siguiente se halla Bruno, el qual harto cuerdamente sumo los dichos del Galeno y Auicena, y delas operaciones de Albucafis: po no tuno toda la traflacion

Hipocates.engu ticompo thousis, yotus autous fa mosos.

S-0732



Glosa sobre capitulo singular.

utores antiquos

widoquando

necio.

lacion de los libros del Galeno: y dexo del oticia demuchos todo la Anatomia. Luego despues del sucedio Theodorico, el qual hurtado todo lo que dixo Bruno, hizo vn libro, mezclando vnas fabulas de su maestro Hugo de luca. Guiller mo de Saliceto fue excellete persona, y compuso dos sumas: vna en fisica, otra en cirurgia y a mi juyzio en las cosas que trato dixo har to bien. Lanfranco tambié hizo vn libro, enel qual no puío muchas cosas, fino las que to mo de Guillermo: pero mudo las en otro orden Eneste tiempo Arnaldo de villanoua en las dos facultades florecio: y muchas excelen tes obras compuso: Henrico de hermondauilla en Paris empeço vn tratado por Notables:enel qual trabajo de hazer concordácia entre Theodorico y Lanfranco: el qual preue nido por la muerte, no lo acabo. Eneste tiem po maestre Nicolaus regio confirmado en le gua griega y latina traduzio los libros del Galeno: y aquellos embio a la curia romana: los quales son de mejor estilo que los traduzidos de lengua arabica. Postreramente se le uanto vna rosa Angelicana fatua:la qual me embiaro, y la vi, pensando hallar en ella olor de suauidad: y halle enella las fabulas de His pano, de Gilberto, y de Theodorico. En mi tiempo fueron cirargicos obrantes en Tolosa,maestre Nicolao catalano. En Montpeller maestre Bonet hijo de Lanfraco. En Bolonia, maestre Peregrin, y Mercadante. En Paris, maestre Pedro de argelata. En Leon donde pratico muy largo tiempo, Pedro de bonan-to: En Auinon, Pedro de Arelate, y mi compañero maestre Iuan de paxina. Yo Guido de Cauliaco cirurgico ymaestro en medicina, delas partes de Auernia, de la diocesi Minateñ.medico y capellan comensal de n.S.el Pa pa, he visto muchas operaciones y muchas escripturas de las sobredichas: seña ladamente del Galeno: porque tuue todos los libros fuyos fegun las dos traslaciones, y los estudie mysteganias dos tranctionessys for entante con la diligencia que pude: y he obrado por muchos tiépos: y agora en el año de mil. ccc. y.lxiij. estaua en Auiñon enel potificado del Papa Vrbano quinto, enel primer año, en el qual de las sentencias de los dichos, y de las experienci as mias con ayuda de mis compañeros, he copilado esta obra con el ayuda de

Mas es de notar, que despues q el doctor ha determinado d'cirurgia pordifinició:el tra ta por diuifion, quando dize las partes de cirurgia,&c. Y por miembros duros, el entiende miembros spermaticos:como huessos, y ar-

terias,&c.Y por miembros blandos,el entien de miebros sangumeos:como carne y grassa. Mas es de notar, que los instrumentos son dichos comunes en dos maneras. Primo por quanto le pueden aplicar en diuerfas enfer-medades,como dieta, y pocionio por razon que hobre los puede aplicar en diuerfos mie bros:como el agua, o azeyterosado: & sic de alijs. Y los instrumentos son dichos ser pro-

prios por el contrario.

Y es de notar, que la cura es dicha propria, y verdaderamente curatina, quando fana, o quita del todo la enfermedad:y la cūra es dicha paliatiua, la qual no puede del todo qui-tar la enfermedad, y defiende que no muera tan presto el paciente, como pereceria si la di cha cura no se executasse: y la cura es dicha necessaria, sin la qual la enfermedad no pue-de ser curada: neq; sine ea p ote st acquiri sani

Y es de notar, que en la aplicacion destos tres instrumentos de cirurgia, es a saber de dieta, y poció, y cirurgia: obrado se deue guar dar tal orden: que primero fe deue tentar de curar la tal enfermedad con fola dieta, fin ap plicacion de los otros dos instrumantos: y fi con fola dieta la enfermedad no puede ser cu rada, entonces el deue añadir el fegundo instrumento, es a saber medicina: y si estos dos instrumentos no son suficientes, el deue aplicar, finalmente el tercero instrumento, es a sa ber operacion manual. Y por tanto cirurgia es dicho ser el postrero instrumento de medi cina: es a saber in executione & operatione. Y esto nos conseja Galeno in libro de subtilitate dieta.cap. 1. quando el di ze. Melius est in quibus conuenit dieta folum vtendo adipici finem in eis, & abscindere pharmacos. Y dize Damas. Si poteris curare hominem per dietam folam, prosperam viam inuenies. Y el Arnaldo quando dize. Cuicunq; per alimen ta potest restitui sanitas: sugiedus est penitus vsus medicinaru. Y dize despues. Modestus & sapiens medicus, nung properabit ad phar macias, nisi cogente necessitate.

¶Y es de notar, que como toda curacion sea hecha por aplicacion de su contrario, como en enfermedad caliente conniene aplicar me dicina fria: por tato el cirurgico deue tomar las intenciones curatinas de las cofas contra natura, es a saber de la essencia dela enferme dad:porque si tu ignoras si la enfermedad es caliente, ofria, tu nunca fabras aplicar la medicina conueniente a la curacion desta entermedad. Despues se deuen cosiderar las cosas

naturales, es a faber la complexion del cuerpo,y del miembro enfermo : despues se deue considerar el regimiento conueniente al paciete, el qual acostumbra tener en su sanidad: y desta sucrete tu cosideraras las cosas no natu rales, y todas las annexas: y assitu haras artificialmente la curació: y aísi haziendo tu ver nas en conocimiento de la cosa no conocida, es a saber de los idiotas e ignorantes, los quales no saben hazer discurio por las colas dichas: o quiere dezir, que si tu conoces la enfermedad, confiderando las cosas susodichas, discurriendo per res naturales, & non natura les, y contra naturam: tu vernas en la noticia, como yo he declarado. Y quando el doctor di ze que conviene inquirir las intenciones que fon possibles, y que no puede ser hechas:esto se entiende, que si alguno esta lleno de malos humores: el tiene necessidad de euacuacion: porque estos humores sean euacuados: mas alguna vez esto no es possible de hazer:porque la virtud es debil, y las otras cofas particu lares obstan, que no sea possible hazer la: co mo en fiebre sinoca, quanto es de si conuiene le sangria:pero si la virtud es debil y flaca,no la consiente:no obstante que ella sea necesta ria,tomando la indicación de la enfermedad. Pues fila virtud y las otras cosas no consienten que sea hecha, ella sera dicha ser impossible dela hazer: y assi conuiene dexar, que ella no sea hecha: o conuiene quitar la cosa defendiente la dicha euacuacion:o le conuiene diuersificar tal cuacuacion: como en lugar de sangria nosotros aplicamos ventosas, o corre gir lo que contrasta : como si el ayre es muy caliente, enfriarlo. Y nota que indicación curatiua,intencion y fignificacion curatiua,fignifican vna misma cosa: segun que hallaras declarado en los notables de los tratados figuientes.Y es de saber, que todo esto que es dicho, pertenecea la parte de cirurgia ense-nante:la qual se puede dezirtheorica largamente:y despues venir a la intencion curatiua : y esto pertenece a la parte pratica de cirurgia: y assi parece que el cirurgico toma de tres cosas las indicaciones curatinas, es a saber de las cosas naturales : y no naturales , y contra natura. Y para bien curar las enferme dades, le conuiene en su entendimiento discurrir:començando por las primeras, es a faber de la cosa contra natura: qual es por su na turaleza, es a faber fi es caliente, o fria: y defpues seguir a las otras, es a saber a las cosas na turales y no naturales, y esto haziendo el ver na al fin dela cosa entendida, quiero dezir a

la curacion de la enfermedadicum debito or dine & processu. Y quando dize que postrera mente conviene hallar,&c.quiere dezir, que despues dela deuida noticia de la enfermedad tu tomaras los remedios e inflromentos medicinales; y cirurg cales: con los quales ta cura ras las dichas entermedades. Y es de notar, q aquella operacion es dicha ser vril: la qual es conueniente al cuerpo, y puede fer hecha. Y aqila operacion es dicha ter possible : la qual adquiere la salud con buena toleracia del en

Por cuya declaracion es de notar, que fab r hallar los instrumentos para curar vna enfermodad simple.no coplicada con otra enterme dad,o accidente, que repugna a la curació de las dichas enfermedades simples: esto de hazer no es cosa dificil, porque qualquiera sabe que le conniene aplicar su cotrarso para la cu rar. Mas quando la enfermedad es coplicada, con otras enfermedades, o accidente repugnã te a la derecha curacion de la dicha enfermedad, en tal cafo faber hallar los remedios y in tenciones curatiuas: esto es cosa dificil, porq ceteris paribus toda enfermedad compuesta es de mas dificil curacion que no es la simple. Y por saber el derecho processo de curar la enfermedad compuelta, o complicada: nota

esto que agora sera dicho.

Es de notar, que no fotros confideramos en cirurgia tres cosas, es a saber cosas natura les, no naturales, y contra natura. Colas naturales son siete, y son elementos, complexiones, miembros, humores, virtudes, espiritus, v operaciones: y fon dichas cotas naturales, por que son dei ter, constitucion y composicion del hombre. Cofas no naturales fon feys: fon a saber, el ayre, comer, beuer, moumiento y reposo,dormir y velar, replecton y enacton, y los accidentes del alma:como yra y triflicia, y fon dichas cosas no naturales, por q ellas son indiferentes a la conseruació del cuerpo, porque si ellas son aplicadas deuidamēte, son cau sa de sanidad y si ellas son aplicadas indeuida mente, son causa de enfermedad. Cosas contra natura fon tres, y fon enfermedad, y caufa de enfermedad:y accidente de enfermedad,y fon dichas cotra natura, porque ellas fon cau sa dela corrupcion del cuerpo humano. Cosas annexas a las colas naturales, fon como la edad, distancia entre macho y hembra, el arte de qualquiere, el habitud, y color. Cosas annexas a las no naturales fon como el tiempo, la region, los vientos, las estuuas, coitus, & consuctudo. **M**as

Glosa sobre el capitulo singular

Mas es de notar, que accidente se toma en como quier que esto sea, pertenece esta declamuchas maneras. Primo por vna cosa que no es por si estante, mas es inherente a otra cosa, y no es dela essencia de aquella, como son ca lor y frialdad &c.y por el contrario substácia propriamente fignifica vna cosa por si subsi-tiente, como homo lapis & cetara. Segundo se toma accidente por toda disposicion contra natura, y assi significa enfermedad: causa de enfermedad:accidete de enfermedad. Ter tio se toma por vna disposicion contra natura, siguiente la enfermedad: como esfecto de aqueila, y assi es diferente de enfermedad : y de causa de enfermedad, y esta es su propria fignificación segun los medicos. Quanuis aliquando capiatur accidens pro re que confequitur causam morbi, ficut nos dicimus quod operatio digestiva stomachi est debilitata pro pter superfluam quantitatem cibi quia tamé accidens vel caufatur amorbo, vel ab eo quod habet ordinem ad morbum: ideo absolute di citur accides morbi. Et funttria accidetta mor borum. Omne enim accidens morbi, aut est actio lesa, aut qualitas mutata, aut exies muta tum. Et ledituractio tripliciter:ablate, sicut ce citas, diminute, ficut dibiliter videre, corrupte, ficut scotomia qualitas mutata: vt malus color in icteriția, mala caliditas in febre, exiens mu tatum, ficut egestio sanguinolenta, aut in superflua quantitate.

Mas es de notar, que segun los medicos en el cuerpo humano se hallan. 3. disposiciones, es asaber sanidad, enfermedad, y neutralidad. Sanidad, es disposició natural del cuerpo hu mano, por la qual las operaciones son hechas buenas y naturales. Enfermedad, es disposicion contra natura del cuerpo: por la qual las operaciones manifiestamente,o aparentemete son danadas, e impedidas. Neutralidad, es disposicion contra natura: por la qual las ope raciones son impedidas insensiblemente, y no

aparentemente:como he dicho. Y es de notar, que he dicho que las disposi ciones del cuerpo humano segun los medicos fon. 3. porque el philosopho no pone fino dos es asaber sanidad, y enfermedad, y no quiere que neutralidad sea media, porque segun el, inter fanitatem & egritudinem non datur me dium. Inquirir la verdad de aquesto conuiene al medico: y no al cirurgico. Y assi nosotros te nemos cuerpo fano, cuerpo enfermo, y cuerpo neutro, cuerpo sano es diuidido, in sanum fimpliciter femper: & fimpliciter vt multum: & fanû vt nunc, y dela misma suerte es diuidi do el cuerpo enfermo, y el cuerpo neutro, y racion a nuestro estudio de Montpeller.

¶ Y asi nosotros tenemos. 3.actos segun la di uersidad delos dichos cuerpos, es asaber conferuacion: la qual conviene al cuerpo fano, el qual deue ser conservado por su semejante: y tenemos curacion, laqual conniene al cuerpo enfermo, y deue ser hecha por su cotrario, formal,o virtual,o esectiuo:y tenemos preseruacion: la qual conviene al cuerpo neutro decidete, el qual deue ser preservado que no cay ga en enfermedad. Mas es de notar, que ay dos maneras de cuerpo neutro, es afaber deci dentie y conualescietie. Neutrum decidentie est: el qual es dispuesto a caer en enfermedad. Hay cuerpo neutro conualescentie, el qual sa le de enfermedad, y torna en fanidad : al qual los doctores atribuyen un otro acto dicho resumpcion, fegun es declarado.

TY portanto los doctores dividen el cuerpo neutro entres fignificaciones, es afaber nentru in primo fignificato: el qual ni es fano, ni en-fermo: mas tiene vna disposicion media entre fanidad y enfermedad. Et aliud neutrum in fe cundo fignificato, el qual participa de fanidad y enfermedad en diuerfas partes en vin mismo tiempo, como aquel que es sano enel higado, y es enfermo en el estomago, o como aquel que es sano enla complexió, y enfermo en la composicion. Y nosotros tenemos neutru in tertio significato, y es aquel que es sano en vn tiempo y enfermo en otro: como vn cuerpo colerico, que es fano enel inuierno, y enfermo enel verano. Y es de saber, porque el vno es dicho neutrum in primo fignificato, y el otro in secudo, y el otro in tertio: declarar esto per tenece a los medicos, y en el tratado delas ila gas fe hara alguna mencion.

Y es de notar que como ha sido dicho: la primera intencion del cirurgico curante la en fermedad, es aplicar el contrario de la enfermedad, por auer de quitarla. Y esto es verdad de cura regulari, porque la cura irregular alguna vez le peruierte, y no puede ser hecha: y para esto nosotros tenemos los canones y al gunas reglas de Auicena quarta primi.La pri mera regla es, que siempre que en vna particula ay muchas enfermedades, y la vna es mas periculosa que la otra, no obstante que ella no sea principal, la cura se deue començar en aquella, y no en la principal:como qua do fiebre finocha es complicada con paralysia, lo primero que occurre es la dicha fiebre, por quanto ella trae mas peligro de la muer te, que haze la paralysia.

¶L2

La .z. regla es, q quando en vna particula. av muchas enfermedades entre las gles lavna no se puede curar, sin que la otra sea primero curada, el hombre deue empeçar a aquella sin la qual la otra no puede ser curada, como vicera con apostema, el hombre deue primero curar el apostema.

«La tercera regla es, que quando en vna par ticula ay muchas enfermedades: y la vna es causa de la otra, hombre deue començar a aquella, que es caufa, como vicera del pulmo con fiebre ethica.

La quarta regla es,quando con la enferme dad succede accidente: el qual sobrepuja la enfermedad, conviene primero socorrer al ac cidente:como dolor en vlcera,o en apostema segun que el doctor exemplifica enla letra.

e Y es de notar, que el accidente pueda ser co parada a vna enfermedad en vna de dos maneras,porque nosotros podemoscomparar el accidente ala enfermedad: assi como acciden to proprio deuido ala enfermedad, immediadamente figuiéte la dicha enfermedad, como esfecto de aqlla: assi como haze la sombra al cuerpo. Segudariamente, alguna vez el accidente siguiente la enfermedad sigue aquella como accidente comun, por quanto aquel ac cidente no figue principalmente y immediadamente aquella enfermedad, mas tal accide te figue otra enfermedad, y tal composicion de accidente con otra enfermedad, no es necessariamas es accidental. Pues digo, que si nosotros hablamos de accidente proprio y unmediadamente siguiente la enfermedad: q es cosa necessaria primero quitar la enfermedad que no el accidente, y la causa es:porque assi como el que corrompe el cuerpo lumino fo, destruye la lumbre que sigue el cuerpo:af si es cosa impossible quedar el accidente proprio: despues que la enfermedad es quitada,y assi mismo no es possible quitar el accidente: sino que primero la enfermedad sea quitada, quia polita causa ponitur effectus, & remota causaremouetur effectus, porque el tal accidente no tiene ser por si mismo: sed solum habet esse in fiendo, ad modum vmbre, per com parationem ad alium, es a faber a la enfermedad:como dize Galeno. 1 1.de ingenio, y por tanto curatio debetur morbo, & non acciden ti, porque curada la enfermedad: es quitado el accidente, segun esta declarado en el tratado de las llagas. Verdad es, que si nosotros ha zemos comparacion de tal accidente a la enforme ladientendiendo que el dicho accidense es mas grande y mas fuerte, y mas molesta te,y proflante la virind. En tal caso de cura urregular, nosotros tenemos principalmente nuestra intencion curatina al accidente: mas que no hazemos a la enfermedad, porque la virtud se conserue, como hazemos en syncopi confiebre: & in punctura nerui, y afsi concluyendo dezimos, que quando aura comp cacion de alguna enfermedad con algun acci dente proprio, y el accidente no sobrepujala enfermedad en malicia, en tal caso conuiene primero quitar la enfermedad, que no el accidente, porque la enfermedad es causa del di cho accidente, mas quando el accidete sobrepuja la enfermedad en malicia, conviene primero començar la cura ion del accidente. Tá bien dezimos, que si hazemos comparacion de accidente comun, y no proprio a alguna enfermedad, y tal accidente impide de tal for ma la curació de la enfermedad, que la dicha curacion no puede ser hecha sino que primero el accidente sea quitado: en tal caso conuie ne primero quitar el accidente, verbi gracia: fi con viceras es cumplida alguna derivacion de humores: couiene primero quitar el fluxo de los humores: dado que la dicha deriuació de humor no sea causa de la vicera. Yassi tal accidente comun puede ser causa de la enser medad, como alguna vez dolor de la cabeça es causa de calentura : y en tal caso conviene primero quitar tal accidente.

Y es de notar, que quando el doctor dize q

la primera cofa es auida por diuision,&c.es a saber por la diuision de cirurgia, quando el di ze,que las partes de cirurgia, &c.porque en otra manera conuiene obrar en miembros du ros,y en otra en miembros blandos. Afsi mis mo de la subdinission: quando dize las intenciones de las operaciones de cirurgia, es a saber generales: porque de las intenciones espe ciales, ay otras muchas como he dicho, &c. porque deue considerar, si quiere hazer solucion,o vnion,y consolidació: y de todas estas cosas el doctor haze mencion en la letra. Y quando dize confiança de seguridad: quiere dezir,que hombre sea seguro de la virtud : q sea fuerte para sufrir la operacion. Y assi mismo sea seguro de la complexion y virtud de la medicina, q deue ser aplicada: si ella es co ueniente para reduzir el cuerpo a fanidad: la qual es el fin, porque el la aplica, &c. porque el deue euitar de hazer nocumento al pacien te,y que el prouecho sea mas que el dano, si el no lo puede cuitar del todo. Y quado el di zey esto ante de la aplicació, y en la aplicació quiere dezir, como ha fido exemplificado, q

finolo.

Glosa sobre el capitulo singular

si nosotros queremos sangrar algun ensermo conuiene considerar si la virtud es fuerte a su frir esta sangra: y si es debil: el la deue cosor tar vn poco ante de la sangra. Y aisi conuiene considerar in actu seobotomie, que noso tros ayamos vn poco de vino, y de cordiales, y de otras cosas necessarias: asin y estecto q ii acontecies si yncopis, ossuvo de sangre, no sotros le socorries senso. Y despues la aplicacion, digo, despues de la operacion, es a faber dela seobotomia: cou ene ordenar la deuida dieta, y emendar la mala complexion restante, exc. Y assi conuiene proceder en todas las otras aplicaciones, como y o he declarado,

e Y es de notar, que segun los historiadores, el primero exercitador del arte de cirurgia racional fue vn doctor llamado Cyron, ypor tanto los obradores desta arte son llamados cirurgicos por el nombre deste doctor, y para saber quales y que tales son las sectas de cirurgia: mira tamontables, que yo he hecho enerantidotario: por q alli las he declarado.

As sectas que corrian en mi tiempo en-tre los obradores desta arte sueron dos generales,que aun reynan,es a saber delos lo gicos, y de los empericos reprobadas por Ga leno en el libro de sectissy por toda la thera pentica. La primera fue de Rogerio y Rotla do, y de los quatro maestros, los quales indiferentemente a todas las llagas, y apostemas procurauan fanie consus farinetas, fundando fe sobre el quinto de los aphorismos. Laxa bona cruda vero mala. La segunda fue de Bruno, y de Theodorico, los quales indiferê-temente todas las llagas có folo vino desleca uan : fundandose sobre el dicho del.4. de la therapentica. Siccum propinquius sano, humidum vero non sano. La tercera secta fue de Guillermo de saliceto, y de Lanfranco, los quales queriendo mediar entre estos curaua todas las llagas con vuguentos, y emplastros dulces, fundandose sobre el, 14. de la therape tica que la curació tiene vna manera, que es, fer tratada fin falacia, y fin dolor. La.4. es de todos los teutonicos foldados figuientes las guerras, los quales con conjuros, y beuidas, y lana, y azeyte, y hojas de coles, curauá todas las llagas, fundandose sobre aquello, Dios pu fo fu virtud en las yeruas, y en las palabras, y en las piedras.La. ¿ secta es de las mugeres,y delos idiotas: los quales a folos los fantos en todas las enfermedades encomiendan los en fermos, fundando se sobre aquello, Dios lo ha dado como le haplazido Dios lo quitara quá do le plazera, sea su nombre bendito amen.

Ypor quanto estas sectas en el processo del libro feran redarguidas, dexarlas he al presente. Pero de vna cosa me marauillo, que assi se siguen como las gruas : y el vno no dize sino lo que el otro, no se si por amor, o por te mor, no oyen fino las cosas acostumbradas, y dexan las probadas por autoridad. Mas leye ron el Aristotil enel.2.de la metafi.que dize, que estas dos cosas impiden mucho el conocimiento de la verdad, sea dexadas tales ami cicias, y temores: porque amigo es Socrates, y amigo Platő:pero mas amiga es la verdad. Sigan pues la doctrina dogmatica, aprouada por el Galeno en el libro de las sectas, y por toda la therapentica la qual consta por razo, y experiencia, enla qual se escodriñan las esfencias de las cofas, y no los vocablos. El mo do de inuestigar escodriña el Galeno enel libro de constitutione artis dogmatice, cap. 7. el qual recita breuemente. 3. de virtunbus na turalibus, desta suerte. Es necessario al phisico, el qual ha de conocer lo que conviene a los otros, luego, es faber al principio por na tura, y por doctrina ser muy diferente de los otros.Y como fuere mochacho,que tenga afficion al conocimiento de la verdad, estudian do de dia, y de noche aquellas cosas que los fabíos antiguos escriuieron: y quando outere llegado a estado perfecto, conviene que juzgue y examine, y distinctamente mire mucho tiempo, quanto concuerden con las cosas que de fuera parecen manifiestas, y quanto di ferezca, y assi elegir lo vno y desuiar lo otro. Y con tal continuacion espero que nuestras palabras feran muy prouechosas. A los otros esta conscripcion sera superflua, como fi al ru do afno fe escriviessen. No quiero dezir que enel proposito traer testimonios no sea muy bueno, porque el Galeno en muchos lugares vltra la razon vía de experiencias generales a todos los hombres, como enel primero de la therapentica, y en el primero del miamir dize. La fe se augmenta por la concordia de muchos que narran. Y por tanto dize que ef criuira todos los farmacos que los expertos medicos nos han enseñado: y assi lo entiendo yo de hazer enel processo Dios ayudando.

Mas es de notar, que por demonstrar que estas sectas que el Guido recita en parte son falsas, deues considerar, que en la curación de las llagas al principio, vna de las principales intenciones que deue tener el cirurgico, es euitar apostema, que no succeda en la llaga. Y a esto se fatisfaze haziendo euacuación di-

uersiua, si es necessaria, y co dieta coueniete, y abstinencia: y tabié el apostema es defendido có medicinas repercussuas: las quales desiede q los humores no baxé y fea caufa de aposte ma, assi como es azeyte rosado: clara de hueuo. Ytabie el apostema es defendido q no suc ceda en las llagas, con medicinas mitigativas de dolor. Verdad es, q tal mitigació de dolor no deue ier hecha con massetas, y medicinas tiene necessidad por su curacion de medicina dessecativa:y por tanto dixo Hippo.quod in vulneribus ficcum est vicinum fano: humidu vero non fano. Yenla verdad tales medicinas molificatiuas augmentan fanie y podridura enla llaga, y fon causa que liaga simple sea he cha vlcera, y llaga compuesta. Y assi tales me dicinas desiende, q la carne no pueda ser rege nerada enlas llagas: en las quales ay necessi-dad de generación de carne:porque la genera ció dela carne se haze có medicinas dessecati uas, segun q aueys visto declarado en el tratatado de llagas, porque la fanie es corrofiua, y diminuye la carne, y por tanto tales pastillas, y medicinas molificativas tan folamente fon conuenientes en las llagas que son alteradas del ayre:y en llagas cococuisio,y en llagas he chas en las extremidades de los musclos, y en partes neruiofas, porq en aquellas contiene verdad el aphorifmo de Hippo, quado el di-ze. Laxa bona,cruda vero mala. Y toçado la primera secta de aquellas que recita Guido, no obstante que aquello sea bueno en llagas de los musculos, por prohibir que no succeda espasmo: pero en otras llagas no contiene verdad : especialmente en apostemas, que se pueden curar por via de resolucion: la qual es la mas persecta cura de los apostemas. Ycomo se aya de enteder el aphorismo da Hippocrates, sera declado enel tratado delas llagas.

Assi mismo no obstate q en algunas llagas cotega verdad lo q dize la leguda lecta, pero en aqıllas q ay mala coplexio caliete yseca, no couiene por cierto. Y tabie no es conueniete en llagas, en las quales ay concussion, atrició, disteció: como fera declarado. Y quado dize ficcu propinqui? sano. &c. quiere dezir, q la medicina seca cosume las humedades superfluas, y pserua el miebro de putrefactio, pero la medicina humeda haze el contrario:quia humiditas estcausa putredinis, y poresso en to

das llagas conuiene aplicar medicina dessesa tiua, segun esta secta.

Esto q dize la tercera secta, assi mismo no es coueniete a las llagas, enlas gles supabuda sanies, y q son declinantes a naturade vicera. Es mas de notar, q no obstate q los instrumetos intrinsecos de medicina sea dos, como hafido dicho:es a faber experiççia y raző: po cofirmar lo q el hobre haze, y aprouar lo por autoridad de algunos doctores aprouados, es cosa vtil,a la glhobre da mayor se y creença especialmete quando los doctores allegados por autoridad son concordantes, Quia in ore duoru aut triu stat omneveru, yppor táto dize el doctor, q Gal. por confrmario q dize algua vez trae auctoridad de algunos doctores expertos por testimonio, pero la auctoridad de ningu doctor no deue preuaricar la verdad. Quia amicus Sortes, amicus Plato, sed magis amica veritas. En todas las cosas medicinales dexado la disceptació verbal:sea guardada la essencia de vna qualquiere cosa. Quia cople-mêtu medicine, reru est cognitio, & no vocu: como Gale.y Aui.lo dizē. Y nosotros podemos inferecer, que segu nuestros doctores en tres maneras es adquirida lacirurgia: es a saber por sciecia, expericcia, y reuelacion, y tu decla ra. Tocado la. 3. secta delas famolas : como el ha dicho, muchas vezes Dios da las enfermedades por los pecados del hobre, y por las cu rar ay necessidad de recorrer a el, y a los santos y santas de parayso: y por tato en toda en fermedad couiene rogar Dios por alcaçar sanidad,y por cilo no deue dexar demedicinar se: y tomar los remedios necessarios a qualquier enfermedad: nec propter hoc est crededu,q Deus aut sancti indignetur, & suu dene gent auxiliu: ficut opinantur multisimplices; cum correctione dominoru theologorum.

DVes boluiendo al proposito, pogamos las condiciones que se requieren para qualquier cirurgico, que quiere artificialmente el dicho modo, y forma de obrar exercitar enel cuerpo humano, las quales Hipo, guiador de todos los buenos, con vna fotil inuenció con cluye enel primero de los aphorismos diziedo.La vida es breue, el arte luega, el tiepo agudo, la experiecia fallece, y el juyzio difficultoso: pues cuple no solo el q obra hazerlo que deuc diligétemente, pero tabien el enfer-mo, y los assissentes, y las cosas extrinsecas or denar. Aqui pues se incluyen. 4. condictores segun Arnaldo medico excelente entresos la tinos. Porque vnas se requieren de parte del cirurgico, otras de parte del enfermo, otras Condiciones del de parte delos assistentes, y otras en las cosas Ь

extrinfe

Glosa sobre el capitulo singular

extrinsecas.Las condiciones, que de parte del cirurgico se requieren son.4.La primera, que fea letrado. La 2. que sea experto. La . 3. que sea ingenioso. La . 4. que sea virtuoso. Pues quanto a la primera, que sea letrado, no solo en los principios de la cirurgia: mas de la medicina, assi dela parte theorica, como de la par te pratica. Enla theorica cumple, que el sepa las cosas naturales, y no naturales, y cotra natura: y entre las cosas naturales, como la anatomia, porque sin ella es nada la cirurgia, como adelante dire. Conozca la complexion, porq segun la diuersidad della cumple diuer-sificar la medicina cotra Thesalo en la therapetica, y lo mismo dize de la virtud. Tambie es menester conozca las cosas no naturales, porque ellas fon causa de toda enfermedad, y de salud. Tambien conozca las cosas cotra na tura:es a saber la enfermedad:porque della se toma la inteció curatina. La causa dela enfermedad no la ignore, porque fin la noticia de-lla la curació no es del medico, fino de la fortuna.Los accidentes no oluide, porque algunas vezes ellos fobrepujan la caufa, y preuarican toda la curacion, in. 1. ad Glaucone. En la pratica cumple sepa dietar, y purgar, porq sin estos no es perfecta la cirurgia, q es el tercero instrumento de la medicina, dedode Ga le.enel introductorio dize, Assi como la farmacia presupone dieta, assi la cirurgia presu-pone dieta, y farmacia. Y desto parece q cum ple, que el cirurgico artificialmente obrante sepa los principios de medicina, y con todo esto deue ser adornado algun poco de las o-tras artes, y esto es lo que dezia el Galeno en el primero dela therapeñ, cotra Thefalo. Si la medicina no tuuiesse necessidad d las otras ar tes,como logica,geometria,astronomia, &c. muy presto los curradores, y carpinteros y her reros, y otros artifices dexaria sus artes, y cor reria a la medicina, y se haria medicos. Segun do dixe, q es menester sea experto y aya visto a otros obrar, segu lo q dize el sabio Aué zoar. Es menester qualquiere medico, primero auer sciecia, despuesvso y experiecia. Y Ra sis enel 4.ad Almasore, y Haliabas enel primero de su theorica, lo mismo dize. Tertio, q fea ingenioso, y dbuč juyzio y memoria, lo gl dezia Halirodoa, 3. tegni, deue el medico ser de buena memoria, y bue juyzio, y de buena solertia, y de buena vista, de sano entedimieto,co buena forma, es a saber q tenga los dedos delgados, las manos firmes, y no tremulas, los ojos claros, &c. Quarto dixe, q fea virtuofo, fea ofado en las colas feguras, temerofo enlas peligrofas, huya delas malas curas, sea

gracioso a los enfermos, a los copañeros amigable, cauto enel pronofticar, sea casto, tepla-do, piadoso, misericordioso, no codicioto, no a pañador, pero fegun su trabajo, y fegun la facultad del enfermo, y la calidad dela dolecia tome sus salarios moderadamete: Las codicio nes q se requiere de pte del enfermo son . 3 . La. I. q fea obediete al medico como elfieruo al señor. 1. therape.y q cone bie del. 1. pronostico, q tega paciecia en si, porq la paciecia ve ce la malicia, como se dize enla scriptura. Las codiciones delos assistetes son.4. q sea pacificos,fieles,discretos,y graciosos. Las códiciones d las cosas exteriores son muchas, las qua les todas deue fer ordenadas a vtilidad del en fermo en fin del comento del apho. alegado. Postreramete haziedo fin a este capitulo singular,es de poner el modo y la ordé desta o-bra:por lo ĝl es de saber seguel dicho de Auerrois.i.colliget, q las artes praticas en quato fon artes cotiene. 3. cofas. Primo faber los lugares del subjecto.2.traer el fin desseado al lu gar dl subjecto.3. saber los instrumetos co los quales podamos traer tal fin a los lugares del subjecto. Pues como esta arte sea pratica y o peratiua, de necessidad los tratados della dené ser tres, pero por mayor especificacion en esta obra aura siete tratados. El. 1. sera de los lugares del fubjecto, y es el anatomia. Los. 5. figuiêtes feran del modo de traer el fin def-feado a los lugares del fubjeto. El . 7. fera de los instrumetos co q se trae el fin alos lugares del subjecto. Pues destos siete tratados. El.1. fera del anatomia. El. 2. delos apostemas, El. 3 delas llagas. El.4. delas viceras. El.5. delas fra cturas, y diflocaciones. El. 6. de todas otras do lécias, q no son propriamete apostemas, ni vl ceras, ni passiones de huessos, por las quales se recorre al cirurgico. El. 7. sera el antidotario. En glquiere destos tratados aura dos do-Arinas:y en cada vna doctrina aura ocho capitulos,o cerca. Y en cada vn capitulo, aura tres cosas, las gles enel tercero dela therapeti ca deue inquirir el medicodogmatico. Primo noticia de la cofa: las causas dode se tomá las indicaciones curativas, los señales y juyzios, delos quales las cosas que son possibles, y no fon possibles ser cumplidas se alcançan,y tãbien la curacion, la qual con que cosas, y de q manera se obra, se comprehende, y tal sera el orden deste libro Dios ayudando.

Glosa.

Quando el doctor dize, pues boluiendo al propolito, esto es por quanto el ha hecho digression, dexando de contar las cosas necesfarias y condiciones del cirurgico, quando

el ha hablado delas fectas de los doctores desta arte. Y primero el descriue el primero a-phorismo de Hipocrates. Vita breuis, &c.y esto queriendo dezir, que la vida humana es breue, por respecto del arte de medicina, y esto se entiende quanto a la parte vsante, y ex perimental. Porque la vida del hombre no es fufficiente a experimentar todo aquello que puede ser experimentado en el arte de cirurgia: como ha fido dicho en el capitulo proe-mial, pero la vida humana es sufficiente para saber todo aquello que es necessario en el arte de medicina:tocante a la parte enseñante y theorica. Lo qual se puede conocer por los libros de los doctores antiguos, con los quales el podra saber toda la sciencia de cirurgia del principio de Hippo. hasta el tiepo presente, si los lee y estudia, y entiende. Y quã do el dize, que el nempo, en el qual conviene obrar en el cuerpo humano es breue quiere dezir que como el humano sea compuesto de quatro elementos contrarios, hazientes en tre fi continua action y passion: por tanto el cuerpo humano es variable y varia continua mente fus disposiciones. Y por esso lo que le es bueno oy, no le sera bueno mañana, y ayuda a augmentar esta variabilidad el nutrimento, que es cotrario, faltem in principio a nuestro cuerpo. Y assi mismo ayuda a esto la resolucio continua que se haze por el calor natural, y del ayre en la humedad radical de nuestro cuerpo: el qual por las causas dichas, es subjecto a corrupcion, y a la muerte. Quia omne copolitum ex contrarijs corrumpetur. quendo dize, que las experiencias son falaces esto es por quanto lo que es bueno a vn enfermo, es malo a otro, porque la complexion del vno es diferente de la complexion del otro,y lo que aprouecha en vna hora, daña en otra: como por la experiencia parece. Quia proprium est vnicuiq; corpori, & vnicuiq; me bro, pati in vna hora ab vna medicina, & non in alia: como dize Auicena. Assi mismo, por que experimentar alguna cosa en subjecto tá noble como es el cuerpo humano, es grande daño y peligro, porque alguna vez fe figue la muerte: la qual cosa no es fin grande cargo de concienci, y danació del alma del medico. Y quado el dize, que el juyzio es difficil:esto es por dar a entender, que el cirurgico no deue jamas prometer d'curar las enfermedades Quia vsurparet quod est diumum:sed sufficit quod promittat fidelitatem & diligentiam. Porque algunas vezes de pequeña enfermedad fuccede alguna grande dolencia: la qual

mata el paciente. Y por esto es cosa dissiculto sa, hazer pronosticación de la vida, o de la muerte del enfermo, porque para hazer buen juyzio ante la operación, conuiene saber par ticularmente la essencia de la enfermedad y complexión del cuerpo, y la virtud, esto de alijs, en hoc est dissicularmente. Y assi es cota dissicit despues q tu has aplicado muchos remedios, saber particularmente, y ciertamente lo que ha sido causa de sanida, o de muerte del enfermo: como ha sido dicho y declarado, y por tato indiciú ante operarione dissicile. En indicium etiam post operationem dissicile.

Como quiere es de notar, que todos los juy zios que son hechos en medicina, o la mayor parte dellos, quanto al conocimiento del cuer po humano, y de las causas sanatiuas pertene cientes a el,y dela dicha aplicació de aquella al dicho cuerpo: tales coías fon tomadas de muchas particularidades halladas en el cuerpo humano, como fon complexio, composicio,costumbre,virtud,edad: & sic de alijs: las quales no son semejates en todos los cuerpos: mas en grade manera son diuersificadas segu diuersos cuerpos:y por esso tales juyzios son probables, y no necessarios: porque saber exquifitamente el tenor de la virtud, la catidad de las cosas, que el hombre deue aplicar, para la conseruación de aquella, o para la curació de la enfermedad, es cosa impossible: quia cer ta rerum quantitas, nec calamo scribi, nec lingua proferri potest. Y esto no se puede saber, sino por conjecturas propinquas a la verdad, lo qual confiste en la buena estimativa del ci rurgico obrante: y aquel que mas se allega a la verdad, es mas fabio, y mas prudente. Porq las operaciones que hazemos en cirurgia: son hechas en los cuerpos singulares, y particula-res, & individuos, los quales son infinitos: &c per consequens ellos no son ciertamente coprehensibles, quia infinitum in quantum infi tum, incognitum, y por ello los juyzios hechos no son de necessaria verificacion: y assi es impossible, que el cirurgico pueda hazer buen juyzio, sino que el sepa particularmente todas fignificaciones de las cosas que le ocorren,y deue hazer coparacion entre aquellas. ¶Y porque los estudiantes puedan mejor en tender el aphorismo de Hippocrates, vitra la exposicion arriba dada": delibero declararlo por forma de conclusiones.

Ta primera conclutiones, que la vida humana es breue por respecto del arte de medicina, la qual es luenga, luego figuese que es razonable cosa que el Guido componga

Glosa sobre el capitulo singular.

que es razonable cosa, que el Guido coponga vn libro en el arte de cirargia, conteniente to das las cosas necessarias al cirurgico, mediante el qual, el pueda saber todo aquello que le es necessario para bien obrar: y sin dano enel cuerpo humano.

Por lo qual deueis notar, que la cirurgia es adquirida en vna de dos maneras. La primera es por via de doctrina, adquirida por estudiar, y hauer oydo algun doctor enlas escuelas. La otra manera es por via de inuencion, enla hallar por si mismo, sin hauer frequentado estu dio:ni hauer oydo otro doctor leyedo, y esto puede ser hecho en vna de tres maneras: es a faber, a casu, a fortuna, por reuelacion, o por algun exemplo y similitud. Por reuelacion puede ser hecho delos angeles, y delos buenos espiritus, y principalmente de Dios omnipotete. Assi mismo puede ser hecha esta reuelació, por el diablo, por le inuocar y hazer facrificio segun que hazen los nigromanticos y fortilegos, que por engañar loshom-, y dañarlos, les reuelan muchos secretos. Cum non sit potestas in terra quæ valeat eis comparari. Y tambien esta reuelacion al gunas vezes es hecha en sueños dormiendo: segun que recita Guido in capitulo de fleobotomia, que Galeno vido por sueño: que si hazia sangria del arteria que esta inter pollicem & indicem, que el enfermo fanaria, y enla mañana el la hizo, y el enfermo fano, y tambien dize que sono que beuiendo la vri-na, el seria curado del mal del baço: y que el lo hizo,y fue fano. Y alsi mismo puede fer hecho por fortuna:como dize Auicena in capitulo de lepra, que vnos pusieron serpientes en el vino de vn leproso, pensando le matar, y el curo dela lepra, y por tanto enla curacion de la lepra, agora nofotros víamos delas ferpien tes. Y tambien esto se haze por exemplo, segun que dize Guido enel capitulo de los clisteres: de la manera como los clisteres se halla ron a la semejança y exemplo de vna aue: segun que he declarado. Muchos otros exemplos podriamos traer para declaracion desto, los quales yo dexo por causa de breuedad, vnde Arnaldus. Proprietas incognita ratione vel fyllogismo, reuelatione vel experimento juuantium & nocentium innotescit. Pues dezimos aqui como he dicho: que si nosotros hazemos comparacion dela duracion de la vida humana ala arte de medicina, ella no es breue:por respecto dela dicha arte, pues ella se puede saber por doctrina y estudio.

a La segunda conclusion, el tiempo en el

qual el cirurgico haze derecha operacion en el cuerpo humano es breue, luego figuese q es necessario componer algunos hbros contenientes todo aquello que es necessario a qualquier para obrar en cirurgia, y tal libro es el Guido.

¶ La tercera conclusion es, hazer experié cia con medicinas en el cuerpo humano es cosa muy dañosa, por tanto es necessario de hazer vn buen libro en cirurgia, en el qual sean contenidas las derechas reglas de bien obrar, y las medicinas que son necessarias pa ra curar el dicho cuerpo. Nam melius est vti inuentis: quam nouis experimentis, & Damascenus dize. Cum in medicina immensa fit profunditas : vti libris fine folerti ingemo periculosum est. Y todo esto prouiene por causa de la nobleza del cuerpo humano, porque si el hombre yerra en la experié cia, de tal suerte que el hombre muere, esto es cosa irrecuperable.

■La quarta conclusion es: que hazer juyzio de los effectos en medicina es cosa difhculto sa: por tanto conviene auer vn buen libro, porque el hombre lo sepa bien hazer. Iuyzio no es otra cosa, sino buena creença y co sentimieto de tal manera, que nosotros creemos, y consentimos de obrar y de hazer alguna cosa, en tal y tal manera. Estas conclusiones arriba han sido declaradas.

TDe las conclusiones sobredichas el doctor inferece vn correlario y dize, que es cosa vtil y necessaria : que quando el medico visita el enfermo se informe bien, y tenga cuydado del enfermo, y de aquellos que le firuen, y de todas las cosas extrinsecas, que pueden

traer daño,o prouecho al enfermo. ¶Y es de notar, q quado el doctor dize, que es cosa conueniente que el cirurgico sea mi sericordioso, no codicioso, ni tyrano, mas que reciba sus salarios segun su trabajo, y la facultad del enfermo templa-damente. Tocando estas condiciones el Arnaldo pone estos aphorismos, y dize. Elegans appetitus aut fertur in cultum dei: aut in commodum proximi. Qui non vt fapiat, sed vt lucretur addiscit : in facultatem quam eligit, efficitur abortius. Solicite vacans commodo temporali: non so lum inutilis, sed nociuus est pluries in meden do:vagus animus, & voluptatibus irretitius, artis peritiam sterilitate fedad. Y la causa de sto es, porque el hobre deue amar a su proxi mo como a fi mesmo, quia semper debemes se in charitate, yes cosa impossible, quuestro

entendimiento ocupado, y offuscado de aua ricia: pueda bien entender, y vacar a las cosas que son vules, y necessarias para la sanidad del enfermo: porque toda nuestra voluntad, y afficion y intencion deue ser en ser uicio de Dios.

TY quando el doctor dize, que de los nombres no curemos, folo la essencia dellos sea entédida:esto es lo que dize Arnaldo, quod artificialis noticia passionum, non acquiritur nomine, sed diffinitione ipsarum. Y la causa es porque la diffinicion es aquella, que nos declara y notifica la essencia de lo difinido: como arriba ha sido dicho, y los nombres son a volnntad, y cada vno dellos puede víar fegun fu voluntad, mas los remedios no deuen fer diuerlificados, ni las medicinas, fino fegu la diuerfidad de la essencia de la enfermedad, pero no obstante esto, la noticia de los nombres de las enfermedades, es vtil cosa saber y entender. Porque si tu ignoras, lo que es fignificado por alguo dellos:no es possible,o salté es dificil entéder la cosa significada por el dicho nobre, vnde Arnaldus, Notitia nomi num proficit ad doctrinam: rebus autem fignificatis medela perficitur. Y por tato se dize quod qui in significationib? vocabuloru sunt ignari:de facili paralogizant,&c.

Mas:es de faber, que es la causa, porque la diuersidad delos nombres no impide al cirur gico en la derecha curacion de las enfermedades si no los sabe. Respodo, la causa es, por que la expulsion, y curacion de la enfermedad, es yna operacion, y alteracion real, hecha con medicina auiente virtud realment. alteratiua, y contraria a la enfermedad : y no se haze con operacion verbal y nominal, y por tanto conuiene saber : que cosa es realmente, y essencialmente la enfermedad: porque la medicina conuenientemente sea aplicada contraria a la enfermedad. Y por tanto conviene tener conocimiento real, y no nominal dela enfermedad: lo qual se alcaça por la difinicion. Verdad es, que algnnas vezes el nombre nos fignifica la esfencia de la enfermedad, segu que haze este nombre febris. Y alguna vez el nobre nos fignifica alguaccide te, por el qual nosotros venimos en conocimiento de la essencia de la enfermedad: assi como por este nombre frenesis, o este nobre lithargis, y por esso es vul cosa en qualquier doctrina, tener conocimiento de los nombres de qualquiere cosa:porque ello muchas vezes ayudan a alcançar la noticia de la esten cia de la enfermedad, como yo os he declarado. Y esto dize el Galeno, e. pronosticorum comento, 39. O portet ve sit solicitudo tua de esse nominum: per illud quod sit iuuamentu,

vel quo iuueris.

TY es de notar, que no obstante que la cirur gia sea manual operacion, no menos por esso el cirurgico deue fer letrado, y faber los principios de philosophia, y de medicina, para en tender las cosas naturales, y para saber bien dietar, y ordenar las medicinas conuenientes a qualquiere enfermedad. Y si por suerte el ci rurgico no es de tal sciencia, el deue comocar al medico: especialmente en las grandes enfermedades, para ordenar las cosas necessa rias pertenecientes al arte de medicina. Y el cirurgico deue hazer la operacion manual: como seruidor y ministro del medico. Y nota q̃ no es cosa necessaria, y estencial al cirurgic, o saber exquisitamente todas estas artes, que dize el doctor, pero propter bene esle, y por saber assignar algunas razones: y por bie conocer las cosas, de las quales el tiene consi deracion, y de lo que el haze, es vul cofa al ci rurgico tener alguna introducion. Quanto a la primera condicion del cirurgico, dize el Bulcafis, que fi el tal ignora la anatomia : el cae en error: que mata los hombres. Y por tãto los cirurgicos ignorantes las complexiones, y coligancias de las particulas del cuera po humano, y de otras cosas que nos enseña el anatomia: non funt morborum curatores, sed corporum tribulatores, y quando el docor dize, que medicina tiene necessidad de dieta & cirurgia, & c. esto quiere dezir, que al gunas vezes es necessario que el medico se ampre del cirurgico : para hazer la operació manual. Y assi el cirurgico se ayude del medico para ordenar la dieta, y las medicinas la catiuas, sin las gles el no puede ser curado de la enfermedad. Assi mismo es cosa conuenien te, que el medico entienda bien la cirurgia, porgen caso de necessidad, y en falta del cirur gico el sepa obrar. Assi mismo que el cirurgi co entienda, y sepa en alguna manera la medicina, porque en tal falta de medico: el sepa ordenar lo q es necessario al enfermo. Verdad es, que Auenzoar dize: que el medico co mo sea persona de dignidad, y honrra, no de ue hazer alguna operacion manual: mas deue la madar hazer a su ministro, que es el cirurgico, y apotecario: como haze vn feñor a fu seruidor, y el maestro a su criado, y a el couiene solamente mandar y presidir : como el patro enla naue, yel gouernador envna villa, y deue todo agllo faber y entender, para bie b 3 gouer

Glosa sebre el capitulo singular.

gouernar la dicha operacion como dize Aué zoar. Porque assi es como el gouernador de las leyes,o justicia: que el vno gouierna y má da: el otro haze la execución.

Mas es de notar, que como todas las particularidades no se puedan escreuir en los libros delos doctores, como dize Galeno, por esso es cosa conuemente dexar las mas cosas a la buena diferecion, y buena estimacion del cirurgico obrante. Por tanto conuiene que el sea prudente y discreto, sabio y diligente, de buena aprehension, y que tenga perfecta noticia de las reglas del arte, y aya continuado los estudios, y lea muchas vezes los dichos de los doctores:porque despues que los entienda, el sepa hazer sus operaciones sin error, y por tanto es necessario, que antes que el tal pratique, que el aya bien estudiado, y aya vi-sto obrar muchas vezes a su maestro: porque fin dano del paciente el fepa hazer buena o peracion. Quia ars medicinalis non operatur perfecte in aliquo, nifi post longum exercitiu & experientiam, como dize Galeno y Auen

¶Y es de notar, que conuiene que el pacien te sea sabio: porque sepa recitar toda su enfermedad desde el principio hassa alla hora que el cirurgico viene, y todos los accidentes. Porque desto se toma la demonstracion curatiua de las enfermedades, y que el sea obediente al medico: y que sussira todo lo

que le mandara.

Asi mismo es necessario, que los seruidores sean sabios y leales, y que den al paciente lo que el medico manda, y lo que le es ordenado. Porque quando el cirurgico sea venido por visitar su paciente, ellos sepan ha zer relacion de todas las cosas, y de lo que aura acaecido, de suerte que las cosas extrinfecas sean bien ordenas, esa saber la cambra que sea buena, y apartada de ruydo, y que no traygan ala memoria al paciente cosas que le prouoquena yra ni melanconia.

mY es de notar, que traer el fin entendido al lugar del subjecto, no es otra cosa: sino reduzir el cuerpo enfermo a fanidad. La qual cosa es el fin del cirurgico, quia ficut habito fine cessa motus, sic habita sanitate, cessa quiescit operatio medici. Verdad es, que el cirurgico, y en cirurgia ay dos fines: y cada vno es principal, se a saber, conocer y saber la virtud de los instrumentos de medicina, y de todas cosas, las que en el arte se consideran. El otro sin es menos principal, y es saber la

derecha manera de aplicar los influmentos al cuerpo. Y por el lugar del fubjecto deucmos entender la particula paciente, y cho nos enieña el anatomia. Terceramente conuiene hallar los instrumentos, y aplicarlos de uidamente, para la curacion de la enfermedad. Y assi en este libro y en todos los otros, basta hazer tres tratados y libros particulares. El primero, que nos enseñe la natura de cada vna particula: porque fegun la diucriidad de los miembros, los remedios fe diucrii fican : Y esto trata el anatomia. El fegundo tratado enseña la essencia de la ensermedad, quia non est tibi possibile curare morbum, nisi cognoueris eum. Ll tercero, es el antidotario, enel qual son contenidos los instrumentos, con los quales la curacion deue ser hecha. Pero con todo ello, gratia clarioris doctrine, este libro es dividido en muchos tra tados: como dize el doctor, y en el fin deste capitulo el los ordena, porque como dize el philosopho, las cosas bien ordenadas mas facilmente se retienen, y conferuan enla memoria. Et sic est sinis istius capituli ad laudem gloriose virginis Maria.

Pues fera cosa conueniente en el fin deste capitulo singular recoligir y ayuntar quasi in vno catalogo, todas las cosas: assi naturales, como no naturales, y contra natura: delas quales principalmente considera el cirurgico, delas quales el toma demonstración y cosignificación curativa de las enferenedades. A sis mismo recoligir todas las cosas que empiden la curación de qualquiere enfermedad tomadas de los aphorismos de Hippocrates, las quales son quatro por numero.

las quales son quatro por numero.

Del cirurgico.

Del enfermo

De parte.

De los fernidores. De las cosas extrinsecas.

De parte del cirurgico çndo es No aduertiente Ignorante. Maliciofo. Parlero. Perezofo.

El tal cirurgico no sigue por cierto a natura, antes es enemigo de natura; homicida y tri bulador delos cuerpos humanos. Y por tanto os he dicho muchas vezes, que es impossible ser bnen cirurgico minguno, sin tener ciencia y experiencia: porque como dize Alpharabius medicus; ant cirurgicus son esti citur persecus, nis per duos habitus; quoru vnus sertur super vniuersalia, y esta esta

scit applicare, porque esto se rige y gouier-na por la parte sciencial y doctrinal. Y por tanto los que obran manualmente fin sciencia y doctrina no son dignos de ser en alguna manera llamados cirurgicos, antes son enormes empericos, los quales por la justicia deurian ser prohibidos de no exercitar operacion manual en cuerpo humano. Y en verdad ellos deurian ser desterrados de la tierra y reyno, y fi algunas vezes curan algunas enfermedades, esto es por caso y ventura, no por saber y entender aquello. Y la causa es, porque ellos no tienen habito directino, ni regulativo: los quales son en la parte sciencial de cirurgia. Porque como para bien hazer vn arca, conviene que el carpintero tenga vn habito regulativo de geometria, de bien saber aplicar las manos a los instrumentos: como son el compas: y la hacha,&c.y saberlos bien aplicar en la materia que el obra, como es vna tabla, y faber bien los lugares, donde deue el hazer protracciones, conjunciones, vniones: y despues obran do hazer de todo vna area. Assi conviene al cirurgico tener habito directiuo regulatiuo de cirurgia, el qual es sciencia, y puede ser dicha theorica, como he declarado. Y con todo esto que tenga habito experimental, para faber expeditamente obrar, fegun que pertenece. En verdad el que terna estos dos habitos, sciencia, y experiencia: sera digno de ser llamado cirurgico, y es verdadero cirurgico, y no de otra manera. Y por hazer bre ue conclusion yo digo, que el que por sola experiencia obra, y fin sciencia: no es digno de ser llamado cirurgico, sino equiuocamen-te, por solo nombre. Y tal cirurgico es peor que los toros que matan los hombres por los caminos: y de los tales se verifica el dicho q comunmente se dize. Occiditur & non mori-

tur eger. Y de aqui podremos inferecer, que la cirurgiatiene doblado fin, vno principal:

el qual es a saber conocer las virtudes de las

cosas que el aplica al cuerpo humano. El o-

principalissimo fin del cirurgico, quanto a la

parte pratica: que est conservatio sanitatis: &

curatio egritudinis.

eirurgia docente y sciencial. Et alter super

particularia, y este es la cirurgia vsante y ex-

perimental. La razon segun Galeno es, que

quien vsa de sola experiencia sine sciencia, errat, quia congruis locis & temporibus neEx parte infirmi.

Inobedientia. Diffidentia. Impatientia.

loque hadets ner el enfers

¶Impidese la curacion de la enfermedad por las tres sobredichas cosas, & primo por in obe diencia. Por quanto es cosa impossible que ningun enfermo pueda curar, si el es inobediente al medico, y no quiere vsar de las medi cinas que el medico le ordena. Assi mesmo impide la curacion, el enfermo que es impaciente: inflamando los espiritus, y perturban do toda buena operacion de la virtud regitiua del cuerpo. Y aquel que no tiene confian ça,impide la curación, por quanto es causa, que la virtud natural no es obediente a la vir tud imaginatiua, para hazer buenas operacio nes, y vules al cuerpo: ni bien reduze las me dicinas de potencia ad actum. Porque dize Auicena, que mas aprouecha la confiança en la curacion de las enfermedades, que las medicinas administradas por el medico. Porque tales medicinas siempre tienen alguna virtud alterativa de nuestro cuerpo. Et non operantur mii per qualitates aliquo modo corpori contrarias. Y la confiança cura los hombres con sus proprios instrumentos, que son los ef piritus, y calor natural. Porque la virtud natu ral motiua, mueue los espiritus, segun el man damiento dela virtud imaginatina. Y fi la cofa imaginada es tomada por vtilidad del cuer po, entonces la virtud motiua, mueue los espiritus a hazer operaciones conuenientes y vtiles al cuerpo.

Ex parte seruitoru qui sunt. Inobedientes medico. Ingrati infirmo. Inuidi & feri. Rigorofi infirmo. Non fideles in administrando ea que debent infirmo administrare.

Pigri, fomnolenti.
Indigentia medicinarum & aliorum instrumentorum.
Inconveniens habitatio, sicut domus, chamere, lecti.
Rugit⁹ di familiarib⁹ negocijs
Disteperacia aeris in calido, frigido, & c.

tro fin es menos principal: yremoto: el qual es recta applicatio instrumentorum ad corpus humanum, yesto se haze por respecto del

¶Mala medicinarŭ preparatio & fophifticatio. Murmur getiŭ, animaliŭ aut aliorŭ rugitus inanimatorum Euentatio multa,& mala coopertio.

Fumus

loque handete ner losquesti ven al therm

Closa sobre el capitulo singular

Fumus carbonum in chamera no euentabili, &fic de similibus que fere funt infinita.

Propta operatio fine dilatione.

Solertia cirurgi ci consistit in his rebus que sunt.

Optimum studiu literaru circa operabilia Diligens vifitatio ad succurredu accidetib9.

Porque como dize Mesue. Semel percunti nulla deinde sufragia prosunt, ideo auxiliari non differas. Porque lo que es bueno y neces fario en vna hora, no conuiene en otra hora: como arriba ha sido declarado, y por esso son dañados los cirurgicos que alargan las enfer medades. Porq como dize el mismo doctor. Sunt cæli qui arguunt, elementa que seuiunt: & imposterum gehenne cruciatus restat.

El cirurgico con sidera el cuerpo. Sano. Enfermo.

Neutro &coualescecia Neutro de decidécia.

Quatro actos y operaciones tiene elcirurgico en respecto del cuer po humano.

Conferuacion conue = niente al cuerpo sano Curacion conueniete al cuerpo enfermo. Preservacion couenie te al cuerpo neutro de cidentia.

Resumpcion couenie te al cuerpo neutro có ualescentie.

Algunos añaden otro acto dicho redució: el qual conuiene al cuerpo fano, quado es re-duzido a mejor fanidad como quando los co lericos fon reduzidos a fanguineos, y elfanguineo a cuerpo téplado, verdad es, que este acto puede fer coprehendido debaxo el acto conservativo: y como ha sido dicho enel capi tulo fingular, el principal fin del cirurgico, es conseruar en sanidad el cuerpo sano, porque el considera la sanidad en quanto ella es vna natura produziente perfectamente las opera ciones, y por tanto fera bueno diuidir natura, y dezir que natura es en dos maneras.

Naturans, y esta es Dios omnipotete, qui a nullo est facto, fed cuncta ab ipfo. Natura.

Naturata, y son todas las cosas por Dios criadas.

Principal es la forma substancial de qualquiere cosa.

Natura naturata.

mento de la forma fubftancial. Complexion.

Natura instrumen- Composicion. tal del cuerpo fano. Vnion.

Y costumbre, es reduzida a estas, la qual es dicha altera natura. Y tambien los espiritus y calor natural son reduzidos a estas. Destas tres naturas, la mas principal, immediado, y propinco instrumento de nuestra alma es la complexion. Y los espiritus, y calor natural, y fanidad: que son instrumentos de nuestra al ma, son reduzidos a la complexion. Porque fegun muchos doctores, complexion, fanidad calor natural, y espiritus, fignifican vna misma cofa, secundum aliam & aliam rationem, y esto fera segu diversas razones. Por lo qual estos doctores sabios, y bien entendidos dize la verdad. Y esta división de natura es aquella que basta a nuestro proposito:no obstante que en muchas otras maneras se pueda diuidir natura. Porq algunas vezes vulua mu-lieris vocatur natura. Y tambien la variedad hallada enlas cofas fe llama natura: como de zimos que de otra natura es el buey que el ca uallo, o otro animal. Assi mismo se toma na-tura por el tiempo de la natiuidad de qualquiere de nosotros: como dize Hippocrates. Crassi valde secundum naturam. 1. a natiuitatis ortu.

Tres fon los pri meros generos de fanidad.

En complexion. En copolicion. Buena. En vnion.

Sanidad

Vniuersal, quando todo el cuerpo es fano Particular, quado el hobre es sano en algun miebro. Simpliciter semper, Simpliciter, vt multu

Cuerpo fano.

Vt nunc. Aquel cuerpo es dicho fer sano simpliciter &absolute, el qual es el mas sano y mas templado que se puede hallar entre todos los otros hombres, y mas refistente a todas las cosas, que le pueden hazer caer en enfermedad y por tanto es dicho tener muy perfecta fani dad en rayz y fixion. Y aquel cuerpo es di-cho fer fano vt multum: el qual es de perfecta fanidad, pero no como el dicho arriba. Y aquel cuerpo es dicho fer sano ve nuc, el qual tiene sanidad imperfecta: de tal manera, que Instrumetal es el instru por pequeña ocasion el la puede perder: y pe queña

queña caufa le haze caer en enfermedad co mo ion los tanguineos, y colericos, flegmati cos melácolicos, segu mas, o menos. Y por ta to el tales dicho ser sano, vt nunc: como cosa quepequeño tiempo puede durar. Cuerpo sano es Ex gen

en.2.maneras.

Ex generatione. Ex tempore.

El cuerpo es dicho ser sano ex tépore: despues q el ha perdido la famidad y ha enferma do:y es reduzido en su sanidad, por beneficio de natura,o del cirurgico: porque tal sanidad es adquirida al tiempo siguiente despues de la natiuidad.

El cuerpo es dicho sera fano ex generatione,por vna de tres causas,o porque el es sano mediante las cosas que concurren en su gene racion,o porque de su natividad el nacio sa no,o por quanto el tiene muy fixa y raygada,y habituada la fanidad, refistiente a todas las cofas corrompientes. Y porque fanidad y enfermedad son cosas contrarias,& quot mo dis dicitur vnum contrariorum, tot modis dicitur reliquum,& contraria habent fieri circa idem. Y por tanto enfermedad fe divide en tantos generos como fanidad:y por lo femejate neutralidad, que es medio entre sanidad, y enfermedad, se diuide en tres generos, como fanidad y enfermedad.

Estas tres cosas son cotra natura.

Enfermedad. Causa d'enfermedad. Accidere d'enfermedad. Complexion.

Ay tres prime ros generos de enfermedad.

Composicion. Mala. Solució de có tinuidad.

Enfermedad.

Enfermedad lar-

Simple. Compuesta

Propria y estrechamente hablando, enfermedad compuesta es aquella, en la qual los tres generos de enfermedad son hallados de tal manera, que dellos es hecha vna enferme dad segun vna essencia, auiente vn acto curatiuo,como es el apostema. Y aquella es dicha enfermedad simple, la qual pecca en vn gene ro de enfermedad. Verdad es, que largamente hablando de enfermedad compuesta, en muchas maneras vna enfermedad puede fer dicha compuella, y por ventura mas propriamente hablando complicada: como difusamente ha sido declarado en el capitulo general de sos apostemas.

Con otra enfermedad. Con accidente.

Con causa auiente con-

gamente compuesta,o complicada.

plexion cotraria a la en fermedad, como fiebre de materia flegmatica, o melancolica.

Enfermedad.

Simpliciter semper. Simplicater vt multum.

Aquella es dicha egritudo simpliciter, porque es fixa, de dificil curacion, muy refistente a las causas curativas, y es tal ex generatione o ex tempore. Y aquella es dicha vt nunc, q facilmente es curada, y no es fixa, ni habitua da,ni haze refistencia a las causas curatiuas,si cut tertiana.

Enfermedad en coplexio simple.

Caliente. Porque e -Fria. ellas pecan en vna cali Humeda dad.

Caliëte y seca como colera. [65.4. hamou Enfermedad Caliëte hueday comosangre Fria y hueda como flegma. en coplexion Fria yseca comomelaconia compuesta. Marerial. Ensermedad en comple

xio simple, y compuesta. Immaterial. Aquella es dicha enfermedad material, la qual es dependiente de algun humor, o mate ria reduzible a humor. Y aquella es dicha ria reduzible a humor. immaterial, la qual ni es hecha por pecado de algun humor, ni de alguna materia reduzi ble a humor, y tal comunmente es hecha de las causas primitiuas:como por excessivo calor, o frior del ayre exterior: & fic de alijs.

¶Y como alguna enfermedad material puede ser dicha simple, como todo humor peque en dos calidades, esto inquirir y escodrinar, conuiene al medico. A qui por materia nosotros entendemos alguna cosa grossa material como humor, vrina, reuma, y las semejantes. Y en esta division la materia no se considera, como causa efficiente de la enfermedad, mas es confiderada como diferencia: porque auer materia, o no auer materia, fon dos diferencias contrarias:como racional e irracional.

Vicera. Llaga.

Enfermedad en vniô,como

Diflocacion. Etsic d'alijs como ha sido declarado en el capitulo de las llagas.

Enfermedad en copolicio.

Enplaimacion. En catidad grade, o pequa. En nuerosupfluo,odiminuto polició p loco & p locietate TEn superficie.

En receptaculo.

Enfermedad

Glosa sobre el capitulo singular

enpfalmacios.

En via. En figura.

e Permutable. No permutable.

Enfermedades Enfermedad. 3 sepermutan. Enfermedad

Quanto a la causa haziente la anfermedad. permutable. O quando vna enfermedad

en otra es permutada. Quanto a lo primero, ello ha fido declarado enei capitulo de esclirosi del apostema no brado zefiros.

Exeplo de lo segundo, es como quado vna enfermedad se permuta en vna otra, como es quinancia enpleuresis,o pleusis en empima.Y eita permutación algunas vezes es lo ble, y aiguna vez no loable: como os he declarado. Y en esta mutacion, alguna vez la primera en fermedad queda con la otra, a la qual es hecha permutacion, y otras vezes queda folame te la segunda yno la primera:como he dicho. Y aquella es dicha no permutable:la qual no es variada jegun la materia, o segun la essen-

Enfermedad.

Enferme-

dad grād:

Pequeña. Grande. Mediana.

Por su essencia. Por razon del accidete. por causa diaparticula en ferma, como ha fidodecla rado é los notables dfleo

Enfermedad.

botomia y delas llagas. Comun, o vniuerfal. Particular,o fingular.

T Depredicacion. O por comprehesson de to do el cuerpo, vt feb ris.

Enfermedad comu por co munidad.

Opor copolició d muchas enfermedades, vtapostema O porque puede ser hecha en todo el cuerpo, como fo lutio continuitatis.

Aquella es dicha enfermedad comun por comunidad de predicacion:como son los tres generos de enfermedad, los quales tiene muchas especies debaxo dellos, como ha sido di cho en el capitulo general de los apostemas. Y dizese enfermedad particular, por las caufas contrarias.

Enfermedad.

Cronica, oluenga. Aguda,o breue.

Aguda tropica, o couerfiua. Enfermedad Aguda absolutamente. -170

Peracuta.

Perperacuta. Y es de faber, que los doctores quieren que la enfermedad sea dicha cronica, quando ella passa mas de quarenta dias. Y es dicha aguda tropica,quando ella paíla de.14. dias , y esto se entiende hasta veynte dias,o a treynta. Y es dicha peraguda, quando se termina en siete dias.Y es dicha perperacuta, quando se termi na en tres,o en quatro dias,o en menos. Y es dicha aguda, quando se termina en catorze dias. Y quieren nuestros doctores, que para que vna enfermedad sea dicha aguda, deue te ner dos condiciones. La vna es, que ella fea de breue terminacion. La segunda, que ella tenga malos, y fuertes accidentes, y por esto es dicha aguda: quia velociter & in paruo tepore efficit effectum fuum.

Dañosa. Enfermedad. No dañofa.

Aquella es dicha dañosa, en la qual son halladas,o complicadas algunas cosas contra na tura, impedientes la curacion de la dicha en-fermedad: y por esso la enfermedad trae daño de muerre. Y aquella es dicha no dañosa, la qual no tiene complicacion de las cofas co tra natura empachantes la derecha curacion de las cosas contra natura, y por esso los enfermos pueden fanar.

Enfermedad. Mortal. Curable.

Quieren los doctores, que aquella sea dicha curable, porque ella no tiene malos acci dentes : por los quales el enfermo no cure,o que quanto es de fi,el enfermo no aya de curar: fino que esto sea por algunos otros accidentes succedietes. Y es dicha la enfermedad mortal, porque el enfermo muere, o porque quanto es de si deue morir: y si el escapa, esto es por voluntad de Dios, y buen recaudo del cirurgico. Y assi es dicha mortal, quia apta na ta est de se mortem inferre, quanuis actu non inferat.

Enfermedad. Ex generatione.

Extempore. ■ Esto ha sido arriba declarado hablaudo de fanidad ex generatione & ex tempore, assignando las causas y razones principales por el contrario,& tu vide per te ipsum. Enfermedad. Furiosa.

No furiosa. Aquella es dicha furiosa , estrecha y pro- ململة. priamete:la qual participa de yenenofidad,y de malicia, o quando la materia es muy subtil, caliente, y heruiente monible de voa par-

te del cuerpo a la otra:como fon fiebre pesti lencial, antrax, frenefis: & fic de fimilibus. es dicha furiosa a la semejança de vu hombre ayradorel qual sin vsar de razon, no puede eftar en reposo,y con la yra que tiene el demuestra forma de se vengar de su enemigo,y de tal condicion es esta materia, & tu applica

ad propositum.

Tambien largamente es dicha la materia ser furiola, quadoquiere que compele al me dico la materia de la euacuar ante la digestió, y ello algunas vezes es hecho por la grande cantidad de la materia, algunas vezes por la dignidad de la particula enferma. Algunas vezes porrazon de algunas materias que figuen la enfermedad hecha de tal materia:como os he declarado, y fera declarado enel capitulo de fleobotomia, y de las medicinas laxatinas.

Epiminial. Varia. Regional. Contagiofa.

Enfermedad.

Hereditaria. e Ello ha sido declarado en el capitulo de le pra, assi de la contagiosa, como de la heredita ria. Por enfermedad varia nofotros entende mos aquella que es hecha por mal regimiento de cada vno: como fon fiebres humorales, apostemas, y semejantes. Y son dichas varias, porque ellas fon diuerfas en benignidad, o malicia, en facilidad, o dificultad de curacion, segun que el regimiento ha sido mas malo, o menos malo, legun que los humores hantomado variedad en benignidad, o malicia: y elto tiene grande variedad, sogun el reginien to de cada vn fingular, o particular. Y por esto algunas dellas fon de materia fleginatica, otras de materia colerica, &c.

La enfermedad es dicha epidimial, porque ella es por corrupcion del ayre, no folamente en lu calidad, mas en lu subflancia, como es pestilencia, no obstate que ella puede ser can fada por alguas cosas terrestres, pero las mas vezes es hecha por influencia delos cuerpos celeftes. Y por tanto fe dize epidamia: ab epi, quod est supra, & veniens : quasi desuper adueniens. Y tales causas corrompen el ayre, el agua, y las cofas vegetables, y las otras cofas. Nam peltilentia corrumpit annualia, & vege tabilia: ideoque homines qui eis vescuntur, corrumpuntur. Auicena.

La enfermedad es dicha regional, porque ella es multiplicada en alguna region por las causas comunes, y materiales a todos los habita-

dores de aquella region: y tales causas son co mo clayre, el agua, y el nutrimento de aquella region. Y por ello en una region se multi plica esquinancia, porque ellos comen mu-chos hongos y boletos. Otros como en barbaria corrupcion y corrolion de dientes, por que ellos comen muchos datiles. En algunas se multiplican piedras enlos rinones, quando las aguas fon suzias, y lutosas, & sic de fimili-

Enfermedad.

Confirmada, y fixa No confirmada, y li gera de curacion.

Aquella es dicha confirmada la qual no se puede curar,o es cosa difficil de la curar. La enfermedad no confirma da, es dicha por el contrario:como parece por el principio de le pra,o de otros tiempos de lepra.

Dezil y lucga, ficut fcabies. Fuerte y breue como la enfermedad perperacuta. Debil y breue, como la enfermedad hecha elas extre midades por algua materia

subtil, si la virtud es fuerte. Enfermedad

Fuerte y luenga, como catarro, o dolor de cabeça:es fuerte, porq es en miembro noble,y es luenga, porq̃ no estimula, o irrita nada la vir tud: ficut tremor cordis.

Facta. Fiens.

Enfermedad.

Futura fieri

Que cosa sea enfermedad, o mala complexion hecha,y que es mala complexion diuer fa,o haziente: mira en los notables de la lepra, porque alli ha sido declarado. Por enfermedad futura fieri, nofotros entendemos aquella: la qual no es en acto, mas es en poten cia de ser hecha, como vn cuerpo neutro de decidencia, antes que cayga en enfermedad es dicho ser enfermo, y la enfermedad futura fieri, porque quando el sera caydo en enfermedad, sera actualmente enfermo, y antes es inpotencia. Assi mismo de vn tercianario, quando el tiene vn paroxismo, porque el dia del reposo el se dize tener enfermedad futura fieri.

Enfermedad.

Porcional,o semejate. No proporcional, o no femejante.

Aquella enfermedad es dicha fer propercional, la qual es semejante segun la denominacion

Glosa sobreel capitulo singular.

nacion formal de alguna calidad a la comple xion del enfermo, como fiebre colerica a vn colerico. Y aquella es dicha no proporcional la qual no conuiene en calidad con la complexion del enfermo:como fiebre colerica en vn flegmatico. Verdad es que algunos docto res quieren, que aquella enfermedad sea dicha proporcional, en la qual el enfermo es mas dispuesto a caer, no obstante que tal enfermedad no sea conueniente en calidad con la complexion del enfermo.

Enfermedad assi luega co mo breue. Enfermedad

O quato a su total duració, como causan, quartana, &c. O quato a su paroxismo, si cut paroxismo tertiane, &c. Acostumbrada.

No acostumbrada. Aquella enfermedad es dicha acostumbrada,en la qual el enfermo acostubra caer muchas vezes. Y aqlla es dichano acostumbrada por el contrario.

Aparente Enferal sentido. medad. Oculta al

fentido.

como ha fido declarado enel capi tulo general đlos apostemas.

Enfermedad.

Continua. Interpolata.

Aquella enfermedad es dicha continua, q continuamente aflige el enfermo, hasta que el sea sano. Y aquella es dicha interpolata, la qual da algunreposo:como la fiebre terciana o quartana.

Periodica, o paroxismal. Enfermedad. No periodica, o no paro xifinal.

Aquella enfermad es dicha periodica, la qual de tiempo en tiempo acostumbra affligir el enfermo, guardando deuido orden en la afflicion, assi como puagre, asma, epilepsia, &c. Y aquella es dicha no periodica, la qual de su natura no acostumbra de affligir el enfermo de tiempo en tiempo.

Essencia, o propriedad. Enfermedad por Coligancia, o comunidad,o compassion

TLa enfermedad es dicha fer por essencia en algun miembro, la qual es hecha en aquel, sin que algú otro miembro le comunique la en fermedad,o la causa de aquella, y el es impedido en sus proprias naturas, es a saber en coplexion, en composicion, y en vnio, o en vna

de aquellas,o en las dos,o en las tres. Y aque lla enfermedad es dicha ser por coligancia: la qual es hecha en algun miembro por causa de algun otro miembro, que le comunica la lesion. Y quando es por essencia, el enfermo no tiene algun reposo:mas continuamente af flige.Y quando ella es por coligancia, el repo fa por algun tiempo, y algunas vezes el es af-fligido fegun que el miembro manda. Algunas vezes comunica la lesion al miembro en fermo, otras vezes no le comunica, ni le causa mala complexion, y por esso no siente continua la afflicion.

Enfermedad. por coligăcia

Quando viene lo que deue venir segun natura. Quando no viene loque de ue venir fegun natura.

Como en este exemplo, quando el celebro embia los espiritus turbios a los ojos, la operacion dela vista es empachada, porque el ce lebro embia lo que deue embiar segun natu ra, porque el deue embiarle espiritu visible y claro, y el le embia turbio. Por lo semejante quando el celebro no embia a los ojos tan grande cantidad de espiritus visibiles, como son necessarios a la operacion de la vista: los ojos fon enfermos por coligancia, porque no

le viene lo que le deue venir segun natura. ¶Y deues saber, que las enfermedades tomã fus nombres en muchas maneras:alguna vez d la particula enferma:como pleuerefis apleura: que es el panniculo que cubre las costillas. & ficut peripleumonia a pulmone. Algu nas vezes toman sus nombres del accidente hallado en tal enfermedad: como meláconia fegun ha fido declarado enel capitulo de efcli rofi, porque ella haze el hombre melanconico. Alguna vez toman sus nombres dela causa haziente la enfermedad: assi como enferme dad dicha melanconia, porque ella es hecha de humor melanconico. Algunas vezes tomá elnombre por alguna fimilitud:como cancer, Algunas vezes tomá el nombre de aquel que huuo primero aquella enfermedad, ficut mor bus nichomachi.

Alguna vez toman el nombre del medico que primero la supo curar: como las viceras de chiron algunas vezes toman el nombre de su propria essencia: como fiebre, apostema.

En qualquiere enfermedadma- Augmteo. hiene teria curable, ay gtro tiepos

Principio. Status.

mark ranks

المسعدة والمنس

Harris

Estos tiempos algunas vezes fon.

Vniuerfales. Particulares.

Estos tiepos algunas vezes fon tomados de La essencia de la enfermedad. La disposició de la materia.

Los accidentes. Como todo esto sea difusamente declarado enel capitulo general delos apostemas: necef faria y vtil cofa es al cirurgico, faber la varie-dad hallada en las enfermedades, fegun los quatro tiempos de aquellas: para bien ordenar la dieta, y por bien y deuidamente aplicar las medicinas, porque otras medicinas co-uienen in principio, otras in augmento, otras in statu, &c. como es declarado en el capitu lo general de los apostemas. Etsic mas grossa dieta conuiene al principio, mas subtil en el augmento, ceteris paribus, pero inquirir la razon y causa de aquesto, pertenece a los señores medicos.

Assi mismo conviene confiderar, si la enfer medad es luenga, o aguda: porque fegun ella la euacuacion es diuerfificada, y la dieta, porque en las enfermedades agudas conviene dieta subtil, y enlas cronicas dieta grossa. Y enlas enfermedades agudas el cirurgico puede hazer euacuacion antes de la digestion:pe ro en las cronicas conuiene que la digestion preceda la euacuacion: y todo esto pertenece al medico.

Neutralidad.

Neutralidad.

Ex generatione. Ex tempore.

De conualecencia, quan-

Como ha fido declarado de fanidad, y enfermedad:referendo fingula fingulis.

do hombre sana de alguna enfermedad. Neutralidad De decidécia, quando hom

bre cae de falud en enfermedad.

> Participatione. Abnegatione de sanidad, y enfermedad.

រវ័ពា : Por participacion, quando algun cuerpo es participante de fanidad y enfermedad en vn milmo tiempo:como es el cuerpo neutro del segundo significado. Por abnegacion es, quã-

Declinatio. do el cuerpo no puede ser dicho sano, ni enfer mo,mas es neutro,como neutro de conualecencia, de decidencia, y el cuerpo nentro del primer fignificado.

Neutralidad

Del primer fignificado. Del segundo significado Del tercero fignificado.

Tenel primero fignificado es aquel, el qual no puede ser verdaderamente fano,m enfermo, mas es vn medio entre dos extremidades ¶ Enel segundo significado es aquel, que en vna misma hora y tiempo, en dinersas partes del cuerpo, en diuerfas naturas participa fanidad y enfermedad : como es aquel que tiene buena complexion, y mala composicion, o aquel que es sano en el estomago: enfermo en

T aquel es dicho fer neutro en el tercero fig nificado, el qual en vn tiempo es fano, en otro enfermo, como vn colerico, que es enfermo en verano, y fano enel inuierno Y vn fleg matico enfermo enel inuierno, y fano enel ve rano:porque la disposicion del tiempo emien da la complexion contraria, y augmenta la se mejante. Y es dicho neutro enel primer figni ficado porque enel se salua mas propriamente la razon, y essencia, y diffinicion de neutra lidad. Y despues del, en aquel que es dicho in fecundo fignificado, y mas impropriamente en aquel que es dicho in tertio significado.

Neutralidad.

Simpliciter femper. Simpliciter vt multu. Simpliciter vt nunc.

TDeuense tomar los exemplos, como arriba ha fido dicho de fanidad, y enfermedad. TEl accidente o señal significante la disposicion de neutralidad de decidencia: es gravedad en todo el cuerpo: la qual nuestros do cto res llaman dolor spontaneus, es a saber como grauedad que el hombre siente en todo el cuerpo fin causa manifiesta: del qual segun ba sta a nuestro proposito ay tres especies, como se figue.

Apostemoso de peccado de humor en cantidad, y cali-...behnedi...

Dolor spotane! Vicerofo de humor mordicho lassitud. dicatiuo pecante en agude2 za,y calidad.

Agravativo de peccado de humor en cantidad.

sup alsol Colera porfu agudez y fubtih-

Glosa sobre el capitulo singular.

Causa de dolor mordicatiuo.

y subtilidad. Flegma quando es fa lada.

Melanconia, quando es agra,o acetosa.

Neutralidad de coualecencia. Pefecta.

Imperfecta. ¶ Aquella es dicha ser verdadera, y perfecta conualecencia, que es hecha despues de sufsiciente euacuacion, y mundificacion del mal humor, findexar alguna reliquia, ni mala difposicion al miembro, que puede ser causa de retornar la enfermedad: y la conualecencia es dicha ser impersecta por el contrario.

+: Ligereza detodo el cuerpo. Buen aperito. Bien reposar. Facil refumpcion

Falta de apetito

Perfecta.

Signos figni ficantes con

Scralus deuna

buea co vale

Senales de lo

contrario =

uncia,-t:

ualecencia.

Grauedad del mperfecta. cuerpo. No poder tornar والمرازات والمرازات en carne , y vir-.tud. Vigilia.

Dolor despues de dormir. บระจาการเส Eficiente. Formal.

Las causas dela enfermedad fon.4.

Material. q La declaracion desto tu la podras saber de lo que ha sido dicho, hablando de las quatro causas delos apostemas:como ha sido declara do enel capitulo general de los apostemas.

Final.

Causa efficiente de enfermedad.

Primitipa. Remoter Antecedente. Conjuncta.

¶ Esto ha sido declarado en el capitulo delos apostemas.

Remota, Propinqua fin medio.

TEsto ha sido declarado en la glosa sobre el capitulo de lepra.

*1,000 ist 7

Caufa. De per fe. babuna De per accidens.

La causa es dicha per se:la qual por su pro-

pria natura es productiua de la enfermedad, como humor caliente de la enfermedad calie te. Y es dicha per accidens: la que por su pro-pria natura, y calidad no es productiua de la enfermedad, o de algun esfecto, como alguna vez la siebre dissoluiendo alguna materia fria es causa de paralysis. Y como quando la escamonea cura la fiebre terciana, porque la escamonea tambien es caliente como la fiebre:mas euacuando la colera de per accidens refresca, y cura la fiebre terciana. Y por esta razon es dicha fer causa de per accidens.

Produziente la enfermedad.

Causa efficiente

de enfermedad.

Conservante aquella. Dispositiva de aglla. Augmentante aqlla. Et curatiua de aqlla.

¶Estas cosas son declaradas en los capitulos de los apostemas,y facil es esto entender.º en carne, yvirtud

Vniuerfal,o comun. Causa efficiente. Particular,o propria,

T es dicha vniuerfal, porque en muchos ho bres produze vn mismo effecto: sicut patet de causa pestis. Y es dicha particular, porque particular enfermedad en particular cuerpo produze: como la causa haziente fiebre terciana in petro. Y destas causas habla el doctor enel capitulo de Fleobotomia: quando dize, que la primera causa mas influye que la segu da,y particular.

Causas de sanidad, enfermedad,neutralidad.

Ex tempore. Ex generatione

Ex tempore fon aquellas, las quales aplica el cirurgico para reduzir el cuerpo a fanidad, despues que el es caydo en enfermedad.

Ex generatione, como son aquellas que son acqueridas enel vientre de la madre: como es la forma natural de qualquier cosa, y la complexion natural: quia vnaqueq; res cona tur se conseruare per suam formam, y tiene inclinacion de reduzirse a su disposicion natu ral,como parece del agua caliente, que se reduze a su frialdad, quando ella es caliente co tra su disposicion natural, la qual es frialdad.

Causa sana, Simpliciter semper. enferma, y Simpliciter vt multum. min Vt nunc.... (idir neutra;

my as Declaret doctor legens. ishi ostanikogan Principal, como el alma, con sus virtudes. -14 per 18

Caufa .

Caufa efficiente.

Instrumental, como son los espiritus, complexio, y calor natural.

Intrinseca, como materia, y forma Causa. Extrinseca, como efficiéte, yfinal Verdad es que los medicos entienden por causas extrinsecas las primitiuas, que vienen de fuera nuestro cuerpo y no son pertenecien tes a nuestro cuerpo. Y por causas intrinsecas a

quellas, que son detro en nuestro cuerpo. Causa esti-

ciente, Non vicaria. La causa es dicha vicaria, la qual despues q ha produzido su effecto, no obstante que la causa sea quitada, el effecto y la disposicion queda enel cuerpo. Y aquella es dicha non vi caria, la qual quando es quitada de nuestro cuerpo, tambien la disposicion y su essecto es quitado.

Fiens, como la causa antecedente actualmente fluente.

Facta, como es de la causa conjuncta, esto ha sido declarado enel capitul.general delos apoftemas.

Futura fieri, como es la causa antecedente, antes que ella flua quando es aparejada para

In potentia, como aquella que esaparejada a hazer enfermedad no obstáte q ella actualme te no la haga, como es causa antecedente.

In actu, como aquella q actual mete haze la enfermedad: yesto es como la causa conjuncta. Total.

Causa efficiente. Parcial.

Causa effi-

Causa ef-

ciente.

ciente.

¶ Aquella es dicha total, la qual por si fola puede introduzir en nuestro cuerpo alguna disposicion: y aquella es dicha parcial, la qual por si sola no es potente a introduzir tal disposicion, mas con ayuda de alguna otra lo puede hazer como es declarado en el capitu-lo general de los apostemas de tribus neutralitatibus.

Caufa effi-In potencia propinqua. ciente. In potencia remota.

¶ Como vna materia chilosa corrupta es in potentia remota para hazer algun apollema: y quando della fera engendrado enel higado algun mal humor, fera in potencia propinqua a la hazer.

Large. Accidēte. Stricte, seu proprie.

TEsto es declarado en vn notable del capita lo fingular.

Alguno es de todo su genero cotra natura, como es opera tio corrupta.

Accidente.

Alguo noesăl todo cotra na tura,mas el es dicho pinutable in tepore, in quatatite, o fecudu intefum & remitsu: como el color vermejo q ie muestra en la cara in peripleumonia.

Accidente pro-Comun,o separable. priamente Proprio, o inseparable. TEl accidente es dicho fer comú y separable el qual se puede hallar en muchas enfermeda des,y la enfermedad puede estar sin el, como dolor de cabeça in febre. Y aquel es dicho inseparable y proprio, el qual continuamente figue la enfermedad, y la enfermedad no pue de estar sin el:como dolor pungitivo enel costado in pleuresi.

Accidente comun

Precedente. Concomitante. Siguiente.

¶Aquel accidente es dicho ser precedente,el qual es hallado en el cuerpo enfermo, antes que la enfermedad venga: como fi alguno tie ne dolor de cabeça antes de la fiebre dos, o tres dias.Y aquel es dicho concomitante, que comiença junto con la enfermedad. Y aquel es dicho figuiente, el qual por algun espacio despues dela enfermedad viene.

Tres primeros generos de accidentes.

Actio lesa. Qualitas mutata. Exiens mutatum.

Alguna vez es parte de nuestro cuerpo: como quando hobre el pulmõ echa por la boca,o es cofa natural comua a los miebros y no es superfluidad : sicut sanguis exiens a vena.

exiens a Alguna vez es fuperfluydad na corpore.

Accidens

tural, sicut fex & vrina. Algunas vezes superfluydad co tra natura sicut sanies, vermis,

Operacion lesa, como mala digestion del estomago, o del higado, & sic de alijs. Calidad mudada de disposicion natural en dispo ficion cotra natura, como mal color, mal olor & sic de obiecus omniu sensuum exterioru. De las cosas euacuadas del cuerpo contra natura, quando ay mas que deue, o menos que deuc

De los accidentes.

deue, o mas tarde que deue: & tu exemplifica de menstruis mulierum. Y assicalidad innatural, & exiens mutatum pueden ser comprehendidas por todos los cinco sentidos de natura, como declara Auicena in libro canticorum.

Operació dañada. Corrupte.
Ablate
Diminute.

Esto ha sido declaradoen el capitulo singular.

Algunos son totalmente effetos de la cosa cotra natura, como do lor de la cabeça en calenturas.

De los ac - cidentes.

Otros fon en parte effectos de la cofa cotra natura, y en parte de la cofa natural, como estre mor in febre, y todas las euacua ciones creticas.

Acci- Grande.
Pequeño dete. Fuerte.

No obstante que declarar esto sea facil, pero algunos quieren que el accidente sea dicho fuerte, porque es violento: como syncopis, dolor, &c. Y son dichos grandes, porque traen sospecha de la muerte.

Algunas dellas estan fixas al cuerpo natu ralmente, ficut capil

Superfluidad dicha exiens a corpore. li, vngues: Algunas falen de fue ra el cuerpo, ficut ster ces vrina.

Algunasquedā fixas cotra natura al cuerpo, ficut fcabies, ferpigo, tinea.

Ty quando nuestros doctores dan esta dinifion de tres cosas contra natura, no entiende que todas vezes sean realmente diseretes, por que vna mismaçosa puede ser dicha enferme dad, causa de enfermedad, y accidente de enfermedad, como he declarado. Mas entiende que ellas son diserentes, segun diuersas razones sormales: porque por otra razon se dize enfermedad, y por otra accidente, y por otra causa: & tu declara. Y, lo, que sa sicho ser accidente en respesso del dolicte, es dicho ser signo por respecto del dolicte, es dicho ser signo por respecto del medico.

Ayre, mana mos noish
Comery, bever show the Comery bever show the Comery bever show the Comery welfire and the Com

Replecion y euacuacion.
Los accidentes delalma.
Los vientos.

Las cosas annexas a las cosas no natu rales Vestidos.
Regiones.
Tiempos.
Coitus.

Estuuas o baños. Fricaciones.

Las primeras son dichas no naturales, por lo que ha sido dicho enel capitulo singular, y puesto que ellas sean medio entre las cosas naturales y contra natura, ellas fon llamadas de nuestros doctores cosas no naturales, y no fon llamadas cosas contra natura: y la causa es,quia tales occurrunt nobis plus in mensu ra inconuenienti & inordinata, quam non in mensura conuenienti. Y por ello son cosas mas dispuestas a ser cosas contra natura, y ha zer daño al cuerpo, que no a ser cosas natura les,&c.Las otras son dichas ser annexas a las cosas no naturales, porque ellas no hazen alteracion en nuestro cuerpo fino mediante las cofas no naturales, y haziendo mutacion en ellos, hazen mutacion en nuestro cuerpo, por que los vestidos, las regiones, el tiempo, los vientos fon reduzidos al ayre, la estuua, baño ananicion, o fon reduzidos al mouimiento, porque el baño suple la falta del exercicio, por quanto el refuelue los vapores y hume-dades detenidas por la falta del exercicio, yfi despues del exercicio son detenidas algunas superfluydades, el baño las resuelue y consu me. El coytu puede ser reduzido al mouimie to, en quato en elay mouimiento: assi mismo puede ser reduzido a euacuacion, porque en el es hecha euacuació de la materia feminal. Y puede ser reduzido a los accidentes del alma, por causa de la imaginación y apetito precedete el coytu. Y las fricaciones son redu zidas al mouimiento,o exercicio, y son especie de exercicio.

Quatro fon las fituaciones de las regiones, o villas.


In fummitate montium. In pedibus montium. Inter duos montes. In plano.

Septentrional, frio seco. Cali
Quatro son Meridional, caliëte humedo Ale
sos vientos Occidental, caliente seco. ent
prinsipales. Onental, frio humedo.

Son Wara los opares vientos principales av o-

Mira los quatro yientos principales ay otrosilamados colaterales, los gles son ocho: assi que todos los vientos son en numero do ze,y como es dicho de los vientos, assis se dize de las quatro regiones principales, es a saber Oriente, Occidente, Mediodia, Septentrion, Tambien de las regiones colaterales, como ha fido dicho de los vientos. Los vientos y las regiones, son dichas ser de la complexion

dicha naturalmante, y tambien accidental. mente: en los vientos pueden ser hechas y halladas otras complexiones, como por occasion del mar,o de los estaños,o de semejan tes cosas.



Occidente.

Elementos. Complexiones. Las cosas natu-Miembros. Humores. rales fon fiete. Virtudes.

Espiritus. Operaciones.

Los elemetos, Fuego.

fon quatro. Ayre. Agua.

Tierra.

Quatro calidades altera-Calor. tiuas de los elemetos fon. Frior.

Humedad.

Sequedad. Quatro calidades Ligereza simpliciter al motiuas delos ele fuego. Grauedad fimmentos, son las si pliciter a la tierra. guientes. Ligereza secundu qđ al aire.

Grauedad fecudu qđ al agua. El cetro de la tierra.

Quatro lugares natura-Latierra del agua. rales d los elemêtos. Elagua del a yre. El ayre del fuego.

Esto se entiende de los lugares, que terminan el mouimiento natural de los dichos ele mentos, porque los lugares ambientes, y cir-

cundantes son otros, es a saber, la superficie inferior del agua es lugar de la tierra, y la fu perficie inferior del ayre, es lugar del agua, y la fuperficie inferior del fuego, es lugar del ayre, y la concauidad de la luna, es lugar del

fuego Complexion.

Templada. Destemplada. Ad pondus.

Complexion templada.

Ad inflitiam.

Aquella es dicha complexion templada ad pondus, en la qual los quatro elementos fon concurrientes ygualmente, de tal manera, g el vno en nada sobrepuja al otro:y tal complexion es impossible segun Auicena, y mu chos philosophos:inquirir la razon de agsto conviene al medico. A qlla es dicha templada ad iustitiam, en la qual los elementos fon enlas mejores proporciones que es possible, fegun que conviene para exercitar la operacion de alguna especie. Y tal cuerpo llama Galeno euchraton: & tu declara.

Coplexion Ad pondus, tal es impossible. destēplada. Ad iustitiam, tal es possible.

Naturalmente, como vn colerico, o sanguineo, flegmatico, Complexio. o melancolico.

De las complexiones,

Innaturalmente, como destemplada . colerico febriciante. Complexion destemplada,as-Simple si natural, como innatural. Copuesta.

Caliente. Fria.

Complexion simple Humeda. Seca.

Caliente y humeda. Friay humeda. Caliente y seca.

Friav feca.

Complexion compuesta,

> Por complexion simple nosotros entende mos aqlla q pecca en vna calidad fola:como aquella que pecca folamente en calor, o fola mete por frior. Aquella es dicha compuesta que pecca en dos calidades, como en calor y humedad, o frior, o sequedad, &c. Mas si se puede hallar complexion mala fimple, en la qual sea solo peccado de vna sola calidad,en querir esto conviene al medico. Coplexion destemplada, assi Material.

> fimple, como compuella. Immaterial. Como ha sido declarado arriba de enferme

Mas vemos, que todo humor pecca en dos calidades, como se puede hallar alguna enfermedad material fimple: esto pertenece al

Coplexio assi natu- Fixa y habituada. ral, como innatural. No fixa, ni habituada.

Aqila es dicha ser fixa y radicada, la qual con difficultad es permutada en otra coplexion. Aquella es dicha no fixa, ni habituada la qual facilmente se pierde, y permuta, o cor

Ex generatione. Complexion, Ex tempore.

Aquella es dicha ser ex generatione, que es tomada enel vientre de la madre. Y aglla es dicha ex tepore, la qual es adquerida defpues de la natiuidad, y tal algunas vezes es adquerida naturalmente, y alguna vez arti ficialmente, como ha fido declarado en el.j. cap.dela seguda doctrina de los apostemas. Complexio. Primera. Esto es declarado

Seguda, enel anotomia. Natural, como aqtla que es to mada en la production de qual quier cofa. Artificial, como la coplexion de las medicinas copuestas artificialmente. Facilmete separable de las par tes componientes, ficut medici na non fermentata.

Dificilmente dinifible de las partes componientes, sicut medicina fermentata.

Tambie le quede exemplificar en los copuestos naturales, porque en alguno es facil cosa apartar la parte caliente de la fria, y la subtil de la gruessa:algunas vezes hazer esto es impossible:& tu e xéplica de lacté, quod separatur in aquam, caseum, & butyrum. Complexion. Substantificamente.

Qualitatinamente. Por complexion substantifica secun dum modum medicorum, entendemos quãto a la substancia membral del cuerpo, q es formalmente informado, y naturalmente de aqlla coplexion: como vn hobre viejo,q de natural coplexio es de coplexio fria y seca.

Y aquella es dicha complexion calitatina infusa, madesactina, o accidental, la qual no no conuiene al miembro segun su natural di sposicion:como el hombre viejo es dicho ser de complexion humeda, por via de indige-stió multiplicante materias slegmaticas ma deficatiuas.

Complexion. Natural. Et actiua.

Aqui aquella es dicha natural, la qual el hõ bre toma en su generacion, segun los principios concurrientes a la generacion. Y aquella es dicha etatiua, la qual le conuiene fegun fu edad:y esto se haze segu la varia habitud del calor natural haziente accion en la humidad radical, como os he declarado. Exemplo. Vn mochacho sera dicho ser naturalmete de coplexion colerica, pero fegü fu edad el fera de complexion humeda. Si la complexion natu ral y etatiua son differetes,o son vna mesma cofa, esto no pertenece inquerir al cirurgico. Complexion figuiete. La materia. La forma.

Aquella es dicha complexion figuiente la forma, que prepara de tal manera la materia que el individuo pueda recebir la forma que le pertenece segun su especie, como es aquella, mediante la qual, qualquier individuo es informado de la forma humana, &c. Y aque lla es dicha figuiente la materia, la qual particularmente prepara para introduction de qualquiere forma particular de los individuos,o fingulares, como la que prepara la in troducion de la forma de Pedro, o Ioan, y fegun esta complexion vnus adhorret vinu, alter alium, &c. Complexion.

Buena. Mala.

Com-

Vniuerfal in toto corpore.

 ${f V}$ ersutus.

Iracundus.

Fallax.

Complexion

200 m

Humor.

Quatro fon las humedades

o humores fegundos.

Ros.

Estas quatro son dichas humores, in obli- stemas, y de vdimia.

Los

El hombre de com -Audax. plexió colerica tiene Prodigns estas propriedades. Vigilans. Subtilis. Las com Citrin%colore, Macer. Trifte. Inuidiofo. Curiofo. El hobre de com plexion melanco-Auaricioso. Pufilanimo. Paremalica tiene estas P Lomia Priedades Perezofo. Negro. Solitario. Somnolento. idades Rudo. Perezofo. El de complexió Pesado. flegmatica estas. Bauoso. Blanco. Carnofo. Liberal. Amigable. Osado. El fangui -Alegre. neo estas. Benigno. Vermeio. Luxuriofo. Sudante a menudo. Bueno. Humor. Malo. Bueno el que puede nudrecer el cuerpo. Malo que no puede nudrir el cuerpo. Humor malo. De pequa,o remissa malicia. De grande, o intensa malicia, Aquel humor es dicho de fer malo pequena malicia, el qual puede ser reduzido a benigno por la virtud natural regitiua. Y aquel es de grande malicia: que no puede ser reduzido en benigno: de tal manera q pueda nudrir el cuerpo,&c. Primero, el qual es hecho imme-

buca,o mala. Particular in aliquo mebro. de quatro humores,y son declarados enela-Promptitudo. natomia. Colera caliente y seca, como el fuego. Sangre caliente, y hu-Los humores pri meda como el ayre. meros dichos ele Flegmafna y humeda mentos fegundos fon quatro. como el agua. Melaconia fria y seca. como la tierra. Naturales. Humores primeros. Innaturales. TEsto es declarado enel anatomía. De naturalidad de ayudamiéto. De naturalidad de nudrimiento. Humor natural. Por adustion. Por putrefaction. Por congelacion. Humor es Por admixtio dotrohumor hecho inna Porfubtiliacióo engrossació en su substácia sin admixtió tural. de otro humor. TEfto es declarado enel capit.fingular delos apostemas: y por esto tu podras respoder a la question, es a saber, por quantas maneras el humor puede ser hecho innatural. Largissimamente. Largamente. Propriamente. Humor. Muy propriamente

Largissimamente es dicho sodo el cuerpo liquido fluente, especialmente como el agua, como nosotros dezimos: que las plantas no crecen en tierra seca: porque ellas notienen algun humor. Largamente se toma por el chilus, como lo toma Galeno primo pronosticorum capitulo vitimo. Propriamente se dize en quanto el comprehende en si los quatro humores, y las quatro humedades, como parece por la diffinicion de humor dada por Auicena. Proprijssimamente se dize solamente de los quatro humores, que son hechos enel higado por la operacion dela fegunda digestion, hodiadamête de chilo en el higado. ra sean buenos, o malos humores. Verdad es, Segundo que es engendrado de que primeramente propriamente, y vniuoce se dize de los humores buenos. Y delos otros quatro humores primeros. Innominata. equiuoce & improprie, como fera declarado en su lugar: porque ninguna cosa puede rece Cambium. bir forma humoral fino en el higado, como Gluten. es declarado enel capítulo general delos apo

quo & no in reco, es a faber, que son hechas

reados ci. los 4

Delos miembros

Los quatro humores fon en gendrados en nuestro cuerpo. Generatio.2 Por primera generación entendemos quádo el chilus es conuertido en los quatro humores enel higado. Por generación fegunda entendemos quando yn humor es transmutado en otro humor,o en otra materia estrana, como colera por adustion es conuertida en melanconia. Y hablando de tal digestion fegunda:no folo enel higado, mas en las venas, estomago, intestinos: puede ser engendra do humor.

O por admixtion de Los humores fon endos humores haziegendrados en nuestro tes vna forma.

cuerpo por segunda ge O por congelacion. neracion en tres mane-O por adultion. ras. O por putrefactio.

¶Primo por admixtion de dos humores, de neracion en tres mane-

los quales resulta vt humor, segu vna forma diferente de los dos humores concurrientes en su composicion, como quando de colera y flegma es hecha colera vitelina, y flegma falfo. Segundo por congelacion como quando flegma por excessiva frialdad es converti da en melanconia. Tercio por via de adustio o putrefaction, como quando colera vitelina por adustion, es conuertida en colera praf-fina.

Adustion hecha Vltimata. enlos humores. Non vltimata.

Aquella es dicha adustion vitimata,quando los humores son & tal manera quemados que pierden la forma humoral, como quando el humor en algunas caléturas es conuertido en arena,o poluo,o pedrezillas. Y aque-lla es dicha no vltimata, por la qual el humor no pierdela forma humoral, mas el que da en nombre y forma de humor.

Adustion en los hu-Intenfa. mores no vltimada. Remissa.

Aquella es dicha intensa, o grande, por la qual no obstante que el humor quede en for ma humoral:pero el es mudado de vna espe cie en otra especie de otro humor, como de colera, sangre heruientes se haze melaconia innatural.

A qlia adustion es dicha remissa, enla qual las partes no adustas sobrepujan y exceden a las adustas, y en aqsta adustion el humor adusto no muda la propria denominación de fu genero: mas el muda la especie suya enotra especie reteniete y reservante la denominació đ su genero:como quado la colera naturalpor adustió es couertida en colera adusta. Y fi mi -ay mas miembros melanconicos, q son nutri

Generatio. 1. ras bié este notab le, entéderas bié lo que el doctor dize enlos capitulos especiales de los apostemas: quando el dize. Quando la sangre,o colera es hecha in natural, no es dicha fangre,o colera:mas otro humor, con lo que alli he declarado.

Humor. Vniuocamente.

Equiuocamente. Aquel humor es dicho ser humor vniuoca mente, el qual es engendrado enel higado, y tiene las condiciones dichas en el anatomia, enel capit delos apostemas. Y aquel es dicho ser humor equiuocamente, el qual es en gendrado fuera el higado, como arriba ha fido declarado, y esto se haze en quatro mane ras. Primo se haze en el estomago algun mal chilo crudo, indigesto, o corrompido, engendrado de malas viandas, auiente semejança en su substancia, y algunos accidentes co los humores especialmente con flegma, y tal chi lus equiuocamente es llamado humor.

Secundamente esto se haze, quando algunos vapores se eleuan en nuestro cuerpo de algun miembro, como a la cabeça, y fon alli coagulados, y entonces es engendrada alli vna humedad femejante a flegma, pero en la

verdad no es flegma.

res entre fi.

Terceramente esto se haze, quando de la superfluydad de alguna materia nutrimental,que queda en algun miembro, es alli mul tiplicada poco a poco,y no la expelece la vir tud expulsiua del dicho miembro, es conuer tida en alguna materia semejante a humor, del qual es superfluydad:no obstante que en la verdad tal superfluydad propriamente no fea humor. Pero tal materia algunas vezes es causa de apostema hecha por via de coge-stion, y no obstante que estas materias susodichas propriamente no fean humores pero los doctores los llaman humores en muchos lugares:y esto se deue entender que estos son superfluydades semejantes a humores.

Quarto esto se haze, quando los humores son corrompidos en materias estrañas, y son hechos innaturales, como he dicho, &c.

La sangre in dupla proportio- notz ne ad flegma. -La nalural La flegma in dupla proportio ne ad choleram. proporció, đlos humo

La colera in dupla proportione ad melanchoniam. ¶ Verdad es , q̃ algunos quiere q̃ la melãconia sea in dupla proporcion a la colera, porq

dos de melanconia, que no fon los miebros colericos.

Propria y estrechamente. Miembro rticula. Impropria y largamente.

Esto es declarado enel anatomia. o particula.

Noble como los principales. Miembro Ignoble como los emuctorios.

En que, y quantas maneras el miebro fea dicho ignoble, ha fido declarado enel capitu lo general de los apostemas.

Vnos deputados, y ordenados pa recebir las superfluydades de los principales, como los e-

munctorios.

Miebro ignoble.

Otros no ordenados para rece bir las superfluydades del prin cipal:mas dizēse ignobles, por que no tienen las operaciones tan perfectas, como las nobles

y principales.
Sefible y mouible, como el braço.

Miembro.

Senble y no mouible, como la carne de las enzias.

Cosimile. Como es declarado Miembro Organico enel anatomia. ppriamete Miem-Los vnos son a la coferuació dl individuo, o fingular. bro prin

Otros a coferuació d la especie cival. Miembro no Algunos fon con feruicio principal. Otros fon sin seruicio. Entendemos por miembro sin seruicio, a-

quel que no haze la operacion ordenada, y seruiente a la operacion del principal. Y por miembro con seruicio, entendemos aquel q haze operacion finalmente ordenada, ala operacion del principal miembro'.

Algunos fon villosos,como

la carne. Miembro.

Otros no fon villofos como huessos, cartilago.

Que sean villosos, es declarado en el ana -

Miembro

Senfible. Infenfible.

Miembro

Hauiente mouimiéto voluntario, como el musclo.

No auiente mouimieto volutario, como el organo del oyr

Alguno es ordenado a la expulsion delas sup fluydades, como los estentinos.

Miembro

Algúo no es ordenado a la expulsion de las su perfluydades,como el higado.

Miembros seruien-

Algunos firuen fin medio.

Otros siruen come tes a los principales. dio.

Dezimos aquel miembro seruir sin medio entre el qual y el miembro principal no ay al gun miembro preparante al principal:como haze el pulmon al coraçon, y las meseraycas al higado, y el recte mirabile al celebro. Y aquel sirue con medio entre el qual y el miebro principal ay medio a algun miembro ha ziente operacion, o servicio del miembro principal, como la trachea arteria firue al coraçon mediante el pulmon, y el estomago al higado mediante las venas mesaraycas.

Algunos siruen la

Miembros seruientes al principal fin medio. Otros firuen ppa ratorie como es declarado enel a natomia.

Algunos nacen del miébro principal.
Otros no tienen nacimieto

torie.

Miembros.

del miembro principal.

Los miembros se dizentener nacimiento del principal por dos razones. La primera, porque ellos son continuados immediadamente con el miembro principal. La seguda orque lo que es engendrado en los miembros principales, lo lleuan a los otros miem bros o los miembros principales lo embian a los otros miebros por ellos, como por sus vias y caminos.

Quatro miem-.bros fon firuietes a los princi pales d'feruicio

Los nervios al celebro. Las arterias al coraçon Las venas al higado.

Los vasos espermaticos delatorio q son a los testiculos.

∢Verdad es, q̃ en el cuerpo humano ay mu chas maneras de seruicio, porque alguno es defensiuo, como el craneo al celebro, y el huesto del pecho al coraçon. Alguno es mudificatiuo, como las narizes al celebro, y los estentinos al estomago. Y algunos tienen ser uicio portatiuo, como elisophagus al estoma go, y la trachea arteria al pulmon, & fic de alijs multis seruitijs.

Verdad es, que quando los doctores había de los miembros firuientes, principalmente entienden de aquellos, que firuen a los principales miembros de seruicio preparatorio y delatorio, y especialmête, de aquellos q sirue dela-3

De las virtudes.

delatorie: y aquellos fon los miebros, de los quales entienden los doctores,q de los miebros principales tienen su nacimiento.

Virtud innata folamente. Otros virtud influente sola Delos miemmente. bros algunos Otros virtud innata, eintienen.

fluente. Aqui hablando de virtud innata estr echamente, nuestros doctores entienden, que aquel miembro tiene virtud innata, la qual se toma quando el miembro es engendrado en el vientre dela madre, y aquella no se puede apartar del miebro sin corrupcion del. Y esto han entendido los doctores de la virtud natural, haziendo comparacion de aqlla a lavir tud animal, porque quado la virtud natural es perdida, jucontinenti el miembro es muer to:mas el miembro puede perder la virtud animal durante la vida, como parèce in homi ne dormiente, aut in oculo non vidente prop

ter opilationem nerui optici.

Tambien por virtud influente entienden la virtud que alguu miembro recibe de algu otro, como es la virtud recebida en los miem bros por la influencia delos miembros principales: por tanto los miembros que tienen tan folamente la virtud natural, comprehen diendo la vital debaxo la natural, son dichos tener la virtud innata tătu, como el hueslo, y la cartilage,&c.Y aqllos q tiene virtud natural y animal, tiené virtud influéte e innata. Y los miebrosprincipales tiene folametevirtud influctes, es asaber, q tal spu y virtud da seme jate virtud, o espiritu a los otros miebros. Y ningu otro miebropuede dar semejatevirtud y spu segu tal especifica denominació, como he declarado, esto se entiede segu los medicos porq fegu los philosofos no ay fino vn miedro auiente virtud influente, y es el eoraçon. Muchas otras divisiones podrian serhechas de los miembros, como diziendo, que alguno es grande, otro pequeño, alguno interior y occulto, otro exterior y manifiesto, & sic de alijs : mas porque estas divisiones fon accidentales, yo las dexo al presente.

Algunos fon engendrados de materia espermatica. Otros son engendrados de Delos miebros. materiafanguinea,como es declarado en la anatomia. Templado, como el cuero. Miebro.

Distemplado, como todos los otros miebros, excepto el cuero.

Tres fon los pmeros generos đ virtud.

La virtud genera Vital. Animal. tiua es coprehen Natural dida đbaxo la na tural Animal

Espiritual. Virtud vital Puilitua Zodiaca Irascible.

Alguna vez virtud animal fignifica lo mismo. Concupifcible.

Aquella es dicha virtud animal, por quato ella es effectiua de calor vital, y de espiritu vi tal.Y es dicha espiritual, porque ella es principio effectivo de los espiritus. Y es dicha pul fatiua, porque ella haze el mouimiento de la dilatacion y de contriction del coraçon, y de las arterias. Y es dicha zodiaca, a semejança del circulo llamado zodiaco, que es enla octa ua esphera, enel qual son doze signos: y sobre el dicho circulo haziendo mouimiento el fol el da la vida a todas las cosasviuientes en este mundo. Y es dicha irascible y concu piscible, porque segun la variedad de la virtud apetitiua, los espiritus del coraçon varia. mente son señalados, como he dicho. Y es di cha animal, porque ella solamente es hallada en los animales, y no es hallada en las plantas.

Operante es, como el cora-

çon,y las arterias. Operata es aqlla, a la el fon Virtud vital. atribuidos los accideres del alma, sicut ira, timor, &c.

Virtud Sensitina. animal. Motiua voluntarie.

Desta virtud motiua ha sido disusamente hablado enel anatomia delos musclos. exterior, o manifiestamen-

Virtud animal te aprehensiua. sensitiua. Interior, o occultamente comprehenfiua.

Fantasia. Cogitana, o imaginatina. Virtud fenfi tiua interior.

Estimatiua, y dbaxo della yo coprehedo el apetitiva Memorativa, o confervati ua:debaxo della yo copre hendo la reminiscitiua.

Sentido comun.

Estasvirtudes interiores fensitiuas muchos doctores las llaman virtudes morales, porque gouiernan las operaciones del hombre:y por esta causa algunos las llaman regi tiuas, otros las llaman mens & mens no es o tra cosa, sino agregacion de todas las virtudes sensitiuas interiores, destas virtudes ha sido hablado en el anatomia del celebro.

Virtud fenfitiua exterior. fon los cinco fentidos de natura.

Virtud ape Irascible.
titiua. Concupiscible.

¶ La concupiscible nos manda seguir las co sas vtiles conuenientes, y la irascible nos mã da huyr y resistir a las cosas contrarias.

Segun los cinco fentidos de natura ay cinco generos de animales, que algúos tienen. Tacto folamente.
Tacto y gusto.
Tacto, y gusto y odo
rato.
Tacto, gusto, odora-

Visus, .

Auditus.

Olfactus.

Gustus.

Tactus.

to & auditum, omnes quinque fenfus, Ministrante serusete, an cilla.

Virtud natural.

Ministrada, o maestra, o señora. Ministrante, y ministra-

Aquellas virtudes fon dichas ministrates, porque fon seruientes y preparantes materias a las virtudes ministradas.

Aquella es dicha ministrada, que haze su operacion en la materia preparada por las o tras. Y por virtudes ministrantes y ministradas entendemos aquellas, a las quales otras virtudes hazen servicio, y ellas sirue a otras como sera declarado

Virtud natural Metentina.

Ministrante.

Atractina.
Retentina.
Digestina.
Expulsina.

¶La operacion atractiua es la primera, defpues la retentiua, despues la digestiua, despues la expulsiua.

pues la expulsiua.
Virtud natural Conservación del singular
ministrada para Conservació de la especie.

Virtud natural ministra da para la conseruacion del singular.

EDela virtud putritiva virtus per la conseruacion crecinua.

Dela virtud nutritiua, y d las operaciones: o especies della ha sido hablado en los nota bles de lepra: y por tanto la diuiden en tres especies, y esta virtud algunos liaman immu tatiua secunda.

Virtud nutritiua

Apolitiua. Vnitiua. Assimulatiua.

¶Y por virtud crecitiua, o augmētatīna pre priamente entendemos aquella, que sestaura la humedadradical, mas en cantidad, que no resuelue por aquella; y tracel singular ha sta aquella perfecta cantidad que deue tener, fegun natura, haziendo augmentació en tres diametros naturales, que son longitud, latitud, y profundidad.

Virtud natural ministrante y ministrada. Nutritiua.

T deues notar, que no obstante que estas dos virtudes sean dichas ser ministradas, qua to a la operacion ordenada por la conseruacion del fingular:pero ellas puede ser dichas ministrantes, quanto a la operacion necessa ria para la conferuacion de la especie. Y serã dichas ser ministrantes a la virtud generatiua, porque la generació no puede ser hecha, suno quando el singular tiene su perfecta can tidad y cumplida augmentacion: y fialgunas vezes se halla, que algunos ante tal tiem po hazen generacion, esto es cosa monstruo fa:como he oydo dezir a perfonas dignas de fe, que vn mochacho de diez años empreño vna mochacha de nueue años : y assi como la esperma sea superfluy dad del nutriméto, que queda despues la nutricion del cuerpo: por tanto la virtud nutritiua sera dicha ser ministrante por respecto de la generativa, y assi estas dos virtudes lleuan el singular a aquella perfecta cantidad, que es necessaria para hazer generacion. Virtud natural mini-

Virtud natural miniflrada para la confer Informatiua, o plaf uacion dela cípecie. Institua.

es en dos maneras: vna que engendra en el hombre y en la hembra la materia feminal y espermatica, dandole deu do templamien to: y esta virtud es sundada en los testiculos, como en el anatomia ha fido dicho. Ay otra virtud generatiua, la qual es hallada, y se sun da como en subjecto en la materia seminal, despues que hombre la echa en el campo de natura, es a saber en la matriz, y es aquella que produze el infante, y los miembros en el vientre dela madre, dando deuida substan

De los espiritus.

cia, y deuida complexion a qualquier miembro, segun que le conuiene para exercitar sus Tres primeros generos de espiritus deuidas operaciones y proprias, y assi ella ha ze el hueso de substancia dura, y el neruio de substancia viscosa,& sic de alijs,y esta virtud algunos doctores llaman immutatina prima. Y por virtud informatiua nofotros enten-demos aquella que da a qualquier miembro la forma y figura que deue auer segun natura, ylas operaciones desta virtud: son lineació, concauacion, figuracion, asperidad como al eilomago: leuidad como a la trachea arteria: y por esto quieren que esta virtud sea diuidi da en cinco especies.

Lineatina. Concauatiua. Virtud informatiua. Figuratiua.

A planatiua. Exasperativa.

Innata. In luente.

Innata actuata per influente, co-Virtud. mo arriba ha sido declarado de los miembros.

> Fuerte. Debil.

Virtud. FY no obstante que la virtud en si no pueda ser dicha fuerte,ni debil: jouen,ni vieja:porq propriamente hablando ella es nuestra alma y tal no se puede dezir suerte, ni debil, pero porque por virtud nuestros doctores entienden el initrumento y organo del alma,como son los espiritus, caior natural en el miebro. Tambien la virtud es dicha debil por el falle cimieto y maia disposició de las cosas dichas y es dicha ser fuerte, quando todo es bie pro porcionado, y naturalmente dispuesto para bien exercitar las operaciones.

Por via de resolucion. Virtud. Por via de agranacion.

a Esto es declarado enel anatomia. Por virtud moral.

Por fortaleza y excelencia. Por las siete calidades delos ele

Virtud mentos.

Por la forma especifica, o prooriedad oculta. Por vna potencia del alma.

TEsto en parte ha sido declarado enel proio go, el resto declaret legens.

Espiritu.

Influente. Complantado.

Innato.

Innato actuado por influente.

Vital. Animal Natural.

El generativo se comprehende debaxo el natural.

q En quantas maneras se toma espiritu, ha si do declarado enel anatomia: y no obstante que muchos doctores quieren dezir, que espiritu innato y complantado fean realmête vna mesma cosa: pero por hazer la doctrina mas clara, y por mejor entender a los jouenes, por cuyo amor estos notables son hechos, yo hablo aqui como de cosas entre si

Y por espiritu influente nosotros entende mos aquel que es embiado de los miembros principales a los otros miembros, porque en tato que el no es apropriado, ni dearticulado en algun miembro, mas es como volante hazia los miembros, y no es incluydo dentro enla porofidad de algumiembro, el es dicho espiritu influente: y porque el tal espiritu no es incluydo dentro enla porofidad de algun miembro particular, muchos le llaman espiri tu comun.

¶Y por espiritu innato entendemos aquel,q es dearticulado y incluydo dentro en la fub stancia y porosidad de algun miembro parti cular, determinado particular mête para exer citar las operaciones del dicho miembro:como aquel que es enlos neruios para exercicitar las operaciones delos neruios, y aquel que es enla carne para exercitar las operacio nes dela carne, & fic de alijs.

Y por espiritu complantado entendemos aquel, que es tomado en el vientre de la madre al principio dela generacion de los miebros:y este es el espiritu generativo segun algunos,o este es un espiritu engendrado de la virtud informatiua mediante el espiritu generatiuo: porque quando la virtud generatiua engendra las particulas del cuerpo huma no, en aquella hora ella engendra dentro las porofidades de la substancia membral vn espiritu complantado: y segun algunos el es es piritu radical. Y es de saber, si el espiritu inna to es realmente influente:assi mismo si el espiritu complantado es parte animada de nue stro cuerpo: y si queda tanto quanto dura la vida, vnus & idem in numero: estas questiones pertenecen a los medicos. Y fi algunos quieren sostener, que el espiritu innato y com plantado fignifican vna misma cosa, podran lo bien hazer. Humedad. Radical.

Nutri-

Nutrimental.

Humedad.

Ex tempore. Ex generatione.

Por humedad nutrimental nosotros enten demos, los humores, o humedades, que nodre cen los miembros, antes que ellas fean couertidas en la substancia del miembro. Porq humedad radical nosotros entedemos, la substă cia membral animada de vn qualquier miebro de nuestro cuerpo. Y aquella es dicha ser ex tempore, porque ella es engendrada de hu medad nutrimental: porque como es dicho en el capitulo de lepra, el calor natural con tinuamente consume la humedad substantifi ca radical de nuestro cuerpo, la qual se restau ra por las viandas que hombre come:en otra manera la vida humana en poco tiempo feneceria: quia cibus est necessarius ad restaura dum resoluta. Y entonces la humedad nutrimental se convierte enla substancia membral y recompensa y reengendra lo que ha sido re soluido dela humedad membral por el actió del calor natural en aquella. Y assi post om-nes digestiones & nutritiones, el comer y beuer son hechos verdaderas partes substancia-les de nuestro cuerpo, y son hechos verdadero subjecto de nuestra alma racional. Y aque lla humedad es dicha ser ex generatione, la qual hombre toma enel vientre de la madre. Celeste.

Calor. Elementar, Natural.

Por calor elementar nofotros entendemos el calor del fuego: el qual es consumptiuo y corruptiuo de todas las cosas mixtas. El calor es dicho celeste, el qual causa en este mundo por influencia claridad y mouimiento de los cuerpos celestes, viuificacion y consernacion de las cosas deste mundo. Calor natural es aquel,que es instrumento de nuestra alma para exercitar las operaciones del cuerpo por qualquier parte, auiente deuida cantidad, calidad por respecto de su forma, de la qual el es instrumento, mediante el qual el alma es fundada y confrmada enlos miembros: y qua do el fallece, el alma es apartada del cuerpo: por lo qual el es llamado calor viuificante. Y quieren los doctores, que este calor natural sea en parce compuesto de calor celeste, y ele mentar, porque el comunica en parte las pro priedades de todos dos, como he declarado:y esto basta saber al cirurgico.

Calor na- Innato, Como arriba he tural. Influente declarado.

TDe calor innatural y accidental y febril a-

qui no hare mencioniy no curo inquiris, si el calor natural y los espiritus son vna misma cosa, o si son cosas diferentes,

Tres fon los primeros generos delas Animal. operaciones. Natural.

¶ Es verdad, que si nosotros queremos particularmente hablar de las operaciones, auemos a dezir, que ellas son tantas en numero, como ay en virtudes: y assi alguna operacion es dicha ser digestion, otra expussion, otra imaginacion, & sic de alijs.

Actiua, como fon las opera ciones de la virtud natural.
Paísiua como fon las opeciones delas virtudes anima les: quia fentire est pati.

Operacion. Comun. Particular.

e Por operacion comun nosotros entendemos aquella, que no solamente es hecha por la vtilidad del miembro haziente tal operació mas por la vtilidad de muchos otros, o de todo el cuerpo: como es la digestion del chilus enel estomago, y del chimus enel higadoen y aquella es dicha particular, que no es hecha sino por la propria vtilidad del miembro haziente tal operacion, y no es ordenada a la vtilidad de algun otro miembro: como es la nutricion de qualquier miembro particular.

Propriamente es aquella q es hecha dela virtud d'los di chos miembros.

Operacion

Impropriamente es tomada algunas vezes por auxilio como dezimos q el craneo defiéde el celebro, y el haze alguna operació, es a faber vtilidad.

Simple,y es aquella q es he cha de vna virtud, sicut nu-

Operacion tritio, visio.

Appriamête. Compuesta, que es hecha de muchas virtudes: como mo

tus pectoris.

De muchas virtudes devn

Operacion mismo genero.

De muchas virtudes de muchos generos.

TExemplo del primero es, como la operació dela vrina, de la massa humoral: la qual es hecha en parte de la virtud expussiva del bigado, y en parte de la virtud atrachia delos reness:

De los accidentes.

mes: y estas dos virtudes, son contenidas deba xo de vn genero, es a saber, de la virtud natural. Exemplo del segundo, como es la sanies: la qual es causada en parte de la virtud atracti ua de los miembros hazientes inancicion ente estomago, y en parte es hecha de la virtud sen fitua del estomago, que siente la dicha inanicion y contristacion del orificio del estomago, y estas dos virtudes son de diuersos generos, porque la vna es natural, la otra animal.

De las cosas natura-

Los feñales fon to-

Y delas cosas no na turales.

Y de las cosas cotra natura.

er Y la causa es, porque como todas las cosas ayan respecto, orden y atribucion al cuerpo humano, todas pueden ser señal en respecto del. Y assi la complexion, el ayre, el nutrimen to:todas estas cosas pueden ser signo, por el qual el cirurgico puede venir en conocimien to delas disposiciones del cuerpo, verdades, q principalmente aqui, porque nosotros habla-mos de los señales de las enfermedades, ellos fon tomados de las cosas contra natura. Y especialmente de los accidentes: sicut opilatio pororum pronosticat febrem:y porque principalmente conuiene faber, que no obrar la principal confideracion, que es faber, precede a aquella, que es obrar, no obstante que muchos quieran(principalmente los oyentes) al cançar la medicina,mas por obrar,que por sa ber,y contra aquellos dize el Arnaldo. Qui addiscit medicinam, non vt sciat sed vt lucre tur, efficitur abortiuus.

Sano. Entender esto, es Señal. Enfermo. facil delo dicho ar-

Neutro. riba.

Signo. Pronostico. Esto ha sido de Demonstrativo. clarado en el ca Rememorativo pit. general de los apostemas.

Delas cosas substancialmen te inherentes.

Los señales son tomados Delos effectos.

De las operaciones.

Y de los accidentes, como arriba he declarado.

Nosotros dezimos los señales ser tomados de las cosas substancialmente inherêtes, quados fon tomados de las cosas intrantes en la finicion especial de enfermedad, como es de mala complexion, de mala composició o de mala vnion: y aquitomamos substacia larga-

mente, segun que conuiene a los medicos.

«Los señales son tomados de los esfectos, como de alguna operacion lesa y empachada

juzgamos el cuerpo ser enfermo. Y aqui tomamos largamente effecto, non pro termi no actionis, sed pro ipsa actione: mediante la gl

se produze el effecto.

¶Y los señales son tomados de los accidentes, auta casibus, como de algun mal calor: sicut patet in icteritia, aut malus odor repertus inaliqua materia: mas perfectamente hallaras esta materia en el capitulo de las sistulas. ¶Y el medico juzgando por los señales toma dos delas cosas substancialmente inherentes especialmente ysa de dos sentidos, es a faber

especialmente vsa de dos sentidos, es a saber de la vista, quanto a los señales tomados dela composicion: y del sentido del tocamiento, quanto a los señales de la complexion: & per complexionem quam in superficie tactu percipit, iudicat de complexione membrorum interiorum. Mas en juyzi o delos feñales, que fon tomados delas operaciones,o de los acci-dentes, el vía de todos los cinco fentidos de natura.Y de aqui tu podras inferecer yn corre lario, que los fenales tomados de la vrina, ege stion, materia samosa, virulenta y semejantes que son casus, & accidentiaque apparent in exeuntibus mutatis, son tomados de los accidentes, llamados de nuestros doctores casus: porque caen de la enfermedad mediante el effecto de aquella, es a faber, mediante la ma la operacion, & tu declara, &c.

Necessaria cosa es al cirurgico saber los senales, porque como dize el Galeno. Integri in operationibus vera prius quidem corporum cognitio ex signis manisesta est, &c. Y como ha sido dicho, a qui principalmente hablaremos de los señales delas enfermedades, ytales especialmente son tomados de los accidetes, y operaciones, porque ellos son mas notorios al sentido: & consideratio medicinalis est se

cundum fenfum.

bros interiores, qua

to basta y pertenece

al cirurgico.

La lesion delas opera ciones de los dichos miembros.

Quatro feñales ay q nos enfeñan la en fermedad delos mie Del dolor del miem -

Del dolor del miem bro sufficiente.

Del tumor del miembro enfermo, y esto quato a a a filos, a en las partes exteriores pueden mostrar el tumor.

De los apostemas.

Alguos seña les lignifica.

Señal, o es

La longitud, o breuedad de enfermedad. Ola terminació della, ad bo nū:vel ad malū:tu declara. Qualitas mutata como Exiens mutatu. arriba Operatio lesa es đela

rado. Preapparētes, y fon los que preceden la enfer-medad.

De los feñales algunos fon

Delos señales

algunos fon.

Coapparentes, y fon aquellos que comiençan despues de la enfermedad,o aquellos que vienen despues q la enfermedad es terminada.

Comunes,y fon aquellos que fignifican fobre todo elcuerpo,o fobremuchas partes, como son sudor, vrina, egestio.

Proprios, y son aquellos q fignifican fobre algua par ticular parte del cuerpo fi cut arene rubee sup renes & albe super vesicam.

Delos señales algunos fignifican

Señales fignificates

tra la natura.

ria contra la virtud del cuerpo,comoquando la vrina es fetida.

Algunos fignifican crisis : sicut splendor rubeus: fluxum fan-

gestió: sicut hiposta-sis alba in vrina. operació d natura có tra la materia,o operació dela materia có Otros significan sa-

> Algunos fignifican muerte.

funt clara.

La essencia dela en-

Operacion dela mate-

Operacion dela natura contra la materia.

guinis narium. Otros fignifican di -

nidad.

Algunos priuacion de digestion, exepla

fermedad: sicut dolor pungitibus in pleuresi. Otros las causas de la enfermedad: sicut egestio citrina super

coleram. Otros elmiebro enfer mo: qa vbi in corpore dolor aut fudor,illic egritudo. Hipoc. Dela feñoria de algun hu-

mor dominante al cuerpo. Delos feñales O de la replecion del cuer algãos fon to po enfermo, y dla prepara

cion del,a recebir tal enfer medad.

O del regimiento pcedete. De las cosas q quando hombre las aphica fon fin prouecho.

bus & nocentibus.

Delos señales algunas O quado hobre las vezes son tomados, apuca fon fin daño &ideo dicitur:fignű femptű a nusáti

De los fenales Ciertos. Otros conjecturativos. algunos fon Aquel señal es dicho ser cierto, por el qual el cirurgico ciertamête puede juzgar de alguna disposicion, como si alguno tiene vicera anti-gua, con duncie y callosidad: el puede cierta mente juzgar que esta es sistula. Yaquel es di cho ser conjecturativo, por el qual ciertamen te no puede juzgar del miembro ensermo: mas por conjectura artificial propinqua veri tati:como es de enfermedades de los miembros interiores, las quales no hazen alguna

demonstracion enlas partes exteriores, sicut sunt pulmo, renes, & vesica. Bueno que significa bondad de la enfermedad, y este significa q

la virtud sobrepuja la enferme-Malo que fignifica la malicia. Indiferente es aquel que manifiestamente no significa bodad, ni malicia de la enfermedad, ni

Peior es aquel que manifiestamente procede inordinate natu

ram perturbando. Pessimo quando del todo prostra la virtud, pero no se termina a muerte, como quado fignifica la terminacion de paralifia,

Pernicioso, y son aquellos quorum terminus est mors secunda plurimum. ¶De

Digitized by Google

Scnal.

Los feñales algunos fignifican.

Libro primero dela Anatomia.

TDe aqui tu podras declarar, que cosa es sig no falubre o mortal: yno entiédas por signo mortal, al q necessario sigue la muerte, mas aquel al qual las mas vezes quanto es de si, como sera declarado enel tractado delas llagas.

¶ En el nombre de Dios misericordioso, aqui comiença el primer tractado desta obra, y es el Anatomia conteniete dos doctrinas. La primera doctrina es, del anato mia de todos los miembros comunes, y vniuersales, y simples. La segunda doctrina sera delos miembros proprios, particulares, y cópuestos. La primera doctrina tiene cinco capitulos.

¶El primero capitulo, es fermon vniueríal dela anatomia, y dela natura delos miembros.

Or quanto fegunGale.lumbre ra delos medicos en el lib. 17. del prouecho de las particulas, capitulo penultimo, quatro fon los prouechos de la feiencia de

la anatomia. El primero es,a mayor admiracion y maravilla de la potencia de dios. El.2 a conocimiento de las particulas pacientes y enfermas. El. 3.a pronosticación, y antecono cimiento de las disposiciones venideras del cuerpo. El.4. a curacion y fanamiento de las enfermedades:por tanto necessaria,y pronechosa cosa es a qualquier medico, ante todas las cosas saber la anatomia. Y esto es lo que dezia el Gale.en el principio del libro de las cosas secretas y interiores. Delos medicos,no folamente los modernos, nuevos y mácebos, mas aun los antiguos estudiaron en conocer las particulas, y passiones dellas: porque con uiene diuersificar la cura, segun las diferecias dellas, y maguer que aquellas cosas que parecen a los sentidos, sean enteramente conocidas: mas las cofas que en lo intrinseco son ocultas, requieren varon, y medico bien experto, y exercitado enla anatomia: y en los hechos y prouechos dellas, y de aquel lugar fe toma el principio de toda la curacion. Y di ze en el primer libro de los miembros dolic tes. Es hallado, que el medico deue ser sabio, y sagaz enla noticia de los miebros que vienen en cada vn lugar: y fi esto es prouechoso a los fificos, mucho mas: y aun es necessario a los cirurgicos, fegun la doctrina del mismo

lacion arabicadel ingenio de la fanidad se llama.Los cirurgicos ignorantes la anatomia peccan muchas vezes enlos cortamientos de los neruios,y de las coligaciones, y ligaturas: mas tu conoceras por ti sabiendo la natura de cada vna de las particulas, y aun las posiciones, y plasmaciones, que han en todo el cuerpo: segun cada vn miembro: yquando acontece, que se haze en ella liaga, manifiesta mente conoceras, si el neruio es cortado, o el tenantos,o el ligamento, segun que Henriq de Hermondauilla en el primero libro de la cirurgia, assi lo saca por razon, diziendo. To do maestro es tenido saber el subjecto en el qual obra, de otra manera obrando yerra: mas el cirurgico es maestro de la sanidad del cuerpo humano, pues tenido es saber la natu ra y composicion del, y por consigniente la anatomia. Confirmase por semejante razon, porque de vna misma manera obran el ciego enel madero, y el cirurgico en el cuerpo hu-mano, quando no fabe la anatomia: mas el ciego muy muchas vezes, y aun siempre yer ra cortando, y labrando el madero, cortando del mas, o menos: pues assi haze el cirurgico quando ignora la anatomia. Y los semejates fon a manera de malos cozineros,o trinchãtes, los quales no cortan por los articulos, y partes que deuen mas quebrantan, y con-quassan, segun dize el Galeno en el-2. de la therapen. Siguese, que necessario es al fisico, y al cirurgico faber la anatomia. Y maguer fe ria a ellos necessario saber con la anatomia los actos y prouechos de los miembros, que fon tres rayzes y principios de toda la medicacion, assi como enel primero de los interio res conuenientemente lo trae, perdonando a la prolixidad, y confiando que destas cosas cumplidamente aya tratado el Gal.enlos.17 tratados de prouecho de las particulas: ca otros. 15. tractados que el hizo de la adminifiracion de la anatomia fegun Halia.enel fin del tegatestigua, y affirma, aun no los tene mos trassadados:y Halia . enla primera parte de su lib.de la disposicion real enel.2. y 3. sermon, y Auic.en su canon enel.1. lib. Empero no fera puesta aqui, sino la gruessa y ma terial anatomia, la qual pueda endereçar al cirurgico obrante enlos cortamientos, y reduzimientos de los miembros

y fagaz en la noticia de los michros que vienen en cada vn lugar: y fi esto es prouechoso a los fisicos, mucho mas: y aun es necessario a los cirurgicos, fegun la doctrina del mismo bien el cirurgico ignorante las particulas del subjecto, que es el cuerpo humano, no pue-

de bien obrar en aquel, como el doctor lo prueua por vna razon de Henrique, y por dos exemplos enla letra declarados. Por esto es necessario, que sepa anatomia, como dize Galeno, el qual es el primero delos doctores que supieron persectamente la sciencia del anatomia, y corrijo todos los errores de sus predecessorio que el ha escrito del anatomia. Y por quanto Galeno en cosa alguna no erro,por esso dize el doctor, que Galeno ha sido lumbrera, lo qual se ha de entender si militudinariamente: porque assi como mediante la lumbre, o candela nosotros coprehedemos todas las cosas, y todos los colores segun sus proprias naturas, assi mediante el Galeno venimos en verdadero conocimien-

to del anatomia.

Y es de notar, como dize el doctor, la anatomia nos da grande admiración dela potencia de Dios, por quanto enel cuerpo humano ay tanta diversidad de miembros de diversas y contrarias complexiones, los quales todos hazen sus operaciones, y ningun miembro es ocioso:y tambien ninguno es hecho a cafu,o fortuna,imo vnumquodq; habet aliqua operationem, saltem naturale, qua se in esse conservat per alimentum: y todos tienen deuida caligacia, alomenos general, porque de especial coligancia no tienen todos coligancià entre si, la qual es hecha mediante algun particular miembro, como es entre la matriz y las tetas, mas de general coligancia todos tienen coligancia. Y por esto quando ay do-lor en alguno, todos se duelen, y compadece, porque el vno no impide nada al otro, no ob flante que ellos tengan cotrarias complexio nes, y operaciones, y assi son hechos por grade sabiduria de Dios, la qual Auicena dezia fer justa. Quia dedit vnicuiq; membro de co plexione, quod magis meretur pro operationibus exercendis. Et hoc pertinet ad instită distributiuam, que vnicuiq; dat, & distribuit fecundum quod meretur pro exercendis pro prijs operationibus. Y quando algunos doctores dizen, que ay algunos miembros fin feruicio, ellos no entienden, que por esso sean fin operacion, y fin algun fin: mas entienden que sean sin seruicio deputado y ordenado a feruir a los miembros principales.

Y es de notar, que tres principales intéciones ha tenido Dios enla composicion de las particulas del cuerpo humano, porque algunos ha hecho gratia viuendi, como los miem bros principales: otros fon hechos gratia bene viuendi como algunos de los cinco fenti-

dos de natura. Otros ha hecho gratia fuccesfionis generis, sicut testiculos, virgam, & matricem. Y de todo esto nosotros inferecemos tres conclusiones tomadas de la letra del doctor. Prima conclusio, que la sciencia del ana tomia es possible. Secunda, que ella es vtil. Tertia, que es necessaria, quien bien leera el doctor, facilmente delo q el dize podra prouar estas conclusiones.

¶Y es de notar, que la intención curatiua no folo es tomada dela enfermedad, mas cúple auer noticia dela complexion, y composició de la particula paciente, porque segu ella las medicinas son diuersificadas: porque otra ma nera de medicina incarnatiua es necessaria al miembro, el qual es de complexion humeda y otra al que es de complexion seca: y esto di ze el Galeno. 3. de ingenio fanitatis, cap. 4. Cu rationes fieri non polunt, nisi cum scietia cor porum medicandorum:aliter enim non poffumus ad complemerum artis peruenire: por que curando la enfermedad conuiene reduzir el cuerpo en aquella disposicion, la qual tenia antes que el fuesse enfermo, segun que fera declarado enlos otros tratados, y por co nocer esto es necessaria el anatomia.

TEt nota, que los dichos miembros exterio res quando son enfermos, se conocen al senti do dela vista, y del tacto: mas quando los interiores son enfermos, conocense por la lesio de las operaciones:como el higado, quando el no haze bien los quatro humores: y el esto mago, quando el no haze bien la digestió de la vianda, & sic de alijs. Y por esso dize bien Auicena. Medicus bonus, qui vult egritudines medicari occultas, necessaria est ei scientia anatomiæ.

Y es de notar (como ha fido dicho) que la anatomia enfeña la complexion, y la compo ficion de los miembros: y quando tu los fabras, tu haras mejor, y mas feguramente la pronosticacion, que quado tu los ignoras: por que tu podras pronosticar las enfermedades que podran acaecer: como si alguno tiene el cuello luengo, el pecho estrecho, y las espaldas eleuadas, tu podras pronosticar, que el es subjecto a ser pthysigo: y tambie podras pro nosticar, a quales miembros las enfermedades son necessariamente mortales, y a quales no,como fera dicho en el tractado de las llagas. Toda via seas sabio en pronosticar, por el daño de alguna enfermedad,o accidente,q puede succeder.

¶Y es de notar, que por la substácia del mie bro nosotros entendemos la disposicion de

De la anatomia en general.

aquel,quantoal a duricie,mollicie,espissitud raridad. Tambien deuemos confiderar, fi ay alguna concauidad auiente razo de via, o de receptaculo. Y deuemos confiderar la superfi cie, si ay asperidad, o llanura. Tambien deue mos confiderar la color, y muchas otras cosas que el anatomia nos puede enseñar, las quales es cosa difficil explicar. Y por tanto dize el Auerois, que la imaginatiua, es a faber, nuestro entendimiento es insuficiente a declarar, v compreheder todo lo que se puede saber por el anatomia: y esto se entiende, quantum ad notitia traditam per libros, aut sciencia: porque vitra ella ay necessidad de exercicio y experiencia, con los quales dos se puede auer persecta noticia del anatomia, como ouo en Galeno.

Es de notar, que por vtilidad de algun mié bro nototros entendemos vna operació del miembro, la qual no es principalmente por la propria operació de aquel miembro, mas ella es por ayudar a la operacion de todo el miembro organico, del qual el es parte, o por ayudar a la operacion de algun otro miembro, como el pulmon, el qual altera el ayre para refriar el coraçon, y las particulas componientes los ojos, las quales ayudan a la cri fialina por la operacion de la vifia.

V Es la anatomia derecha diuifion y deter

This is a anatomia defection de qualquier minacion de los miembros de qualquier cuerpo, y mayormente del cuerpo ĥumano: porque de aquel es la intencion de toda esta arte. Y dizese de ana que es cosa derecha: y tomos, q es diustion, casi derecha diustion. La anatomia se acquire y alcança en dos maneras:en vna manera por la doctrina de los libros, el qual modo aunque sea prouechoso, empero no es sufficiente para recontar aque lias cosas, que solamente por los sentidos se conocen fegun se dize enel libro primero del prouecho, cap. 8. Y esto es lo que Auerois dezia enel. 1. del coliget. Y no abreuiamos nos hablar de anatomia, sino por esto, porq la imagioatiua es breue en estas cosas, y pequeña por comparacion de aquellas cosas q estan en ella. En otra manera por la experieçia de los cuerpos muertos. Ca experimenta mos nos enlos cuerpos nuevamete muertos por degollamiento, o enforcamiento de la anatomia, alomenos de los miembros officiales de dentro dela carne, de los musculos del cuero, y de muchas venas y neruios, mayormente quanto al origen y nacimiento, segun que trata Mundino de Bononia, que sobre esto escriuio y hizo esta experiencia muchas

de vezes:y mi maestro Bertucio por esta ma nera:puesto el cuerpo muerto enel banco ha zia quatro leciones de aquel. En la primera fe tratauan los miembros nutrituos, porque mas ayna fe corrompen y podrecen. En la.2. los miembros espirituales. Enla. 3. los miembros animados. Enla. 4. las extremidades, o cabos se tratauan. Y segun el comentador de las fectas, en cada vn miembro eran de ver.9. cofas, es a faber, la posicion, la substancia, la complexion, la cantidad, el numero, y la figu ra, las coligancias, los actos, y los prouechos, y las enfermedades que enel pueden acontecer:a las quales por la anatomia conociendo y pronosticando y aun curado el medico po-dria ayudar. Experimentamos nos tambien enlos cuerpos dessecados al fol, o cosumidos en tierra, o puestos enel agua corriente, o bu lliente de la anatomia de los huessos y ternillas, junturas y neruios, gruessos y delgados y coligaciones. Y por aquestas maneras el Galeno en los cuerpos de los hombres muer tos, y de las monas, y puercos, y de otros mu chos animales vino a la noticia de la anatomia, y no por pinturas, assi como lo hizo el ya nobrado Henrique:al qual leparecia, que podia mostrar la anatomia con doze pintu-

Clefa.

¶Y es de notar, que vitra la difinicion del anatomia dada por el doctor, quando el dize, que anatomia es derecha division, &c.ay otra diffinicion dada por Alexandre comenta dor libri sectarum, quando el dize, que anatomia es incision hecha arrificialmente, y clarificació delas cosas que son secretas, enlas par tes interiores del cuerpo humano.

e Y es de notar, que no obstante que el anatomia se pueda saber por sciencia, y por los li bros delos doctores, toda via ay gran diuersi dad delos miembros y de las coligancias, lo qual es cosa impossible comprehender por entendimiento, sin que el hombre lo aya visito al sentido dela vista: pero con esso la sciecia es bien prouechosa para saber dar razon de lo que el hombre ha visto por experiencia. Y quando tu sabras las dos, es a saber, scie cia y experiencia, tu seras persecto anatomista.

¶Y es de notar, que haziendo el anatemia, el cuerpo es diuidido en quatro partes, es a fa ber enla parte animal, la qual es fituada en la cabeça, dedonde viene el mouimieto y el fen timiento de todo el cuerpo, y de todos los otros miembros. Segundo, el es diuidido en partes vitales, o espirituales, las quales du ran de la furcula pectorum hasla el diafragma, de dode viene el espiritu vitala todo el cuerpo. Terceramente, el es diuidido en partes nutritiuas, las quales contienen toda la regió del vietre, y del esto-mago. Quartamete, el es diuidido en par tes generativas, comprehendiedo las extremidades, assi lo hizo Galen. enel puer co, el qual semeja al hombre en las partes interiores, y en las ximias, las quales semejan al hombre quanto a las partes

TEXTO.

Y Q V E cosassea el cuerpo hamano, porque del es la habla y fermon en toda la medicina, pa rece que es vn todo de muchos y diuersos miembros, o particu las compuesto y decorado, y apostado de razon. Y el miembro,o particula segun el Galeno enel primero del prouecho de las particulas, es vn cuerpo, el qual no es del todo apartado ni ayuntado a otro. Y dizese ende, que vnos son mayores, y otros menores, y otros despartibles en otra especie. Y esto es lo que Auicena por otras pala bras dize en su canon enel lib. primero, que los miembros son cuerpos, los quales sonen gendrados por la primera conmixtiony mezclamiento. Y siguefe que de los miembros, vnos fon simples, y otros compuestos, hablando del simple, y del

sidera largamente. Y los simples son los que son de vna semejança, que noson departibles en otra especie, mas qualquier parte sensible tomaren, es comunicate al todo enel nobrey en la razon, y fon onze, es de saber, cartilago, o ternilla, huessos, neruios, venas, arterias panniculos, ligamentos, y cuer das, el cuero, y los mures, y la carne, y con ellos se cuentan la gordura, y los pelos, y las vías, los quales aunque no fean propriamente miembros, massuperfluydades, han algun proue cho, y regeneracion, assi como miembros, como dize Galeno en el segundo del tegni. Y destos, vnos son sanguineos, en los quales es verdadera regeneracion y consolidación, porque de la sangre se engendran, assi como la carne, y la gordura, y algunos so espermaticos, porq de la esperma han nacimiento en los quales no hay regeneracion y consolidacion verdade ra, assi como los huessos y todos los otros miembros delos fobredichos. Y por ende delos miembros simples, algunos son calietes y humedos, otros frios y humedos, y otros frios y fecos Mas calientes y fecos no fe dizen algunos miembros, porque allede de la natura del cue compuesto, como el medico co ro, al qual todos se comparan,

Libro primero?

no fe halla algun miembro del todo mas caliente y mas seco del. Cael cuero es medio, no solamente de las particulas hu manas, mas aun de toda la sub stancia de las cosas que se engendran y corrompe, segun el Galeno en el primero de las co plexiones capitulo vltimo.Los miembros calientes y humedos se dize sanguineos, alomenos materialmete. El espiritu, y la carne, y las humedades natu rales va esta via, segu dize Auc rois eñl. ij. del su colliget. Frias y humedas, so slegma, y la grof fura, o vnto, y los meollos, o tue tanos mas frios y fecos fon fegu sus grados todos los otros, assi como huesso, la ternilla, los pelos, las cuerdas, los ligamentos, los neruios, y venas, y pannicu los. Y este es el pielago, enel qual no conviene al medico na uegar, o andar. Y conueniente cosa es al medico recebir las complexiones delos miembros del Philosopho natural. Los miembros compueltos, son los que de los fobredichos simples o con semejables se componen, por ende son diversificados, y han differencia en natura, y puedense dividir en otras especies, ca en los miembros, y qual quier parte dellos no guardan la razon del 10do, y llamanse organicos, e instrumentales, porque son instrumentos del

anima, assi como las manos, la cara, el coraçó, y el higado, por lo qual el Galeno en el segundo del prouecho de las particulas enel capitulo final. Natura idoneas a las costumbres del anima, y las virtudes del cuerpo, compone todas las particulas: y destos miebros, vnos so principales, y otros no principales. Glosa.

Y ES de notar, que como el al ma humana sea principio de muchas ydiuerías operaciones assi es necessario que el cuerpo humano sea compuesto de muchas y diuersas particulas, las quales son instrumeto di alma para exercitar las dichas opera ciones. Por dode el doctor dize bie quado dize q el cuerpo humano es vn todo, porqentre to dos los cuerpos no ay cuerpo a tā grāde y marauillofa organizació, como es el cuerpo humano.Y la razo es, porq el es sujeto de la mas noble forma, q par ticipă todos los animales, es a faber, del alma racional, como dizeel doctor. Yporla nobleza dela dicha alma no ay cuerpo viuiete d ta perfecta y noble co plexió, como dize Aui.pri.j.ca. Dico qd deus, tabié no ay cuer po viuiete q tenga ta nobles, y perfectas, y diuersas operaciones como es el hombre, por lo qual le ha sido necessaria tanta organizació, y por tato el filoso pho le llama microcofmus, es a faber minor mundus: porque enel fe hallan todas las artes y todas las propriedades, las quales fon halla das entodos los animales, como yo he declarado: y el con todas las cofas deste mundo tie ne conueniencia: quia cum inanimatis conue nit in este, cum vegetabilibus in viuere, cum animalibus irrationalibus in fentire & moueri, cum angelis-in intelligere: portato dize el doctor muy bien, diziendo que el hombre es

vn todo.

Nota que algunos dizen, que entre miembro y particula ay alguna diferencia, porque ellos dizen, que el cuero se dize particula, y no se dize miembro. Como quiere, yo hallo fegun los declaradores, que lo que vn doctor liama miembro: otros llaman particula, y esto estodo vno, y esto es verdad hablando propriamente:y no equinocamente delas particulas y delos miembros, es asaber en quanto fon partes integrantes al cuerpo. Y miembro es vn cuerpo el qual es copuesto dela primera commixtion delos humores: segun q los hu mores son copuestos dela conmixtion delas viandas, y las viandas son engendradas dela conmixtion delos quatro elementos, los quales son ayre, suego, agua, tierra, delos quales son compuestas todas las cosas generales y corruptibles deste mundo, segun dize el philosopho en todos los libros que el ha hecho en philosophia:y Auicena.2.canone dize.Omuiu corporum compositorum, mineralium, & vegetabiliu,& viuctium elementa sunt ma terie. Et Isaac in dietis vniuersalibus dicit, nul li philosophi dubitauerunt cum quatuor elementa omniŭ animalium, arborum & herba rum fint exordia.

FY es de notar, que quando el doctor dize q el miembro es cuerpo, el qual del todo no es apartado ni ayutado, quiere dezir, que entre los miembros ay contiguidad, y no verdade ra continuidad:es a saber que el miembro no es cosa por si estante, mas es cosa conjuncta a otra: porque si fuesse por si estante, el no seria dicho particula, como he declarado. Por cuya declaración es de notar, q entre los medicos nosotros tenemos estos terminos continuidad, vnidad, imparidad, y natura comun: los quales son nombres synonomos significa tes vna misma cosa. Quia continua sunt quorum vluma funt vnum. Aut cotinuu est cuius partes terminantur ad aliquem terminu com munem, y esto folamente conuiene alos miebros consemejantes. Et continua sunt quoru vltima se tangunt: aut quorum partes non ter minantur ad aliquem terminum communem y esto conuiene alos miembros organicos. Por lo qual es de notar, q miembro cosemejante, simple, homogeneum es todo vna mesma cosa, los quales tienen vna misma difinicion y similitud en sus partes: es a saber qual quier particula que tu tomes retiene el nombre y la difinicion de su todo: sicut quælibet

pars ofsis est os, & fic de alijs.

¶Y es de notar, q como dize el doctor q mie bro organico, cópuello, etherogeneum, infiru metal, oficial, es todo vna misma cosa: dl qual qualquier particula que tu tomes no retiene el nombre y la difinicion de su todo, sicut caput: nam quælibet pars capitis non est caput, & sic de alijs: quia membrorum compositio diuersificatur forma, quantitate, numero, positione partium: & ad similitudine instrumentorum vel organorum musicalium dicta sunt

instrumentalia vel organica.

¶Y es de notar, q por el anatomia nosotros venimos a conocimiento dela complexió delos miembros organicos: y la causa es porq nosotros venimos a noticia delas partes confemejantes, las quales compone el miembro organico: el qual en su coplexion sigue la coplexió del cosemejate predominate en la co posicion:como la coplexion del musculo q es caliente y humeda, por quanto la carne es dominante en la composicion del dicho mus culo. Mas es de faber, fi la coplexion del miebro organico es diferente dela complexió de los miebros consemejantes que son en la tal composicion: o si es vua misma cosa: esto no conuiene inquirir al cirurgico. Y la complexion delos miembros consemejates es dicha primera:porq immediadamente es hecha de los elementos fane loquendo: y la complexió delos organicos es dicha seguda, porque ella es hecha dela complexion delos miembros consemejantes, los quales son complexionados:y assi por respecto dellos sera dicha segunda.

¶Y es de notar, q complexion no es otra co fa fino vna calidad hecha por accion y paísió delas quatro calidades delos elemétos: delos quales quando fon ayútados fimul, es hecha la complexion, la qual principalmente conuiene alos miembros fimples: y por razon de los miembros fimples: y por razon de los miembros fimples es atribuy da alos organicos como ha fido dicho delas quatro prime ras calidades delos elementos, que fon calor, frialdad, humedad, fequedad. Acció es por la qual algun agente o eficiente produze algúe efecto en otro. Y paísion es por la qual algu-

no recipit ab alio, y calor y frialdad fo dichas calidades actiuas, es a faber mas actiuas que passiuas: y humedad y sequedad son dichas calidades passiuas es a saber mas passiuas que actiuas, quia in veritate omnes sunt actiue & passiue secundum magis & minus.

¶Y es de notar, que la complexion es en dos maneras, es a saber templada y destemplada, y la destemplada es como el sanguineo,o co-lerico,o slegmatico o melanconico. E la com plexion dicha destemplada es en dos manerasses a faber destemplada naturalmente co-mo las dichassotra es desteplada præter natu rá como es la fiebre.La coplexió teplada es en dos maneras : es a saber ad pondus & ad iustitia, toda via declarar esto no conuiene al cirurgico, mas alos medicos: por tanto el doctor levendo lo declarara.

Y quando el doctor dize que los miembros son engendrados dela primera comixtion delos humores, quiere dezir delas hume dades naturales engendradas dela comixtion delos humores, y assi los miembros son engendrados immediadamente delas humeda-des, y fon engendrados mediadaméte delos humores, y mas remotamente son engendra-

dos delos elementos.

Y es de notar, que vitra los quatro humores que son sangre, colera, flegina, melanconia, los quales son semejantes alos quatro ele mentos, por lo qual son dichos segundos elementos, aut filis elementorum, porque la fan-gre femeja el ayre, el qual es caliente y hu-medo. La colera al fuego el qual es caliente y feco. La flegma al agua, la qual es fria y hu meda. La melanconia ala tierra, la qual es fria y seca. Ay quatro humedades por las qua-les passa la massa humoral antes que nodrez ca el cuerpo humano y sus miembros. La pri mera humedad no tiene nombre. La segunda se llama ros,a semejança del rocio, el qual esta sobre las yerbas. La tercera se dize cambium. Y la quarta gluten. Y segun los medi-cos estas humedades son diferentes dela sangre,y fegun la confumpcion de aquellas fon hechas las tres especies de ethica.

Nota que como miembro propriamente sea parte del cuerpo, enel qual esta el alma ha ziente alguna operacion alomenos naturale por tanto las vñas ye los pelos no fon dichos miembros, sino tomando miembro largamete. E nota que los humores fon compuestos immediadamente delas viandas: y las viadas son copuestas delos elementos: y los miebros consemejantes son copuestos immediadame te delos humores o humedades. E los miembros organicos son copuestos delos cosemejantes: y todo el cuerpo es compuesto delos organicos y confemejantes. Y de aqui tu podras responder a vna demanda que el hobre haze, quatas maneras de copoficiones ay en el cuerpo humano. Respondo como ha sido dicho: q comumente los doctores quieren, q aya tres copoliciones: porque todo el cuerpo es compuesto delos organicos, y los organicos fon compuestos delos consemejantes, y los consemejantes delos humores. Porq dela composicion delos humores y delos elemen tos refulta vna natura dicha complexion.

Y es de notar, que composicion de miembros comprehende en si quatro naturas, es a faber plasmacion, cantidad, numero, y deuida posicion, o situacion. Plasmacion comprehen de en si deuida superficie, sigura, via, recepta-culo: y las causas dela composicion son estas: la complexion, influxus cælestis, idolum paternum, debitus locus matricis: y por esso dize Galeno, o copolitio sequitur complexio-

nem & rem diuinam.

¶Y es de notar, que la generacion delos mie bros es en dos maneras, es a faber generacion fimple: la qual procede de no fer a fer, como quando el infante es hecho enel vientre dela madre. La otra generacion es secudum quid, & secunda: la qual no es otra cosa, sino nutricion y restauracion mediante el nutrimieto: orque el calor natural refuelue, y confume la fubstancia radical del miembro, la qual es regenerada del nutrimiento, mediante la ope racion delas quatro virtudes naturales, es a fa ber digestina, retentina, atractina, y expulsi-ua: las quales son preparantes ala virtud nutri tiua. Nam quadiu animal viuit, tandiu nutritur: secundo de anima.

Y es de notar, que si nosotros cosideramos los miembros simples y los compuestos segu los philosophos, todos los miembros son copuestos es a saber d'materia y de sorma:mas fi hablamos segun los medicos: quanto alo que parece por la vista, y haziendo compara cion deivna particula a otra, algunos son dichos simples, otros copuestos, como eldoctor dize y he declarado: y los compuestos son di chos ser diusibles en otras especies, es a saber en partes, las quales entre si son diferetes en especie: porque la mano se diuide en huesso, carne, venas, arterias. &c. Las quales tienen formas particulares, diferentes entre si en especie: porque otra es la forma especifica particular del huesso, y otra dela carne.

Y notanter he dicho formas particulares:por que fegun la forma comun, la qual informa todos los miembros,todos tienen vna forma especifica: y tu declara. E nota que los medicos hablan delos miembros cópuestos, quado a fensiblemente se muestra, y no estrecha mente, por a las arterias como ellas sea cópuestas de dos tunicas, no son dichas miembros simples estrechamente, mas largamente.

Y es de notar, que segun los philosophos, to dos los miembros del cuerpo humano fon he chos dela parte pura dela sangre mestrual:co mo de causa material, y mediante el espiritu gignituo,como de causa eficiete:pero los me dicos quieren q algunos miebros sea hechos dela sangre menstrual, y estos son dos, es a sa ber carne y graffa: otros fon hechos dela materia espermatica del hombre y dela muger, estos son todos los otros miembros, y tocando a esta controuersia, la opinion delos medi cos es mejor, y quieren q assi el esperma del hombre como dela hembra concorren en la generacion delos miembros efectivamente y materialmente, y la hembra mas passiue que actiue, y el hombre mas actiue que passiue, y la parte mas gruessa delas dichas espermas, es la caufa material passiua, y la parte espirituo fa suptil es la causa esiciente actiua.

Y es de notar, que la causa eficiente segu el philosopho delos miembros espermaticos, es calor excessivo casi dicho assauciel qual refuelue la parte subtil, dexando la parte grues sa endurecida: y tambien los miembros espermaticos son hechos enel vientre dela madre, sicut lateres in fornace: y por quanto el dicho calor assativos espermaticos por quanto el dicho calor assativos resultes dela materia espermatica, los dichos miembros espermaticos son dichos ser de coplexion fria y seca. Y la causa esciente de car ne es calor templado con humedades, y por tanto ella es dicha de complexion caliente y humeda: y para faber que cosa sea verdadera regeneracion y consolidació, y en quales miebros se puede hazer, sera declarado enel capdelas llagas.

TY nota aquando el doctor dizesque sangre y flegma son dichos miembros: soman miem bro largamente por todo aquello, dentro el cuerpo haziente alguna vitilidad como la flegma la qual humesta las junturas, y al tiempo de necessidad es conuertida bintangre para nodrir el cuerpo y los michrossy por taro dize el doctor que son dichos miembros ma retialmente: porque son materia de nutrició y quando nudrecen el cuerpo, son conuertir

dos en la substancia del miembro. ¶Y es de notar, q quando el doctor dize, que natura ha ordenado muchas partes alas costu bres del alma quiere dezir q fegu la diuersidad delas operaciones delas potēcias dl alma natura ha diversificado la coplexio, y coposi cion delos miebros organicos: para exercitar deuidamete las operaciões dl alma:comolol ojos ,p visu,las orejas ,p auditu, & sic đalijs ¶Y esto es lo q̃ dize despues el doctor, quan do el dize, q los miebros organicos son compuestos de muchas partes por gracia de acció y passió, quiere dezir por la diversidad delas operaciones. Na qui tollit operatione, tollit entitaté: y algunas operaciones del miembro fon acció: sicut digestio, attractio. &c. E algunas operaciones son passion, sicurividere, audi re:y otras operaciones sensitivas quia sentire est pati, entédiédo d passione perfectiva quia obiectu perficit potentia, & non de passione corruptiua,nisi obiectum fuerit excellens & disproportionatum.

T'es de notar, que como el cuero sea dicho miembro templado, sera declarado quando hablaremos dela anatomia del cuero: y quan do el doctor dize, que el ecuero es medio no solamente delas particulas: &c. quiere dezir que todos los miembros y todos las cosas de ste mundo generables y corruptables sson gra duadas en fu complexion por respecto y coparacion del cuero que es templado: y en respecto del el vno es dicho caliete, el otro frio &c.pero como dize el doctor, graduar los miembros en su complexion, es vn grande mar, y de dificil declaracion, y baste al cirurgi co creer lo que dize el medico, el qual por ju philosophia sabe prouar quales calidades de los elementos son dominantes en la comple xion de cada yn miembro; y fegun la dominacion y feñorio de aquellas, en la composicion el vno esdicho caliente: el otro frio. 10

AY es de notar, que el miembro organico es dicho ser instrumento del alma aparente y manifiestamente: especialiter quanto alas operaciones sehítimas y motimas del cuerpo; pero en los miembros organicos ay y misebro consemejante que es parte principal de la operacion, y poque las operaciones del alma son diuersas; no se pueden exercitar der nidamente por unimiembro, ha sido hecha sa ta organizació enel cuerpo humano, y tata di uersidad de miebros servictes a diuersas operaciones del alma por qualquier miembro costemejante tiene diuersas disposiciones el la materia del qual son hechas, y por tanto de cellos

Libro primero

ellos tienen diuerfas vtilidades y diuerfas operaciones y formas. Nam deus dedit vnicui que rei deforma secundum meritum propor tionis suz materiz, y por esso dixo bie el phi losopho: quando dize. Anima est actus corpo

ris organici physici. &c

Dec.

Por lo qual es d notar, q en qualquier mie bro, organico ay muchos miembros confeme jantes componientes el dicho organico, entre los quales el vno es el mas principal, por el qual la operacion del organico es hecha prin cipalmente, y los otros son por gracia de vtilidad : como el 0,0, el qual es compuesto de muchos miembros consemejantes, entre los quales la particula principal es la cristali na:y las otras particulas son coadjunantes ala operacion dela vista:como la tunica vuea, la qual si ella no fuesse abierta no seria possible ver,y las otras fon por defender los ojos delas cosas extrinsecas y primitiuas : como son las palpebras:segun que fera declarado enel

anatomia delos ojos.

Os principales son el coraçon y el celebro y el figado, y los compañones. Y los no principales son todos los otros: y destos al gunos son menores: assi como el ojo, y la nariz y la mano pequeña. Algunos mayores, af fi como la cabeça, la cara, el cuello, los ombros, o homoplatos. Y los otros ocho: en los quales en quanto es de presente todo el cuer po es departido por gracia dela doctrina cirurgical Y maguer que los fobredichos miebros organicos sean compuestos de muchas cofas por gracia dela accion y passion dellos con la deuda calidad y cantidad: y con toda su hechura empero vn simple y semejable principio de todo el acto es entre ellas. Y las otras son por gracia de prouecho, y otras: por que el acto se haga mejor, masotras porque finellas no se podria hazer el acto, y otras por guarda de todas estas fon creadas, segun q estas cosas son deduzidas en las manos. En el primero y segudo del prouecho delas parti culas,y por conguiente en todos los otros litidas, y en todos los otros miebros, así q tu en tidas, fegun dize enel quarto. Ninguanimal, o mingu cuerpo es ociolo y fin caula y frustra toriamete: mas es hecho segun necessidad: co conneniente coplexion y copolicion, q ha al-gunas diunas virtudes dadas del creador: las quales ganan los compuestos miembros delos fimples, assi como los fimples delos elementos. Ca el coraçon que es et primer mie-bro organico delos ligamentos, y panniculos de carne dura y lacertofa, delos quales es co-

puesto, dize se ser seco, dela muchedumbre delos espiritus estantes enel. Porque es assi co mo forno de fuego de todo el cuerpo q fe dize ser caliete, y arguye los medicos, que el co-raçon es caliente y seco: mas los philosophos porque es el principio dela vida, dizen que es templado, o caliente y humedo fer declinado,mas aquello mesmo q parece del figado dela su essencia, es ser caliente y humedo, por que la mayor parte de fus partes es carnofa y fanguinea,y có esto a el se fluye; y son embia das muchas arterias. Y el celebro es frio y hu medo,aunq aya substancia meollosa:empero difiere dela medula, porq aqlla es del humor decediente dela esperma, y dizese caliente se gun natura enel. 2. delas partes delos animales mas el baço y los riñones tambien fon delos miembros calientes y humedos, aunque las renes sean debaxo del baço en grado por la grossedad dela fangre q esta enel baço, assi co mo el baço es en este grado assaz baxo di figado. Y la carne dl pulmo, o liuianos se pone menos humeda dela grossura: ca no se funde como se escalieta, segu el Gale. dode suso. Y aun se dize ser caliente, porq fe nudre y cria co mas sotil sangre q sele embia del coraço, segu q el mismo Gale. dezia enel.4. del prouecho, assi por el cosiguiente es de arguyr delas co plexiones delos otros miebros copuellos, q son de tal complexion, qual resulta delas cofas auenientes y componientes a ellos.

Y es de notar, que el miebro es dicho principal, porque el es principio efectivo productiuo de algun instrumento: es a saber de algun espiritu, el qual es necessario ala conser-uacion dela singular, o dela especie, como el coraçon es principio del espiritu vital, y el higado del natural, y el celebro del animal, y los testiculos del espiritu genitiuo, y assi ay quatro miebros principales enel cuerpo humano, es a faber el coraçon, el celebro, el higado:y los testiculos:y por quanto el pulmó alterando el ayre para enfriar el coraçon, no roduze algun espiritu:tambien el estomago haziendo el chilus, no obstante que sea necesfario para conseruar la vida:pero el no cocorre efectiuamente, mas materialmente en las operaciones del fingular:y por esso no son di chos miembros principates.

¶Y es de notar, que el coraçon embia el espi ritu dela vida a todos los otros miembros por las arterias, y por su presencia tienen los miembros vida, y quando el dicho espiritu falta, el miembro es dicho ser muerto y exa minadory el celebro embia el spiritu animal por los narnios a todo el cuerpos por su pre sencia el cuerpo tiene sentimiento y mouimiento. Y el figado embia el espiritu natural por las venas, y por su presencia los miembros son dispuestos para nodrecer se, los testiculos embian ala matriz el espiritu gignitino por los vasos espermaticos deserentes.

Mas es de faber, it enel cuerpo humano el coraçon es folo miembro principal, como tie nen los philosophos. Quia omnis multitudo reducitur ad vnum primum, o son quatro como dizen los medicossila questron es disciperteneciente ala escuela: y lo dicho basta al cirurgico para bien obrar: porque quando la operacion della es dañada, conuiene socorer al coraçon: y quando la operacion animal es empachada, conuiene socorer al celebro: y quando la natural es dañada: conuiene socorer al coracioni della esta da conuiene socorer al color esta de coracioni della esta da conuiene socorer al color esta de coracioni della esta da conuiene socorer al color esta de coracioni della esta da conuiene socorer al color esta de conucentra de color esta de conucentra de conucentra de conucentra de color esta de conucentra de conucentr

re, al higado.

Y nora que quando los doctores, dize que del coraçon es embiada la virtud dela vida, y del higado la virtud natural, di celebro la vir tud animaliellos entienden por la virtud los espiritus, los quales embian los dichos miem bros; dos quales espiritus son instrumentos de las wirtudes para exercitarlas operaciones de auestro cuerpo; y no toman propriamente virtud:porque propriamente es elalma. Et manifest uelt, que el alma no es embiada de vn miem bro a otro, quia ipsa est tota in toto, & tota in qualibet partei & est in membris con

genita à generatione.

Por lo qual nota, que delos mièbros principales, los vnos son necessarios ala conservacion del singular, como el coraçon, el higado y la cabeça, porque el singular no puede viuir sin estos miembros. Otros son principales quanto ala especie, y no quanto al singular i como los testiculos: sin los quales el singular puede viuir, mas la generacion no pue fer hecha: y la especie sin ellos no se puede conservar.

MY es de notar, que organo, tocando a nuefiro proposito lo que basta) no es otra cosa, si no vna particula del cuerpo humano diseren te segun figura y situacion, la qual es deputa da de natura para exercitar alguna operació del alma, como las manos, dos piess & dicitur organum, quasi ab origine natum. Et idem dicitur instrumentum, quia instrumentum fignifican vna misma cosa & co Y para bien exercitar la operacion de qualquier organo, ay necessidad de dos instrumentos: el vno es dicho quasi vehiculu dela potencia del alma: y este es el espiritu y el calor natural, el otro, instrumento es dicho como via, por la qual el dicho espiritu es instruydo a qualquier organo, como son los neruos, venas y arterias: y algunos anadé vn otro instrumento llamado instrumento executivo: y este es: el miembro y assi seran tres organos: e instrumentos necessarios para exercitar las operaciones de nuestro cuerpo: como he declarado.

¶Y es de notar que por las virtudes diuinas las quales fon halladas en los miebros, el en tiede algunas operaciones maraullosas: las quales dellos procede mediante la coplexió, y copolicion, porque si nosotros cosideramos las operaciones delos miebros hauientes vna alma,y forma total:esto es cosa diuina, q dellos pronenga tan grande variedad, y diuerfidad de operaciones: como fon las halladas en los miebros de nuestro cuerpo. Y por esso las virtudes que son en nuestros miebros hazien tes tales operaciones son dichas diuinas, como del estomago haziete el chilus, del higado quando el haze los quatro humores, & sic de alijs membris: o el entiende algunas propriedades ocultas dichas formas especificas segun los medicos: las quales se hallan en algunos miembros, y los medicos las llama co plexion insequens materiam:como dezimos de alguno q aborrece el ajo, de otro qui ab-horret vinum. Toda via declarar esto exqui-

fitamente no pertenece al cirurgico.

¶Y es de notar, que si nosotros cosideramos el coraçon quato a su complexió natural, la qual es dicha complexion innata:el se puede dezir complexion caliente y seca, porque en su composicion las partes calietes y secas son dominantes, por quanto tiene carne larcerto fa dura. Por tanto el Auicena prima primi, lo gradua entre los miembros de seca complexion, porque en la substancia seca el calor se conserua mejor. Y el coraçó es miembro calidissimo. Y que el sea de seca complexion se manifiesta, por quanto el es de substancia solida dura, y segun esto todas maneras de carne no deurian ser dichas de complexion calie te y humeda:& tu considera. Mas sinosotros confideramos el coraçon, quanto ala complexion dicha innata, y quanto ala coplexion in fluente delos espiritus y vapores, y dela san-gre q es detrocel coraço se puede dezir de co plexió caliète, y humeda, por fi los espiritus, y la sangre son de coplexió caliente y humeda. ¶Y es de notar, que la complexion innata es dicha aquella, la qual adquire algun miembro ex principijs generationis meritò partiu d 3 com

Libro primero.

componentium ipfum,Y la complexion es di cha influente, la qual se halla en algun miem bro per influxum membrorum principalium & multorum repertorum in tali membro, fi cut declaraui.

Quanto ala complexion delos otros miem bros delos quales habla el doctor, nofotros hablaremos en cada un capitulo delos dichos miembros.

Texto.

¶Capitulo segudo dela anatòmia del cuero, dela grassa, dela carne, delos musculos,y primero del cuero.



S de començar del cuero, porque el primeramente ocurre ha ziedola anatomia. Y es el cuero cubrimiento del cuerpo de hilos, de neruios, y venas, y arte-

rias texido, a defension, y donacion del sentido criado: cuyas fon dos especies. La vna, cubre los miembros de fuera, y aql se dize pro priamente cuero, y deste enel 11.del prouecho capitulo. 1. se nobran. 5. diferecias. La otra, cubre los miembros intrinsecos: y aql pro priamete se dize el paniculo, assi como las te las di celebro, y el pericraneo cubriete el cra neo,o tiesto,y los otros huestos del cuerpo,la pleuracifach, pericordiu del coraçon, y todos los pániculos, o telas de todas las entrañas.

Glosa sobre el anotomia del cuero TEs de notar, q el cuero es de substácia media entre substácia aquatica y terrestre: pero la substancia terrestre es en alguna manera dominante en su composicion, y es dicho mie bro consemejante, segun lo que parece al sen tido dela vista: pero no resmenos tiene neruios, y venas, y arterias, como dize Guido, co moquiere el cirurgico lo deue considerar co mo miembro confemejante, porque la confi deracion medicinal es fegun lo que parece al fentido:como dize Gal.y Hali.a. tegni. Y por que el cuero es el primer miembro consemejante, el qual se representa al sentido dela vi fla,por tato dize, q este es el primero haziedo el anatomia: pero via generationis, dignitatis; perfectionis, el coraçon es el primero de todos los miembros, como ha fido dicho: y afsi como qualquiere miembro principal tiene vn emuctorio para recebir las superfluidades del dicho miebro principal: assi mismo casi si militudinariamente el cuero es como emucto rio del cuerpo para recebir las supfluidades,

2 1

ficut apparetin scabie & morphea; no obstă te q muchas vezes seă resoluidos insessibleme te por las porofidades del dicho cuero: y por la dicha causa, natura ha creado el dicho cue ro co debil virtud expulsiua, como los otros emunctorios.

¶Y es de notar, q si nosotros cossideramos el cuero quanto a su coplexion natural, la qual es dicha coplexion innata:el es de coplexio fria y seca, porq como ha sido dicho, las partes terrestres son dominantes en su coposicio mas fi nosotros consideramos el cuero, quanto ala coplexion natural innata:y quanto ala coplexion influete delos espiritus, y delos ner uios, venas, arterias, y carne: entre los quales los vnos fonfrios, y los otros calientes: dela contraria operación destas cosas resulta vn te peramento enel cuero: y por tato el es dicho fer miembro templado, es a faber, que el ni es caliente, ni frio, ni humedo, ni seco, mas el es medio entre estas calidades: y esto se entien de del cuero interior, y no dl exterior: como he declarado, y el mas templado, es el cuero delas palmas delas manos, hazia las extremidades dlos dedos. Y el cuero es dicho ser mie bro teplado temperamento graduali: el qual es hecho de conueniente proporcion delas ca lidades elementares, como he dicho: pero el no es dicho ser templado de temperamento justicial, como he declarado. Et ideo cu assumitur via nutrimenti, dat nutrimentum melā cholicum:licet in corpore viuente sit téperate complexionis: sicut dicitur in sequenti no-

¶Y es de notar, que ay dos maneras de cuero el vno es interior, el otro exterior : el exterior es engendrado casi dela superfluidad del nutrimento del cuero interior : y segun algunos doctores, el no es patte animada de nuestro cuerpo: y el hombre lo puede perder, y despues se regenerar: segun que parece in scabiæ,& in homine venenato, aut in le proso comedente serpentes : los quales pierdentodo el cuero exterior, y despues se reengedra:y por eslo no es dicho miebro esperma tico: el qual Galeno in libro de morbo, dize fer vilissmum membrum & quasi superfluitas no hauiente alguna virtud, nec habet sen

¶Y es de notar, que como el cuero fea cubri miento de todos los miembros, por los defender delas cosas extrinsecas y primitiuas,q no hagan lesion en las partes interiores : por esso es cosa necessaria, que el sea téplado, para auer mejor sentimiento delas calidades

Digitized by Google

excessivas y violentas, que pueden nozer alos miembros interiores, porque el es hecho por los cubrir; y como ha fido dicho, el reci-be las superfluidades delos suiembros interio res:y los defiende delas causas extrinsecas y primitiras: y por tanto conuiene que sea tens plado, y medio entre calor, frialdad humen dad y sequedado a fin que pueda mejor cono cer, y hauer fenumiento delas extremidades delas calidades: las quales podrian corronn per el cuerpo humano: y por esfordize Ausce na, que el es como juez juzgante entre das cosas contrarias, qual sea conviniente, o desconueniente: Nam debet iudicis declinatio æqualis existere ad vnamquamque extremitate.&c.Y el cuero enel hobre es el mas subtil y mas templado, q en ningun otro animal: y por esso el hobre tiene el sentido del tocamiento mas perfecto, q ningun otro animalicomo dize el philosopho. 2 de animalibus z y fegun el fentido del tocamieto nofotros juzgamos el hombre tener fubtil entendimiento o ser grossero: quia molles carnes habentes, aptos mente dicimus.

Y es de notar, que ay cinco diferencias de cuero, como dize el Guido: porque el vno es pelosocomo en la barba y la cabeça: y otro fin pelo,como en la palma dela mano, otro es subtil,como en la cara:otro gruesso,como en los pies:otro es laxo,como en los beços:otro firme, como enel braço. Vno tiene mouimie+ to voluntario, como el cuero dela frente, y de las palpebras:el qual ayuda ad apertionem & clausionem oculorum, por defender que las cosas nozientes no entren dentro los ojos:el otro es sin mouimiento voluntario, como el cuero del dorfo o esquinazo. Y tabien algun cuero es mas mezclado con la carne, como el cuero dela frente, y dela palma dela mano, y dela planta delos pies. Otro no es tanto mez clado con la carne, como enel vietre: porque hombre lo puede bien apartar dela carne ha ziendo excoriacion.

Mas les de laberque es la caula q el color del cuero dela cara y delas mexillas mas a me nudo se altera que no en esta parte. Respondo que la causa es la subtilidad del cuero de las dichas partes e y la causa porque el dicho cuero ha sido creado assi subtil es por hauer buen sentimiento; belleza y charidad porque el cuero subtiles mas conueniente a aquellas disposiciones quo es el gruesso, porque, por el subtil puede mejor penetrar la sangre, y el calor natural, que no por el gruesso, missa y es de notar, que pariniculus spellicula; te-

la, cooperimentum, tegmen, membrana, hymem fon nombres (ynonomos, fignificantes vna misma costa o proposition).

T's de notar, que ay dos maneras de panniculos: los vnos son hechos solamete por cubrir algunos miembros, sin que les den sentimiento : como son algunos panniculos, los quales nacendelos ligamentos, y cubren algunos huestos delos quales dize Galeno z te gois qua habent virtutem innatam, tantum: los quales el llama membrana. Ay otros panniculos que son hechos de filos dineruios, los quales cubren algunos miembros, y les dan sentimiento como es el panniculo del higadory del pulmons pero algunos han querido dezir que todos los panniculos son compuestos de filos de neruios, y de ligametos segun mas, o menos : e vitra ellas vitilades q el doctor di zec por las quales los panniculos son creados; el Auicena, y Haliabas ponen muchas otras, & tu vide ab eis.

T es de notar, q fegu algunos doctores, todos los panniculos q estan sobre el diaphragma, nace del pániculo nobrado pleura: y to
dos los pániculos q estan debaxo del, nace de
siphac; y esto es verdad segu ellos, d todos los
pániculos, excepto los pániculos d coraçó y
del higado, los quales son engedrados antes
ellos otros: yocreco q ellos entieden, q asis co
mo estos dos son mas grades q los otros: y to
dos los otros tiene connuació có estos dos, y
deuida coligacia: por tato dize q todos los otros nace dellos: pero propriamete hablando
el vino no tiene nacimiento del otro: por q
a vino es hecho dela virtud informativa: y d
particular y especial materia espermatica: como sera dicho del nacimiento delas venas.

¶Dela grassa.

Lomo el azeyte calentante, y humestate los miembros, dela qual ay dos espectes. Vna de parte desuera cerca del cuero, que propriame te grossura se llama. Y otra de detrocerca del vientre y cenes, que propriamente censulada, o vinto se dizenta de descripcio de dizente de deserva de la vientre y cenes, que propriamente censulada, o vinto se dizenta de deserva de de deserva de deserva

en Y es de notar, que la gralla es miembro co femejante, hecha dela parte untofa dela fangre somo de canta material: y enella fangre ay dos partes, porque la una parte tiene nate ad e agua; y de aquella fe haze la gralla dicha adops la qual ze hecha en la spartes super ficiales del energo, y vulgaramente noforros la llamamos lardo e la otra parte dela fangre la lamamos lardo e la otra parte dela fangre la lamamos lardo e la otra parte dela fangre la lamamos lardo e la otra parte dela fangre en la company dela fangre en la lamamos lardo e la otra parte dela fangre en la company dela company dela fangre en la company dela fangre en la company dela c

gre vnctuosa es mas separada día aquosidad, y desta se haze assungiarla qual se halla en las partes interiores, como sobre los renes. Y la causa eficiete destos miembros es frialdad, o pequeño calor delos miembros espermaticos: la qual coagula la vnctuosidad dela sangre, y desta forma se haze adeps, y assungia Pero si la grassa se haze dela sangre, como es dicha membrum exangue. Respondo que la causa es, porque despues que ella es hecha enel cuerpo, no recibe sangre por algunas ve nas que la nudrezca.

¶Y nota, que algunos doctores quieren, que no sean partes viuientes, mas supessuidades vtiles, por algunas vtilidades que he dicho. Otros doctores quieren, que sea partes viuientes, y desta opinion es Galeno. 2 tegni in illo canone. Omniavero que seipsa regunt: dode dize qui pinguedo tiene virtud natural innata; e perconsequens es parte viuiente. El sin de la grassa es, por guardar los miembroside sequedad rociando los, o hinchir las vacuydades, las quales son entre algunos miembros, o por reuerberar el calor hazia las partes interiores, como es in zirbo.

Mas porque quado hobre derrite la graffadicha adeps en vn vafo, ella haze ruydo fobre el fuego detro el vafo, y no la affungia. Yo respondo a la causa es la aquosidad, la al es enella, y no es en la otra, como he dicho

Dela carne.

En figuiente ocure la carne, de quien fon tres especies, conviene a saber carne simple y pura, que poca, y sola se halla, assi como en la cabeça dela verga, y entre los dientes. Y otra es carne gladulosa, onudosa, assi como la carne delos compañones, y delas tetas. La tercera carne es lacertosa, o musculosa, y tal carne es mucha, y halla se por todo el cuerpo, dondequiera que es moumiento liquido, y claro, o manifiesto y electivo.

Es de notar, que la carne es miembro con femejante hecho dela fangre mestrual, y por esto ella es dicha miembro sanguineo, y no espermatico, y es de substâcia mollery la caufa esticiente segun Galeno es calor con hume dad, y por tanto la carne es de complexion caliete, y humedary por esso ella se multiplica mas enel cuerpo de complexion caliete y humeda, que no haze en alguno de otra com plexion. Y la carne adquire diuersos colores in diuersis membris, sicut apparer in splene, & epate, & in restitucilis, & in mammillis.

¶Y es de notar, que ay muchas especies de carne, la vna es dicha confusa, porque ella es llena de humedades: como los riñones, el pul mon, el higado, y aquella ningun sentimiento tiene, quanto es de su propria natura, mas ella tiene vn pániculo el qual le cubre, y mediante el dicho panniculo ella tiene sentimie to: o es dicha confusa, porque in diuersis mêbris diuersas sibi limitat complexiones.

Ay otra especie de carne glandulosa, como delos emunctorios, delos testiculos, delas tettas. Y la otra es dicha carne simple y pura, la qual no es dicha pura, porque ella no sea copuesta de hilos de neruios, porque ella ningu fentimiento ternia: mas por tato es dicha sim ple, y pura, porque los hilos delos neruios no se pueden bien ver al ojo, y al sentido dela vista: como es la carne que es entre los dietes, la qual es necessaria para coseruar la rayz de los dientes. La otra es dicha carne musculo-fa, como dize Guido.

Mas debemos saber, por quilidades son he chas las carnes gladulosas. Respodo que por seys razones. La primera, por hinchir los lugares vazios, como es dicho dela otra carne. La seguda, por engedrar humedad saliual, como mo la dela rayz dela legua: la qual engrendra humedad saliual. La tercera, por engedrar al guna humedad vul, y necessar al guna humedad prohibitiua de dificcacion, como es la carne del mesentorio, segun que sera dicho. La quinta es, por recebir alguas superfluidades de otros miembros, como es la delos emuntorios. La sexta es, porque sea sustenta de los emuntorios. La sexta es, porque sea sustenta de los emuntorios. La sexta es, porque sea sustenta su del mesentorio, segun que sera los emuntorios. La sexta es, porque sea sustenta de los emuntorios de la sera es, porque sea sustenta de la gunos miembros: se sustenta su por sera sustenta su porte de sustenta se su porque sea sustenta se sustenta se su porque sea sustenta se su porque sea sustenta se sustenta se su porque sea sustenta se su porque se

¶Y nota, q'el adjutorio dela carne, es cobrir todas las partes interiores, y guardar las delas cosas extrinsecas dañantes: y assi mismo ella es por hinchir las vacuidades, las quales son entre los miebros espermaticos, como yo he declarado, dando exemplo de vn pintor, o imaginero, qui primo imagines lineat, postea vacuitates coloribus implet. Assi mismo natu ra en el vientre dela madre primo lineat & format los miembros espermaticos, despues hinche de carne las vacuidades, q son entre ellos: y por esso q la carne es miebro sanguineo, y no espermatico, quado enella viene so lucion de continuidad, o perdicion de substan cia, se puede consolidar en regenerar.

Delos

Texto.

Delos musculos.

El musculo es organo del mouimiento liquido, y claro, y manifiesto, y escogido. Enel libro del prouecho delas particulas, y enel de los motos liquidos, y manificstos portodo, y aunque los musculos, quanto al sentido sean, miembros fimples:empero fegun la verdad, fon copuestos de nervios, y ligametos, y de villos,o hilos y carne hinchiente,y cubriente el panniculo. Y assi lo quiere Auicena enelli bro primo de su cano. Los musculos, y lacertos vna milma cola fon:mas dizē fe musculos a forma del mur:y lacertos a forma del la garto. Ca son estos animales de cada vna de-las partes luegos, o alomenos hazia ala cola, y en medio gruessos, y assi los musculos, y lacertos:no embargante q el Henrique quiera hazer diferecia entre ellos. Dode es de faber, fegun la inteció del Galeno en todo el libro del prouecho delas particulas, q despues que el musculo es compuesto, assi como es dicho, del deciende las cuerdas, y los ligamentos redondos.Y quando vienen cerca delas junturas, enfanchanfe y ligan al derredor la juntura en vno con el paniculo cubriéte los huesfos, y mueuenla: yquando falen dela jütura se ha zen redondos, y otra vez son reduzidos en cuerda, y con la carne hazen otro musculo, y de aquel sale otra vez la cuerda, y ligamento, y dilatan se,y atan al derredor la juntura siguiente, y muenenla, y assi no cessa hasta los cabos, y finales particulas. Y segu esto el musi culo siepre antecede la juntura, y el miebro q mueue: y esto se declara en los braços. Los neruios, porq dela nuca del cuello son embia. dos alos braços, tomá forma de mufculo en el cuello, y pecho. Y dede veniendo ala juntu ra dela espalda hazese cuerda y ensancha se, y dilatafe, y comprende toda la juntura y es plantada enel huello del adjutorio, y mueue-lo, y quando fate dela juntura del ombro, a dos,o tres ddos, hazele redodo, y reduzele en cuerda, y co carne, y con atamiento que sale dela cabeça del hueffo dela espalda hazese musculos sobre el miebro, o adjutorio, delos quales sale la cuerda q a tres dedos del codo se ensancha, y coprehede rodo el codo, y mue ue el braco pequeño y despues de otros tres dedos se haze redado, y esternado en cuerda, q entra con el ligametro: chqual fale del co do, y de la carne, y haze los musculos sobre el miebro del braco, del qualifale la cuerda que a tres dedos de la juntura de la mano peque-

na se ensancha, y toma la juntura dela dicha mano. Y despues se enredondece, y ensea en las muros enel miembro de la mano de donde salen las cuerdas mouientes los dedos. De las quales cosas parece que las heridas que fon a tres dedos cerca delas junturas fon peligrofas porque las cuerdas nergiofas fon ende desnudas de la carne; y aparecientes, cuya punccion, o tocamiento es engendrador del cípalmo, y por configuiete inductina, y caulatiua de la muerre: segun el Galeno enel. 3. det tegni.y enel 4 dela therapera Los lacertos, o musculos por autoridad de Halia enla I parte enel fermon tercero dela disposicion reals han diferencia entre si en cinco cosas, por can tidad, figura, ponimiento, y composicion y por nacimiento delas cuerdas. Onde el Gaeno.enel.vi.de.vididad dize,que quatro fon las posiciones delos musculos, derecha y trauiella, y dos mertas. Y forredos los mulculos quinientos y treintay vno fegun el Auicena enel primero libro dela anatomia delos musculos

Glosa sobre les muscules. ¶ Es de notar, q musculo y lacerto significan vna misma cosa;mas et es dicho lacerto, a semejáça de vn lagarto. y es dicho musculo afe mejança de un rato, o mur: pero algunos dostores dizen que es dicho mufculo, en quanto es instrumento del sentimiento. Y es dicho la certo, en quanto es instrumento del mouimie

to voluntario: alij econtrario. to es en dos maneras. El vno es dicho via dife rente, y portante el espirituanimal: y tal es el neruio. El otro es dicho organo operante, y este es el musculo, el qual se dilata y contrae, mouiendo los miembros mediante la cuerda la qual nace del no obstante que algunos han querido dezir que lacuerda non contrahit ne que relaxat mebrum cum quo coniugitur; ni fi mediante contractione, vel relaxatione nerui intrantis in fua compositione. Y por tanto la particula principal del mussculos, para hazerla ophracion del musculo es el neruio. Y'es de notar, que el musculo es copuesto de tres suffancias, es asaber, de nernios, de ligamentos, y de carne. Y la manera de la com ofició es affi hecha, porq el nermo y el ligameto, son divididos en muchos villos, o hilos: dlos quales es hecha vna cotextura en forma de vna tela, y las vacuidades desta textura son hinchidas de carne. Y destas tres substácias re fulta la fubităcia del mufulo, y enesta coposicion hay mas catidad de carne q delos otros.

Digitized by Google

liente, y humedary el panniculo es necessario para firmar los mulculos, y por los conferuar en lu propria figura, y no es propriamete de les quales colas parece que noinhormos la TY fi tu demādas en los musculos ay venas, y arterias, & per confequens ches compuelto de mas substancia que de tresi No respondo que no porque las partes das quales son dela propria operacion del musculo, son dela co policion deba confidera pues que las arterias y las venas no hazen cofa en la operació del musculo, y por esto ellas no fon dela substan cia del Verdad es que son para la confernacion dela vida del musculo: trayendo le elnu trimento, y los espiritus vitales; y la propria operacion del musculo esodar moumiento voluntario y fentimiento al ouerpo, o al micbro:y comoquiere o feaen qualquiere meni bro que ay monimiero voluntario, fon hallados dos mufculos opolitamento fituados, y por el vno se haze la extension del miembro y por el otro la retraccion: de tal manera, que por vn musculo estas dos operaciones deuidamente no se pueden hazero anton si Y nora, que quado dos neruios, y los ligamentos vienenialas extremidades delos muf culos, delos dos fe haze vir miembro dicho cuerda: el qual es compuesto de dos substancias, es a faber, deneruios, ty dedigamentos, y quando la dicha cuerda se astoxa, o se encoge haze mouer el miembro:y por quanto en fu composicion entrapilos neruios, ella es fenfible, pero no tanto como el neruio. Y denes co siderar, q como dize Auicena quarti de vulneribus nernotumi ay dos maneras de cuerda, la vna esoque es redonda a la otra que es ancha, la quab fedlama cuerda pannicularis, es a faber que ella es femejante alos pannion los por quanto ellaes ancha Et neruus, corda, ligamentum, Sopanniculus anter fe multu funt fimiliain modoclubftantias standom Y fiturdemadas, hel musculoresimiembro consemejáre, o miembro organico livo respo do que segun la verdad el es copresso de tres Subflancias, como ha sid o dicho: y por tanto el es miebro organico, mas por mizon q esta composicion es hecha afsi subtilmete, que no fe puedo apartar la voa parte dela otra: por tanto quanto al fentido dela vista, el es dicho miembro confemejante: pero el fe puede dezir miembro organico, quanto ala operació, porq esinflrumento del alma haziedo el mo umiento voluntario el qual es dicho voluntario, por quanto hombre lo puede retener

Y por esto la complexion del musculo es ca-

quando quiere legun el imperio de nuestra voluntad:y se dize claro, es a saber manisiestamente, a diferencia delos mouimientos na turales, como es el atraccion del nutrimiento alos miembros y la expulsion, y de otros mo uimientos, los quales fon hechos en las partes intrinsecas, como el del coraçon, y el del pulmon, los quales no son voluntarios, porque no se pueden prohibir a voluntad del hombre X por esso nota segu basta a nuestro proposito, que enel cuerpo humano ay tres maneras de mouimientos, los quales haze el alma, es a faber mouimiento natural, y volunta rio, el otro mixto, copuesto de volutario y na tural. El natural es del coraço, & motus attra ctionis & expulsionis membrorum. El moui miento voluntario se haze segun el mandamiento de nuestra voluntad:como andar hasta la yglefia. El monimiento copuesto delos dos est sicutinotus anhelitus, el qual en parte es natural, y en parte voluntario: como he dicho del monimiento violento. Mas porque este no es a nuestro proposito, yo no hago mas mencion, ni del monimiento, el qual es. en parte natural, en parte violento. Tes de notar, q en hazer el mouimieto vo luntario, ay vna virtud imperante yomandan. te el dicho moumiento, y esla es la virtud a-peritua: diuidida en virtud irascible y concu pisable. Ay otra virtud imperata: y esta es la ques enel musculo mouiete el dicho musculo. Y nota, que en haziendo tal mouimiero ay mouens non motum, y es el alma, y ay motu nonmouens: como es el miebro que se mue-ue, como la mano, o pie, y ay motu & moues: como el mufculo. Y es de faber, quales y qua tas maneras demonimientos tienen los animales Respondo que quatro, es a saber, animal gressible:peptile, volatile, natatile. Mes de notario los ligametos tienen su na-cimiento dela juntura del huesso, y por tanto ellos no tienen sentimiento, porque fi muiessen sentimiento no podrian fossener la punccionidelos hueflos, los quales fon muy duros yslos dañaman ala hora del moner, y afsi fonmas duros q los neruros, y fu cóplexion es fria y feca: como el huesto del qual nacen. Y quando el doctor dize que los ligamentos fon de natura de meruios, entiedese que ellos fon en color semejantes, y en complexion alos neruios, pero los neruios tienen fesitimien to, y no los ligamentos. Y'es de notrar, que hazia las junturas hom bre halla algunos ligamentos, los quales participan de algun fentimiento, pero propriac

Dela anatomia?

mente no son ligametos, mas partes compue stas de partes ligamentales, y de algunos villos de neruios sensitiuos, y por esta causa son miembros sensibles: y por esto son cuerdas, delas quales habla Haliabas. 9. theorice, quan do el dize, quod causa grauis doloris iun autrarum est propter virtutem sensus, qui est in ligamentis: pero los proprios ligamentos, los quales nacen delos huessos, no tienen sensimiento, como dize Auicena prima primi, doctrina de membris.

aftem es de notar, que los musculos son diferêtes en muchas cosas, es a saber en cátidad porque los vnos son grandes, los otros peque nos Assimismo diferecen en figura, porque los vnos son de figura triagular, como los del pecho: otros son redondos, como dela vexiga Assimismo diferece en posicion, por son son en parte alta, otros en parte baxa: los vnos son en parte alta, otros en parte baxa: los vnos son profundos, otros superficiales. Tam bien diferecen en nacimiento, porque vnos nacen en vn lugar, otros en otro, segun la dimersidad delos miembros. Tambien son difer rentes en composicion, porque vnos tienen mas em e, otros menos.

Tres de notar, que quanto al numero delos musculos, coniene creer lo que dize el Galeno, el qual es principe dela anatomia, por tanta diuerfidad es necessaria por razon del moumiento voluntario de qualquier miem bro: por qualquier miem virtud motiua, mediate el espiritu animal mo virtuo, el qual se produze, y viene del celebro a los musculos, por los neruios componientes los dichos musculos.

Sequitur tabula numerationis muscu lorum secundum Aucenam.

Frontis.	ı.
Oculorum.	14.
Palpebrarum.	
Maxillarum.	2.
Labiorum.	4.
Extremitatis nasi.	2.
Mandibule inferioris.	8.
Mouentes caput.	24.
Epiglotia ala	18.
Guttaris	4
Ofsis laude.	6.
Lingue.	9.
	104
Pectoris.	4
Mouentes adjutorium.	24
Mouentes brachium.	16

	J.
Mouentes rasetam.	12.
Mouentes digitos.	
Mouentes dorfum.	8.
Ventris.	8.
Testiculorum.	4.
Oris vefice.	ço.
Veretri.	
Ani.	4.
Mouentes coxas.	28.
Mouentes genua.	28.
Mouentes juncturas pedum.	· 14.
Mouentes digitos pedum.	7 52300CK
Summa omnium est quingenti duo	lecimus
¶Y por dar cumplimiento al numer	a delas
musculos, como dize el doctor, por	uctons
dad de Auicena deuemos ayuntar lo	que se
figue: diziendo, que los musculos suf	tentates
los neruios obticos fon quatro, y los	mufcu-
ios que cubren la cabeça fon dos. Seg	ando có
mene doblar los musculos que mueu	ē el pc-
cho,y tambien conuiene doblar los m	ulculos
en algunas otras partes, las quales po	r abre-
uiar yo dexo:y assi sera hecho el nun	ero de-
los muículos,como dize el Auicena,s	io obsta
te que fegun Rafis primo ad Almáfo	rem. El
numero delos musculos son. 439. y	egun el
Auerrois fecundo colliget fon 409.	is Mason

¶Capitulo tercero: de la anatomia delos neruios, y delos ligamientos y delas cuerdas. ¶Texto.

A POR

Orque los muículos delos ner uios,y ligamientos, y carnes fe coponen, despues dela anatomia dela carne muículosa, es de zir delos Neruio es simple mie

bro, creado para dar fentimieto, y mouimieto alos musculos, y alas otras particulas Y por esto el Galeno encha de vrilitate particularu, enel capitulo final dezia. Tres son las intécio nes dela natura dela distribucion delos neruios. Vna, que es por gracia del fentimiento en los sensitiuos organos. Y otra, del mouimie en los miembros motiuos. Y otra en todas las otras cosas a conocimiento delas cosas tristates. Y bien dixo sensitiuos, porque alas ternillas, nialos hueflos, ni a otras muchas carnes glandulosas no son distribuydos, o implantados neruios, mas alos dientes parece que fe multiplican, o implantan, assi como de-zia enel. 6 del libro alegado. Ca los neruios del celebro por fi, couiene a faber, o por coligacia, q es por la nuca vicaria dl fon nacidos, o manufestados. Y enesto cocuerda la comun cícuela

escuela delos philosophos, y medicos. Empero algunos neruios nacen dela parte delatera del celebro. Y los tales son mas muelles, assi como aqua parte, y para dar el fentimiento mas preitos. Y otros dela parte postrera dela nuca, que deciede del celebro, y los tales fon mas duros y mas manifiestos al monimieto: mas si por ventura el sentimiento, y el mouimiento fean traydos por vn neruio,o por diuersos:el Galeno parece tener enel. 1 delos interiores, y enel 4 del morbo, que algunas Romeimo tiene nueltra escuela de Montpelleries materia dificil y mas trabajosa de in-uestigar, fi las cosas dichas sean traydas substá cialmente, o radicalmente: porque mejor es dormir y callarlo. Comoquier que seassiete pares de neruios son que immediadamente y sin medio nace del celebro y. 30. los que nace por medio dela nuca: y vno folo fin copane ro q senace por el fin del huesso sacro, o ancho que es enel fin del espinazo: segun q pone Haliabas enel fermon 3. dela parte prime ra dela real disposicion. Los ligamentos son de natura delos nervios. Empero delos hueffos nace: delos quales fon dos modos. Los vnos liga los huellos de detro, y otrosatan defuera toda juntura, y assi dezia el Galeno en el. 12. de villitate particularum, enel cap. 1. El apartamiento delos huessos enel derredor se comprehede con ligaduras fuertes, y floxas, y remissas. Las cuerdas, o tenantes que es vnamelma cofa, son tambien dela natura delos neruios:mas porq assi como los ligamentos fon los medios entre los neruios y huefsos, assi estos entre ligamentos y nervios. delos musculos nacen, y delos neruios recibe el sentimiento y mourmieto de las quales se mueue los miebros: y auno fean redondas fe gu es dicho, quado fale los musculos, ensanchâse mientra q vienen alas articulaciones. Y son colocadas al derredor del miembro, assi que las de dentro traen el miembro, y las de fuera estienden a el, mas es assi, que quado la vna trae, la otra se afloxa. Y porende por la cortadura de suera, parte se pierde el afloxamiento, y por la dentro la extension: assi po-ne el Gai enel. 1. y. 12. d vtilitate particularu.

Glosa sobre el capitulo delos neruios: Omo los neruios sean dela composicion del musculo, es cosa razonable, despues dela anotomia del musculo, hablar dela anatomia delos neruios, y en su difinicion se po ne miembro por genero, y consemejante, por diferencia delos compuestos, creados pa

ra dar sentimiento, a differencia de todos los otros miembros, los quales no son creados para dar sentimiento, maxime delos mie bros insensibles, como es el huesso, y la cartilagen. Et est in substantia plicabilis, ad rupen

dum dura,& in colore alba.

TY es de notar, segu que el doctor dize, por tres causas, y razones son hechos y creados los neruios, vnos por dar fentimiento, otros por dar monimiento : los quales son mas du ros, otros por dar fentimiento a los miembros infensibles, como es el baço y el pulmó porque en estos miembros no penetran los neruios, mas es hecho vn panniculo, el qual los cubre, y mediante el tal panniculo ellos tienen sentimiento delas cosas que les son co trarias

TY es de notar, que Galeno dize, que el ner mo penerra por la substancia del diete: y por tanto el fiente lo q es excessiuamente caliente:o frio:pero la wordad es, que los neruios vienen ala rayz del diente, y no penetra por la substancia, y alsi los dientes no tienen fenrimiento alguno quanto ala parte offnosa sino en la rayz del diente:donde esta el nervio fenfitiuo. & hac de canfa natura non cooperit dentes panniculo ficut catera offa ne in masticatione acciderer dolor, sed ratione sen

fus in radice appofuit neruum.

TY es de notar, que del nacimieto delos ner uios se halla tres opiniones, la vna es del phi losopho que dize, que todos los nervios tienen nacimiento del coraçon, porque el coracon es principio de todas las virtudes, anima les, vitales, naturales, y el coraçon es el miem bro que primero viue, y el postrero que mue re, despues el celebro y todos los otros miem bros, & perconsequens el da la virtud sensiti ua a todos los miembros mediante los nervios, los quales nacen y son produzidos del coraçon. Pues como el coraçon sea el que pri mero viue, por configuiete el es principio de los neruios, segun esta opinion.

La segunda opinió es del Galeno que dize que los neruios nacen del celebro, y dela nuca como vicaria del celebro, y la razon segun el es, porque quando el celebro es danado, como en vna grande incision dela cabeça, sigue se espasmo en el cuerpo, mediante los neruios. Assi mismo quando ay punctura en algunos neruios, se sigue espasmo en el cuerpo mediante el celebro, y por esso el cele bro es principio original delos neruios, y dela virtud sensitiua y motiua:y no obstáte esto que dize Galeno, dize que el coraçon es mie

bro principal y primero, el qual engendra los espiritus, y despues estos espiritus suben por las arterias al celebro, y vienen hasta el rete mirabile, donde se haze la preparacion del espiritu animal:el qual despues la virtud lo embia por todo el cuerpo mediante los ner-

uios,como por via deste espiritu.

TEt nota, que algunos quieren concordar eflos doctores, diziedo que el espiritu animal est per consequens: y los neruios tienen nacimiento del coraçõ originalmente y radicaliter:mas aparente y manifiestamente ellos tie nen nacimieto del celebro, como dize Gale. TLa tercera opinion es delos doctores modernos, los quales dizen, que los neruios no nacen del coraço, ni del celebro: mas ellos son hechos enel vientre dela madre del espiritu gignitiuo como de causa eficiente:!a qual esta dentro del esperma:porque ansi como de vna determinada parte del esperma, o de sangre menstrual, la virtud informatiua haze el coraçon y el celebro: tambien de vna determinada parte de esperma la virtud informati ua haze los neruios: & cum hoc ellos quieren, que finalmente ellos fean hechos por llo uar el espiritu sensitiuo y motiuo a todos los miebros del cuerpo: tambien por nacimieto de seruicio hobre puede dezir q ellos nacen del celebro, porq ellos siruen para lleuar el espiritu animal, como ha sido dicho.

TY si tu demandas, el espiritu animal q viene por los neruios, si viene por ellos corporalmente, o virtualmente: yo respondo, que algunos doctores dizen, que solamente viene radiatiue, y no corporalmente. Y assignan razon, porque Galeno dize, que no ay neruios hauientes concauidad, fino los neruios obticos: & per consequens el espiritu no pue de penetrar corporalmente, sino virtualmente: ficut vitru penetratur à lumine: & non ab atomis. Otros dize, q los espiritus viene por los neruios corporalmete: porque en otra ma nera hombre no fabria assignar causa, porque quado tu atas vn miebro, el dicho miembro pierde su sentimiento: & ratio est, porq los espiritus no puede penetrar corporalmete por los neruios, quando ellos son atados y estrenidos fuertemente: y esta opinion es mas con forme ala verdad, por q por la frialdad, la qual congela los neruios falta el mouimietos pero la lumbre puede penetrar por las colas con-geladas: fictir per cristallum: to tu'appliar ad propolitum: Y telpondiendo ala autoridad del Galena; que no ay netutos que tengan co cauidad, fino los neruios obticos: quiere dezir

que sea grande y aparente: pero los otros tienen cocauidad aunq pequeña, por la qual va el espiritu, que es cuerpo sotil, y puede bien penetrar. Y si tu demandas, como es possible, que la virtud sensitiua venga del celebro a to dos los miembros: porque el celebro es miebro insensible. Yo respondo, que no obstante que el celebro sea insensible, quanto ala virtud sensitiua del sentido del tocar:pero el es fensible quanto ala virtud fensitiua delos otros sentimientos. O en otra manera puede hombre responder, que no obstate que el celebro sea insensible quanto ala virtud sensitiua del fentido exterior:pero el es fenfible quanto ala virtud sensitiva delos otros sentidos interiores. O de otra manera, que no ob stante que el celebro sea insensible formalmente:pero el es sensible virtualmente. Exéplo,como el fol es caliente virtualmente, qua do calienta nuestro cuerpo: y el no es caliente formalméte: porque el ca lor no es formal enel sol, como forma informante el dicho sol: ansi conuiene entender del celebro quanto a la virtud sensitiua.

TY es de notar, que del celebro immediadamente nacen siete pares de nervios: y dela nu cacomo vicaria del celebro, nacen. 31. par : y vno fin par:y los neruios del celebro fon mas fensitiuos que los motiuos:principalmente aquellos dela parte anterior: porque ellos fon mas blandosy por razon dela mollicie, mas facilmente recibé las especies sensibles, y los espiritus: porq sensibles para motivos q sensituos: porque ellos sensibles sensi que ellos son mas duros, y de complexió mas feca:y para el mouimiento es necessaria cosa fecay para el mountiento es necenaria cola feca y dura, la qual fuftente el cuerpo. Y como en nuestro cuerpo aya grande diuersidad de neruios diferentes en mollicia y duricia: y fean en grande numero:no ha fido cosa posfible, que todos immediadamente nazcan del celebro, porque ellos serian muy molles:por tanto natura ha hecho la nuca como vicaria del celebro, dela qual nacen los otros neruios: los quales por la causa dicha no pueden nacer det celebro immediate.

Y es de notar, que el mouimiento y el sentimiento alguna vez vienen alos miembros por vn neruio, valguna vez vienen por diuer fos neruios, quiero dezir, que por el vno viene el espiritu sensitivo, por el otro viene el e-spiritu mortuorla causa de esto yo os la he de clarado: la qual es, p cu bonitate sensus er sub ultrate no potest esse mor fortis, y ansi viene por diuerlos nervios:como es en la mano, sed

fortis

Libro primero.

fortis morus puede estar cum sensu obtuso y ansi viene por vn neruio, sicut in pede. A pro posito:quando el doctor dize. Alguna vez se pierde el mouimiento, y el sentimiento no se pierde:esto es, porque el neruio motiuo es en fermo, y no el neruio sensitiuo. Esto es verdad, quando el sentimiento y el mouimiento vienen por diuersos neruios: tambien quando vienen por un mismo neruio se puede per der el mouimiento, y no el sentimiento: porque mayor cantidad de espiritus se requiere para el mouimiento, que no haze al sentimiento. Y es necessario que los neruios sensitiuos sean mas templados. Inde Arnaldus. Quia temperamentum spirituum animalium perficitur sensus, deficit, vbi corum temperan tia non missetur. Y tambien quado los espritus son en pequeña catidad, se pierde el mo uimiento, y no el sentimiero. Toda via en nin gun miembro se puede perder el sentimiento gui michioro le puede perder el entimiento to actualmente y potencialmente, y que el mouimiento quede: porque in contincti que el miembro, pierde su sentimiento, no es mas dicho miembro, sino equiuocamente, segun que ya ha sido declarado enel tratado delas llagas, y quando los doctores dizen que ay al gun neruio motiuo, y no sensitiuo: entienden que el sentimiento es remisso y muy obtuso, y quanto ala anatomia delos ligamientos y cuerdas emos ya della hablado enel anotomia del musculo.

1. 9

TY es de notar, como en nuestro cuerpo no aya fino treynta espondiles, y de cada vno nace vn par de neruios, como es possible, que delos espondiles nazcan. 31. par de neruios, y vno sin par, el qual nace del postrero efpondil. Respondo, que entre el primero y el segundo espondil del cuerpo, vitra los ner uios que nacen por los costados, nace vn par por medio, y ansi lo dize Galeno terrio de viilitate particularum capitulo cinquenta. Cum dicit:est autem horum neruorum explantatio, neque ex lateralibus perforationibus, y por esso es la intécion de todos los me dicos, que estos nervios nacen por los agujeros comunes, entre primo y segundo espondile: y anfi los agujeros por los quales nacen los dichos neruios : non habent orrum postalas, mas nacen iuxta radices simeniorum: anfi lo dize Rasis . 1 . Almansoris , capitulo de neruis.

Mas es de saber, como todas las venas y arterias nacen de vna gruessa vena, o arteria, como es la vena kilis: y la arteria adorti, porque anfi mismo todos los nervios no na-

cen de vn gruesso neruio. Respondo que la razon es:que las operaciones delos neruios, no son ansi semejantes la vna ala otra, como fon las operaciones delas venas y arterias:por que vnos neruios son ordenados al sentimieto, otros al mouimiento con pequeño fentimiento:otros fon ordenados por hazer lo v-no y lo otro. Y delos neruios fenfitiuos:los vnos son determinados para hazer el sentido del oyr,otros del odorar,otro dl ver: & sic de alijs. Y por causa q ellos son de diuersas operaciones, ha fido cosa necessaria, que ellos sean de diuersas naturas: por lo qual no ha sido possible, que todos los nervios nazcá de vn gruesso neruio, como las venas y arterias: porque la operacion de vna vena es semejan te ala operacion dela otra, y tienen la disposicion de su substancia mas semejante entre si, que no hazen los neruios.

Tabula numerationis neruorum. paria. 7. Nerui à cerebro orti paria. 8. Nerui nuche colli Nerui nuche espondilium pectoris paria.12. Nerui nuche alkatin paria. 5. Nerui nuche paria. Nerui nuche alhosos paria.3. & vnu sine pari.

Summa omnium neruorum paria tringinta octo & vnum impar.

Texto. ¶Capitulo quarto dela anatomia delas venas y arterias.



Vnque las venas y arterias segū la intencion de Galeno enel sex to de vtilitate particularum difieran, y sean apartadas quanto

alos principios, porque las venas nacen del fi gado, y las arterias del coraçon, y en algunos lugares se aparta la arteria dela vena, assi como es manifestado en la del braço y enel rete mirabile. Empero no se halla arteria alguna fin vena cafi entodo lo restante del cuerpo: y tienen comunicació y semejable distribució. Y porende basta al cirurgico dellas en vno hazer fermon. Y assi lo haze Galeno enel lugaralegado. Y q la vena sea lugar de sangre nutrimétal, y la arteria lugar de fangre espiritual notorio es atodos. Y estos vasos despues q son nacidos de sus principios son bisorcados:y la vna parte va arriba,y la otra va abaxo.y. qualquiera pte haze ramos, y assi hazie do tamos son sacados a las extremidades del cuerpo a viuificar y nodrecer todos los miebros. E las particulares venas que por su grandeza de emoroogia o falimiento de fangre dan peligro, seran dichas en la anatomia delos miembros grandes. Glosa sobre el capitulo dela anotomia delas

venas y arterias. Es de notar, que del origen y nacimiento delas venas discordan los philosophos, y los medicos: porque el philosopho quiere, que las venas nazcan del coraçon, como de miembro mas principal, y el Galeno dize que las venas nacen del higado, porque el fin, porque las venas fon creadas, es por lleuar la fangre para nodrecer todos los miembros, y como la fangre sea hecha enel higado: la qual es embiada a todos los miembros por las venas, luego el es principio delas venas. A esta question se deue responder, como ha fido dicho delos neruios. Quanto al nacimieto delas arterias: la opinion es ansi delos philosophos como delos medicos: que ellas nacen del finiestro vetriculo del coraçon.

Mas es de saber, que cosa es vena:alo qual respondo, que vena es miembro consemejan te finalmente creado por lleuar el nutrimien to a todos los miembros, rodeado de vna tu nica, hauiente su nacimiento del higado: la qual es hecha de filos de neruios en poca cátidad, y de filos de ligamentos en mayor can tidad. Arteria, es miembro femejante qua to al fentido dela vista porque en la verdad, como ellas sean compuestas de dos tunicas: propiamente no fon miembros confemejantes: y fon de substancia neruiosa y ligamental, finalmente creada por lleuar el espiritu vital a todo el cuerpo, y por euentar el cora-ço, y por expelir el ayre caliente y los fumos caprinosos fuera el cuerpo: compuesta de dos tunicas, delas quales la tunica interior es mas espessa, q no es la exterior: y tiene su nacimie to del finistro ventriculo del coraçon. E de aqui parece, q ay muchas diferecias entreve-nas y arterias. La primera es, que la arteria es hecha de dos tunicas: y la vena no tiene fino vna tunica. Et hoc fecit natura, ne propter continuum motum frangerentur. La segunda es, q enel arteria se contiene la sangre subtil arterial con el espiritu vital. En la vena se co tiene la sangre mas gruessa con el espiritu natural. Ay otra causa, por la qual la arteria tie ne dos tunicas: porque si ella fuesse compuesta solamente de vna tunica: la sangre y el e-spiritu se podrian facilmente exhalar, y euaporar.La tercera diferencia es, q las arterias

tienen mouimieto de dilatacion y costricion y las venas no. La quarta diferencia es, quanto al nacimiento, como hafido dicho.

¶Y es de notar, que quando el doctor dize, que las venas y arterias tienen distribució se mejāte:quiere dezir, q a todos los miembros vienen venas para lleuar la sangre y el espiri tu natural: y a todos los miembros vienen ar terias para lleuar el espiritu y la sangre vital y la vena es vezina del arteria, y la vna no es apartada dela otra: y esto principalmente so entiede delas venas y arterias gruessas y prin cipales.

¶Y es de notar, que el proprio lugar dela fan gre: en el qual ella es conseruada naturalmente son estos dos miembros: y la cocauidad del coraçon, enel qual se contiene por hazer el espiritu vital: & incontinenti que la sangre es fuera de estas particulas, es a saber desuera las venas,arterias,y ventriculo del coraçon, ella fe corrompe y fe podrece,como quiere Hip-Si sanguis extra venas effundatur, necesse est in saniem conuerti:verdad es,que en las rugo sidades del higado se contiene sangre, quo he par voluptuatur, mas es poca cantidad y por femejante se contiene en la grandu la: que es entre el rete mirabile: y la dura mater: la qual porque es continua como la vena, reducitur ad venam.

Mas es de faber, por quantas razones las ve nas y arterias tienen tal vezindad, respondo que por tres razones. La primera,a fin que la sangre sea mejor digerida en las venas mediate el calor dela arteria. La segunda, porque quedo la arteria haze su dilatacion, atrahe ha zia si por las porosidades delas venas sangre, para nodrir se: y la vena por las porosidades dela arteria, atrahe haziasi el espiritu vital. La tercera es, porque la vena fea ligada super membrum ad quod vadit: mediante el panniculo que cubre las arterias, pero el Auicena prima primi capitulo de anatomia arterie descenderis, dize que ay 11. arterias que non associantur venis. Et tu vide ipfum.

¶Y es de notar, que quando el arteria se dilata, ella recibe en fi del coraçon el espiritu vital, la fangre arterial, y el ayre caliente, y los fumos caprinosos: y dela parte defuera ella recibe por las porofidades el ayre para re-friar el coraçon: y quando ella haze su con-Ariccion: ella expelece hazia el coraçon el ayre frio, por le euentar: y expelece hazia los miembros el espiritu vital y la sangre arterial:y expelece dfuera el cuerpo los fumos

Libro primero

caprinosos, y el ayre caliente. Y todas estas co sas dichas, son contenidas de dentro el arteria y la vna no impide ala otra, y las vnas son expelidas de fuera el cuerpo, y las otras retenidas dentro. Y esto por quanto esta operació es hecha por el alma, y por la virtud regitiua del cuerpo: quæ retinet iuuatiuum & expellit nocitiuum, aut non vtile. Y no obstate que todas sean mezcladas detro el arteria: la vna no impide la otra, porque todo est sub regimi pe naturæ.

* 9:50 mg

Y es de notar, que la arterie y las venas son apartadas enel braço, a fin que hombre pueda comprehender el pulso para tener noticia dela disposicion del cuerpo humano: y ansi mesmo para que el hombre pueda sangtar la vena, quado es necessarios fin tocar el arteria. Y enel rete mirable son apartadas, a fin que de uidamete se pueda hazer la generacion del espiritu animal: y a fin que el mouimiento del

espiritu velociter siat ad superiora.

Et nota, que por quato el dicho espiritu es liuiano, y facilmente se mueue hazia las partes superiores, las arterias suben al celebro de rechamente, mas los ramos dela vena ascendente, que lleuan el nutrimento para nudrir el celebro, no penetran por dentro el celebro fubiendo, mas baxando: y la causa es, porque la sangre natural es gruessa y pesante, y baxãdo puede mejor penetrar por la substancia medullar del celebro. Y no es de imaginar, q que las venas principales las quales nodrece el celebro, suba defuera el craneo, y despues enetren por las comissuras de dentro el celebro, segun que dize Lanfranco, porque esto es contra Galeno.9. de vtilitate particularum. cap. 5. mas estas venas entran en la cocauidad del craneo in fine commissure labde:segun q dize Auicena prima primi.distinctioe. 5. sum ma. (.capitulo. 3.mas fubiendo ellas penetran por la reduplicacion dela dura mater, la qual es entre la parte anterior y posterior dela ca-beça: y despues que han subido hazia la dura mater: ellas hazen reflexion hazia la substan cia medullar del celebro: & per earum orificia descendit sanguis ad piam matré nutriens cerebrum: y ansi dize el Galeno libro y capitulo allegatis.

¶Y es de notar, que en todo el cuerpo las arterias fon fituadas debaxo las venas, excepto la arteria adorti, la qual es fituada fobre la vena kilis, y la caufa fegun el Auicena es, porqalli la arteria adorti esta bien defendida delas cosas extrinsecas que le podrian dañar, y como ella sea mas noble que la vena, est con ueniens, q nobilius deferaturab ignobili. y Galeno. 6. de vtilitate particularum capitulo decimo, afsigna otra caufa, que la vena kilis es mas espesa que la arteria, & conuenientius est que fubtilius feratur super magis grossum. Y la causa porque el arteria esta debaxo la vena en las partes exteriores, es a fin que la vena sea como broquel, para defender al arteria delas cosas extrinsecas, que le podrian danar.

Mas es de saber, porque en la composicion delas arterias, la substancia ligamental es dominante sobre la substancia neruiosa. Respodo que la causa es: porque es necessario que la arteria sea de poca sensibilidad: ne propter continuum motú diastolis & sistolis doleret.

¶Capitulo quinto dela anatomia delos huessos, delas cartilagines, delos pelos y delas vnas,

Texto.

Ofteramente se anotomizan los shuessos, porque aquellos son en la profundidad del cuerpo, onde los huessos son las particulas mas duras de todo el cuerpo, y son fundamēto & su se cuerpo de la cuerpo.

stentamieto de todas las otras particulas. Em pero es con esto, que algunos son a guarda y tutela delas partes de dentro, assi como el cra neo o casco, y el pecho, y el espinazo. Y son en nuestro cuerpo, segú dize el Auicena enel libro primero de su canó si fueren contados. 258.huessos, sin los fisaminos, y el huesso dela lauda, que es donde se funda la lengua. Los huessos del cuerpo reciben diuersidades fegu el numero y forma dela materia en muchas maneras. Ga vnos por razo de fi, y otros por rizon delas junturas han en fi diuerfidad Y algunos tiene meollo, tuetano, y otros no: y algunos fon derechos y otros tuertos, y au vnos son grandes y otros son pequeños. Y to dos los huessos son mas gruessos cerca la jun tura, que cerca del medio, y por razon delas junturas han diuerfidades. Ca vnos tienen añadiduras entrantes, y algunos vacuidades recibientes. Y vnos lo vno y lo otro, y otros ni lo vno, ni lo otro. Y los que han anadimiento y vacuydades o concauidades dichas, algunos fon clauales: assi como los dientes, y algunos son serratiles, assi como el craneo o casco. E otros nudosos a qualquier cabo, assi como en la vlna, o la coxa, o pierna: algunos foucales assi como los fociles. Y otros han lo vno y lo otro, assi como los dedos. Y los que care cen delo vno y delo otro, juntan se por soldadura.Y los tales que han estas redondezas y concauidades, propriamente hazen la juntura: alos quales acaece propriamente dessocacion y desencasamiento, y a los otros apar-

Glosa fobre el capitulo dela anatomía delos huesfos. Espues que el doctor ha determinado de Diodos los miembros fimples, le ha plazi do determinar postreramente dela anatomia delas cartilagines, y delos huessos, y por tanto dize, que el huesso es postreramente ana-tomizado, porque ellos son en la profundidad del cuerpo, y no se corrompen ansi facil-mête, como las otras partes. Y quado el Aui cena dize, que el huesso, est primum mébrum consimilium. Respondo q el es dicho ser primero legu algunos doctores: por q mayor catidad de huellos ay, que de ningun otro miem bro consemejante: y no obstante que la carne se muestre en mayor cătidad: pero ella no es toda miembro consemejante, sicut apparet de carne musculosa, o es dicho ser primero, via sustentationis corporis hora motus.

MY es de saber, que cosa es huesso, yo respo do, que es miembro consemejante creado de materia espermatica y de substancia gruessa terrestre, dura, sirme, y por razon dela duricie no se puede doblar sin roper: y es en su cople xion fria y seca, por causa que su materia es fria, y seca, y terrestre: y su causa esiciente, segun el philosopho, es grande calor assante, y es de grande dureza: como por excessivo calor las otras cofas fon defecadas y hechas duras y firmes, y por quanto la dicha calor affatina refuelue la parte subtil aerea dela materia, dexando la parte gruessa y terrestre, el huesso queda de complexion fria y se ca no obstante que la causa eficiente sea ex-

Y es de notar, que los huessos son necessarios y vtiles: porque ellos fon sustentamiento de todo el cuerpo porque el monimiento deue ser hecho sobre alguna cosa firme para su stentar el cuerpo.

La segunda vulidad es, por defender los miembros interiores delas caufas primitiuas, como es el craneum. Muchas otras vtihdades delos huessos assigna Aurcena, mas estas bastan al cirurgico.

Et nota: que no ha sido possible crear vn huesso solamente enel cuerpo humano, mas son muchos en numero, porque es necessario algua vez mouer vna parte fin la otra, y por

tanto ay necessidad de muchos huessos, tabien los huessos tienen muchas figuras:vnos fon llanos otros redondos, vnos anchos, otros estrechos, vnos luengos, otros cortos: & sic de alijs.Y por tanto entre los huessos ay diuersas conjuncciones, y la causa de esta diuersidad ha fido la variedad delas operaciones de las particulas.

¶Y es aun de faber, quantas maneras de junturas se hallan entre los huessos. Respondo q tres veras: la vna es dicha claual, como delos dientes, la otra ferratil o dental como la del cranco, la otra es dicha nodal, como del braço y delas piernas. Ay otra juntura no ve ra, dicha folidatiua o escamosa: como es in os se petroso, y a estas junturas son reduzidas to das las otras, las quales se puede haliar en los huesios.

¶Mas es de faber, por quales y quantas cau-fas fon necessarias las junturas alos huessos, Respondo que por cinco, como dize Galeno 11. de vtilitate particularum capitulo decimo octavo. Rememorari autem oportet eorum quæ antea dicta funt de vniuersa ossium coniunctione:aut enim gratia motus,aut trau spirationes:aut alicuius transitus:aut partium diuersitatissaut in fallacie, & vix passibilita-tis, coapplicatio corum facta est.

Mas es de faber, porque, el huesso no tiene algun fentimiento. A lo qual respondo, que el huesso es sustentacion del cuerpo enel mo uimiento, por tanto fi el huesso tuniesse sentimieto por razo dela ponderofidad del cuer po:y de confricacion de estas partes enel mo umiento, el fentiria grande dolor, y por esso no tiene sentimiento. No obstante que Auezoar ha querido dezir, que ellos participa de alguna sensibilidad obtusa.

TY es de notar, q el huesso pequeño no tiene concauidad aparente: & percosequens neque medullam:porque fi fiendo pequeño tu uiesse concauidad, el seria muy debil, mas el huesso grande tiene concauidad: porque si co fu grandeza el no tuniesse concauidad, el seria muy pesado y graue para el mouimiento: y en esta concauidad se cotiene la medulla.

¶Y si tu demandas: porque es puesta la me-dulla dentro la concauidad delos huessos. Yo respondo que por muchas causas. La pri-mera es por nudrir el huesso. La segunda por humectar el huesso:porque por razo del mo nimiento el se deseca mucho, y el de su com plexió es feco, y por tato por humectar y por refistir ala dicha sequedad, q se sigue del mouimiento: y ala ruptura, la dicha medulla

Libro primero

es puesta en la concauidad del huesso. Et non in quolibet osse est medulla, sicut sunt ossa leo nis, cum in eis non sit concauitas, quod quidé fecit natura, vt esse ferocior ad occurrendum causs: cum sitaliter sortius alijs, vel consumitur sit eis nimio calore ipsorum, y por tanto los huessos delos animales de fria complexió se hallan con grade catidad de medulla: quia eorum remisso calore non consumitur medulla.

Y si tu demandas, si la medulla es miembro. Yo respondo que no sino materialmente, como la fangre es miembro materialmete, quando se convierte en la substancia delos miembros, y por quanto la sangre que deue nodrir el huesso es muy diferente dela matura del huesso: porque el huesso es de co plexion fria y seca, & perconsequens el tiene virtud digestina debil, ha ordenado natura, que su nutrimiento sea contenido en la concauidad por luengo tiempo, a fin que deuidamente se pueda convertir en su substâ cia: & ideo talis medulla est sanguis in fieri transmutationis quo nutritur, y por tanto ay della en mas cantidad, que et huesso tiene necessidad pro vnica nutricatione: y por esta manera podremos dezir : que la medulla es superfluidad del huesso in quanto, & non in quali: & est superfluitas conservanda & no reijcienda.

TY es de faber, los huessos que no tienen alguna concauidad: como pueden ser nodrecidos: pues que no tienen medullarres pondo por los oriscios delas venas capillares: y por las porosidades penetra el nutrimieto casi refudando en las porosidades delos dichos huessos. Idem intellige de cartilagene, y esto dize Galeno in libro de virtutibus naturalibus. Ossavero quam multa indigentin medio alteratione vi nutriantur: & qualis sanguis carnitalis medulla ossa: In paruis quidem & his qui ventrem no habent: sed per syringas & poros disseminatur.&c.

Y es de notar, que per ossa sistemina nosotros entendemos los huessos; que son a semejança de grano del sisamo: los quales son pequeños casi de figura redonda: como vn cuesco de cereza: y son creados por hinchir las va cuydades delas junturas, especialmente delas junturas delos dedos.

Numerus ofsium principalium.
Offa ducentena funt atque quater duodena.
Os coronale.
I.
Os laude.

Ossa verrualia alias bregmatis.	2,
Osla petrosa.	2.
Os bafilare.	1.
Ossa colatorij.	2.
Osia paris.	4.
Oslamandibule superioris.	13.
Ossa mandibule inferioris.	2.
Dentes.	32.
Omnialossa capitis.	60.
Spondil es vere & mendose.	30.
Ossa fu reule.	2.
Ossa spatule.	2.
Coste vere & mendose.	24.
Os cordis.	1.
Ossa thoracis.	8.
Ossa anche.	2.
Os adiutorij.	7.
Focilia.	2.
Offa rasete.	8.
Vnum his additum.	1.
Ossa pecunis.	4.
Oisa magne manus.	11.
Toudem in finistra id est.	31.
Ossa digitorum.	15.
Os coxe.	í.
Rotula genu.	ı.
Due cauerne cruris.	2.
Alzahal.	. 1.
Os nauiculare.	ı.
Calcaneus.	1.
Os rasete	4.
Osfa pectinis.	
Ossa magni pedis.	30.
Tondem in finistra id est.	30.
Ossa digitorum.	14.
교통은 교통 시작을 되었다. 그리고 그는 것은	

¶Y nota, que ay otros huessos enel cuerpo humano vitra los susodichos, pero porque no son delos huessos principales del cuerpo, yo los dexo de recitar.

¶Delas cartilagines.

La cartilago que es ternilla, es casi de natu ra de huesso, empero es mas muelle, y es hecha en falta de huesso, y por suplir su dese so, assi como en las pestañas y narizes y ore jasty porque se haga mejor conjunccion delos huessos que son cerca della, assi como en el pecho y en las ancas, y en los cabos dessos miembros, porque enel mouimiento no sea quebrantados.

Glosa sobre el anatomia delas cartilavines n delas vñas.

Digitized by Google

S de notar, que cartilagen es miembro co lemejante espermatico de substancia me dia entre la natura del huesso y dla carne, por que ella es mas dura que la carne, y mas molie que el huesso; y es de complexion fria y se cary en numero ay mas que huessos, porque en qualquier extremidad de huessos ay carti lagen, y tambien en otras partes del cuerpo, como en las orejas, y en las extremidades de la nariz. Y por quanto la cartilagen es blanca co mo el huesso, y es de complexion fria, y de materia espermatica, el dostor dize, q la carti lagen es como de natura de huesso: verdad es que no participa tanto de duricie y seque dad como el huesso.

¶Y es de notar, que las cartilagines fon creadas en el cuerpo por muchas villidades. La primera es,a fin q la conjunccion del miebro duro, como es el huesso, no sea hecha fin me dio con el miembro molle, como es la carne: porque el miembro duro haria lesion al miebro blando, fila conjunccion suesse hecha fin medio, como es dela cartilagen, que es en la

extremidad dela espatula.

e La fegunda vtilidad es, q vn huesso co tro no fean vnidos sin medio, como es en la juntura, porque en otra manera ala hora del mo unmiento el vno haria gran daño al otro.

«La tercera causa es, porque la cartilagen es vicaria del huesso, como enel miembro en el qual ay necessidad de alguna particula firmer y natura no ha podido hazer huesso, ha hecho cartilagen, como es en la palpebra del ojo. Verdad es, que Galeno decimo de vtilitate particularú capitulo. 7. dize, que la palpebra superior es hecha dela extremidad del panniculo que cubre los dos supercilios, y la palpebra inferior es hecha dela extremidad del panniculo que cubre el huesso maxillar: pero quando coponen las palpebras los dichos panniculos son hechos duros y cartila ginosos. Y por táto los plos delas palpebras no crecen por causa dela fequedad y duricie dela cartilagen, sicut planta parum crescit in terra arida & sicca.

¶ La quarta es, porque ha fido necessario q algun miembro fuelle firme, el qual tunielle algun mouimiento de dilatació y contricció: lo qual no ha podido ser hecho conel huesto y por esso natura ha hecho cartilagen, como en las narizes.

¶La quinta causaes, porq en algun miebro ay necessidad de fuerte sustentacion, pero no ha sido necessario que suesse duro como hues so, porque el tal no seria conueniente para hazer extension: y en tal caso natura ha hecho yna cartilagen, como es el epiglotum, y el pomum granatum.

A S vñas fon hechas en las extremidades y cabos delos miembros para mejor to-

Glosa.

¶ Vña es cuerpo ancho extédido fobre la extremidad delos dedos, y segun Galeno no es propriamente miembro, por quo es parte animada d'nuestro cuerpo. Mas si tomamos miebro largamente por aquel que haze alguna vtilidad en nuestro cuerpo, la vña se puede de zir miembro, como diremos hablando delas vtilidades. Y la vña es situada en la parte exterior delos dedos, por q en otra manera empidiria el sentimiento delos dedos, si fiuesse si tuada en la parte interior.

¶Por lo qual es de notar, q la primera vtilidad delas vñas es guardar los dedos delas cofas extrinsecas, las quales podria danar, ficut ponitur ferrum in extermitate lancex. La fegunda vtilidad es, q los dedos se muestrá mas hermosos y de mejor composicion, segun q muchas vezes en la extremidad de alguna co fa artificial el hobre pone oro. La tercera es, porq mediate las vnas, las quales son mas du ras que la carne, con los dedos nosotros po-demos tomar las cosas subtiles. La quarta vtilidad es por rascar el cuerpo: y son vules en todas artes q fon hechas con operacion manual, ad radendū, rumpendum, findendum, y en algunos animales por se defender, y la generació delas vñas es como sera dicho delos pelos. Pero la materia dlas vinas es mas grues fa,y menos adusta que no delos pelos.

Mas es de saber, porque crecen en quanto dura la vida, y no solo segun la longitud: a esto en la anatomia delos dientes se respondera.

Y LOS pelos son hechos a hermosura, y y purgar, y a guardar.

Glofa.

Pelo es el cuerpo subtil, gracil, luengo, el qual se puede doblar sin romper, y con la rayz es sixo enel cuero, y nace por la porofidad del dicho cuero, el qual es de complexion fria y seca. Y nota, que los pelos propriamente no son miembros del cuerpo humano, porque no son animados, mas son miebros largamente tomando miembro, por aquello que haze alguna vilidad enel cuerpo de declara modum originis & augmentu ipsorum, sicut ego feci.

TY es de notar, que quatro son las causas de

los pelos, es a faber causa eficiente, formal, ma terial, final. La causa eficiente remota y media es la calor del cuerpo haziente eleuacion de vapores. La causa eficiente propinqua y sin medio, es la frialdad del cuero, y del ayre exterior condensante la materia delos pelos, y los coagulando. La causa formal es la figura que tienen los pelos. La causa final es, por mundificar el cuerpo delos vapores, los quales se conmerten en pelos:porque si los vapo res quedassemen las partes interiores, harian lefion. Ideo laborantes ad mundificadum terram feminant lupinos: & tu declara.

Y fegun que dize el Auerrois, assi delos pe los es la virtud atractiva dlas dichas materias fumosas, assi mismo la causa final es por defender algunos miembros de frio, como enla cabeça,o por hazer diverfidad entre el ma cho y la hembra, como los pelos dela barba.La causa material es,el vapor terrestre adusto amente alguna viscosidad, y por caufa desta viscosidad mezclada con la materia seca del pelo, el pelo se puede doblar sin romper, lo qual no puede ser hecho enel huesto: porque enel huesto la parte viscosa no es mezclada con la seca, no obstante que la materia del huesso no sea assi seca como delos pelos: quia ex osse potest nutriri animal, & non ex pilo:ideo os est humidum, aut minus ficcum.

Por lo qual es de notar, que el calor natural haziente acció en las humedades del cuer po elcua alguna vez vapor subtil, el qual se resuelue insensiblemente por las porosidades del cuerpo. Algunas vezes es eleuado por la dicha accion vn vapor aquatico hume do, el qual viene ala porofidad del cuero, y por la frialdad del ayre exterior fe conuierte en fudor. Algunas vezes por la dicha accion se eleua vn vapor terrestre adusto seco, hauiente alguna viscosidad, y este veniendo ala porofidad del cuero, por la frialdad del, y del avre extrinseco se conuierte en natura de pelo,y por razon dela viscosidad el queda fi xo con la rayz enel cuero. Y de aqui parece, que el pelo tiene dos causas eficiêres. La vna es remota, y es el dicho calor haziente la dicha eleuacion. La otra causa eficiete es imme diata,y esta es la frialdad dicha del cuero, y del ayre extrinseco. Los pelos son hechos cri spos,quando el calor eficiente es grande, haziente corrugacion en los pelos: como haze el fuego quando desseca va pergamino,o por la tortuofidad del poro,por el qual nace el di

cho pelo, y por las causas contrarias los pelos

son hechos llanos. Y porque el hombre tiene el cuero mas subtil que ningun otro animal, por tanto en los otros animales el color del pelo es mas diversificado segun la variedad del cuero: lo qual no es enel hombre, mas en el hombre es diuersificado el color segun la diuersidad del calor, el qual es causa eficiente y la disposicion dela materia: porque quando el calor es fuerte y la materia muy seca, son hechos negros, y por el contrario son hechos de otro colorimas porque esto seria prolixo de escriuir, y lo dicho basta al cirurgico, yo lo dexo al presente.

Mas es de faber, porque los pelos fon multiplicados mas en las partes anteriores, q no en las partes posteriores hazia la espina. Yo respondo, que la causa es, porque la parte an terior es mas caliente q no la parte posterior, & perconsequens en aquella parte es hecha mas grande eleuacion de vapores para la generacion delos pelos.

¶Mas es de faber,porq las mugeres tiené los pelos dela cabeça mas luengos que los hompelos dela capeça mas mengo que en las bres. Respondo que la causa es, porque en las hembras la materia delos pelos es mas visco-

hembras la materia delos pelos es mas vincosa y glutinosa, & per consequens ella es mas
habil a extension. Tambien las mugeres no
tienen barba, y es hecha por esso recompenfacion en los cabellos dela cabeça.

Mas es de saber, por sa las hembras no tiene
barba como los hombres. Respondo, se ellas
fon mas hermosas sin barba: otra causa es por que ellas son mas frias que los hobres, y por esso se eleuan tantos vapores fumosos en las hembras como en los hombres.

Mas es de saber, porque se multiplican mas los pelos en la mandibula inferior dela cara, que no hazen en la superior.&c.

- ¶La doctrina fegunda dela anato mia delos miembros compuestos y pro-
- ¶ Capitulo primero dela anatomia dela olla dela cabeça y de sus par-

Xpedida y acabada la anatomia delos miembros simples y comunes de todo el cuerpo, es de venir ala anatomia delos

miembros compuestos y singu lares.Y maguer como dicho es, algunos fon mayores, y otros menores. Empero no me-

nos se tratara de la anatomia dellos en.8. capitulos, segun la diuision delas particulas mayores:porque la tal diuision es massensible y mas manificita, y con esto el modo de melezinar se varia y se muda segun ella. Empero començar se ha aqui dela cabeça, mayormente del celebro, y de la olla conteniente a el, porque el es lugar y morada dela anima razonal, fegun que dixo Galeno enel libro de vtilitate particularum, enel.9. capitulo quarto, y enel primero de la guarda de la fanidad, enel capitul. 9. Esso mes mo se ha enel tercero delos interiores, y enel co mento del iij.del regimieto delas agudasenfer medades. Cerca d la olla dela cabeça y partes della son de inquirir y saber aquellas.9. cosas q fon dichas arriba por el comentador Alexan drino enellibro de las sectas, las quales son de inquirir en qualquier miembro, es afaber, juua miento, posicion, coligancia, cantidad, figura, substancia, complexió el numero delas partes, y las enfermedades.&c.La olla dela cabeça fegun el philosopho, es la parte llena de cabellos, enla qual les miembros animados son conteni dos. Y en esto parece su junamiento. Y la posi cion y su assentamieto es enel mas alto lugar dl cuerpo. Y fi por vetura por los ojos,o por otra cosa el cirurgico no lo ha de confiderar. La coli gancia es manifiesta porque la ha conla cara,y con el cuello:porque della falentodas las particulas de la cara, y los musculos mouientes la cabeça son plantados enel cuello, de dode Haliabas enel tercero fermon dela primera parte. Los lacertos mouiétes lacabeça, son de dos ma neras. La vua ripecie de aquellas propriamete mucue la cabeça fin los otros, y han nacimiento tras las orejas y vienen hafta las furculas. La fegunda comun es ala cabeça y al cuello, de las quales cosas se dira enel cuello.

Glosa sobre el anatomia delos miembros compuestos.

Omo sea assi, que los miembros cópuestos fean compuestos de los miembros simples poresto es cosa conueniente despues dela ana tomia de los miembros simples, que hóbre hable dela anatomia delos miembros compuestos.

Y sepas, que los miebros simples son dichos comunes, por razon que ellos se hallan por todo el cuerpo, assi enlas portes superiores, como enlas inferiores, y porque demuestra enla com posicion delos miembros compuestos, como he dicho. Y los miembros son dichos singulares, porque son situados y determinadas

partes del cuerpo, fegun que son determinados a singulares y particulares operacio-

Y es denotar, que porquanto el primer mie bro organico que le representa al sentido dela vista es la cabeçary porque este es organo de muy nobles operaciones, es asaber delas virtudes sensitiuas interiores, portanto el doctor pone primero el anatomia del : y tambien pone primero el anatomia dela cabeça, porque ella es subjecto del alma racional quanto ala aparencia, porque enla cabeça son situadas las potencias sensitinas exteriores & interiores aparente, y manifiestamente, las quales siruen al alma racional, pero no menos el alma racional quanto a la verdad ella es en todo el cuerpo, porque ella es for-ma informante todo nuestro cuerpo indiuisible incorruptible, y donde ella esta, toda esta, porque como dizen los philosophos, ella es toda en todo el cuerpo, y toda en qualquiera

Y es de notar, que la cabeça es vn miembro compuesto, el qual es situado en la parte superior del cuerpo, y demuchas partes compuesto, y de nobles y diuinas ornado, porque en la cabeça ay virtudes sensitiuas exteriores & interiores, como ha sido dicho; las quales son llamadas diuinas, porque ellas siruena al alma, la qual es dicha diuina, es asaber, al almaracional. Y portanto dize el philosopho, tribus locis existentibus capite, pectore & inferiori ventre. Caput quidem diuinissimum, cum eius habitator sit anima, et ideo cum alicui superiori reuerentiam & honorem prestare volumus, aut inclinamus, aut discooperimus caput, ac si partem nobiliorem eidem submitatorem.

Y es de notar, que dela posicion de la cabecaenla parte superior del cuerpo ay dos opiniones. La vna es del philosopho, que dize que lacabeça es situada alta, por causa del celebro, el qual deue ser situado enla mas alta parte del cuerpo, y la razon segun el es, porque el celebro que es frio, es creado por templar el calor del coraçon, y por esso deue ser situado al contrario del coraçon, enel lugar donde puede mejor templar el calor del coraçon, y como sea assi, que tal lugar sea la parte superior digo la cabeça, pues digo que la cabeça es creada enel lugar mas alto por causa del celebro.

La otra opinion es de Galeno que dize que la cabeça es fituada enla parte fuperior por cau fa delos ojos,y no por caufa del celebro, y la ra F 3 zon

Libro primero

zon fegun el es, porque en algunas beftias que no tienen cabeça, fe halla el celebro enel pecho. La otra razon es, porque los ojos viessen mas lexos, porque son como custodia, o vela de vna villa, el qual deue habitar en la mas alt torre, porque mejor pueda ver y descubrir los enemigos de lexos, y por esta razon dize Gale no, que la cabeça es situada en lugar mas alto.

Mas es de faber, porque en la cabeça se mal tipican mas los cabellos, que en parte alguna otra del cuerpo. Y o respondo que la cauta es, porque dize Gale. la cabeça en el cuerpo huma no es como la cheminea en vna cosa, por la qual passan los suchos. Pues como los cabellos sean hechos de las sumosidades del cuerpo humano, como ha sido dicho en el anatomia delos cabellos, las quales sumosidades suben derecha mente y penetran por la cabeça, comò los sumos por vna cheminea, por tanto se sigue, que en aquella parte sea mas multiplica dos, que en otra parte del cuerpo, especialmente por que en aquella parte son congelados por causa de la frialdad del celebro.

L A cantidad dela olla es de mayor capaci dad, como elcelebro enel hombre fea ma yor que en los otros animales de igual cátidad.

Glofa.

Y es de notar, q la olla de la cabeça del cuerpo humano es mas grade y de mas noble orga
nizacion, que en algun otro animal de semejan
te cantidad, y la razon es, porque ella deue con
tener grade celebro, el qual es garde porq deue
contener en si muchas virtudes mas nobles y
mas persectas, que qualquiere otro animal, ser
uientes ala alma racional, como ha sido dicho
quia homo est prudentissimum animalium, co
mo dize el philosopho, y tambien porque el
hombre es mas caliente, que todoslos animales
falțem calore extensiuo, licet non de intensiuo
sicut declaraui, ha sido necessario que el tenga
grande celebro, por contemplar, y enfriar y
mitigar, el calor del cuerpo humano:

Y es de notar, que no obstante que el cuero de la cabeça sea de complexion seca, pero el es masseco en la parte anterior que en la parte posterior, porque en la parte posterior ay mas de carne que no enla anterior, la qual carne hume sta el cuero, y la causa porque el cuero de la parte posterior ha sido creado mas humedo q elanterior, ha sido porq como sea assi, q la parte posterior del celebro sea mas seca que la par

teanterior d'I dicho celebro ha fido necessario por le desfender de excessina desicacion, que la parte posterior del cuero sea mas carnosa y me nos seca que la parte anterior, y por esso la cal uicie viene en la parte anterioc, y no enla poste rior, quanto ala substantia medular de la cabe ça esal contrario, porque la parte posterior es mas seca que la anterior.

L Aforma della es redonda a modo de la esta phera, de la vna y dela otra parte lateral mente compressa. Y segun esto conniene que sea hecha gibosa segun las partes anteriores y postreras, enel segundo del Tegni. Y la causa desta sigura Galeno enel ostano de visit, particapitulo penultimo dize de todas las siguras a penas passible, y aun muy grande, y muy capaz de todas las cosa que han igual circunserencia o superficie, es la redonda. Y allende su substitucia parecera ser ossiuota, o de muchos huessos, y pannicular y meollosa, y la complexion es siria por la naturaleza de las partes della.

Glosa.

Y es de notar, que como dize el doctor, la cabeça es creada redonda por dos razones, La pis mera es porque esta figura resiste mas alas cosas exteriores, que todas las otras figuras, porque la cosa redonda nose puede tocar sino in puncto como parece de dos pelotas. La segunda es por que esta figura tiene mas grande capacidad, y comprehende mas en si que las otras siguras. Y la figura redonda es la primera y la mas persesta entre las otras figuras, tum quia continetur vnica linea, tum quia extra cam nil est accipere tum quia caret contrario, & cerebrum est velus tedes anima rationalis, & ipsa est persectissima simplicissima, quia vnica sola linea comprehesta capacissima, quia vnica sola linea comprehesta capacissima, ad motumapta.

Y es de notar, que la cabeça no es perfecta mente redonda, antes es vn poco llana alos la dos y la causa es, por el origen y nacimiento de los neruios sensitiuos de la parte posterior, sunt n. situati origines neruora secundum longitadi nem cerebri. Otra causa ay, asin que los tresven triculos del celebro sea mejor diuididos, y ten gan conueniente distincion y lugar, y esto se entiende de la figura natural de la cabeça y no delas siguras innaturales, las quales son tres possibles (como he declarado) y vna otra que es impossible.

er Y nota, q la parte posterior del celebro es diferente en complexion delas partes anterio res dos, porque la posterior es seca, y las anteriores son humedassy por esta causa ila dura mater diuide el posterior ventriculo delos anteriores. Et hac de causa multi dicunt, o posterior pars cerebri est vetus fecundo tegan y la parte como dize Galeno secundo tegan y la parte anterior es llamada prora, y la posteria es llamada puppissy entre la patte, anterior y posterior est meatus, per quem mansatus spiruns de vna parte ad aliam y la parteposterior no es diuidida in dexteram & sinsstram, como es la anterior.

A S partes dela olla dela cabeça segun el Auicena enel su canon, libro-3-cap. 1.son 10.0.1 1.es a faber, cinco continentes, y otras cinco contenidas. Primeramente defuera son los cabellos, despues el cuero, y dende la carne musculosa, dende adelante el panniculo gruesso, y despues el cranco. Y figuienremen te ala parte de dentro son primeramete la du ra mater, y pia mater, y dende la fubstácia del celebro, y despues debaxo del celebro otra vez la pia mater y dura mater, y ala postre el rete mirabile, y despues el huesso que es vaso o fundamento del celebro, y las explantaciones delos neruios nacientes del mefino, delos quales por orde es dezir. Delos cabellos o pe los, y del cuero, y dela carne musculosa assaz es dicho arriba. Del gruesso paniculo, al qual el Galeno llama pericraneu, que cubre todo el cranco, es de laber que es neruiolo, y nace dela dura mater, o con ella se ata con ligametos de neruios, y venas entrantes y falientes por las comissuras del craneo.

Glofa. Y es de notar, que dela dura mater nacen los neruios, y los ligamentos , los quales penetran hasta la parte exterior del craneo : y delos filos, delos neruios, y delos ligamentos es hecho el panniculo dicho pericraneu: & dicitur à peri, quod est circum: & craneum quia vndique tegens & circundans, craneum: porque cubre todo el craneo. Y la vtilidad de ste panniculo es, porque es medio entre la carne y el cranco, a fin que la duricie del cra neo no dane la carne. La otra vtilidad es, a fin que la dura mater sea suspendida conel, porque no agraue el celebro, y tambien por dar sentimiento ala parte exterior del craneo. Y nota que la carne es dura y lacertofa ,a fin que las porofidades fe guarden mejor abiertas, por las quales se cuaporan las fumosidades, y tambien por mejor resistir. alas cosas extrinsecas, y par bien defender el cranco, y porque ayan sentimiento delas cofas extenores, antes que toquen el pericraneum.

Por el configuiente se halla el huesso de que sellama cranco; o casco, y no es de en huesto continuo, mas de siete contiguos es ordenado: porque si conteciesse lesion y danamiento enel uno s no passe al otrory co-pintan se con comisuras serratiles y ralas, porque los vapores puedan expirar del celebrol Ebprimero delos huessos de la olla de la cabeça es ala parte de delante, y es dicho coronal, que dura del medio dela orbita,hasta la comissura transuersante el cranco : y for encl los horados delos ojos, y los colar dores de las narizes partidos por vna añadi-dura de huessos a manera dela cresta dela gallina, dela qual fo emplanta el cartilago ternilla dividiente las narizes. Emperoes de saber, que el coronal algunas vezes se halla diviso con comissura enel medio dela fren te transuersalmente lo qual se hallamas vezes en las mugeres. El segudo buesso en la parte posterior dicho occipicial, y encierra se por vua comissura decendiente al tranes a manera dela letra lambda, que fignifica la cifra de fiete, la qual es hecha alsi , 7 . y es duro, y horadado de yuía, por donde deciende la medula o nuca del celebro por me dios delos espondiles hasta el cabo del espinazo. El tercero y quarto son enel medio laterales, y fon dichos parietales sy departen se por vna comissura segun la longura de la olla dela cabeça, y por dos comilluras, dichas mendosas hasta los huessos delas orejas. fon quadrados. El. 5. y fexto fon bueffos di chos pedrolos, porque fon duros, y fon dichos tambien mendosos, porque a manera de oscamas se ayúta co los huessos parietales dichos, en los quales son los horados de las orejas noy las addictones y anadimientos mamilares delos emunctorios y fon puestos segun la longura delos huessos parietales dichos dela comissura dela landa ha-Ra el medio delos huessos delas timporas o fienes. El seteno huesso es el basilar, el qual es assi como fundamento firme y sosteniente todos los dichos hueslos. fobre el paladar: y enel fon agujeros, y muchas espongiosidades para purgar las supersituydades gruessas; y con esto ha durissima substancia. Y son aquestos siete huessos dela olla dela cabeça, y assi son contados en c 4

ر سولا کون

> las cabeças delos muertos cozidas y departidas con agua heruiente. Y assi lo cuenta el Ga leno enelir ride vultare capia, y donde dize dos huessos bregmates o parietales quenton contenidos de cada parte de dos huessos delas orejas duros y espessos pilel huesso de delate y detras, enel qual fon aplicados los huef fos delascimporas. Elizies aquel que es dicho fegun el paladar bafilate, el qual: algunos pies san que es dela genay abruos que es dela calbeça, foyaziente a entre ambos a manera de fundamento, o cuño. Delas quales cofas pare ce que Guille.y Lanfran.y Henrique malmi raron la anatomia, porque dizen el huesto ba sidar ser debaxo del buesso dela lauda, y ser ve no delos huessos del cuello: Y dizen tambic. que los huessos pedrosbs son anadidos sobre los huesfos parietales y agrientes el celebrosy que no es delos principales, cuyo cotrario es verdadero. Siguefe pues que 7. fon hueffos principales contenientes el celebro Empero fon algunos otros pequeños huessos no prin cipales por algunos junamentos, afsi como el huotlo deta ciesta departiente los coladeros delas narizos de yufo del coronal, y los huef fos paris que son dela cara y no dela olla. Y algunos huestos arcuales, y algunos clauales debaxo del huesso delas drejas:en los quales. son platados y firmados los musculos, o cuer das abrientes la quixada Ycassi lo cuenta Ha. liabas enel fegundosfermo dela primera parte del libro dela disposicion real, enel cap. de la afrignació delos huessos dela cabeça. Y por esto deziz que todos los huessos que son enel eraneo son: 137 Mas Atticena que no puso smo. 380 ntendio delos que ha verdaderas comiffaras, y ayuntamientos ferratiles, las quales pulotes tres empero no nego otros dos en qualquier lado, que tiene comifluras escamo sas y mudosas antes enel sin del ca debaxo de los huossos paris lo entendio. Y aquestas co-sas abastemala anatomiai del cranco, y por el configurente delas cinco particulas contenieos emuncionios y nientification de la congradio de la congradi

¶Y es de notar, que el cranco es compuesto de muchos huessos, sinalmente creado por co tener y desender el celebro de todas las caussas extransecas, que de pueden dañar: y como es dicho, el es compuesto d muchos huesos, los quales son conjunctos con consisturas: y estas comissuras fon cinco, tres verdaderas; y dos miendosas. Y sepas que las comissuras son circas y verdas verdaderas, por que ellas penetran desde la parte exterior hasta la parte interior: y

aquellas comilluras fon dichas no verdaderas porque ellas no penetran desde la parte exte rior hasta la interior: y desta opinion es Gale. 9. de vtilitate particularum cap. vltimo: y Anice prima primi cap de anatomia cranei. & 12.de animalibus. No obstante que el Nicolo dize el contrario, comoquier que es cosa mas conueniente creer alos sobredichos doctores que a el, porq el dize, que en la verdad ellas son penetrantes, no obstante que ellas no se muestremal sentido dela vista. Fuit autem rarum & spongiosum os cranei creatu primo, vtvapores inde egrediatur liberius, qui à mebris inferioribus ascendunt ad ipsum: secundo,ne cerebro granamen inferat, quod inferret cerebro, si eius substantia dura spissa foret. Tertio, vt in his porositatibus reseruetur fanguis, qui cranei nutrimetum existit, & hic sanguis est qui apparet in abrasione, maximè circa secundam & tertiam tabulam. &c. Tabule cranei funt tres, & per istas tabulas distinguum cirurgici fracturas cranei inter penetrantes & non penetrantes.

Y nota, que las comissuras del celebro son ferratiles, o dentales, y no nodales, como fon las otras junturas, y la causa es, porq los huessos del celebro no tienen necessidad de mouimiento, y tambien porque estas comissuras atan un huesso con otro mas firmemente, co mo hazen los fusteros en vna arca, la qual co sa es bie necessaria en la cabeça, a fin que los huessos dela cabeça no se aparten facilmente los vnos delos otros. &c.y esto es verdad, ex cepto en dos huessos dela mandibula inferior los quales son vnidos por comissuras nodales, por quato tales huessos tiene mouimieto. Y es de notar, que delas verdaderas comiffuras la primera es dicha fagittalis, por quanto ella es derecha a femejança de vna saeta: y diuide la cabeça por medio en parte derecha y finiestra. La segunda est coronalis, la quat trauiessa de un pulso hasta otro, ut à dextro ad finistrum, & econtra : y es llamada corona lis, porque sobre esta comissura es fundada la corona, que el hombre pone sobre la cabeça delos reyes,o porque figura oius circunferentialis est ad instar corone. La tercera es dicha lábda, la qual es fituada en la parte posterior dela cabeça, y es llamada lambda, a femejaça de vna letra llamada lambda hecha assi. A . y ella es estrecha en la partes uperior,a fin que las especies memoratinas sean mejor conseruadas, y vnidas, y es ancha hazia la parte infe rior por causa que las especies memorativas son muchas en numero, por tanto tienen ne-

cessidad de lugar, en el qual ellas se puedan re cebir, y tambien por causa que dela parte inferior nace la nuca, tiene necessidad de algun espacio. Y las dos comissuras mendosas son si tuadas, la vna en la parte derecha, la otra en la parte yzquierda: y sepas que estas comissu ras no se hadlan en qualquier craneo, mas solamente se hallan enel cranco que tiene figura natural, porque alguna vez se halla algun craneo, enel qual no se hallan tales diuersida des de comissuras, mas parece ser todo de vn huesto solo, segun dize el philosofo primo animalium libro, tractatu. 2. capitulo primo. Y es de notar, que las comissuras son creadas enel craneo por muchas vilidades. La pri mera es, a fin que quando vna parte dela cabeça sea danada, que la otra parte no reciba algu dano: y por esta causa el cranco es de mu chos hueslos compuestos. La segunda es, por que los vapores que suben de todo el cuerpo: ala cabeça, sean euaporados y resoluidos por estas comissuras. La tercera es,a fin que por estas comissuras la dura mater sea ligada con el cranco mediante el pericraneum, como he dicho, porque en otra manera ala hora dela extension del celebro ella pesaria, y agraua-ria mucho, si ella no suesse atada. La quarta causa es, porque por estas comissuras penetran neruios, venas, y arterias alas partes exte riores, por les dar espiritu vital, animal, y natu ral. Y sepas, que estas comissuras son mas apa rentes en los hombres, que en las mugeres, quia viri funt calidiores, & de ratione calidi estrarefacere:y por tato las mugeres son mas locas que los hombres, porque las fumofidades no se puede euaporar en las mugeres, co mo en los hombres. La otra causa, porque eflas comilluras han fido creadas, eff, vt medicamina quæ capiti applicantur, facilius penetrent. Mas es de saber, porque las comissuras: mendofas no penetran hasta las partes intrinsecas.Respondo que la causa es, porque los vapores suben alas partes de arriba continua mente, y derecho ala parte superior dela cabeça,y estas comissuras son baxas. La otra causa es, porque si penetrassen en esta parte, ella seria muy debil para resistir ala percussió y ofension: por lo qual estos huessos son crea dos fuertes y duros, porque las mas vezes la ofension, y percussion vienen alos lados dela cabeça.

a Mas es de saber, porque essas cabeças delas mugeres en la frente se halla algunas vezes comissura. Respondo que la causa es, por que ala cabeça delas mugeres suben muchos

fumos y vapores, que son eleuados dela matriz, y delas supersulades que se hallan enllas, y por tanto ellas tiene esta comissiva para cua cua resta supstitudades: vel propterea, quia ipsa est cutte magis discoopera: ipse enim directe diuidunt super ista commissura crines suos.

Y es de notar, que el huesso basilar es mas fuerte, y mas duro, que los otros por dos cau-fas. La primera, porque el es sustentamiento de todos los otros huessos del cranco, & defe rens debet esse fortius delato. La segunda cau sa es,a fin que el pueda refistir ala corrupció, y putrefaccion que le podria venir por causa destas aquosidades, y superfluidades que baxan del celebro a el porque enel celebro facilmente se multiplican materias aquosas indi gestas, por quanto el tiene debil digestio, por que es miembro frio . Y tambien de todo el cuerpo le vienen vapores y fumos, los quales facilmente son alli coagulados, despues facilmente decienden sobre el huesso basilar, y porque no se corrompa facilmente, conuiene que sea mas fuerte y duro. Por lo mismo el huesso petroso es duro y seco, por guardar el organo dela virtud auditiua: y es harto espesso desuera, vi melius resistat percussionibus, & offenfionibus, quæ vt plurimum fiunt in la teribus capitis.

TY la causa porque el huesso bregmatis es assi molle y blando, es por razon delos vapo res y humedades que vienen a el,a fin que de uidamente se pueda euaporar, por quanto aquella parte es mas abierta que ninguna dela cabeça: y por tanto golpe de espada penetra mas facilmete por aquella parte, que por otra alguna dela cabeça. La otra causa es,por que eneste lugar ay mas grande parte de vir tudes sensitiuas, las quales tienen necessidad de mollicie y humedad en sus operaciones, quia fentire est pati. 2. de animalibus. Tambié porque aqlla parte no estan dispuesta a caydas y golpes, como las partes laterales dela cabeça.La causa porque el huesso occipicial es estrecho, es por mejor conseruar las especies memoratiuas, porque la virtud memora tiua sea mas vigoroso, iuxta philosophorum virtus vnita &c. T nota, que per offa bregmatis entendemos los huessos dela parte superior, y anterior dela cabeça, la qual mas tar de se consolida en los infantes, y los cirurgicos modernos los llaman offa verrualia, porque alli se haze conjuncion dela comissura sa gital con la coronal, y fe haze vna figura femejante manubrio terebelli. Mas

Digitized by Google

Libro primero

MAS las partes de dentro contenidas no podras demostrar a ojo si el cranco no es departido con alguna fierra fegun la redodez. Y entonces alçada la parte imperior, la. 1. cosa que ocurre, es la dura mater, y pia mater: y, fon dos paniculos neruiolos, el vno ala par. te del cranco, el otro ala parte del celebro, em boluientes y cubrientes toda la substâtia del. dela dura mater nace por las comissuras el pericraneo. Dela pia mater se infunde al cele bro el nutrimento, y vienen a ellas las venas, y arterias a detro por los agujeros delos huef sos inferiores, y de suera por las comissuras delos huessos superiores. Y dende se sigue de baxo de essas la substancia del celebro, y es muelle y blanca, de figura redoda, separadas las addiciones y añadiduras que son enel: y ala mediacion del fegun la longura, del medio adelante se doblan los sensitivos, y omos organas muchos, porque si alguno dellos padece, el otro firua, en el, 8. de villitate. El celebro fegun la longura tiene tres ventriculos, y cada vn vientre tiene dos partes, y en cada vna parte se organiza vna virtud. En la. 1. parte del ventriculo delantero se assigna el sentido comu.En la.z.parte la imaginatina. Enel me dio ventriculo le assienta, y es colocada la co gitatiua y racional:mas enel vetriculo de tras es la seruativa y memorativa. Y entre aquestos ventriculos el delantero es el mayor, el medio menor, el mas postrero mediano. Y dl vno al otro son passamientos, y caminos por donde pasian los espiritus. Enel delatero son añadimientos mamilares, en los quales se fun da el sentido del odorato, y del en la mayor parte nacen siete pares de sensitiuos neruios, que falen alos ojos, y alas orejas, y ala legua, y al estomago, y a los orros miembros, assi co mo se dira, y los nacimientos dellos, y los agu jeros por donde passan,y como no desnudos, mas embueltos con panniculos como podeis ver. Cerca del medio ventriculo nota vn lugar llamado lacuna, y vniformis, y anchiformis, y carnes glandulosas hinchientes, y deba xo delos panniculos es colocado, y fituado el rete mirable en vno texido, y contexido fola mente delas arterias venientes del coraçon, en las quales se haze por ebulicion del espiri tu vital, animal.

Glosa.

«TDespues deuemos venirala anatomia delas partes conteni das enel craneo, y la primera cosa es la dura mater, la qual es vn panniculo neruioso, creado por guardar el celebro del nocumento del craneo, el qual es duro: por qua es duro: po

como el celebro tenga mouimiento de dilata cion y contriccion, y tambien vemos que el crece,y fe augmenta in plenilunio fi el tocaffe el hueffo, recebiria gran daño, y por esfo la dura mater es puesta en medio.

Mas es de saber, vemos q el celebro es de complexion fria y humeda, como el tiene ne cessidad de euentacion, y de mouimiento de dilatacion, y de contriccion, porq esto no con uiene sino alos miembros calientes, como el coraçon. Esto inquirir no conuiene al cirurgi co, pero es assi como he declarado.

Despues se sigue la pia mater, la qual es pá-Biculo texido de filos de neruios, venas, y arterias, el qual penetra dentro del celebro por todas las anfractuofidades, y cauernofidades del celebro:y por este pannicul o viene,y penetra el nutrimento al celebro mediante las venas y el calor natural contenido en las arte nias las calienta. Y afsi la dura mater, como la pia mater dividen el celebro hazia la parte anterior por medio en parte dextra y finiefira,a fin que si dano viene ala vna destas par tes,no se comunique ala otra, como se manifiella en la enfermedad dicha emicranea. Et dicitur pia mater,quia ficut mater pia custodit,& nutrit filios suos, sic iste panniculus cerebrum. Y por tanto à quibusdam vocatur se cundina, por la similitud que ella tiene con la secundina: & tu declara.

Mas cumple faber, porque son necessarios dos panniculos enel celebro, y porque el vno no es suficiente a guardar el celebro. Yo respondo, que esto es por dos razones. La prime ra, porque la dura mater no toque la substancia del celebro, el qual es muy molle: y tambien porque la pia mater no toque el craneo, el qual es excessiuamente duro. La otra cansa es, porque si viene enfermedad ala dura mater, que la tal no se comunique ala substancia del celebro, el qual es muy molle, y desta ma nera el celebro sera desendido mediate la pia mater.

Mas es de notar, que el celebro es vna par ticula molle, blanca, exangue, femejante ala fubflancia delos neruios blandos, los quales tienen su nacimieto del celebro: pero los ner uos no son dela subflancia del celebro. Y no ta, que ha sido necessario, que el celebro sea creado de subflancia molle, porque el es organo delas potencias sensitiuas receptiuas de los objectos exteriores. Et sentire est pati. Y es assi, que la substancia molle es mas habila recebir, y sufrir, que no es la cosa dura: y por esson celebro ha sido creado molle, porque sea mas ligero, y que no particapasse de mucha grauedad. Y sepas, que la causa, porque el celebro es mas molle en la parte anterior, que en la posterior, & econtra, que el es mas duro en la parte posterior, que en la anterior, esporque en la parte anterior son situadas las potencias fensitiuas, las quales tienen mas necessidad de mollicie, que duricie. Econtra la parte posterior mas tiene necessidad de sequedad, que de mollicie, porque en aquella parte es fituada la potecia memoratiua, que cum ficcitate melius conservat suas species, quam cum humiditate. Y porque la parte anterior del celebro es en al guna manera diferente en la complexion de la posterior, la dura mater y pia mater diuiden la anterior de la posterior en derecho de la comis fura lambda, y la parte posterior del celebro no es dividida in dextram & finistram, como la anterior, que es dividida por la dura mater segu

Etnota, que la fubstantia del celebro no es de medula, porque medula no es otra cofa, sino nutrimento del huesto, o segun algunos doctores, sino supersituidad del nutrimento del huesto mas el celebro es vn miembro engendrado de materia espermatica, segun muchos doctores, quando la generación del embrionse haze enel vientre de la madre por la virtud informatiua. Et nota que es dicho medula similitudina rie, porque ansi como la medula es contenida en la concauidad del craneo, y es el celebro de complexion fria y humeda.

Y es de notar, que el celebró no tiene propriamente figura redonda, como ha fido dicho enelanatomia del craneo, y fepas que los ayun tamientos fon como las ancas, y fon dichos ayu tamientos mamilares, por quanto ellos fon hechos a femejança del peçon de vna teta, enlos quales ayuntamientos mamilares es fundado el organo de la potencia olfactiua, y natura ha duplicado algunos organos, por que ha hecho dos manos, dos pies, dos ojos. &c. afin que quando el vno fea enfermo, conel otro fe haga la operacion.

Y es de notar, que quando el doctor dize, que los sentidos son duplicados, quiere dezir, los neruios sensitiuos son duplicados, afin quesi el vno es ensermo, el otro haga su operacion. como parece en sos ojos y en las orejas.

Et nota, que el celebro fegun la longitud es dinidido en tres ventriculos, es afaber, en ventriculo anterior, posterior, y medio. Y en la par ticula primera del ventriculo anterior es situado el setido comú el sil esvna potecia del alma q juzga toda las cosas hechas por los cinco sentidos exteriores, y sentido, por esso el cicho comun atodos los cinco sentidos, y el es el que pone diserencia entretodos los objectos de los sentidos exteriores. Y sepas, que todas las aprehensiones de todos los sentidos exteriores son terminadas a el como parece por esta figura.

Visus, Auditus.

Sensus communis.

Guffus.

E Nia postrera parte del primero ventricu lo es situada la fantasia, la qual es vna po tencia del alma, que guarda, y referna todo lo que ha fido comprehendido por el fentido co mun, & hoc in abfentia fenfibilium. Despues viene el fegundo ventriculo, y enla primera parte del es fituada vna potencia del alma,la qual fe llama enel hombre cogitatiua,por quan to sirue al alma racional y esta potencia en las bestias es dicha imaginatiua, las quales siruen ala estimatiua. Y la operacion desta potencia es hazer composicion, y diussion de las cosas in complexas & inferecer conclution de las cofas aprehensas, sine hoc quod sequatur motus profecutionis, aut fugæ. Enlaparte posterior deste ventriculo es situada una otrapotencia llamada estimatiua y la operacion desta poten cia es dicernir entre las cosas conuenientes,o disconuenientes y esta potencia nos manda, q cosa hombre deue huir ,o seguir , y deduzir especies insensadas delas especies sensadas, como son amicitia, inimicitia, odium, amor, &c. Enel vetriculo posterior del celebro es situada vna otra potencia llamada potentia memoratiua, y la operacion desta potencia es reseruar, y guardar todas las especies comprehendidas por las otras dichas potencias. Y por esto dizen los doctores que en esta potêcia es guar dado todo el thesoro de las otras potencias fensitiuas

Libro primero

fensitiuas, y esarca de aquellas. Y este ventriculo ha sido creado pequeño por mejor guardar las especies. Y que estas potencias sean ituadas ansi enel celebro, como he dicho, puedelo hombre conocer por la lesso delas operaciones delas dichas potencias, porque quando el posterior ventriculo es enfermo, la potencia memoratiua es dañada y porsemejante delas otras potencias, y esto nos apro necha para saber aplicar las medicinas enel lugar conueniente, quando alguna de estas potencias es dañada. Y nota, que esto que el philosopho llama potencia racional, elmedico llama potencia cogitatiua, sicut patet secundo tegni.

Y es de notar, que como la dura mater, y la piamater diniden el celebro por medio en par te dextra y en parte siniestra, especialmête quă to alos dos ventriculos anteriores, anfi por lo semejante delos dichos dos ventriculos tiene cada vno dos concauidades, vna enla parte derecha, otra enla parte finiestra, afin que si viene daño a vaa destas cocauidades y parte, que con la otra se pueda hazer la operació, segun q dize Galeno. Haliab. y Auicena, y en estas dos coca uidades ansi derecha, como liniestra, no se con tiene fino vn sentido comun, vna cogitatiua y vna potecia estimatiua, no obstante q sean dos cocauidades, y esto es por la causa dicha. Y por esto no imagines que porque aya dos concauidades, que ay dos fentidos comunes ni dos fara tasias, ni dos estimatinas porque en los dos es vna fantafia, &c.como arriba he declarado en las glosas sobre este presente capitulo.

Y es de notar, que lacuna, es concauidad redonda, y vn poco luenga y en medio hay vna abertura que baxa ad palatum. Y es dicha lacuna, a femejança de vn lago de agua, porque por ella se purga el celebro de algunas superfluidades siegmaticas, que se multiplican enel celebro, a causa dela debil virtud digestiua del celebro. Y tambien porque todas las su persui dades detodo el cuerpo suben enla cabeça la qual es como chiminea di vna casa. Natura enim teniendo solicitud y guarda del miemb o prin cipal, ha ordenado en la cabeça muchos lugares por los quales el celebro se puede purgar delas dichas superssiudades, porque en otra manera cada dia seria impedido en sus operaciones. Y por esso adichas superssiudades colericas por las aberturas delas oreias, las quales ayudan al organo del oir para dessecure dicho organo, el qual deue participar de seque

dad. Y las superfluidades melancolicas se purgan por los lagrimales de los ojos, como por proprio instrumento para esto hazer con ueniente.

Y es de notar, que vermiformis, es vna parte dl celebro de substătia bermeja, sanguinea, hecha asemejança devn gusano. Y este vermisormis es la via del ventriculo anterior al ventriculo medio, y femeja al verme terrestre quanto a la color bermeja, y tambien quanto al monimien to de dilatacion, y constriccion: y por este mouimiëto el cierra, y abre las vias que van de vn ventriculo a otro, afin que la cosa comprehendida-fea mejor retenida. Y por el passan los espiritus, y especies de los objectos de vn ventriculo a otro, y que es dilatacion, y constricció es declarado adelante enla glosa. Y es de notar que anchiformis es dicha la substantia del celebro,hecha a fem ejança de las ancas, y es fundamiento del primer ventriculo anfi como las an casson fundamiento de todo el cuerpo, quado el hombre esta assentado.

Y es de notar, que rete mirabile, es vn panicu lo texido miraculofamete de los ramos, o hilos de las arterias, que suben del coraçon al celebro y eneste paniculo se contiene el espiritu vital, del qual es hecho el espiritu animal, porq quan do el espiritu vital es dividido en pequeñas par tes, mas facilmente el es alterado del celebro, y por esso el rete mirabile es hecho ansi de pequeños hilos de las arterias, afin que el espiritu vital que es contenido enel reciba enel mas detencion: y afin que sea mejor trasmudado, y con ue tido por el celebro en espiritu animal, el ql es mas subtil, que no es el espiritu vital, ni el natural y por esso ay grande y estrema necessi dad de mucha digestion pero la forma persecta y substantial del espiritu animal, es dad al medio ventriculo del celebro. Y por razon que este miembro es anfi noble, natural lo hacolocado en lugar bien seguro, y es sustentado, y fituado sobre dos additamentos de carne glan dulofa

Y es de notar, que el espiritu animal es hecho del espiritu vital pero acerca de su generacion ay dos opiniones Lavna es del filosofo que dize que quando el espiritu vital viene al rete mirabile, que el no pierde su forma substantial de espiritu vital, mas solamente el espiritu vital es alterado de celebro, diminuyendo el ca lor que tiene, porque có la excessiua calor del espiritu vital no se podrian hazer las operaciones del sentimiento, ni del mouimiento, y por tanto en el rete mirabile el es alterado, quiere dezir diminuydo de su excessiuo

calor de espiritu vital, quedando toda la for-

ma substancial del. La opinion de Galeno es, que quando el espiritu vital viene al rete mirabile, que alli se haze espiritu animal, y es hecha verdadera y perrecta transmutación dela forma substan cial, es a faber, que el espiritu vital pierde su propria formaty acquire otra forma substancial de espiritu animal, porque por la propria complexion det celebro el espiritu vital pier de su forma substancial, y es transmutado en espiritu animaly esto es lo que dize Guido. El espiritu animal es hecho por elaboracion, &c.Y de estas dos opiniones qual es mas verdadera,no conviene al cirurgico inquirir. Tã bien es semejante question, que quando el espiritu natural se haze enel higado del espiri tu vital embiado del coraçon, si el espiritu vi tal pierde enel higado su forma substancial, que tiene enel coraço, o no: las opiniones fon como he dicho del espirituanimal. Y por qua to he hecho mencion del espiritu, conuiene notar, que el espiritu en qualquier miembro es en dos maneras. El vno es dicho espiritu in fluente, el otro espiritu complantado, o innato. Por espiritu influente nosotros entendemos el espiritu, que viene delos miebros prin cipales alos otros miembros, como el espiritu vital, el qual embia el coraçon ala mano: y an fi del espiritu animal, y del espiritu natural. Y por espiritu complantado o innato nosotros entendemos el espiritu, que es particular en qualquier miembro, el qual segun la opinion de muchos doctores es acquirido enel princi pio dela generacion,como proprio espiritu q es en qualquier miembro para hazer las pro prias operaciones del. Y por el dicho espiritu, o mediante la virtud del son viuissicados todos los otros miembros hauientes confedera cion conel. Porque como he dicho, antes que el espiritu gignitiuo el es dispuesto para hazer operacion en los miembros, en los quales el es produzido y ordenado por natura. Y espiritu no es otra cosa, fino vn cuerpo subtil caliente y humedo, de natura de ayre, claro, luziente, instrumeto del alma para hazer las operaciones del alma, engendrado enel finiestro ventriculo del coraçon, mediante la virtud natural del coraçon, y es hecho dela parte mas subtil dela sangre, que le viene del hi gado: y este es dicho espiritu vital: por quanto viuifica los miembros, en los quales el es produzido y creado. Y el animal es hecho enel celebro del espiritu vital, y el natural es hecho enel higado del espiritu vital. Y el-gi-

gnitiuo es hecho en los testiculos.Y tambien fegun los medicos ay quatro espiritus en nue stro cuerpo, es a saber, espiritu vital, animal, natural, y espiritu gignitiuo. Y este espiritu gi gnitiuo es hecho de todos los otros tres espi ritus, es a faber, del vital, natural, animal: y todos son contenidos enel virtualmente:no ob stante esto, el dicho espiritu gignitiuo es realmente diferente dellos. Verdad es, que la virtud generativa es cotenida debaxo la virtud natural, y anfi el espiritu gignitiuo se reduze al espiritu natural. Et ita sicut sunt tria genera virtutum, scilicet vitalis, naturalis, animalis na funt tria genera spirituum. Por lo qual es de notar, que nuestros doctores assignan quatro causas ala generacion del espiritu, es a saber causa eficiete, formal, material, y final. La causa eficiente es el coraçon mediante la virtud natural digestiua. La causa material, es la parte mas subtil delamassa homoral: porque dela parte gruessa son hechos los miembros, y dela subtil los espiritus. Y por massa humo ral nosotros entendemos aqui los quatro humores, es a saber, sangre, slegma, colera, melaconia.La causa formal, es la forma substácial ue tiene el espiritu,como ha sido dicho enel notable precedente. Y la causa final, es dar vida a todos los miembros, y que el sea instru mento del alma para exercitar todas las operaciones del cuerpo. Pero este nombre espiri tu es equiuoco, porque algunas vezes por ef piritu nofotros entendemos el viento, como lo tomo el Philosopho primo metheororú. Alguna vez spiritus significat anhelitum,como lo tomo Hip.in lib.pronosticorum,quan do dize.Spiritus siquidem offendens,idest an helitus. Alguna vez espiritu significa los An geles,ansi buenos como malos. Alguna voz espiritu significa la tercera persona dela santa Trinidad,iuxta illud. Spiritus quidem paracletus, quem mittet pater in nomine meo. &c. Alguna vez fignifica la parte espiritual d nuestro cuerpo diferente dela parte corporal como dezimos. Spiritus quide promptus est, caro autem infirma. Alguna vez fignifica vn cuerpo subtil engédrado en nuestro cuerpo, y ansi se toma aqui. Y entre todos los espiritus, el animal es mas subtil, vt Arnaldus. Pre cuncus spiritibus est animalis subtilior, lucidior,& minus calidus.Quapropter immoderata caliditas, & frigiditas velocius eum disse perat cæteris. Et quanto digniora funt opera spiritus animalis, tanto temperamentum eius melius est quam in ceteris. Texto.

Final

Libro primero

Finalmente miraras, en que manera la nu-ca o meollo del espinazo dela parte posterior di celebro nace, y no desnuda, mas em buelta en dos paniculos, alsi como el celebro decendiendo por medio delos espondiles ha sta enel sin del espinazo, dela qual nacen prin cipalmente los neruios motiuos, segun que abaxo se dira. Porque ella es semejable al cele bro, mas parece q es parte del, y por esto sus accidentes son assi como del celebro, assi como dize el Galeno enel. 12. de vtilitate parti cularum, cap. 12. Y assi es despedida la anatomia dela olla dela cabeça, y delas partes della, quanto a seys cosas que son inquiridas en ella.Resta agora ver delas enfermedades dela olla dela cabeça,porque puede padecerapostemas, llagas y malas complexiones: delo qual parece, que las llagas penetrantes todo el craneo son peligrosas, y mas las tocantes la substancia del celebro: delo qual parece,que las operaciones cerca delas comissuras son sos pechosas del caso, o caimiento dela dura ma-ter sobre la pia mater, y dela compression del celebro: todas las cortaduras e incisiones dela cabeça deuen ser hechas segun el procedimiento delos cabellos, porq assi van los musculos, y tienen propria manera de atar por la rotundidad, assi como de yuso sera dicho.

Glosa sobre el anotomia dela nuca.

TES de notar, que la nuca es medula fimilitudinarie, porque propriamente es miembro semejante en color y substancia al celebro; la qual tiene su nacimiento dela parte posterior del celebro, hasta el postrer espondil. Pero ella es mas viscosa que el celebro, por su la nuca es de complexion fria y humeda, y passa por todos los espondiles, casia a semejança de vn clauo que ata todos los espondiles, secundum Auer. secundo colliget, y ella es dicha spinalis medulla, y es dicha medulla similitudinarie, & non vere: & tu declara, porque, en la verdad ella es miembro, y no superfluidad como es la medula delos otros huessos.

¶Y es de notar, que la vtilidad dela nuca co mo dize el doctor, es por dar fentimiento y mouimiento a todos los miembros, que son debaxo dela cabeça mediáte los neruios, los quales tienen su nacimiento della: y por tanto ella es dicha vicaria del celebro. Y como el celebro es cubierto de dos panniculos, como he dicho, los quales diuiden el celebro en dos partes, es a faber, en diestra y siniestra, an fi-la nuca es diuidida en dos partes, a fin que si alguna enfermedad viene ala vna parte, q ella no comunicasse ala otra, como parece in

paralyfi,que comprehende folamete la meytad del cuerpo. La causa porque los neruios que nacen dela nuca son duros, ha sido dicho en la anatomia delos neruios, por se ellos son mas necessarios para dar mouimieto, que no fentimiento. Et nota, que quando el doctor dize, que los accidentes dela nuca son como los del celebro, es porque como por la lesion del celebro viene alos miembros paralysia y espasmo, y pierden el sentimieto y mouimieto, ansimismo por la lesion dela nuca viene paralysia, o espasmo alos neruios que nacen dela dicha nuca, y se pierde el sentimiento y mouimiento en los miembros inferiores.

¶Y es de notar, que los medicos y philosophos son discrepantes quanto ala complexió dela nuca, porque el philosopho quiere, que sea de complexion caliente y humeda como las otras medulas, mas los medicos quieren sea de complexion fria, y mas fria que no el celebro, del qual ella es vicaria: y esta opinió es mas verdadera que la del philosopho, por las causas y razones que yo he assignado.

¶Capitulo segudo dela anatomia dela cara y de sus partes.

A S particulas dela cara, son la fro te, las sobrecejas, las narizes, las orejas, los ojos, genas, o maxillas, la boca, y las quixadas con sus die

tes. La frente no contiene saluo el cuero y la carne musculosa, porque el huesso que es de yuso, es del coronal, el qual segun la tabla su perior se alça, y es ensanchada su espongiosidad, asís como si ay fuesse huesso oblado, y haze la forma delas sobrecejas. Y las sobrece jas son a hermosura y por los ojos formadas, y porende son ornadas de cabellos. Las corta duras cerca dessa partes se deuen hazer segula longitud del cuero, porque assi va el musculo que mueue las sobrecejas, y no segun las: rugas.

Glosa sobre el capitulo dela anatomia dela cara.

L A cara es vna particula grade fituada en la parte anterior dela cabeça, y es miembro organico, copuesto de muchos otros miebros confemejantes y organicos, como dize Guido en la letra.

¶Mas es de faber, que como veamos el cuero dela cara fer mas fubtil,que todas las otras partes del cuerpo, porque el hombre lleua la cara defcubierta en calor y frialdad fin lefió lo qual no haze hombre delas otras partes

Digitized by Google

del cuerpo. Yo respondo, q la causa es la mul titud delas partes y virtudes sensitiuas q vicnen copiosamente ala cara, como sera dicho: y tambien quia homo est consuetus eam deferre discoopertam omni tempore: & ab eo quod consuetum est, non fit passio.

Mas es de saber, porque las passiones del alma, como son gaudium, ira, &c. Y tambien las passiones del cuerpo mas promptamente se representa en la cara, que en otra parte del cuerpo.Respodo que la causa es, porque por causa de muchas virtudes sensitivas que son si tuadas en la cara, alli vienen grande cantidad de espiritus para exercitar las dichas operaciones, las quales facilmente reciben alteracion,ansi por la passion del cuerpo,como del alma. Adiuux enim ad hocla subtilidad del cuero dela cara, en la qual se representa mucho el influxo delos miembros principales. Y de aqui tu responderas a vna otra questió, es a faber, porque quando vn hombre fynco iza,rociadole la haz el se releua dl syncopis Respodo, q los sputus dla cara, q son muchos

çon, yansi se haze releuació del syncopis. ¶La frente es la parte superior dela cabeça, y fu longitud es segun el transito dela cabeça dura desde la vna oreja hasta la otra:y su la titud es desde la rayz delos pelos hasta los ojos. Las extremidades segun la longitud dela frente se llaman pulsos, y la miojera se lla-ma testa. Y la frente es miembro compuesto de huesso, de panniculo, de carne lacertosa, y de cuero. Et nota, que la vislidad delas cejas, es defender los ojos, quanto ala parte superior delas causas extrinsecas; que podrian ha-

son reuocados alas partes interiores, y al cora

zer nocumento.

Mas es de saber, porq las cejas crecen mas alos hombres viejos, que no alos jouenes. Re spondo que es la causa, por quanto las humedades substantificas son mas resoluidas y con fumidas en ellas. Et per consequens las porofidades por las quales nace los pelos, son mas abiertas, y por esso la materia de que es hecha la ceja puede mejor penetrar.

Y es de notar, que las incisiones en la frente deuen ser hechas secundum longum, y no de traues: y la causa es porq si la incisio se hiziesse feguel traues los musclos caeria sobre las ptes baxas, y ofuscaria la vista, de cuya incifiovenir podria grane accidete por caula dla situacion delos musclos, como dize Guido.

Texto dela anatomra delos ojos. O S ojos son los instrumetos dela vista, Ly son dentro dela orbita ques parte del co

ronal y delos huessos dela timpora, o maxilla colocados: cuyo origen y nacimiento enel 10. del prouecho, cap-final, afsi recuenta Gal. Los neruios obticos conuiene que sean hora dados porque fuessen carrera y via del espiri tu visiuo: y proceden de dos partes, y son vni dos dentro del craneo, y despues se apartan a cada vn ojo dela parte donde nacen,no cruzi jando,ni permudando fe de diestra a finiestra assi como pensaron algunos. Y fon compuestos de siete tunicas. y de. 3.0.4. humores, Delas.7 tunicas la primera defuera es conjuncti ua,y es blanca y gruessa, que cerca todo el ojo, saluo aquello que parece dela cornea: y na ce del paniculo cubriente el cranco, mas son otras tres materialmente cercantes todo el ojo,y por la diuerfidad delas colores q fe varian cerca del medio del ojo enel lugar dicho iride, se llaman. 6. formalmente : las tres dela parte di celebro, y las tres defuera. La prime ra nace dela dura mater, y la parte de dentro fe llama esclirotica. La exterior es dicha cornea, la.2. nace dela pia mater, y la parte interior se dize secudina, y la exterior vuea, y tiene el agujero dela pupila,o niñeta.La. 3. nace del neruio obtico, y la parte interior se di-ze retina, y la exterior sobre el crystalino se dize aranea: y assi son siete tunicas enel ojo formalmente distinctas, y no sino tres segun la continuació material. Delos tres humores, el primero es crystalino assentado enel medio del ojo de color de cryftal, y dela forma del granizo,enel qual principalmente fe fun dala vifta:despues del hazia el celebro es el humor vitreo sosteniente, y comprehendien te dela parte trasera el crystalino, los quales ambos fe embueluen con el panniculo ya dicho engedrado del neruio obtico. Y despues dela parte delantera mas es el humor albugineo, puesto entre la dicha tela, y entre aquella que dela pia mater ya es nacida. El.4. humor assigna el Gal.y prueua enel lugar alega do, en la regió y comarca dela pupila celestial y resplandeciente, todo espumoso, y tal se po ne la composicion del ojo. Y no menos tiene en si neruios monuos descendientes del segu do par de neruios, y. 5. musculos mouientes a el, y venas y arterias, y carnes espojosas hin chientes los espacios cerca los lagrimales. Y tiene cerca de fi las pestañas cartilaginosas có determinados pelosilas superiores y de Juso cerrantes con vn musculo, y abrientes có dos trasuersales, cuyos juuametos y modos mas se especifican enol jesu, de oculis, y enel Alco at, y en los libros especiales delos ojos empe-

Libro primero?

ro estas cosas bastan al cirurgico.

Glosa sobre el anatomia delos ojos.

O S ojos son miembros organicos, compuestos de muchos miembros consemeja

tes por diuina y miraculofa compoficion como parecera. Y por quanto el espiritu sensituno viene alos ojos del celebro, por los neruios obticos, como por vn camino y via, por tanto coniene primero declarar la anatomia

delos nerusos obticos.

Por cuya declaracion es de notar, que los neruios obticos fon mas gruessos auientes cocauidad mayor, q los otros neruios del cuer po.Y la causa es, porque ellos deue leuar gra-de catidad de espiritu sensitiuo, el qual es ne cessario ala operacion assidua dela vista, la qual es mas continua en sus operaciones que no haze otro miembro. Y el nacimiento dellos y principio es dela substácia del celebro. El vno de vna parte del celebro, y el otro de la otra parte, y los dos se ajuntan en medio, como en lugar conueniente. Y despues se ramifican de tal suerte, que el vn ramo va al vn ojo, y el otro ramo al otro ojo y aun este lugar donde los dichos nervios fe conjuntan, al gunos dizen, que hazen vna cruz, y que el ra mo que nace dela parte derecha del celebro, viene al ojo yzquierdo, y el ramo que nace dela parte finiestra del celebro, viene al ojo derecho: y algunos dizen, que no es anti, segu que Guido recita en la letra. Y desta opinion es el Auicena prima primi, doctrina s. tractatu.3.cap.2.y el Gal. 10 de vtilitate particularum,cap.12.

«Y si pides, que es la causa, porque estos nernios obticos se vienen a ayuntar ensemble. Yo respondo que ay dos opiniones, los vios dizen que la causa es, a sin que la especie visi ua que es comprehendida del objecto, se ayu te en los dichos nerusos, y que no represente sino vina cosa, porque como ello sea ansi, que vemos có dos ojos, si las especies no se ayuntassen en vir lugar, juzgariamos vina cosa ser dos cosas: y por esta causa es hecha la vinon delos nerusos.

La otra opinion dize, que la causa deste ayuntamiento es,a sin que sea hecha mejor su stentacion delos dichos nermos: porque vemos que conuiene que ellos sean gruessos y de grande cocauidad participantes multa mol licie: y ellos no sepodrian bien confernar en su composicion, sino se ayuntassen, porq eneste ayuntamiento ellos se confirman mejor con la concauidad deuida para el espiritu visi uo, el qual deue venir por ellos, ansi, como quando vna mano es debil, no puede bien fo stener vna cosa, y ayuntando la otra, ella es mas firme,y es mejor softenida en deuida fituacion. Y esta opinion dize, que la causa que la otra opimon assigna no es buena, porque los neruios auditiuos son tambien dos, y no fe conjuntan ensemble. Y como fea anfi, q no fotros oymos vn fon co dos orejas, pero por esta razon no percebimos que vn son sea dos sones. Otros doctores quieren dezir, q la cau sa principal porque se ayunta los neruios ob ticos es,a fin que quando venga lefion al va ojo, todos los espiritus vengan al otro ojo, a fin que la virtud visiua sea fortificada por re compensar la falta del otro, que es enfermo, ficut ballistarij quando volunt fortius videre claudunt vnum oculum, &c. La verdad desto es dificil mostrar.

Y es de notar, que el ojo es compuesto de siete tunicas, y de tres humores, pero segun la verdad las tunicas no fom fino quatro, mas fon dichas fer fiete, fegun diuerfas denomina ciones. Y començado ala parte interior, la pri mera tunica es esclirotica, la qual es dura como la dura mater, dla qual nace. La seguda tu nica es dicha fecudina, y nace dela pia mater, y es dicha segundina, porque ella es la segunda tunica.La tercera es dicha retina, hecha en la semejança de un hilo, y nace delos neruios obticos. Despues viene el humor vitreus, que es a semejança de un vidre derrestdo. El qual es casi nutrimento del humor cry stalino. Et notanter he dicho casi nutrimero, por la diversidad delas opiniones delos dosto res,como yo he dicho:porque algunos quiere que todos los tres humores delos ojos seã partes animadas. Despues viene el humor crystalino hecho a semejança de yn cristal, el gl es la mas principal parte dl ojo, por la qual es hecha toda esta organizació. Despues viene la tunica aranea, subtil a semejaça d'vna tela d' araña. Despues el humor albugine, hecho co mo el blaco del hueuo, el qual es por hume ctar y guardar deficació el humor crystalino. Mas es de faber, porque natura no ha pue-flo vna tela entre el humor crystalino y el hu mor vitreo, como ha hecho entre el humor crystalino y el humor albugineo. Yo respondo que la causa es, porque entre el nutrimento y la particula que se deue nudrir nada deue mediar, pues como el humor vitreus fea como nutrimento del humor crystalino, por tanto natura no ha produzido tela mediante entre los dichos dos humores: mas por quan to el humor albuginco es cesi como superfluydad di humo cryftalinor, y entre la particula principal y la fuperfluydad conuiene auer algun medio, por tanto natura ha puesto esta tela aranea entre estos dos humores. Defues viene la tunica vuea, y la abertura de fla tunica es dicha pupila, y nace dela secundina. Despues se figue la cornea, y nace dela esclirotica. Despues se figue la conjunctiua, la qual comprehede todo el ojo, excepto la parte negra del ojo en derecho dela pupila; y esta tunica es gruessa, y sobre ella ay grassa, la qual es necessaria para conseruar la calor natural delos ojos; y esta tunica nace del perioraneo.

Mas es de saber, si los humores delos ojos son partes animadas del cuerpo, o no. Esto no conuiene inquirir al cirurgico. La propria y natural complexion delos ojos es aquea, como dize el Philosopho, es a saber fria y humeda. Y el quarto humor que pone Gale. dicho ethereo lucido, es porque segu el, enel ojo ay yna lubrera intrinseca q da claridad al ojo, segun se muestra quando alguno esta en lugar tenebroso, y haze fricació sobre el ojo, entonces parece, que vee dos centellas de sue

go, y este humor es ethereo lucido.

Y es de notar, q no obstante que por el ana tomia no se pueda bien mostrar, que en el ojo aya seys muscios, pero ay seyssel vno es en la parte superior, el otro en la parte inferior, el otro enel lagrimal diestro, el otro enel lagrimal siniestro, y los dos otros musclos mue uen los ojos segun la redondez. Y algunos di
zen que hazia los neruios obticos ay vn lacerto, por el qual se conserua el ojo en deuida
situacion; porq como los dichos neruios sean
muy blandos, ay necessidad del dicho musclo
para los sustentar y coseruar en deuido assieto: alias sua molliciæ relaxati, cito oculus extra exiret.

T es de notar, q al derredor delos ojos natura ha hecho dos palpebras en los animales, que tienen los ojos blandos y tiernos, las quales palpebras fon necessarias para defender los ojos delas causas exteriores, que podrian hazer nocumento: y esto ayudan los pelos delas palpebras, que defienden que la tierra no pueda entrar dentro. Y por tanto son hechas al derredor del ojo por se desender, como haze vn muro de vna villa, pero la palpebra su perior solamente tiene monimiento.

T's de notar, q fi nofotros hablamos propriamente de color, el ojo no tiene color, saltem quo ad partem principalem, que est crystallina, como dize el Philosopho, secudo de

anima. Porq fi tuniesse color alguno, el juzga ria todo lo q viesse ser de aglla color:y por ta to es dicho fer miembro sin color. Pero tomã do color largamente, los doctores assigna en el ojo quatro colores. El primero es color ne gro, el qual es hecho por dos causas. La vna es por la poquedad del humor crystaiino. La seguda es, por quato el es situado muy profundamente enel ojo. Otros dizen y anaden, q esto es por quato no es bien resplandecien te,o por la grade catidad e impuridad del humor albugineo. El.z. color es glauco, el qual es hecho por dos causas contrarias alas causas sobredichas. El.3. color es el blanco, el qual es hecho por la grande cantidad delos espiritus visibles, o por la grade catidad dl humor cry stalino. El.4.color es dicho color varius, el qual es hecho por las causas que hazen el color blanco, quando ellas fon remissas en sus virtudes. Y no obstante esto que ha sido dicho delos ojos, ellos pueden ser hechos de co lor citrino, royo, fusco, &c. Y esto se haze accidentalmente, segun la dominacion de algu humor, el qual peca en nuestro cuerpo, que es embiado alos ojos. Y tambien los colores fon varios, segun la variedad del color dela tu nica vuea, porque quando ella es grande, el ojo es negro:y quando ella es pequeña, el color es contrario.

Mas es de faber, porque el mouimiento es necessario al ojo. Yo respondo que la causa es,a sin que la pupila sea deuidamente situada, de suerte que pueda bien coprehender los objectos exteriores. Nam visio non potest sie nisi secundum rectam lineam venientem à visibiliad oculum.

vilibiliad oculum

Mas es de saber, porque tan solamente la palpebra superior se mueue. Yo respondo q la causa es, porque ella es mas, propinqua al nacimiento delos neruios motiuos, es a saber del celebro: & virtus plus agit in propinquu quam in distans, & quanto plus elongatur à suo principio, tanto plus debilitatur. Y el mouimiento que es dado ala palpebra, es voluntario, o mixto d volutario y natural, por guar dar que las cosas nozientes no entre dentro,o porq la palpebra superior tiene mouimiento tal,q con su solo mouimiento natura haze de uida apercion y clausion delos ojos. Y por tá to en vano se haria el monimiento dela palpebra inferior. Natura enim quanto puede, se guarda de multiplicar muchos organos pa ra vna misma operació: quia dinisa virtute ad diuersas partes mouedas debilitaretur, & frus fra fit p plura, quod potest fieri p pauciora.

Libro primero

A forma dela nariz contiene partes carnosas, y de huessos y partes cartilaginosas La parte carnola tiene el cuero, y dos musculos cerca dela extremidad della. La parte offuosa tiene dos huessos triangulares, cuyo an gulo es sobre la nariz, y los vasos ayutates se de vna parte por el medio dela logitud dela nariz, y dela otra parte segu las mexillas. La parte cartilaginola y delas ternillas es en dos maneras: la vna defuera que haze la extremidad y cabo dela nariz, y la otra de detro que departe las narizes, porq las narizes son dos canales subientes hastalos huessos del colade ro, y donde se aplican las addiciones mamilares del celebro, en los quales es odoramieto, y decieden hasta el paladar despues dela vuula,por las quales canales es atrayda la euaporacion fumal alos dichos lugares, y el ayre fe inspira y respira al pulmon en su tiempo con ueniente, y se alimpian las supestuydades del celebro.

Glofa. Es de notar, que la nariz es miembro organico compuesto de muchos miembros consemejantes, y es de figura larga, de coplexion fria y seca, fituada en medio dela cara, finaimente creada por atraer el ayre para euentar el coraçon y el celebro, y por comprehender el olor:y que este sea el lugar, por el qual el celebro pueda purgar sus superfluydades flegmaticas: & unat etiam ad litteras diftinguen das & bene proferedas cum aeris per ipsum attracti & expulsi incisione. Etnota, que las partes componiétes la nariz son los huessos, la cartilagen, los lacertos mouientes, la nariz, y el cuero exterior, y el panniculo interior. Y fepas, q la extremidad dla nariz ha fido he cha cartilaginosa, vt sua plicatione & tenaci substăcia casuationibus & fracturis melius re fisteret, y a fin q se pueda dilatar, quado es ne cessidad de atraer, o expeler grande cantidad de ayre, & vt suo motu & tremore iuuet ad voporem expellendum cum superflauerit:ha le fido dado voluntario mouimiento, vt in re pentinis inspirationibus suo motu iuuet.

en s'a de notar, que los ayuntamientos mami lares, digo semejantes a peçones de tetas, son el organo y la principal parte dela nariz, y son el lugar dode es coprehendido el olor de los objectos exteriores. Y este organo natura ha ordenado g suesse del estebaxo el craneo despues dela substancia del celebro, a sin si el organo natura per el olor facilmete llegue ala substacia del celebro para cosortar y teplar su coplexió stria, por que olor es signidado en substacia, caliete y seca,

y por tato los olores cofuertan el celebro, el qual es frio y humedo. Et nota, que la caufa porque la extremidad dela nariz es cartilagi nosa, ha sido dicho en la anatomia dela cartilagen.

Mas es de saber, quantas son las formas dela nariz. Respondo que tres, es a saber, aquilina, simina, y media entre las dos. Mas porque los niños nacen có la nariz de figura de simia. Y tambien que es la causa, que aquellos que tienen los cabellos crespos como son los indios, tienen la figura dela nariz de simia, la ra zon es como he dicho.

A S orejas cartilaginosas y anfractuosas fobre el huesso pedroso para oyr son ordenadas, alas quales vienen por los horados tuertos del dicho huesso los poros, o los nernios delos cinco pares delos neruios del celebro, en los quales es el oydo. Y debaxo delas orejas son glandulosas carnes, que son emunctorios del celebro, cerca los quales luga res passan las venas, que segun dizeLanfranco, traen parte dela materia espermatica alos testiculos, las quales venas fi se cortan, pierde se la generacion: cuyo contrario tiene el Galeno, assi como enel dla fleobotomia reza el Auic. Las timporas, genas, maxillas son partes laterales dela cara, y contienen en si carne museulosa con venas y arterias, y partes olsuosas: los mures de aquellas partes son muchos. Primeramente son. 7. mouientes las genas, y los labios superiores, y segun el Auicena vienen dela furcula y delas partes inferiores. Donde son. 12. segun Haliabas, que mueuen la quixada y mandibula inferior : algunos dellos abriendo, que vienen del lugar delas llaues y dela parte delas orejas, y algunos. cerrando, los quales decienden arriba pailan do debaxo dela ansa delos huessos dela timpora:y dize se timporales,y son muy nobles y sensitiuos, cuya lesion o herida es muy peligrofa. Y porende la natura sabiamente para guardar aqilos, ordeno la dicha ansa en los huessos delas timporas. Y son otros musculos para moler y mascar, y aquellos vienen delas mançanas y pomas delas maxillas. A estos musculos todos vienen los reruios del.4. par delos neruios del celebro. Y aun son con estos muchas venas y arterias, y mayormen tel cerca las timporas y angulos delos ojos, los labios ambos. Las partes offuofas delas dichas partes son muchas. Primeramete los huessos delas quixadas, aunque no parezcan fino dos juntos debaxo dela nariz, empero son nueue segun dize Galeno,

y aun dos huessos del par, o timpora, los qua les haziendo vna parte dela orbita y emineri cia, o alçamiento pomal cerca las maxillas, produzen vna addicion o añadedura cerca de la añadedura del huesso pedros, ordenado la dicha ansa dbaxo dla qual passan, y son guar dados los musculos timporales. Son tambien los huessos dela quixada inferior, delos quales dize el Gata encl. 11. caspen. El huesso dela quismo encl. delos quales dize el Gata encl. 11. caspen. El huesso dela unision encl. del todo no manificsa, segun la extremidad y cabo dela barba, la qual por ladidimacion deziamos ser hecha: porque en los cabos ay grandeza puesta al derredor ha zia al musculo. timporal teniente suberiformes llamadas plantaciones.

Es de notar, que las orejas son miembros organicos compuestos de muchos miembros confemejantes, fituadas en la parte derecha y siniestra dela cabeça. Finalmente ordenadas para comprehender el fon y la voz. Y la cau fa porque ellas fon fituadas en los dos lados dela cabeça es, porque couiene comprehender la voz de todas las partes, y delante, y de tras:porque las especies del fon vienen indirectamente alas orejas, y las especies dela color vienen directamente alos ojos. Y portanto los ojos son situados enda parte anterior. Y sepas, que la abertura delas orejas es termi nada al ospetrofum: y fobre el ay yn espiritu natural, y complantado, que es dicho aer connaturalis, el qual naturalmente esta immo tus. Pero quando le viene mouimiento innatural, haze tinnitus, fibilus aurium. Y fobre la cauernofidad ay vn panniculo que es hecho de hilos de neruios, el qual es el organo del fentido del oyr, y este panniculo es hecho de hilos de neruios, los quales nacen del quinto par delos neruios dela cabeça. Et nota, que la abertura delas orejas tiene cauernofidad y tor tuosidad,a fin que el ayre exterior, y fuerte son, y otras cosas extrinsecas violentas no pe netren al organo del fentido auditiuo, y que no le corrompan. Y es de notar, que las parter delas orejas son seys, es a saber los neruios el panniculo, el ayre natural, el agujero, la co cauidad del huello, la cartilagen exterior.

PORel configuiente es de venir alas I particulas dela boca, que son, 5 es a saber los labios, delos quales es dicho, dientes, lengua, paladar, y vuula, o garganta.

La boca es miembro organico compuesto de muchos miembros cosemejantes, y es vna

concauidad en la qual hombre halla muchas partes: es a faber, los labrios, los dientes, las en zias, la lengua, pel paladar. Y nota, que la boea es vn miembro de muchas partes ordenado, enel hombre para hablar, y en las bestias para con deuida infuffacion de ayre vozear. Mas es de faber, porque en ningun animal excepto el crocodilo, la mandibula superior tiene mouimiento. La causa es, porque si ella tuuiesse mouimiento, elia podria hazer lesion ala substancia medular del celebro: y tambié ella es mas junta con el huesso del cranco, q no es la inferior: y tambien porq la inferior es mas ligera, y mas espongiosa que no es la superior:porque algunos quieren dezir, que en la madibula inferior ay alguna pequeña cantidad de medula. Los labrios son miebros organicos, copuestos de muchos miebros con semejantes: es a saber, de nervios, de carne, de cuero, de panniculos mezclados miraculofamente, porque el vno no puede ser apartado del otro. Y la causa desta admixtion es, porq los labrios deuen auer a todas partes mouimiento, es a saber, a diestra y siniestra, y ala parte superior e inferior : y por tanto ha sido cosa necessaria, que la carne aya sido bié mez clada con los meruios. Y nota que la pelicula delos labrios tiene nacimieto dela tunica ner uosa del estomago: y por esta causa antes que el hombre vomite, el labrio inferior tiembla. Los labrios firuen ala boca, como haze la puerta a qualquier casa, defendiendo que las cosas cotrarias no entre dentro en la boca. La 2. vtilidad es por mejor ornar la boca: porq seria cosa fea, si la boca no tuuiesse labrios. TY es de notar, que el monimiento derecho delos labrios, es hecho por muchos mufculos y el mouimiento obliquo, o de traues, es hecho tan solamete de vn musculo. Sicut enim clausoria burse quando simul trahuntur, rectè & vniformiter claudunt os burfe: sed qua do trahitur vnum ex eis, mouet bursam trasuersaliter: sic pariformiter est de musculis mo uentibus labia. La.3. vtilidad es, por quanto los labrios detienen la faliua en la boca, a fin que no furta defuera la boca continuamente: rambien retienen la vianda en la boca, hasta que ella sea bien mastegada.La.4.vulidad es,porq los labrios fon organos para hablar, y:para bien pronunciar la voz, como manifie tamente le muestra.

¶De los dientes. ¶Los dientes fon de natura delos huessos, aunque se diga que han sentido, segun el £ 2 Gal

. Libro primero

Gale. en el. 16 de viilita-partic. Emperocefto por razon de vnos neruios decendientes dels 3. para la rayz dellos. Y son por la mayor, par te. 32. Es a saber. 16. en cada quixada, aunque en algunos no se hallan sino. 28. Es a saber, dos duales, dos quadrupales, y dos caninos, y 8. molares, y dos caysales, y han las rayzes sino dos: y algunos. 3. y otros dos: y algunos. 3. y otros. 4. cuyos juuamētos son manisiestos.

Glofa: Es de notar, q los diétes son miébros semejates à natura de huessos, los quales son fixos en los huessos dela mandibula, ordenados y creados por mastegar la viáda: y por esta cau fa son dichos dientes, casi diuidentes cibum. Mostrar q los dientes son miebros confimi les es cosa muy clara, por la difinicion delos miembros conimiles: pero si consideramos los dientes quanto a sus operaciones, podemos. dezir, que ellos son miebros copuestos, porq ellos son instrumentos dela virtud para diuidir y mastegar la vianda, y tambien son vno delos instrumentos para bien formar la voz. Mas conuiene saber, si los dientes son mie bros espermaticos, o notesto no pertenece in querir alos cirurgicos. Y nota, que no obstante que ellos sean miebros espermaticos y de natura de huesso, ellos tienen grande diferen cia con los huessos, como sera dicho.

Y es de notar, q quado la cabeça del infante se forma enel vientre dela madre, natura produze las mandibulas con tantos agujeros como el numero delos dientes:en los quales agujeros y porofidades es referuada alguna porció de materia espermatica: y por quanto al principio dela produció del infante, la cabeça es mas grade q ninguna otra parte del cuerpo, ceteris parib, y segu la proporció del infante, vna delas caufas fegun el philofopho, por la qual infantes sunt amoin, id est pronè incedentes, aut slectentes caput, & non bene ipsum rectè cotinentes por fanto al principio todo el nutrimento es necessario para nudrir la dicha cabeça:mas despuesan pcessu, la par te q menos crece enel infante, es la cabeça, en toces ay mas fobrado nutrimento, el qual natura embia alas mandibulas para la generacion delos dientes, y los expelece poco a pos co, & fic generantur détes. E por quanto las madibulas son cubiertas de carne delas enzias los dietes penetrado por la dicha carne (la gl es muy fensible, haze folució de cotinuidad, por lo qi fe figue gra dolor, como fi fuelle pu ció d'espinas. y algua vez la dotor es tá grade

que resuelue la virtud del infante, especialme te quando los dientes nacen anchos, casi que muere el infante.

Mas conviene faber, porque los dientes no fon creados al principio dela generacion del infante, como son los otros miebros. Yo refpondo, q la causa es, porque natura no crea al guna cola frustra, porque como el infante, lue go que es nacido no mastegue cosa alguna, mas recibe nutrimeto de leche, la qual no tie ne necessidad demasticación: por tanto los dientes no son creados al principio dela crea cion, mas despues quando los miembros del infante son hechos duros, natura produze los dientes, porque tiene necessidad de viáda du ra y firme, la qual no se puede comer sin bien mastegar:porque bien mastegando la vianda fe prepara a mejor digestion: y por tanto los que mastega mai son de mas breue vida, que que aquellos q massegan bien la vianda, porque ellos no hazé buena digestion. Et ita sol uitur problema, propter quod habentes dentes raros sunt breuioris vitæ. Pues como al tie po figuiente el principio dela generacion, la mastegacion sea necessaria para el nutrimento: por tanto despues del principio dela natiuidad fon creados los dientes, y no enel principio dela natividad: y por quanto todos los otros miembros fon necessarios, por tanto ellos son todos creados al principio dela natiuidad:otra causa ay, la qual ha sido dicha en los notables precedentes.

TY es de notar, que los dientes son diferentes delos otros huessos en muchas maneras. La primera, porq todos los huessos son creados al principio dela generacion del embrio, y los dientes no como ha fido dicho. La fegunda diferencia es, porque despues que los dientes son perdidos, ellos se pueden regene rar, los otros huessos no. La tercera tercera di ferencia es, porque quando alguna parte de huesso es rompida, en lugar de la parte rompi da se puede reengendrar el porus sarcoides, y en los dientes no. La quarta diferencia es, por que los otros huessos no crece toda via durá te la vida, y los diétes toda via crecen, faltem segun la longitud, durante la vida. Y la caufa es, porque natura ha ordenado, porque los dientes continuamento se gastana causa dela mastegacion, que continuamente se augmenten y crezcan: porque los dientes crece folamente legun longitud, esto inquirir no conuiene al cirurgico. La quinta diferecia es, por quato los dientes tienen sentimiento en fus rayzes a caufa del neruio, mas los otros hueffos

huessos no tienen sentimiento. La sexta dise rencia es, porque algunos delos otros huessos tienen medula, los dientes no. La septima diferencia es, porque quando los otros huessos son dislocados, ellos se pueden reduzir: mas la dislocacion delos dientes no se puede re-

Mas es de faber, porque se caen los primeros dientes, y despues nacen otros. Yo respon do, que la causa es, porque en la edad de joue tud ay necessidad de romper con los dientes algunas cosas muy duras, como auellanas, almedras, y otras cosas, y porque los primeros dientes son muy debiles para romper estas cosas, natura como cosas inutiles los echa defuera, y despues nacen otros dientes que son mas fuertes: y toda via en caymiento y nacimiento tardan en vnos mas que en otros: y la causa es en la diuersidad delas coplexiones, y dela materia dela qual se deue engendrar los dientes.

¶ Mas conuiene saber, si los dientes bueluen otra vez a caer, porque no se pueden regenerar: esto inquirir no conuiene al cirurgico.

Mas conuiene laber, porque naturano ha produzido los primeros dietes fuertes, como fon los fegundos, fin que fuesse necessidad q los primeros cayellen, y que renaciessen los segundos. Respondo, que la causa es, porque la mandibula es muy blanda y debil : y tambien porque ellos harian grande solucion de continuidad en la mandibula y enzia, y feria causa de grande dolor:porque natura obra co mo haze el arte: y es assi, que vn fustero obra do alguna cosa, el haze primero vn pequeno agujero co vna pequena barrena: despues el aplica vna otra grande barrena para hazer vn grande agujero: y haziendo assi no recibe daño la tabla de romperse, lo qual se haria, si al principio el agujorasse con grande barrena. Assi mismo haze natura en la produccion delos dientes.

Mas conuiene saber, porque las muelas de la mandibula superior tienen mas rayzes que los dela mandibula inferior. Yo respondo, que la causa es, por quanto ellas son pendietes: y por tanto ellas tienen necessidad de mas suerte suspension, que las dela mandibula inferior. Y por esta causa las rayzes delas muelas superiores no penetran dentro la mandibula derechamente, mas obliquamenmete, por las mejor sirmar: y son dichas muelas a semejas a dela muela del molino, porque ellas muelen la viada, como haze la muela el trigo: y por esso esse su mere rugostidades e iné-

gualdades en su composició que es como las muelas del molino, quando el molinero las pica.

«La enzia es carne fixa estreñente y sosteniente los dientes, los quales no tienen algun mouimiento. La vrilidad della es tener firme los dientes con la mandibula;

A lengua es particula carnosa, muelle y espongiosa, de muchos neruios, ligamentos, venas y de arterias compuesta, por el guesto principalmente, ordenada para hablar, y la vianda en la boca gouernar prouecho dan te. A ella vienen los neruios gustatiuos, motiuos del quarto y sexto par: y tiene nueue musculos, que del añadimiento sagital, y del huesso laudiformi nacen: y debaxo della carnes glandulosas, en las quales son dosorificios, o-bocas, por donde sale la saliua, como coladores della, y emunctorio estan ordenadas: detras dessa lengua hazia el paladar son las fauces, y almendras, y la vuula pendiente para aparejar el ayre por su juua-

Quando el doctor dize, q la lengua es com puesta de muchos neruios, quiere dezir, q en la legua se hallá mas venas y neruios, que en qualquier otro de semejante cantidad. Y nota, q debaxo la lengua ay dos venas grandes, que son llamadas raninas, porque ellas tiene la color verde a semejança de ranas.

¶Yes de notar, q la légua es fabricada fobre vn huesso semanta a la figura lábda A, y la causa es, a fin q ella mejor se sostena, porque la légua se deue mouer por muy diuersos mo uimientos: y por t áto ha sido necessario, que ella sea fundada y situada sobre huesso para la sostener: y por causa asso quales son volútarios, como dize Galeno. 1. a motibus liquidis, natura ha ordenado, q ala lengua venga muchos musculos: y porq la lengua tiene tales mouimientos, ad compescendum linguam loquacem natura duos anteposuit muros, videlicet dentes & labia.

Nota, q enel cuerpo humano ay dos hueffos dichos làbda: el vno es ala rayz dela lengua, el otro en la parte posterior dela cabeça. Y es de notar, q en la rayz dela lengua ay carnes glandulosas: en las quales se engendra la humedad saliual para humestar la lengua, y la dender q ella no se desse que, y la mode de la nose desse que el la no se desse que por los mo uimientos que ella haze hablado: y tambien a fin que mediante la saliua, hombre coprehe da mejor el sabor delas viádas: por q el sabor es fundado en humedad. Y por esta causa

la lengua es espongiosa,a fin que en la dicha espongiosidad sea contenida la dicha humedad saliual, que es necessaria para las dichas

operaciones.

Y es de notar, q las vulidades dela lengua fon tres. La primera es, porque es vn miembro organico, que es organo del fentido del gusto.La segunda, porque es vtil para bié ha blar.La.3.es, porque con ella las viandas son bien mezcladas en la boca ala hora dela maflicacion. Est enim velut manus permutans & vertens in ore cibum, vt omnis eius pars fimiliter conteratur. Y nota que la lengua tiene coligancia con el estomago mediante el pani culo interior del estomago, el qual cubre toda la lengua. Y por la virtud deste paniculo, el nutrimeto en su massicación toma alguna manera de digestio, como dize Anice. prima primi,ca. Nutriens, &c. Vuula, es vn miebro de figura redonda, y es vinpoco largo en la forma de vna piña, casi como vn peçon de vna teta:y es ancho en la parte superior, y estrecho en la parte inferior, y piende enel paladar. Y por quanto ella tiene semejança con vn grano de vua, ella es llamada vuula : y es en su substancia rara, espongiosa, compuesta de carne y venas, y de arterias.

Y es de notar, que la vuula tiene muchas vtilidades.La primera es, porque ella recibe las humedades catharrales que decieden del celebro, y las guarda, q ellas no caygan sobre el estomago, ni sobre el pecho. La 2 vtilidad es, porque quando es necessario de atraer el ayre para enentar el pulmon, ella cae sobre el isophago, a fin que el ayre no entre al estomago: y tambien detiene el ayre vn poco en la boca, porq muy frio no entreal coraço, Y por esso agllos alos quales es hecha la incisio dela vuula, comunmête muere ptiligos: porq el ayre penetra muy frio al pulmó y alas par tes espirituales: y tambien quando es necessa-rio transglutir la vianda, ella cae sobre la trachea arteria, a fin q la vianda no entre detro, y por tanto se dize, Lingua conpescas, cui pre bes faucibus escas. La. 3. vtilidad es, porque ella ayuda a bien refrangir, y bien modular el ayre,para hazer buena voz y bien hablar, assi como haze el dedo sobre vn agujero de vn arco.La quarta vtilidad es, porque ella de fiende las cosas extrinsecas, como el poluo, porque no entre dentro el meri, ni dentro la trachea arteria. .

TDela anatomia del paladar. Paladar se llama toda la parte superior dela boca:y es cubierto en vno co sus partes co vn păniculo nacido del păniculo de dentro del estomago y del meri: y estas cosas basten delas partes dela cara. Enfermedades pueden padecer muchas y diuersas: para la curacion delas quales, y pronosticación, mucho aprouechan las cosas dichas.

Glofa.

TEl paladar es vna cocauidad en la parte fuperior dela boca, el qual es hecho por dos vei lidades.La.1,a fin q sea hecha duida intonació dela voz.La.2.es,a fin q sea hecha buena y deuida revolucion y permixtion dela vian da, quando se mastega con los dientes.

Capitulo tercero dela anatomia del cuello, y delas partes detras.



V E cosa sea el cuello, y qual es el sitio del, y las coligancias y cosas conjuntadas a el, ninguno las ignoraique es hecho por gracia dela faringa, o trachea

arteria, que es vna mesma cosa, principalmen te. Y por el configuiente por gracia delas o-tras particulas subientes y decendientes por el se ha hecho, segun que enel. 8. cap, de vtili-tate particularum suficientemente es demostrado.Y fon enel cuello dobladas partes con tenientes:es a faber, las que propriamente todo el cuello constituyen, y las contenidas q por el passan. Las partes contenientes son el cuero, las carnes, musculos, ligamentos, y hues sos. Las contenidas son, la trachea arteria, isophagus, o meri, guttur, epiglotus, o garganta, o gula, los neruios, venas y arterias : y la porcion y parte dela nuca, o meollo del espinazo. La anatomia delas quales digamos comēçando dela trachea,como dela princi pal. Ex-pedida la anatomia,y departida lagula, o cue llo fegun la longura delantera, primeramete parecera la trachea arteria, que es la carrera del ayre al pulmon, procediente del ala gargata,o ala gula,o a epigloton,copuesta de mu chos cartilaginosos anillos no acabados dela parte del meri, ayuntados ordenadamente, y atados con panniculo fuerte y leue. Y dende despues della, sobre los espodiles, o huessos es el meri, o isopratos es el camino y via de la vianda, procediente dela garganta penetrando la diafragma hasta el estomago, o vientre, y es compuesto de dos tunicas villuladas, y aquella de dentro se continua con la pelicula dela boca: y la fuera carnofa, las qua les verdaderamente fon continuadas con las peliculas

peliculas del vientre,o estomago. Sobre estas dos vias a parte dela boca es la gula,o guttur, o epiglotus, que pienso que es vna milina co fa,quanto es de presente, y es particula cartilaginofa, creada para que sea instrumento de la voz, y llaue dela faringa enel tiempo del tragamiento, mediante vna addició de lingui formis,o forma de lengua, que es en vna delas partes della:la qual es compuesta de tres cartilagines, cerca dela qual dos musculos son plantados, el todo y cada vna delas partes mouientes subiendo y descendiendo, y otros mouimientos haziendo, segun que enel libro dela voz y delos mouimientos liquidos y cla ros abiertamente se trata. Dende consideraras los neruios doblados decendiétes al estomago, y alas entrañas por el fentimiento reuerfinos, tornantes debaxo por la voz arriba cerca del epiglotum:confideraras tambié las grandes venas y arterias, que enrramadas cer ca dela furcula fuben por los lados del cuello alas partes superiores, las quales guidegi, y appopletice profundas, o subetales se nom-bran. El cortamiento delas quales es muy pe ligroso. En siguiente por gracia delas partes contenientes y hazientes el cuello, que son el cuero, y las carnes. Los musculos y los ligamentos, y los huessos, o espondiles. 7. vea se la general anatomia delos espondiles, y de to do el espinazo.

Glofa fobre el capitulo dela anatomia del cuello

E S de notar, que cuello se toma en dos maneras. Primo large, por todo aquello se cotenido entre las espaldas y la cabeça, y en tre la barba y el pecho. Segundo cuello se toma stricte, por aquello que solamente esta en la parte posterior dela cabeça hasta las espaldas: y esta parte propriamente se llama ceruix, no obstante que ceruix alguna vez se toma por toda la cabeça. El cuello empreça en el primer espondil hasta el septimo espondil: y assi el cuello comprehende se es social derredor delos dichos espondiles.

¶Y por gola nosotros entendemos la parte anterior del cuello: & est concauú, quod est sub ore vsque ad extremitate gutturis. Et per guttur el Galeno entiede la canna del pulmó y el Auicena dize, que guttur est meatus anhelitus & cibi:ita q est aggregatú ex epigloto & meri,no obstante que alguna vez se tome solamente pro epigloto,como haze el Auicena in capitulo de squinancia: & fauces & faringa significan esta misma cosa: y el Guido

dize que son nombres synonomos significan tes vna misma cosa.

¶Y es de notar, que la vtilidad del cuello es, porque el es via por la qual el ayre viene a re friar el pulmon: y por tanto el es afsi hecho por guardar la trachea, especialmente quanto al epigloto. Y si tu pides, en que animales se halla el cuello: yo digo que en tódos los animales que tiene pulmon: y por táto dize Galeno; que los peces no tienen cuello, porque ellos no tienen pulmon. La segunda vtilidad del cuello es por la necessidad de formar la voz: y por tanto los animales que no tienen cuello, no tienen voz: o fi tienen voz, ella no es buena, como la rana La tercera vtilidad di cuello es, por poder boluer la cabeça a todos lados, es a saber delante y detras, ala diestra y siniestra.

TDela coligancia del cuello con la cabeça ella es manifiesta.

M'es mannenta.

"Y es de notar, que quando el doctor dize, que el cuello es hecho por gracia delas particulas afcendientes y descendientes: el entiende, que el cuello es hecho, a fin q las venas y arterias puedan subir del higado y del coraçon hasta la cabeça: y tambien a fin que los neruios y la nuca puedan descender dela cabeça hasta las partes inferiores, como parecte delos neruios reuersinos: & ita est via ex tuta mepartiu ascendentium & descendentium.

"Y es de notar, que la trachea arteria es vn miembro cartilaginoso, el qual es via para a-

T'es de notar, que la trachea arteria es vn miembro cartilaginofo, el qual es v1a para atracr el ayre exterior para refrigerar el cora çon,y por la qual los fumos caxuofos fon ex pelidos del coraçon fuera del cuerpo.

Mas es de saber, por quatura no ha hecho el cuello enel hobre assi luego como en muchos otros animales, como gruas y cigueñas. Respondo, que la natura enestos animales ha creado el cuello luengo en lugar de manos, para tomar la vianda de luenga distácia: y en los hóbres ha creado las manos por esta vtilidad. La segunda causa es, porqua dissoció que haze entre la juntura dela cabeça y del cuello es muy dañosa, porque della muchas vezes se sigue muerte inbita por la lesió de los neruios venietes al pecho, quia ipsa radix neruorum leditur: por tanto natura ha hecho mejor en formar el cuello sirme y suerte, que sible y laxo, por mejor resistir ala dissoció delos espódiles: & ideo por las causas so bredichas los sus sos sus sos espondiles, y el cuello mas luego que lhóbre. Y es de notar, que la substacia dela trachea ar teria es peliculos, y cartilaginosa, a sin que

esse abierta, y que el ayre exterior pueda me jor penetrar dentro: y la causa porque el canon dela trachea arteria no es hecho de hues es porque por formar la voz, ay alguna ne cessidad de restexio: la qual cosa no se podria hazer, si el cañon suesse hecho de huesto. La otra causa es, porque si fueste de huesto, el impidiria la vianda, que es va poco dura, que no pudieste passar por el merir, por esta causa la trachea arteria no es hecha de yn solo cartilagen, mas de muchas cartilagines a forma de yn circulo imperfecto: como estas cartilagines tienen continuación con via película, la qual esta hazia el merira sin que la cartilagen no haga compression enel meri, y que no de tenga el nutrimento que passa. Y tambien la trachea arteria hazia la parte exterior es cartilaginosa, por mejor resistir alas cosa ex trinsecas primitiuas: y la parte interior es peliculosa.

¶Y es de notar, que como dize el doctor, el meri es via para passar la vianda dela boca al estomago: y es compuesto de dos tunicas, la via es intrinseca, la qual es neruiosa, en la qual ay villos logitudinales para hazer atrac cion dela vianda al estomago: la otra tunica es extrinseca, la qual es carnosa: y en aquella estan los villos latitudinales, para mejor exprimir la vianda al estomago: y porque la retencion enel meri es pequeña, y casí imperceptible, por tanto los doctores dizen, que enel meri no ay villos transuersales, & si aliqui re periuntur, sunt pauci: y destas dos tunicas la intrinseca es la mas principal, y es de complexión fria y seca.

Mas conuiene saber, que entienden los do-Aores por villos. Respondo, que ellos entien den-que son cuerpos subtilissimos semejates a hilos, hechos de materia espermatica, los quales son hilos de neruios,o semejantes a ellos in colore, duriti x, & modo substantiæ: y se manifiestan in carne lacertosa: los quales firuen alos miembros por hazer el mouimie - to local, como es el mouimiento de atracció, retencion, y expulsion. Y sepas q yo no digo, que en todos los miembros q se hallan estos mouimientos, sean los dichos villos: porque en los huessos, y en las cartilagines se hallan estos mouimientos, pero enellos no se hallan los dichos villos. Nam quia actio istarum est parua,ideò sufficit eis calor naturalis loco vil lorum: mas esto se entiende en la mayor parte delos miembros, especialmente en aquellos, q no hazen folamente operació propria mas tambien comun:porque ninguna opera

cion comun es hecha nisi mediantibus villis, como son enel estomago e higado: y no obstante que en la parte carnosa del higado no se hallen villos, pero enellos se hallan las venas del higado. e. Y nota se las especies de los villos son tres, longitudinales para hazer atraccion, latitudinales para hazer expulsion, transuersales para hazer retencion.

Mas conuiene saber, quatas diferencias ay entre trachea arteria y meri. Yo respondo q tres.La primera es en la substácia, porque el meri es hecho de peliculas, y trachea: arteria es hecha de cartilagines. La fegunda es en la cantidad: porque el meries mas luengo que la trachea arteria, porque el traspassa el diafragma, y es continuado conel estomago. Y la trachea arteriano baxa fino hasta el pulmo, con el qual ella es continuada. La tercera diferencia es en la fituacion: porque el meri es fituado dentro hazia los espodiles:mas la tra chea arteria es fituada defuera:porque como ella sea cartilaginosa, ella puede mejor resistir alas cosas extrinsecas que no haze el meri:y por tanto ha fido cosa mas vtil, q sea situa da defuera. Y enesta cartilagen hazia la parte fuperior el hombre halla dos pequeñas gibo sidades, que fon parte dela dicha cartilagen, y alli comiença la tercera cartilagen, la qual tie ne dos concauidades, en las quales entran las dichas gibofidades dela fegunda cartilagen, y es hecha doblada la articulacion entre estas dos cartilagines.

¶Y es de notar, q el epigloto, es la extremidad dela caña del pulmó, y es compuesto de quatro miembros cofemejantes, es a saber, de la pelicula, delos musculos, neruios, y cartilagines, que son tres. La.1.es la mas grande, la qual es llamada clipealis,o scutalis, ala semejança de vn broquel, para defender las cofas extrinsecas:y porque esta cartilagen tiene la figura vn poco luenga, ella es mejor nombra da scutalis, quam clipealis. La segunda cartila gen es para cumplir lo que falta dela primera.La tercera se llama cymbalaris, y en la me tad desta cartilagen es situada la lengua, o sistula,a semejança dela lengua de vna flauta, o charamella artificial : y esta lingoa fissulæ es hecha de vna substancia, que el hombre no halla en todo el cuerpo semejante: como dize Galeno fexto de iuuamentis membroru: porque ella es hecha de substancia pannicular, & carne molli cafi glandulosa : y a causa desta carne ella es semejante ala substácia del zirbus, y esta carne alguna vez se ayunta y cubre la clipealis, y alguna vez se aparta

de aquella: y afsi el epigloto alguna vez fe abre y fe firma, quafi motu dilatationis & con ftrictionis.

Mas conuiene saber, porque el epigloto no es todo de una cartilagen. Yo respondo, que la causa es,a sin que el ayre sea mejor reuerberado y repercutido para formar la voz mas seguramente, porque el epigloto es el organo dela voz: y tambien a sin que no impuda ta transglucion dela vianda enel meri: in hora enim transglucions epiglotus trahitur sur sum, & hysophagus deorsum: y por esta causa el epigloto y el meri son aligados simul con un panniculo, a sin que ala hora dela tras glucion dela vianda el epigloto siga al meri, y no dane. &c. Y el mouimiento del epiglo se haga alguna vez.

Los neruios reuersiuos, son dos neruios gruessos decendietes del sexto par delos neruios del celebro por la longitud del cuello, el vno deciende por la parte diestra, el otro por la siniestra, los quales finalmente son creados por sormar la voz. Y si tu demandas, porque ellos son llamados neruios reuersiuos. Y o respondo, que la causa es, porque ellos decieden dela cabeça hasta el estomago, para lleuar el espiritu animal al estomago, y despues iteri suben por el cuello hasta el epigloto, y alli se detienen: y por esso no llamados reuersiuos, porque suben por donde han baxado: & pro pter hanc colligantiam ex capitis lesione pro

uenit fingultus. Mas conuiene saber, porque estos neruios no vienen decendiendo derechamente al epi gloto, sin que fuesse necessidad, que despues de baxados al estomago, ellos bueluan al epi gloto. Yo respondo, q natura ha hecho esto por muchas cosas. La. I. es, porque estos neruios deuen ser fuertes y duros, porque ellos son instrumentos de vn fuerte mouimiento q es la voz, y portanto ellos deuen ser muy se cos: pues como los neruios cerca el celebro fean muy humedos, como he dicho enel ana tomia del celebro, por tanto natura ha ordenado, q vengan primeramente al estomago, y despues bueluan al epigloto, a fin q ellos sean mas duros, porque quanto mas se alexan del celebro, ellos son mas secos y endurecidos, y no obstante q por muchas otras cosas seã assi hechos, pero esto basta saber al cirurgico, y lo declara bien Galeno in libro de motibus liquidis,y el Mundino en su anatomia.

Y es de notar, que las venas del cuello fon dichas aplopleticas, porque por la replecion

destas venas alguna vez se haze aploplexia: y tambien ellas son ilamadas venas del sueño, porque por opilación que se haze en ellas, o enel panniculo que es hecho dellas, es prouo cado el sueño: y tambien ellas son nombradas profundas porque ellas son situadas profundamente hazia los musculos delos espon diles

Texto. Espondil se dize el huesso constituyete el traspassa la nuca, o medula, y en los lados por donde los nervios salen, teniente muchos ad ditamentos subientes y descendientes, y haziendo defuera el espina del espinazo, o alo menos medio procedientes. Dorso o espinazo es aquello, que como cepa dela vid,o care na de tras la cabeça hasta el miembro trasero es ordenado de muchos y varios espondiles successiuamente, a defensió y guarda dela nu ca,o medula. Del espinazo dize el Galeno en el. 12.y. 13.del prouecho delas particulas, son quatro grandes partes. Es afaber el cuello, efpaldas, y los lomos, y lo que algunos llaman huesso sagrado, y otros lo llaman el huesso an cho: segun el cuello son siete espondiles, segu el marafrefim, que se dize espalda doze: segu el lomo. s. segun el huesso sacro. 4. Son pues 24. espondiles verdaderamente, y quatro del huesso facro, y tres del huesso postrero q verdaderamente no son espondiles, mas por semejança assi como vicarios, y tenicies lugar: porq los tres primeros fon muy gruessos, y no tienen añadimientos, ni forados del costado, mas delante: y son mucho cartilaginosos, alomenos los postreros, y aprimen y adeiga-zanse a manera de cola. Y assi en summa se dizen-30-espondiles. Ysi por cada vno delos espondiles passa vn par de neruios nacientes dela nuca, treynta pares feran los neruios dela nucă, y vno fin compañero, el qual dela po strimera parte del nace, Y si del celebro siete, fera fuma delos neruios. 38. assi como arriba delos neruios dela cabeça en la naturadla nu ca fue dicho. Y allende son en los lados los es pondiles del espinazo dicho segun la longura, vnas carnes musculosas, allegantes separa que sean alos neruios cocedras, q vulgarmen te lomillos se llaman, y con esto el panniculo, assi como sobre el craneo y otros huessos atante todos los espondiles. Y assi son enel cuello siete espondiles por los lados, por don de siete pares de neruios falen por los agujeros dela porcion dela nuca, q ay passa: traen el sentido y monimiento alos ombros y bra-£ 5

Libro primero

gos, y todas las otras partes dela cabeça y del milmo cuello. Las carnes del cuello fon de tres maneras , luengas propriamente dichas ceruizes cerca delos espondiles, así como es dicho, yazientes musculos, delos quales se ha zen los tenantes, o cuerdas mouientes la cabe ça y el cuello, que fon diez por cuenta, legun dize Gally las carnes hinchientes los lugares vazios. Los ligamentos comunes atates la ca beça coel cuello, y con las espaldas son muchos. Dela parte delante son dos gracisos de cendientes debaxo delas orejas ala furcula.Y dela parte postrera son otros mayores atantes los espondiles del espinazo en los lados decendientes alas espaldas, otras muy grandes de tal manera, que los musculos teniete y los ligamentos estanai derredor del cuello voluientes, abaxantes, y subietes al derredor del cuello y la cabeça: fin estas no es possible hazerarticulaciones y departimientos, segun el Gal.donde arribardelas quales colas parece aquellas. 6.0 7. cosas que se buscan en cada vn miembro. Resta agora de ver delas enfermedades. El cuello muchas enfermedades puede padecer en si, y en sus cosas contenidas aísi como liagas, y disfocaciones, y apostemas las quales cosas todas en el son peligrosas. Y parece tambien, que las cortaduras enel se de uen hazer segun el juengo: porque tal es el procedimiento delas partes del proprio modo tiene de ligar, segun q debaxo se dira.

Glosa sobre el anatomia del espinazo. S de notar, que los huessos del espinazo L'son creados por tres vtilidades. La. 1. es, porque el dicho espinazo esfundamento de todos los otros hueifos: porque aísi como en vna naue el primer palo, el qual se llama cari na, sobre el qual toda la naue es fabricada, es el fundamento de toda la naue: assi enel cuer po humano los huestos delos espondiles, sobre los quales todos los otros son fabricados &ita funt corporis fundamentum virtute firmationis & sabilitatis, & non in ordine gene rationis: porque los miebros principales son primero engendrados. La seguda vtilidad es, porq estos huessos son defensió de todos los miembros que son debaxo dellos. La. z. vtilidad es, porque como todos los neruios á fon enel cuerpo humano, no puedan nacer del ce lebro por la causa dicha enel anatomia delos neruios, porque ellos ferian muy blandos, y muy apros para se romper: por tanto ha sido hecho el espinazo, para contener la nuca, dela qual nacen los nerusos, que no pueden nacer del celebro:y como el craneo es por defender el celebro, assi los espondiles son por defender la nuea-Y Auicena ayunta vna otra vtilidad, es a saber, a sin que hombre pueda hazer mouimiento a todos sados.

Y es de notar, que sobre los renes ay tres huessos, los quales el doctor llama espondiles non veros: y la causa es, porque ellos son mas anchos que los otros espondiles superio res. Segundo, porque ellos tienen las juturas assi estrechas y firmes, que el vno no se puede mouer sin el otro, & non habent alas, nec fimenia: y el contrario en los veros espondiles:como quiere sea, porque ellos tienen agu jero por donde passa la nuca, y nacen los ner uios, y fon atados con los otros espondiles, ellos se pueden llamar espondiles similitudina riz, como dicho es. Y dize Guido, que estos espodiles mendosos son seys en numero. Os sa spine dicuntur simenia. Ossa lateris dicuntur ale,& ale defendunt arterias, venas & ner uos,que sunt sub eis: & in vacuitatibus alaru ingrediuntur capita costarum : sicut enim cu lancea, vel ense quis repellit hostes, sic cum sa menijs dorsum repellit occurentia deforis. Et dicuntur simenia, quia sunt acuta ad formam nasi simez, preter spondilem decimam.

¶Y es de notat, porque el postrer espondil q es el os ani, el qual es pequeño, y tiene la nuca pequeña, no es atado có los otros huestos en las partes inferiores, y porque del no nace sino va neruio, el qual es sin compañero.

Mas conuene saber, porque el espinazo es hecho de muchos huessos, y no solamete de vn huesso. Yo respodo, que por dos razones. La vna es,a fin que el animal se pueda mejor cojer, y estender. La segunda es, porque es ne cessidad, que los vnos destos huestos sean an chos, otros estrechos, como dize Guido: y por esto el ha sido hecho de muchos huessos:y no obstante qui el dorso fuesse hecho de vn hues so solamente, el seria mas fuerte para refistir alas cosas extrinsecas y primitivas, que quan do el es hecho de muchos huessos : pero si el fuesse hecho de vn huesso, natura no podria cumplir las vulidades y operaciones, por las quales ha sido hecho el espinazo: por tanto el ha sido hecho de muchos huessos, porque la principal cosa que natura entiéde en la co posicion delas particulas, es la diuersidad de-las operaciones, por las quales ellas son hechasi& fecundum varietatem operationum, varie fiunt membrorum compositiones ad il las exercendas. Y nota que los ayuntamientos fon necessarios alos espondiles,
a fin \tilde{q} sea mejor atados, y mas firmemete retenidos.

TY es de notar, q la figura del espina dorsi est circularis, porque esta figura es mas conue niente para refissir a todas las causas primiti uas, que las otras figuras. Y nota, q por los agujeros delos espondiles, por donde nace los neruios, las venas entran, que lleuan el nutrimento alos espodiles, Y nota, que por metha frenum nosotros entendemos aquella parte, que es desde el vitimo espondil del cuello, ha ita el diafragma. Et dicitur methafrenu, a me tha, quod est tras, & super, & frenes, quod est diafragma, quafi pars posita super diafragma. Y es de notar, que los espondiles del os sacrum fon mas anchos, que no fon los otros, y tambien son mas duros y mas fuertes : y la causa es, porque ellos deuen lleuar todos los otros sobre si,y por tanto deuen ser mas fuer tes:porque qualquier cosa diferente deue ser mas fuerte que la lleuada: y por esta causa na tura los ha hechos mas fuertes, por razo que foan fundamento de sustentacion y firmitud, y no por mouimiento: natura non posuit in eis musculos.

Mas es de saber, porque las hembras tiene las ancas mas anchas que los hombres: yo di go que esto es , porque ellas son de complexion mas fria que los hombres: & perconsequens la materia no es eleuada alas partes su periores, como ella es en los hombres. La otra razon es, porque ellas se deuen softener sobre elas ancas, quando el varó esta sobre ellas, por táto es razon, que ellas seá suer tes y anchas.

Tapitulo quarto dela anatomia del homoplato, o espalda, o ombro: y de los braços, o delas manos grandes.

Espues del cuello siguese el clybano, o thorax, y pecho: mas porque sobre las partes superiores del de parte desuerase ponen y emplantan las espaldas y los braços: porende primeramente es de dezir dellos. Homoplato, espalda, y ombro, por vna misma cosa se toman al presente. Y si cosa sean estas, y qual el situ dilas, y coligacia, ya parece. Y estas son para tomar y desender los organos, enel. 1. de vtilitate por todo. El criador guarnecio al hóbre delas manos, y derazó en lugar de armas. Y bien dize el Gal. que verdaderamete dixo Aristoteles, que la mano ante los organos, y la razon ante del arte. Y las partes componie tes estas son el cuero, y la carne, y arterias, y venas, neruios, y musculos, cuerdas, y ligamé-

tos,y panniculos,y ternillas,y hueffos. Delos quales por orden en estos es de ver. Y prime ramente en la espalda, en que qual es el cuero y la carne, ya arriba es dicho. Los musculos y cuerdas mouientes el braço, descendien tes del cuello y del pecho, por ella passan coprehendientes y emboluientes la juntura del huesso, vlna, o adjutorio se emplantan. Los neruios dela nuca del cuello se deriua: las ve nas y las arterias dela parte de dentro se ramifican, assi como es dicho. Empero porque estas tales cosas en las espaldas no mucho se manificstan, tratar se ha dellas breuemente. Delos huessos es de saber, que essos son dos. El. 1.es dela espalda dela parte del espinazo. El.2.es dela parte dela furcula, dela parte del thorax, o pecho. El huesso dela espalda, casi se semeja ala pala, porque es ancho y delgado dela parte del espinazo, con vna cosa aparente pujante, y delgada en medio, y dela parte dela juntura es en algun tanto luengo y redo do a manera de mango, con tres añadimietos en fin. El. 1.es la caua, o foya q es enel medio recibiente la cabeça dela vina. El.2.es arriba coruo y agudo, a manera di pico del cueruo. El.3. dela parte syluestre, mas coruo a manera de ancora. El huesso furcal es redondo, y firma se en vna concauidad en la parte superior delos huessos del thorax,o pecho: y tiene dos brancas, o partes: vna va al vn ombro, y la otra al otro : y firma y liga aquellos dos añadimientos rostrales, porq aquella socauada de medio mas firmemente tenga el cabo dela vina en la juntura. Empero no fon aque llos añadimietos otros huestos del huesto de la espalda, segun dize Lanfranco y Henrique mas son partes substantiales della. Y que esto fea verdad, la experiencia lo enfeña, y afsi lo afirma Gal.enel. 13.de vtili.parti.ca.2. &.12. diziendo los homoplatos fer caput acromus. Esto es el cabo del ombro cubriente, y aquel con llaue ayuntante de consuno, deuiente ser cobertura y guarda de toda la articulacion, la qual es segun el ombro, y aun ciertamente es defendido salir arriba el cabo del braço. Y con esta tiene tres coligaciones grandes salié tes del cabo del ombro ala vina : y al derredor se aprieta de muy grandes tenátes,o cuer das,nacidos de muy grandes musculos venie tes del pecho y espalda, emplantados al hues fo dela vina, mouientes a elivnos arriba yentes, y otros abaxo, y otros al derredor conuer tientes. Y la parte debaxo dela juntura ya di cha se llama subacella, o sobaco, se de carnes glandulosas se hinche, en la qual el emunstorio del coraçon se assigna. Consecutinamente es de dezir del braço, quan mano se dize, la qual divide en tres partes el Gal. en el segundo de vtilitate particularum, capitulo segundo. La vna se dize vlna, y la otra el braço pequeño, y la otra arcrotica, esto es pequena mo se nombra: y esta tábien tiene las dos partes suso nobradas, la qual es el cuero y la car ne, assi como delos otros es manisiesto.

Glosa sobre el anatomia delas espaldas. S de notar, que las espaldas propriamen-Ete son ansi llamadas, porque ellas son hechas ala semejança de vna pala,o de vna espa da: las quales son hechas por muchas vtilidades.La primera como dize el doctor, por bie firmar el braço y las manos: las quales las son llamadas organum organorum, como nofotros diremos. La fegunda vtilidad es,a fin q ellas defiendan las partes intrinsecas del pecho delas cosas exteriores y primitiuas, que le podrian hazer lesion por la parte fuera del dorfo.Y no obstante que spatula, homoplata, humerus, armus, sean nombres synonomos si gnificantes vna mesma cosa:pero algunos hazen diferencia, segun que dize este verso. Hu merus propriè est hominum, sed armus bru-

¶Y es de notar, que en la creacion del hobre Dios omnipotente ha hecho grande diferencia del alos otros animales: porq en los otros animales nofotros hallamos,q ellos tienen al gunos miembros para los defender en lugar de armas, como fon cornua, dentes, vngues. &c. Mas el hombre ha fido creado fin algunas armas, porq mejor pueda víar de todas armas, y en lugar de armas, natura le ha proueydo de manos, q son organum organoru, mediante las quales el puede vsar de todas ar mas,y defenderse mejor que todos los otros animales : porque si natura le huuiesse dado naturalmente algunas armas, el no supiera vfar de otras: quia quòd à natura inest, semper inest.Y por esto ha sido mejor de crearlo iner me, porque pueda yfar de todas a su libertad. Y tambien natura ha creado el hombre fin al gun arte, lo qual en los otros animales no ha hecho, porque natura ha creado algunos otros animales con arte alguna, como la araña que haze la tela para tomar las moscas, y tam bien la hormiga, y muchos otros. Mas al hobre natura ha dado en lugar d'arte, razó y en tendimiento, mediante los quales el puede sa ber todas las artes:porque si naturalmente el tuuiesse alguna arte, el no sabria alguna otra: quia quod naturale est, non aliter assuescit. Y

por esso ha sido mejor hecho delo hazer sin arte, y guarnecerlo de razon, qua est ars artium, mediante la qual razó el sepa todas las artes del mindo: y por tanto dize el Philoso pho in lib. de anima opanima nostra est sicur tabula rasa, in qua nil est depictú, sed postea depingitur moribus & doctrinis. Y por esso el Gal·loa al Philosopho, porque ha dicho, q manus est organum organorum, & ratio ars artium: quare homo est sapientissimum animium, & solum corum qua sunt in terra quid divinum.

¶Y es de notar, que entre todos los otros ani males, el pecho es mas ancho enel hombre, que en ningun otro animal. Y las espaldas enel hobre son mas apartadas del pecho, quo son en los otros animales. Y la razon es, porque el hobre tiene necessidad de hazer mas grades de las manos, quo en los otros animales en los braços, y de las manos, quo en los otros animales en los braços anteriores. Y por tanto han tenidon e cessidad de mas grande espacios dad.

¶Y es de notar, que entre todos los otros animales en los braços anteriores. Y por tanto han tenidon e cessidad de mas grande espacios dad.

¶Y es de notar, q en la espalda hóbre halla vn ayuntamiento de figura triagular, el qual se llama oculus spatulæ, el qual desende la esp patula delas cosas extrinsecas, ansi como son los huessos dichos simenios, que desienden los espondiles.

¶Y es de notar, que furcula se toma en vna manera por aquella parte del vietre, ala qual se terminan las extremidades delas cosas me dosas: Es ita vulgares quando ellos tienen do lor en aquella parte, ellos dizen, a la furcula les duele. Segundo, surcula se toma por el se teno huesso del pecho, vt sexto de inuamentis membrorum. Tertio, surcula se toma por el huesso superior del pecho, que se diuide in dextrum Es sinstrum, a fin que si viene nocu mento en vna destas partes, que el no se comunique ala otra, y se estiende hasta los huessos delas espatulas, y es llamado catena gular, vel clauis, y ansi se toma aqui.

DELAS arterias y venas manificstas que son halladas en los braços en vno se haze sermó por la causa de sus de sus principios, vinieron asos sobacos, ramissica se en dos partes: la vna delas quales va ala parte exterior del braço, y la otra ala parte de dentro: la que va a suera; luego se ramissica, y el vn ramo sube arriba detras dela espalda y ala cabeça, y el otro decendiendo se ramissican en dos ramostel vno delos quales se diuide por el braço desuera en muchas partes, y dizese cuerda del braço; y el otro ramo: deciende por parte

Digitized by Google

superior del braço, y manifiesta se en la corua dura del codo y llama se ende cephalica: y de aquel lugar deciende ala mano, y manifiestase entre el dedo polex q es pulgar, y entre el index.Y dizese cephalica ocular, mas aquella parte q era dinisa en los sobacos, la qual va a la parte interior decendiedo, se manifiesta en la coruadura del codo, y dize se basilica: y de aquella parte deciende ala mano, y manifiesta se entre el dedo medico y el dedo auricular, y dizefe saluatela. Destas dos venas dichas que son en la coruadura del codo, se ramifica vn ramo comun,que parece en medio de am bas,q fe dize mediano, o corporal. Enel braço son quatro,o cinco venas,y otras tantas ar terias:la mcifien y cortamiento delas quales es peligrofo por el grafluxo y fangre dellas. Y fon otros muchos ramos, delos quales por la pequeñeza dellos no ha de curar el cirurgi co. Delos neruios se dize, que dela nuca por los espondiles del cuello decienden en cada braço.4 notables neruios, el vno anterior, el otro posterior, y vno arriba, y el otro dbaxo, casi diuisos por todo,o por si,passando por la pfucidad di cuerpo,o mezclados co los mus culos y cuerdas y ligamentos, fentimiento y monimiento traen y causana todos los braços. Los musculos delos dichos neruios, y de la carne y delos panniculos se hazen quatro principales, o grandes, es a saber, enel adjuto rio moujentes el braço pequeño, y. 4. enel bra ço pequeño, moujentes la mano pequeña, y s.en la mano pequeña mouientes los dedos: las cuerdas delas quales neruiosas se manisie stan, segun que de suso es dicho. Y desnudanse dela carne a tres dedos cerca dela juntura, q fi llagadas fueren, grande peligro traen. Y tãbien enel braço son muchos ligamentos, que decienden delos huessos, y passan por las jun turas, y con las cuerdas amplificadas tienen a ellas ligadas, cuyo cortamiento es dañoso.

Quanto ala anatomia del nacimiento delas venas y arterias, y distribucion de aquellas, se declarado enel antidotario enel capit. de seo botomia: y tambien arriba enel anatomia de las venas y arterias.

Dostrimeramente es do ver y tratar delos hueslos, segun la dicha diussion dela gran manores de dezir en la primiera parte; que se dize vina, o adjutoritis s'infesto, la uesto medica de centimas que se de condo. La redodeza de entimas que su vina sola entra enel pyxide, q es la concaudad y soura dela espatada

y constituye la juntura del ombro. La rotun didad debaxo es de dos maneras, en medio dela qual es yn grado, como fi fuesse rotula doblada por donde passan las cuerdas, co las quales se facan las aguas. Dela parte de detro tiene vna pequeña eminencia, y detras ha vna concauidad, en la qual se recibe el cabo, o aña dimiento del gran becado focil enel tiempo del derechamiento del braço, assi que agllas redondezas se entran en las vacuydades, o co cauidades delos huessos, y rebueluen se enel tiempo del extendimiento y cogimiento del braço, y hazen la juntura del codo, en la qual comiença el braço pequeño, que es la fegunda parte dicha:enel qual son dos huessos fociles dichos, es a saber el mayor, que es debaxo mas luengo, que el otro, por el anadimien to que se dize becado, y vacotra el dedo menor, haziendo defuera vna eminencia y aparecia gibosa a manera de canilla. Y ei menor es dela parte de encima, y va dela plegadura del codo, hasta la mano al dedo pulgar, como si quisiesse añadir enel. Y en cada vno dessos cabos ay concauidades recibientes las rotundidades cerca del codo, reciben las rotundida des graduales del adjutorio conel anadimien to becado, o coruado del dicho codo, y cerca dela mano pequeña las redodezas delos huef fos dela dicha mano. Y fon mas gruessos y mas ayuntados en la juntura, y cerca del medio mas distantes y mas delgados: porque co tengan los nervios y los musculos. Y donde se determinan estos dos fociles, y se contigua con los huessos dela mano, haze se juntura de ella y comiença ella, en la qual fon tres ordenes de huessos, y ayuntanse los inferiores con sus redondezas con las concauidades delos su periores. En la primera orden fon tres huesfos,ca el añadimieto del focil es casi como de arriba teniente lugar de vn huesso. En la segunda orden son quatro, y el mas alto es pyxis,o caxa pequeña, en la qual se firma el pri mero huesso del pulgar, y los huessos de aque stas dos ordenes son cortos. En la tercera orden fon quatro huessos mas luengos q los otros. La primera parte digo las dos ordenes se dize raseta, o carpus. La otra parte se dize pecten, o peyne, o methacarpus. Y despues se figuen los dedos, y en qualquier delos dedos son tres huessos, y ellos son cinco: y assi son quinze hueffos delos dedos, y onze dela mano, y dos del braço, y vno enel adjutorio, y assi en todo el braço grande, o mano grande, son veynte y nueue hueslos. Y assi parece el numero delas partes delos dichos miembros.

Libro primero.

Resta ver delas enfermedades, que puede en- domestica & interior es coruado, y esto es a ellas acontecer, que son muchas, assi como apostemas, llagas, dislocaciones, quebrantamieto, paralyfis: por cuya anatomia lo podeys ver que las cortaduras deuen ser hechas segun la longura y arrugamiento, porque assi van los musculos. Y tambien podeys ver que entre das junturas destos hucilos, el peor y mas dificile a desencasar y tornar en su lugar es la del codo: y el mejor y mas ligero de fanar y reduzir el del ombro: mediano el dela mano. Podeys tambien ver las partes, a-las quales mas prompto se haze la dislocació. Podeys alsi milmo coliderar, q en los paraly sis destos miembros deuen aplicar se los remedios cerca delos espondiles del cuello,por que dellos se derinan y decieden los nermos. Glofa.

200

Es de notar, q adjutorium & vlna significa vna misma cosa, el qual es hecho de vn huesso solamente por muchas razones. La vna,a fin q sea mas fuerte. La segunda es, porque el no tiene necessidad de grades diversidades de mouimientos, vitra agilos q puede auer mediante la laxeza de su juntura. La tercera es, :porq el no tiene necessidad,, q entre estas par tes sea ocultada alguna cosa que deua pene-

trar por aquellas partes.

Y es de notar, que la causa porque esta jutura facilmente es dislocada es, porq el cabo dela juntura tiene perfecta rotundidad, & ro rundum leue faciliter resistit. La segunda cau sa es,la pequeña profundidad, que es en la co cauidad della jutura. La tercera causa es, porque los panniculos que cubren esta juntura, participande alguna laxeza, a fin que se pue da mouer facilmente ad omnes partes. Y por que no tiene monimieto assi continuo, como las otras junturas por tanto natura la ha hecho laxa.

Mas es de saber, vemos que la diflocacion dela juntura esidolorosa, porque natura ha creado esta juntura anfi laxa. Respondo,que la causa es, la grande variedad y diuersidad de los moumientos desta particula, porq natura en la produccion delas particulas, la princi pal cosaque ella mira, es la variedad y diuersi dad delas operaciones: quia gratia actuum fa-Ac fant, y no obstante, que en respecto delas otras junturas del braço, esta juntura se pueda diflocar facilmère, pero natura la ha guarnido de buenos ligametos, y de buenos mulclos que la conservan bien y suficientemete, quanto ay necessidad.

Y es de notar, que el adjutorio en la parte

fin que las venas, neruios, y arterias tutius fituentur. La segunda causa es,a fin que el hobre pueda mejor coprehender y abraçar lo q deue con los dos braços. La tercera caufa es, a fin que la vna delas manos se pueda mas fa cilmente ayuntar co la otra, inclinate ad hoc curuatura adiutorii.

Y es de notar, que arundines, focilia & vagine fignifican vna misma cosa : y estos son dos hueifos que estan despues dela juntura del codo, hasta la mano inclusiue. Y natura los ha creado dos en numero, a fin q ellos feã mas fuertes, por causa dela gran variedad y di uersidad delos mouimietos desta parte, y por mejor resistir alas percussiones y: ofensiones, que caen sobre esta parte: porque por defender los otros miembros del cuerpo, el hobre ponetoda via el braço delante, y tábien porq fi viene nocumento al vno, que con el otro fe haga la operacion. Y por estas causas esta jun tura es muy firme. Y el focil inferior es mas gruesso que el superior, quia deferens deber elle fortius delato.

Y es de notar, q los fociles enel medio son delgados y subtiles, y alas extremidades son gruessos y espessos. La causa es, porque en me dio son situados los muscos. Y si los huessos fuessen grueslos, el braço seria grane y ponde roso,y no seria abil para hazer los monimien tos necessarios. Mas por quanto en las extremidades los musclos son atenuados y delgados y defnudados de carne, por tanto ha fido necessario, que alli los fociles sean mas gruessos yrespessos. Y tambien porque delas extre midades nacen grandes y fuertes ligamentos, que deuen atar las junturas, por tato ellos tie nen necessidad de espessura, y tambien por resistir alas percussiones, que comunmente se hazen fobre aquellas partes.

Y es d notar, q carpu & raseta significă vna mifma cofa: y esto es la parte dela mano, que comiença despues dela extremidad inferior delos fociles hasta el peyne dela mano: & dicitur carpum à carpendo, seu apprehendedo. Nam manus est organum apprehensionis, fecundo de vulitate particularum. Y propriamé te esta es la primera juntura dela mano:y tã: bien pertem methacarpus es la fegunda jun tura dela mano. Y dizele a metha quod ell trans, & carpus quod est raseta, quasi pars exi stens post rasetam. Y tambien se dize pectem a similitud del peyne, con el qual se poyera la cabeça, porque el es cafi dentatum en su extremidad hazia los dedos. TY cs Y es de notar, q como fea ansi, que la mano sea instrumento de aprehesion y de comprehensió de todas las cosas exteriores, delas qua les vnas son grandes, otras pequeñas : algunas grueslas, otras subtiles: algunas redodas, otras de otra figura: ha fido cofa conueniente y ne cessaria, que aya auido en la mano muchas in turas y conjuncciones y diversidades de hues sos,a fin que la mano ala hora dela aprehension se pueda variar y diuersificar en diuersas formas y figuras, fegun la variedad y dinerfi dad delas colas aprehefibles, fegun he dicho, en otra manera feria cosa impossible de com prehender tanta diversidad de cosas deste mu do,como por la mano son comprehendidas. Y es de notar, que entre las partes del braço, la mano es la mas noble que ninguna otra parte del braço en tres cosas. La primera, porque elia es de complexion mas templada. La segunda, porque ella es de mas perfecto fentimiento, como ha fido dicho enel anatomia del cuero.La tercera, porque ella partici-pa de mas grandes diuerfidades de mouimiê tos, que minguna delas otras particulas: por tã to ella es dicha organum organorum, como ha fido dicho arriba.

TY es de notar, que los dedos son assi llamados a numero denario, porque ellos son diez naturalmente en numero, ansi en las manos, como enlos pies, es a faber, cinco en qualquie ra mano. El primero es llamado pollex, quia pollet en ser gruesso, vtil, suerte entre los o-tros:porque sin el la coprehension delas cosas no puede ser hecha convenientemete. El fegundo es llamado index, porque con el nofotros mostramos lo que queremos mostrar. El tercero es llamado medius, porque el esta en medio de todos los otros. El quarto es llamado medicus, porque con el nosotros pone mos los colirios en los ojos, o porque co el el tocamiento del pulso es mas perfecto. Algunos lo llaman anularis, porque co el nofotros lleuamos los anillos. El quinto es llamado au ricularis, porque conel nosotros limpiamos las orejas,o se llama minimus, porque es mas pequeño de todos los otros: y como dize Auice. Los dedos son instrumentos, los quales ayudan a comprehender con la mano las cofas exteriores: porque como ha fido dicho, manus est organum apprehehonis, y son crea dos de muchos huessos, a fin que se pueda figurar segun la variedad delas cofas comprehensibles con la mano.

Mas es de saber, porq los dedos en la parte interior son concauos, y en la parte exte-

rior gibosos. Respondo que la causa es,a sin que ellos puedan mejor retener y compreheder, lo que por ellos es comprenendido en la parte interior, y en la pte exterior son de figu ra arcual casi redonda, a fin qellos pueda me jor refistir alas cofas extrinsecas y primitiuas.

Mas conviene saber, porque los dedos dela mana fon designates, quiero dezir que el vno es mas luengo que el otro. Respondo q la causa es,a fin que quando el hobre los coje para tomar alguna cosa, que ellos sean hechos mejor yguales, y que no quede vacuydad einegualdad entre el vno y el otro. Y ta bien quando es necessario comprehender alguna cosa redonda, los dedos y la mano son mejor ygualados, y hechos cañ de figura espherica: y por tanto quando hombre los coje dentro la palma dela mano pellos son hechos yguales, y no quedan defiguales, como quando ion estendidos, como he dicho.

Y es de notar, que el pulgar no es atado co el os pectinis dela mano, mas es atado el os rasetety la causa es, porque la visidad del es ayudar ala operacion y utilidad de qualquier dedo, para comprehender las cosas exteriores: lo qual se puede mejor hazer, quando el es fituado al opofito, que no haria fi estuniesse situado con el os pectinis & alioru digitorum porque el es como un clauo firma te todos los otros dedos in comprehenfionibus rerum extrinsecarum. Y por esso el es an fi fituado,a fin que el se pueda mejor extender, y mas anchamente, y mas apartadamente delos otros dedos para coprehender alguna cofa ancha: por tanto el es fituado ex opposito del os otros dedos, por mejor coprehã der como he dicho: y en los pies el pulgar es fituado drechamente, como los otros dedos, porque el pie es instrumento de sustentacion y no de aprehension.

Mas conviene saber, porque las júturas detos dedos en la parte exterior son mas gruessas y espessas, que no son en la parte interior,
la qual es delgada. Respondo que la causa es,
porque se los successas en la parte interior grues
fos, ellos defenderian que la mano no se pudiesse estra perfectamente, y sirmar a la hora
dela comprehension mas quato a la parte ex
terior ellos son mas gruessos y espessos, por
mejor desender los dedos delas cosas extranfecas y primituas. Y como arriba he dicho
los huessos sissaminos hinchen las vacinydades que son entre las junturas delos huessos
delos dedos, por fortificar y sirmar mejor. Y
los huessos delos dedos no tienen alguna me-

Libro primero

dula, porque ellos sean mas suertes. Por quatura ha guarnecido los dedos en la parte interior de carne, y no en la parte exterior. Y tábien porque ay mas de carne entre vna juntura y otra, que enel lugar dela juntura, y a lo he declarado.

Capitulo quinto dela anatomia del pec ho,y de sus partes.



Texto.

L pecho,o thorax es la arca de los miebros espirituales, y pore de son enel algunas partes con tenientes, y algunas cotenidas.

Las partes corruentes son qua

Las partes côtementes fon qua tro, es a faber, el cuero, y la carne musculosa, tetas, y los huessos. Las contenidas son ocho, el coraçon, el pulmon, o liuianos, los pannicu los, los ligamentos, los neruios, venas y arterias, meri siue hysophagus, que es la via dela vianda. Qual sea el cuero y la carne aslaz parece, assi como es dicho en la su anatomia. Delas tetas porque son sobre el pecho es de dezir, que ellas son copuestas dela carne blaca y glandulosa y espongiosa, y de venas y arterias y neruios, y por esto tienen coligancia y participacion conel coraçon e higado y cella sea la carne blaca de son dela carne la carne blaca de sea de carne la carne blaca de carne por la carne placa de carnes de

terias y neruios, y por esto tienen coligancia y participacion conel coraçon e higado y ce-lebro, y con los miembros generatiuos, delos musculos hablando breuemente segun el Auicena enel pecho fon ocheta, o noueta musculos: vnos dellos son comunes al cuello, vnos alos ombros y espaldas, vnos son del diafragma, y otros son del proprio thorax, otros delas costillas, y alguos del espinazo. Los hues fos del pecho son de tres maneras. Dela parte delantera son siete, que se llaman los huesfos del thorax. Y fon mucho cartilaginosos y ternillosos. Sobre el vno dlos quales dela par te dela garganta se recibe en su pyxide,o fouea el pie dela furcula sobredicha. Y debaxo dellos en la furcula cerca dela boca del estomago es vna añadedura cartilaginosa, que se llama ensiforme. Dela parte detras hazia el espinazo, son doze espondiles, por los quales passa la nuca: dela qual nacen doze pares de neruios trayentes el sentimiento y mouimieto alos musculos sobredichos. Dela parte del lado, en qualquier lado son doze costillas. Es a saber siete costillas verdaderas, y cinco falsas,o mintrosas: porque no son enteras, ansi co mo las fiete. La forma delas quales qualquier la puede ver. Y esto abasta delas partes conte

Glosa sobre el anatomia del pecho:

Déspues que nosotros auemos determina do dela anatomia del primer viêtre del cuerpo, conteniente en si las partes animales, es a saber la cabeça. Y tambien auemos habla do delas partes auientes coligancia con la cabeça. Agora siguese el anatomia del segundo vientre del cuerpo, es a saber del pecho conteniente en si las partes espirituales y vitales: las quales son ansi llamadas, por q alli es engendrado el espiritu vital.

Por lo qual es de notar, q el pecho es miebro organico conteniete muchos miembros, y es arca delas partes vitales, e infirumento pa ra anhelar: finalmente ordenado para cuentar el coraçon. Y su espacios fidad dura despues dela furcula dela gula, hasta el diastragma inclusiuamente, y es de figura redonda y concaua.

¶Y es de notar, que la teta es miembro orga nico creado para hazer leche, dela qualse de ue nudrir el infante rezie nacido, hasta que el fea fuerte y potente para poder digerir otras viandas fuertes. Y la dicha teta es compuesta de venas y arterias y neruios. Y la vacuydad destos miebros espermaticos es hinchida de carne glandulosa y blanca, la qual es generati ua de leche: y porque esta carne es blanca, la leche es hecha blanca. Y como sea ansi, que la leche sea mas propinca ala natura de sangre menstrual, dela qual es nudrido el infante en el vientre dela madre, como fera dicho enel anatomia dela matriz:por tanto el infante re zien nacido tiene necessidad de nutrimiento, que sea propinquo y semejante a aquel del qual es nudrecido enel vientre delamadre, y este es la leche, quia natura non tolerat repen tinas mutationes.

¶Y por quanto en la composicion delas tetas vienen neruios, es cosa notoria que ellas tienen sentimiento. Et si Aui. tertio canone di ze que la carne dela teta no tiene sentimiento, tu responderas segun he dicho y declarado, porque el entiende dela carne glandulofa, que es en la superior parte y corpulenta de las tetas, y no de aquella que es hazia la rayz

¶ Nota que dela matriz alas tetas suben dos venas, por las quales natura embia la mas per secta parte dela sangre menstrual, la quales retenida en las espongios sidades delas tetas. Y por virtud natural delas tetas ellas convierte la sangre en leche blanca, por quato ellas son ensu substancia de carne blanca: porque ansi como el higado convierte el chilus en sangre y tambien ansi como los testiculos convierte

por sus proprias naturas y coplexiones la san gre en materia espermatica, ansi las tetas por sus proprias naturas y coplexiones couierte la sangre en leche. Sed est differentia, quia he par chilu in sanguine conuertit per secundam digestione, mamille sanguine in lac immutat per actu tertie digestionis, Secundo differunt quia hepar hoc facit omni tepore, omni ætate:mamillæ verò naturaliter hoc no faciunt semper, sed post partu ad fœtus nutritionem. Y es de notar, q segun Hahabas, vitra estas venas dela matriz, las quales viene alas tetas, vienen otras venas dela vena kilis hasta el co raçon, y despues el coraçon las embia al pecho. Y tambien el coraçon embia dos ramos de arterias, anfi dela arteria, como dela vena penetran hasta las tetas, y se ramifican por la substancia delas tetas: y ansi por la calor q viene alas tetas por estos ramos, como por causa del monimiento del pecho, la sangre se calienta y se convierte mejor en leche:y porque el coraçon haze esta villidad en las tetas ellas le recompensan y le desienden delas co fas extrinfecas:

Y es de notar, que por dos causas las tetas hazen la leche: la vna es por su propria vtilidad, porque todo agente natural haziente algun efecto, principalmete lo haze por su pro pria vtilidad:porque segun algunos doctores, las tetas se nudrecen de leche por vera nutricion:y fegun otros doctores, no obstante que no se nudrecen de leche por verdadera nutri cion, pero ellas se nudrecen por nutricion dicha refocilatoria. Y por tanto quieren otros doctores, que las tetas se nudrezca de sangre, que passa por las quatro humedades naturales.como fon los otros miembros: & perconseques toda la sangre que viene alas tetas, no es conuertida en leche, porque alguna porció queda para nudrir las tetas : cum eadem sit materia generationis & nutritionis : porque las cetas no son engendradas de leche:por esso ellas no se nudrecen de leche vy tambien porque eadem est materia totius & partis, y todo el cuerpo se nudrece de sangre, ergo y las tetas.

¶ Mas couiene faber, porque son necessarias las tetas en los hobres, pues vemos q en los hombres no se engendra en alguna manera leche. Yo respondo q por dos razones. La pri mera es, por hermosura, y a sin q las hembras no tuniessen este miebro mas q los hobres. La segunda causa es, por defender el coraçon delas cosas extransceas, propter quid est quod sunt maiores in mulieribus, vide Mundimum.

Mas conuiene saber, si en las tetas delos hobres se pueda engendrar leche: yo respondo que algunos dizen q si: y esto se haze por nutricion resocilatoria delas tetas, como he dicho, pero esta leche es mala. Guos doctores quieren y dizen, q en las tetas delhombre no se puede engendrar leche, mas vna hume dad blaca, y por causa dela color y del jugar donde se multuplica, algunos le llamá leche, &c. vnde dicitur.

Dulcius est melle tractare mammillas, puella: S ed acrius est fella pernas transfire generone.

S ed acrius est fellæ pænastransire gehenne. Y es de notar, que la situación delas tetas es enel pecho, por muchas causas. La primera es porque la leche se haze de sangre bien digesta:y porque eneste lugar se haze mejor dige stion, que en todas las otras partes del cuerpo por caufa que la calor natural es ay mas fuer te:por esso ellas han sido situadas enel pecho. La segunda causa es, porque ellas son como vn broquel para defender el coraçon, especialmente enel hombre que tiene el cuero subtil.La tercera causa es,a fin que elias reuerbe ren el calor natural hazia el coraçon, el qual es el mas caliente entre todas las partes del cuerpo. Y sepas, que las tetas reuerberan el calor natural, como haze vn vestido, q defpues que el se calienta del calor-natural del cuerpo, el reuerbera la dicha calor hazia las partes interiores, y alli le conferua conuenien temente.

: Mas conuiene faber, porque en algunos ani males las tetas fon enel vientre, o en las partes posteriores: yo respondo, que la causa es, porque si ellas estuniessen enel pecho, como estos animales andan coruados, ellas impidirian el mouimiento: mas por quanto el hombre va derecho, el las tiene en el pecho fin nin gun impedimento: y tambien por onestidad chas son enel pecho alas mugeres. Otra cau-fa ay, porque la leche es superfluy dad del nutrimento del cuerpo, la qual es benigna y bié digesta, y por esso es dicha superstuydad in quanto,&non in quali: y por quanto algunos animales tienen grandes dientes, otros grandes cuernes, otros luengos crines, por tanto la superfluydad del nutrimento destos animales es conuertida en estas partes: y por esto esta particula en ellos no se multiplica tã ta superstuydad, ni en tan grande cantidad,q le pueda conuertir anfi en leche : y por esta causa en tales animales las tetas son enel vien re,y no enel pecho: y enel hobre por la causa contraria las tetas son enel pecho.

Y es de notar, que los musculos son necessa

g

Libro primero

rios enel pecho, para hazer mouimieto de dilatacion y coffriccion: y como delos musculos ava grande numero por el anatomia no fe pueden mostrar perfectamete:y destos mus culos, los vnos son solamente por hazer dilatacion, como fon los musculos del diafragma otros hazé mouimiento de dilatación y constriccion, como son los musculos que está en tre las costillas:porque entre las dos costillas ay dos musculos. El vno tiene villos latitudi nales, el otro transuersales: y esto basta saber destos musculos. Otros destos musculos haze mouimiento de constriccion: los quales segu Aui. 14.de animalibus cap. 5. son situados in radice costarum superioru, los quales son vni dos cu furcula pectoris, y conel musculo longitudinal del vietre: y ansi lo dize Galeno in libro de causis respirationis, quando el dize, que la constriccion del pecho se haze por los musculos, que son situados en la superficie del vientre.

en ventre.

"Y es de notar, que el pecho es compuesto de muchos huessos, y no de vno tan solamen te.La causa es, a fin que si viene nocumento al vno destos huessos, el nocumento no se co munique al otro. La otra causa es, a fin que si pueda dilatar y constrenir, porque esta en có tinuo mouimiento: y tabien el dicho pecho tiene necessidad de huessos para sostener el mouimiento, porque el mouimiento deue ser hecho sobre alguna cosa firme, como son los huessos; y estos huessos que son proprios al pecho, son siete, como dize Auicena sobre los quales son sostenas as siete verdaderas costillas, entre las quales, y el huesso del pecho se halla vna cartilagen, mediante la qual

esaligado vn huesto con otro. TY es de notar, que delos huessos del pecho co las cartilagines se haze en medio el pecho vn miebro, el qual es dicho furcula pectoris, porque el es a semejaça de vna forca, y es vtil para bien dilatar y amplificar el pecho : y por esta causa en ningun animal se halla el pe cho tan ancho, como es enel hombre, fegun que yo he declarado en la anatomia delas espaldas. Y sepas, que en la extremidad desta furcula en la parte baxa, es hecho vn miembro cartilaginoso, el qual es llamado pomum granatu: el qual es hecho por defender la boca del estomago, porque aquella parte es de gran sensibilidad, y pequeña cosa le haze gra dolor: y es ansi llamado, por causa que el es semejate ala corteza de vna granada: y la cau sa porque es cartilaginoso, y no es ossuoso es a fin que el non comprima el estomago ala

hora dela replecion dela viada; y a fin que ala hora dela vacuydad del effomago el femcline hazia el, por enitar vacuydad: porque vacuydad es muy enemiga de natura, fegun es declarado enel capitulo delas yentofas.

¶Y es de notar, que las fiete cofililas fon dichas veras, por quanto ellas fon enteras: y las cinco fon dichas mendofas, porque ellas no fon enteras. Y en la parte posterior son atadas y tienen coligancia con los doze espondiles: y la causa porque estas costillas en sus extremidades la vna no toca ala otra, es a fin que se puedan bien hazer los mouimietos del pechoiy las vtilidades destas costillas, y de todos los otros huessos del pecho; es desender los miembros interiores delas cosas extrintecas y contrarias.

Mas couiene saber, porque las cinco costas inferiores no son enteras. Yo respondo, que la causa es,a fin que en la replecion del estomago, o ala hora dela impregnació delas mu geres, que las partes interiores no sean comprimidas, las quales son blandas y tiernas.

Elas partes contenidas si quieres bie hazer la anatomia, coniene que cortes el pe cho segu los costados, y cortes la parte deláte ra, y cauta y sabiamete por el mediastino, q es el medio: y parecerá las entrañas, o miembros de dentro : delos quales el primero y el muy mas principal es el coraçon q es principio dela vida, y porede como rey y feñor es as fentado y fituado enel medio dl pecho, no de clinado a vna parte, ni a otra, segu dize el Ga leno enel libro. 6. del prouecho delas particu las:y entiendese centralmente,por quanto ala parte inferior parece declinar vn poco ala finiestra parte por el lugar del higado. Y quan to ala parte superior ala diestra, y porque de lugar alas arterias: y es la forma del coraçona manera dela piña puesta la puta abaxo: porque la agudeza del coraçon esta hazia las co sas baxas del cuerpo, y el lado del q es la rayz contra las cosas de encima. La substácia dl co raçon es dura, casi lacertosa, teniente en si dos ventriculos, diestro y siniestro, enel medio fo ya y vacuydad, como dize Gale, en los qua-les fe digere,o fe cueze la fangre gruessa y nutrimental veniente del higado : hazese sotil y espiritual que se embia por las arterias a to do el cuerpo, principalmente alos otros micbros principales : assi como al celebro en el qual digeriendo se recibe otra natura, y haze fe animal: y al higado, y haze fe natural.Y alos testiculos y copañones: en los quales se haze generativa; y tábien a vivificar y

apera-

aparejar todos los otros miebros: y es instrumento de todas las virtudes del cuerpo, y ligamiento cumplido del anima. Y porende en el fon dos orificios,o bocas, por el derecho en tra el ramo dela vena subiente, y trayente la fangre del Ingado arriba, y del mismo ramo sale vna parte que se dize vena arterial, que va a recrear y nudrir el pulmon : y lo restante subiendo se ramifica en muchos ramos, hasta los cabos y extremidades, assi como suso es dicho: y del orificio finiestro sale la vena pulsatilis, la vna parte dela qual va al pulmó, que se dize arteria venal travente vapores caprinosos al pulmon, y entrante el ayre para resfriar el coraçon. Y la otra se remifica abaxo y arriba, como dicho es delas otras venas, y sobre estos orificios, o bocas son tres peliculas abrientes y cerrantes la entrada de-la fangre y del espiritu enel tiempo conueniente. Y cerca destos son dos orejas, por las quales entra y sale el ayre, que le es aparejado del pulmon: y hallase tambien en el vn huesso cartilaginoso para firmar y fortificar y corroborar el coraçon. Y tambien es cubier to de vna capsula y cobertura fuerte pannicu losa, que se llama del Galeno pericordium: a la qual decienden los neruios, assi como alas otras interiores entrañas: y es el coraçon coligado con el pulmon: y es fostenido y firmado por el mediastino: de que parece que tiene liança y colligancia contodos los miembros, y parece tambien, que de tanta dignidad es, que por luengo tiempo no fostiene passió.

Glosa.

Despues q auemos determinado delas partes cotenientes del pecho, conviene determinar delas partes contenidas. E primero nosotros veremos la anatomia del coraço, el qual es rey y principe d'todo el cuerpo: porque el es fundamento de vida, y principio del espiritu vital, y el primero miembro viuiete, y por tanto el es situado en medio del cuerpo,a sin que pueda embiar el espiritu de vida alas par tes superiores, y alas inferiores: ansi como los reyes deue estar en medio de sus reynos,a fin que lo puedan todo gouernar Y ansi como el rey tiene en qualquier ciudad,o villa gouer nadores por administrar justicia:ansi el coraçon segun los philosophos tiene gouernadores enel cuerpo para mejor hazer algunas operaciones, como son los tres otros miebros dichos principales: porque segun el philosopho, el coraçó es miebro principal, los otros no son fino ministros. Como el espiritu vital sea engendrado enel coraçon: ya ha sido de-

clarado enel anatomia dela cabeça. ¶Yes de notar, q no obstante q el coraço cetral y radicalmente sea en medio del cuerpo, pero el declina vn poco hazia la parte fimestra enel hobre: y la causa es, porq el deue ha zer lugar al higado, el qual es situado en la parte derecha baxo las costas mendosas. La otra causa es,a fin q el caliente la parte finiefrarporque como el coraçon por su constric-cion eche los espiritus hazia la parte derecha, si el no declinasse vn poco hazia la parte sinie stra, adaria muy fria la dicha parte siniestra. Y este notable nos delara, q es la causa, por que la parte diestra naturalmente es mas fuer te que no es la finiestra:porque la parte dere-cha est magis nobilis, y la finiestra habetratio nem fixionis, & quia omnis motus debet fieri super rem fixam, & fixio fit à frigido, por tanto ha fido conueniente, que la parte finiestra ava sido menos caliente q la diestra propter bonitatem motuum. Et ex consequenti la parte diestra mas suerte q la siniestra,&c. ¶Y es de notar, q como dize el doctor, la figura del corações en la manera de vna piña de pino:porq como fea anfi, q el fea de calor excessivo, y la figura dela calor fea piramidai: por tanto el es de esta figura, como parece en el fuego, el qual es caliente, q haze tal figura. La segunda causa es, a fin q el tenga deuida distinccion de sus ventriculos : y quanto alas cofas q nacen del, como fon la vena arterial, y las arterias; y tabien esta sigura es mas propinqua ala figura redonda para mejor refistir alas cofas extrinfecas.

Y es mas de notar, q la carne del coraçon es fuerte y dura, copuesta de muchos villos, a fin q pueda resissir ala instanacion del, y ala resolucion delos espiritus: y la causa de su du ricie no es porq el sea d'anatura terrestre, mas es por causa dela fuerte y buena digestion de la materia de que es hecho. Nullius enim organi ita est continua & vehemens operatio si cut cordis. Vnde rationabiliter ad robur & vix passibilitatem cordis substantia operata est. Et propter istam causam caro cordis suit sasta villosa. Aliorum auté viscerunt, vt hepa tus, splenis, &c. non propter non habere continuum & forte motu & operationem, imo operationes illorum sunt cum quiete.

Y nota, q enel coraçon ay tres ventriculos, el vno ala diestra, el otro ala finiestra, el otro en medio, el qual es via de vn ventriculo al otro, y en el vétriculo diestro entra vn ramo dela vena kilis, el qual llena la fangre al coraçó para su nutrimeto, quato ala parte gruessa y por

y por la generacion delos espiritus quanto a-la parte subtil: y desse ventriculo toma su na cimiento vn ramo dela dicha vena, el qual va al pulmo.Y fe dize vena arterial,y fe dize ve na,por quâto ella tiene la fangre, q deue nu-drir el pulmo. Y es llamada arterial, por q ella tiene dos tunicas, como arteria: y por este ra-mo el coraçon embia la sobra de su nutrimeto para nudrir el pulmó,y el mas fubtil:toda via esta vena haze dos ramos, vno qua la par te superior di pulmo, otro ala parre inferior: porá como el pulmo, orro ala parte interior, porá como el pulmo firua al coraçó euerádo le, el coraçó le recópefa dando le fu proprio nutrimeto: como haze el rey a vn bue feruidor, al qual el da dlas viádas d fu proprio pla to, por algu bue seruicio q el ha hecho al rey porq el pulmon es como feruidor, y el coracon como el rey, q le embia la fangre, para le nudrir, recoperando el feruicio q le ha hecho en euentar su excessuo calor. Et ideò Gale. fexto de vtilitate particularum decimofexto capitulo. Et quod videtur aliquibus irrationa bile esse, omnium rationabilissimum existit. Cor quidem pulmoni præparat nutrimētum fibi ipfi autem no.Ille enim.f.pulmo, indiget sanguine subtili & vaporoso.

¶Y es de notar, qu'n miébro firue a otro en vna destas tres maneras. Primo seruitute defensiua, como hazen los huessos del pecho al coraço. Secudo, seruitute praparatoria, como hazen los diétes al estomago, y al higado: el qual del chilus es hecha la massa fanguinaria. Y tábien sirue el pulmo al coraçon tépera do el ayre para leuantar. Tertio, seruitute delatoria: como haze las arterias al coraçon.

¶Y es de notar, que en los orificios dela vena kilis que fermina al coraçon, y dela vena arterial y dela arteria adorti, fe hallan tres pan niculos llamados oftiola cordis: pero enel orificio dela arteria venalis, no ay fino dos paníoculos, fiue duo oftia. La caufa es, porque feto orificio no tiene necessidad de tangrande y per fecta clausion como los otros: a fin que la fangre que deue nudrir el pulmon, la qual es subtil, y las fumosidades caprinosas facilmente puedan penetrar por la dicha arteria venal. Pero ista oftiola in homine mortuo non beme manifestantur propter nimiam contracto nem, quia multum paruificantur: ita vt fensu non bene discerni possint.

Mas conuiene faber, porque esta vena tiene dos tunicas. Yo respondo, que por dos cau sas. La primera causa es, porq ella lleua el nutrimeto al pulmo, q es en continuo mouimie to: por tanto recibiria daño, si ella se ropiesse

no teniendo dos tunicas.La feguda causa, por que por esta vena viene la sangre muy subtil y colerica para nudrir el pulmon: qua nutritur sanguine calidissimo, & multum admixto calore, a fin pues que esta sangre no se evapo rasse, ella ha sido creada con dos tunicas. Y el Galeno.6.de vtili.particu.cap.8.anace vna otra caufa, por la qual esta vena es compuesta đ dos tunicas:y dize q esto es,porq el pulnio deue ser nudrido de sangre subtil y vaporofa,a fin que por esta vena no resude la sangre fubtil y vaporofa apta nutritioni pulmonis: por tato ella ha sido copuesta de dos tunicas: y enel ventriculo siniestro es engendrado el espiritu vital, y del dicho ventriculo toma su nacimiento vna grande arteria, la qual es dicha vena pulsatilis, quiero dezir aulente dilatacion y constriccion: y esto es dicho ala diferencia delas venas que nacen del higado, que no tienen mouimieto: Y esta arteria haze dos ramos, el vno va alas partes fuperiores, el otro alas ptes inferiores, la çl es dicha arteria ador ti:y por estos dichos dos ramos es lieuado el espiritu vital por todos los miebros del cuer po:y tambien deste vetriculo siniestro toma Îu nacimiento la arteria venalis,la qual es lla mada arteria, por quanto ella tiene mouimiéto de dilatacion y contriccion: como tienen las otras arterias:y tiene su nacimiento del siniestro ventriculo, como las otras arterias: Y ella es dicha vena, por quanto no tiene sino vna tunica, como tienen las venas, y por esta vena viene el ayre frio para enfriar el coraço: y tambien el coraçon por ella echa el ayre ca hente, y las fumofidades caprinofas al pulmo y del pulmon fuera el cuerpo.

Mas couiene faber, porq esta arteria no tie ne sino vna tunica: yo respondo q la causa es, porque como ha sido dicho, por esta arteria viene el ayre exterior, y por ella falen los fumos caprinosos: y por tanto natura no ha sido tan folicita de guardar esta arteria, como ha fido delas otras arterias, en las quales es cõ tenido el espiritu vital, y la sangre: los quales deuen ser bien guardados: videas in hoc Aui. Ay otros que dizen, que enesta arteria tábien es contenida la fangre arterial y el espiritu: mas no obstante esto ella no tiene sino vna tunica, por quanto ella viene al pulmon, q es miebro molle: porque si ella tuniesse dos tunicas, ella podria hazer lesion, por quato seria muy dura. Et confidera tu hoc: vel ideò fuit vnius tunicæ, vt cum paucitate spiritu dilatatio ni cũ corde obediret, & vt facilius & copiose per ipsam subintraret, aer, & exiret sumositas. raço el hobre halta grassa, y la causa segu Auice est ratione finis, y no por razo dela causa eficiete: porq la causa eficiente dela grassa es la frior o la diminuta calor, la qual frior o diminuta calor no se halla enel coraço: y por esso ella es solo ratione finis jes asaber por modificar el grande calor del coraçon, y guar dar le de sequedad:pero no obstante lo dicho podemos dezir, que la dicha grassa es multiplicada tambien enel coraço ratione causa es ficientis, es a faber por causa dela frior delos micbros espermaticos del coraço, tabien del ayre exterior que coagula la parte virtuofa dela sangre, y la convierte en grassa.

Mas couiene faber, destos ventriculos qual es mas noble y mas perfecto. Yo respondo q ci siniestro, porq enel es contenido el espiritu vital, el qual es mas perfecto y noble q no es la sangre, la qual es cotenida enel vetriculo diestro con pequeña cătidad de espiritu vi talino obstante que la parte diestra del coraçon quato ala policion local sea mas noble q la finiestra, pero quato al efecto que es hecho en la finiestra, el finiestro vetriculo es mas no ble, porque alli es hecho el espiritu vital.

Y nota, que la fangre passando del diestro ventriculo al finiestro, enel medio ella es preparada,y en alguna manera digerida,a fin que enel siniestro se pueda mejor couertir en espiritu de vida: assi como el chilus se prepara en las venas mesaraycas,a fin que en el higado se haga mejor la massa sanguinaria.

Y es d'notar, q el vetriculo finiestro es mas duro y mas espesso q no el diestro, y la causa essporq como he dicho enel verticulo derecho es cotenida la sangre, la qual es mas graue y ponderosa quo es el espiritu, el qual es corenido enel finiestro vetriculo: y por tato si este vetriculo no fuesse mas duro q el diestro eneste caso el coraçó seria muy pesante di co stado diestro, y por esso no ternia deuida situacio. La otra causa es,a fin q el guarde el espiritu de resolució, el qual por su subtilidad es de facil resolucion: y tambien porq el espi-ritu deue ser engedrado dela sangre por fuerte calor, la qual mejor se conserua en substan! cia denfa que no fubftancia subtil.

Y es de notars q como el higado por su natural coplexion haze la fangre del chilus,affiel coraçon por su natural coplexion, y por devida digestió haze el espiritu dla parte mass fubtri dela fangre, la gl por la vena chilis vie ne al diestro vetriculo, y passando por medio

Y es de notar, q en la parte superior del co- fe convierte en espiritu, y despues q este espi ritu es hecho enel coraço, el coraçon le embia por las arterias por todo el cuerpos y princiralmente alos otros miebros dichos principa les, dode el es alteradors hecho espiritu animal en la cabeça, y natural encipigado, y gignitino en los telliculos segun hasido deciarado enel anatomia del celebro.

TY es de notar, q dela complexion del cora çon ya hemos hablado enel cap-primero del anatomia, y porqueaula de su coplexion feea, y por razon de su calor y mouimiento facilmente la fequedad se augmentaria, natura ha ordenado anuchas cosas humectantes el co raçõ, y prohibietes la superflua deficació, coma es el higado, y el celebro, q son de coplexion humeda, y los espiritus que son conteni dos enellos, y la fangre, y tabien la carne gian dulosa delas tetas, los quales todos prohiben la superflua desicació del coraçon:y tábié a esto ayuda la grassa, q es sobre el coraçon, y el ayre exterior q es atraydo a detro por euetar el coraço: y esta cotraoperácia ha sido necessaria, porq superflua sequedad es calidad con traria ala vida:po la calor del coraçó no ha te nido necessidad de tantas cosas contraoperates,por las caufas ya dichas.

T'es de notarque como todo monimiento. dena ser hecho sobre alguna cosa firme y fi-. xa, q el coraçan q es en continuo monimieto,; ha avido necessidad de huestos cartilaginosos los quales fostenga el coraçon: y en algunos animales se halla huesso verdadero, el qual es medicina cordial, como enel cierno: enel qual se halla en medio del coraçon vn huesfo, el qual es sustetacion del dicho coraço: por que este animal tiene el coraçon de muy grãde cătidad en respecto de su cuerpo, co poco espurportato el tiene necessidad de buena y deuida sussetació: ppter enim magnitudine cordis espiritus disperguntur, & etiam calor naturalis, & non funt bene vniti : vnde estos animales son timidos: y el contrario es yn ani mal que tiene pequeño coraçon, como es el falcon, y el leon. Quia virtus vnita fortior est scipsa dispersa. Et nota, que ex actione & ope ratione cordis in sanguine conteto in eius ve triculis pro generatione spirituu, sit quædam euaporatio, per quam eleuatur quidam vapores versus precordium, cuius frigiditate condenfantur, & in aquam convertuntur: euius fi : mile apparet in alembico, & tu declara vtilitatem istius aquæ. &c.que tu scis.

Y'es de notar que capsula cordis es vn alli le prepara, y quando es enel finiestro alli panniculo hecho de hilos de nernios el qual micbro

miembro cubre el coraçon, y es creado por guardar el ceraçon delas cofas cótrarias, a fin que ala hora de su dilatacion el no toque alas otras particulas del pecho: y por esta causa el es mas duro que ninguno otto panniculo del cuerpo, a fin que sea mejor cubierto, porque no impida la dilatacion del coraçon, y le defienda mejor delas cosas extrinsecas.

Sobre esse coraçõa resfriar lo, volatiza, o a-Suieta el pulmon: y la substâcia del pulmon es muelle, y rala, y espongiosa, y blaca: de de-tro dela substacia del qual se mezclan. 3. maneras y linages de vasos. Es a saber el ramo d la venaarterial, el qual nace como es dicho di vétriculo diestro del coraçó: y el ramo dela arteria venal, el qual viene del vétriculo sinie strayetes a si el ayre por causa del coraço, los quales vasos son departidos por toda la sub-stancia di pulmo hasta las partes muy peque nas. El pulmó tiene cinco pencas, o globos, o plumas: las dos en la parte finiestra, y las tres en la diestra. Detras el pulmon cerca del quin to espondil passa el merico hysophago, del qual dicho es arriba: y passa tambien la vena concaua subiente, dela qual se dira abaxo en tre ambos passantes por el diafragma:y passa assi mesmo la arteria aborti, subiente del cora çon:y todas estas con la trachea hazen yn tronco de panniculos, y ligamentos fuer-tes, y lleno de carne glandulosa hasta la gula: y por el configuiente enel pecho son.4.paniculos. Primeramete es el paniculo q de parte de detro cubre todas las costillas, el qual es lla mado pleura. El. 2. es mediastino, que diuide y aparta todo el clibano del pecho en la parte derecha y finiestra. El.3. es la diafragma q divide todos los espirituales delos nutritivos es compuesto dela pleura, y de ciphach, y del panniculo cordofo nacido enel medio de los nernios delos espondiles a el embiados, y delas partes carnofas mayormete cerca las costillas. Delas quales cosas parece, que es musculo, cuya obra es el aliento y ayudamiento para expeler, y alançar las superfluydades affi como dixo Galeno.

TY es de notar, que el pulmon es miembro organico compuello de muchos micbros cófimiles, finalmente creado por cuentar el coraçon: y por tanto el coraçon es fituado en
medio del pulmon, a fin que ala hora dela in
flamacion le pueda mejor euentar.

Dor lo qual es de notar, que el pulmon es
compuelto de cinco miembros confimiles, es

a saber delos ramos dela trachea arteria, y dela vena arterial, y dela arteria venal, y de carne molle y espongiosa, y de panniculos : y la composicion del pulmon es assi hecha, porque la vena arterial viene al pulmon del diestro ventriculo del coraçon como he dicho:y la arteria venal viene del siniestro al pulmon por las causas susodichas: y la trachea arteria viene dela garganta hasta el pulmon,para leuar el ayre frio al pulmó, y porq el pulmó e-che el ayre caliète y los fumos caprinofos fue ra el cuerpo por la trachea arteria. Et rami tra chex arterix fuerunt facti aliqualiter molles, yt possint motui totaliter obedire: y quando estos tres vasos vienen al pulmon, ellos son di uididos en dos ramos: el vno va ala diestra, el otro ala finiestra: & iterum estos ramos fon diuididos en muchos otres pequeños ramos, y de todos es hecha vna textura en manera de vna tela, y los vnos destos ramos son vnidos con los otros, a fin que el vno guarde al otro en su operació, como he declarado: y en tre las vacuydades destos ramos es puesta la carne del pulmon, la qual es espongiosa: y esto natura ha ordenado por muchas causas. La.1.por hinchir las vacuydades dlos dichos ramos. La.z. a fin de sustentar los dichos ramos. La. 3.a fin que el ayre frio que entra por la trachea arteria por euentar el coraçon, sea recebido en esta carne, porque alli sea retenido y preparado, porque no llegue con exceffinafrialdad al coraçon: mas conuiene que sea primero preparado en la vacuydad dela carne del pulmon : y por esta causa la carne del pulmon es blanca, porque en estas espon giofidades es recebido el ayre que la haze blanca, excepto in embrione, in quo pulmo est rubeus, porque el infante que es enel vietre dela madre no recibe euentació por el ay re atraydo por la boca, mas su coraçon se euienta por el ayre atraydo por el arteria vmbilicales por esso el pecho del infante q es en el vietre dela madre, no tiene monimiento de dilatacion y constriccion,o es muy poco,y ca si insensible segun algunos doctores.

¶Y es d'notar, q por la trachea arteria, y por las narizes es atraydo ala hora dela infpiració mas grade catidad de ayre, q no es necessa para vna enetación del coraçon, el qual se retiene y conserva en la espogiosidad del pul mo, a fin q en caso de necessidad le pueda e-uentar sin hazer atraccion de ayre: como qua do hóbre quiere somar y hazer grande voz, o quando el hóbre esta dentro el agua, o qua do el passa por algun lugar infecto y de mal

olorien todos estos casos el retiene luegamen te el aliento, y las narizes cerradas: y en este tiempo el coraçon es euentado del ayre, q es guardado en la espogiosidad del pulmo. Y esto parecce en aquellos q tienen gran pulmo, q pueden detener mas luengamente debaxo el agua su aliento, q aquellos q tienen peque so pulmon: porque en su pulmon es conteni da mayor catidad de ayre que en los otros.

Tespues se figue el pániculo, que cubre el pulmo, el qual es neruioso para dar sentimieto al pulmon, el qual pulmon de su natura es insensible: y este panniculo es ayuntado con las extremidades destos dichos tres vasos, y de aqui parece quantas partes componen el

pulmon.

Y es de notar, q el pulmon principalmente es diuidido en dos partes, es a faber, en diestra y finiestra: en la parte diestra ay tres penulas del pulmon, en la finiestra ay dos: y la causa es, a fin que si viene lesson ala vna parte, no se comunique ala otra: y a fin q el mouimieto de dilatacion y contriccion sea hecho mas facilmente y el ramo medio dela parte dira es, a fin que sea como colúna dela vena concaua, para la sostener y desender delas co sas duras, que son alli en los espondiles.

Mas conuiene faber, porque ay mas penulas en la parte diestra del pulmo q en la sinie stra.Respodo q la causa es, porq la situacion del coraço declina hazia la parte finiestra dl pulmó: y por tanto el ocupa alli el lugar: por lo qual no feria coueniente, ni casi possible, q el pulmon pueda tener en aquila parte tantas penulas, como ay en la diestra: la otra causa es porq la tercera penula del pulmon es cafi co mo vna cocera del ramo dela vena chilis, q fu be al diestro ventriculo del coraço, y tal vena declina hazia la parto derecha, porque el higado del qual nace, declina ala parte derecha. Mas conviene saber, si el pulmon tiene mo nimiento de si,o si tiene mouimiento de per accides. Esta question pertenece alos medicos y no alos cirurgicos. Y Auerrois ha querido dezir, q el pulmó in motu anhelitus tiene mo uimieto por si:y Gal.dize al contrario,y que el tiene mouimiento ad motum pectoris, y esto por euitar vacuydad como he dicho: esta inquisicion seria muy larga, por tanto yo la dexo alos medicos.

Y es de notar, que el pulmon en fu fituació declina vn poco hazia la parte finiestra, y la causa es como dize Guido, q el pulmon euen ta el coraçó, y por táto el deue declinar hazia la parte en la qual es el coraçon, y esta pte es

la finiestra, y por tanto el es situado en la for ma dicha. Y por esto se manifiesta, que es el fin principal, porque el pulmó es creado: por que como he dicho, es por la refrigeración y mundificació delos espiritus y del calor natu ral. La complexion del pulmon natural es ca liente y seca, por que complexion acciden tal, el es de complexion humeda, por causa de las humedades catharrales que decienden a el, y tambien por causa delos vapores que su ben a el delas partes inferiores.

Mas conuiene faber, si todos los animales tienen pulmon. Respondo que no, mas solamente los animales que tienen respiracion y atracció de ayre por la boca y narizes: y por tanto los pescados no tienen pulmon, pero el calor de sus coraçones es euentado per motú

bracarum, y por la frior del agua.

TY es de notar, que delos parniculos del pecho, el vno es dicho pleura, el qual cubre las costillas en la parte interior, el qual es neruio fo y de substancia dura : y quando el apostema viene eneste panniculo el sellama pleuresis vera,a diferencia de pleuresis no vera, q viene alos musculos exteriores delas costillas. Et vtilitas istius paniculi est cooperire costas, ne in dilaratione pectoris ledatur cor sua duritia. El otro panniculo fe llama mediassinus, el qual divide el pecho y el pulmon por medio,a fin que si nocumento viene ala vna par te, no se comunique ala otra. El tercero panniculo es el diafragma, el qual dittide las par-tes nutritiuas delas vitales, y por tanto el es dicho diaphragma, casi diussio vel dittidens. Y la causa es,a fin que los vapores que se eleuan delos intestinos y del estomago ala hora dela digestió, no hagan nocumeto al celebro: y por tanto este panniculo es llamado metha frenum,id est frenum mentis: porque quado enel viene lesion, ella se comunica al celebro, el qual es el lugar del alma racional, como he declarado enel anatomia del celebro.

¶Yes de notar, que como he dicho enel anatomia del coraçon, el pulmon es nudrecido de sangre que le embia el coraçon por la vena arterial, y tal sangre como dize Galeno es subtil, vermeja, clara, como la substancia delos espiritus digesta por persecta digestion. Y por esso dize Galeno. 6. de iuuamentis mem brorum, que esta es sangre arterial salte à præ dominio: por que como el pulmon sit mebru leuissimu, el tiene necessidad de nutrimento subtil y ligero, como es la sangre arterial: y quando el Auice. dize, que el pulmon cholega de ricissio ricissio fanguine nutritur, el entiende fimilitu dinaria y no propriamente, por quato tal fangre semeja ala colera y fubtilidad y espumofidad.&c.

Y es de notar, que el diaphragma es yn mie bro organico compuesto de dos panniculos, en los quales en algunas partes es hallada car ne lacertosa y musculosa, y por tanto algunos doctores dizen, que este es miembro pannicu lar, porque en la composicion los panniculos son dominantes:otros dizen que este miembro es carniforme, a caufa del lacerto, porque con aquella parte se haze principalmente el mouimiento del diaphragma. Los pániculos del diaphragma son compuestos de ligamentos, y de neruios, los quales neruios vienen a el del fexto par delos neruios del celebro, y tambien del.4.y.5.par delos neruios dela nuca, mediante los quales el tiene mouimiento y sentimieto, y del medio del lacerto del dia phragma toma fu nacimiento vna cuerda, me diante la qual el pecho se mueue: y quando el doctor dize, que el diaphrama es vn musculo, cuya operacion es aletar, esto es por qua to en el mouimieto del pecho, & in motu anhelitus, la principal particula haziente el mo uimiento es el diaphragma, como he declara-

Capitulo fexto dela anatomia dl vientre y de sus partes.

ST E nombre viêtre es equinoco, y quiere dezir dos cosas quanto al presente. Primeraméte se toma por aquello que la translacion dela lengua arabica llama estomago. Y estomago se dize en la traslacion greca meri o hysophago mas en la arabica estomago se dize vientre. Enel.2. modo toma se por toda la regió, o par tida delos miembros nutritiuos, y assi se toma aqui. Cerca del qual inquiramos siguiendo al Mundino aquellas nueue cosas, que se busca e inquiren en los otros miembros. Primeramente dela posicion y assentante dela posicion y se debaxo dela region y partida delos miembros espirituales. Dela posicion y situ particular parece, que la parte orificial, la qual precordial los antiguos lla maron, es contra la forcela. La parte estomagal dura de alli hassa tres dedos cerca del om bligo. La parte ombligal y sumenal, del ombligo abaxo. Los hypocundrios son del lado debaxo delas cossillas. Las yjadas sobre las ancas. El numero delas partes del vientre, y la anatomia del no se puede ver bien, saluo si

fegun dicho es arriba, se abriesse el vientre se gun la longura segun el al traues, y el assi a-bierto, se considerassen las partes del cotenietes y contenidas. Las partes contenientes fon dela parte delantera, el mirach y cifach: dela parte postrera. 5. espondiles delos riñones, y la carne debaxo dellos puesta. El mirach real mente se compone de quatro partes, es a saber, del cuero, dela groffura y panniculo carnoso, y delos musculos, delos quales procede las cuerdas. El cifach no es fino yn panniculo de dentro allegado al mirach, delas quales co sas parece la diferencia entre mirach y cifach. Las partes contenidas son.7.La primera es el zirbo, dende los intestinos: despues el estoma go y el figado, el baço, el mesenterio, y las renes. Porque dela vexiga y dela matriz se dira en la anatomia delas ancas: delos quales por orden es de proseguir. Primeramente del cuero,y grosiura,y panniculo carnoso manifiesto es cerca de todos. Los musculos son en el vientre creados para corroborar y fortificar a el,y con esto ayudan los otros miebros para expelecer y lançar fus superfluydades:y son por cuenta. 8. segun el Gal. enel. 4. del pro uecho, y enel. 6. dela therapen. es a saber dos luengos procedientes del clipeo del estomago hasta los huessos del pectem o pendejo, y dos latitudinales de arriba del espinazo sobre el vientre, entresecates se por medio del vietre a derechos angulos. Y quatro transuersales, los dos delos quales nacen delas costillas del lado diestro, y tirà ala finiestra delos hues-sos delas ancas y del pendejo. Y otros dos de las costillas simestras ala parte derecha delos huessos dichos, cruzando se por medio del vientre a forma dela letra. X. Y. quitados y cortados estos musculos parece el cifach, que se dize peritoneum segun el Gal.de peri, que quiere dezir al derredor, y de tendo, cast al derredor tendiente: porque es panniculo sotil y neruioso, y duro, porque defienda que los musculos no apremien los miembros naturales, y pueda fer dilatado y constreñido, y apre tado fegun la natura delos otros miembros: y porque no se rompa ligeramente, y salgan las cosas contenidas, assi como acaece en los que brados.Y para que ligasse los intestinos al espinazo, y es ordenado para q ayude los mie-bros para lançar y echar las colas que son de facar y lançar fuera. Y assi parece la disposició delas partes cotenientes del vietre, delo qual se manisiesta lo que dixo Gal.enel.6.dela the rapen. que mas peligrofas y mas dificiles fon las heridas y cosimientos cerca del medio del

vientre, que cerca delos lados: porque aquellas partes son mas contractables y mas sacaderas delos intestinos y tripas que las otras. Parece assi mesmo, que en las Ilagas del vientre penetrantes, si el cifach no se cose co el mirach, buena encarnadura no se puede ha

Glosa sobre el anatomia del vientre

Espues que nosotros emos visto el anato Dinia del vientre conteniente las partes animales, y del otro conteniente las partes vi tales, agora se figue el anatomia del tercero vientre coteniente las partes naturales. Y por quanto en este vientre son contenidas las ma terias fecales, y las cosas faciles a corrupcion y putrefaccion, por tanto el deue ser el primero que deue ser anatomizado. Et ideò licet ordine doctrine sea cola conveniente de postrera mente determinar desse vientre, pero en anatomizando el deue preceder los otros. Y este vientre natura le ha fituado el mas baxo, por que el es mas imperfecto: & vt materiæ fæca les, quæ funt graues deorfum tendentes, habeant locum deorsum.

Por lo qual es de notar, que vietre se toma en muchas maneras. Primo, por qualquier co cauidad que se halla enel cuerpo, vt dicitur. 1 aphorismorum aphorismo illo. Ventres hyeme & vere.&c.y en vn aphorismo. Si in ven tre sanguis effundatur. &c. Segundo se toma vientre por toda concauidad comprehendië-te, assi los miembros naturales como vitales v animales: v assi lo toma Rafis, 1.ad Almanforé,cap.de forma pectoris & pulmonis. Terceramente se toma vientre por la cocauidad comprehendiente todos los miembros naturales, como lo toma Hip.aphorif. 1. In pertur bationibus ventris. &c. Quarto fe toma por sola la concauidad del estomago, como lo to ma Gal.2.tegni. Ventris vero cognitiones:a proposito Guido le toma en la tercera mane ra, quando habla de vientre: y este vietre no es ossuoso, y la causa es, porq conviene que el se pueda dilatar y esteder ala hora dela impregnacion y replecion delas viandas, y delas fieces alos intestinos.

TY es de notar, q ciphach, se toma en dos mã neras.Primo large, por todos los panniculos contenidos enel cuerpo humano, porque todos los panniculos se llaman ciphach. Segun damente se toma mas estrechamete, por vn panniculo neruioso subtil y duro, el qual esta debaxo el mirach, y fobre los intestinos: y af-

uioso,a fin q deuidamete se pueda dilatar y constreñir:y es duro,a fin que no se rompa:y es fubtil,a fin que el no haga compression en las partes interiores: y hazia la parte superior del estomago el es espesso, y hazia la parte baxa y en los emunctorios el es subtil: y este panniculo Auic.lellama Albiuteron:y las vtilidades deste panniculo el doctor las declara muy bien.

¶Y es de notar, que por causa dela grade pro pinquidad y coligancia del orificio del estomago con el coraçon, los antigos llaman el di cho orificio precordium: y tambien porque vee que la dolor excessiua del dicho orificio es causa de syncopis, y de debilitacion del co

Y es de notar, que el vmbilico es vna vena la qual es hecha delas venas dela secundina en la matriz:la qual tiene coligancia co la ve na kilis, donde nace dela dicha vena kilis,fegun algunos doctores, segun recita Auic. 21. 3. cap.de generatione embrionisto es en la gi bosidad del higado del infante: y por esta ve na vmbilical el infante atrae la fangre dia ma triz, dela qual el es nudrido en el vientre dela madre. Y por causa que el infante no es nu drido de nutrimento, q entre por la boca den tro el estomago, por tanto enel vientre dela madre et infante no tiene materia fecal: & ideò non assellat, porque tales superfluydades son dela primera digestió que se haze enel estomago, mas por quanto el haze segunda digestion en su higado, el tiene superfluydad de aquella digestion, y esta es la vrina, la qual es expelida como fera dicho. Y por causa que despues que el infante es nacido, el no tiene mas necessidad desta vena para se nudrir, porque el es nudrido dela vianda que el toma por su boca, por tato natura no ha guar dado esta vena, mas ella se desseca y cosume toda via,como parece por el sentido.

Y nota, que en la parte dicha fumen, se terminan algunas venas nacientes dela vena vm bilical, y son continuadas co la gibosidad del higado, las quales penetran el ciphach, y mirach hasta el cuero : sed post partum frustratur istæ venæ,& clauditur cutis intrinseca, & non amplius mandatur vrina per eas,y por ef fo ellas no se muestran sino en los infantes: y esta aquosidad vrinal es reservada en la matriz víque ad horam partus, por las vtilidades que he dicho: y estas venas son aquellas, por las quales los infantes quando fon en el vien tre dela madre expelece las aquofidades vrisi se toma aqui : y el dicho panniculo es ner- nales, segun despues se manifiesta en las expulfiones

8 5

*

pulsiones al tiempo que la hembra pare el in fante: pero algunos quieren que el infante vrina por la vena vmbilical, o por vna via ha llada en la region vmbilical. Porque despues que la incision es hecha, la vena vimbilical an tes que ella sea atada, si la obstetrice hiziesse compression en la vexiga del infante, la vrina faltaria por el vmbilico: y afsilo entiende Gal. 1 (.de vtilitate parti. quado el dize. Qua tuor funt igitur predicta secundum vmbilicu vasa:duz quidem arteriz,& due venz, in me dio earum habentes brachium. 1. porum per quem emittitur vrina,y Auic. 14.3. tractatu. 4.cap. c. Quodinfantes quando funt in ventre mingunt ex sumine, & orti ante quam ligetur ymbilicus,mingunt ex sumine: & Iacobus de partibus entiende per sumen vmbilicum:no obstante que algunos entienden, que esto es el panchinil: y Auic. prima primi cap. de anatomia arterie descedentis dicit, q vnus ramus tendit ad vesicain, & adsumen: & in tertio de animalibus fimili loco pro fumine scribit pecten.

TY nota, que enel vientre los musculos longitudinales son necessaros para hazer attraccion, y los latitudinales para hazer expulsió, y los trasuersales para hazer retenció: y estos musculos defienden el vientre delas cosas ex trinsecas, y conseruan el calor natural en las partes interiores, y ayuda a expeler las cosas contenidas enel vientre, como son las egestio nes, que son en los intestinos, y el infante que

es en la matriz.

Y es de notar, que los musculos transuersales son debaxo los longitudinales, y los latitudinales son debaxo de todos: y la causa es, a fin que ayuden mejor a expelir todo lo co tenido en la region del vientre inferior, porq los intestinos principalmete son creados por echar fuera las superfluydades fecales, y por que tal expulsion deue ser hecha delas partes superiores alas inferiores, por tanto ellos son mas anchos y tendidos hazia las partes supe-

Mas cuple saber, porque los musculos trasuersales son.4. Respondo que la causa es,por que la retencion que hazen es necessaria por dos vtilidades. La. 1. es,a fin que la cosa super flua no suba hazia las partes superiores, y q sea retenida por algun tiempo, ne homo sit in continua affellatione, y que no sea impedido de hazer otras operaciones, como aqui defpues sera declarado. La.2 a fin que la cosa juuatiua, como es la humedad chilofa, que es co tenida en los intestinos, no sea expelida proptamente, hasta que el higado aya atraydo to da la humedad por las venas mesaraycas : y por tanto delos transuersales ay dos hazia la parte superior, y dos hazia la parte inferior, y porque la principal intencion de natura ha fi do de guardar, que la cosa noziente no suba alas partes superiores, por tanto los superiores son mas gruessos y mas grades, que los in feriores, los quales ayuda a retener la expulfion muy presta dela cosa junatina.

Aquestas cosas vistas, es de procederalas partes contentas dentro del vientre:donde primeramente ocurre el zirbo, el qual ometum,o epipleon se dize del Galenel-4.de vti.par.cap, 14. de epi.que quiere dezir arriba,y pleon que es resplandecer, casi resplandeciente,o apareciente: sobre todo el qual es vn panniculo inuoluiente y cubriente el esto mago, y las tripas y dos tunicas espessas y so tiles en vno puestas vna sobre la orra, compuesto de muchas arterias y venas, y grossura no poca constituydo, ordenado para calen tar los miembros dichos enel.4. de vuli. par. cap. 14. Cuyo nacimiento es delas partes, que fegun el espinazo del mesmo peritoneo. Delas quales cosas parece, que quando sale en la llaga del vientre la dicha particula, que ligeramente se altera por la gordura: y es de atar y no de cortar por temor de emorofagia, que es fluxo de sangre segun el Gal. en la therapen.enel lugar alegado. Y despues porque los intestinos y tripas impiden la vision dela ana tomia delos otros miembros, desios es de tra tar.Y fon los intestinos,o tripas vasos fabrica dos de dos tunicas para acabar la digestió primera, y para anodizar que quiere dezir tornar el chilo al figado mediantes las venas me faraycas, y ordenados para expelecer y lan-çar la fuperfluydad delas hiezes. El numero delos intestinos es de. 6. porque annque todos fean continuos, empero han diversas for mas y oficios por los quales fe distinguen, es a faber los tres delgados, y otros tres gruelfos:la conscripcion delos quales pone Gale. enel.4. de vti. parti. enel cap. 26. El. 1. es defpues del vientre, el fisis, esto es el portanario, o duodenú · El. 2. ieiuno. El. 3. fotil. El. 4. ciego El. 5. colon. El. 6. el rectum, enel qual fegun el fin son los musculos que rigen las superfluydades. Y porque mejor parezca la anatomia, es de començar del postrero intestino que es llamado rectum,o derecho,o longaon. Y por que las fiezes no impidan, ate se en la parte superior en dos lugares, y sea cortado enel medio delas ataduras, y dexefe la parte de yn

fo,y fea procedido descarnado hasta cerca las yjadas, donde comiença el intestino colon, es gruesso y carnoso, enel qual las siezes reci-ben su forma, y ha bien dos braçadas en longura, y delina mucho hazia el riñon finiestro, subiedo hazia el baço rebueluese dela parte delantera cerca dela diestra del estomago, debaxo dela penula. 3. del higado, donde reci be vna parte dela colera que excita,o despier ta a el para lançar y expeler, y reboluiedo deciende al riñon diestro, al fin y termino dela aca, dode comieça el monoculo o ciego, y no parece que ha sido vn orificio, auque aya dos muy cercanos vno de otro, y por el vno entra la materia, y por el otro fale: llamafe tambien saco a manera del estomago, como sea otro cstomago:y es corto de vn bue palmo, y por la propinquidad que ha alas ingles, y porque no es bien atado, en las quebraduras de ligero deciende enel osseu o bolsa delos testiculos, segun dize Auic.Y del nace el yleon, que es intestino delgado y largo bien por fiete o ocho braços, y rebuelue se mucho cerca delas yjadas,y espinazo. Y despues hallaras el intestino o tripa llamado jejuno, por la vacuydad hecha dela muchedumbre delas meseraycas, y dela parte dela colera embiada entre el, y el portanario, y tambien assi llamado: al qual se continua el duodeno, porque su longitud y largura es de. 12. dedos llamado assi mismo portanario por el oficio, porque es puerta in-ferior dl estomago: assi como el meri es puer ta superior. Delas quales cosas podeys ver en las passiones delas tripas intestinos la inuen-cion delos cristeles, y los lugares donde deue ser los remedios aplicados:porque en la coli-ca dela parte de deláte y cerca dela parte die stra y siniestra: En la yliaca cerca delos costados:Y tambien que las llagas delos intestinos delgados no se curan, porque son mas panniculososmas delos mas gruessos algunas vezes se curan, porque son mas carnosos. Y porque mejor veas las otras cofas, bueno es ligar cerca el portanario, y cortar segun que suso heziste, y saquen se las tripas y veras si quieres. Primeramente el mesenterium, que no es otra cosa que el teximiento delas venas mesa raycas innumerables ramificadas dela vena dicha puerta del higado alos intestinos, y cubierta y guarnecida de panniculos y ligamen tos ayuntantes las tripas con el espinazo, llena de grossura y de carne gladulosa, que vul-garmente es dicho rodoltela, que veras apartando los intestinos, y tançado el veras la ana tomia del estomago.

Glofa:

¶Y es de notar, que zirbus, ométum, epipleu es vna misma cosa: & dicitur omentum, quia cooperimentum, porque el cubre las partes interiores: y es miembro compuesto de dos: panniculos de venas, arterias y de grassa. Y. nota, que el zirbus en los otros animales no cubre fino losintestinos, y enel hobre cubre los intestinos y el estomago: y la causa es, por que el hobre tiene mas debil digesticia q los otros animales, porque tiene el cuero mas sub til y fin pelos, por tanto la frialdad extrinseca le altera mas, y penetra dentro: por lo qual na tura ha ordenado, que enel hombre el zirbus cubra el estomago y los intestinos, para reuer berar el calor natural a dentro, y confortar la digestion, y el nacimiento del zirbus, es panniculo q esta enel diaphragma, al qual se ter-minan dos extremidades del panniculo ciphach, el qual cubre el dicho zirbo.

Y es de notar, que no obstante que segun la verdad no aya enel cuerpo humano fino vn intestino auiente verdadera continuydad en fus partes, pero los doctores dizen que fon.6 por causa que entre ellos ay gran diuersidad en sus substancias, porque los vnos son subti les, los otros grueslos, y tambien son diferentes en cantidad: porque los vnos son luegos, los otros cortos, y tambien fon diverificados quanto a sus situaciones, y en lo cotemdo detro dellos: tembien son diferentes quato a sus figuras, fegun que muy bien esto declara el doctor. Y a causa delas dichas diuersidades los intestinos tiene diuersos nombres porque los superiores son llamados graciles, por quá to las tunicas delas quales ellos fon compueftos, son subtiles: los otros tres inferiores son dichos gruessos por las causas contrarias.

Y nota, que la materia fecal toma su forma substancial enel estomago, pero en los intestinos toma su forma accidental, quiero dezir la forma y figura y color, y especialmente en el intestino dicho colon: y la causa porque la materia fecal toma fu forma fubflancial enel eflomago, es porque el miebro que da la forma substâcial ala cosa juuatiua y vtil, la da ala superfluydad que es separada dela dicha co sa juuatiua, pues como el estomago de forma substancial al chilus, que es la cosa vtil, assi el da la forma substancial ala superfluydad del chilo, que es la materia fecal. Y si algunos doctores quieren, que en los intestinos aya virtud digestiva: & perconsequens alguna porcion dela materia fecal, podra alli recebir su forma substancial. Nosotros dezimos, que no obstante.

obstante que los intestinos tengan alguna vir tud digestina, de lo que es diminute digesto en el estomago, que tal virtud le es dada del esto mago, y tal virtud digestina es completina, & non datina forma. & tu declara,

e Y nota, que las venas mesaraicas son como mano del higado, có las quales el toma la par te subtil del chilus, de la qual parte son hecchos los quatro humores para nudrir todo el cuerpo: y tambier por las dichas venas el higado embia la sangre para nudrir el csomago, de talmanera que la sangre y el chilus son mezclados dentro las venas mesaraycas: de suerte que el vno no impide al otro, porque esta operacion es regulada de natura, y qualquier haze su operacion sin impidir al otro y sepas que todas estas venas mesaraycas, las quales son enigran numero, se ayuntan conlavena porta, la qual es en la concausad del higado, y de la qual estas venas macen.

Y nota que en la carne glandulosa del mefenterio se engedra vna humedad, la qual hu mecta la materia secal, a sin que ella seasmas facilmete expelida de la virtud expulsiua de los intessinos: ya causa de aquella humedad no obstante que las viandas que hombre come sean secas, pero las seces son molles.

my es de notar, que como el dostor dize, la substacia del mesenterio es compuesta de mu chos miembros consemejantes, es a saber de cuerdas, pániculos, ligamentos, y de crarne gládulosa, y de grassa es y sus vulidades son atar los intestinos con el dorso, a sin si la cosa dura como son los espondules, no roque la cosa molle sin miedo, como son los intestinos: y tábien a sin que las venas mesaray cas sean deuidamente contenidas en el y las arterias por lo semejante.

Y es de notar, que no obstate que todos los intestinos no tengan reuoluciones e inuoluciones, como son duodenum, monoculus, & rectui pero en algunos intestinos se halla gra de muolucion, y reuolucion, a fin que la materia se detenga mas tiempo, y que no sea necostario al hombre de continuamente assellar y comer, por se fi assi suesse, el seria empachado de hazer las operaciones nobles, por las quales ha sido creado. Y estas reuoluciones contienen grande lógitud, de tal manera que muchos doctores han querido que la longitud de los intestisos es tripla a la sogitud del cuerpo: y yo lo he hecho mesurar en algunas

anatomias, y hallo por experiencia fer assi.

Y nota, que assi como el estomago es compuesto de dos tunicas, assi son los intestinos, y

toda via la tunica interior de los intestinos es mas espessa que no es la exterior; a fin é ellos mejor puedan refistir a la corrupcion, que les podria venir a causa de las materias secales, y de las materias humorales que passan por ellos, y per esso natura los ha creado de dos tu nicas, por mejor refissir a estas corrupciones:y en estas tunicas son situados los villos longitudinales y latitudinales, por hazer atraction y-expulsion: y estos son mas en numero y ca tidad, pero hay algunos pequeños transuersa les, que ayudan a hazer la retencion, y les lati tudinales fon mas en caudad, que no fon los longitudinales, quia in intestinis virtus expul sina superat attractivam:y es verdad, que comoquier ellos fon todos mezclados en qualquier tunica, y no son separados, fegu que son feparados en el estomago, y en la matriz, y en todos los otros miembros copuestos de dos tunicas. Y los villos latitudinales fon fituados en mayor numero y cantidad en la tunica interior, para mejor hazer la expulsion, y el co trario es en todos los otros miembros o son compuestos de dos tunicas, quia in eis villi la titudinales situantur in extrinseca tunica.

Mas conuiene saber, porque natura ha crea do los intestinos superiores de mas subtil sub stancia, que no son los inferiores. Respondo a la causa es, a sin que la virtud digestina a ses comunicada y embiada del higado, penetre mejor por ellos: y tambien porque la cosa contenida en ellos es de mas subtil substâcia, que no es aquella que es côtenida con los intestinos inferiores: y por tanto ellos no son ta subjectos a corrupcion como los inferiores: y por esse na cura de la substancia y espessa por esto natura ha creado los intestinos inferiores de gruessa substancia y espessa.

¶Mas conviene faber, porque los intestinos nunca se hallan sin materia secal, y tambié lavesica nunca se halla sin aquosidad vrinal.

Mas conuiene saber, si en los intestinos se halla virtud natural digestiua, como por todo el cuerpo, como aquella q es dentro el estomago. A estas questiones no respondere al presente, pero la verdad es segun que he declarado.

E Lestomago, α vientre es organo de la digestion primera del chilo engendrador: y as is como las mesaraycas son preparatorias de la digestion del figado, assi la boca del estoma go. Donde dize Aui. el nudriente en la mastigacion alguna digestion ha, a quie sirue el me ri, o hysophago de la parte superior para traer las viandas a el, y los intestinos con las mefaraycas para expelecer y alançar las cofas no ciuas, y para distribuyr y dar las cosas prouechosas digeridas y chilosadas en el. Y es assi como despensa,o camara comun de todas las particulas, que es situado y assentado en medio del animal, segun Gale. en el. iiij. del pro-uccho, en el cap j. Y aunque sea puesto en me dio debaxo del thorax, empero la parte supe rior del alomenos yn poco declina a la finiestra parte contra el espondil.xij. donde se ter mina el diafragma: y el inferior a la diestra, mas el acto del es digerir por calor de la pro-pria carnofidad de la su fondura, segun dize Aui. y por otros calores buscados y adquiri-dos de sus vezinos. Y tiene el figado a la parte diestra casi de encima co sus lobos, o dedos calentante, y el baço a la parte finiestra a la trauiessa con su grossura y venas, y co esto le embia melanconia a incitar el apetito mádan te. Y de encima tiene el coraçon con sus arterias viusticante. Y el celebro hazia la parte su perior, de los neruios vn ramo dirigido para darle sentimiento: assi mismo tiene de la par te del espinazo venas kili & adorthi decendientes, y muchos ligamentos con las quales se liga con los espondiles de los rinones. Y afsi parecen el acto, y el situ, o posicion, y sus co ligancias. Y la cuenta y numero de sus partes, assi como sue dicho del meri, es de dos tunicas y sayas. La carnosa de parte de fuera, y la neruiosa de dentro con villos o hilos longitu dinales, para atraer, con los transuersales para retener, y con los latitudinales para expele-cer, o lançar. La forma y figura del es redoda y luenga, a manera de calabaça corua, de tal manera curuando, que las bocas o orificios di chos son las cosas mas altas de su cuerpo, por que no se haga salida improuisa de las cosas contenidas en el.La catidad es manifiesta, comunmente tiene dos o tres picheres,o açumbres del vino, puede padecer muchas enferme dades: en la curación nos ayudamos por la anatomia: y pueden se dar remedios a la parte fuperior de la parte de los espódiles xij. y de la interior de la horquilla hasta cerca del om bligo. Por el configuiente es de dezir del

Glofa fobre la anatomia del estomago.

E s de notar, que la substancia del estomago.

E s pellicularis, a fin si mejor se pueda tender y coger, y conuenientemente y gualar segun la cantidad de las viandas. Y en el dicho estomago ay dos tunicas, Y en la tunica interior los villos longitudinales son situados, por los quales se haze la atraction, porque la

primera operació del estomago es la atracció. Y enla parte exterior y superficial de la dicha tunica interior son situados dos villos trasuerfales. Y en la tunica exterior son situados los villos latitudinales, poro despues de la atracción se figue la tetención y expulsión. Y no obstante que ambas dos tunicas sean de substacia necuosa, pero en la tunica interior ay menos carne. Y la causa es, a fin que ella pueda mejor sentir las calidades de las viandas. Y en la exterior hay mas de carne, a fin que ella ayude mejor a la operación de la digestión: y por tanto se dize, quòd intrenseca est neruos a, & extrinseca carnosa, non obstante quòd vtraque sit neruosa.

¶ Nota, que destas cosas sobredichas parece, que la complexió innata del estomago es fria y seca, mas de complexió influente el es de có plexión caliente y humeda, segun que yo he declarado.

Mas couiene faber, por qual destas tunicas del estomago la digestion es mas fuerte y per fecta. Respondo, que si nosotros hablamos de la digestion del estomago absolutamente, por la qual se haze deuida admixtió humidi cum ficco de las viandas que hombre come, y trafmutacion de aquellas, yo digo, que esta dige-stion es mas principalmente hecha por la tunica exterior, que no por la interior, por quan to vemos q ella participa mas de carne, y por esso de mayor calor transmutante las viadas. Pero finosotros hablamos de la digestió del estomago, quato a esto, q es dar de terminada forma al chilus: en esta manera nosotros dezi mos, que la digestion del estomago mas se ha ze por la tunica interior, que no por la exterior: y por tanto chilus en substancia y color semeja mas a la tunica intrinseca, que no haze a la extrinseca.

Y es de notar, que el estomago es miembro organico situado en medio el cuerpo, y es de figura oblonga declinante a rotundidad, com puesto de dos tunicas: vna intrinseca neruosa, la otra extrinseca y carnosa, creado por recebir las viandas, o el comer y beuer: el qual antipor su calor, como por calor de los miembros vezinos digire la vianda que es dentro el esto mago, o en el.

Mas conviene faber, fi la digeftion del efto mago fe haze mas por el proprio calor del, o por el calor de los miembros vezinos, como fon el coraço, el higado, el arteria adorthi: esta question pertenece a los medicos, y no es necessario faber al cirurgico tales cosas.

Et nota, que natura ha ordenado que la tu-

nicaintrinsecassea nerviosa, a fin que el estomago pueda mejor comprehender las calida des, y los sabores, de las viandas que hombre come.

¶Y es de notar, que quando el doctor dize, que el estomago es vn comun preparador de todas las particulas, quiere dezir, que el estomago en haziendo su digestion, el haze vna substancia dicha chilus, la qual es preparada a re cebir la digestió del higado, y de todos los octros miembros para los nudrir. Y por esto el juuamiento del estomago es comun a todo el juuamiento del estomago es comun a todo el cuerpoi y tambien quando le viene alguna le sion, elja se comunica a todos los miembros, por la razon sobredicha. Et ideo nullum me brorum toti nocet corpori, plusquàm os stomachi: quarto de accidenti & morbo. Y ansi natura ha ordenado, que el apetezca las vian das para todos los miembros, por que sames es passion solamente atribuyda al estomago, y no a otro miembro particular del cuerpo: y la causa desto no conuiene inquirir al cirur sico.

e Y es de notar, que en los animales que tienen dientes ansi en la mandibula superior como en la inferior, no se hallà sino yn vientre y vn estomago. Pero los animales que no tie nen dientes sino en la vna mandibula, tienen dos vientres. Et comuniter talia animalia sunt ruminantia. Y por quanto lo que come no es bien mastegado, y es cosa dura y de dificil digestion, por tanto ellos tienen necessidad de dos estomagos para bien digerir. Y tambie el los pollos hombre halla dos estomagos, por los quales comen cosa duras de digerir, y pie dras algunas vezes mezcladas con viandas.

Y es de notar, que en el estomago hay dos virtudes digestiuas. La vna es dicha virtud di gestiua comun, mediante esta virtud el digere las viandas, y las conuierte en chilus. La otra virtud digestiua, que es en el estomago, es dicha propria y particular: y mediante esta virtud el digese la sangre, que le es embiada del higado por le nudrir, como arriba ha sido de clarado.

Mas conuiene saber, si el chilus nudrece el estomago, o no: esta question pertenece a los medicos, y el que lea declarara lo que es vtil saber al cirurgico, porque declararlo aqui seria cosa muy prolixa. Y por tanto por el prefente yo lo dexo. Chilus es vna substacia sluy da liquida, o clara semejante a substancia de la pusana ordeacea, hecha por la primera digestion del estomago de las viandas que hom

Texto del anatomia del coraçon. L higado es organo de la segunda dige-Estion generativo de sangre en la parte diefira lateral colocado, y fituado debaxo de las costillas falsas, tiene forma lunar gibosa cerca las costillas, y concauo hazia el estomago con 5.lobos,o pendolas,o plumas a manera de la mano comprehendiente de encima el estoma go. El higado assi como las otras entrañas, tie ne panmeulo cubriente a el , al qual por gracia del sentimieto viene vn pequeño nervio. El higado se ata con su panniculo con la diafragma, y por el configuiente con los ligametos superiores fuertes, y co el espinazo y estomago e intestinos, y tiene coligancia con ellos y con el coraçon y riñones, y tambien con los testiculos, y con todos los miembros. La substancia del higado es bermeja y carnosa, assi como si fuesse sangre quajada, enxerida por todo de venas y de arterias, assi como sera dicho.Y el higado aunque sea de muchas cosas compuesto, empero tiene vna simple parte, es a saber, en la carne por la qual es principio de la sanguinacion de las venas, y segu dize Gal. en el.2. de las virtudes naturales cap. vltimo, y en el.4. del prouecho, cap. 5. assi como del mosto en la tinaja por bullimiento y heruimiento se hazen tres substancias, assi del chilo en el higado por decoccion, o cozimiento se hazen tres substacias, es a saber, dos superfluy dades y vna natural substancia co aquosidad comun alos otros humores, que se llama mas sa sanguinaria, por nuestra escuela comun dicha:conteniente en si quatro substăcias naturales y nutrimentales, segun que enel.2. libro delos elementos es demostrado cúplidamente: pues estos humores q enel higado del chilo son engedrados, segun es dicho, son de dos maneras. Vnos fon naturales, dichos dela naturaleza dela nutricion, y otros no naturales. Los naturales con la fangre se crian, para nudrir y criar o generar todo el cuerpo. Los no naturales se secrestan, y fon embiados a lugares feñalados por algunas-ayudas o fon lança dos y expulsos del cuerpo, assi como la colera, ala fiel·la melanconia al baço, la fiegma alas junturas: la superfluidad aquosa a los riñones y vexiga: y lançanse del cuerpo, y van con la fangre: y algunas vezes se podrecen y hazen fiebres y calenturas: algunos se lançan al cuero,y seresueluen insensiblemente por sudor, o por farna,o por apostemas,o pustulaciones assi que son quatro humores naturales, y qua tro no naturales, y las aquosidades. Los öles los antiguos los nombraron fangre, flegima

colera, y melanconia, que engendrados enel higado distribuyense por esta manera. Dela cocauidad del higado fale la vna vena llama da puerta, que partida en innumerables venas mesaraicas, emplantadas enel estomago y enlos intestinos atraen y lleuan al higado toda la sucosidad del chilo, y ella con las sus raizes lo distribuye portodo el higado: mas del gibo del mismo higado sale vna vena dicha concaua, o Kilis, que tambien con sus raizes encontrantes a las otras de todo el higado, sa ca la sangre engendrada enel : y ella haziendo ramos arriba y baxo, afsi como defufo es dicho, distribuye y trae la fangre para criar y nu drir todo el cuerpo: donde se acaba la tercera y quarta digestion. Y assimismo del higado sa len proprias vias y caminos, y coladeros tra-yentes las superfluidades de la dicha digestio a los lugares proprios, que seran declarados. Delas quales cosas parece el acto y posicion, ysubstancia y coligancia, y todas las otras coias que se inquieren enel higado, como en los otros miembros. Resta de dezir de las enfermedades. El higado fegun que veis puede pa decer muchas enfermedades delas quales se dannifica lafanguinacion, que es proprio acto del:y dede fe haze la cacochimia, o el hydropesia. Onde hidropico es error dela digestion enel higado, segun Galeno, enel. 2. delas virtu des,y enel.7. dela enfermedad & simptomate parece avn delas cosas dichas, que las melezinas del higado deuen ser aplicadas enel lado derecho, y por la substancia del deuen hauer alguna sequedad.

Glofa del anatomia delhigado.

E S de notar, que el higado es vn miebro principal, el qual porfu propria complexion natural y proprio temperamento natural, couerte el chilus en quatro humores, los quales humores fon neceflarios para nudrir todo el cuerpo. Y el dicho higado es fuente y rayz de la virtud natural, fegun los medicos. Y el higado llamafe hepar: ab hepi, quod est fupra, quia supra stomachú iacet, & supra cætera nutritiua. Y algunos llamaniecur, à iaceo, & pyr, que es el fuego, quia in eo iacet ignis amoris & incendij, quia iecur amare facit, iux ta illud, Splēq; ridere facit, cogit amare iecure y el higado embia la sangre y los espiritus na turales para todos los miembros por las venas, para nudrir los dichos miembros.

of Y es de notar, que el higado es diuidido en dos partes, es a faber, en parte concaua, y en parte gibofa: y en todas dos es hecha la gene ració de la massa fanguinaria fiue humoral:

verdad es, que en la parte gibosa la virtud digestiua es mas perfecta y mas suerte, que no es en la parte concaua. Y la causa es, porque la calor del coraçon y de los espiritus vitales consuertan y calientan mejor aquella parte gibosa, que la parte concaua, por quato el coraçon es mas propinquo a aquella parte, que a la concaua: y tambis la parte gibosa es mas dura y firme, que no es la parte concaua. Y la causa es, porq la parte gibosa deue tocar los miembros duros, es a saber, las costillas: mas por quanto la parte cocaua deue tocar el esto mago y los intestinos, que son partes molles, por tanto aquella parte del higado es hecha mas molle.

Y es de notar, que el higado del hombre es mas grande que el higado de qualquier otro animal de ygual catidad: y la causa es, porque el hombre tiene mas necessidad de gran cantidad de sangre, que ningun otro animal de ygual cantidad, por quanto el es mas subjecto a muchos mas trabajos y exercicios, ansi del cuerpo, como del entendimiento, que ningú otro animal. Et labores corporei & animales resoluunt spiritus, y las humedades radicales del hombre, por quanto el es mas resolubre y fubril: los quales espiritus y humedades radicales tienen necessidad de continua restauracion, lo qual se haze mediante la sangre en gendrada en el higado: y el higado es de com plexion caliente y humeda, porq el es la fuen

te de la humedad nutrimental. Y es de notar, que quando el vino se haze en la cuba, hay muchas supersluydades. La vna es la garraspa, la otra es la fiez, que es la parte terrestre, la otra es la espuma, que es la parte subtil, la otra es la aquosidad, la otra es la parte pura del buen vino : ansi quando la massa sanguinaria es hecha en el higado del chilus, hay vna parte terrestre en la massa san guinaria, y esta es la melanconia. Otra es la parte subtil y espumosa, y esta es la colera. Otra es la parte aquosa, y esta es la slegma, y Otra es la parte aquola, y ena es la negma, y la aquofidad vrinal. La otra parte correfpon-de a la garraípa, y es feparada quando el chi-lus es hecho en el estomago, y esto es la mate-ria fecal, la qual va a los intestinos, como es dicho.La partemelanconica y colerica fon fe paradas en la concauidad del higado, y qualquier va a su proprio receptaculo. Mas la par te aquosa penetra con la sangre hasta la gibo sidad del higado, a fin que ella haga penetrar la sangre por las pequeñas venas del higado. segun que he declarado.

TEt nota, que massa sanguinaria se toma en

Libro primero.

dos maneras. Primo largamente por vna fubfrancia comprehendiente en fi todos los qua tro humores. Secundo fe toma stricte, por la fangre distincta de los otros tres humores. Y aqui el doctor toma massa fanguinaria larga mente por aquella que comprehende todos los quatro humores. Y segun los medicos, todos los quatro humores nudrecen el cuerpo, pero segun el Philosopho la sangre sola apar rada de los otros humores es la materia de la nutrició del cuerpo: inquirir la verdad desto no conuiene al cirurgico.

ey Y es de notar, que en el higado hay dos pa niculos, el vno q cubre todo el higado, el qual es hecho de hilos de neruios por dar fentimie to al higado. El otro panniculo es suspendien te, el qual ata el higado con el diafragma, y este panniculo le tiene situado en su deuido

lugar.

Etnota,quòd ad hoc quod humores dican: tur naturales, requiritur quòd fint debite qua titatis, complexionis, & substantiz, odoris, co loris, & faporis: & quòd possint attingere de bitu finem, scilicet membrorum nutritione. Et dicuntur non naturales dupliciter, vel ratione quantitatis, licet non ratione substantie complexionis, ficut funtilli qui ad receptacula mittuntur, vel dicuntur non naturales, quia in substantia & qualitate, vel in quantitate & qualitate, vel in omnibus recedunt à tempera mento debito, ficut funt cæteri ex quibus febres, apostemata, & scabies, & similia proueniunt. Et illi humores qui vadunt ad dicta lo ca & propria receptacula, possunt dici natura les naturalitate iuuamenti:licet non fint natu rales naturalitate nutritionis, & iuuamenta quæ faciunt, colligi possunt ex textu.

De las cosas sobredichas parece, que en el cuerpo humano hay quatro digestiones. La primera se haze en el estomago, y hazese el chilo. La 2. se haze en el higado, y hazese el massa sanguinaria. La 3. se haze en las extremidades de las venas capilares. La 4. se haze en las porosidades de los miembros.

Et nota, que en la 3. y 4. digestion se hazen las quatro humedades : la primera no tiene nombre, la 2. es dicha ros, la 3. es dicha cambium, la 4. es dicha gluten, segun yo he decla-

enY es de notar, que las digestiones sobredichas son llamadas de nuestros doctores digestiones persectas completas y principales, por quanto en cada vna dellas es dada soma sub stancial diferente a la precedente y subsequete, porque la soma substacial del chilus es di-

ferente de la forma substancial del manjar: y la forma substancial de la massa sanguinaria, o humoral es differente de la forma inbstaneial del chilus, & fic de ahis. Pero vitra estas digestiones nosotros tenemos otras, las quales son imperfectas eincompletas illamadas digestiones preparatorias, en las quales no es dada nueva forma substancial, mas sola preparacion y disposicion para recebir la dicha forma substancial: como son la digestion que es hecha en la boca, que es preparatoria a la del estomago. Y tambien la digestion que es hecha en las venas mesaraycas, que es preparatoria a la digestion del higado, o tienen virtud completiua de perfectamente digerir lo que es diminutamente digerido de los miebros haziendo perfecta digestion, como es di cho de los intestinos en respecto del estomago.Y comoquiere deueys faber, que estas digestiones preparatorias no son hechas por la virtud natural del miebro, en el qual son hechas,mas por la virtud de los miembros a los quales preparan, como la de la boca, que es hecha por virtud del estomago:y la de las me faraycas, por virtud del higado. Y estas digestiones preparatorias son necessarias, porq la vianda es muy disterente y distante de la forma del chilus, y el chilus de la forma de la sangre:por lo qual ha sido necessario, que de uida preparaçion preceda,ne fiat transitus de extremo ad extremum fine medio.

Mas conviene faber, si vna digestion puede corrigir la falta de otra digestion, como el higado lafalta de la digestió del estomago. Esta question pertenece a los medicos.

Y es de notar, que ansi de la sangre arterial, como de la contenida en las venas, que es dicha venal se nudrecen los miembros de nuestro cuerpo, segun el Philosopho. Y tambien segun el Galen.bien entendido.3. de vir tutibus naturalibus: verdad es, que algunos miembros fon mas nudridos de fangre arterial, y algunos mas de sangre venal, segun que vn miembro tiene mas conformidad con vna fangre que con otra:porque el higado, las cartilagines, ligamentos, nervios, cuerdas, venas fon mas nudridos de la fangre venal, que de la arterial, mas el coraçon, pulmon, y las arterias fon mas nudridos de la fangre arterial, que de la venal: y que ansi la sangre arterial como venal sea materia de nutricion, A-Auer.lo ha querido.2.coliget. verű est, quod sanguis arterialis est sicut forma & persectio respectu sanguinis venalis.

DEspues de la anatomia del higado es de tratar de las particulas,a las quales se mã dan las superfluydades engendradas ya enel, assi como es dicho. Y primeramente de la hiel, y la hiel es vna bolsa, o vexiga pannicular, puesta en la concauidad del higado cerca de la media pluma, o lobum, para recebir la supersluydad colerica que se engendra, en el ordenada. La qual bolsa dos bocas colatorios tiene vnidos a alguna distancia, segu el Mun dino:vno se dirige cerca del medio del higado a recebir la colera. El otro al hondo del estomago, y a los intestinos, para limpiar y lá çar la colera a ellos, por los prouechos ya dichos. De las quales cosas parece el sitio y acto,y lugar, substancia, y forma, y las partes y coligancias. La catidad podeys ver, y lo que en el contiene por ventura podra tener tanto, quato cabe en vn vidrio Îleno. Podeys tabien ver, que puede padecer opilaciones enel cuello comun y proprios lugares. Quado en comun, entonces no se saca, y atrae la colera, ni ie alança, mas remanece con la sangre, y la orina se haze cetrina, y todo el cuerpo, quan do en los proprios desfallecen los juuamentos y ayudas, que haze en aquellos miebros, para los quales se embiana, y engedra, y can sa malos accidentes, segun el Gal. enel. 6. de la enfermedad & symptomate, y en el 3. de las Glosa.

Es de notar, que del kistis fellis viene vn pe queño ramo al hondo del estomago, por el qual viene vna pequeña porció de colera para calentar el estomago, a fin que el haga me jor digestió: y esta colera no penetra naturalmente por dentro el estomago, quia sua ama ritudine cibum corrumperet, mas ella queda en el hondo en la tunica exterior, Ay otro ra mo,o porus que viene a los intestinos, es a sa ber a la extremidad inferior del portanario, y al orificio del intestino jejuno, y penetra de tro el intestino, y poreste dicho poro es em-biada vna porcion de colera por dos vtilidades.La. 1. por excitar la virtud expulfiua de los intestinos, para q expelezca las supersluy dades q son dentro ellos. La otra vtilidad es, por mundificar y raer los intestinos de la ma teria fecal: y naturalmente el porus felleus q va a los intestinos, es mas ancho q el que va al estomago, pero accidentaliter, y monstruo famente alguna vez se halla el contrario, como dize Gal.2.tegni. & isti tales vocantur ab Aui.infelices, quia necessarium est sæpe vomere, & mala accidentia sentire in stomacho. al porº q̃ va al estomago, la digestió di estoma go es debilitada: y quado la opilació se haze

el porus felleus q viene alos intestinos, como fon los halcones y buytres, por tanto las ege stiones destos animales son blancas: y por el contrario en el hombre naturalmente dispue fto las egestiones son vn poco cirrinas, por causa de la colera que viene a los intestinos.

Y es de notar, que kistis fellis es copuesto de vna tunica espessa y dura, a fin que pueda resistir a la mordicación de la colera, y de la parte del higado le vien e vn pequeño neruio casi insensible, a fin q pueda tener sentimien to de las cosas noziétes. Et vitra la colera es le embiada del higado alguna porció de sangre,para le nudrir,y fegu algunos,viene mez clada con la colera: y fegun otros, el higado la embia por el ramo de la vena porta,y esta fangre le es necessaria, porque de pura colera el no se podria nudrir, ni algun otro miembro. Y si algunos dizen, que la colera nudrece el kistis fellis, ello se entiende de nutricion no verdadera y refocilatoria, y voluptuosa: quia nisi kistis fellis voluptuaretur in materia cholerica, no attraheret eam: y a causa de esta voluptuacionno se halla jamas el kistis fellis fin alguna porcion de colera.

Mas conviene sober, porque el kistis fellis es situado en la cocavidad del higado. Yo refpondo q la causa es, porq como ha sido di-cho, el kistis fellis deue embiar la colera al estomago, y a los intestinos por las vtilidades dichas, Y en tanto q es situado en la concauidad del higado, el puede mejor hazer estas operaciones y villidades, que no haria si estu niesse situado en la parte superior di higado. Y es de notar, que no obstate que en todos los animales sea engedrada en el higado ma teria colerica, pero en todos los animales no fe halla kistis feilis, como parece en el cieruo y en el palomo. Mas en el cieruo la materia colerica es embiada a la cola, & ideo cauda cerui est venenosa:y en el palomo se conuier te en pluma, o se resuelue insensiblemente por las porofidades. Y tambien en otros animales que no tienen kistis fellis,como son equus, mulus, afinus, elephas, delphinus, &c. o es resoluida insensiblemente la colera, o se convierte en algunas superfluydades.

Y es de notar, q quando se haze opilacion en el porus que viene del higado al kultis fellis, entonces la materia colerica no puede pe netrar al kistis fellis, y ansi ella regurgita con la fangre, y se esparge por todo el cuerpo, y hazese la ictericia: y quado la opilació se haze

Libro primero

al porus, que va a los intestinos, la virtud expulsiua dellos se debilita, por lo qual alguna

vez se haze colica passion. Del anatomia del baço.

L baço es receptorio y recibimiento de Elas superfluydades melanconicas en el hi gado engendradas en la parte yzquierda al traues, abraçante el estomago ordenado: cuya substancia es rala y espongiosa, mas negra que la substancia del higado, tiene figura lon guezuela, casi quadrangular, y ligase con su panniculo con las costillas, segun la giba del, fegun la concauidad con el estomago y zir bo. El baço tiene dos vias, por la vna trae dl higado la superfluydad dicha, y por la otra mada essa al essomago por los dichos ajuuamientos. El baço puede padecer muchas enfermedades muy prestamente, durezas y opi laciones por la materia ya dicha. Yfi dellas padece el defecto, limpiar el higado, el cuerpo se haze delgado y descolorado. Y si pade ce defecto de embiar al estomago, dañificase el apetito, segun estas cosas se leen donde su-fo es dicho. Las soluciones de la cotinuydad no son en el assi peligrosas como en el higado: y sufre mas fuertes medicinas el baço q el higado: purgase propriamente por el vietre: melezinase y curase cerca del lado siniestro, fegun dize el Gal.en el.xiij.de la therapen.

Glofa. S de notar, que del coraçon al baço van Emuchas arterias por le calentar, en tal ma nera que el pueda conuertir y subtiliar el nutrimento en substancia: porque el nutrimen-to del baço es terrestre y frio, por quanto es fangre melaconica à prædominio, el qual tiene necessidad de grande calor, para le subtiliar y conuertir en su substancia para se nudrir. Y a fin que esta materia gruessa pueda penetrar por la substancia del baço es hecha espongiosa y rala. Pero la carne del baço es gruessa y dura, semejante a su nutrimento, y de color negro,como es la sangre melanconica:verdad es, que esta sangre melanconica es subtiliada, como algunos han querido dezir por las causas sobredichas, en tal manera que quando la fangre melanconica nudrece el ba ço,ella es mas subtil, que no es la sangre que nudrece el higado. Y que esto sea verdad llos lo prueuan por la experiencia: porq defpues que el baço es cozido, el queda blando: mas quando el higado es cozido, es duro, no obstate que la sangre que nudrece el higado sea mas benigna, que no es la que nudrece el baço: pero ella es mas gruessa, y conueniente tum splenis.

mête puede penetrar por los orificios y poro fidades delas venas del higado:y la copiexio innata del baço es fria y seca, como es su nutrimento:mas de complexion innata influen te, el es de complexion caliente y humeda.

TEt nota que del baço al orificio del estoma go viene vn porus llamado vena promulgen te, la qual nace de la vena del higado, por la qual viene la melanconia al orificio del estomago, por excitar el apetito del estomago. Y esta porcion de melaconia es aquella, la qual el baço no puede bie digerir, ni subtiliar para se nudrir. Y ansi como las cosas agras incitan el apetito, anfi haze la melanconia, la qual es acetosa veniendo al orificio del estomago in cita el apetito. Y la causa porque las cosas ace tofas incitan el apetito, ya la he dicho.

¶Et nota, q̃ del baço a la parte inferior del estomago viene vna pequeña vena, por la ql passa el nutrimento, que deue nudrir la dicha parte del estomago. Y tambié el baço embia vn otro ramo al ciphach, por el qual viene el nutrimento del baço hasta ciphach y mirach. quando es alli en aqllas partes, y el se mul tiplica mas que deue el se corrompe,y es cau

sa de hazer melanconia mirachia. ¶Y es de notar, que como el higado fea miē bro principal, y su operació sea necessaria a to do el cuerpo para le coseruar q la solució de cotinuydad q vienea el, es mas dañosa q aqlla q viene al baço q no es miebro principal. TEs de notar, que como el humor que seño rea el baço, sea terrestre pesante y resistiente a euacuacion, por tanto las medicinas alteratiuas y laxatiuas del baço deue fer mas fuertes, que las medicinas que son necessarias al higado:y tambien a fin que las vnciones pue dan bien penetrar y subtiliar y habilitar la materia a resolucion, los doctores madan an tes de hazer vncion, fomentemos el baço, lo qual no se deue hazer en el higado, por euitar la resolucion de la substancia. Y quando el doctor dize, que el baço se purga propriamente por el vientre: esto es de entender por los intestinos, y alguna vez por vomito, y no por los renes. Y esto es, porque el baço no tie ne tal, ni tanta coligancia con los renes de tal manera, que pueda bien euacuar lo que es en fi por los renes y vias vrinales, pero mas facil mente la materia que es en el, se euacua por los intestinos y por el estomago, porque con tales particulas el tiene mas coligancia: pero tambien se puede purgar el baço por las vias vrinales, como dize Auic. in capit. apostema-

Mas vemos, q en el baço se contiene el hu mor meláconico el qual da tristeza, porq di ze los doctores, quod sple ridere facit, q quie re dezir, q el baço haze reyr. A lo qual digo, que esto es por tanto, porq el fin del baço es mudificar la sangre dela materia melaconica, de manera q la fangre quede clara,neta,pura, sin obscuridad y tenebrosidad por todo el cuerpo: y ansi es causa de gozo y alegria, quá do es bie dispuesta y mudificada de la materia melaconica, la qual atrae el baço. Et ideo qui bono & puro vittur vino, bonu & puru habebit sanguinem, & critiocudus. Y por ta to el baço est causa risus, & no instrumetum. Y por esso q algunas vezes el poro es opilado en la via q va d'I higado al baço, el humor meláconico queda mezclado con la sangre, de dóde muchas enfermedades se causan, como sera declarado en el capitulo de lepra. Et nota, q el baço es carne confusa, que no tiene fentimieto en su substancia, mas mediante el panniculo que le cubre tiene sentimiento. Mas couiene faber, porq los paxaros, y los

pescados tiene pequeño baço. Respondo, q la causa es, porq ellos no come viadas generati uas de humor melaconico, porque el humor melaconico se conierte en su nutrimeto, y ta bie en supfluydades, como escatas y plumas. Osrinones son las particulas para madar la fangre de la fuperfluydad aquofa orde mados, y fon dos. Vno a la parte diestra cerca đlhigado, y el otro a la finiestra mas baxo q el otro.La fubstácia destos es carnosa y dura, y ellos enla forma fon redodos, assi como hue uo coprehenfo. Y han en si cocanidades, enlas quales se recibe aqullo q dellos se saca. En ca da vno de ellos fon dos coladores, por el vno atraela aquofidad de la vena kili, por configuiete del higado. Y por el otro la aquofidad dicha orina transmite a la vexiga. A los rino nes vienen las venas y arterias, y neruios, de los quales se haze el panniculo dellos. Los rinones fon atados co el espinazo: los rinones han groffura feuofa al derredor:detras los ri nones cerca de los espondiles son los lomos, sobre los quales yazen assi como en su cocedra. Entre ambos los riñones sobre los espon diles passan la vena kilis y aborthi a los mie bros inferiores : de las quales venas assazde cerca dellas nacen los vasos espermaticos, de los quales se dira abaxo. Los riñones puede padecer muchas enfermedades, y mayorme padecer muchas piedras, el modo de curar es dificile de vna parte y de otrat las quales co-

do el estomago, si deue ser hecha anatomia & miembros foberanos y riñones para ver la anatomia de las cosas inferiores; entonces el numero y cantidad de los espondiles cataras, y hallaras a ellos 5. mas gruessos que los otros, por los quales decienden cinco pares de neruios de la nuca al vietre, y a las partes de las piernas y pies grandes.
Glosa.

Los renes son miembros compuestos de carne en color bermeja, y en substancia dura, y en figura redonda, con alguna longitud, atados con los espondiles, finalmente creados por mundificar la fangre de la aquofidad wrinal.

Por cuya declaració, es de notar, q los qua tro humores se haze en el higado del chilus, y grande cantidad de aquofidad es mezclada con la fangre por le subtiliar,a fin que pue da mejor penetrar por las venas capilares del higado, y de todo el cuerpo: porque en otra manera no penetraria por estas pequeñas venas y subtiles. Y tambien no podria ser embiada por todo el cuerpo. Y despues que la dicha aquosidad ha hecho su operacion, es a faber la dicha penetracion median-te la virtud atractiva de los miem bros, la dicha aquosidad es atrayda a los renes, porque fi ella no fuesse atrayda; ella feria causa & cor romper la fangre, y no podria bien nudrecer el cuerpo, ni los miembros: y tambien feria causa de hydropesia. Y por to mismo esta aquosidad es atrayda a los renes por las venas emulgentes, las quales fon dos ramos de la vena kilis. Et nota, q de la vena emulgente siniestra viene vn ramo al testiculo siniestro, por le atraer nutriméto, el qual algunos ymaginan que sea vas espermaticum, y no es verdad. Antes vitra este ramo nace de la vena emulgente vnum vas spermaticu, diferento del dicho ramo. Et tu nota hoc in anatomia. Y fi tu pides, vemos q natura no ha creado fino vn miembro para recebir las otras fu perfluydades, como el baço para la melanco nia:porq natura no ha creado folamete vn ri non para recebir esta superfluydad aquosa. Respondo, q como esta superfluydad vimal fea de mayor cantidad, y mas q alguna otra fuperfluydad, por tanto ha sido cosa conuemiente hazer dos rinones para la recebir, o fuera necessario hazer vn riñon muy grade, lo qual no fuera conueniente cosa hazerepor que el animal no feria derecho, ni ygual, mas declinaria mas a la vna parte q a la otra, o fi Tas vistas podreys todas las cosas lançar saca- el dicho riñon fueste situado en medio de los

h 2

spondiles, alli los espondiles seria gibolos, se gun el lugar donde el dicho riñon seria situado.Afin pues de recebir esta grande cantidad de aquosidad, y que el cuerpo fuesse de estatura derecha, natura ha ordenado dos riñones, y no vno folo. Y tabien por otra causa los riñones son dos en numero, a fin q si viene enfermedad al vno, que ella no fea comunicada al otro, y que sea continuamete hecha la atración de la aquosidad vrinal.

Y es de notar, que en el hombre naturalmé te dispuesto, el riñon diestro es situado mas al to que el finiestro: pero algunas vezes el contrario se halla, como en algunos hombres q tienen el lado finiestro mas caliente q el diestro, y tienen el higado muy grande, y elintestino monoculo pequeño, y el intestino calore leuantado hazia la parte siniestra: pero naturalmente el diestro es situado mas alto. Y la vna causa porque el diestro es naturalmen te mas alto es, porque la calor toda via haze eleuacion en alto:y pues como el costado die stro sea mas caliente que el siniestro, por tanto este riñon es situado mas alto. La otra caufa es, porque el higado es fituado mas alto q el baço, y por tanto por hinchir esta vacuy. dadeste riñon deue ser situado mas alto, y el finiestro mas baxo, a fin de hazer lugaral ba ço, que es situado mas baxo que el higado. Y tambien la vena emulgente q viene al riñon diestro, nace de la vena kilis vn poco mas alto que la vena emulgente, que viene al riñon finistro. Y la vna destas causas es la situació de los riñones, como he dicho. La otra causa es,a sin que el vno no impida la atració del otro, porque si ellas naciessen ygualmente, el vno impidiria al otro haziendo atració. Y estas ve nas emulgentes penetran dentro la substancia de los riñones por la parte superior.

Y es de notar, que los riñones fon de substá cia dura, y con razon, porque la substácia du ra haze y causa atraccion, que no haze la co-sa rala y molle. Y tambien la substácia de los rinones es dura,a fin que la vrina que es aguda y mordicatiua y falada,no le haga alguna lesion: y la figura es redonda, porque pueda mejor relistir a las cosas extrinsecas, empero la dicha figura es vn poco luega, a fin que los dos orificios, es a faber, el fupior, por el qual entra la vrina: y el inferior, por el qual fale la vrina, sea mejor distinguidos. Y sepas que los rinones son semejantes al hombre auariciofo, el qual abunda en riquezas, y nada toma para su propria substancia: assi son los riñones, porque en las partes superiores y extrinso

cas ellos abundan de grassa, y dentro en sus substancias no tienen della, y esta grassa no se multiplica sobre los riñones ratione causæ ef ficientis, mas por razon de la causa material, y final, como he dicho en el anatomia del co

raçon.

¶Y es de notar, que esta aquosidad que viene a los riñones, no viene pura, mas viene mezclada co vna poquita de fangre, que penetra por las dichas venas emulgentes con la aquo sidad vrinal, como dize Galen. ¿. de vtilitate particularum: y la dicha fangre es necessaria para nudrir los dichos riñones: despues la dicha aquofidad viene a la concauidad del riñon, donde hay vn pequeño paniculo subtil, el qual es hecho de filos de neruios, y de filos de arterias, y de venas que vienen a los riñones, como dize Guido: en el qual panniculo la dicha aquosidad vrinal es colada, y queda pura, viniendo a la parte inferior de los riñones. Despues ay ella penetra por vnas pequeñas vias, las quales nosotros llamamos poros vritides, por los quales la aquofidad que es co lada a la concauidad de los riñones es leuada a la vesica. Y por causa de la subtilidad y denfidad del panniculo colatoria, las materias gruessas y viscosas son retenidas en el: y por la calor de los riñones la parte fubtil es refoluida, y la gruessa queda endurecida, y ansi se haze la piedra:y de aqui parece que en los rinones hay dos vias, la vna es en la parte supe rior, por la qual viene la aquosidad, y esta es la vena emulgente: la otra es en la parte inferior, por la qual penetra la vrina en la vexiga. Y tales vias se llaman pori vritides.

Y es de notar, q los lomos fon de carne sub til copuestos, y de villos longitudinales, situados cabe la espina dorsi: sobre los lomos los riñones estan assentados como sobre vna cocera, & supra lobos ay vn panniculo subtil na ciete del ciphac, el qual es como sauana a los rinones, y tambié a los rinones viene vn neruio,del qual se haze vn panniculo subtil, q cu bre los rinones, y mediante el dicho pannicu lo, vltra los otros ligamentos, los riñones fon atados al dorso, y tienen sentimiento.

¶ Capit. vij. de la anatomia de las ancas, y de sus partes.

Or las ancas se entienden aqui las partes inferiores del vientre de la parte de arriba hasta tres piernas, o coxas, o musclos y las cosas vergonçosas: las

partes de las quales son de tres maneras.

Vnas fon contenientes, y otras contenidas, y otras salientes defuera. Las partes conteniêtes son el citach y mirach y el zirbus, o gordura, y los huellos. Las partes contenidas son la vexiga y los vasos espermaticos. La matriz en las mugeres, y el longaon, o derecho estetino, y los neruios, venas y arterias debaxo decendientes. Las partes procedientes defuera son los dindimos, o panniculos cubrientes los teshoulos, y la verga, y las ingles, y peritoneo, nalgas, y los musclos decendientes ala pierna, de las quales por ordées de dezir. De las par tes contenientes quanto al mirach y cifach y zirbo en el vientre de arriba fue assaz dicho, quanto a los huessos assi es de expedir. En las ancas se hallan dos maneras de huessos, primeramente son de la parte del espinazo 3.0 4.espondiles del huesso facro, y dos otros car tilaginosos del huesso de la cola. El 1. de los quales del huesso sacro es muy gruesso, y los figuientes diminuyendo hazia el miembro trasero y fin del espinazo: los agujeros de los quales por donde proceden los neruios, son delante, y no al lado, como en los otros hueffos del espinazo. De la parte del costado son dos huesos grandes, en cada lado vno, y ayuntanse con aquel gran espodible del hues-so sacro detras y de delante en el pendejo, ha zientes el hueilo del pendejo, assi que aquellos huessos son anchos de la parte de las ijadas, de donde se llama las ijadas, o huessos de las ijadas en medio dellas. De la parte de fuera son concauidades dichas pyxides, o caxas, enlas quales son recebidos los vertebros,o ca bos de los huessos delas coxas. Y ay luego ha zia el miembro trasero es en cada vno vn gra agujero.De q dize el Gal.enel 16.de vtil.cap. 9. Entre el medio del cabo de la coxa, o pierna y de los huessos del pedejo necessario fue fer hecho agujero grande y fendero, por el qual los neruios y los musclos, y venas y arte rias decendiessen de arriba abaxo. Son tambien de la parte del pédejo estrechos a manera de brança en el peyne ayuntandose. Y aun q realmente sea vn huesso, empero tiene tres nombres:y porende se dizen tres huessos por algunos, es a saber el huesso de la yjada de la parte superior, y el huesso del pêdejo o vbre de la parte delantera, y el huesso de los musclos en medio. De las partes cotenidas la pri mera cosa que occurre es la vexiga, que es vn receptorio, afsi como bacin, o faco de la super fluydad de la orina trascolada en ella de los rinones, cuya substancia es pannicular y fuer te, compuesta de dos panniculos. La forma de

ella es redonda, la catidad cafi de vn puchero. El fitio della es juto debaxo del peyne,en ella se plantan dos caminos luengos decendietes de los riñones, que se llaman poros vritides entrantes por los lados della diagonalme te, trayentes la orina de los riñones: y es en ella el coladero carnaso con los musclos cerrá tes y abrientes, saliente de aquella reflexiblemente, y no derechamete, passando por el perineo hasta la verga en los hombres, y en las mugeres sin reflexion: o buelta hasta dos dedos dentro en la natura, por la qual se alança defuera la orina. De las quales cosas parece el acto, y substancia, y assentamiento, y las otras cosas que se inquiren,o se buscan en los otros miembros. Parece tambien que es aparejada a las opilaciones por el cuello, y a las piedras por la orma arenosa que recibe y retiene: y ella tiene la manera de firingar, y aun ella mue stra que en el cuello y fuera del cosimieto del medio, deue ser hecho el tajamieto por las pie dras, assi como sera dicho enl melezinamieto.

Ghesa sobre el anatomia de la vexiga. S de notar, que como dize Auicena, Dios Lomnipotente ha creado los intestinos para recebir la superfluy dad gruessa, q es la materia feçal de la primera digestion, en los quales ella es contenida por algun tiempo, a fin que el hombre no fea en continua asselació: assi mismo ha creado la vexiga para recebir y contener la superfluydad aquosa de la segun da digestion:en la qual es contenida y conser uada por algun tiempo, a fin q no sea necessa rio de mear en qualquier hora, porq esto im-pidiria al hombre en las operaciones munda nas y necessarias a la vida. y esta aquosidad viene a la vexiga por dos venas que nacen de las partes inferiores de los riñones, y vienen a la vexiga, y llamanse pori varides, las qua-les vias son de substancia neruiosa, ligametal, semejantes a la vexiga segun que manifiesta mente parece en el anatomia.

aMas conviene faber, fi esta aquosidad que viene a la vexiga es pura sin sangre: y como la vexiga se pura sin sangre: y como la vexiga se pura sin sangre es materia de nutricion de todos los miembros. A lo qual digo, que vitra los poros vritides, vienen a la vexiga algunas venas, per las quales viene la sangre para le nudir, segun dize Galeno sexto de inuamentis membrorum. Y algunos dectores quieren, que con esta aquosidad viene alguna pequena porcion de sangre para nudrir la vexiga. Y nota que la tunica interior es mas espessa que la exterior, a fin que ella pueda mejor re h 3 fishir

fistir a la acuydad de la vrina, la qual es contenida en la tunica interior immediadamēte: y los poros vritides penetrā por estas dos tunicas diagonalmente, quiero dezir que oblica mente son penetrantes de la vna tunica a la otra: y esto se haze a fin que despues que la vrina es dentro la vexiga, ella se haze en forma desta letra griega 6. y por tanto quando la vexiga es muy repleta de vrina, el cuello se cierra mas suertemente, de lo qual se sigue estranguria. E por causa q este cuello es carnoso y musculoso, quando hay solucion de continuydad, ella se puede consolidar, mas en la vexiga not porque ella es panniculosa, neruiosa: como ha sido dicho.

¶Texto delanatomia de los vasos

espermaticos. Os vasos espermaticos son vnas venas q nacen cerca de los riñones, de la vena kili y adorthi decendientes, trayentes la fangre a los compañones, assi del hombre como de la muger: en los quales por la mas postrimera digestion se haze la esperma: mas la esperma es fimiente, y planta de la humana natura. En los hombres los vasos espermaticos salen sue ra:porque los testiculos dellos son fuera. Y en las mugeres quedan dentro: porque los testiculos dellas son dentro, segun se dira. De las quales cosas parece que por el nacimiento de estos vasos la esperma sabe la natura del cora çon y del higado y de los riñones : y por los nermos que por grande delectacion del cere bro decienden a los testiculos, el cerebro en este tiene comunicacion, y por el figuiente to do el cuerpo: pues la esperma segun esto pro cede o sale de todo el cuerpo: no por cierto blandamente, mas por vigor, segun tiene el Dino y el Conciliador.

Glosa sobre el anatomia de los vasos espermaticos.

Es de notar, q los vasos espermaticos son en dos maneras: es a saber, preparantes la materia espermatica: y estos son aquellos que vienen de las partes superiores a los compañones. Otros son dichos vasos espermaticos deferentes, y son aquellos que vienen de los testiculos a la verga, y lleuan el esperma den tro la matriz. Y los vasos espermaticos preparantes son en dos maneras: es a saber diestro y siniestro: el diestro nace de la vena chilis y de la arteria aborti: y el vaso siniestro nace de la vena emulgente siniestra: y destos vasos el diestro va al testiculo diestro: y el siniestro al testiculo siniestro: y el siniestro al testiculo siniestro: y estos vasos penetran defeticulo siniestro. y estos vasos penetran defeticulo siniestro.

de la parte superior de los testiculos hasta la inferior, y despues de la parte inferior bueluen en restexió por los testiculos hasta la parte superior: y de alli van a la verga, y lleua el esperma a la matriz: y por causa desta restexion el Philosopho les llama vasa inuoluta: y segun el, es hecha la materia espermatica en estos vasos: como sera declarado.

¶Y es de notar, que los vasos espermaticos en las hembras, por quanto ellos fon molles, y leues:ellos tocan a los testiculos de las mugeres sin algun medio. Mas por quato los vasos espermaticos de los hombres son duros, espessos: y la substácia de los testiculos es sub til, molle, espongiosa, por tanto los dichos va fos espermaticos en el hombre no tocan immediadamente la substancia de los testiculos: mas mediante quadam carne barbosa dicta à Galeno epidimica: que es casi separata à testi culo: y el Auic. le llama embros. Y la causa de la reuolucion destos vasos es,a fin que la materia espermatica sea mejor preparada y dige rida para recebir la forma substancial: la qual le es dada por la virtud de los testiculos : & ita in viris non intrant substantiam testiculorum:in mulieribus sic:sed in viris, vt dicit Almansor: materia seminalis ab hac carne transmittitur ad testiculos: vbi sua conuersio completur: & in fuam transiens speciem, perfectu fit sperma: & in hora impletionis spermatis & emissionis ista vasa contrahuntur vt chorda: quare si immediate tangerent testiculos, sua

duritie læderent eos. TY es de notar: que los testiculos son miembros principales, quanto a la conservacion de la especie, y no quanto a la conservacion del indiuiduo:porque sin ellos el singular puede viuir, y quedar en su ser. Y los dichos testiculos fon de carne giandulosa blanca:y son con tenidos en un panniculo llamado didymus? porque los miembros principales,a fin que ellos fean defendidos de las cofas extrinfecas, deuen tener algunas cosas que les guarde, defienda yeubra a fin que no reciba daño: y los dichos testiculos son productiuos, principal-mente de la materia espermatica. Y sepas que naturalmente en el hombre el testiculo diefiro es mas fuerte y mayor que no es el finiestro:porque el es engedrado y nudrido de ma teria mas caliente y mas digesta: y la causa es, porque el es mas propinquo al higado: y por tanto quien quiere engedrar macho hijo, a la hora de la copula carnal del hombre con mu ger,el deue atar el testiculo finiestro, sicut pa-stores faciunt tauris.

Y es de nocar, que no obstate que los testi culos no sean necessarios a la conservació del fingular, pero ellos fon muy vtiles al fingular, a fin que el haga mas convenientemente. sus operaciones, porque la remocion de los testiculos es causa de la infrigidacion del cuer po,y de efeminacion del hombre: porq ellos reuerberan el calor hazia el coraço, y en ellos se halla el espiritu vital, natural, y animal: de, los quales se haze el espiritu gignitiuo, y a la presencia destos espiritus el cuerpo es mas ca-liente, y haze mejor sus operaciones: porque por causa de la generacion muchos espiritus son multiplicados en los testiculos, y como he dicho per viam reflexionis ellos calientan el coraçon y todo el cuerpo, y por la abscisso de ellos fe enfria mas el cuerpo; y esto es lo que dize Augzoar, quia virtus testiculorum super, totum est magna, ideo quilibet eunuchus habet vocem subtilem, & est vilis consuetudinis & moris: & est absque barba, & subdit quod, nuquam fuit auditum, quod aliquis castratus; effet bonorum morum. & .2. teyfir.cap.4. tra-&atu (.dicit,quod cui ablati funt testiculi,no est masculus nec fæmina, ni puede tener costumbres de macho ni de hebra, quare de necessitate est alius à masculo & fæmina.

Y es de notar, que no obstante que los testi culos tambien se halla en las hembras como en los hombres, pero entre ellos ay muchas diferencias. La primera, que por quato los tesiculos de los hombres piende defuera, ellos tienen quatro muslos, para los sustétar en deuida fituacion: y los de las mugeres no tienen sino dos. La 2.es, que los testiculos del hombre fon mas gruessos. La 3 que los testiculos del hombre son contenidos dentro vna pelicula, y panniculo, como sera dicho, y los de la muger, qualquier es contenido en su proprio panniculo:por quato ellos fon situados en di uersos lugares.La 4.es, que los vasos esperma ticos tocan los testiculos en la muger sin medio,por quato son muelles,y la causa es,porque estan dentro en la matriz, y no les puede, danar. Mas en el hombre no les toca fin medio, segun sera dicho: y la causa es, porque co mo ellos sean duros, quia extra pedent: & hora coitus contrahutur sicut chorda pro emisfione seminis, si immediate tangerent testiculos, sua duritie nocerent eis.

Ty nota, que naturalmente al testiculo sinie. Pero vienen dos venas, la vna nace de la vena, emulgente, la otra de la vena kilis, las quales son vnidas en el dicho testiculo, pero alguna vez hombre halia que el ramo de la vena ki-

lis no viene, mas folamete el de la vena emul gente. Y el contrario es del testiculo diestro, al qual viene yn ramo de la vena kilis folamete, y atarde viene el ramo de la vena emulgente. Y de aqui consta, que el esperma del testiculo siniestro es mas aquoso e impuro, y menos digesto q el del testiculo diestro, Mas conviene saber, porq en muchos animales,como en los pollos, y en otras aues,los testiculos sonsituados dentro el vientre deba xo el diaphragma, y en otros animales pienden defuera. Respodo que la causa es porque en estos animales este lugar es bien ancho: en el hombre por respecto de su cuerpo y de las otres particulas esse lugar es estrecho, y tiene, los testiculos grandes, por lo qual no podrian; deuidamente fer situados dentro, imo in horaine & in omni animali moroso in coitu, los ; testiculos pienden defuera. La otra causa es, porque en estos animales por causa de la titua cion de los testiculos de dentro, ellos son mejor calentados rationemembrorum circunsta tium, y tambien la materia espermatica es me jor digerida. Mas el hombre tiene suficiente calor, y la materia espermatica es mas benigna,y mediante la dicha calor ella se puede co uenientemente digerir, fin que ellos sean situados en las partes interiores. Por lo qual es de notar, que segun la opinion de Galeno, assi como el higado es miembro principal, del qual por su propria complexion es produzido el espiritunajural, y el celebro es productino de espiritu animal. Assi los testiculos. por su propria complexion y temperamento son productivos de la materia espermatica, y de espiritu gignitiuo, y por causa que los testi culos son de carne blanca, el esperma es de co lor blanca, y el dicho espiritu gignitiuo contiene virtualmente el espiritu natural, vital, y animal: los quales fon embiados de los miem bros principales: de los quales es hecho y co puesto el espiritu gignitivo: pero el es distincto y diferete dellos: y por tanto en todo ani mal perfecto del qual se haze generacion por conjunctio de macho y hembra se hallan los testiculos.

¶ La opinion del Philosopho es desta manerarque la generacion de la materia espermatica se la generacion de la materia espermatica se la lama vasa inuoluta, y que alli se haze el espiritu gignitiuo mediate la virtud del co rasopero el Philosopho dize, si los testiculos son vuiles para conseruar los dichos vasos abiertos, a fin que la esperma pueda mejor pe netrar dentro los dichos vasos, porque como D 4 los los texedores ponen las piedras pendiétes en el telar,a fin que la tela quede abierta, y que pueda mejor passar la nauicula, o peyne, el qual es echado entre vna parte de los filos de la tela, y los filos de la otra parte. Afsi los testiculos son enlos vasos espermaticos. Y que los testiculos no sean necessarios a la generacion el Philosopho lo confirma: porque muchos animales engendran fin testiculos,como fon las serpientes, y muchos otros.

¶Y destas dos opiniones digo, que la opinió de los medicos es la mejor. Y dizen a la razó del Philosopho: que no obstante que en los animales imperfectos los testiculos no sean ne ceisarios, pero en los animales perfectos ellos son necessarios, como he dicho. Nam etia mul ta alia organa habent animalia perfecta supra imperfecta: y desta manera lo que es dicho ba sta al cirurgico: el resto dexo para la escuela de los senores medicos de Montpeller, o de alla donde esta materia se trata cada dia.

¶Y es de notar, que el panniculo que cubre los testiculos, como he dicho, nace del fiphac, y en la parte inferior fe llama burfa testiculo-rum vel ossium, y enla parte superior se llama dindimus:quasi paniculus duplicatus: o se lla ma dindimus, por quato nace de fiphac y del mirach, y tambien dindimus ofsium, burfa testiculorum es vna mesma cosa, la qual toma diuersas denominaciones, segun la parte supe rior o inferior de la bolsa de los testiculos, co mo he dicho. y por tanto quando hay relaxa-cion o ruptura de fiphac se figue hernia, como Guido dize. La causa es, porque los inteninos que son detunidos mediante el dicho panniculo, descendunt in bursam testiculoru, pero algunos quieren quòd bursa testiculoru oritur à pelle totu corpus cooperiente:& din dimus oritur à fiphac per hunc modum: nam in quolibet inguine super os semoris duplicate constituitur vnus folliculus, qui posteà infe rius dilatantur & ampliantur, & comprehendunt duos testiculos, &iste est panniculus im mediate vestiens ipsos: & ad ipsos etiam venunt nerui sensitiui, & suspensoria: e yo repu to esta opinion mejor, y es de Rasis ad Almã forem lib.1.

Y es de notar, q fegu los philosophos y me dicos nosotros tenemos estos terminos, es a sa ber esperma, genitura, semen por genitura: no fotros entendemos la materia diuisa de algun animal perfecto engendrante vn otro semejá te a si: la qual genitura es principio essectivo, como es la genitura del hombre, y del cauallo: & sic de similibus. Por esperma nosotros entendemos la simiente en la qual es el principio effectiuo y material juntamente: como es cepe, faba, & ouum, Semen es materia prolifica, la qual es decisa de algun animal, en la qual simiete se halla principio material, y esfectiuo: es a faber que côtiene en si virtud de masculo y de hembra:como son muchos animales, los quales fin copulacion de macho y de hembra engendran otros animales semejantes a ellos, como dize el Philosopho quar-

to de historijs cap.vltimo.

¶Y es de notar, q tomando comuniter esper ma nosotros, dezimos que es vna superfluydad vtil del postrer nutrimento, que es decidido, distribuydo en los miembros: el qual en su virtud y potencia cotiene el todo. En esta notificacion es puesto superfluydad a diferen cia de los miembros y de los humores natura les, y es dicha vtil, a diferencia de las humeda des preternaturales o inutiles: como es fanies, vrina,stercus, y se pone del postrer nutrimen to,a diferencia de las superfluydades de la pri mera y segunda digestion: tambien es dicho que en si contiene el todo,a diferencia del alguadi y de esperma no prolifica, la qual propriamente no es esperma ni genitura. Et nota que esperma es dicha superfluydad por coparacion del fingular, y no por comparacion de la especie, y es superfluydad in quanto, y no in quali, segun que yo he declarado: y es superfluydad conservanda, & non recidenda, propter finem à natura ordinatum. ¶Mas conviene saber, si el esperma es super-

fluydad de la tercera o quarta digestion: dela qual materia hay controuersia entre los do-Aores: la qual yo dexo a los medicos, porque vnos quieren que esta sea superfluydad de la

tercera, otros de la quarta.

¶Y es de notar, que la esperma immediadamente quanto a la parte corpulenta viene de los testiculos: quato a la espirituosa viene de los miembros principales, es a faber del cora-çon y del higado, del celebro: pero virtualmé te es hecha alguna refudacion o decision de algun particular espiritu de qualquier miem bro.y por esta causa vn puagroso engedra otro puagroso, y vn gotoso otro gotoso, porq son enfermedades hereditarias: y vn hombre q tiene vn señal o marca en alguna parte engendra los hijos co semejate señal, & sic de si milib. Nota q esto no es necessario, mas acae ce assi las mas vezes, y por esso estas conse-quecias son malas, el padre es leproso, ergo el hijo lo fera, la madre ha fido puagrofa, ergo el hijo lo fera, porq vitra la fimiete del padre y dela madre concorren otras cosas ala generacion del infante, como influxus cæleftis, difpositio matricis, fortitudo membrorum fœrus, cum bono regimine: las quales puede ser mas potentes que la dicha fimiente: y por ef-fo estas causas puede defender el infaute que no recibira estas maculas e infectiones : pero las mas vezes le figue que tales disposiciones recibe el hijo como es la simiente del padre y dela madre: y tales disposiciones se reserva en la fimiente vsq; ad tertiam & quartam ge nerationem, como he declarado. Et forte hac de hac causa vsq. ad quartam generationem inter affines non contrahitur matrimonium, pero Hip ha querido que la mayor parte de-la esperma deciende del celebro: porque la es perma semeja mas al celebro que a ninguna otra parte: y quando el coyto es fuperfluo el celebro fe debilita mas que las otras particu-las: a caufa que por el abundancia del coyto el celebro se enfria.

¶Y es de notar que la verga es via dla vrina: y es creada finalmente por lleuar el esperma dentro en la matriz: y por esso dize el doctor que este es el labrador de natura, que echa la fimiente dentro la matriz: como el labrador la echa dentro enel campo. Y ala verga viene mas grande cantidad de venas, nernios, arterias, que en algun otro miembro de semejante cantidad:y entre estos miembros espermaticos es puesta la carne musculosa dela verga, la qual es toda cauernosa, y quando estas cauernofidades son hinchadas de espiritu vento fo, entonces se haze la ereccion dela verga: y fu cantidad es de vn palmo de luengo, y es co tinuada coel cuello dela vexiga:y a caufa delos neruios q fon hallados enella, ella es muy

fenfible, y extenfible.

Y es de notar, que algunos doctores ponen en la verga tres agujeros, el vno qviene del cuello dela vexiga e firue a vrinar, el qual es mas alto y es fobre los vasos espermaticos, los otros dos vasos espermaticos, por los qua les viene el esperma; pero destos dos segu Auic.por el von viene el esperma, por el otro
viene via humedad salicia, que viene ala ver ga, la qual se llama alguadi, y esta humedad algunas vezes es llamada esperma sin coyto: porque algunas vezes ella es expelida en mi rar,o tocar la muger, por lo qual no es propriamente esperma: y algunos dizen que la ereccion dela verga se haze mediante el espiritu ventoso, gruesso, y espesso, continente en si grande cantidad de ventosidad, que viene del coraçon: y por esso todas las cosas medici

nales que hazen la ereccion dela verga son ca lientes y ventofas: sicut pustinaca, seme cepe, ruthe,& fimilia:y la sensibilidad le viene del celebro, y dela nuca mediante el neruio, y el apetito le viene del higado, quia iecur amare cogit: quia virtus concupiscibilis mo uet ad virgam spiritum grossum ventosum: nam meditatio facit accidere tensionem deri uando ventofitatem & materiam spermatica ad virgam:porque la virtud imaginatiua mãda ala virtud defideratiua, que ella embie espi ritus y sangre alos vasos espermaticos, y ala verga: la qual fangre passando por los vasos espermaticos pierde su propria natura de san re,y mediante el calor es hecha ventofació delos dichos espiritus y materia seminal, & perconsequens es hecha ereccion.Y en la extremidad dela verga es la mayor delectació: quando la materia espermatica espirituosa proruritiua & tintillatiua passa por la dicha extremidad:y fepas que Dios ha ordenado esta delectacion enel coyru, a fin que los animales no le aborrezcan, porque en otra manera no se puede coscruar la especie, ni la generacion, sino mediate el coytu: el qual no es otra cosa fino deuida conjunccion de macho y hembra. Vnde & hac de causa Deus miseri corditer prouidit de virtute generativa : nam cum maxima immunditia Deus maxima tribuit delectationem, ne animalia coytum abhorrentia tandem species periret. Y destas co fas sobredichas tu responderas a vna questió

Es a saber quantas cosas se requieren enel acto del coyto: Respondo que tres. Es a saber espiritu ventoso hinchéte las porosidades de la verga, para hazer la erecció: y aquel es em biado del coraçon: y ay necessidad de sensibi lidad y delectacion, lo qual le viene del celebro: y ay necessidad de apetito & desideriu naturæ:lo qual le viene del higado:y por tato in coitu ay necessidad de influxu triu mebrorum principalium . Y podemos añadir otra condicion, es a saber necessidad de materia espermatica: quæ principaliter deciditur à

membris principalibus.

Y es de notar, que assi como enel cuerpo humano ay tres miembros principales necesfarios ala conseruacion del fingular, los quales natura ha ordenado, assi natura ha ordena do tres miembros para recebir las superfluydades delos dichos miembros principales, los quales son llamados emunctorios, quiero dezir miembros ordenados por natura para recebir las superfluydades delos miebros principales h s

Libro primero

cipales, los quales natura ha creado de carne glandulosa y de rara y de espongiosa substan cial, auientes la virtud expulsiua debil:a fin q las superfluydades delos dichos miembros principales mas facilmente se puedan alli recebir. Y estos emunctorios son como el cuello q es emunctorio del celebro; y las ingui-nes del higado: y las subassellas del coraçon: y por quanto natura tiene grande folicitud y cura de guardar los miembros principales, a causa que el nocumento que viene encilos sa cilmente se comunica a todo el cuerpo, y trae peligro dela muerte, por causa dela dignidad principalidad que tienen en todo el cuerpo: por tanto quando enellos se multiplica algu mal humor, natura quanto puede lo expeiece dellos, y lo embia alos emunctorios, en los quales fon algunas vezes facilmente retuui-

dos y caufan alii alguna apostema. POR configuiente por gracia delas muge-res se dirà dela matuz. Y es la matriz capo dela generació humana, y por el conguie te el organo recibiete, cuyo assentamiento es entre la vexiga y el longão. La substancia de lla es pannicular, compuella de dos tunicas y coberturas. A La forma della es redonda con dos cuernos o braços celulados, enel cabo d los quales es un pequeño refiteulo puesto en la parte superior ala parte, de delante, teniete canal ancha, Y es assi como verga reuersada, o dentro puella enel. 4. de viilitate particularum. Y tiene de parte de fuso dos braços llenos de celulas y camaras con los resticuloso assicomo la bolsa delos testiculos tiene xic tre comun en medio assi como las partes del peyne, y tiene cuello baxo canalado, o hueco assi como verga: y tiene tambien la puerta dela natura como balano, que es la hava de la verga. Y tambien tiene tentigo assi como el prepucio que es lo que circuncidan los judios. Y uene assi mesmo longura de ocho o nucue dedos assi como la verga, y aunq no aya fino dos fenos o concavidades manifiellas al cuento delas tetas, empero tiene cada vna dellas tres celulas, y una en medio assi que se gun el Mundino se hallan enella siete recepraeulos. Coligancia tiene enel celebro, coracon, higado , y estomago, y es atada con el es pinazo. Entre ella y las tetas se continuan las venas lastales y mensurales. Por lo qual dezia Galeno donde suso, que Hipocrates de zia que la leche era hermana del menstruo. Donde segun va mesmo tiempo no contece a se hagan los menstruos perfetamente, y dar leche la muger o amamatar. Las enfermeda-

des dela matriz son muchas. La manera d'eu rar es por preseras. Y esto dela matriz. Mas d baxo delas dichas celulas y particulas ellengaon: o derecho estentino que dexastes arriba en la anatomia delas tripas se halla que es recibimiento delas superfluydades dela primera digestion cuya substancia es pannicular afsi como delos otros estentinos. La longura del es de un palmo hassa cerca delos ri-nones dereshamente haziedo sobre los hues sos dela cola. La parte inferior del se dize el trasero. Y cerca del son dos musculos abrien tes y cerrantes a el : y ay se aplican cinco ra mos de venas que se llaman yenas emorroydales, gran coligancia tiene con la vexiga : Y porende se compadecen en vno en las enfermedades:dende alçado el longao podras ver las venas y arterias y neruios, y como se rami fican y fe embian alas partes inferiores. Delas partes que falen fuera primeramente yeamos del dindimo y offeo y bolfa. Cerca del qual fon de ver doscofas. Primeramente las cofas contenientes, segundo las cosas contenidas. Las contenientes fon tantas quantas fulo fon dichas enel vietre:porque de aquellas proce den y nacellas partes destas; del mirach, el mi rach:y del cifach, el cifach: de fuera pendiétes fobre el huesso del pendejo passantes: cuyo principio cemo sale se llama dindimo, pors, es doblado, pero el fin offeum, o bolía delos testiculos fellama. Las partes contenidas son tres, primeramente son los testiculos que son organos principales dela generació humana, porque enellos se aperficiona la esperma:cuya substancia es carnosa y glandulosa y bláca despues son los vasos espermaticos delas susedichas venictes o son de dos maneras es a faber:vnos q̃ traē, q̃ fe llamā delatorios, y otros q lançan q son los expulsorios. Los que traē son las venas y arterias q se dizē nacer de la vena kilis, y aborti. Los lançantes expelietes son los subientes cerca del cuello dela ve xiga q laça la esperma enel agujero dela verga:y con ello ay vn neruio suspesorio sensiti-uo g deciende alos testiculos. Y assison detro del dindimo y bolfa quatro cuerpos dichos, Delas quales cosas parece g hazia la ingle en el mirach y cifach deue fer y es agujero por donde deciéde de arriba los tres cuerpos dichos,q̃ fon la vena y arteria delatoris y el ner uio.Y fuera cerca del cuello dela vexiga ala rayz dela verga el otro quarto, por el qual sube y se alança la esperma en la canal dela verga. Parece tambien que quando el forado hazia la ingle se ensancha fuera dla natura los cuerpos superiores assi como el zirbo o tela y los estentinos pueden salir y decender enel dindimo y bolfa y osleo: y hazer rotura o quebradura. Si otra materia aun la hernia: la cura y fanacion delas quales se dira debaxo. Consiguientemente es de dezir dela verga: y la verga es labrador dela natura humana:y por el figuiente camino dela orina, cuya substácia es compuesta de cuero, y de mus culos, y cuerdas, y de venas, y arterias y neruios:y muy gruessos ligamentos:es assentada y plantada sobre el hnesso del pendejo. Los ligamentos viene del huesso facro y delas cosas adjacentes a el. Las venas y arterias y ner uios y la carne y el cuero delas partes de fuso a ella son traydas. En ellas son dos canales o passamientos principales, es a saber dela es-perma y dela vrina. El fin dela verga se llama balano, el agujero mitra, el capillo præpuciú. La cantidad dela verga comun es de ocho o nueue dedos,co gordura moderada deue ser, couiene que sea proporcionada ala matriz. Y peritoneo es aquello que en arauigo transperitoneum se llama:y dizese el lugur entre medias del trasero y el lugar vergonçoso o verga, sobre el qual es vna costura que figue la lineacion dela bolfa y dela verga inguina, que son las ingles, son emunctorios del higado,y fon cardes glandulofas,en la plegadura dla coxa o pierna ordenadas. Las nates o nal gas son carnes gruessas musculosas sobre los huessos del musculo femur ordenadas, postre ramente en las ancas, y delas ancas deciende musculos, cuerdas, ligamentos mouientes y li gantes la pierna, y la tibia grade co las ancas. Glesa sobre el anatomia dela matriz.

S de notar, que la matriz es dicha cafi co-Emo pequeña madre dl infante, la qual no drece el infante dentro del vientre. Y es miebro organico compuesto de dos tunicas duras y neruiofas:a fin que el esperma y el infante sean mejor guardados y defendidos delas cosas extrinsecas y contrarias: y finalmen te es creada por organo susceptiuo dela simie te y materia espermatica, la qual es dicha cãpo de natura, enel qual es echada la fimiente: dela qual despues se haze el infante: como es produzida alguna cosa dela simiente que ho bre echa dentro vn campo: Y destas dos tuni cas la intrinseca es mas espessa que la extrinseca, y la intrinseca participa mas de venas q no haze la exterior, la exterior pticipa mas de neruios: por la causa que diremos. Y es hecha esta matriz de substancia peliculosa a fin que ella se pueda dilatar ala hora dela impre

gnacion:y constrinir post horam partus. Et li cet in ea fint disseminatæ multæ venæ,& pro pterea non debet dici propriè venosa,sed pel licularis ex filis neruorum facta: sed quia in il la sunt multæ venæ disseminate : ideo sic appellatur: & in hac tunica funt alique rugosita tes & aspiritates admodum lingue bouis: vt melius retineat esperma, dicit Auic. cum dicitur quod matrix est neruosa,non est intentio of fit causata ex neruis cerebri aut nuce. &c. subdit, sed est causata ex substantia neruo fimili, alba, vifcofa, extenfibili, scilicet ligamētali fanguine priuata: y Mundino dize que la matriz es compuesta de muchos neruios senfitiuos y motiuos, los quales proceden del ce lebro y dela nuca: y por esta causa las mugeres a causa dela coligancia dela matriz con el celebro, toda via fon apassionadas del dolor dela cabeça: y por tanto el medico haziendo pronosticación delas vrinas delas mugeres, si el dize que ellas padecen dolor de cabeça,las mas vezes en su pronosticación dize verdad: concordar estos doctores, los quales parecen fer discordes, no pertenece al cirurgico: porq estono es viil ni prouechoso a ellos de dispu tar ni arguyr en tales materias disciles: y por esso yo las dexo al presente:porque esto pertenece alos feñores medicos.

Y es de notarique como dize el philosofo, la muger no es otra cofa fino varon occasio. nado, y por tato la matriz es dicha fer cafi co mo verga reuersa enel hombre, porque enel hombre la verga y la bolsa delos testiculos pienden fuera, mas en la muger quedan dentro, y la cócauidad dela matriz es asemejança dela bolsa delos testiculos, y el cuello es a semejança dela verga, y por tanto es dicha re uersa, casi restante detro, y la extremidad del cuello hazia la parte exterior es dicha vulua, quiero dezir puerta dela matriz, por la qual entra la verga: y es dicha a volendo, porque siepre apetece el coyto,& nunquam satiatur neque fatigatur, y esta parte es como la haua dela verga: y la otra extremidad hazia la matriz, es dicha la boca dela matriz: en la qual ay vn pequeño panniculo : el qual el doctor le llama tegimen:y el cuello delamatriz firne ala dicha matriz para lleuar la simiente del hombre ala dicha matriz, y es de substan cia neruiosa la matriz,a fin que facilmête ella se pueda dilatar hora partus, y a fin que ella no se rompa,ha sido creada dura, y que queda abierta drecha al tiempo dela recepcion de la esperma: y por tanto el cuello dela matriz es creado casi dela logitud dela verga del ho-

Libro primero.

Mas conviene faber, porque membra gene rationis enel hombre pienden defuera el pey ne,y en la mugerrestan dentro. Respondo, q la causa es, porque la generacion del infante se haze detro la matriz, y por esso para la bie hazer ay necessidad de buena y deuida calor, para bien digerir la materia seminal, y para la guardar bien de alteracion, lefion y frialdad, lo qual es mejor hecho siedo la matriz situa da dentro. La otra causa es, porque como he dicho, la muger es engendrada por calor diminuto, y por flaco calor, y por respecto del hombre ella es fria de coplexion, y por cofiguiete la virtud informatiua informate la mu ger,es mas debil,que la que engendra el hom bre,y por tanto por falta dela virtud y flaque za de calor, las particulas no se pueden esten der defuera, mas ellas quedan dentro: quia ficut caliditas dilatat, ita frigiditas coangustat. Mas conviene saber, porque las vrinas de-

Mas conviene saber, porque las vrinas delas mugeres son espessas, turbias, y gruessas; yo respondo, que la caula es, porque el cuello dela vexiga es intra vuluam, per duos aut tres digitos, y por tanto quando la vrina sale suera, vrina lauatsordicies, las quales son en las rugossidades del cuello dela matriz.

en Y es de notar, que como dize Auer el cuello dela matriz en vna donzella virgen est cri spum, y delas extremidades delas venas y arterias que son entre las rugostidades del cuello, es hecho vn pequeño panniculo subtil, el qual hora desforationis à virga virili rumpitur, exit sanguisty este paniculo le llama Galeno hymen, y los gramaticos le llaman cento de donde se haze el verso.

Fuella si careas hymine, dabitur tibi longa virga. TY es de notar, que como he dicho, la tunica intrinfeca es venosa, q quiere dezir llena de venas,y estas venas son delos ramos del septi mo ramo dela vena kilis, que deciende, por los quales ramos se euacuan los menstruos cada mes vna vez naturalmente: y estos ramos fon continuados con la secundina, quando la muger es preñada, quiero dezir, con el panniculo que cubre el infante encl vientre dela madre,y fon atadas con la vena vmbilical,por la qual el infante atrae vna parte dela fangre mestrual, para nodrirse: y estos ramos son llamados cotilidones, mediante los quales el infante es atado co la matriz, y dellos atrae su nutriméto por la vena vmbilical, como ha fido declarado enel anatomia del vibilico. Y por lo semejante a la matriz viene muchas arterias para lleuar el espiritu vital, y delos ra

mos desta arteria se haze la vmbilical arteria.

Por lo qual es de notar, que el infante es di cho ser atado ala matriz, como el fruto a va arbol, porque al principio la atadura del fruto es debil, y vn poco vieto, o otra cosa la haze facilmente caer:y tambien quando el fruto es bien maduro el cae facilmente, porque la humedad viscosa del ligamento es ya consumida:mas enel tiempo medio el se tiene fir me enel arbol, por la razon dicha. Lo mismo es del infante quando es en la matriz, porque al principio dela impregnacion los ligamentos son debiles, y por tanto facilmente se pro uoca aborlus:y tambien al fin dela impregna cion las humedades son consumidas, y por es fo facilmente los ligamentos se rompen: mas enel tiempo medio los ligamentos son fuertes, y por tanto el fruto se tiene muy firme: por lo qual Hipocrates eneste tiempo otorga medicinas laxatiuas en las mugeres preña das,no obstante q sea cosa dañosa de dar medicinas alas mugeres quando son preñadas, ne fœtus dispereat, segun sera declarado enel antidotario.

Y es de notar, que por quanto la muger es de complexion fria, y tiene la virtud digestiua debil, y ella es de poco exercicio, porque es guarda de casa, ella multiplica en su cuerpo muchas superfluydades, las quales natura embia ala concauidad dela matriz, y aquellas son expelidas fuera el cuerpo por los orificios delas venas que son dentro la matriz: y esto es lo q vulgarmente nosotros llamamos menstruos, à mene quod est luna, porque to-dos los meses naturalmente son euacuadas se gun la influencia dela luna, la qual gouierna las humedades de nuestro cuerpo,y de todos los cuerpos inferiores. Y esta superfluydad menstrual es multiplicada y contenida dentro las venas dela matriz, y no en la concauidad della. Et fluunt mestrua puellis in prima quadra, adolescentibus in secunda, iuu enibus in tertia, senib⁹ in quarta: y estas quadras son declaradas en los notables del antidotario, y por esso se dize, que la matriz es en el cuerpo dela muger como es la fentina en vna naue, en la qual se reciben y multiplican todas las supersuydades dela naue: pero alguos do ctores dizen, que los menstruos son euacuados por los orificios delas venas del cuello dela matriz,y no dela concauidad. Et hoc,ne inficiant continens & contentum. Otros dize que esta euacuacion es hecha assi por los orificios del cuello dela matriz, como por los de la concauidad. Y sepas que en ningun otro animal hombre halla menstruos verdaderos,

como halla en la muger, porque en los otros animales estas supersuydades son conuertidas en otras cosas, como en pelos, viñas, cuernos: pero no obstante que los menstruos son supersuydades quanto al singular, ellas son vtiles, quanto ala conservacion dela especie para nudrir el infante: porque la matriz tiene grande colligancia con las tetas, mediante las venas que subé dela matriz alas tetas, por las quales sube la sangre menstrual, y por la complexion propria delas tetas se conuierte en leche: y la causa dista coligacia patet, quod ta stus & fricatio mamillarum est causa titilla tionis in genitalibus puellarum, & incitat eas ad coimm.

« Y es de notar, que no obstate que la sangre menstrual sea superfluydad, pero enella se ha llan algunas partes buenas para nudrir el infante enel vientre dela madre, y otras partes que van alas tetas, las quales se conuierten en leche, como ha sido declarado enel anatomia delas tetas. Ay vna otra parte impura, la qual es expelida suera ala hora del parto: y de aqui parece como el insante es nudrido dela

Mas conuiene saber, si es superfluydad dela segunda, o tercera digestion: esto no conuie ne inquirir al cirurgico. Y sepas q a causa desta sangre, dela qual es nudrido el infante enel vientre dela madre, el qual perfectamente no es purificado, mas es mezclado en alguna manera con la parte impura infecta, por tanto in processu temporis qualquier infante in currir variolas y morbillos, dos quales la cau sa material es la dicha sangre, dela qual se nu drece el infante enel vientre dela madre y al gunas vezes la infecció dela fangre puede fer tan grande, que alguno las puede incurrir dos vezes, puesto que ve plurimum hobre no las aya sino vna vez. Mas conuiene saber, porq los vnos las han mas que otros, porque vienen mas en un tiepo que en otro, y fi se puede hallar alguno, el qual discurra por sus eda des sin auer variolas. Estas questiones son ex

errurgico.

er Y es de notar, que la matriz es fituada entre el inteflino recto, el qual es fu afsiento, y
la vexiga, la qual es en la parte anterior fobre
la matriz. Y la caufa es, a fin porque afsi en la
parte anterior como en la posterior aya alguma cosa blanca, que preserue el infante delas
cosas que le podrian hazernocumento. Y de
aqui tu responderasa essa question, a saber
es, que es la causa que la muger preñada co-

tra propositum, las quales no pertenecen al

munmente esta constipada, y esta dura de vietre,pero ella mea muchas vezes.Respondo q la causa es por quanto la granedad y repleció dela matriz haze compression en la vexiga, y constipa el intestino logaon: y la matriz tie ne coligancia conel coraçon, el higado, el cele bro mediante los neruios, venas, y arterias:ta bien tiene coligacia con las ancas mediante dos ligamentos atantes la matriz hazia las an cas, los quales son llamados cornua matricis: porque ellos semeja a vn cuerno de buey, an cho hazia la matriz, y estrecho hazia las ancas, ficut cornua bouis: vltra estos ligamentos la matriz es atada conel dorso con muchos li gamentos fuertes, duros, necessarios para iuftentar la matriz y el infante al tiempo de la impregnacion. Y no obstante que estos ligamentos sean fuertes y duros, ipsa tamen sunt extenfibilia, vt tempore partus relaxentur: & ideò dixit Galenus, q erant laxa i extensibilia. Y de aqui parece que la opinion que di ze, q in suffocatione matricis la matriz sube hasta el coraçon,o ala gargata es falsa, como estensamente lo declara Galeno sexto de interioribus,& Mundinus en su anatomia.

¶La matriz tiene figura quadrangular, y vn poco redonda, porque con esta figura sea me mejor distinguidas las siete celulas y cabras dela matriz: y tambié con esta figura ella tie-ne conueniente cantidad, y no ocupa grande lugar. La cantidad dela matriz es mediocre, como la dela vexiga, y cafi comprehende ha sta el vmbilico: pero en algunas mugeres ella es mayor, que en otras, por las causas dichas, y dizese, que por estos versos se notifica la ca tidad dela matriz. Ad forman pedis cognosci tur vulua mulieris. Ad formam nafi cognosci tur ad te leuaui. Dela substancia dela matriz ha fido dicho, que ella es neruiofa y peliculo fa, a fin que ella se pueda dilatar para contetener el infante: y de aqui parece que ella es de complexion fria y seca, y delas cosas sobre dichas parece el junamento y la vuil dad dela matriz: porq principaliterella es hecha por la concepcion del infante. Segundo, a fin que por ella seã euacuadas las superfluydades de todo el cuerpo.

¶Y es de notar, q la matriz se diuide en dos concauidades manisses a saber diestra, y siniestra: y esto se entiende en los animales q tienen solamente dos tetas, porque en los q tienen mas tetas, ay en la matriz cantas concauidades manisses distinctas, quor sunt ma millæ. Y en esta dos concauidades dela matrizay siete, celulasitres en la parte diestra, y

444

80

tres en la finiestra, y vna en el medio dela ma triz:y estas celulas no son sino concauidades en la matriz en las quales la sangre menstrual con la esperma se puede recebir y coagular juntamente, de las quales es engendrado el in fante.Y de aqui parece, que vna muger puede ser prenada de muchos infantes, segu que en muchas celulas es coagulado y recebido el esperma. Algunos doctores quieren, como el Auicena in de animalibus, q qualquir celu la contiene en si diez rugosidades, y que en qualquier destas rugosidades, se puede engedrar el infante, no obstante que esto acaece tarde: & perconsequens se podrian engedrar setenta infantes, pero esto seria impossible de los traer ad bonum partum. Et nota, que el cuello dela matriz tiene algunas rugofidades y aspredades a manera de sanguisuelas,a fin q por confricacion que haze la verga en estas rugosidades, ella reciba grande delectacion. Mas conuiene saber, en q parte del cuello

Mas conviene faber, quien se delecta mas in coytu, el hombre, o la muger. Respondo, q mas intensiuamente el hombre, porque el esperma del hombre es mas espumosa, porque el es causa de mayor delectacion. Pero exten siuamente la muger se delecta mas que el hó bre, quiero dezir que mas luengo tiempo du ra la delectacion en la muger, que no haze en el hombre:porque ella toma delectacion enla expulsion propia de su esperma, y en la recepcion del hombre. Algunos doctores quieren dezir, que la muger fiente mayor delecta cion en la recepcion del esperma del hobre, que no haze en la emissió de su propia esperma:porque el esperma del hombre es mas ca liente, y espiritual pruritiuo. Y algunos quieren, que intensiue y extensiuamente la hem-bre siente mayor delectacion, y portato ella apetece toda via el coytu víque ad fine vite.

la muger recibe mas delectacion: yo respondo que en la parte superior hazia el peyne: porque alli es mayor sensibilidad, por quan-

to hombre halla alli mas rugofidades que a-

¶Capitulo octauo dela anatomia delas tibias,o piernas, o delos pies grades.

Texto. L pie grande, o tibia, o pierna grande, dura dela juntura dela scia hasta los cabos delos articulos,o dedos:y porque las par

nienen en muchas cofas con las particulas de la mano grande, segun que el Galeno trac enel.3.de vtili.Por tanto este pie grande,o pier na se dparte en tres partes, como arriba la ma no fue diuisa: y vna parte del gran pie, o pier na se dize coxa, o musso. La otra se llama pier na pequeña.La.3.el pie pequeño. Verdad es, que la griega translacion llama crus a aquello que la arabica llama coxa: y tibia ala que llama crus: mas no es de curar delos nombres con tal que se entienda la cosa. El pie grande con todas sus partes se compone, assi como la mano grande, de carne, de cuero, de venas, arterias, y neruios, musculos tenantes, o cuerdas coligaciones y huessos, delos quales por orde es de ver. Del cuero y dela carne quales sean, fue ya arriba assaz dicho: delas venas y arterias manifiessamente en vno se haga sermon, por la causa alegada suso. Pues despues q las venas ramissicando de sus principios decendie ron al postrero espondil, dividese en dos partes: la vna delas quales va ala diestra, y la otra ala finiestra coxa, o pierna: y ay se parten en dos ramos grandes. El vno va ala parte defue ra,y el otro ala de dentro,y ramificando decienden por la tibia, o pierna alas cauillas, o coruejones, y alos piess y constituyen quatro venas, que comunmente se sangran por passiones determinadas, es a saber, la sophena, so la canilla, o coruejon de dentro hazia el calcañar,o talon. La sciatica, debaxo del coruejon defuera.La politica, debaxo del dedo pul gar:y la renal, entre el do menor y el figuie te. Y assi son en las tibias quatro venas manifiestas y gruessas, que muy gran fluxo y peli-gro pueden traer muchas vezes: y otros muchos ramos ay delos quales el cirurgico no ha de conderar mucho. Delos neruios del pie dize Aui.que se diuersifican delos neruios de las manos mucho, comoquier que sea, ellos nacen delos espodiles postremos delas renes y di huesso facro: y la mayor parte passa por el agujero del huesso del musso, y deciende a los musclos dela pantorrilla: y destos juntos con los musclos y cuerdas mouientes la juntura decendientes delas ancas, e aplicados al hnesso dela pierna, se hazen musclos grandes que son sobre la coxa, o pierna grande mouietes la rodilla y pierna chica, y los musclos sobre la tibia; que es pierna chica, mouientes el pie en la cauilla; y los musclos delos pies, mouientes los articulos, o dedos de aquella manera como fue dicho delas manos, fobre esto alguna differencia tomantes, no mucho ticulas de tal pie, o pierna con- diuerlificante, o variante las obras dela cirur

gia. Empero no es de oluidar lo q fue dicho arriba, que segun la forma delos musclos las llagas de cerca delas junturas, fon peligrofas muy mucho. Coligaciones, o ligamentos grãdes y gruessos decienden por toda la tibia, y manifiestanse mucho debaxo delas ingles y la rodilla,y fobre el calcaño,y las junturas de los dedos, y la fuela del pie, toda és d muchos ligamentos. Postreramente delos huessos segun la diuision dicha del gran pie,o tibia , es de dezir. En la primera parte q se dize crus,o coxa, es vn solo huesso grande, meolloso, y es de cada parte redondo. La superior rotundidad,o redondeza, que es vna fola,fe dize ver tebrum, que declina hazia dentro, recibe fe en el pyxide delos huessos dela anca, y es algun tanto gibofo contra fuera. Y en la parte mas baxa hazia el hinojo, o rodilla tiene dos redondezas, que se reciben y se buelu en dos concauidades, que son enel huesso focil dela tibia:y encima es vn hueiso redondo, ancho, que se dize patela,o chueca del hinojo: y assi acaba la juntura dela rodilla. Dende se sigue la tibia pierna chica, y enella fon dos huesfos dichos:fociles:el mayor es dela parte delante ra y domessica, que haze la agudeza dela ti-bia, decendiendo del hinojo hasta el pie, haziendo el coruejo de dentro. El menor es dela parte defuera e syluestre, decendiendo debaxo dela rodilla vn poco, dode es el empla tado o hincado, hasta el pie, ay juntandose co otro focil, haziendo la cauilla, o coruejon ex terior cuyo contrario dize Guillermo de Saliceto,y fu seguidor Lanfranco,y dizen mal: y quien quiere ver el testimonio dela verdad puede lo prouar. La forma destos huessos pa rece, porque el mayor tiene dos cocauidades contra el hinojo, en las quales se reciben las redodezas dela pierna.Y el focil o huesso me nor no llega ala juntura', mas es emplantada assi como dicho es,y yaze cerca debaxo dela rodilla dela parte defuera, y por esso se llama aguja, hazia el pie ayuntandose conel mayor focil, hazen ambos a dos vna concauidad lunar:en la qual se recibe el primero huesso dl pie. Enel pie son tres hazes de huessos. En la primera haz son tres huessos en vno redondamente ayuntados. El primero es cahab en arabico, en griego es dicho estragulus: y es ca si a manera del mudo dela ballesta, redodo de cada parte:En la superiorredondeza se sirma la concauidad delos huessos fociles dichos, y ay se mueue el pie. En la otra redodeza se fir ma la concauidad del huesso nauicular despues del cahab: luego sin algun medio hazia

el pie es el huesso nauicular, que es a manera de naue cocauada dela vna parte y dela otra. En la primera concauidad que tiene se recibe la redondeza del cahab. En la otra, las rotundidades dela fegunda haz delos huessos del pie. Y debaxo de estos dos huessos es el huesso del calcaño, hecho segú la forma y ma nera del calcaño, enel qual se firma todo el pie, y sale haziaatras por los ligamentos que enel son emplantados. Y despues del nauicular immediadamente es en la fegunda haz de los huessos del pie, enel qual son quatro hues fos assaz cortos: y vno dellos se dize grandinoso,es a manera de granizo dela parte exte rior cerca el dedo pequeño. Y fon redondos hazia el huesso nauicular, y concauos hazia la tercera haz. En la tercera haz son cinco hues sos assaz luengos, correspondientes y recibié tes los dedos que son. ¿ auientes cada vno de llos. 3. huessos, faluo el pulgar, el qual no tiene fino.2. El pie tiene el tarfum, metatharfum y el pecte, assi como la mano pequeña, y son enel pie pequeño. 26. huessos: y en todo el pie grande, o tibia. 30 delos quales puede co-fiderar el cirurgico el modo del quebrantar y dislocar, y por el configuiente el modo de reduzir:y puede assi mismo, ver que entre eflas junturas la peor de diflocar y desencasar, y reduzir en su lugar, es la del pie pequeño, y mas ligera la dela rodilla, y mediana la dela fcia: y Dios fea nuestro ayudador.

Glosa sobre la anatomia delos bues sos del pie grade De la distribució das venas por las piernas y camas ha sido dicho enel antidotario, enel cap de side sobre la piernas, ha sido dicho enel anatomia delos neruios. Y por poplitis el doctor entiende la rodilla: & dictur a popa, quod est pinguedo, per contra rium: nam pars illa non est pinguedo, per contra rium: nam pars illa non est pinguedo per contra rium: per pes, & plexio, quod est flexio, quas si pedis sile-

¶Y es de notar, que natura ha creado el huef fo dela pierna mayor que notro huesso del cuerpo, por quanto es fundamento que sostiene todo el cuerpo: y es de figura coruada y gibo fa, casi como vn arco, por muchas razones. La primera es, a fin q en la parte interior sea ocultados los musclos, neruios y arterias. La fegunda, porque en otra manera hombre andaria coxeando, segun que hazen aquellos, en los quales este huesso s creado de figura derecha. La tercera es, porque si el fueste crea do detecho, como alli sea los musclos grues-

Libroprimero

fos y estrechos, no seria la pierna drecha, mas tuerta. A fin pues que los dichos musclos sea ocultados dentro la coruadura del dicho hues so, ha sido hecho la figura curua. La quarta, quia forma fedendi non esse bona, imò indecens ad multa opera quæ facimus sedentes, si cutscribere, sicut dixit Galenus. 3. de vulitate

particularum.cap.8.

Es de notar, que la juntura dela rodilla, o genollo susteta todo el cuerpo al hora di mo nimiento, y aquella çufre: y padece mas pena y trabajo que ninguna otra, por tanto homo superflumotus cito dolet, lassatur, & fatigatur, especialmete hazia la parte anterior, hac de causa ha ordenado natura, que por bie fir marla y segurar y guardar del nocumento de las cofas extrinsecas y primitiuas, en la parte anterior della sea vn huesso puesto, el qual se llama pala, o rotula genu, y el defiede que fa cilmente no fe haga diflocacion enel huesso del genollo, y guarda, que quado hombre ca mina por lugar baxo, facilmete no caya: porque baxando nuestro cuerpo es inclinado ha zia la parte anterior.

¶Es de notar, que en la pierna, o cama natu ra ha creado dos fociles,a fin que fi nocumen to viene al vno, con el otro se pueda hazer la operacion · Y por otra razon son dos, a fin que entre ellos las venas, neruios y arterias fean ocultadas y defendidas delas cosas extrinsecas . Y el focil inferior es mas luengo y gruesso, que no es el superior. Quia deferens debet esse fortius delato. Y si bien confideras estos dos fociles del pie grande, ellos diferecen delos fociles del braço: porque los del braço en la juntura dela mano cada vno tiene vna concauidad, en la qual son recebidos y retenidos : mas enel pie grande el focil inferior y superior, los dos son recebidos y retenidos en vna concauidad en la parte baxa haziendo la juntura del pie. Y la causa es, porque el braço por quanto es organo de aprehension, tiene mas necessidad de junturas y mouimientos, que no el pie grande, que es organo de sustentacion, iuxta illud Gale. Pro ptissima diuersitas motuum, apprehensionis organis est necessaria, firmationis verò in falla cis,ambulatitijs est commodior.

Y es de notar, que caminado hombre fe fir ma y apodera sobre el vno delos pies, y el otro queda leuantado enel ayre, de tal manera, que la pierna inferior haze impulsion ala la pierna superior, y ella leuatando la jutura dela scia, haze impulsió a todo el cuerpo ha-

ra,q el cuerpo es dispuesto a caer hazia la par te tocante a tierra. Y por esta causa ha ordena do natura, que el pie en la parte domesfica in terior tenga concauidad, a fin que mediante la dicha concauidad, el pie que es fixo en tierra,impela el cuerpo hazia la parte del piele uantado enel ayre, y anfi queda el cuerpo de recho:quia dicte inclinationes contrarie sese refrenant.Y esto entiende el Auic quando di ze.4.de animalibus, & pars domestica fuit co caua, ve fic declinatio pedis, quado homo stat erectus, & propriè in ambulatione ad partem quæ est contraria pedi eleuato, vt equetur illud quod necessariu est in illa parte ad sustetandum secundum motum pedis eleuati. Y ay otra causa, por la qual el pie tiene concaui dad en la parte interior: la qual es, porque el hobre pueda caminar y firmar el pie sin dolor y lesion, quando hombre camina sobre tie rra aspra, que no es llana, o es lapidosa. Y otra causa dela dicha concavidad es, a fin que hobre pueda conuenien temente subir vna escacalera, y semejantes cosas hechas p degressum fobre los arboles, y en estamatura ha tenido respecto, es asaber, que no ha produzido miembro enel cuerpo humano, quo sea por eierta operació, o ayuda a algú otro miembro Y desto que he dicho, tu responderas ala question que hombre demanda, es a saber, q es la causa, q natura no na creado los pies del hobre redondos y duros, como fon los pies de vn cauallo. A esta question responde el Galeno y dize; o natura fecit pedes hominis logos latos & molles, vt fint convenientes ad figen dum in quolibet loco gradum, & ascendendo super arbores & montes, &c. Et nota, que el anca no es otra cofa, sino la juntura dela scia comprehendiente la dicha carnofidad circundante la dicha juntura.

T'es de notar, q el pie del hôbre es copue-flo de muchos huessos, y no es hecho de vn huesso. Y vna causa es, como he dicho en otros lugares, la multiplicació de algunas parti culas en la copoficion de algunos miebros, a fin q si viene dano al vno , no se comunique al otro. Y la otra causa es,a sin q el pie se pue da bie figurar, segu la variedad dela tierra, so bre la ql anda y camina: quia pes quado ambulat, retiner illud super quod ambulat, sicut manus retinet illud quod apprehendit, &c. TY es de notar, que entre los huessos del pie vno dicho cahab, es el mas principal para hazer el mouimiento del pie. Y el messo del talon es mas principal quanto ala fixion y fu zia el pie q es firmado en tierra, de tal mane- flentació de todo el cuerpo:y por tato natura

le ha creado redondo y duro,a fin que mejor pueda refistir alas piedras y otras cosas extrin iecas la hora dela sustentacion del cuerpo, y del mouimiento: y es de cantidad grade, a fin que mejor pueda leuar el cuerpo: y el es de fi gura llana, para se mejor sirmar y apoderar iobre la tierra: y su sigura es en alguna mane ra triangular: y por la causadicha el huesso di talon no ha sido immediadamente conjunto, o aligado co el huesso dela pierna: y esto por causa que el pie tiene gran diuersidad de mo nimiento, y tiene necessidad que la juntura sca en alguna manera laxa, por bien hazer el dicho monimiento: y el huesso del talon, por quanto el deue sostener todo el cuerpo, tiene necessidad de buena fixio y conjuncio, y por esso el huesso dicho cahab, que es la llaue del pie,o heuilla, es medio entre la cama y el talon:y estos dos huessos son vnidos, y coligados con muchos fuertes y duros ligamentos. Y por tanto a fin que el huesso del talon pue da bien sostener el cuerpo, natura lo ha creado duro: sobre el qual ha hecho el cucro duro, para bien refistir ala impression delas cosas extrinsecas duras: y la clauilla del pie, est os ossi superpositum calcanei cum ipso alliga tu. Delas cosas sobredichas parece, que enel pie se hallan tres huessos, los quales no se halia en las manos, es a faber el huesso dicho ca hab, & os calcanei, y el huesso dicho nauicular. Que cofa sea corpus, metacorpus, pecten, es declarado enel anatomia dela mano. Et per os gradinosum nosotros entademos, vn huesso semejante ala piedra que cae, quando haze tempestad, llamada en latin grado: y es atado cum osse pectinis pedis, quod respondet paruo digito. Y de otra parte conel huesso di talon, segun el Galeno.3. de vtilitate particu-

larum. cap. 5. Y es de notar, que no obstante que enel pie se hallen algunos huessos, que no se hallan en las manos, como he dicho enel notable prece dente: pero los piesy las manos conuienen quanto al numero delos dedos, y quanto ala situacion, no obstante que aya alguna diferen cia entre el pulgar di pie y el pulgar dela ma no,quanto ala policion y lituacion: porque la posicion del pulgar enel pie est in eadem acie cum alijs digitis: por quanto al pie es necessa rio para hazer sustentacion, y no aprehensio, como ha sido dicho arriba enel anatomia de la mano: y por esta causa los dedos del pie son de menor quantidad y longitud que los delamano. Et nota, que el pulgar del pie ha creado natura mas gruesso, mas espesso, por

respecto delos otros dedos del pie, que no el pulgar dela mano, en respecto delos dedos de la mano: y la causa es, a fin que el cuerpo se pueda bien firmar y fostener mediante el dicho pulgar hazia la parte anterior del pie, ansi como haze hazia la parte posterior del talon:y por tanto el pulgar del pie es foiaméte compuelto de dos huellos,a fin que el sea mas fuerte para la sustentacion : y el pulgar dela mano es compuesto de tres huestos:a fin que el sea mejor compuesto para la comprehension. Y no obstante que el pie sea principalmente organo e instrumento de sustentacion, pero en alguna manera el es instrumento de apprehenfion, lo qual parece quando hombre sube sobre alguna escala deigada: por tanto dize Galeno, que el pie conuiene con la mano, quanto alas partes que son orga no de apprehension: y la composicion del pie es diferente dela composició dela mano, qua to alas partes que son fundameto dela sustetacion de todo el cuerpo, como he dicho en los notables precedentes: por tanto en la rase ta dela mano fe hallan. 8. huessos, y en la rase ta del pie no se hallan sino quatro, los quales fon mayores enel pie que en la mano: quia in palma motus & apprehensio est magis necesfarius,quàm in pede.

¶Finis primi tractatus de anatomia

Comiença el legundo libro, y es delas apostemas, y exituras, y pustulas: de que son dos doctrinas. La doctrina prime ra es delos apostemas, pustulas y exituras, segun que en los miembros simples. La segunda doctrina especial, segun que son en los miembros compuestos. La pri mera doctrina tiene cinco capitulos.

El primero capitulo es fermon vniuersal delos apostemas, postulas y exituras, començando dela no tissicación vni uersal.

Digitized by Google

Texto. L apostema segun las cosas essenciales difinese del Galeno enel primero de egritudine y symptomate: y por el Auicena en el fu canon libro primo,

que es enfermedad compuesta de tres generos de enfermedades en vna gradeza ayunta tada. Esta difinicion muestra se ser buena y perfecta por el cociliador y Alberto de Bono nia siguientes los sobredichos doctores.Porque la cofa difinida constituye en su ser, y ha ze la diferente de qualquier otra cosa. Ponese enella la enfermedad por genero, y las otras cosas por diferencia delos otros modos dela composicion que se recuentan del Galeno, donde es susodicho.

Glosa sobre el capitulo general delas apostemas. Espues que el doctor nos ha dado noti-Deia delas particulas componietes el cuerpo humano, lo qual hemos visto por el anato mia:agora el determina delas enfermedades q acaecen en las dichas particulas. Y por qua to las enfermedades que viene al cuerpo hu mano, por las quales hombre mas vezes re-corre al cirurgico, y que son subjectas a opera cion manual, son los apostemas: por tato Gui do primero determina delas apostemas, que delas otras enfermedades:especialmente que vicera es efecto de apostema las mas vezes:y porende conuiene primero determinar del apostema, porque la noticia dela causa prece de la noticia del efecto. Y como dize el doctor en este capitulo, despues que los apostemas son abiertos, la curacion es remetida ala curacion delas viceras.

Y por quato fegu q he dicho enel cap. fingular, deuemos proceder delas cosas genera-rales alas especiales: por esso el doctor pone vn capi general, enel qual nos da generalmete la noticia delos apostemas, ansi quanto ala essencia dellos, como delas causas, signos y especies dellos. Y la causa porq conuiene proceder delas cofas generales alas especiales es porque segun el philosopho, las cosas especia les son contenidas en las generales: & ita intellectis generalibus facile intelliguntur specialia contenta in eis, saltem notitia confusa. Pero si primero conuiene determinar delas causas que delos esectos, segun he dicho, sigue se que primero deuemos determinar de llagas,y de solucion de continuydad, que de apostemas: porque solució de continuydad, es

vna delas causas y partes essencialmente hazientes el apostema, como sera declarado. Re spondo, que si nosotros procedemos por via scientifica y doctrina theorica, primero conuiene determinar de solució de continuydad, que no de apostema: porque toda via lo simple precede alo compuesto, y la parte al todo como es arguydo. Y no podemos llegar ala noticia dela cosa compuesta, sin tener noticia delas partes que la compone, lo qual nos enseña la doctrina theorica, q à causis ad effectu procedit, primo phyficorum. Mas en la doctri na pratica no es inconueniente primero deter minar dela enfermedad compuesta que dela simple, y del todo primero, q dela parte, por las causas y razones que he dicho:porque en la parte practica principalmente confideramos lo que vemos, y es manifiesto al sentido, y que mas vezes viene in opere : & sic est de postemate en respecto delas cosas q son de su composicion: & tu declara. Effe cius enim notiores funt nobis quam caufæ, quia non cadem sunt nobis nota & nature.

¶Y es de notar, que segun los logicos, nosotros tenemos cinco predicables, son a saber, genus, species, diferentia: proprium, accigens. Y por genero y nombre general nosotros en tendemos, vn nombre general, el qual es comunicable y predicable demuchos diferentes en especie: como es este termino animal, el qual es comunicable y predicable del hobre, del cauallo, los quales diferecen en especie. Y ansi genero es aquel, el qual es diui dido en diferecias: sicut animal irrationale & rationale. Y por especie nosotros entedemos vn nobre, el qual es predicable de muchos di feretes en numero, anfi como este nobre ho-mo, el al se comunica a Pedro Guillermo, & fic d alijs, los gles son dichos diferetes en nu-mero. Diferecia es en vn nobre, el gl ajútado coel genero cossituye la especie en su ser:como racional ajuntado co este nombre animal costituye el hobre. O diferecia es, por la qual yna cosa es diferete de otra. Accidente es vn nombre, el qual adest & abest sine corruptio ne subiecti: como este nobre albu, vel nigru, vel accides est, quod existit in alio, & non per fe:y esto es a diferecia dela substancia, la qual est per se existes. Que cosa sea propriu, ya lo he declarado: Et per individuum particular,o fingular nos entedemos vn nombre, el qual no se comunica a muchos, sino a vno solo: sicut fortes, & Plato, & alia quamplurima. Ta bie nosotros tenemos genus generalissimu,& genus subalternum: species specialissima, spe-

cies subalterna: mas esto no pertenece al cirur gico, porq estos terminos no conuiene a nue stro proposito, sino per accides, mas conuiene alos logicos, no obstate q por mas facilmete y mejor entender esta materia, el doctor leye do lo delarara: y por abreuiar yo porne aqui lo q dize Porfirio. Quod genus generalissimu est, quod cu sit genus, no potest esse species:vei gen9 generalissimu est supra quod no est inuenire aliud gen?. Species specialissima eft, que cu sit spessno potest esse geno: vel spe cies specialissima est, sub qua no ponitur species. Genus subalternu est, quod cu sit genus, porest este species. Species subalterna est, que cu fit species potest elle gen?. Vnde quacuq; funt intra genus generalissimu & specie specialissimam, possunt dici genus & species, ad aliud & aliud comparando: mas lo que basta a nuestro proposito y al cirurgico, tu lo consi deraras en la figura que se figue, por la qual podras conocer la diuision de esta materia, vt figuratiue iacet.

«Yes de notar, q la diferecia es en dos mane ras, la vna es dicha essencial, y la otra es dicha accidetal. Por diferecia essencial nosotros entendemos a qlila, la qual constituye, la especie, y la haze diferecer de qualquier otro. Ya nin guno otro conuiene, sino a la dicha especierco mo es esta diferecer accional por respecto del hombre, por q a ninguna cosa de este mundo couiene terracional, sino a l hombre folamen te. Y por diferecia accidental nosotros entendemos a qila, la qual puede couenir a muchas especies: como tener dos pies, lo qual no solo couiene al hobre, mas a muchos otros anima les por razon de su natura. Por que en los animales irracionales son creados los pies por muchas razones, cuyas causas no es necessario agui traer, a signar y declarar.

Y es de notar, q difinició no es otra cofa, sino vna oració cópuesta de genero y diferencia, la qual notifica y declara la natura y essencia, la qual notifica y declara la natura y essencia y fer de su difinito. Y ay dos maneras de distincion la vna es dicha essencial, la otra es dicha accidental. Y la difinicion essencial es aquella, que es hecha por genero proprio y diferencia essencial y esta propiamère es dicha difinicion, como dezimos el hóbre es animal racional mortal. Y esta es dicha difinicion essencial del hombre, porque ella constituye el hombre y su se se couertible conel hóbre, y a nadie conuiene sino al hombre, y es de su intrinseca essencia y quidida d. La difinició es dicha accidental, por quato ella puede couenir a muchos mas q a su dissinito, y no es con-

uertible con su difinito, y es propriametellamada descripcion e interpretació: como si nofotros dezimos q cosa es cauallo. Yo digo q es animal que tiene quatro pies:porque a mu chos otros animales conviene tener quatro pies sin el cauallo, por tanto ella es hecha por diferen accidentalimas la difinicion essencial como he dicho, a ningun otro conviene, fino a su difinito, como en logica se declara. Y deîle notable podras responder ala question q hombre demanda, es a faber, delas condiciones que son necessarias para que vna difinició sea dicha essencial: y de lo dicho parece la solucion desta demanda. Y es de notar, que tres fon las naturas, por las quales el cuerpo humano, y qualquier miembro es dicho iano, y en las quales principalmente es fundada la sa nidad, y fon la misma sanidad, y con ellas las operaciones son hechas perfectas:es a saber buena complexion, buena composicion, buena vnion: lo qual en los otros notables ha fido declarado: y por lo semejante ay tres natu ras, en las quales se funda la enfermedad, y por las quales los miembros son danados e impididos en sus operaciones:es a saber, mala complexion, mala composicion, solució de continuydad:y estas naturas son essencialme te enfermedad, y anfi lo entiende Galeno. 2. tegni. Genera lapfuum funt eade cu his quæ virtute eoru complet: y fon dichas naturas, por quanto efectiuamente, o dispositive concorren ala operacion del cuerpo, quando son en deuido téperamento, e impiden si son disproporcionados, y son naturas instrumenta-les:porque la natura principalmente haziente la operacion es la virtud,o forma de qualquiere cofa natural; complexion y composicion no son, sino causas instrumentales, segun que yo he dicho. Y ansi manisiestamente parece, que son tres generos de sanidad, es a saber, bueua complexion, y buena compofició, buena vnion. Y tambien tres son los generos de enfermedad, es a saber, mala complexion, mala composicion, mala vnion: y esto es verdad quanto alos generos días enfermedades simples, y de aquellas que las vezes acaeceal cuerpo humano, como he declarado. Y fon di chos generos, porque debaxo dellos se contiene muchas species, como abaxo mala coplexió es cótenida mala cóplexió caliéte, fria humeda, seca: baxo mala coposició se cotiene mala figura, mala fupficie, mala cătidad, y nu mero.&c.Y debaxo solucion de cotinuydad fon especies vicera, plaga, dislocacion, &c. Aun deucys notar que delos apostemas ay

Libro segundo:

dos difiniciones, la vna es essencial, y es quádo el doctor dize, que apostema es enfermedad compuesta de tres generos de enfermeda des sporque la materia acumulada y allega-da enel lugar del apostema, alli engendra mala complexion, mala composicion, y solucion de continuy dad, como euidentemente he mo strado. Y esta difinició no couiene a alguna o tra enfermedad, sino al apostema, y no puede ser apostema sin tener estos tres generos de enfermedad, pues la tal es dicho essencial. Enfermedad es nombre general, porque lla-ga y vlcera, las quales fon diferentes en efpecie, son enfermedades, y todas las otras cosas son diferencia, por las quales el aposte-ma es enfermedad diferente de todas las enfermedades de composicion, como son morbus in quantitate, numero, & fic de alijs: y todas las otras enfermedades, las quales no obstante que pequen en muchas naturas: pero dellas no es hecha vna enfermedad, mas propriamente son dichas complicadas, que no en fermedad compuesta, como apostema del pul mon con fiebre ethica:como vlcera con aposema:como tortura de la boca con mala com plexion della. Y mostrar q apostema sea en-fermedad, es cosa manifiesta por la difinicion de enfermedad, porq apostema es vna dispoficion contra natura, por la qual las operacio nes son manifiestamente impididas: y quado el doctor dize, allegados en vna magnitud, quiere dezir, que de tres generos es hecha vna enfermedad, segun vna forma y vna essen cia la qual es diferente delos dichos tres gene ros fingularmente, mas ella es todos los tres generos coniunctim. En la qual el cirurgico no tiene fino vna intencion curativa fola, es a faber euacuar la materia haziente el apostema : porque apostema es enfermedad hecha de alguna materia hinchiente las porofidades del miembro apostemado. Et ea euacuata & remota, simul remouetur mala complexio, compositio, & folutio continui. Y si despues que el apostema es curado, queda en el miembro alguna pequeña mala comple-xion, aquella no se deue dezir ser parte de apostema. Y con vn a cto curatiuo el quita en-teramente la mala complexion, y la mala co-posicion, y la folucion de continuydad. Y el vno no se puede curar sin el otro, para ser per fectamente curado el apostema: y esta es la di ferencia delas enfermedades complicadas, por que la vna puede ser bien curada sin la otra, con diuersos actos curatiuos.

Y mas conviene faber, si mala composicion

es de essencia del apostema: podria se mostrar que no, porque en los huestos y en los diétes se haze apostema, pero enellos no ay mala co posicion, ni extession. Respondo, que en todo apostema es necessarios se halle mala composicion, es a saber, manifiesta, o oculta. Y por se mejante diremos y responderemos dela solu cion de cotinuy dad: pero en la questió siguiete veras la respuesta a esta question, porque alli se halla replecion en las porosidades del miembro, la qual es causa de mala composicion. Pero alguna vez enel no se halla tumor manifiesto permutante la figura del miebro, quanto al sentido del cirurgico.

Mas conuiene faber, fi los apostemas pueden ser hechos en todas las partes del cuerpo humano.Respondo que ay dos opiniones.La vna es de Sarapion, que dize que el aposte-mano puede ser hecho en todas las partes dl cuerpo humano, y la razon segun el es: porq los miembros excessiuamete blandos, como es el celebro, y los miembros excessiuamente duros, no pueden auer extension y tumor: perconseques no pecan en mala coposicio: y por tato enellos no puede ser hecho aposte ma. La otra opinió es de Aui. q en todos los miebros puede fer hecho apostema:y la razo segun el es:porque todos los miebros puede auer extension natural del nutrimento que los nodrece: del qual ellos fon augmetados y estedidos, pues podra recebir extesion contra natura del humor q verna,o dela superfluydad del nutrimeto proprio: y no obstante q por concordar estos doctores ay muchas ma neras de concordar. Pero por quato esta materia pertenece alos medicos: baste al cirurgico saber que todo miebro puede ser apostemado, y en toda apostema ay mala coplexio, mala composicion, y solució de continuy dad manifiesta,o oculta, como he dicho: porq folucion de continuy dad manifiesta, o aparête al sentido no es d'essencia del apostema: sicut patet in herifipila quæ no impellit:vt.3.quar ti dicit Aui. y sera mas anchamete declarado. Mas conviene saber, si en todo apostema son necessarios tres generos de enfermedad. Respondo, q el hombre puede bien sostener que no, porque de tres neutralidades se puede hazer y componer vna enfermedad fenfiblemente empachante las operaciones: & per conseques sera dicha apostema:y no aura tres generos de enfermedad: mas bien tres generos de neutralidad:vt verbi gratia. Yo tomare mala complexion neutra : mala copoficio neutra: y folucion de continuy dad pequeña

y neutra: y quando todos tres generos feran en vna parte:ellos feran apostema,el qual no fera compuesto de tres generos de enfermedad, mas el sera compuesto de tres neutralidades:y no obstante que vna neutralidad sola sea disposicion contra natura impidientes las operaciones insensiblemente:pero tres co juntas y agregadas podran impidir las operaciones sensiblemente y abiertamente: sicut tres trahentes naue nullus dinisim trahit, sed omnes consunctim:anfifera a nuestro propo fito:y por esso dizen, que quando los doctores difinen apostema: diziendo que es enfermedad, compuelto de tres generos de enfermedad, ellos entienden delos apostemas: los quales mas vezes vienen al cuerpo humano. Êt tu arguis de aquellos que a tarde viene: o dizen que el apostema el qual es hecho de eflas tres neutralidades, es apostema compueso de tres generos de enfermedad: de extremo copulato, & non de extremo diviso. Mas por quanto este transcende la doctrina cirurgical, por esso lo dexo por no ser prolixo.

DO Rlas cosas accidentales describese por el Galeno enellibro delos tumores fuera dela natura, enel qual mas cura manifestar y declarar el apostema el sentido, que el enten-

dimiento: dode dize que vna delas cosas que acaecen alos cuerpos, es la cosa q se muestra por este vocablo tumor, y no por qualquier tumor,o hinchazon:mas por el grande q em pece alos actos euidentemente: la qual descri pcion enel, 13. de la therapen. repite so estas palabras. Manifiesta cofa es, que enel tumor, o hinchazon cerca dela grandeza defisten los miembros dela cosa segunnatura, es a saber fegu la apariecia:porq por ventura primera-mete y mas peca la mala complexio, y por el configuiente la vnion, y terceramente la com posicion segu q tiene el Conciliador. Pues no era mudate el miembro de su natural calidad folamente: segu que enel tercero del ingenio dezia la arabica translacion: saluo si alguno quisiesse llamar todas las disposiciones calidades, segun q en muchos lugares haze Gal. Laqual discipcion muy perfectamente expli co Haliabas enel octavo fermon dela primera parte de su libro dela disposicion real, don de dize, que apostema es tumor, o hinchaçon fuera de natura, en la qual alguna materia hin chiente y estendiente es ayuntada. El tumor si es grande, ponese por genero: si pequeño, por accidete: assi como enel primero de mor bo. Mas en q manera se dize la enfermedad

vna, copuesta, consemejante, y organica: y en

qual modo se puede dezir causa, y efecto:genero, y especie, y accidete, y diferecia, segu diuersas cosideraciones: dexo lo quato es d pre fente, y mayorm: te porq prenece ala do ftrina physical. Basta al cirurgico saber, q tumor, apostema, inflació, eminecia, engrossamieto, alçamieto, y escrececia sean nobres synonomos, q fignifican casi vna cosa, segu dize el He rique. Ponese tambien en la dicha descripció fuera de natura,a diferencia delos tumores na turales dela cabeça, y del vietre, y delas juturas:dode es algua materia superflua humoral, o reduzible a humoral. Ponese ayutada,a diferecia delos tumores aparecietes en las diflo caciones, y fracturas, y qbrantamietos: en los quales no ay humores, mas huessos alçados: repléte, y hinchiete, y estendiete, se pone para q̃ le muestre la mala coplexion, la vnio, y coposicion en vno ayutada. Delas quales cosas parece q assaz simplemete los nuestros modernos, Bruno, Theodorico. Láfráco: y Hériq difiniero el apostema, diziendo q es tumor, o hinchazó e inflació, o qualquier groffedad he cha en el miebro allede dla su forma natural. Tes de notar que ay otra difinicion accide tal de apostema, y el Guido pone dos.La vna, que apostema es tumor contra naturam. Esta difinicion es accidental, porque muchas enfermedades se hallan con tumor, las quales no son apostemas, y muchos apostemas fin tumor aparente: y por tanto esta diferen cia tumor sera dicha accidental como he de clarado. E de aqui tu podras responder ala question que hombre demanda: es a saber, si tumor es de essencia de apostema. Respondo que no : y la causa es, porque conuiene a mas que apostema, y no es conuertible co apostema: pues luego no es de essencia del apo stema, porq en obtalmia ay apostema en la co junctiva, pero ningun tumor ay & in ossæ & in herisipila quæ non impellit. Tabien en la eminencia del ymbilico ay tumor,y no ay apostema: en ruptura de siphax ay tumor sin apostema:en la cicatriz ay tumor de lados sin apostema: y tambien en la dislocacion delos huessos:y por tanto tumor especialmete, quado es pequeño, oculto, e immanifiesto, no es de essencia de apostema:y por tanto bien dize el doctor quado dize, que assaz simpleme te nuestros doctores han difinido apostema, -porq esta es simpleza, dexar la difinicion es-sencial por la accidental: la qual conviene a mas q a su difinito, y no explica la essencia de fu difinito. Y quado el doctor dize, a Galeno enel libro de tumoribus præter natura tiene

i 3 intencion

Libro segundo.

intenció declarar los apostemas mas quanto al sentimiento, quanto al entendimietos esto estáto dezir, como quanto al entendimietos esto mada a posterioribusien quato ay tumor el qual quanto al sentido dela vista nos decla ra el apostema: mas quando la difinicion esfencial delos apostemas es tomada a priori, ella pertenece mas al entedimiento. Quia sen sus est singularium, es particularium, entellectus vinuersalium: como dize el philosofo, y el apostema viene accidentalmente al cuer po, porque es disposicion contra natura empa chante las operaciones del cuerpo: pero muchas otras cosassin apostema ay, que pueden

venir accidentalmente al cuerpo. ¶Y es de notar, que ay otra difinicion accide tal de apostema, en la qual se dize que aposte ma permuta el miembro de su natural calidad en calidad contra naturam: porque tambien la fiebre permuta el miembro de su natural calidad en calidad contra natura. Y la fie bre no es apostema, y por tato couiene a mas que a su difinito, y propriamente hablando, folamente mala complexion es dicha calidad y por tanto esta difinicion no comprehende fino vn genero de enfermedad: verdad es, q si nosotros queremos saber la dicha difinició deuemos dezir que en ella calidad se toma lar gamente, y no estrechamete: es a saber, en quá to comprehende en si todas las tres naturas componientes el apostema, es a saber, mala complexion,mala composicion, y folució de continuydad, segun que muchas vezes han acostumbrado hazer nuestros doctores:& an si largamente tomando calidad, esta difinicion comprehende en si todos los tres generos de enfermedad, y sera dicha essencial, por que ella fera hecha delas cosas que son essencialmente dela composicion del apostema, co mo ha fido dicho. Y anfi a causa del apostema el miembro dexa de hazer las cosas que son fegun natura: quiero dezir que el miebro dexa de exercitar las operaciones que le couie nen segun natura. Y mala coplexion solamete conuiene alos miembros consemejantes, y mala composicion alos organicos, y folucion de continuydad alos consemejantes y organi cos, tomando folucion de continuydad large por continuydad y contiguidad.

¶Y es de notar, que fegu los logicos, ay diez predicamentos, es a faber: substancia, quantidad, calidad: relacion, accion, passion, qua do, habitus, vbi, & situs. Y quieren algunos doctores que mala complexion es del predicamento de calidad, y mala composicion del

predicamento de cantidad: y es parte del predicamento fitus, y folucion de cotinuy dad del predicamento de accion y passion, aut de pre dicamento situs:porq en respecto dela causa haziente folucion de cotinuydad sera del pre dicamento de accion, y en respecto del cuerpo sera del predicamento de passion: y otros quieren, q enfermedad puede tambien ser en el predicamento de substancia, sicut sextus di gitus:y segun esto parece, que tomando calidad propriamente, la dicha difinició no copre hendera todas las dichas tres naturas, las qua les se requiere enel apostema: mas solo la ma la complexion: y esto baste entender a vosotros, porque por ventura fegun muchos philo sophos toda enfermedad es del predicamento de calidad:mas la determinació de esto sera dexada para nuestra escuela de Motpeller. Mas conuiene saber de estos tres generos de enfermedad, qual peca principalmente en el apostema.Respondo, que segu algunos do ctores principalmente peca la mala complexion,y la causa es, porque incontinenti, que al gun humor es agregado en algú lugar, y con culcado, el es fuera del regimiento de natura, como cosa superflua y noziente: y acquire en fi mala calidad, y mala complexion, & perco sequens ella peca principalmente enel aposte ma. Y otros quieren que primeramete peque la mala composicion, por sono obstante si en algun miembro venga algun mal humor pe-cante en calidad, si no muestra tumor, en ninguna manera juzgaremos q sea apostema, no obstante q el dicho humor sea pecate en cali dad,y quado se muestra tumor, nosotros dezimos, que ay apostema. Nosotros podemos concordar estos doctores, y dezir que el apo stema se puede considerar en vna de tres maneras:primo quato a su ser,y generacion:y en esta manera primo peca la mala complexió: segudo nosotros podemos considerar el apo-stema, quáto a nuestro conocimieto, y así pri mero peca la mala coposicion, por que nos conocemos el apostema, hasta que muestra tumor. Tertio lo podemos coniderar quato a la lesió delas operaciones:y enesta manera al gua vez impide mas las operaciones la mala coplexion, q no la mala composicion: como es en los apostemas caliétes, en los quales el tumor es pequeño, mas por causa de mala co plexion ay dolor, y malos accidentes. Y al-gunas vezes impide mas las operaciones por la mala composicion, que no haze por mala complexion, como es en los apostemas frios: los quales comunmente son indolorosos y

fin malos accidentes, en respecto delos aposte mas calientes.

¶Y nota que quando el tumor es grande, es dicho fer enfermedad, por quanto impide las operaciones: y puede fer dicho enfermedad largamente como he dicho:mas quado el tumor es pequeño, por quanto aparentemente no impide las operaciones, el es dicho accidete, y fegun algunos doctores es dicho disposi-

cion neutra.

Y es de notar, q apostema puede ser dicho enfermedad simple, compuesta, segu diversas consideraciones: porque si nosotros le consideramos quanto a su forma substancial,y natural, el es dicho enfermedad simple, porque esta es dicha vna enfermedad numeralmente,y formalmente distincta de qualquier otra enfermedad Segundo, tambien fi nofotros co fideramos el apostema quanto al acto curatiuo, el qual tiene el cirurgico para le curar, el es dicho enfermedad fimple, porque el cirur-gico no tiene fino vn acto curativo, como he dicho. Terceramete, si nosotros cosideramos el apostema quato ala materia coponiete agl nos dezimos, q alguna vez es dicho fimple, quado es hecho de vn solo humor: y otra vez es dicho copuesto, quado es hecho d muchos humores: lo qual es las mas vezes como sera declarado. Quarto dezimos, que si confidera mos el apostema quato alos accidentes: algu na vez es dicho simple sin accidente, y otra vez compuesto con accidente. Quinto, si nofotros conderamos el apostema quato ala co currencia, y vnion de muchos generos de enfermedades concurrientes ala generacion del apostema: dezimos, q todo apostema es dicho enfermedad compuesta, porque enel ay.3.ge neros de enfermedad, y por el contrario fera dicha enfermedad simple aqlla, la qual no pe ca sino por vn genero de enfermedad, y esta es verdadera denominacion de enfermedad, fimple,y compuesta: tomando estrechamente

y propria, enfermedad compuesta.

Y es de notar, que apostema alguna vez es dicho enfermedad consemejante, por quanto primeraméte impide las operaciones del mie bro consemejante, porque el apostema subje stiuamente primero es hecho en los miebros consemejantes, impide la operacion dellos, es a saber la nutricion, porque nunca el apostema puede ser hecho; sino quando la materia es contenida en las porosidades del miebro consemejate, como dize Gal. 3. tegnity tambienes dicho enfermedad oficial, y organica. por el primer pecado, si se muestra en los a-

possemas quanto al sentido del cirurgico es, en natura organica: es a saber el tumor, es qual es enfermedad en figura, en in situ partium, o por quanto ella es hecha las mas vezes en los miembros organicos, como enel higado, ente estomago: o por quanto la lesion, la qual es hecha por el, principalmente se manisseta al sentido en la parte organica. Y tu sabes bien, que la virtud preante principalmente enel apostema, es la virtud natural regitiua del cuer poscomprehendiente en si las virtudes natu-

rales ministrantes, y ministradas.

Y es de notar, q aigunas vezes el apostema es dicho ser causa, porq es causa de otra enfer medad,como quado el apostema es cavia de vicera,o de fiebre. Tambien puede ser dicho efecto, quado el apostema es dicho ser hecho de otra enfermedad precedete, como es el 2postema siguiente la fiebre: la qual es causa del dicho postema. Tambien puede ser dicho genero, porque apostemacotiene debaxo de fi muchas especies, es a saber apostema sangui neo, colerico. &c. tambié es dicho especie por que es especie contenida debaxo este genero enfermedad: tabien se puede dezir accidente quado el figue otras enfermedades : como el apostema que sigue la llaga: y es dicho diferecia, por que algunas vezes haze diferecer vna enfermedad de otra: como vicera co apostema es diferete de otros fin apostema,y la caufa desta diferencia es el apostema. Y nota, que el apostema es dicho ser enfermedad material, por quanto el haze extension enel miem

bro ratione materiæ replentis: ¶Y es a notar, a por nobres synonymos noso tros entedemos ando los nobres son muchos, y la cosa fignificada por ellos es vna y fingu-lar, como dzimus Marc⁹ Tulli⁹, Cicero, arpinas, porq todos estos nobres significa vna mis ma cofa, y el nombre es vno, el ql es llamado por nobre Marco, y Tullio por fobrenobre, y cicero, por anto el tenia vna berruga cabe el ojo semejāte a vn garuāço, y arpinas por quā to el fue natural d' vna villa llamada Arpinas et tu applica ad ppositu, como dize el doctor y quado el doctor dize, q apostema es tumor cotra natura, esto dize a diferecia dlos tumores naturales, y esto es como dize Gal. 2. tegni, q por la supabundacia dla materia de genera cio, y por la fuerça dla virtud informatina, al guas vezes fe haze algunas partes excessiuamete grades : como gruessa cabeça, grandes pies:y so dichos tumores naturales:quia funt facti à principijs naturalibus generationis, no th of fint facti à principali intentione nature. TDespues i 4

Despues que el doctor ha determinado de As vertena los apostemas por via de difinició, consequetemente determina por via de diuision: y no obstante que segun los logicos sea cosa conue niete primero dividir, que no difinir, por qui-tar equivocació delos terminos, pero por qua to las difiniciones dadas conviene a todas esas divisiones de apostemas, por esso le ha plazido al dostor primero difinir, despues di uidir.

Delos apostemas, muchas son las diferen-cias, y especies. Por q algunas se tomá de la substâcia dela cosa, otras dela materia, algunas dlos accidetes, y otras delos miebros: y otras delas causas eficietes, dela substâcia to-ma Aui. la primera diferecia: q delos apostemas, alguos son grades, y otros pequeños. Los apostemas grades segu el Galenel de tumores e inflaciones fuera dela natura, son grades tumores, y hinchazones flemenosos, q en los lugares carnosos se haze. Los apostemas pequeños segu Aui. so las pustulas, y eminêcias pequas botorales enel cuero aparecietes. Mas dela materia se toman las diferencias. Primeramente pone generalmente la primera divi-fioGal y Ani figuiedo a el, q todo apostema, o es caliete, o no caliete, hablado del caliente propriamēte, y essencialmēte, y relatiuamēte, segū g sera dicho, mas no largamente, assi como por putrefacció dezia Aui. y el caliete es el sanguineo, o colerico, y el no caliete el flegmatico, y meláconico, y vetoso, y aquoso, q le reduze a estos: mas especificado, y siguiedo los dichos doctores, y maestros se dira assi, q delos apostemas, alguos se haze delos humo res naturales , algunos delos no naturales sim plemēte,y copuestamēte, segu se dira, enten-diēdo sanamēte. Por q los medicos alas vezes tomā,ex,,p in qua,o pro ab,larga,y fenfiblemete muchas vezes hablando, aqllos q fe ha ze delos humores naturales, se dize verdaderos, proprios, ciertos y vniformes apostemas: porq enellos el tumor e inflació, q es la razó mas sensible del apostema, mas euidétemete parece:mas los que se hazen delos humores no naturales, se dizen no verdaderos, improprios, inciertos y disformes, porque enellos mala calidad,o mala morigeració mas aparece q el tumor. Y segu esto mas se dize pustulas, o viceraciones, o exituras que apostemas: mas los q se haze del dominio de vn humor fimple, por nobre simple se nobran: mas los del predominio d'dos humores,o mas,como delas fiebres, y caleturas enel tercero del coliget dezia el doctor subtil, copuestos, y del no

bre compuello se llaman, segu q sera dichos y las tales diferecias, tomadas mayormete de la materia conjuncta, figuen la diferencia de-la calidad, y dela cantidad, como ellas sean del gremio, y compañia dela materia, segun que se dize en otra facultad, y porende muy prin cipales diferencias, y muy grandes enel libro delas diferencias delas fiebres se dizen. Lo qual por otras palabras vso dezirse en la nue stra escuela comun de Montpeller, que delos apostemas algunos se hazen de materia no adusta, ni corrompida, y otros, de adusta, y corrompida, y delos vnos, y delos otros, al gunos fon fanguineos, otros colericos, y algu nos melanconicos, y otros flegmaticos: y vnos aquosos, y ventosos, simples, y compuestos. Los primeros, se dezian por maestre Iua Iacobi nuestro compañero malos simplemen te.Los segundos, malos con añadimiento de fraudulencia, y mala morigeracion. Y fin duda entendio el Auicena esto enel quarto, qua do dixo, que los apostemas calientes, y que corren por el curso dellos, son dela sangre, y colera loables, y figuese, los sanguineos de loa ble,gruessa,y subtil sangre, delos quales dize hazerse el slegmon, y herisipila verdadera y cierta, la qual llamo espina, como el Dino si-guiendo al Gal. enel. 2. ad Glaucon. expone sobre el lugar, y no prosigue. Delos colericos dela colera loable, porque estos, y todos los otros verdaderos debaxo dela sangre comprehede. Pero la fangre abaxo en dos maneras se dira, mas solamente dela no loable, y mordiete q formigas, y no herifipilas nobro. Y tambien en las curas, assi en los calietes como no calientes, esso mesmo hallo siguientemête. Ni las divisiones delos humores en otra manera se podrian saluar.La diferencia, v discrepacion solo es en las palabras,y no enla realidad delas cosas, segun q parece enel he-cho: pues los apostemas son los vnos de humores naturales, y otros delos no naturales simplemente y compositiuamente, por su ma nera con sus nobres, como es dicho y se dira. Delos accidentes se toman muchas diferencias:segu q muchos pueden enellos parecer accidentes dolorosos, y malignos. Delos miebros se tomá tábie las diferecias, segu el mes mo Gal.enel.2.ad Glau.algunos son enel ojo q se dize obtalmia, otros enel cuello, esquina cias,otros en los emuctorios:assi como bubo nes, algunos de dentro, otros defuera, algunos en los nobles miembros, y otros en los no no bles, algunos en las partes fensibles, y otros en las no sensibles, vnos ocurré enel cuerpo

lleno, y otros enel no lleno: y esto es general. De las causas eficientes se toman las diferencias, segun Hali. donde suso, que son la deriuacion, o abaxamiento y congestion, o ayuntamieto. Algunos son creticos, y otros no cre
ticos, hazen se algunos de las causas interiores, y otros de las exteriores, pues recojanse
las dichas especies, y diferenciasica de las tales se toman mayormente las indicaciones
curatiuas.

Glofa. Y es de notar, que quando el doctor dize, que alguna destas especies es tomada de la substancia de los apostemas, el toma substancia larga, y no propriamente : porque como apostema sea accidente, el no puede ser dicho substancia, mas por substancia el entiende la essencia del apostema, de cuya essencia son todas aquellas cofas, las quales fe ponen enlà difinicion essencial del apostema, las quales fon tres, como he dicho: y por quanto grandeza y paruidad, o pequeñeza son de natura de composicion, quia magnum & paruu sunt de prædicamento quantitatis: del qual es la composicion, como he dicho, la qual es de la essentia del apostema, por tanto esta diussion es dicha ser tomada de la essentia del aposte-ma. Verdad es, que tambien magnum & par uum pueden ser del predicamento de rela-cion: alomenos secundum dici: pero principalmente son del predicamento de catidad, secundum esse, etu declara. Y los pequeños apostemas son llamados botorales: quiero de zir a semejança del brote del arbol quando comiença pulular en hojas,o en flores. Y los grandes son dichos flegmonicos. Especialme te quando vienen a los lugares carnosos, por que flegmon interpretatur flamma, y hazen se de materia sanguinea, y en el se muestra tu mor bien grande y aparente, y porque la car-ne por razon que es porosa, facilmente reci-be grande cantidad de humor, y es habil a re cebir extension, y el humor que le nudrece no es muy apartado de la natura de sangre: por tanto conuenientemente aquellos son di chos apostemas slegmonicos.

¶Y es de notar, q el apostema es dicho caliete en vna de dos maneras. Primo proprie, & de per se, y esto quando la materia por su natura, y propria calidad es caliente: y desta ma nera son calientes los apostemas colericos. ylanguineos. Segudo, el apostema es dicho caliente accidentalmente, y es quando la materia haziente el apostema por su calidad y essencia no es caliente, mas ella es hecha calien

te per accidens, es a saber por putrefaccion, porque putrefaccion no puede ser hecha sin calor estraño y desta manera el apostema he cho de materia flegmatica podrida,o de melanconica podrida fera dicho caliete, pero no essencialmente, porque la materia de su propria natura es fria, mas accidentalmete, y esto por causa de la putrefaccion. Y nota, que assi como ay algun apostema caliente, y alguno frio, assi ay alguno el qual es de materia o ca lidad media, el qual ni fera dicho caliente, ni frio, mas medio: como quado el apostema se haze de colera y de flegma ygualmête mezclados, porque quanto la colera puede calen tar,tanto la flegma enfriar.mas el doctor por los extremos ha querido entendamos el me dio:y vltra estas diuersidades de apostemas nos fon molles, otros duros. Y dizese el apo-Rema molle, o blando, por quanto facilmente obedece al tocamiento, & cedit digitis, y es dicho duro por el contrario. Tambien algunos son vermejos, otros citrinos, otros bla cos, tambien otros anchos, otros redondos, otros tienen acuydad:tambie alguno es en las partes interiores, otros en las partes exteriores, y alguno es profundo, otro es superficial, & sic de multis alijs differetijs, quas causa bre uitatis dimitto.

Y es de notar, que delos apostemas alguno es dicho ser cierto y verdadero, y este es aql, en el qual el tumor es grande, y bien aparente. El otro es dicho no verdadero, en el qual el tumor es oculto e immanifiello: como fon aquellos en los quales el tumor no es aparéte ni manifiesto al sentido, vt in osse. Tambie algun apostema es dicho falubre, y cs aql, en el qual no se halla alguna mala disposició cotra natura, ni otra enfermedad, ni caufa, ni accidéte empachante la curacion. y tal es dicho fer facilis curationis. Y alguno es dicho fer no falubre, fraudulêto, y de mala morigeracion: y este es aquel, con el qual se ayunta, alguna cofa contra natura empachante la curacion, y por tanto el es dicho de dificil curació, porque el puede fer causa de la perdicion de to-do el cuerpo,o del miembro apostemado:co mo parece en las pustulas venenosas.

¶Y es de notar, que por quanto los apostemas hechos de los humores naturales, en ellos el tumor es grande, y mas aparente que no en aquellos, los quales son hechos de los humores innaturales: cuya causa es, porque la materia peca mas por cantidad que por ca lidad, por tanto ellos son dichos ser mas yerdaderos, y ciertos, porq en ellos se halla mas grande tumor, el qual al sentido de las vista nos muestra el apostema: mas en los apostemas, los quales son hechos de humores innaturales, porque ellos pecan mas por calidad que por cantidad, ellos se dizen no verdaderos, porque el rumor no es assi manifiesto, ni aparente como en los otros. Y como sea assi, que la virtud tolera mejor el pecado de cantidad, que no haze el pecado de calidad: sicut patet in exercitantibus ad fummum:vt. i.A. pho dicit Hipo por tanto aquellos que son hechos de humores naturales, son dichos ma los simpliciter: porque toda enfermedad, por quanto impide las operaciones naturales, es dicha fer mala, y como quiere no trae tan gra de daño, como hazen los apostemas, los qua les son hechos de humores innaturales, los quales peca mas por calidad q por cantidad. y por esso tales apostemas son dichos pustu-las propriamente, y esso por causa de su mala morigeracion: quiero dezir de su mala ca lidad y propriedad: y por tanto ellos son de diuerlas formas y figuras: porq los vnos son ambulatiuos, otros corrosiuos.

Y es de notar, que quando nuestros doctores dizen, que algunos apostemas son hechos ex naturalibus humoribus, ellos toman esta preposicion ex, largamente, porque, ex, algunas vezes fignifica à velab, que quiere dezir causa oficiente: sicut silius est genitus ex parte,id est,à patre. Alguna vez esta preposicion ex; significa causa material, de la qual es hecha alguna cola, y elta es su propria significacion:como dezimos el panfer hecho ex aqua: & farina, porque chas son las causas materias. les del pan. A proposito, quando los doctores: dizen que el apostema es hecho ex humoribus, esta preposició fignifica. à, vel. ab, y fignifiea causa eficiente, porque los humores son causas eficientes de los apostemas, y no caufas materiales. Y si algunos doctores dizen, q colera es materia de herifipila, y sangre es materia de flegmon ellos entieden que estos fean vna cofa humorofa corpuleta, material, de la qual como de causa eficiente se hazen los apostemas, porque como apostema sea accidente, y el accidente no tenga causa material ex qua, por tato los humores será dichos causa eficiente: mas la causa material in qua de los apostemas, es el miembro, enel qual es el'apostema: porque como apostema sea enfermedad, y la enfermedad sea passion de la cofa viuiente, y el miembro sea solo cosa viuiente: por tanto el miembro sera dicho causamaterial subjectiva de los apostemas, & perconsequens de todas las otras enfermedades al subjectiva de la companya de la com

Mas conviene faber, como los humores na turales fean de denida substancia cantidad y ealidad, y por esso ellos sean dichos naturales, pues como es possible que dellos se pueda hazer alguniapostema, como sea necessario que en todo apostema aya necessidad de pecado en complexion, y en copoficion. Respondo que quando los doctores dizen, que delos humores naturales es hecho apostema, ellos entienden que en tanto que estos humo res estan sub forma causa antecedentis, ellos no peca, mas fon dichos naturales. Pero quádo son hechos causa cojuncta del apostema, entonces fon hechos innaturales, y pecan en complexion, porque ellos fon conculcados, y dexados del regimiento de natura, & per cosequens entonces seran dichos innaturales: y assi mismo deuemos entender, que si en algu na particula del cuerpo templado natura em bia sangre templada en quantidad y calidad, incontinenti que el es agregado en la particu la engendrada en aquella mala complexion fufocante, y conculcate el cafor natural. Y afsi conviene entender lo q despues dira el doctor, quando dize, que de la fargrenatural fe haze flegmon verdadero, y dela dicha colera natural se haze herifipila verdadera: porq ningun humor estante en natural disposicio puede hazer apostema por la causa dicha. Mas quando el apostema est suturu sieri, aut in fieri, el dicho humor fera dicho natural: y quando el apostema es in facto esse, entoces el humor es hecho innatural, assi como si en algun cuerpo templado se haze conquassacion ratione doloris, natura embia sangre teplada en cantidad y calidad: mas quando es conculcada en el lugar de la conquassacion, entonces el sera destemplado, y hecho innatu ral. Y por tanto todo apostema es hecho humor inna airal & cum malitia materia,como dize Aui.videlicet actu vel aptitudine, como he declarado.

¶Y es de notar, que quando el doctor dize, que las diferencias de cantidad y calidad fon del fundamento de la materia: quiere dezir, que cantidad y calidad fon accidentes que se tienen ex parte materia: y por materia el en tiende causa humoral, la qual es dicha materia de los apostemas, modo superius declarato. Y esta variedad tomada de la materia es la mas principal, porque de las dichas materias son hechos los apostemas, y de alli tienen su

depen-

depedencia, y segun la variedad de las dichas materias, y humores fon diuersificados los in strumentos curatiuos: assi como es de las siebres, porque quato a su essencia que es calor estraño, todos conuienen, y en todos ay vna intencion curatiua: es a saber infrigidacion, mas segu la variedad de las materias y de los humores: la curacion se diuersifica, & tu decla ra. Verdad es, que algunos philosophos quie ren, que la cantidad se tiene de la parte de la materia, y calidad de la parte dela forma, por que tener tres dimensiones, las quales son las diferencias de cantidad, convienen a la mate ria, y la calidad, como calor, frialdad fon instrumentos de la forma, &c. pero el doctor quiere, que el apostema es dicho grande, o pe queño fegun la cantidad del humor haziente el apostema, y tambien es dicho caliente, o frio, segun la calidad de la materia: y quando el doctor dize, q algunos apostemas son hechos de materia no adusta ni corropida:quiere dezir que ella peca por catidad, como fon aquellos, los quales son hechos de humores naturales: y algunos son hechos de materia adusta y corropida: quiere dezir que ella pe-ca por calidad, como son aquellos q son hechos de humores innaturales.

¶Y es de notar, que quando el doctor dize, los apostemas calientes, y que corren por su curso, se deue entender esta manera: que por aquellos § corren por su curso, deuemos entender los sanguineos, los quales son hechos de sangre innatural, o aquellos § son hechos de sangre no verdadera, y de sangre no pura: mas mezclada con otro humor, en el qual señorea los otros humores currunt cursu eius. Y aquellos los quales son hechos de fangre natural, son dichos calientes verdaderamente, y assi deueys entender de la colera, y de la fleg majy de la melanconia, referendo singula sin melas es melas es melas exemples.

gulis: & tu dabis exempla.

¶ Y es de notar, que quando el doctor dize, q
de sangre subtil y gruessa se flegmon y
herisipila, esto se deue entender similitudinarie, porque assi como en herisipila a causa de
la subtilidad de la colera, ella es expelida a
las partes exteriores y superficiales, y haze
puncciones y acuydades: por lo semejante es
quando de sangre subtil se haze apostema.
Verdad es, que en herisipila todo esto es mas
fuerte y violento, y es dicho espina similitudi
narie: porque haze puncciones como haze la
espina, y assi el apostema hecho de sangre sub
til no es dicho herisipila propriamente, porq

ella propriamente es hecha de colera: mas por razo de subtilidad la fangre declina a natura de colera, y assi el apostema hecho de tal fangre subtil, tambien declina a natura de herisipila.

¶Y es de notar, que quando el doctor dize, q la diuision de los humores no se guardaria en otra manera. Esto se puede entender en muchas maneras. Por lo que el ha dicho, que de fangre loable, y natural se puede hazer apostema, y tambien por lo semejante de los otros humores naturales. Y si dizes que de san gre loable, ni de otro humor en tanto que es natural,no puede fer hecho apostema, ni cau fado. A esto he respondido arriba, segun por lo que ha fido dicho, que por quanto el numor innatural no puede ser dicho propriame te humor, mas equiuocamente, como iera de clarado. Pues el apostema hecho del no sera dicho humoral, y quando sera hecho de sangre innatural no se podra nombrar apostema sanguineo, ni flegmon, porque vemos que la sangre innatural no es sangre, nisi equiuoce. A esto respondemos despues en este capitulo.iij.nosotros podemos facilmente entender en esta manera, porque ha sido dicho antes, q de la sangre gruessa se haze flegmon, y de la subtil herisipila. Y si dize que quando la san-gre se corrompe, lo subtil es conuertido en colera,y lo gruesso en melanconia,& per cofeques del no puede ser hecho apostema sanguineo dicho flegmon. Yo digo, que no ob-flante que quando a la sangre viene putrefaccion y corrupcion, finalmente lo gruesso se conuierte en melanconia, y lo subtil en co lera: pero por algun tiempo ella queda sub forma fanguinis, y esto basta al cirurgico, por que la question es ardua y dificil, pertenecie te a los medicos, y desta manera habla el Auicena prima quarti, in cap.de febre sanguinis contra Gal.

¶ Las causas. ¶Texto.

¶Las causas de los apostemas y exituras y pustulas algunas son generales, y otras especiales. Las generales son la reuma, y la conge stion, las causas de la reuma, y dela deriuació de la materia, aunque en el 2. de ægritudine & symptomate se le an disusamente. Halt. do de suso las restringio a. 6. es a saber a la sortaleza del miembro lançante, y a la staqueza del recibiente, y a la muchedumbre de la ma teria, y a la largueza de los passatiempos trayentes, y a la estrechura de los lançantes, y al assiento

assiento del miembro recibiente puesto enel lugar mas baxo. Y las caufas de la congestió consisten en esto, quando la virtud pascitura del miembro, en el qual el apostema no pue de digerir perfectamente el pasto, o vianda q a el se embia, queda en ellas superfluydades, y poco a poco se acrecientan hasta en tanto que el miembro sea lleno y estenso, y se haze en el comunmente apostema:y segun esto dize, la materia caliente mas prestamete reumatiza,o corre,y la fria se cogere. De las qua les cosas parece, que de los apostemas que se hazen por via de deriuacion es dar haziente y ser hecho, de las quales dos toma Gal.en el 13. de la thera las principales indicaciones cu ratiuas. El haziente es la materia antecedente que corre, y el ser hecho es la materia con juncta q es fluxa, y corrida e incuñada en el lugar. Mas los apostemas congestos no tiene esto, mas con los hechos y fluxos se reponen: lo qual el Gal en el libro de inaquali diftemperacia assi declara.y dize assi.luego si la reu ma caliente deciende en el musculo, y las pri meras, y mayores arterias, y venas fon hinchi das y fe extienden, y dede las menores hasta las mas pequeñas, y de aqui a las regiones de los primeros cuerpos, que fon la carne y los panniculos, y hazese apostema, ved que ay es el haziente la materia antecedente en las venas,y el hecho la materia conjuncta en la car ne.Y en esto parecen las causas generales.

Glofa. Es de notar, que dexando vna exposicion antigua, la qual ha fido dada en los otros notables: yo digo agora, que quando el doctor dize q las causas generales de los apostemas son congestion y deriuació, el toma aqui cau fa impropria, y anchamente, porque conge-stion y derivacion no son causas de apostemas, porq no fon causas material ni formal,eficiente ni final de los apostemas: y tambien no fon causa primitiua, ni antecedente, ni cojuncta de los apostemas, & per conseques en ninguna manera propriamente hablando, seran dichas ser causas: mas aqui por causas de uemos entender dos maneras, de las quales fe hazen los apostemas, y son dos, congestion, deriuacion,o podremos dezir, que todos los humores que son causa eficiente de los apostemas, son causa de todo apostema por via de congestion, o por via de derivacion.

Y es de notar, que congestion no es otra co sa, sino agregacion, y multiplicacion de alguna materia en alguna particula di cuerpo, sin que le sea embiada de alguna otra parte: mas

ella es multiplicada por la debilidad de la dicha particula, y esta materia es la superfluydad del nutrimento de la dicha particula,o el proprio nutrimento, el qual no es bien couer tido en la substancia del miembro en denida cantidad y calidad, por razon de la debilidad de la virtud digestina y nutritina, y es allirete nido, y poco a poco multiplicado: porque la virtud expulsiva del dicho miembro es muy debil, y es alterado y corrópido el calor natural:y dende se haze apostema, y de aqui tu responderas a la question que hombre demá da:es a saber, si la materia haziete apostema por via de congestion, es humor, o humedad. La solució parece de lo que es dicho, porque lo que nudrece el miebro es humedad, y vemos que el apostema hecho por via de congestion, es hecho por la debilidad dela virtud nutritiua del dicho miebro, y por esso el sera hecho de la humedad que deue nudrir el dicho miébro, o de la superfluydad de aquella humedad: y tal apostema sera nombrado colerico, o flegmatico, fegun es el humor que tiene predommacion, y deue nudrir aqlimiebro : y no se puede dezir que respecto de la causa antecedete que sea humor, porque los apostemas hechos por via de congestion, no tienen causa antecedente, como dize el doctor.y esto dezir seria impropriè loquendo, & à remotis, porque tal materia no haze no cumento en el miembro mandante, ni es embiada del,como cofa fuperflua, o pecante en calidad,o cantidad:mas el higado segun natu ra lo embia para nudrir el dicho miembro: y fi alli es caufado apostema, esto es por falta de la virtud particular del dicho miebro, por que en el miembro apostemado, en el qual se halla materia antecedente, esto es porque el miembro mandante la embia, por quato peca en cantidad y calidad.

Y por deriuacion nofotros emedemos fluxo de humor reumatizante, y devediente de vna particula a otra, y afsi el apostema es hecho por via de deriuacion, quando se haze de materia decendiente de vn miembro a otro: aqui reumase toma largamete por todo fluxo de humor, que es embiado de vn miebro o otro, y no se toma propriamente por sluxo de materia decediente de la cabeça a las par tes subiacentes. Et ita dicitur reuma, ruino sus vel inordinatus motus humorum.

¶Y es de notar, que crifis no es otra cofa co mo dize Gal·fino velorum & vehemens mo tus morbi: por lo qual la enfermedad fe halla en via de fanidad, o en via de muerte y tambien el apostema es dicho cretico, por el qual se termina alguna enfermedad: sicut sæpe febres terminantur per apostemata, y esta crisis es impersecta & imcopleta: y de aqui nosotros podemos inferecer, que como crisis sea mouimiento subito, que propriamente habla do della,no se halla sino en las enfermedades agudas, y segun el Gal. propriamente no con uione fino a las enfermedades curables, y no mortales. Mas largamente hablado, assi a las curables, como a las mortales couiene. Quia in febribus idem terminus quibusdam ad fanittaem, quibusdam ad mortem: como dize Hipo. por lo qual conuiene notar, que crisis es en dos maneras, la vna es dicha perfecta, la otra imperfecta, y aqlla es dicha imperfecta, por la qual la materia del todo no es expeli-da fuera el cuerpo: mas es euacuada delas par tes nobles a las partes ignobles, y d las partes interiores a las exteriores. Y aquella es dicha perfecta, por la qual natura como maestra y señora gouernate el cuerpo, expelece di todo la materia fuera el cuerpo, y esto se haze por vomito, o por sangre de narizes, o por menstruos,o por emorroydas, o por sudor: & sic de alijs euacuationibus, por las quales la ma teria es expelida fuera el cuerpo, y por decla rar esto tu trae el exeplo del Aui. 1. quarti de domino custo diete castra ante ciuitatem.

Y es de notar, que por quanto el Aui. dize en el lugar alegado, que crisis no es otra cosa sino divisió, y separació de dos pleyteantes y litigantes en algun processo civil, porque assi como en el processo ciuil concurren quatro personas, es a saber el que haze parte, y es ac tor, y el que es acufado, y es reus, y los testi-gos, y el juez: assi por lo semejante in crisi co curren estos quatro, es a saber el actor acusan te, appellidando y quexadose: y esta es la vir tud que rige el cuerpo: concurre el reus, que es acusado, como cosa estraña, y contra natura haziente el daño: y esta es la enfermedad: los testigos son los señales de la enfermedad, y el juez es el medico. Y assi que despues que el juez ha dado su sentencia, la parte condenada queda triste, y la otra que tiene el derecho queda alegre: & non immeritò, porque qualquiere se alegra de su prouecho y honra, es a saber aquellos q fon fundados en razon: por lo semejante acontece in crisi, porque si los señales son malos, el medico juzga que el paciente deue morir, y assi el y los parientes quedan triftes:y si los señales son buenos, sig nificantes victoria de la virtud contra la enfermedad, el medico haze juyzio, y da por

sentencia que la enfermedad cura, y entonces el y los parientes quedan alegres. Y por tanto dize bien Aui.quando el ha dado la in terpretacion de crisis: diziendo que es separacion in locutionibus, id est civilibus alterca tionibus.Y no obstante que de crisi & de die bus creticis, sea necessario saber muchas otras cosas, y questiones y preguntas, pero por qua to son cosas pertenecientes a los medicos, y a los astrologos: y lo que he dicho basta al cirurgico para entender el Guido: por tanto el restate yo lo dexo al presente por euitar pro lixidad:ne materiam subiestam pretermitta. ¶Y nota,que quando el dostor dize,que algunos apostemas son hechos de las causas de detro, y otros de causas suera el cuerpo: el entiende por causas dentro el cuerpo, causas an tecedentes, y cojunctas: las quales fon dichas causas corporales, por quanto son pertenecie tes al cuerpo: y por causas exteriores entiende causas primitiuas, las quales son dichas incorporeas manifiestaméte y procatharticas, por quanto son fuera el cuerpo, y no son per tenecientes al cuerpo, segun he declarado. Co mo las causas del apostema hecho por via de congestion, sean la debilidad de la virtud natural, digestiua, nutritiua, y expulsiua del mié bro, ha sido arriba declarado. Mas las causas del apostema hecho por via de deriuació, co mo dize el doctor son seys. La primera, es la fuerça de la virtud expulsiua del miebro mã dante, el qual fino fueile fuerte, no podria ex pelir la materia al miembro recibiente. La 2. es la debilidad de la virtud expulsiva del miè bro recibiente, porque el no es potente a ex pelir lo que contra natura le es embiado: y to da via membra fortia expellunt superfluitates suas ad membra debilia. La 3. es la cantidad superflua,o mala calidad dela materia:la qual irrita, incita, y conuierte la virtud expul fiua a expulsion: quia virtus expulsiua irritata fortius expellit. La 4.es la anchura de las vias, que son entre el miembro madante, y el recibiente, por las quales facilmete puede pe netrar la materia, y ser expelida. La 5. es que las porofidades del miembro recibiente son muy estrechas, hinchidas, y opiladas, y por esfo quado el ha recebido la materia, no la pue de expelir. La 6. es la situacion del miembro recibiente, el qual quando es en lugar baxo, facilmente recibe los humores: los quales de su natura participan alguna grauedad, y por esso facilmente corre a las partes baxas:quia de natura grauis est deorsum descendere, sicut de natura leuis est sursum ascendere: y la

17 3

massa humoral participa mas de natura de grauedad que de ligereza, segun he declara-do en los notables precedetes. Y de las cosas dichas doctor infert duo correlaria. El prime ro es, que la materia caliete esmas dispuesta a hazer apostema por via de derivacion: y la causa es,porque ella es subtil y caliente, y de ratione caloris est vias dilatare, & mouere, por tanto ella es mas prompta a decender, y reumatizar de vn miebro a otro: lo qual no haze la materia fria, mas la materia fria es mas dispuesta a hazer apostema por via de congestion, porque ella es grossa y viscosa:& de ratione frigidi est vias claudere, & immobilitare:y por tanto ella no puede conuenien temente fluyr de vn miembro a otro,porque con dificultad el miembro mandante le podria expelir al miembro recibiere por la causa dicha. y esto es verdad las mas vezes, no obstante que algunas vezes puede ser el contrario. El segundo correlario es, que en los apostemas hechos por via de deriuació, ay cau sa haziente, y ay causa hecha, quiero dezir, s ay causa antecedente,y causa conjuncta: por que quando la materia fluye,o es aparejada a fluyr, es dicha causa antecedente, y quado ella es fluyda al lugar, e incuneada, es dicha caufa conjuncta. Mas en los apostemas hechos por via de congestió, no ay materia slu yente, y por tato en ellos no se halla sino ma teria y causa conjuncta: y si dizes, que tal ma teria de nudrimento que viene al miembro para le nud ir quando no es bien conuertida de la virtud nutritiua del dicho miembro, le es embiada de otro miembro, verbi gratia del higado, y asi podremos dezir, que ay materia antecedente. Yo respondo, que por quanto el higado embia esta materia naturalmente,y no como superfluydad, ni pecante en calidad,ni en cantidad:por tato no se podra de zir materia antecedete, porque para que sea dicha materia antecedente, es necessario que sea embiada del miembro mandante al recibiête,como cosa superflua y pecate. Lo qual no es en nuestro proposito. y si tal materia ha ze en el miembro apostema, esto es por falta de la virtud del miembro recibiéte, y no por falta del miembro mandante: y tambien no es por falta q la materia peque: y es verdad, que estos apostemas hechos por via de cogeftion: quanto a fu generacion, no tienen causa antecedente: mas despues puede tener cau sa antecedente conservante, y augmentante el apostema, porque si en ellos succede dolor, fera hecha attracció de los humores al lu

gar del apostema, y assi haura causa antecede

te,la qual fera dicha conferuans y angens.

¶ Y es de notar, que quando el doctor dize:
Mox inquam fi reuma defcendit: aqui el dostor da exemplo de los apostemas, los quales fon hechos por via de derivacion, por la materia penetra del miembro mundante hasta el miembro recibiente por las grandes venas y arterias, y de aquellas penetra a las medianas, y de aqllas a las pequeñas, las quales fon dichas capillares, y de aquellas a las porofida des del miembro, el qual es apostemado, y alli es retenida, y es hecho apostema. y por el primer cuerpo el entiende los miembros co-semejátes, los quales son dichos primeros en respecto de los miembros organicos, porque los organicos son compuestos de los confemejantes,y por esso fon llamados segundos, no obstête que algunos glosan por los prime ros miembros el cuero y la carne, por quanto ellos son los primeros que se representan al sentido de la vista: pero la primera exposicion es mejor, porque quando el doctor especifica de la carne y de los panniculos: eslo haze gratia exempli, y por ellos el entiende todos los otros miembros consemejantes, y de aqui nos da a entender el doctor, que en todo apostema la materia es fuera las venas, y es contenida en las porofidades de los miebros consemeiantes.

As causas especiales son tres, primitiuas, antecedētes, y conjunctas. Las causas pri mitiuas son caymiento, y ferimiento. Las cau fas antecedentes fon los quatro humores naturales, y no naturales, porque los humores, fegun que fue dicho en la anatomia, son de dos maneras, naturales, y no naturales. Los naturales, son los que son con la sangre, o co alguna cosa retenicte natura de sangre. Y son materia de nudrimento, y por esto entiendo naturales principalmente, y propriamente de naturalidad de nutricion, y de substancia, y no de cantidad, ni de junamiento por quitar la cacesia, lo qual conviene entender por todo, assi como son la verdadera y pura sangre colerica, sanguinea, flegmatica, y melanconica:las quales aunque assi sellamen por proprios nombres, empero por comun nobre en el de la colera negra del Gal.se llamá sangre, y massase llaman del Rabi moy.en el 4.de la exposició del segudo de las epidimias. Y Hali.en el 2. del tegni massa sanguinaria dize, y la tal sangre sola es materia del nudrimiento, y no aquella q formalmete se distingue d los otros humores, segun que dezia el copañero

de santossoro, el qual en Paris no ha mucho tiempo, assaz bien las concordancias de Ioan de santo amando ensancho.mas los no naturales son, los que son apartados de la sangre, y por su malicia no son habiles, y aptos a nudrir de fi,mas son embiados a lugares señala dos por fabidos juuamentos,o fuera del cuer po a lançados hazen apostemas, exituras, pu-stula, excrecencias, sarna, y descoloraciones, sadores, y algunas vezes insensiblemente se refueluen, y algunas vezes dentro fe podrecon,y hazen fiebres,o calenturas,y tomá los nombres de los humores naturales que son de la fangre, flegma, colera, y de la melanco-nia. Empero diferecen dellos fegun el Gal.en el de cholera nigra porque los humores natu rales se cuajan y nudren, y segun mas, o menos fon bermejos: y los no naturales no fe cuajan, mas permanecen, y han diuerfos colo res,amarillo,blanco,y negro,assi como cerca del principio de los apostemas hechos euiden cia en la abertura, y repercussion manisiesta-mente lo muestra: y tabien declara esto mesmo en el 2.de los elementos muy claramete. y en los capitulos fingulares figuientes fera abiertamēte especificado: de las quales cosas parece que de los humores naturales se hazē quatro especies de apostemas verdaderas, q por comú nombre en el 2.ad Glauco. slegmo nes sellama, mas por proprios nombres fleg mon, herifipila, vdimia, y fclirofis, o zephiros fon llamados. De los no naturales humores assi mismo se haze quatro especies de no ver daderos, es a saber pustulas, y exiduras, q assi mesmo los dichos nombres de los verdaderos aproprian y toman, y dos a estos reduzibles, aquofos, y ventofos: y assi son seys nom bres de los apostemas simples, y de los compuestos infinitos, de los quales se dizen los di chos nombres equiuocamente. Empero primero se dize de los verdaderos, y despues de los no verdaderos, que son las pustulas, y exi duras: y las pustulas son pequeños apostemas:y las exituras cojunctas,o feparadas, afsi como las landrezillas, y viruelas, o bothores. Empero mas propriamente suenan de las ve nenosas, como dize el Hérique, y entrambás comprenden la carne, y el cuero: mas las vexigas e l cuero folo,que, y quales fon en espe cial,abaxo parecera. Mas las exituras segun el Gal.en el de los tumores fuera de la natura.y en el 2.ad Glau.son las disposiciones, en las quales suben las partes de dentro primeramente tocantes se, en las quales necessario es ser contenida en medio alguna substancia

espumosa, o humorosa, que por mucho tiempo en substancia de muchas maneras se altera,o en sanie,o en podre,o en otra alguna sub tácia estrágera, semejable a la fez dela miel, o del azeyte,o a las piedras,o hilos: segú que se halla en las glandulas, que se hazen de algun humor no natural luego a principio corriente,o del filegmon podrecido se coaduna,o se ayunta podre, assi como en algun seno, o concauidad. Y las causas conjunctas de los apostemas,y de las pustulas son las materias se en la particula son ayuntadas y encuñadas.

Glefa. TEs de notar, que por causas primitiuas nosotros entendemos todas las causas que son fuera nuestro cuerpo, las quales no son perte necientes principalmête al cuerpo, como son todas las cosas no naturales: y sus annexas, y todas aquellas que viene fuera nuestro cuerpo:verdad es, que las causas primitiuas son en dos maneras, las vnas son, que necessariamen te quanto dura la vida alteran nuestro cuerpo, y tales fon las cofas no naturales: porque durante la vida nosotros no podemos euitar el ocurso, y alteracion de aquellas salté in generalitate sua, como he dicho. Tambien ay otras causas primitiuas, las quales no alteran necessariamente nuestro cuerpo: mas alguna vez,y por algun tiempo, y accidentalmente: como fon percufsion,y todas otras cofas,que fon de fuera nuestro cuerpo, excepto las seys cosas no naturales:como dize Galeno 3.tegni. Alteratur igitur corpus à quibusda ex necessitate,& à quibusdam non ex necessitate. y no obstante que los accidentes del alma seã dentro nuestro cuerpo: pero porque principalmente conuienen al alma, y no al cuerpo, por tanto fon cotados entre las causas primitiuas. Y por causas antecedentes nosotros entendemos todas causas corporales, las quales son dentro el cuerpo, hora fean humorales, o complexionales, o composicionales, las quales actualmente no caufan enfermedad: mas fon aparejadas & in potentia a hazer enfermedad: como feria algun humor estante enel higado, el qual ha sido embiado del higado al emunctorio, y ansi causa apostema, porque en tanto que el es enel higado sera dicho cau sa antecedente. Y por causa conjuncta: como dize el doctor, entendemos aquella la qual actualmente causa apostema, y es agregada en el lugar del apostema. De lo qual es cosa manificsta, que la causa antecedente sin medio no puede hazer apostema: mas bien con medio, es a saber mediante causa conjuncta.

Libro segundo.

Y la causa conjuncta sin medio haze apostema: Y no ymaginemos que toda via la causa conjuncta, y antecedente sean realmente diferetes, porque alguna vez vn milmo humor fera dicho causa antecedente y conjuncta, pero fiempre son dichos ser diferentes, segun di uerfos respectos y razones formales, porque por otra razon es dicha causa antecedente, o por otra razon es dicha causa cõjuncta: y mo strar que vna misma cosa pueda ser dicha cau sa antecedente, y causa conjuncta, es facil cofa de faber: de lo q ha fido dicho en este notable, y en los precedentes. Para faber que co fa es humor natural, y que cofa es humor no natural,y fi el cuerpo es nudrido de todos los quatro humores, o de la fangre solamente të perada, y diferente de los otros humores, ha fido bien declarado en el anatomia del higado. Y tambien como massa sanguinaria se to ma en dos maneras, allı ha fido dicho, y por tã to para enteder esto recorras al dicho lugar. ፍ Ý es de notar, que segu quiere el Auerrois en su coliget, quando los humores son aduflos y corrompidos, & per consequeds son di chos fer innaturales, ellos impropriamete fon Hamados humores.y este termino, o nombre humor es dicho equiuocamete de humor natural, y de aquel que es dicho innatural: sicut iste terminus homo æquinoce dicitur de homine viuo & mortuo: mas hombre los deue liamar materias corrompidas, y no humores. La razon segun el es, porque la causa eficien te del humor propriamente hablando de hu mor, es el higado. La causa final es por nudrir el cuerpo:y tambien que sean de conue niente cantidad, calidad, y substăcia, como he dicho. Y como sea ansi que los humores inna turales vbique corporis se pueden corroper, engendrar, y multiplicar: y no puedan nudrir el cuerpo, y no tengan las disposiciones que fon necessarias al humor natural: por tanto este nombre humor equiuocamente sera dicho dellos. Y por esso dize el doctor, que los humores naturales son coagulados:quiere de zir engrossados, e inspissados por buena y coueniente digestion del calor natural, y son co uertidos en la substancia del miembro. Y tal digestion procede ingrossando, porque el hu mor es mas gruesso que el chilus, y las hume dades son mas espessas que los humores: y los miembros mas que todos:porque toda di gestió natural, la qual es hecha en materia de nutrimento natural dentro el cuerpo viuiente, procede ingrossando; y por esso quado no fotros dezimos que algun humor innatural

es engédrado en el estomago, o en la matriz: se deue entender que los humores son corro pidos en tales miembros, y fon couertidos en ellos en materias malas, las quales nosotros llamamos humores: cum tamé æquiuoce fint humores. Nam humor qui non fit à membro faciente naturales homores, æquinocè dicitur humor. Y si algunos doctores dizen: idem est membrum generans humorem naturalem & non naturalem:tu entenderas fegun he decla rado. Saber que cofa es vniuocum & zeniuo cum, y analogu, pertenece a los logicos: pero en el tratado de las llagas auras la declaració de aquesto. Y quando el dize, que euidencia del hecho lo muestra: quiere dezir, q por experiencia y efecto nofotros vemos la diuersidad de los colores, que tiené los humores innaturales, quando hazemos aberturas de los apostemas: los quales son hechos dellos. Y quando el doctor dize, que los apostemas he chos de humores innaturales, adquiere el nobre de verdaderos:quiero dezir, que tambié los llamamos apostemas sanguineos, flegmaticos, colericos, meláconicos: como hazemos quado estos apostemas son hechos de humores naturales, modo præexposito. Y por esso ha sido dicho arriba, q en otra manera la disi nicio de los humores no se podria saluar: por que quando los humores innaturales, toman los nombres de los naturales, y tambien quá do los apostemas hechos delos innaturales, to man el nobre de los apostemas hechos delos humores naturales: la indicacion curatiua, y fe toma, y fe falua mejor fegun he declarado. Mas couiene faber, porq es, q en los aposte mas hechos de humores innaturales se halla mayor diuerfidad de color,y fubstancia en la sanie, que no haze en los otros aqostemas de humores naturales. A esta questió hallaras re spuesta en el tratado de las viceras: y por tato ellos fon dichos mal morigerados, es a faber de maligna calidad q̃ trae juspicio y daño del miembro, segun mas y menos, porq de colera y melanconia adustos fon mas malos, segu q despues sera declarado. Y por quato la copoficion y mixtion de los humores de los vnos con los otros es varia y diuerlificada, y casi in infinitum: por tato tambien los nobres de los apostemas compuestos, es a saber, hechos de muchos humores, casi es variable in infinitum: verdad es, quod semper fit denominatio à prædominanti humore. & tu exeplifica. Ampliando la materia de las causas de los apostemas, podemos dezir, que ansi como en qualquier efecto natural ay quatro causas,

como dize el Philosopho 2. Physicorum.ansi de los apostemas podras assignar quatro cau sas,es a saber, causa eficiete, formal, final, y ma terial. Mas como arriba he dicho, el apostema no tiene causa material, propriamente to mando causa material, mas bien tomando an chamente: tambien propriamente hablando de apostema, no tiene causa final: quia ea quæ funt contra naturam, finem non habent, vt di cit philosophus 2. Physic. Mas hablando anchamente dezimos, que la causa final de los apostemas,y de toda otra enfermedad, es impidir las operaciones naturales del cuerpo: y la causa formal, es la forma y figura q toma el apostema en el miembro: y la causa eficien te, son los humores, y aquosidades, y ventosidades, como he dicho. Y habiando la verdad, quando los medicos habían de las causas de las enfermedades, ellos entienden de las causas eficientes, hora sean produzientes, o conferuantes: vt dicit Galenus 3. tegni in principio, y de aqllas entiende el Auic. quando diffinit causam.2.primi, diziendo, q causa, est id quod primo ch,&c.y no toma Auic.causa an fi anchamente, como haze el philosopho qua do difine causa, diziendo: Causa est, ad cuius eile sequitur aliud per naturam: seilicet effe-Aus, &c. quia fic coprehenduntur omnes qua tuor causa. Et si Auic. prima primi determi-nauit de omnibus causis, sectivt philosohus, & theorice loquendo: no se determinando a la causa eficiente de las enfermedades.

Mas conuiene saber, si tratar de las causas de sanidad y enfermedad pertenece a la parte pratica, o theorica de la medicina, o cirurgia. Respondo, que esto no conuiene inquirira al cirurgico: pero la verdad es, que inquirira la calidad y complexion de la causa, pertene ce a la parte theorica, e inquirir de debito mo do applicationis & vsus, pertenecena la parte pratica, segun he declarado.

¶Los señales. ¶Texto.

ELos señales y juyzios delos apostemas defuera portenecietes al cirurgico, declara el sen tido y presencia singular de cada vno: ca don de quiera q se halla inflacion, o hinchazo sue ra de la natura de alguna materia humoral, o reduzible, en el miebro ay utada, ay es aposte ma. Los apostemas verdaderos se significan por el dolor e hinchazo, o tumor y calor gra duados segú mas y menos: mas los no verda deros se significa por el tumor, y sequestració y mala costumbre, determinados segú mas y menos. Las partes menos calientes se dizen frias, por respecto de las mas calientes. Cato da cosa medicinal se dize por respecto de otra, en el:2.del tegni, y en el.3. de las simples medicinas:mas los señales d los singulares apostemas y de sus materias, enlos capitulos si guietes se diran: de los quales se conocerá los copuestos: y no es de llegar a las singulares co fas, en tato q los fermones y palabras vniuersales ante sea vistas, assi como el Gal. en el 7. y 9. đla Therapē. cosejaua. y sepas segu el Auic q pocas vezes son los apostemas singulares puros:mas muchos dellos fon copuestos, mayormente los verdaderos, porque muchos no verdaderos parece ser puros. Empero las curas de los simples se pornan, porque dende se saquen las curas de los compuestos. Glofa.

Es de notar, q por feñal nofotros entendemos aquella cofa, la qual reprefentada al fentido del medico, dexa en su entendimieto la noticia de las disposiciones del cuerpo huma notes a faber, de fanidad, enfermedad, y neutralidad, ficut malus, aut bonus color in facie, auttalis color in vrina, & sic de alijs.

¶Y nota, que anfi como las disposiciones del cuerpo humano son tres, scalicet, sanidad, enfermedad, y neutralidad, por lo semejante los señales que se a saber, significa aquellas, disposiciones son tres, es a saber, significa nota, significa agrif, signum neutrum, como declara el dostor leyendo.

¶ Nota præterea, que puesso que sea verdad, que sanidad y enfermedad sean disposiciones realmente diserentes, y contrarias, porque la vna nunca es la otra, y la vna corrompe la otra: pero vn mismo señal alguna vez puede ser dicho sanum & ægrum, y fignisicante sanidad y enfermedad, segun diuersos, respectos y razones: lo qual yo dexo al presente, porqueclarar esto pertenece a los medicos, y no a los cirurgicos.

¶Y nota, q eftos feñales algunas vezes fon to mados a fubflancialiter inhærétibus, otras ve zes ab effectibus, algunas vezes ab accidenti bus, fi lo quieres ver mas anchamente, veas lo

en el capitulo de las fistulas.

Libro segundo.

fer, & hoc accipiendo figno pronoftico propriè & no large, y ansi dezimos que prophe ta dicitur à pro, quod est longe, & phanos visio, quasi videns & cognosces à longe aliqua rem, antequam sit. El signo es dicho rememo ratiuo, por quanto nos muestra y enseña las cosas que son passadas. Y el signo es dicho de mostratiuo, por quanto nos demuestra las co sas presentes. Ad propositu, quado el doctor dize, los feñales y juyzios, por fignos y feñales entiede los rememoratiuos y demostratiuos: y por juyzios entiende los pronostices.

¶ Y es de notar, q los apostemas algunas vezes son hechos en las partes exteriores y apa retes al fentido del cirurgico, y algunas vezes fon hechos en las partes interiores, y no mani fiestas al sentido del cirurgico. Ad propositu, quando el doctor dize los feñales de los apo stemas pertenecientes a este artifice, el entien de los señales d los apostemas, los quales son hechos en las partes exteriores, porque de aquellos los quales son hechos en las partes in teriores, y ocultas, la noticia pertenece a los medicos, y no a los cirurgicos: especialmente quando ellos fon hechos en partes interiores, los quales en las partes exteriores no demue stran algun señal aparente, como son los apo stemas hechos en los riñones y vexiga, & fic de similibus. Notanter dixi, que no muestran algun señal enlas partes exteriores,a diferecia de los apostemas que son hechos en las partes interiores, los quales hazen alguna demo stracion en las partes exteriores, como el apo stema del higado, el qual muestra defuera figura lunar. Tambien el apostema del baço y del estomago, los quales hazen alguna demo stracion en las partes exteriores. Y la noticia de aquellos apostemas es tomada por la lesió de las peraciones de los miembros apostema dos, como quando el estomago non bene chi lificat, o el higado no haze bien los quatro humores. Y tambien se conocen por la lesion de las operaciones de los miembros auientes coligancia, y comunicacion co los dichos mie bros apostemados.

a Mas vemos, que los apostemas que son de la consideración del cirurgico, se manifiestan al sentido, porque los doctores pone los seña les detales apostemas, porque parece ser pue se sentido del cirurgico es manifiestos al fentido del cirurgico es manifiestos por los muestra como dize el doctor. Respondo, que no obstante quado los aposte mas son hechos en los miebros exteriores, se muestra al fentido, y el sentido nos enseña en

que lugar esta el apostema: pero nosotros no odremos por el fentido en especial conocer le, es a faber si es hecho de fangre, o de colera, o de flegma. Y tambien por el sentido no po dremos venir a la noticia de materia hazien te el apostema: por tanto quando los doctores ponen los señales de los apostemas exteriores, ellos no lo hazen por demostrar el lugar que es apostemado, porque el sentido le muestra: mas ellos los pone por mostrar a co nocer especialmente la causa haziente el apo stema, si ella es colera, o slegma, & sic de alijs. Y ansi lo entiende Auerrois quado dize, que las enfermedades interiores tiene necessidad de señales significantes que miembro es enfermo, y tambien que es la causa que haze la enfermedad, y las enfermedades de las partes exteriores no tienen necessidad de auer seña les que fignifiquen las dichas partes exteriores ser enfermas, porque esto es todo manisie sto al sentido, pero ellos tienen necessidad de tener señales, que nos muestran, y enseñan las causas, las quales hazen los apostemas y enfermedades exteriores.

¶Y es de notar, q si nosotros consideramos las partes d nuestro cuerpo en quato son miebros viuientes, todos son calientes, porq la vida es sundada en calor y humedad: pero si los consideramos comparado el vno al otro, por comparacion y respecto del cuero, q es miebro templado: el vno es dicho caliente, el otro frio: como dezimos que la carne es calen te, y el huesso si propriamente habla do, quando dezimos de algunos miembros q ellos son srios, ello se deue entender que el es menos caliette que vn otro, porque como he dicho, ellos son trodos calientes, en quanto ellos son vinientes, y subjecto de alma: este no table ha sido declarado en el anatomia.

¶Y es de notar, q como ha fido dicho arriba, todos los humores naturales fon mecclados dentro las venas, y por esso quando el vno se altera, facilmente el altera el otro: de aqui se figue las mas vezes, saltem in processo mororromente de acumente, quod pomu corruptum corrumpit sibi iunctum, y por tan to destos humores se haze atarde apostema simple, mas las mas vezes es hecho apostema copuesto de muchos humores: y es dicho copuesto, por quato natura puede embiar vn folo humor singular en alguna parte del cuer po humano, y en acilla parte puede ser corropido (porq en qualquier parte del cuerpo los humores pueden ser corropidos, y de naturales ser hechos innaturales) y por esso dellos

alguna vez puede ser hecho apostema simple de vn solo humor pecante, y esto entiende el doctor quando dize, q muchos no ver-

daderos son vistos ser puros.

Os apostemas enlos periodos y paroxismos,crifis,o terminació, la analogia, o na tura de sus materias siguen assi como en el 2. de las diferecias de las fiebres muestra el Gal. Los apostemas tiene quatro tiepos, es a saber principio, augmeto, estado, declinacion: el se-nal del principio es, como vieres correr la ma teria, y extenderse el miebro: el señal del aug mento es, como la concauidad y agudeza ma nifiestamente crecen:el estado, como las cofas dichas estan en su ser: señal de la declinació es, como la grossedad comieça a meguar, o transmudar. Y esta distinció de los tiepos es de la parte de la essencia de los apostemas, aunq le pueda distinguir por su modo de par te de los accidetes, y de la alteració de la materia, cerca de lo qual las curas son subalterna das. Empero puede se mostrar, como a las ve zes concurre todos agllos tiempos, es a faber, principio co el principio, &c. Y mas vezes no cocurren, las quales cosas todas por causa de breuedad dexo. Los apostemas sino torná atras, terminafe por infensible resolució, o por podrecimeto, o por induració, o por corrupla q se deshaze por resolucion, es la mejor q las otras: y aqlla q por podrecimieto mejor q la q por corrupcio. Y la q por corrupcio es di todo mala señal q los apostemas se resuelue, es la ligereza y carecia de pulsació. Señal q se empodrece, es doior y pulsació co augmento de calor Señal q se corropen, es la negrura y liuidad. Y señal q se petrifica, o endurecen es deshinchamiento con dureza. Y senal que se tornan atras, subito deshazimieto por enfria mieto,o por venenofidad, a la qual figue fie bre y malos accidêtes. Los juyzios de las pu sulas en sus proprios capitulos se diran.

GGlefa. Es de notar, q periodo es todo el tiepo de la curacion del apostema, y de qualquiere co sa,desde el principio hasta el fin, segun nosotros dezimos, q el periodo de la vida del hobre segun los philosophos es.70.años,y segu los aftrologos. 120. años. por lo semejante pe riodus del apostema sera dicho desde el principio hasta q el es curado. Et ita periodus est quædam revolutio alicuius menfurata aliquo spatio temporis. Y nota, que por paroxismo propriamente deuemos nosotros entender el hora del aflicció y buelta de la enfermedad,

despues que ella ha dado, y tenido rep oso, en aquella disposició q auta primero: la qual co uiene a las enfermedades interpoladas:como es en la terciana y quartana el hora del afficcion Y por exacerbacion nosotros deuemos propriamente entender el hora de mas fuerte afficcion de la enfermedad y del paroxifmo: y propriamente esto conuiene a las fiebres continuas: porque la terciana continua haze mas grande afliccion de tertio in tertiu femejante muchas vezes. Tambien quartana de quarto in quartum, porque ansi se haze el mouimiento destos humores hazientes tales enfermedades. Pero es verdad, q muchas vezes los doctores toman paroxismo, y exacer bacion por vna misma cosa. Tambien algunas vezes se toma periodus pro paroxismo: como Auic.quando dize: & comotio animæ periodi indicat periodu, y algunas vezes quie ren que periodus sit reditus ægritudinis ad id quod primò fuit: & paroxismus sit petor pars periodi, & ita fatis æquinocè capiunt.

Y es de notar, q la causa porq las enfermededes hazen mas grande afficció en vna hora que en otra, y mas en vn tiepo q en otro, es el analogia y propriedad oculta de los humores,y forma especifica haziente las dichas en fermedades, le qual por su natura tiene moui miento en cierta hora y cierto tiempo. Y si tu pides, que cosa es propriedad oculta, y forma especifica. Respondo diziedo, que no es otra cofa, fino vna calidad hallada en las cofas naturales, segun la diuersa disposicion y prepa-racion de la materia, la qual es dada por la in fluencia de los cuerpos celestes, tanqua à cau sa efficiente. Y esto es lo que ha dicho Plato, Dantur formæ secundu merita materieru. y tabien dize, Dotatu est ynumquodq; duplici virtute, scilicet cælesti & elemetali. Y es de saber, que esta forma especifica no es calor, ni frior,ni fequedad,ni humedad,ni alguna otra calidad elemétar: mas es vna calidad, la qual es dada a qualquier cosa natural, segun la va riedad y diuería proporcion de las calidades elementales, y segun la diversa disposició de la materia, como es la virtud atractiua de la caramida, la qual atrahe el hierro, y como es la virrud atractiva de la escamonea, que euaeua la colera, como fera dicho en el antidotario, y por esso dize bie Mesue quado dize, o medicina attrahit, no quia calida, aut frigida. sed quia talis, cælesti quidem virtute dotata, Item deueys faber, q nueftros doctores dizē, q la materia colerica por su forma especisi ca haze su monimiento de tres en tres dias, la k 2

melanconica de quatro en quatro. La flegma por espacio de deziocho horas, y queda seys horas in falsa quiete cada vn dia, y la sangre vnisormemente cada dia. Vltra esto es de no tar, que todos los dias los quatro humores ha zen su mouimiento: de tal manera que la san gre haze su mouimiento in aurora, colera in meridie, melaconia in nona, slegma in noste, y ansi segun que veras en que tiempo se haze la mas fuerte afficcion del apostema, tu po dras conocer qual es la materia haziente el apostema. Y aun es de notar siguiendo la ma teria precedente, que con el mouimiento de los humores proueniete de esta forma dicha especifica, segun nuestros doctores, concurre la cantidad del humor pecate, secudum quod multus est, aut paucus. Tambien concurre la virtud de los miembros mandantes y recibié tes, segun que ella es fuerte, o debil. Tambien concurre la disposicion del humor pecante, segun que el es gruesso, o subtil, porque segu estas diuersidades, el mouimiento de los humores es variado, y diuerfificado: y por esso no es cosa necessaria, que si vn humor haze mouimiento de tertio in tertium, que el sea colera. Tambien si vn humor haze mouimie to de quarto in quartum, que el sea melanco nia:mas esto es las mas vezes:y por tanto Auic.prima quarti dize, qui iudicat tertianam per paroxismum, errat in ea. Y esto basta a qualquier cirurgico, porque determinar la ma teria de periodicatione humorum, no perte-

nece a los cirurgicos, quia est mare magnum, y seria cosa muy difici l para ellos.

¶ Y es de notar que el periodo y duracion de los apostemas es diuersificado segun varia di sposicion de la materia haziete el apostema, porque los que son de materia caliente, son de mas breue duració que los que son de ma teria fria:toda via es de notar, que para q vn apostema sea de mas breue terminacion que otro, vltra la variedad de la materia concurren muchas otras cosas, es a saber la variedad de los miembros, en los quales ellos fon hechos en raridad, o espissitud, tabien cocurre la variedad de la complexion, si ella es caliente o fria:tambien la variedad del tiempo, del ay. re, de la region, segun que ellos son frios, o ca lientes: y tambien sego la variedad de los regimientos in fex rebus non naturalibus, y fegun la cantidad de la materia haziete el apo-stema se diuersifica la terminacion de aquel, & tu applicabis ad propositum, conuenienter dando exempla, y segun estas diversidades se termina en fiete dias, los otros en catorze, los

otros en veynte, los otros en quarenta, los otros en sefenta, o en mas largo tiempo.

¶Y es de notar, que los antiguos y fabios do ctores confiderando que las enfermedades desde el principio hasta la fin no quedan en vna misma disposicion, porque en aquella se hallan manissestas variedades, y diuersidades, y segun estas diuersidades la curacion es diuersificada, como sera declarado en este ca pitulo, por tanto ellos han assignado en qual quiere enfermedad salubre material quatro tiempos:es a saber, principio, augmento, estado y declinación. Y nota, que segun la variedad y diuersa proporcion y habitud que tiene el calor natural a su humedad radical, nofotros assignamos las quatro edades, es a faber, ætas infantiæ, ætas iuuentutis etas prime senectútis, ætas decrepita: por lo semejate no sotros assignamos en las enfermedades quatro tiempos, segun quatro diuersidades halla das en la esfencia de la enfermedad in sua çau fa & accidentibus.

TY es de notar, que del tiempo nofotros podemos hablar en dos maneras : primo segun los philosophos: y segun ellos el tiempo no es otra cosa, sino mensura motus & quietis & rerum mutabilium: y en esta manera el tiem po no es la confideración del cirurgico, y los doctores no han tomado tiempo desta mane ra, quando han assignado en qualquiera dolécia falubre material quatuor tempora, por que en vna llaga de tres, o quatro dias, fi ella queda in cadem dispositione, in qua suit in principio, por esso no es diuersissicada la intencion curatiua. Y desta manera lo toma Ga leno en muchos passos, quando dize, que dize del tiempo no fe toma alguna indicacion curatiua: como fera declarado en el tratado. de llagas y viceras. y ansi lo toma el doctor en el capitulo de fleobotomia:quando habla de los dias Egypciacos, y de las quadras de la luna. Segundamente nosotros podemos hablar de tiempo segun los medicos, los quales no entienden por tiempo otra cosa, fino vna varia y diuersa disposicion hallada en las enfermedades, segunla diuersidad de tal, o de tanto tiempo, o segun que tal diversidad de enfermedad hallada in tanto, & tali tempore indicat dinersum modum curationis: & aliter, & aliter debere auferri, aut remoueri. Y deste tiempo es la consideracion del cirurgico: fegun que en el fe halla varia morbi causarum, & accidentium dispositio: y por quanto tal confideracion de tiempo propria mente conviene a las enfermedades mate-

riales, y el apostema es enfermedad material, como he arriba declarado: por tanto digo que en todos los apostemas curables, y no cu rables hechos en los miembros que pueden hauer extension, y dexados a la operacion de natura, segun la varia y diuersa disposició de la materia haziente el dicho apostema,se hallan los dichos quatro tiempos, los quales se varian y diuerfifican, fegun la variedad y di-uerfa disposicion de la materia haziente el di cho apostema, es a saber, principio, augmento, y estado, y declinacion. Y nota q he dicho, que tal apostema sea curable, porque en los apostemas mortales no se halla quatro tiem pos, porque no ay declinació: quía omnis quí moritur:moritur in statu, saltim quo ad accidentia. Segundamente digo, que ellos sea en los miembros extensibles, porque en los mie bros que no pueden auer extension, no se ha llan todas las maneras de quatro tiempos, co mo en los apostemas de los huessos, en los quales los quatro tiempos diuersificados segun en la essencia del apostema no se puede demostrar, ni manissestamente assignar. Tertio digo, que tales apostemas seran a la operacion de natura dexados, porque por el beneficio del arte de medicina, o cirurgia, es pof fible que algun apostema curable, y no mortal no tenga los quatro tiempos, porque por la fola aplicación de repercussivos al principio, era curado algun apostema, y tal aposte ma no terna quatro tiempos, porq el no terna augumeto ni estado, mas folo principio, y declinació: y que esto sea verdad, pater, porq repercussion no conviene sino solo al principio. Pero ay algunos q quiere dezir, q en tal apostema se halla augmeto y estado oculto, mas por la breuedad dellos no parece fino principio y declinacion:mas en la verdad fegun esta opinion, ay augmento y declina cion y estado:saltem occulte,& non manifestè.Pe ro vo reputo la primera opinion por mejor. T es de notar, que la diversidad y distinció destos tiempos puede ser assignada, segu tres cofas. Alguna vez esta diuersidad y distinció se toma segun la essencia del apostema. Algu na vez festoma fegun la disposicion de la ma teria haziente el dicho apostema, segun que ella es digesta, o indigesta: y alguna vez se to ma segun la diversidad de los accidentes. Pri meramente quanto a la diuerfidad dela essen cia del apostema nosotros dezimos, que quan do la materia comiença decender al miembro, y haze extension, y tumor en el miebro, es el principio del apostema. Secundo, quan-

do el apostema es mas aparente; y la tumor es mayor y manifiesta, dezimos que entoces es el augmento. Y el estado es, quando la materia es fluxa, y el tumor es tan grande, q no se puede mas augmentar sin alterarie en otra forma: quiero dezir, el no se puede mas augmentar, sino succeden de nuevo otros humores fluctes, o que el miembro sea muy debil, o sea hecho habil a recebir otros humores fluentes de nuevo, vitra aquellos que hazian principalmente el apostema. Y la declinació es, quando la materia se resuelue y consume, y quando la extension del miembro se diminuece, y esta distinció de tiempo es dicha ser tomada de la essencia del apostema, porq ella se toma de la mala composicion, q es de la esfencia del apostema, por q ella se toma segun la grandeza, o pequeñeza del tumor del apo stema, q son perteneciétes a la coposicio. Y tã bien dezimos, o la distincion de los tiepos q se toma dela folucion de continuy dad, q ella es tomada de la essencia del apostema, q por que solucion de cotinuydad es vn genero de enfermedad essencialmente concurriente ala generació de los apostemas, y lo mismo se ha de entender quanto a la mala complexion. Nota, que algunas vezes estos quatro tiem pos se toman segun la diuersa disposicion ha llada en la materia haziente el dicho apostema, como dezimos que entonces es el principio, quando la materia es indigesta, y el augmento es,quando la materia se comiença a di gerir, y en aquella se halla alguna pequeña digestion:y el estado es, quando la materia es digesta: y la declinacion es, quando el aposte ma se euacua y diminuy e insensiblemente, si fe termina por via de resolucion, o sensiblemente, si se deue terminar por via de sanie y podre. Nota, q alguna vez la diuerfidad deftos tiempos se toma segu la diuersidad de los accidétes, como dezimos q entôces es el prin cipio, quando los accidetes comiençan, y dezi mos que el augmento es, quando los acciden tes, como dolor y calentura se augmentan: y el estado, quando los accidentes son los mas fuertes, que pueden fer: quia flatus est, quado accidentia vitimantur. Y la declinació es, qua do los accidentes se diminuyen, y declinan. TY es de notar quanto a esta materia de los apostemas, que tal dittersidad es hallada en ellos, q los vnos guardan y reservan la materia casi ad vnā creticā expulsionē y vnica eua cuacion, y los otros poco a poco se termina y euacuan, y no guarda la materia a vna expulsio. Exemplo como dezimos, q vn apostema k 3

hecho en los emuctorios que se termina para fanidad, que en el tal la materia es reservada a vnica expulsion, es a saberhasta la apercio del dicho apostema. Exemplo de los que no reservan a vnica expulsion la materia; como es in pleuresi & periplemonia, porque poco a poco es euacuada la materia per sputum: y la materia no es guardada a vnica expulsion: y todo esto yo enticdo in pleuresi, la qual no se termina por via de colección & exitura, lo qual viene a tarde, porque la terminacion de pleurefis por via de coleccion es fospechosa: y las mas vezes es mortal fegun nuestros dostores:por tanto ellos nos da vn buen precep to en practica, que quanto es possible los me dicos y cirurgicos deuen euitar las medicinas supurativas y saniativas en los apostemas q se hazen en las partes espirituales. Y de aqui podras facilmente entender el doctor quado dize, que algunas vezes estos tiempos viene en semble, &c.quiero dezir, q en los apostemas q referuan la materia a vna cretica expul fion: todos estos quatro tiempos viene simul, de tal suerte, que quando es el principio segu la disposicion de la materia, tâbiem es el prin cipio fegun la essencia del apostema, y fegun los accidentes: y tambien quado es el augme to segu la essencia del apostema, es el augme to segun la disposicion de la materia, y segun los accidentes, & fic de alij temporibus. Pero algunos quieren q en los apostemas q se terminan por via de sanie, no pueden coincidir los tiempos tomados segun la disposicion de la materia, y los tiempos tomados segun los accidetes: quia circa generationem faniei do-lores & febres accidut, &c. Gentilis super ter tiam quarti. Y por esso ha dicho el doctor, q las mas vezes no vienen simul: pero teniedo, o digestio & putrefactio possunt simul inte-di, salte vsq; ad tertia partem status, vel vsq; ad mediu eius, ista tepora possunt simul coin cider expecialiter in apostematibus, in quibus crifis est valde propinqua, in quibus cu digestione materiæ augentur accidentia. Y q ello sea ansi, patet, cum crisis incipiat versus sinem status,& p tunc est vehemes pugna inter vir tutem & materia, & ita pro tunc funt acciden tia fortissima: licet materia sit simul digesta: quia etia secudu ista via est sanies putrefacta. Pero en los apostemas, los quales no guarda la materia a vnica expulsió y cuacuació, estos tiepos no son coincidetes, ni viene simul, por q in pleuresi,quando es el principio segun la disposicion de la materia, quiero dezir, que ella es aun indigesta, y no puede ser expelida,

entonces se llama principio quato a la disposiciom de la materna, y entonces es el status ac cidentium, es a saber del dolor y de la casentura. Y quando la pleuresis es in statu segu la disposicion de la materia, es a saber, que ella es digesta, y sin pena natura le expelece, entonces es la declinacion de los accidetes, porque entonces la calentura, y el dolor son apocados y diminuydos. Verdades, q es dissiultosa cosa, q en los apostemas los quatro tiem pos segun la disposició de la materia sea coincidentes con el tiempo segun los accidentes. Quia circa generationem saniei, &c.

Quia circa generationem famei, &c.

¶ Nota, que como he dicho arriba, que algunos entienden, que alguna vez estos tiempos vienen en semble: quiero dezir, que por causa de la breuedad de la enfermedad parece al cirurgico, que todos vienen ensemble, porque en vn dia, o dos, en alguna postema se ha llá todos los quatro tiempos: es a faber, principio, estado, augmento, y declinacion, como acótece en algunos apostemas venenosos, en los quales por razon de su malicia todos los tiempos son breues, y a causa de la breuedad de los dichos tiempos parece al cirurgico, se todos los quatro tiempos son simul: pero yo reputo la primera opinion mejor, mas subtil, y conforme a nuestros dos tores.

¶Y es de notar, que fegun nuestros doctores, estos quatro tiempos alguna vez son dichos vniuersales, alguna vez particulares. Y son dichos vniuersales, por quanto mesura la enfermedad desde el principio hasta el sin: y son dichos particulares, por quanto mesuran particular tiempo dela enfermedad, como en qualquier paroxismo de terciana nosotros de zimos que ay principio, augmento, estado, y declinacion del dicho paroxismo. Verdad es que los cirurgicos propriamente consideran los tiempos vniuersales.

¶Y es de notar, segun Gal. r. Aphoris, que el principio dla enfermedad se toma en dos ma neras. Primo, por el primer punto, y primera hora, q comiença la enfermedad. Segundo se toma, por los primeros tres dias que la enfermedad comiença. Tertio se toma, por tedo el tiempo en el qual la materia haziente el apossema es cruda e indigesta: y ansi se toma en nuestro propositos, porque en el principio la materia es indigesta, por quanto el calor natural no ha tenido tiempo susciente para hazer digestion en la dicha materia: y esto se entien de en los apostemas que son hechos de materia cruda, y no de materia digesta, como si alguno tuuresse alguna esquinancia, y despues

que la materia haziente la dicha esquinancia sera digesta, que della sea, hecha pleuresis por via de permutacion, en tal caso es cosa cierta, que pleuresis no començara de materia cruda, mas de materia digesta. Y si bien consideras, en tal pleuresis no se halla los quatro tie pos el apostema, los quales se toma segu la diursidad de la materia, porque en este caso tal pleuresis no terna sino estado y declinacion. Pero esta especulacion yo la dexo a los medicos, porque podras dezin, que no obstate que estamateria haziete pleuresis sea digesta por respecto de la precedente enfermedad, es a sa ber de esquinancia: pero por respecto de la pleuresis, ella es cruda, e indigesta, porque alli de nuevo es digerida: ex per consequens ella terna los quatro tiempos.

Si tu quieres entender el aphorismo de Hi poc.quando dize. Circa generationem saniei, &c.y como despues que la sanie es hecha, los accidentes son diminuy dos: tu lo hallaras bie declarado en vn notable puesto en el tratado de las viceras: y por tanto yo lo dexo al pre-

sente,ne idem pluries repetatur.

Y es de notar, que los apostemas las mas ve zes se terminan en vna de tres maneras, es a faber, o por via de refolució, o por via de pe-trificacion, y duricie, o por viade fanie y podre: y entre estas terminaciones aquella que es hecha por via de refolucion es la mejor, porque ella es hecha fin corrupció de los humores,y de la substancia del miembro.y tam bien en tal curacion no son necessarias abertura,ni folucion de continuydad:y en ella no se halla tan grande dolor, ni tan malos accide tes, como se halla en aquellos q son curados por via de sanie y podre: y demuestra que la materia es obc diéte a natura, y es benigna, y q̃ natura puede cotra la dicha materia,&ideo resoluit eam, porq en aquellos q son curados por via de sanie, es cosa necessaria de hazer abertura y folució de continuydad en el mie bro, y mundificació de la fanie, lo qual no fe puede hazer sin malos accidentes prouocar. Y es de notar, que resolucion no es otra co fa sino conversion de los humores en vapores subtiles, hecha por medicina participante de calor,o por natura fin ayuda de medicina, los quales son resoluidos insensiblemete por las porofidades del miembro. Y nota, que pe trificacion en los apostemas, no es otra cosa, fino endurecimiento de la materia a semejan ça de vna piedra, y esta petrificacion se haze quando lo subtil de la materia se resuelue, y lo gruesso queda endurecido y terrestre:y se-

pas que esto viene las mas vezes en los apostemas melancolicos y sanguineos: y aqui el doctor por exitura entiende el apostema, qua do en el se halla sanie, & dicitur exitura, quia materia est apta exitui. Nota, que ansi como por la presencia del calor natural, y de los espiritus el color queda bueno y natural en los miembros:por lo semejate por falta de calor natural, y de los espiritus, y por la mortificación y corrupción dellos, el color se haze liuido, como parece en las genas, o maxilias de algunos sanguineos en elinuierno, que por la mortificació del calor natural la sangre es có gelada, y es hecho color liuido y de plomo, como parece por esecto.

Y es de notar, que vitra las tres maneras de terminacion de los apostemas, las quales yo he arriba dicho: ay aun otras, como alguna vez la terminación es hecha por corrupción del miembro, y alguna vez por via de permu tacion de vn miembro en otro: como esquinácia alguna vez es permutada in pleurefim, y pleuresis alguna vez es permutada en apo-stema del puimo: toda via digo, que la terminació de los apostemas, la qual es hecha por via de permutacion, es reduzida a aquella q es hecha por via de refolucion, como ha fido dicho. Y aquella que es hecha por corrupció del miembro, se reduze a aquella que es hecha por via de fanie y podre: la qual fanie es en dos maneras, esa faber loable, y no loabie: y aquella que es hecha por via de corrup ció del miembro, se reduze a sanie no loable. Mas es de faber, si qualquiere apostema te puede terminar por todas las maneras susodichas. Respondo, que no, porque los aposte mas ventolos no se pueden terminar por via de petrificacion. Y tambien ni por via de sanie, y por esso essas maneras de terminacion de los apostemas especialmente convienen a los apostemas hechos de materia humoral. Verdad es, que resolucion y permutació pue den bien conuenir en los apostemas aquosos y ventosos. y por conocer quando el apostema se termina por alguna de las maneras susodichas, el doctor lo halla muy bien, y por esso qualquiere vez que el cirurgico viene a visitar el enfermo, deue adpertir a la disposició del apostema, porque manera se muestra querer terminar: a fin que el pueda obuiar a las causas de mala terminacion.

ay Y es de notar, que la causa destas terminaciones destos apostemas es tal, porque quando el apostema es hecho, o natura es del todo dominante sobre la materia haziente el k 4 apostema,

Libro segundo.

apostema, o la materia es dominate sobre na tura, o son en parte dominantes, ansi natura como la materia: si natura es del todo dominante sobre la materia, el apostema se terminara por via de resolució. Y la materia es del todo dominante sobre natura, el apostema se ra terminado por via de corrupcion: y si natura en parte domina, y tambié la materia: y na tura tiene mas dominio se la materia: el apostema se terminara por via de sanie, y si la materia es mas dominante que natura, el aposte ma se terminara por via de duricie, y si natura y la materia son casi y gualmente dominates, el vno contra el otro, entonces el apostema se terminara por via de permutacion, la qual alguna vezes ad bonum, alguna vez ad malum, como he declarado.

¶Y es de notar, que quado vn apostema ha sido manisestado, y despues se oculta, tal ocul tacion y retrahimiento nuestros doctores lo llaman delitescencia: y tal es en dos maneras, la vna es dicha racional, porque ay cosas suficientes, por las quales se puede ocultar y eua necer, y tal mutacion las mas vezes es loable, porque fi la materia haziente el dicho aposte ma es poca en cantidad y subtil,y si las vias y porofidades del miebro apostemado son anchas,y la virtud expulfiua sea fuerte, y otras enacuaciones suficientes hayan precedido, y despues deuida digestion de la materia:tal ocultacion y euanecimieto de tal apostema no fera dicho malo: especialmente si la materia no es retenida en los miembros principales. Ay otta delitescencia dicha irracional: y esta se haze por las causas contrarias a las causas fusodichas:y tal delitescēcia es mala, especial mente quando la materia es maligna, y venenofa estimulate la virtud regitiua del cuerpo: como muchas vezes acontece in carbunculo & antrace. Vitra estas causas dichas, este euanecimiento de apostema algunas vezes se ha ze como dize el doctor por indeuida infrigi dacion y repercussio hecha por el cirurgico. Y tu puedes conocer que el el euanecimiento del apostema es irracional, quando se siguen malos accidentes, como fiebre syncopis, &c. Y quando malos accidentes no succeden sera delitescencia racional.

¶Y es de notar, que quando el doctor dize: mas fi el apostema va por via d'exitura, que aqui el de la cura de los apostemas que se ter minan por sanie, o podre: y por laxación no dolorosa, el entiende, que conuiene aplicar medicinas molificaturas, lenitiuas, y sedaturas de dolor. Y aqui por resolución nos haze entender extraccion de la materia conjuncta y faniosa. Verdad es, que algunos quieren que aqui el Guido pone tres tiempos de la exitu ra, es a saber el principio, por q el dize la curacion de las exituras quando comiençan, y en este tiempo puede conuenir resolució. Et tangit augmentum quado dize, aquellas que proceden, y en este tiempo conuiene medicina maturatua. Et tangit slatum, quando dize, y aquellas que son muy augmentadas, y en este tiempo conuiene apercion, extracció de

la materia por la misina parte.

Os juvzios de las exituras son estos. Dize el Auice. como vieres grade pulsació, o dureza prolongada, o el calor y dolor augmentados, entonce piensa que es el apostema en via para que se haga podre y exitura. Y co mo vieres vna ligereza y amasamieto del dolor y calor, y que el tumor se aguza, y co los dedos tomas la inundinació, y vieres el color a vna blancura declinar, entôces fepas que es ende podre.Donde Hipocrates en el 2.de los Aphorismos. Cerca de la generació de la sa-nie mas dolores y fiebres se causan, que despues de la maturació de la sanie hecha. Y en conocer la fanie feas bien auisado, ca segun el Hip.en el 6.de los Aphorif.muchas vezes no fe manifiesta, y engañase el medico por la espessura del lugar, y grossedad de la sanie. Y se gu el Auic la exitura que se haze cerca delos miembros nobles, y cerca de las juncturas, y en los miembros neruiofos, y venofos, y las que se hazen en el miembro flaco, pobre y menguado de calor natural, y las que se ha zen de materia gruessa de graue mouimieto, y plana, y no aguda, sospechosa es, y de mala maduració, por lo qual ha menester ayuda en la maduració, y en el presto abrimieto: mas la q̃ es diuería d̃ esta, es loable, y no ha menester grāde adjutorio, porq ayna se madura, y muchas vezes por si mesma se abre. Las exituras termină se algunas vezes por resolucio. Empero mas vezes por abrimieto. Y la abertura q̃ se haze por natura, mejor es q̃ la q̃ por arte:y la q por hierro, q la q por ruptorio, o me dicina caustica. Ca segu el Auic. esta abertura y foradamieto q fe haze por arte, engedrade ra es d poçona y de fordicie y de fistulas. Em pero quado no veys escusació, entóces no ay otro ingenio. Los juyzios de la fanie pone el Hip.enel. 1. de los pronosticos. Y la fanie q es blanca, e ygual por todo, y q no ha mal olor, loable es: y la q es cotraria, muy mala los juy zios d las otras otras cosas cotenidas, enlos ca pitulos singulares seran dichos y declarados.

¶Glofa.

Glofa.

Es de notar, que segun nuestros doctores te nemos estos nombres, apostema, dubellet, exi tura, los quales son diferentes, segun que el vno es mas comun que el otro:pero apostema propriamente fignifica indiferenter todos los apostemas, assi frios como calientes, grandes y pequeños:agregantes la materia, o no agre gantes, indiferentes a ser terminados por via de resolucion, o por via de sanie, agora sea en los miembros extefibles, como la carne,o no extensibles, como los huessos: y las cartilagines:porque como arriba he dicho, ad esse apostematis est necessaria solucion de cotinuy dad manisiesta al sentido, o oculta. Y ala essen cia dela exitura es necessario, que la solucion de continuy dad, o mala composicion sea manifiesta al sentido, assi al tocamieto, como ala vista. Dubellet significa todos los apostemas, los quales colige, y agregan algunas ma terias calientes,o frias, dispuestas a ser conuer tidas en sante,o no saniables: y por tanto dubellettiene concauidad en su parte interior: y en aquella son recebidos los humores, assi faniables como no faniables, frios o calietes, af si cotenidos en algúa cocauidad & kisti, como los no cotenidos en tal lugar: y dife dubullet habla el doctor enel cap. delos apostemas sie gmaticos,y por tato no puedefer dicho dubu llet, fino q tega tumor manifiesto: y exitura fi gnifica apostema hecho di materia caliete esse cialmete, o accide talmete agregate la materia q despueses couertida en sanie y podre: y por tato dicitur exitura apostema disposituexitui & rupture, y assi la diferecia essencial, por la qual exitura diferece de dubellet: es q la exi tura es hecha solamente de materia caliente essencialiter, o de per accidens, y es conuertible en fanie:porq como fabeys, ninguna materia puede ser conuertida en sanie, sino que ella participe de calor essencialmente, o accidentalmente por via de putrefaccion, o que contal humor si el es frio de su natura, sea mezclado algun humor participante de calor, el qual comueua el humor frio a madura cion, y que el dicho humor frio sea podrido: porque como dize Galeno la sanie se engen dra dela fangre, id est de massa fanguinaria, co mo se haze la ceniza dela inflamacion delos carbones, segun es declarado enel tratado de las viceras, pero por esso no entiendas que to da materia caliente haziente apostema se couierta en fanie:mas yo entiendo que tal materia por quanto es caliente, es dispuesta a se conuertir en sanie, con pequeña alteracion, y

transmutacion hecha enella: mas quando el apostema es hocho de materia essencialmente fria, antes que ella sea conuertida en sanie, ella tiene necessidad de vna otra alteracion y transmutacion: es a saber, que ella sea hecha caliente accidentalmente:verdad es como dize Auic.que algunos han querido dezir, que exitura, y dubellet fon nombres finonimos fi gnificates vna misma cosa: mas porque nomina fignificant ad placitum, basta saber alos cirurgicos, que la propria fignificacion destos nombres, es segun que auemos dicho, y decla rado, porque el apostema es dicho ser apostema, assi quando ay tumor manifiesto al senti do,como quando no ay tumor aparente:y du bellet conviene que tenga tumor aparentc: pero toda via el puede ser hecho de materia caliente, y fria faniable, o no faniable. Y la exi turaasolmente es hecha de materia caliente per fe,vel per accidens, y materia faniable fo lum:y de aqui puedes concluyr,que toda exi tura es dubellet:mas todo dubellet no es exi tura,porq nod⁹ es dubellet y no exitura,tam bie todo dubellet es apostema: pro todo apo stema no es dubellet, por q herifipila q nó im pellit, est apostema, & nó est dubellet, tábie to exitura es terminada en fanie, mas, ni todo du bellet, ni todo apostema es couertido é sanie: como es delarado. Delas cosas sobredichas no sotros podemos inferecer vn correlario, q no obstate q todos los miebros se pueda aposte mar como he dicho, pero e todos losmiebros no puede ser hecha exitura, como en los hues fos,y en las cartilagines: y tambien en las jun turas atarde se haze exitura : por quanto las materias contenidas en las junturas son frias, mucilaginosas, gruessas, y tales materias no son en si dispuestas a ser conuertidas en sanie, por causa que las juncturas son anchas, y espongiosas, la materia alli contenida no es co culcada, y hecha intranspirable, por lo qual ella no se puede podrecer, y conuerur en sanie. Verdad es, que si alguna vez alli succede y se acarrea grande cantidad de materia: entoces ella podra ser de tal manera conculcada, y no euentada, que en aquella se podra entroduzir el calor no natural y estraño,& ex con sequenti se haria sanies, y exitura: quod est ra ro:y por las caufas contrarias en los miebros carnosos de complexion caliente, de substan cia laxa, las mas vezes el apostema haze exitura:como fon los apostemas, que son hechos en los emunctorios del coraçon y del higado. Y es de notar, que exitura alguna vez se ha ze incipiendo: quiero dezir que exitura algu-

na vez se haze, sin que ningun apostema preceda ala generación dela exitura, y tal exitura se haze de tal manera, que quando alguna materia caliéte en grande cantidad fluye impetuosamente en algumiebro, y por razo de la excessua cantidad dela materia, ella haze folucion de continuy dad en la parte interior dela carne, y en aquella parte haze concauidad,aqılla cocauidad agrega, y conculca la dicha materia, y haze sa nie, y assi se haze exitu ra incipiendo y tal materia haziente la exitu ra que se haze incipiendo: las mas vezes se a-grega en los emúctorios del coraço, y del higado por las causas ya dichas. Segudo, la exi-tura se haze insequedo aliquod apostema: de tal maneraq enel princio del apostema no aexitura:mas tal apostema despues se permuta in exitura: y en esta manera todos los apostemas calietes grades, y pequeños, quado natu ra no es potente a refoluer la materia hazien te el dicho apostema, ella trabaja de hazer la mejor operacion q puede, digeriedo la materia: y si ella no lo puede couertir en la substácia del miebro: alomenos ella le convierte en fanies, y allı ella haze concauidad: y talexitu ra es hecha por via de permutación, porq pri mero ha començado apostema, y despues ha sido hecha exitura por la causa dicha.

Nota, que de aqui es cosa notoria, que la exitura que es hecha incipiendo, y aquella que se haze insequendo apostema: tienen en su cu racion alguna conueniencia, y alguna diuerfi dad.Primo, ellas conuienen quanto ala mutu racion, y digestion dela materia: y tábien quá to ala erupcion, y euacuacion de aquella mate ria:pero ellas son diferentes, porque la exitura que es hecha incipiendo, quanto al principio ella es curada como los otros apostemas calientes, es a saber repercutiendo, excepto los casos sobredichos: y assi lo dize Rasis ad Almasorem: quando el dize: Vtedum no est nisi parum infrigidatis:parum,id est solum in principio, y que sean debiles repercussuos: despues dize: quando tu veras el calor y ardor que feran diminuydos: entonces tu aplicaras medicinas faniatiuas: y por esso despues del principio la dicha exitura que es hecha incipiendo, es curada digeriendo, y faniando la materia, y la euacuando: y tambien quato - ala curacion conueniente enel estado, y decli nacion, ellos fon conuenientes: mas quanto ala curació deuida en el principio, ellos son di ferentes:porque en la exitura que se haze in fequedo apoltema:en ningu tiempo el repercussivo es conveniente, mas solo conviene

medicina maturatiua: y la medicina maturati ua,tambien conuiene enel estado, y declinacion en aquella que se haze incipisdo: y qua to a esto son conuenientes: como he declarado. Tambien las exituras son diserentes,porque aquella que se haze incipiendo no puede ser hecha sino de materia radical, y essencialmente caliente, y aquella que se haze insequendo apostema, puede ser hecha de materia radicaliter caliente, y radicaliter fria, y accidentaliter caliente, & tu declara hoc.

Y es de notar, que ay muchas especies espe cialissimas de exituras, verdad es, que todas no tiene nombres impuestos, mas delas que tienen nombres impuestos, vna es dicha exitura taurina,o bouina: y ella es assi nombra-da, porque despues que ella es abierta, y la sanie es euacuada:parece dentro la exitura,como si ouiesse carne de vn toro, o buey. Ay otros doctores o ilaman esta exitura camerosa. o cauernofa, por quanto enella hombre halla muchas cauernosidades: porque en continen te despues que la sanie es euacuada, y quita la dicha carne:ella echa la fanie de diuerfa, y contraria disposicion ala primera fanie, y es di ferente dela primera, porq ella es mas gruef-fa, peioris coloris, & fœtidioris odoris. Y la causa porque hombre halla tal diuersidad en tal exitura, es la diuersidad del humor haziete tal exitura, en gruesso, y subul, en malicia, o benignidad:y a causa desto alguna parte dl humor es dispuesto a ser conuertido en fanie loable:y otra parte en fanie no loable, y vna parte en carne mala, y la otra en alguna cosa innatural:y sepas que el humor que haze tal exitura, las mas vezes es creado gruesso y viscoso y frio, del qual alguna parte, es a saber, aquella que es mas fubtil, y mas benigna, fe puede couertir en sanie, y la otra parte se pue de conuertir en carne mala, y molle, por quato ella es inobediente ala virtud natural, por causa de su grossicie, y mala disposicion.

que las otras, por las mismas causas, y razones que han sido dichas delos periodos delos apostemas. Y para esto saber, recorras al dicho lugar:y figuiendo esto yo digo,que esta varie dad y diuerfidad, fe haze fegu la variedad de la virtud natural, y fegun la variedad dela ma teria haziente la exitura, y tambié segun la di uersidad dela particula enferma. Tambien di go,que segun estas diversidades: vna exitura es mas presto resoluida, maturada, y abierta, que no es otra, y la otra mas tardamente: y tã bien esta diuersidad se varia segun todas las otras cosas coadunantes a estas variedades:co mo son las diversidades delos tiepos, del bue o mal regimiento: & sic de alijs, verbi gratia, segun q la virtud es fuerte,o debil:y si la materia es gruessa,o subtil, en grande, o pequeña cantidad, tambien si el miembro es caliente, o frio, o fi el es en composició de substácia rara,o de substancia espessa, segun esto se halla las diuersidades susodichas en las exituras. Y por esso segun estas diversidades natura algu na vez tiene necessidad de cirurgico para abrir y curar las exituras, alguna vez ella fola las abre, y cura fin ayuda de cirurgico: y esto entiende el doctor quando dize, que despues que la exitura es madurada, q si ella no se abre por fi, o por natura, que ella sea abierta por arte:porque si la exitura es de figura pineal,y la sanie sea subtil, y tiene acuydad,y q ella sea superficial:tal exitura sera abierta por natura fin ayuda de cirurgico. Porque quando natura siente la acuydad dela matera, y la punccion, ella la expele impetuosamente: de tal manera que ella rompe el cuero. Mas por que a tarde todas estas condiciones se hallan en las exituras: por esso las mas vezes ellas tienen necessidad de ayuda, quiero dezir sean abiertas por arte: y no obstante que el doctor nos ensene, y declare bien, como deuemos co nocer quando la fanie se haze,y quando ella es hecha en la exitura, pero para las tener me jor en me moria estudiareys este verso. Durities longa, pulsus, dolor. & calor aucti, fignant pus fieri, sed factum dictaremissa, sub digitis vndans, albescens pars & acuta. Y nota que la figura aguda, y pineal nos demuestran, y significan que la materia es caliente y subtil,o-bediente a natura, y a expulsion hazia las par tes exteriores : sin que la materia tome grande parte del miembro. Pero aquella que es de figura ancha, nos fignifica que la materia es fria, no obediente a natura a expulsion hazia las partes exteriores, y ocupa mas del miembro que aquella que es de materia aguda, &

perconsequens ella es de mas tarde maturacion, resolucion, y erupcion. Verdad es, a las mas vezes en todo apostema no mortal, la sigura es pineal, por quanto las partes subtiles dela materia suben hazia la superficie, y parte superior del apostema, y las mas graues, gruessas, y terrestres quedan al hondo: y assi se haze la figura pineal, quia de ratione leuis est surfum ascendere: & de ratione grauis est deorsum descendere.

¶Y es de notar, que la exitura, que es hecha en el cabo delos muílos, ella es prouocatua de grande dolor, resoluite la virtud, por qua to alli ay neruios y cuerdas, y es tambien pro uocatua de espalmo, por causa dela composicion del celebro: y aquella exitura que es abierta defuera es mejor, que la que es abierta dentro: y sepas como he dicho, que aquella que es abierta, assi dentro como suera es muy mala: puesto que algunos quieran de zir, que la abierta solo por dentro es peor, esto yo dexo inquirir alos medicos.

Y es de notar, que como dize Hip.6. apho. Quibuscumque sanies facta in corpore non manifestatur, his propter spissitudinem mate riei aut locinon manifestatur, quiero dezir, q no obstante que en alguna exitura aya same, pero el cirurgico alguna vez es decebido en conocer aquella: por caufa de la grosseza de la materia, y por sersituada profundamente, y tambien por causa dela espissitud del cuero porque como ella se deua conocer por la innudacion que ella haze debaxo los dedos, quando hombre toca la exitura, toda via la grosseza dela materia, y la espessitud del mie bro impiden que tal inundacion no se pueda percebir, & perconsequens con grande dificultad el cirurgico conoce fi ay fanie,o no, y eneste caso deue considerar otros señales: como yo he declarado.

Mas conuiene saber, que es la causa q quan do la sanie es hecha en algun apostema, q ho bre siente pruritu, o alguna sensacion semeja te a pruritu. Respondo y digo, que la causa es por quanto la sanie participa de alguna acuy dad, y tambien que ella es en alguna manera corrosiua, y ella haze alguna pequeña solucion de continuydad pluris numeri en la particula, y por essa causa hombre siente pruritu. Y nota, que assi como en los apostemas no sotros assignamos quatro tiempos, principio, augmento, estado, y declinacion: assi por los mejante estos quatro tiempos se hallá en las exituras, y declarar esto es facil cosa delo que ha sido dicho delos apostemas.

Mas conuiene saber, si despues que la sanie es hecha en las exituras, si ella puede ser cura da con medicina resolutiva,o si es cosa necesfaria de hazer incision. A esta question parece la respuesta delo que sera dicho, respondis do a vna question: es a saber, si es cosa conueniente de prolongar la incision del apostema, despues que es hecha la sanie, y por conclu-fion yo creo que esto escosa disicil, y casi impossible d'resoluer la materia saniosa, la qual es contenida en la exitura, fino que ella sea en poca cantidad, y que ella sea sante loable, sub til, y superficial. Y esto acontece muy atarde: y por tato dize Guido, que la exitura las mas vezes es curada por abertura. Verdad es,que antes que la materia dela exitura sea conuer tida en sanie completa, & ex toto, se puede r soluer, licet raro. vnde Arnaldus: Conectio famosa per incissonem dissoluitur & famos ex clusione, y si quereys saber quales, y quantas, condiciones deue auer la fanie loable, haitar lo heys bien declarado enel tratado delas ylceras.verdad es, q nuestros doctores por reso lucion, alguna vez entienden, quando algun apostema se permuta de vn lugar en otro, como esquinancia en pleuresis, y desta manera tomando resolucion la exitura se puede terminar por resolucion, como parece en los apostemas que son hechos por via de permuta cion, & incipiunt à materia digesta.

Y es de notar, que la abertura que se haze en las exituras por natura, es mejor que ninguna otra, y la causa es, porq natura haze tal abertura con sus proprios e intrinsecos in-strumentos, que son los espiritus, y calor natural, los quales pueden ser mejor reglados de natura, & perconsequens en tal abertura no se figuen tan malos accidentes, como dolor, ni atraccion de humores, los quales se pue den corromper,y ser conuertidos en virus forde;ni tan grade folucion de continuydad, ni tal abertura se haze con tan grande deper dicion de substancia del miembro, como es aquella que es hecha por arte: y por tato dize el doctor, que esta es generativa de veneno, y de malos accidetes. Y esta q es hecha por arte, alguna vez se haze cortando, y alguna vez cauterizando:como ha sido dicho en el antidotario. El cauterio actual es el mas feguro, que no es el potencial, porque es necessario a tal cauterio potecial, sea primero reduzido de potecia ad actum: antes que el haga su operacion como he dicho: y conuiene que que de mas luengo tiempo fobre el miembro, y por essa causa el dolor dura mas luengamete

fobre el miembro, y es causa de atraccion de humores: y algunas vezes se sigue fiebres por la ebulicion que se haze en los humores, por causa dela dicha medicina cauterizatiua, que podrece los humores, por quanto ella tiene virtud putrefattiua:y tambien ella dexa mala complexion en la particula paciete, que es de dificil curacion, lo qual no haze el cauterio actual, porque su operacion es mas simple, y mas prestamente hecha: verdad es, que inten finamente el dolor del cauterio actual es mas fuerte, sed non extensiue: y por tanto regular mente nosotros deuemos escoger el cauterio actual, y no el potencial. Y para esta ma teria recorras alos notables del antidotario, y para bien entender esta materia delas exituras mirareys la figura figuiente.

Y es de notar, que quando el doctor dize, que la abertura que es le ha por arte, ella es generatiua d virus, y fordicie: este es vn texto de Auicena: pero vitra la exposicion arriba dada, algunos entie den segun le sigue, que como sea dicho que alguna vez irregularmente el cirurgico es forçado de hazer abertura en el apostema antes que sea madura, que tal abertura hecha ante la digestion es generatiua de virus, y de sordicie, y de fistula: y la cau sa es, porque en tal abertura el miembro es 2 debilitado, y la materia es indigesta, & inobediente a natura; por tanto ella no la puede conuenientemente gouernar, e introduze el calor estraño e innatural dominante so bre la materia: y assi se siguen alguna vez tales accidentes, pero por euitar mas grande da ño, si tu no puedes passar sin la hazer sin grãde dano, que se podria seguir por las causas so bredichas, mas vale hazerla, y despues aplicar medicinas sanatiuas para digerir el resto dela materia,o aplicar medicinas dessecativas, para obuiar ala sordicie & virus, que succeden: segun que el cirurgico conocera ser necesfario.

texim

NO

La curacion

Texto.

La curació delos apostemas parece acabar el Gaelno por las intenciones tomadas d sus disposiciones, y natura dllos, y delos miebros y segu general demostracion, o juyzio parece q el trato so nobre dl flegmo, dlos aposte mas verdaderos, delos humores naturales engendrados en el. 13. dela therapentica: delos no verdaderos, y d no naturales humores hechos

hechos enel. 14. Y aqui tambien fera tratado dela cura delos apostemas verdaderos, y ordi narios, y no corropidos, que en quato es de si por la mayor pte se resuelue. Despues so este nombre de exituras, y de pustulas, delos no verdaderos faniofos, y corrópidos, y en otra natura conuertidos: la demostración dela cura tomãdo de su disposicion, y dela natura de los miembros, como es dicho: mas la disposicion contiene calidad, cătidad, y materia que se incluyen y encierra en la substancia della, porq en vna manera se cura el apostema gra de,y en otra el pequeño, en otra el deriuado y haziente,y en otra el hecho,y congesto, en otra manera el caliente, en otra el frio. Y tambien la natura delos miembros juzga que en otra manera se cura el apostema en las partes carnosas,y en otra en las neruiosas,y de otra forma enel ojo, y en otra manera enel cuello, y en otra manera enel emunctorio: y assi delas otras partes, segun q arriba fue distinguydo,y abaxo fera elucidado, principio hazientes enel fegundo ad Glauconem, dela inuencion dela ocafion dela enfermedad, porq las causas que hazen aquella sea quitadas. Mas lo que es ya hecho, necessario es que se fane segun el mesmo enel. 13. dela therapentica. Glofa.

Para venir ala curacion delos apostemas de ueys notar, que para hazer artificialmente la curacion delos apostemas, y de todas otras en fermedades, y tambien para bien conocer·las dichas enfermedades, y para bien ordenar el regimiento en aquellas: que el cirurgico deue bien considerar las cosas naturales, no naturales, y cotra natura: como ha fido dicho en vn notable enel capitulo fingular : porque fi el bien confidera estas cosas, facilmente cono cera la essencia de qualquier enfermedad,y & qualquier apostema: como el deue cosiderar, fi el enfermo es de complexion caliente, cole rica, jouen, magro: & fic de alijs rebus natura libus,o fi el acostumbra rezio exercicio: o si el exercita arte que le caliente, si ha comido cosas calientes, o si el tiempo es caliente, o ve rano,& sic de alijs rebus non naturalibus. Tā bien conuiene considerar, si enel lugar del apostema ay grande calor, vermejura, o claror declinante a citrinidad, o fi tiene la boca amar ga, de todas las cofas aísi naturales, como no naturales, y contra natura nosotros podemos concluyr, que esta es vna apostema colerico, o herisipila, y por las causas contrarias podemos concluyr, que es apostema slegmatico. Verdad es, que no obstate que la indicacion

curatina sea tomada de todas estas cosas:pero ella se toma principalmente dela cosa contra natura: es a saber dela essencia dela enfermedad, dela essencia del apostema. Porque esta es la que demuestra su remocion, y como sea assi que todo apostema, assi aquel que es he-cho por via de deriuación, como el que es he cho por via de congestion:sea enfermedad re plecional y material, por tato en general ala curacion del nosotros no tenemos sino vna indicacion curatiua, la qual se haze por euacuacion: uxta illud Hippocratis. Quæcumq; egritudines fiunt ex repletione, euacuatio sanat: verdad es, que principalmente toda cura cion es tomada dela virtud del cuerpo, porq por la conferuacion della se haze toda opera cion cirurgical: & hoc fit mediate vel immediate:pero immediadamente la primera intecion curatiua se toma dela essencia dela enfer medad, porque aquella es la q immediate indicat de sui remotione. Pero no obstate esto que es dicho: en especial la indicacion curatiua delos apostemas es somada de dos cosas, es a saber dela essencia del apostema y dela natura del miembro apostemado: y porque como dize el doctor, la causa haziente el apo stema es inclusa detro la indicació q se tome dela essencia del apostema: y por tato della no ha hecho mencion el Galeno, ni el Guido: no obstate que sea cosa necessaria de quitar la causa primero: como dize el Galeno. 3. tegni. Vnaquanque causam prius abscindere, deinde venire ad ea qufi facta est discrasia ex illa cansa,y esto entiende el doctor quado dize en la letra, principium facietes ab inuentio ne occasionis, y por tanto in ordine intentionis la remocion dela enfermedad es la prime mera:licet in ordine executionis & operationis regularmente obrado nosotros comencemos por la remocion dela causa, verdad es q de cura irregulari, alguna vez hazemos el cotrario: lo qual entiende Aui. prima quarti de cura feb. put. in vniuer sali: quado dize, quod quadoque febris est tate intensionis q non li cet vti regimine cause:y assi el cirurgico ante la euacuacion dela materia, muchas vezes es constreñido de aplicar alguna medicina local fegun he declarado: y por saber quales, y qua tas cosas son necessarias de cosiderar en la na tura del miebro apostemado: ello sera declarado en la segunda do Arina delos apostemas enel primer capitulo.

Mas conuiene saber, que cosa es indicacion curatiua. Respondo que la indicacion curatiua no es otra cosa, sino vna intencion, vn proposito

posito, vna manera que el cirurgico comprehende en su entendimiento, dela manera por la qual el entiende curar alguna enfermedad: la qual el toma delas cosas naturales, no naturales, y contra natura: y segun que el halla va rias circunstancias, assi dela enfermedad, como dela virtud del enfermo, y delas otras co sas, segun esto, el toma tal, o tal forma de curar la enfermedad aplicando los remedios co uenictes: segun he declarado. Verdad es, que propriamente la indicación curatiua se toma dela essencia dela enfermedad, y delas cosa naturales y no naturales, se toma coindicació curatiua, e intention curatiua que significa vana misma cosa.

e Y nota que assi mismo Galeno determinado delos apostemas, el ha diuidido su determinació en dos libros: delos quales enel vno determina, y trata delos apostemas verdaderos, enel otro delos no verdaderos: assi el doctor en vn capitulo determina primero delos apostemas verdaderos, despues haze diuersos capitulos, en los quales el determina delas pu su delos apostemas no verdaderos.

fluias, y delos apostemas no verdaderos.

DVES como la generacion comun a todos los siegmones dela sangre, es a faber de la influxion dela massa fanguinaria sea hecha mas abundante, que la particula ha menestericorre & influe, assi como dicho es mas copiosa mandate alguna particula, y alas vezes tra yente esse que padece: alguna vez la particu la embia lo como superfluo, y alas vezes assi como triste, o doloroso, y otras vezes por entrambosimas aquellas que traen, esto es por el calor, o enfermedad, o dolor, y ayudan a esto la staqueza y debilidad dela particula, y la anchura delas vias, y la estrechura delos otros caminos y vias, y el situ, o assentamento en lugar baxo, assi como arriba es dicho.

Glofa. Y es de notar, que quando el doctor dize, pues como la generacion comun a todos los apostemas,&c.que aqui el nos enseña la manera, y la causa como los apostemas son enge drados en nuestro cuerpo, especialmente qua do ellos son engendrados por via de deriuacion, porque alguna vez esto es por falta de miembro mandante, otra vez por falta del miembro recibiente, otra vez por falta delos dos simul:y el miembro mandante, o la particula mandanto alguna vez embia algun hu mor:por quanto el peca en catidad, otra vez por quanto el peca en calidad, o por los dos: porque la virtud expulfiua irritada del humor pecante en calidad, o cantidad, o en los

dos:porque la virtud expulsiuairritada di hu mor pecante en calidad, o cantidad, o en los dos: ella le embia a algun otro miebro: Quia precepto nocumento incitatur virtus expul-fiua ad expellendum, vt in fecundo de virtuti bus naturalibus habetur, & aliter non. Y tam bien alguna vez el apostema es engendrado en algun lugar por causa dela fuerte atracció del miembro sin que otro miebro le embie algun humor: sicut in aliquo corpore macro & refoluto, y esta generacion alguna yez es es hecha por la mala complexion caliete del miembro:quia de ratione caliditatis est attrahere, scilicet subtiliando materias & dilatando vias:y tambien alguna vez es hecha la generacion del apostema por causa del dolor, q es enel miembro:quia dolor exacuit reuma, como dize Galeno: y porque como arriba he dicho, la curacion delos apostemas que es hecha por via de resolucion es la mejor: y porque es la mejor:el doctor comiença de aquella. Quia incipere ab eo quod est melius, est laudabilius, segun que dize Galeno, y el apo-stema hecho delos humores naturales, las vezes se termina por via de resolucion, porque la materia es mas benigna, y obediente a natura:que no es la materia innatural:y por esfo dizen los doctores, que aquellos q fon hechos delos humores innaturales son conuerti dos en estraña natura, es a faber en natura de veneno, sicut antrax, o en natura de otras ma las calidades, como corrofiuas ambulatiuas. Mas es de saber, por quales y quantas cau-fas el dolor es causa de atraccion de humor ar la particula doliente. Respondo q esto es por tres causas, como dize Auicena in libro de vi ribus cordis. La primera es, porque natura re gitiua del cuerpo embia al lugar doliente la fangre, y los espiritus copiosamente para les socorrer: a fin que el pueda expeler la causar haziete el dolor: los quales espiritus, y sangre no puede bien ser reglados, y gouernados de la virtud del miembro dolicte, y por esso alli fon alterados, y causan apostema. Et ideo virtus regitiua credens iuuare nocet:cum no vta tur prauisione & mente, vt dicit Gal. por esfo es dicho en el capitulo delas viceras: q las viceras delas extremidades atraen apostemas en los emunctorios, porque en traspassando las materias humorales sluyentes al lugar del doliente, son retenidas en las espongiosidades delos emunctorios, que tienen la virtud ex-pulsiua debil, y alli son apostemadas. La segu da causa es, porque el dolor instama y celientael miembro, y como ha fido dicho, el calor.

es causa de atraccion. La tercera causa es, por q el dolor debilita el miembro y la particula doliente, & perconseques la dicha particula recibe mas facilmente las superfluydades delos otros miembros, y de aquellas superfluydades de la facilmente se haze apostema.

dades facilmente se haze apostema.

Mas vemos,que es dicho q el dolor es cau sa de apostema: yo demando si dolor es causa primitua, o antecedente. Respondo, que no obstante que la causa primitiua pueda ser cau sa de dolor, haziendo solucion de continuydad en algun miembro, o engendrando alguna mala complexion enel miembro: sí el do lor podra ser dicho causa primitiua de aposte ma: tomando anchamente causa primitiua: per o porque la causa immediata de todos los do lores son mala complexion, o solucion de co tinuydad: las quales son causa corporates ideo el dolor sera dicho causa antecedete del apostema: y el humor que sera atraydo al lugar del apostema, por causa del dolor, sera dicho causa conjunta.

Mas conuiene saber que hemos dicho: que las causas immedatas d todos los dolores son dos:es a faber mala complexion, y folucion de continuy dad: y en todos los apostemas se hallan mala complexion, y folucion de conti nuydad:como ha fido dicho arriba: fi en todos los apostemas se halla dolor. Respondo que no, y la causa es, porque la mala complexion y solucion de continuydad no son causa de dolor, sino quando son subitamente introduzidas en los miembros: segun que dize Auicena, quod dolor est sensibilitas rei cotrarie subito & materialiter imprimentis, y como sea assi que alguna vez en algun apostema solucion de continuydad, y mala comple xion sean hechos paulatiue, & no subito, nec repente, como se halla en las glandulas y nodos: por tanto en todos los apostemas no se halla dolor:quia si paulatiue introducitur: na tura asluescit & ab co quod cosuetum est, no fit passio

Oncluyense de todas las cosas susodichas, y tomanse y juzganse tres intécio nes. La primera es: quitar lo superssuo que corre. La. 2. curar y amansar el dolor, y ocasiór por el qual el miembro recibe, y atrae la materia, mas la. 3. es sanar lo que es hecho. La primera se cumple por el Galeno donde suso diziente: como ygualmete de vna parte y de otra son acrecentados los humores, y hazen hinchimiento, por sacamiento de sangre se cu ra, aunque la pletoria no suesse presente, estáte el dolor y calor del miembro stegminante

llamate la reuma, y aguzante el fluxo por ba nos mas anchos, o luengos, y por exercicios por fregamientos del miembro contrario, co tal que no sea fiebre y caletura, ni mucha pas fion:y aun con melezinas vaporantes, y con todos estos regimientos, y ayunos deuidos: mas quando dela exauta, o negra colera, o fie gma,o de humedades serosas fue hecho lleno y la cacochimia engendrada: por propria abundancia de cada vno delos numores por purgacion fera curada, delas quales cosas en sus capitulos, y enelantidotario tera dicho. Masla manificstacion del antiparistasis, q es fuera lançamiento en contrario: comu es en tales cosas todas quato al principio y augméto:mas quanto al estado, y declinación no es malo de vsar de euacuació por la milma par te, aunque los nueuos medicos hagá tales cosas sin preuision como dize el Auerrois enel. 7.y fera dicho dela fleobotomia, o fangria.La 2.intencion se cumple con las cosas amansan tes el dolor,y rectificantes la mala calidad , y con cosas restriñentes: y vedantes la materia dela parte del fluxo, y cosas relaxantes por la parte por donde costubro purgar se el mie bro, mas la tercera intencion ie cumpie por las cosas vaziantes la materia del lugar. Y va zia se no solamente por las melezinas diaforeticas:mas aun por las repercutientes.

Glo(a. Y es de notar, que quanto ala primera intécion que dize el doctor : que es de quitar la causa antecedente que decorre: el doctor entiende esto en los apostemas que son hechos por via de deriuacion, en los quales se halla materia antecedente:como arriba ha fido dicho.La qual es necessario sea euacuada: a fin que ella no fea hecha materia conjuncta:verdad es que esta euacuació de materia antecedente, no es necessaria en los apostemas hechos por via de congestió: porque enellos no se halla materia antecedente, y si tu consideras bien la euacuacion dela materia antecedente en tales apostemas, propriamente tal euacuacion fera dicha preution: porque euitamos, que el apostema no se augmête: y que la materia antecedente no se haga conjuncta maligna:y la euacuacion dela materia conjuncta propriamente sera dicha euacuació cu ratiua,o sanatiua, porque el apostema immediadamente depende dela causa conjunca, y aquella quitada el cuerpo es hecho sano. Por lo qual conuenientemente es dicha euacuacion curatiua, o sanatiua, y por esso en tales apostemas el cirurgico tiene dos operaciones

hazer, la vna es guardar la materia antecede te que ella no sea hecha conjuncta, illam eua cuando, vel repercutiendo, y tal euacuació es dicha euacuacion preussua. La otra es,quando tiene respecto ala materia conjunta, y tal es dicha euacuacion curatiua: y esto entiende el do ctor enesse capitulo, quando dize, pue-Roque los nueuos medicos hagá esto sin pre uision:como dize Auerrois in septimo colliget,y la curacion preuisiua sera hecha con me dicinas euacuatiuas,o co medicinas repcussiuas:y la euacuació dicha curatiua: q es quado ay respecto dla materia cojucta: sera hecha euacuado la materia por la misma pte,o por la mas ppinca,o la euaporado co medicinas re solutiuas: lo qual conviene en la declinacion.

Para saber como se deue entender, quando hombre dize que los humores pecan ygualmente: pues vemos que esto es cosa necessaria desaber: y en tal caso que euacuacion es conueniente, y tambié que quiere dezir, que los humores pecan ygualmente , y como los conuene euacuar con medicinas electuas: con ple recorrer al capítulo de fieobotomia: donde todo esto es suficientemente declarado. Y sepas que la euacuació dela materia, deue pre ceder todas otras operaciones locales regular mente: porque ni repercusion, ni resolución, no pueden ser hechas deuidamente, sino que primero sea hecha la euacuación: como sera aqui declarado.

of Y es de notar, que por los baños anchos : el doctor entiende aquellos, que son subtiliatios, y aperituos y molifications delos humo res y miembros, sue tales baños sean vniuerfales, o sean particulares, y no entiende el doctor de aquellos, los quales son hechos de cosas estipticas y opilativas: como son los baños aluminosos y semejantes.

aminiolos y temejantes.

To nota que tales baños anchos, no conuienen antes dela diuerfion y enacuacion: por

tales baños fubtilian las materias, y dilata las vias, y hazen mas grande atraccion al lugar a postemado, que no hazen resolució. Verdad es, que despues la euacuacion viniuersalis tabien en la declinacion el baño es conueniere porque el resucion el baño es conueniere porque el resucion el baño es conueniere dentro el lugar apostemado, pero el baño refolutivo y atractivo puede conuenir al principio sobre la parte contraria al lugar apostemado, ad divertendum & attrahendú ad partem contrariam.

Es de notar, que por antiparistasis, y traymiento por la parte contraria, el doctor entié de, lo que nosotros llamamos recursus, y no es otra cosa recursus, sino transposicion, y ree biamiento dela materia-fluente que deue hazer apostema a otros lugares y regiones, siue tai transposicion sea hecha al mumbro mandante, o en alguna otra parte del cuerpo, o sea hecha por embiamiento dela materia fuera del cuerpo. Y esto se cuple en vna de tres maneras: como dize Galeno tertio tegni, es a saber, o por via de impulsion, o de transimision o de traccion.

Y es de notar que no obstante que el apostema pueda ser curado assi por repercuisio, como por extraccion dela materia conjuncta por la misma parte: pero por la curacion del apoltema que es hecha por extracció, es mas propria al apostema en quato apostema, que no es aquella que es hecha por repercussion: y la causa es, porque la repercussion no euacua fino la materia subtil, y quando ella es en pequeña cantidad: mas por extraccion es cua cuada toda la materia grueila y subtil, incuncada, y fixa enel miembro. Y por esso dize Auicena tertia quarti, capitulo de flegmone: op curatio apostematis in quantum apostema est extractio materiæ. Y esto entiede dela ma teria conjuncta.

Por lo qual es de notar, que por impulsion nosotros entendemos repercussion, hablando propriamente de repercussion: la qual no es otra cola, sino vn embiamiento de alguna. materia fluete a algun miembro; hazia la parte mandante, o hazia otras partes del cuerpo: lo qual fe haze con medicinas repercussinas. Nam repellimus ex patiente particula materiam si infrigidamus, & stiptica apponimus. 3: tegni. Transmission no es otra cosa, sino vn reembiamiento de algunas materias finentes, o contenidas en algun lugar a otras partes di cuerpo, esto se haze con medicinas confortantes el miembro: y cumple que tales medicinas sean estipticas en virtudifine suezint de complexion caliente: siue fria, porque agrega. do las partes del miembro, el es de tal suerte confortado, que el es potete de expeler la ma teria, y assi lo dize Galeno. 3. tegni. Expellit à se vasa stipticis confortata pharmacis, porq como dizen los philosophos, virtus vnita for tior est seipsa dispersa.

¶ Tracción se haze aplicando ala parte contraria al miebro ensermo algunas cosas que atraen la materia hazia elicomo es la sleobo tomia que se haze dela parte contraria, o apli cación de ventosas, o por prouocación de do lor, o por fricaciones hechas en la parte cótra ria, o por aplicación delas medicinas caliétes

atracti-

atractiuas, aplicadas a la parte contraria, o por ligatura dolorosa o por aplicacion de cosas po derosas en la parte contraria, o calesactorios, & sic de similibus.

Y por quanto en tales diuerfidades conuiene saberpor quales diametros deue ser hecha diuersion, y muchas códiciones necessarias sonde confiderar, antes que hombre haga la dicha di uersion, y si lo quereis saber, deueis recorrer al capitulo de fleobotomia y alli lo hallareis bien declarado en vna question.

Y nota que extraccion no es otra cosa, sino euacuacion de la materia por el mismo lugar, donde es el apostema, y esto algunas vezes se haze infensiblemente, con medicinas resolutiuas, y alguna vez se haze sensiblemente, como con escarificacion, o con abertura, eu acuado la materia contenida enel dicho lugar. Vnde Ar naldus, diuertendo fluentia & diffoluendo coa dunata vel extirpando, curantur apostemata seu collectiones.

Y es de notar, que la causa por la qual los do ctores mandan aplicar las medicinas hauientes diuersas virtudes y calidades, segun la diuersidad de los quatro tiempos de los apostemas es tal, porque enel principio, por quanto la materia es debaxo forma de causa antecedente, y es fluente, y decendiente al lugar del apostema, por tanto conuiene aplicar repercussiuos, a fin q ellos guarden que tal materia no decienda al lugar del apostema, y que en tal parte nose ha ga apostema, porque nuestra intencion es deguardar quanto es possible, que el miembro no le aposteme, a fin que el pueda hazer la opera cion natural,por la qual ha fido creado,y no ob stante que al principio del apostema se halle al guna pequeña porcion de materia cojuncta en el lugar apostemado, pero por quanto ella es en pequeña cantidad, es subtil, y no incuneada y fixa en las porofidades del miembro, despues de la applicacion del repercussivo, ella fera ex primida, y echada de aquella parte. Y por qua to enel augmento ay materia conjuncta, y ma teria antecedente, fluente, y la que es antece-dente, es en mayor cantidad que la conjuncta, portanto conuiene que la medicina repercussi ua fea dominante fobre la refolutiua, porque la repercussina tiene respecto ala materia antece dente,y la resolutiua ala materia conjuncta. Y por quantoenel estado hay tanto de materia an tecedente como de conjuncta, por tanto con uiene que las medicinas sean y gualmente mez cladas, y porque en la declinacion la materia res quiere que la materia cojuncta no puede ser

es toda conjuncta, conviene folamente aplicar medicinas resolutiuas, y esto se entiende en los apostemas que se termina por via de resolució. Pero los doctores dividen el estado de los apo stemas en tres partes, es a saber principio de estado, y medio de estado y fin de estado. Y quie re q eni principio del estado, por quato sapitna tura augmeti, q los repercussiuos, y resolutiuos fean ygualmente mezclados, y enla fin, por qua to sapit naturam declinationis, que resolutivos fean puros, sin repercussinos:mas in medio con uiene que los resolutiuos sobrepujen alos reper cussiuos, y de esto podras concordar muchas autoridades de los doctores, y tu considera, y la razon porque los otros tiempos no son diui didos en principio, medio, y fin como el estado ya lo he declarado. Y algunos quiere dezir que al principio del estado sean ygualmente mez clados, non in quantitate aut virtute, sed equa liter id est debito modo, sic presolutiua superent,&ab opere mediocriter resoluendi non prohibeantur.

Mas conuiene faber, si la materia conjuncta haziente el apostema puede ser expelida del miembroapostemado alos otros miembros del cuerpo humano con medicinas repercussinas, o con medicinas hazientes transmission Respondo, que desta materia ay dos opiniones. La primera es de algunos que dizen que la tal ma teria puede ser expelida con las medicinas dichas, y assignan muchas razones, primaque quando natura es fortificada con medicinas, ella expele bien la materia faniosa con tenida dentro la concauidad de los huessos, por las perofidades del dicho huesso, y tambis natura fortificada por las medicinas, expelece las materias saniosas contenidas dentro el pecho, por las potofidades del paniculo del pul mon, y dela trachea arteria, y tambien quando el apostema se haze por mutacion del apostema de vn miembro al otro, como es quan do el apostema se oculta, o se euanece en vn lugar, y se muestra en otro, es cierto que en tal caso es hecha permutacion, no solamen te de la materia antecedente; mas tambien de la materia conjuncta, pues sigue se que la ma teria conjuncta del apostema contenida en las porofidades de los miembros, y de fuera las ve nas, con medicinas pueden fer expelidas, y de sta opinion es el Guido, quando dize, que la materia es euacuada no solo por medicinas dia foreticas, mas tambien por repercuísiuas, por q esto se entiende de la materia conjuncta ta men infrasibi videtur contrarius: otros doctoexpelida

expelida de vn miembro a otro, ni con medici nas repercussiuas, ni con medicinas transmissiuas estipticas, mas la propriacuracion de tal ma teria se haze con extraccion de aquella por la misma pte sensiblemēte, o insensiblemente,y esto confirman por autoridad de Galeno.3.te: gni. y tambien primo pronosticorum circa fi nem, y tambien lo dize Auicena.3. quarti, ca. de cura flegmonis, porque el dize que la curacion del apostema en quanto apostema se haze con extraccion de la materia, y es cosa cierta que estose entiende de la materia conjuncta, y assignan razon, diziendo que como tal materia sea gruessa, y viscosa por causa de la medicina repercusiua ella seria mas engrossada, y las porosidades del miembro serian mas cerradaspor causa de la medicina repercussiua, o transmisfiua, por tanto es impossible que tal materia pueda retroceder. Y dexando muchas otras razones, por causa de breuedad, yo di-go que no obstate que sea possible que la ma teria conjuncta possit retrocedere por aquellas mismas vias que ha sido embiada ala particula patiente, y elto fera possible quando la ma teria es subtil, y en pequeña cantidad, y no es fixa, ni encuneada enel miembro tamen hocra ro reperitur, & ideo raro conuenit repercussiuum, pero proceder por la extraccion de aque lla ala curacion, es cosa mas seguracomo ha que rido Galeno, que no aquella que es hecha por imposicion, y transfinission, y en medicina hor bre deue guardar la via mas segura segun la o pinion del doctor, quando dize, despues en to dos estos casos, especialmente quando la materia ha decorrido, y el apostema es en ser, y casi hecho.&c.

Omençantes los flegmones, mas se deue v sar de los repercussivos que de los euaporativos, faluo enciertos casos exceptos, de los qua les parece que el Galeno quiere quatro casos se cr. El primero es, quando el apostema esen los emunstorios. El segundo es, quando es de cosa venenosa. El tercero es, quando la materia es gruessa. El quarto, quando la materia es fuertemente en cuñada. El auicena no saca, saluo qua do es enlos emunstorios, o en lugar donde esde temer, que se torne a los miembros principales. El Rogerio solamente saca quando es en la materia venenosa. Los quatro maestros comentadores, o exponedores del: allende del en la materia congesta, y muy fria. Y quando se haze por via de criss, y cerca de los miembros principales, y quando se haze por subitanea deriua cion. El Bruno dize como el Auicena. El Theo

dorico como los quatro maestros. El Lanfran. saca.x.casos. El Enrique.ix. El maestro Dino de Florencia sobre el quarto canon saca.xxiiij. Mas yo hago distincción de los repercussinos, que algunos son propriamente dichos reper cussiuos, assi como el oxicratum de agua y vina gre,el plātago o llātē, folatrum. El bolarmeni-co. El Assensio: El cinamomum, o canela. Y ta les cosas q arriedra la materia donde la hallan al profundo. Y otros son dichos repercussiuos lar gamente, assi como lo blanco del hueuo, la mal ua, el azeiterosado, azeite de camamilla, y el masticinio, o almastica, los colirios blancos, y tales que alterando defienden el miembro del recibimiento de las superfluidades. Digo dos cosas, primeramete que en principio de todos los apostemas slegmonicos competen, o perte necen reperculsivos proprios, facados.x.cafos folamente. El primero, es quando el apostema es enel emunctorio, El.2.quando es de materia venenofa.el.3.quando es de materia muy gruef fa.el.4. quando es de materia muy mucho en cuñada. el. 7. quando es cretico. el. 6. quando es de causa primitiua. El.7. quando es en cuerpo lleno. El. 8. quando es en cuerpo debilitado. El. 9 quando es cerca del miembro principal. El. 10.quando es suertamente doloroso. Digo segundo, que enel principio de todos los aposte mas fleginonicos competen los reperculsinos largos dichos, fuera tres cafos El.1.es quando el apostema es enel emunstorio. El.2.quando es por via de crisis. El tercero, quando es de mate ria venenosa.

Glor.

Y es de notar, que en los apostemas slegmonicos, quiero dezir que fon hechos por via de derivacion, especialmente si ellos son he chos de materia caliente, que enel principio les conuiene repercussion, por razon de la cau sa antecedente, quanto es de si, pero por acci dente alguna vez tal cosa no puede ser hecha, por causa de las cosas que le desienden: las quales son muchas, vna es, quando el aposte ma es hecho enlos emunctorios delos miebros principales, porque en tal caso nosotros no aplicamos repercussinos : afin de euitar que la materia no buelua a los miembros principa les. Y otros muchos fin los emunctorios fe aposteman, que si la materia boluiesse a los miembros principales, se podrianseguir muer te que cosa sea emunctorio, ha sido dicho en los notables del anatomia.La fegunda cau sa por la qual dexamos de aplicar medicina repercussiua al principio de los apostemas,

es quando la materia es venenofa: sicutin antrace & carbunculo, por la fufodicha razon. La tercera es, quando la materia es gruessa e incuneada, o en mucha cantidad, porque a causa da medicina repercussiva, la materia se ria aun mas ingrossaday mas profundada e incuneada enel miembro: y en tal caso la ma teria y el miembro se podrian corromper:vn de Annaldus,magna collectio præcipue grof si humoris tutius in saniem vertitur, quam euaporatione dissoluatur, aut repercussione cu retur. La quarta es, quando el apostema es he cho per viá crisis, porq nosotros no deuemos perturbar, la operació de natura obrando regularmete, como dize Hipocra, in suis apho. La quorum crisis sit, aut quorum facta est xqualiter, non mouere, neque nouum facere: porque tal repercussion seria causa de hazer boluer la materia alos miembros nobles. Ya esta manera de euacuacion cretica se reduze pustulas, variolas, morbillos, lepra, sarna, dolo res de juncturas, inflaciones de piernas : que vienen in hydropisi: & in ptisi, porque en todos estos casos deuemos euitar medicinas re percussiuas. La quinta es quando el apostema es hecho por festina deriuacion, porque ella fignifica grande replecion, y antes de fufi ciente euacuacion no conviene aplicar medicinas repercussiuas: quia vasa repleta no posfunt recipere materiam, que repercutietur. vt dicit Galenus. 3. tegni.

Mas conviene faber, si dela causa primitiua se toma alguna indicació curativa. A esta quession responderemos enel tratado delas llagas, por agora coviene notar, que si la cauprimitiva es venenosa: en tal caso no contiene aplicar medicina repercussiva, mas co niene atraer la materia, y el veneno hazia el miembro apostemado con medicinas atra sivas, y resolutivas: y si es necessarios con ventosas, y cosas semejantes, a sin que la materia no vaya alos miembros principales, por que el veneno de su natura apetece los miem bros-principales.

Mota tambien, q conuiçne que la causa pri mitiua haziente el apostema no sea veneno-saryo, digo que como en tal caso sea ansi, que la materia sea conculcada, e incuneada en alguna parte del cuerpo, por causa dela concus sino, y percussion, porque detales cosas entedemos aqui principalmente, q en tal caso no es cosa conueniente de aplicar medicinas repercussinas: especialmete sobre el lugar dela concussion, pero no seria mal, hecho de aplicar al derredor del lugar concusso, per modu

epithimatis vel embrocationis, para prohibir que algunas materias no deciendan: la razon porque no conuiene aplicar medicinas repercussuas sobre el lugar cocusso es, porque co-mo sea ansi, que en tal apostema la materia sea coculcada e incuneada, y mortificada, por causa del repercussivo eila seria aun mas conculcada, & perconsequens se podria ella facil mente podrir: y ella corromperia el miembro y le mortificaria, y seria causa de Estiomenus, y maxime que a caufa dela concussion la vir tud del miembro es debil, y el repercussino le debilitaria mas fuertemente: & perconieques mortificando el calor natural ayudaria a estio menar el miembro: y por tanto vale mas a-plicar médicinas refolutiuas, y molificatiuas, que aplicar medicinas repercussiuas, y no ob stante que portales medicinas molificatiuas, y refolutiuas el miembro sea aparejado a recebir algunas materias delos otros miembros pero este es menos dano, que disponerle con medicinas repercussiuas a corrupcion y putre faccion. Y porque de duobus malis minus est eligendum:ideo vale mas aplicar medicinas molificatiuas y refolutiuas : que aplicar mecinas repercuísiuas: y no obstante que la medicina repercussiua defiende, que el miembro no reciba materias fluentes: pero nocumentum esset maius inuamento por la causa dicha, porque el fin del cirurgico es hazer ayuda fin daño,o fino lo puede hazer fin daño es necessario q la ayuda y prouecho sea ma-yor que el daño. Y nota que el contrario se si gue en los apostemas q son hechos de causa corporal, y antecedete: porq no obstante que en parte a causa dela medicina repercussiva, la materia sea en alguna manera incuneada y conculcada, pero porq en tal apostema la ma teria no es tan conculcada, quia parú aut nil est de materia cojuncta, ni dispuesta a corrupció, y putrefaccion, como ella es en los apo-ftemas que fon hechos por la causa primitiua, por tanto yo digo, que mas seguramete po demos vsar en los principios de medicinas re ercussiuas, q no hazemos en aqllos, los qua les fon hechos de caufa primicina: y no obstáte esto q es dicho, yo digo, q en tal apostema, que es hecho de causa primitiua, enel principio no es inconueniente vsar de medicinas re percussivas debiles mezcladas con medicinas resolutiuas, y que los reperssiuos sean dichos largamente repercussivos avientes alguna pe queña estipucidad, sicut oleum, rosarum: y no cumple que tales medicinas repercussiuas fean continuadas por luengo tiempo: porque

58 30

vsando de tales medicinas repercussiuas por algun tiempo: la materia no es conculcada, y el miembro es confortado de tal manera, que facilmente el no reciba las materias fluentes e hazientes elapostema, y porende el apostema no se augmenta, y defiende que no succe da apostema enel lugar dela concussion: y an si se haze al dia de oy, porque comunmente nosotros aplicamos vna clara de vn hueuo mezclada con yema, y có azeyte rosado, o no fotros aplicamos vn pellejo de carnero rezie quitado del carnero, finapizado con poluos de rosas,y de murta,& sic de alijs. Verdad es que eneste caso deue preceder diuersion con fleobotomia, ansi al cuerpo templado, y no plectorico, como plectorico: có tal que las otras cofas particulares no la obsten y desien-da, pero enel cuerpo no lleno, ni plectorico, la sangria deue ser hecha en pequeña cantidad, y tal sangria sera dicha diuersiua, y no euacua tiua:mas enel cuerpo lleno, la sangria deue ser hecha mas copiosa, la qual no sera dicha tan solamente diversiua, mas diversiua, y euacuatina. Y nota, q como es declarado enel capitulo de fleobotomia: enel cuerpo templa-do, y no lleno puede ser hecha fleobotomia diuersiua, por causa de euitar algunos aposte-

Y es de notar, que como dize Aui. quarta primi: que antes que la diuersion, y repercusfion se haga, si ay enel lugar apostemado gran de dolor, hombre deue mitigar el dolor, antes que se haga la diuersion, saltem de cura regular: y la causa es, porque el dolor debilita la virtud, y es causa de hazer mas grande atraccion, que tu no podrias hazer diuersion: tabié el dolor atrae los humores haziafi, y la medi cina repercussiua los desuia ala parte contraria, y anfi ferian hechos dos mouimientos agi tatiuos y contrarios, los quales la virtud no podria conuenientemente tolerar, y tambien tal medicina conculcaria la materia enel miembro apostemado, y cerraria las porosidades del miembro, dode seria causa de augmêtar el dolor, y tambien quando la virtud es debil, no conviene hazer repercussion, especialmente con proprios repercussiuos, porq ellos feria causa dela mortificació di miébro. Mas conuiene saber, si toda medicina reper cussiua, es de complexion fria. Respondo que la repercussion, es en dos maneras, vna que és dicha repercussion verdadera, propria, y estrechamente tomando repercussion, y tal re percussion es hecha por medicina de complexion fria:y la razo es:porque la repercuf-

sion es contraria ala atraccion, y la atraccion se haze por calor:ergo la repercussió sera he chapor frialdad. Verdad es, que entre tales re percussiuos ay grande diversidad, porque vnos son mas frios que los otros, y esto confirma el Auicena quando dize, que la propriedad dela medicina repercuisiva es, que ella en frie el miembro, y cierre las porofidades del miebro, y deue corroper la mala complexio caliente atractiua del miembro, y engordar, y coagular la materia fluente. Y por tanto Gale no dize.3.tegni. Repellemus ex particula pa tiente, fi infrigidemus & stiptica apponamus. Ynota:que no obstante que el repercussivo proprio sea de complexion fria, pero quanto alas calidades passinas el puede ser de coplexion humeda, y de complexion feca, como es cosa manifiesta delos repercussivos de flegmon y de herifipila, delos quales los vnos ion humedos:los otros fon fecos. Y fepas que los repercuísiuos, los quales son de complexion fria, y seca:repercuten mas que los que fon de complexion humeda, porque media te la estipticidad, y sequedad el miembro es confortado, agregando la substancia del mie bro, & calorem naturalem confortando: porque quando la substancia del miembro es agregada y vnida: sequitur materiæ expressio & expulsio, y tal medicina dicha propria mente repercussiua, es en alguna materia eleuada en grado de frialdad, fegun mas o menos, como anchamente he dicho enel notable precedente Secundo, repercussion se toma largamete: ansi por impulsion, como por transmission dela materia, y por repercussion conueniente ansi alos apostemas calientes co mo frios, y en esta manera todas las medicinas repercussiuas no son frias, pero todas tales medicinas han necessidad de estipticidad: como es absinthium: squinatum: blada bisantia:como dize Auicena quarta primi, y fi algunas de ellas son de complexió fria: la frior es remissa y no excessiua. Y estas dos condi-ciones ha entedido el doctor. La primera, es quando ha dicho, Yo digo dos cosas, q prime ramente enel principio. &c. La fegunda, quan do dize, Segundamente yo digo, &c. Y segun esto en todos apostemas hechos por via de deriuacion, hora sea de materia caliente, o fria: conuiene al principio medicina repercussiua propriamente, o largamente dicha re percussiua: para venir ala curacion del aposte

Aqui parece delas fobredichas cosas, que los repercussinos, los quales deuenser aplicados en los apostemas que son de materia caliente, y hechos por via de deriuacion: deue ser de complexion frial Pero los repercusinos que hombre deue aplicar en los apostemas,que son hechas de materia fria,basta que tales participen de estipticidad, y tales puede ser de complexió caliente, y seca, como el do stor dize en la letra de oleo masticis:y por ta to los praticos en los apostemas de materia fria, alguna vez aplican repercussiuos mixtos de medicinas calientes y medicinas frias, participates de estipticidad, porque mediante la medicina caliente, tal repercussivo resiste ala mala complexió fria dela materia, y la refuelue y desseca:mediante la estipticidad coadiuuada delas otras medicinas frias, es hecha la repercussion como dize Auicena quarta primi. Esto se declarara mas exquistamente en los capitulos especiales delos apostemas frios porque repercussiuo propriamente dicho, no conuiene en tales apostemas frios: porque el augmentara la gruessa viscosidad, y frialdad dela materia, y por la calor conjuncta con la estipticidad el es mas conueniente incidendo viscositatem & subtiliando grossitiem materix: & eius qualitatem corrigendo & via trasmissioni preparando.

En todos estos casos, y mayormete dípues q la materia es sluxa, y el apostema e el se ra hecho, y alguna materia es dexada en parte,necessario es resoluer la materia, y euaporar co diaforeticas,o cosas aperitiuas no mordicatiuas, mas domesticas y medianamete calientes, y humedas, y may ormente en tres calos postreros, en los quales queremos atraher la materia y acrecentar el apostema, y vedar el retornamiento dela materia, y esto hazemos algunas vezes con emplastros atractinos y otras vezes con ventosas, como dize el Auicena. Sea pues regla general, que en principio de todos los flegmones, facados los cafos ya dichos, se pongan los repercussiuos, y enel augmento sean mezclados con ellos poco a poco, los refolutiuos enel estado, o ante del e-stado sean yguales, mas quando la declinacion,y fin del estado fuere no sea ende, sino aquello que resuelue, y relaxe. Y no es otra co sa dezir esto, saluo que durante el fluxo es d repercutir: mas como cessa, es de euaporar: y enel medio es de mediar en caso que el apostema va en via de resolucion. Los auxilios con que estas cosas se cumplen, segun la diuersidad delas materias, en los capitulos singulares, y enel antidotario se diran.

¶Y es de notar, que conuiene resoluer la ma teria delos apostemas con medicinas diaforeticas, no mordicatiuas: es a faber, que tales me dicinas diaforeticas, no fean excessiuamente calientes, ni excessiuamente secas, porque ta les medicinas dessecarian, y refolueria lo sub til dela materia, y dexarian lo grueslo, y anti ferian causa de corrosion, y mordificacion en el miembro: mas conviene que tales medicinas sean de calor templado, conjuncto con humedad, y molificacion, parque tales medicinas son mitigatinas de dolor, aperitinas delas porofidades del miembro, y disponen ygualmente la materia a refolucion, y euaporacion:porque como he dicho, Resolutio est conversio humorum in vaporem, & extractio ipsius per poros cutis : y esta es una delas condiciones que dene considerar el cirurgico en la aplicación delas medicinas refolutivas. Y tambien no conviene que tales medicinas resolutivas sean continuadas por luengo tiepo:a fin que la mazeria no se conuierta en pe trificacion, y duricie: vnde Arnaldus, Euaporatiua moderata calididate dissoluunt insensi bilem globum collectionis. Y nota, que tales medicinas convienen mas enel tiempo frio, que enel tiempo caliente, y mas quando tal materia es profunda, que quado es superficial y mas despues dela euacuacion, que antes de dela euacuacion, y mas enel cuerpo inanito, q enel plectorico: porq las mas vezes todos medicinas resolutiuas, porcausa de el calor tienen virtudes atractiuas, por tanto quando tu las aplicaras enel cuerpo plectorico ante la euacuacion vniuerfal, ellas harā mejor atra ció de humores en la parte apostemada, que no haran de resolucion, de donde ellas seran causa de augmentar el apostema. Y nota que la instancia que tu podrias hazer, no vale nada diziedo q Hip.2.regiminis acutorum dize, al principio de pleuresis, hombre deue aplicar vn calefactorio antes que la euacuacion fea hecha, porque sepas que tal mandamien-to de Hipocrates es de cura tentatiua, para co nocer si tal pleuresis es verdadera, o no ver-dadera:mas tal mandamiento no es encomen dado de cura derecha, y regular, como he declarado, porque esta es cura tentatiua.

¶Y es de notar, que por lo femejante en la aplicacion delas medicinas repercufsiuas, el cirurgico deue confiderar algunas condiciones. Primo, que la medicina repercufsiua pro priamente y eftrechamente dicha tal, no deue fer aplicada ante la cuacuacion vniuerfal, porque como fea anfi, q los vafos fon llenos, 25 30

ellos no podrian recebir tales materias, y por lo mismo serra dubitacion que tales materias no penetrassen a algun miembro principal, o noble:toda via yo digo tomando inedicina re percussina estrechamente, porq medicina repercussiva large dicha repercussiva, o medici na repcussiua dbil, se podria bić aplicar, porq tal medicina, por quato es debil, ella no haze sino pequeña repercussion, de qua no est time dum. Y nota, q tal medicina repercussua debil cofuerta el miebro de tal manera, que no reciba tanta materia fluetercomo seria hecha si tal medicina debil no fuesse aplicada. Y ansi agora lo hazen los praticos, porque ante la éuacuacion aplican algunos ligeros repercussi uos, como es azeyte rosado, populeo, vna clara de hueno batido co agua rosada,o co azey te rosado. &c., Y nota q quado la materia es ca liente, y el tiepo es caliente, y la region y coplexion caliere, conuiene mas fuertes repercussiuos, que no es en sus contrarios. Y no couiene aplicar tales repercussinos por luengo tiempo, ni aun conuiene aplicar los, mas fuer-tes que requiere la virtud del miembro, y la calidad dela materia, porquen otra manera ta-les repcussiuos incunearia la materia, y augmetaria el dolor, y el apostema, y mortificaria el calor natural, de donde serian causa de Estiomenus: y este mismo estiomenus es hecho,y se sigue quando el hombre aplica tales repercussiuos al miembro de debil virtud, y calor natural, pero quando hombre aplica los repercussiuos conuenientemente, muchas vti lidades se siguen, porque ellos diminuyen el apostema, y alguna vez prohiben del todo, q tal apostema no sea hecho, y mitigan el do-lor, y corrigen la mala complexion del miem bro,y son causa de sanidad.

¶Nota, q el processo dela curacion de los apossemas sobredichos, no conuiene alos apossemas que son hechos por via de congestion, porque como la generacion de tales apostemas sea hecha por falta dela virtud digestina, y expulsiua del miebro, como ha sido dicho, por esto la medicina repcussiua no couiene a ellos, por q tal medicina repcussiua abilitaria las dichas virtudes, y seria causa de augmetar la materia congregada, & perconsequens el apostema: y tabien en los apostemas hechos por via de digestion, por quanto las mas vezes la materia es gruessa, y viscosa y glutino-sa, nos fotros no aplicamos medicinas repercussivas: por que tales augmentarian las dichas disposiciones dela materia: y tambié por que nosotros aplicamos la medicina repercussiva

contra la materia antecedéte, y en los apostemas hechos por via de cogestion no se halla tal materjaccomo he dicho. Vnde Arnaldus dicit, vbi calidus aut subtilis humor ad collectionem non fluxerit, repercussio sit nociua. Ni conuienen los repercussions en los apostemas hechos en los huessos quia propter densi tatem & duritiem ipsorum non possunt comprimi super materiam, vte a expellant. Y aun porque tales miebros son situados enel profundo del cuerpo, y la virtud dela medicina no puede llegar alli, sino despues que ella es debilitada delos miembros vezinos.

Y es de notar, que la repercussion es vna operacion compuesta de dos operaciones, es a saber dela operacion dela virtud expulsiua del miembro, mediante su proprio instrumen to. Y tambierare haze dela calidad de alguna medicina repercussiua defendiete que las ma terias no decienda al miembro ingrossando se,y constipando las vias del dicho miembro y alterando la complexion del miembro, que es causa de atracción de humor de algun apo stema: vnde Arnaldus, non solum repellit me brum, vt pote fluxui resistendo. Sed medicina repercussina refrigerando & stipticando. Y no obstante que vna misma medicina pueda hazer repercussion, y transmissió: pero en alguna manera son diferentes, porque transmission, es operacion mas apropriada, y atribuyda ala virtud del miembro haziente trafmission: la qual es confortada dela medicina estiptica. Mas repercussion, es operacion mas atribuyda ala virtud, y complexion dela medicina fria: cafi repercussion sea principalme te hecha dela medicina fria conjuncta con estipticidad.&c.

¶Mas conuiene faber, fi es cofa licita al cirurgico de aplicar medicina repercussiua a los apostemas delos miembros exteriores: exceptos los casos sobredichos. Alguno podria de zir que no,y la razon es,porque no es cosalicita de repercutir, y reebiar la materia delos miembros ignobles alos nobles: pues como los miembros exteriores fon ignobles, quan to al respecto delos interiores: sigue se q tal repercussion no es licita. Para responsion de esta quistion, deueys notar, que el miembro es dicho ignoble en vna de dos maneras. Primo vnde miembro es dicho ignoble, por qua to el es ordenado finalmente a recebir las superfluydades del otro, como son les emunctorios delos miebros principales, y por esso son dichos emunctorios, porque enellos emulgentur & recipiuntur & mittuntur las

superfluydades delos miembros principales. Segundamente vn miembro es dicho ignoble, no porque el sea ordenado a recebir las superfluydas de algun otro miembro: mas el es dicho ignoble, por quanto el no tiene las operaciones tan nobles, y perfectas como vn otro miembro: como fon los miembros exteriores en respecto de los miembros interiores. Pues digo, que no es cosa licita al cirurgico de repercutir las materias hazientes el apostema delos miembros ignobles, es a faber, delos emunctorios a los miembros nobles, es a saber, alos miembros principales : porque no obstante que la principal intencion del cirurgico sea de guardar, que el miembro no se aposteme, y tal intécion se ha ze con medicinas repercussiuas aplicadas al principio, pero esto no se deue hazer en los apostemas delos emunctorios: Imò en tales apostemas nosotros hazemos, y deuemos hazer el contrario, es a saber, atraer la materia a los dichos emunctorios co medicinas atractiuas,y con ventofas,y de augmentar el aposte ma enel dicho lugar : a fin que la materia no buelua alos miembros principales, y fea causa dela muerte del paciente, porque toda nue stra intencion es, y deue ser ala conservacion delos miembros principales: porque quando a ellos viene enfermedad, facilmente ella se comunica a todo el cuerpo: y por tanto nosotros queremos mas que los emunctorios sean apostemados, que no que succeda algun nocu mento alos miembros principales, por caufa dela repercussion Secundo yo digo, que es cosa licita al cirurgico post debitam euacuationem, y guardando las condiciones arriba dichas, de repercutir las materias delos miem bros dichos ignobiles secundamente, y relati uamente alos miembros nobles, y delos exte riores alos interiores, y esto a fin que tal materia no corrompa el miebro, y su operacion ordenada por natura, porque el cirurgico deue conservar los miembros en sanidad : a sin que ellos pueda exercitar las operaciones na turales a ellos: por las quales ellos han fido creados de natura: porque operationes funt fi nes menbrorum:como ha fido dicho enel anatomia: quia qui tollit finem, tollit entitate: como dize el philosopho:y en tal caso, no ay dubda de retroceder la materia alos miebros principales, y la materia repercutida no puede traer, ni hazer nocumento alos miembros interioores, porque como tal repercussion sea hecha post euacuationem, tal materia es diuiuidida, y disseminada por muchas partes del

miembro, e perconsequens la virtud facilme te la resoluera, y alguna porcion podra ser reduzida ad benignum, e ita non figetur in membris interioribus, postquam precessit cua cuatio: e materia est paucificata e diminuta, imò natura la podra cuacuar por alguna re gion conueniente, y ordenada de natura a ex miembros.

Mas conviene saber, si en algun apostema del emunctorio el cirurgico al principio podria vsar d'medicina repercussiva. A esta que stion responden algunos doctores y dizen, q no obstante que en tales apostemas generalmente no convienen medicinas repercussivas como he dicho arriba, pero en alguna cosa es pecial, el cirurgico puede aplicar medicinas repercussiuas. Verbi gratia, suponiendo que vn cuerpo resoluto auiente pequeña cátidad de espiritus en los miembros principales, que alli succeda alguna mala complexion caliente en alguno delos emunctorios, como es arriba ya declarado:tal mala complexion sera causa de atraccion de espiritus a los emuncto rios, y de resolucion de ellos: & perconseques el miembro principal podra ser de tal manera debilitado, que se figuira muerte: y portan to en tal caso el cirurgico podra vsar d'repercussiuos domesticos, para reprimir la mala co plexion caliente del emunctorio, y prohibir la atraccion de refolucion delos espiritus: & tu considera, quia raro accidit hoc.

Nota vn documento, que nos dan los do-Aores, y es tal, q las medicinas repercussiuas, hora sean linimentos, hora cathaplasmas: deuen muchas vezes ferrenouadas, y no deuemos aguardar que ellas sean secas, porq despues que ellas son secas, ellas no hazen alguna operacion repercussiva mas retienen, y co culca la materia enel lugar apostemado. Tãbien quieren los doctores, que las medicinas que convienen al augmento y estado: que ellas sean en parte repercuisiuas, y en parte re folutiúas: y que ellas sean nueuamente mezcladas y compuestas: y que ellas no sean fermentadas:a fin que la virtud regitiua de nue-Aro cuerpo pueda mas facilmente separar el repercussivo del resolutivo, y vsara de repercussiuo para la materia antecedente, y de refolutiuo para la materia conjuncta.

Y S I el apostema va en via de exitura en el.2.ad Glau. La curació de aquellas q ya comieçã, se haze por no dolorosa calestica: q es laxació, o euaporación con el triapharmacú muelle y mitigatiuo: en q aya vna poca de la miel

Librosegundo.

miel añadida:como parece enel. 13.delatherapen mas las que ya procedieron ala digesti ua, y supurativa, conviene traerlas. Y las que a otra especie passaron, son de cortar por la cirurgia. Donde enel. 14. dela therapentica. Y conuiene al entendiente, que es el obrâte, yr al mejor delos modos dela interpretacion. Y los modos della fon tres. Conviene a faber la breuedad dela curacion, y el obrar sin dolor, y el tercero con esta infalacia, o sinfalsía. Las intenciones de essa insalacia son tres. La vna que es la primera, que alcancen, y que ayan el fin de todo en todo. La otra que fino alcançan el fin totalmente, que alomenos se aliuia ne la passion, y no empezca al trabajate mas. La tercera, que no se torne ligeramente la do lencia:y segun esto en las exituras agora pro puestas, hallase alas vezes por cirurgia, las ve zes por medicina la via de fanació mas escogible:las q por cirurgia, todas las q fon de to do el genero fuera dela naturaleza, todo en todo entiede cortar. Las q por medicina, pri meramete couiene co melezinas diaforar y euaporariy fi esto no es possible supurar y po drecer. La seguda inteció sera enellas por co siguiente abrir, y múdificar y encarnar y coso lidar, y a glla traer a curació delas viceras. Ca ni es segu dize el Gal.enel quarto dela therapē. supurar, y cathaplasmar, y madurar segū la primera razo dela cura delos apostemas:mas es yn amasamiento del accidete,o dolor. Y siguefe, ca la copendiofa, y grade cura delos fle gmones, por medicinas fecates, y refoluatiuas fe cuple. Las quales, o di todo fana dela depo fició,o fi es dexada alguna cofa, breue es supu rada.Y si co fuerte medicina no es euacuada, y sotil continéte fuere el cuero, y quisieres de presto librar al paciete:entoces es necessario que se haga incission. Y esto es lo q dezia Aui. que la curacion del apostema en quanto es apostema, es la extraccion, o sacamiento dela materia extranea, que haze acaecer el aposte-ma. Y los auxilios madurativos, y con que las cosas ya dichas se acaban, y cuplen, en los capitulos fingulares, y enel antidotario fe dirã. Y madurecido el apostema,o trasmudado, o encuneado, si el podre, o la materia no se refuelue, o enel tiempo conueniete por fi no se abre: mayormente fi se temiesse corrosion, o otro nocumento: sea abierto. Y si necessario fuere, sea al contrario abierto, y sea sacada. Y mas proptamente, o seguramete por la causa susodicha se abre co hierro. Y siguiendo la do Arina de Albucasis, sea hecho el horado, o abertura segu la cătidad dela materia, y del lu-

gar a forma dia hoja del oliua,o dia murta.Y conviene que en abriendo fean guardadas fie te condiciones. La primera, que el cortamien to se haga en lugar dela materia. La segunda, que sea enel mas baxo lugar. La tercera, que fea hecha la cortadura fegun las ruas, y proce dimiento delos musculos. La quarta, que guar den los neruios, y venas, quanto podra fer. La quinta, que toda la materia de subito no sea facada,mayormente en las grandes exituras: ca seria de temer dela virtud. La sexta, que co menos dolor, q pueda ser, se trate el lugar. La septima, que despues dla abertura el lugar sea limpiado,o mundificado,y que fe encarne, y fea foldado.Los auxilios para mudificar, fon los lichinos, o mechas, buenas estopadas, y emplastros, y vnguentos, q en sus proprios ca pitulos,y enel antidotario se diră: mas en los primeros dias basta la yema del hueuo con lo blanco del hueuo, buelto y espessado co alumbre. Assi como hazia Guillermo de Saliceto.Y despues es de passar ala miel rosada,y mundificativo de apio, y despues el vnguento delos apostoles, y egipciaco, y encima basi-licon, y diaquilo, y diapalma y las otras cosas que para las viceras se ordenan, porque despues dela abertura delas exituras, y las excre cencias, y postulas deuen se reduzir ala cura-cion delas viceras. Empero si el paciente no sufriesse fierro, abrase con melezinas : y para esto alaba Auicena la simiente del lino, y la leuadura, y el estiercol dela paloma: y si se en corporasse co xabó muelle, o mucillagine de mostaza bueno seria. Empero el ruptorio decal viua, y de xabon, en esto tiene principadgo y mejoria.

Glosa. ¶Despues q el doctor nos ha enseñado la ma nera como nosotros deuemos proceder en la curació delos apostemas, que se termina por via de resolucion: agora el nos enseña como nosotros deuemos proceder en la curació de aquellos, que se termina por sanie y podre, y dize, q en tales nosotros deuemos vsar de me dicinas molificatiuas,y fedatiuas d dolor,y re folutiuas: & perconsequens el quiere que enel principio dela exitura couiene medicina re folutiua, y q en la curacion dela exitura, o del apostema q se termina por via de sanie, el cirurgico puede cuacuar la materia alguna vez infensiblemete haziendo abertura:pero euacuar tal materia insensiblemete, es cosa dificil como a fido delarado: y por esso los praticos al presente procede por aperció: vnde inquit Auicena .3. quarti, illud quod appropriatur

exitura

exituræ,&c. Y nuestros doctores alguna vez toman medicina maturativa propriamete: de la qual hablaremos aqui despues. Y alguna vez por medicina maturativa entienden largamente hablando, medicina, la qual dispone el humor a refolució y euacuació por la mif-ma parte,y tal es medicina refolutiua, y humeda:porque quando toda la materia es con jucta e incuncada en el miembro, alli fe figue dolor, y por tanto ay necessidad de medicina caliente molificatiua, y tal es la medicina ma turatiua:y por esso dize Galeno, y loa el triafarmaco molle, es a saber massetas de agua, fa rina y azeyte hechas, porque ex parte aquæ mollificat, ex parte olei resoluit, & calore naturalem confortat & mollificat, y tambien ex parte farinæ, y es dicho triafarmaco molle a diferencia de triafarmaco duro, y es el empla stro triapharmacum. Y por aquellas que han procedido en estraña natura, el doctor entien de aquellos, en los quales se halla fanie: hora fea loable, o no loable, y aquellas en las qua-les fe hallan duricies afiltradas en la concauidad:como aquellas que son pultiuas,o mellinas, & sic de alijs. Y tambien aquellos en los quales se halla alguna corrupcion del miembro,porque en todos aquellos apostemas co uiene quitar todo lo que es contra natura;co mo dize el doctor, hora sea materia hecha estraña modis dictis, hora sea la substancia del miembro corrompida:porque en tal caso necessaria est partis corruptæ amotio: y la causa del traspassamiento del apostema en estas di sposiciones, son como putrefaccion, o indeui da refolucion de la materia, o repercufsion fu perflua, o malicia y mala calidad de la dicha materia, & sic de multis alijs causis.

Y para faber las códiciones que deue tener el cirurgico: mira lo que ha sido dicho en el capitulo fingular: y como ay dos maneras de curacion, la vna es verdadera, la otra es dicha

paliatiua,&c.

Y es de notar, que quando el doctor dize, q en las exituras alguna vez es mejor la via de curacion que se haze por cirurgia, &c. Esto quiere dezir, que no obstante que la cura de los apostemas que se haze por via de resolucion con medicinas refolutiuas, fea mejor ge neralmente, que la que es hecha por sanie y podre: pero alguna vez la cura, que es hecha por extraccion de la causa conjuncta, y por abertura, es mejor: poniendo que el caso sea tal, que el apostema sea de materia venenosa: porque en tal caso proceder por medicinas resolutiuas no es cosa segura, porque al-

guna porcion dela materia podria retroceder a los miembros principales: y por ventura to da no es obediente a resolucion: y si alguna porcion queda, ella podra ser causa de muerte:por tanto quando tal apostema de tal materia es abierto, la materia es mejor atrahida de las partes interiores alas exteriores,y mas seguramente euacuada, y el apostema mundi ficado, como parece in carbunculo & antrace. Y tambien al tiempo presente se hallá po cos enfermos que quieran sufrir purgaciones y dietas conuenientes a la curación verdadera de los apostemas, que es hecha por via de resolucion: por tanto conuiene supurar, y abrir con cauterios,o con otras medicinas: y tã bien por causa de la ymaginacion del enfermo, porque quando algun enfermo tiene vn gra apostema, si el cirurgico procede por via de resolucion, el enfermo ymagina que la ma teria torne alas partes interiores:y por euitar esta fantasia e ymaginacion, conuiene proceder por via de sanie, quia sæpissimè imaginatio facit casum. Y nota aqui, que desta falsa y corrupta ymaginacion alguna vez el cirurgi co es causa, porque por prolongar la enfer-medad, y apañar el dinero del enfermo, el da a entender al enfermo, que tal curacion es la mejor, y que el cuerpo es mejor mudificado, y que la materia es mejor atrayda de las partes interiores a las exteriores:no obstate que el conoce bien que natura es assaz potete pa ra resoluer esta materia, pero el aplica medicinas atractiuas por la causa dicha para atraer la materia, y despues hazer la venir a podre: y esto es grande damnacion del alma de los tales malditos cirurgicos.

¶Y nota, que para el tiempo que hombre de ue hazer la abertura en el miembro por eua cuar la materia saniosa, nuestros doctores nos dan vn ducumento pratico, y es, q en tal tiem po nosotros deuemos aplicar algunas medici nas repercussiuas sobre el miembro apostemado, y en derredor del apostema, especialmente sobre la particula, por la qual la mate ria fluye y deciende a la particula paciente: y esto es cosa necessaria de hazer, a fin q si por causa del abertura y solucion de cotinuy dad fe figue algu dolor, podria fer causa de atrac cion de humores a la dicha particula pacients,y tambien a caufa que si alguna materia es dispuesta a decender de nuevo a la particula enferma, que mediante estos repercussivos ella sea defendida que no decienda. Tambié los repercussiuos al tiempo de la aperció por causa del dolor son conuenientes, porque ta

les repercussiuos cierran las porosidades del miembro, defendiendo que la materia no decienda: y assi lo dize Galen. 3. tegni, quòd superponamus tempore apertionis apocrusti-

ca,id est, repercussiua.

¶Y es de notar, que quando el doctor dize, que supurar y cataplasmar no es la primera razon segun la cura de los apostemas, el quie re dezir, q la primera intencion del cirurgico es de preferuar que el miembro no se aposte me,y de lo guardar en su sanidad y disposicio natural, como hásido dicho, y esto se haze conmedicinas rapercuísiuas, excepto los cafos fusodichos. Y si en la curacion de algun apostema el cirurgico al principio aplica medi cinas mollificativas, esto es por mitigar el dolor, y emendar algunos otros accidentes: porque al principio no conviene sino medicina q guarde el miembro de apostemacion, y tal es medicina repercussiua: mas si esto no puede fer hecho, o porque la materia es muy abundante, o porque la virtud es debil, o por otras cosas impedientes la resolució y repercussió, entonces alli no es possible de hazer otra co sa,sino de reduzir la materia y apostema a sa nie y podre, y abrirle y mundificar, como dize el doctor: Aliqui intelligunt, quòd prima intentio in curatione exiturarum est resolue re materiam,& si non potest fieri, sequitur se cunda intentio, quæ est saniare, qua facta sequitur tertia in ordine, quæ est apertio.

T es de notar, por quanto la intención del cirurgico es guardar que el miembro no sea apostemado, esto el lo haze con medicinas re percussiuas, o resolutiuas: nam repercussiua curant apostemata per impulsum, & resoluti ua per tractum: por tanto dize el doctor, que Galeno dize, que la buena cura de los aposte mas stegmonicos se haze por medicinas descentes: y aqui toma desicacion large por cos sumpcion de la materia, y euaporacion de aquella: porque como ha sido dicho, la medici na resolutiua no deue ser desicatiua, mas deue ser mollificatiua, por la causa sussa deue ser mollificatiua, por la causa sussa deue ser mollificatiua, por la causa sussa deue ser mollificatiua en este propriamente, el lo dize quanto a la materia repercussiua, la qual puede ser seca con estipticidad, especialmente hablando de repercussiuo large dicho repercussiuo, como ha sido dicho arriba.

Mas couiene faber, si es cosa licita al cirurgico de abrir. algú apostema, y de euacuar la materia conjuncta, antes que toda-la materia fea digesta y conuertida in fanie. Para respon der a esta question deucys notar que la dige stion de la materia conjucta del apostema es

en dos maneras: la vna es que prepara la materia a refolucion, y tal digestio no es otra co fa, sino mollificacion y subtiliacion de la materia, y apercion delas porofidades del miem bro:y tal digestion es conuentente y necessaria,a fin que la materia sea ygualmente resoluida:la otra digestion es, que prepara la mate ria a euacuacion, hecha sensiblemente por el lugar del apostema: y tal digestion no es otra cosa, fino couerfion del humor en sanie y po dre: y desta digestion nosotros entendemos aqui. Y nota, q yo digo, q es cosa licita al cirurgico alguna vez de abrir el apostema, v d euacuar la materia, antes que ella fea digesta: pero no regularmente, mas irregularmente & de cura coasta, como ello parece en muchos casos, enlos quales el cirurgico puede abrir conuenientemente, y euacuar la materia antes que ella sea digesta. Et primò, quado el apostema es hecho en las junturas, o en vn miembro principal, o cerca del, o cabe los pan niculos que cubren los huessos, a fin que la materia no los corrompa, como dize Auice. tertia quarti,tractatu 1.cap. 29. Aut exitura est prope iuncturas, & membra principalia, &c.Vnde Arnaldus, Ne chorde, vel nerui pu trescant in collectionibus iuncturarum, completa generatio saniei preuenitur incisione. Se gundamente esto puede hazer el cirurgico, quando la materia es furiosa y venenosa, como hazemos in antrace & cancrena: porque nosotros los escarificamos, antes que la sanie alli sea hecha. Terceramente esto puede ser hecho, quando el apostema es muy grande, y la virtud es debil, y no es suficiente a digerir la materia:porque en tal cafo la materia mor tificaria el calor natural, y fe podria podrecer, y seria causa de podrir el miembro, y hazerle venir a estiomenus: y esto ha entendido el Auicena tertia quarti, tractatu primo, capitulo. 27. Et secundus modus est regimen egrediens à rectitudine: y por muchas otras rozones, por las quales en el lugar alegado dize Auicena, que el apostema puede ser abierto ante la maturación: porque assi como ante la digestion el medico es muchas vezes constreñido de hazer euacuacion vniuerfal, como nuestros doctores lo de claran sobre el aphorismo, Digesta medicari, & mouere non cruda, &c. assı muchas vezes de cura irregular puede ser hecha euacuació particular, ante la completa digestion de la materia haziente el apostema: pero de cura regular conuiene, que antes que la aperció se haga, que la materia sea digesta y conuertida

en fanie. Por lo qual deucys notar, q assi como noforros hazem os euacuacion minoratiua ante la digestion de la materia, quado ay grande cantidad, y a causa de la supersua catidad natura no puede digerir, mas despues la minoració, lo que queda, natura lo digere me jor, y con los digestiuos el humor es prepara do a euacuació erradicativa: assi por lo seme jante en muchos casos el cirurgico ante la digestion haze euacuacion minoratina co escarificacion, antes que la materia fea digesta, y despues el aplica medicinas digestinas y supu ratiuas: y quando la fanie es hecha, el haze euacuacion erradicatiua, haziendo aperció en la exitura, y cuacuando del todo la materia: y como el medico al principio haze euacuacion erradicativa, quando la materia es furio sa por su mala calidad caliere, ovenenosa: assi el cirurgico al principio haze euacuacion erradicatiua, quando la exitura es de materia ve nenosa: y esto haze in carbuculo & antrace, quando incontinenti el aplica algun cauterio actual,o potencial, segun sera dicho en el capitulo de las pustulas: & hoc fit de cura coaeta ad euitandum maius malum, &c.

Mas couiene sabers si despues que la sanie eschecha en el apostema, si el cirurgico deue diferir de abrir el apostema por algun tiem-po. Y respondiendo a esta question yo digo, q el Galeno. 13, de ingenio fanitatis capit. 4 di-ze, que el cirurgico deue retardar la aperció e incision, y començar de aplicar primerame te algunas medicinas resolutivas de la sanie: & in capit. 3. dicit: Si sanies in apostemate sit collecta, caue ne festinanter eam incidas, sed primitus dissoluatur; y desta opinio es el Gui do, quando dize: Y quado el apostema es ma turado, o trasmudado, &c. si la materia no es resoluida,&c.y despues quando el dize: Las exituras se terminan alguna vez por resolucion,&c. Pero Constantino ha querido el co trario, y dize, que si la sanie queda en el miebro, que ella augmeta el apostema, y ella cor rompe la parte sana del miembro, &c. y dexando muchas otras razones que el haze, el se confirma por experiencia, diziendo, que ja mas el no ha visto fino dos,o tres vezes, que la sanie ha sido resoluida:por lo qual osadamete yo digo, q no es coste coueniente de tar dar la incision del apostema, despues que la sanie es hecha, sed festinanter fieri, &c.y tambien lo confirma Arnaldus de Villanoua in fuis Aphor.quado dize,quod multa parit incommoda retardare apertionem faniosæ col lectionis,&c. y en este tiempo los experime-

tados y famosos cirurgicos siguen a estos doctores, y no al Gal, en este passo: no obstante que el Gol.se pueda escusar y glosar, pero co mo yo lo dexo propter breuitatem: quia fortè ipse intellexit, quado est sanies laudabilis, subtilis, pauca, in superficie posita: y q la materia faniosa no se pueda resoluer, dize lo Ar naldo, Collectio saniosa per incisionem dis-

foluitur,& faniei exclusionem.

Y por quato natura puede mejor reglar la operació fin romper cuerdas, venas, neruios, ni arterias, segun que haze muchas vezes el cirurgico obrando en el dicho apostema, por tanto yo digo, que si natura lo puede hazer por fi,es mejor:mas quado natura no lo puede hazer, conuiene hazerlo artificialmente. Y por agras medicinas el doctor entiende medicinas causticas y ruptorias, o el entiede me dicinas muy calientes, y muy resolutiuas. Y nota, que quando el apostema es grande, no deues facar toda la materia en vna vez, porq los espiritus, los quales son inclusos en el lugar apostemado, se resolucrian y euacuarian con la materia, de lo qual se siguiria syncopis & defectus virtutis: quia in omni euacuatione aliquid euacuatur de maliguo, & aliquid de benigno, y en aquella fe figue postracion y falta de virtud.

Y para bien artificialmente proceder a la incision de los apostemas, conviene tener en memoria el documento de pratica, que nos da el fabio Auenzoar, que dize ansi: Et cum maturatum fuerit apostema, aperi locum in loco ipfius pendenti, vt inde fanies facilius & melius possit mundificari. Et caue ne de decipiaris in incisione, scilicet, vt non facias cam in loco venæ, vel arteriæ, aut nerui, vt ex illa incisione possit longè maior ægritudo oriri priore: eò quòd fi scientiam anatomiæ penitus fueris ignorans, ita quòd eam non fuisti expertus,nec eam vidifti, sed solum ex ea scis aliquid ex auditu, impossibile est, vt veritate huius operationis cognoscere certissime possis. Et propter hoc si fueris ignorans, caue tibi ab incisione cum ferrofacta, sed pone super locum quem intendis aperire, causticum potentiale. Et in complexione delicata, vt in puero, dicit quòd ponatur stercus columbinum malaxatum cum brodio pedum arietis: sed in rustico & forti malaxandum dictum ftercus cum sapone molli: & in firmo medio cris dispositionis malaxetur cu butyro. Y de las cosas sobredichas el nos da vn otro documentoen pratica, y es, que conuiene diuerfifi car las medicinas causticas y todas las otras

Librosegundo.

in fortitudine & debilitate, segu las varias y dinersas disposiciones y complexiones de los

cuerpos enfermos on Y es de notar, a fin que el cirurgico obrando en las exituras no corte los neruios, venas y arterias, que el deue hazer la incision segu la derecha fituacion de los villos, los quales comunmente fon fituados fegun la longitud del cuerpo, quia fituantur fecundum longitu dinem corporis:tambien comunmente enlos miembros auientes rugofidades ellos fon fituados fegnn las rugofidades del miembro:y tales generalmente proceden segun la longu ra del cuerpo: por lo qual tal incisió deue ser hecha segun la longitud del cuerpo. Verdad es;que desta regla general son exceptos algu nos miembros, como la frente, en la qual los villos no fon fituados fegun las rugofidades, y por tanto alli conviene que la incision que es hecha,o se ha dehazer en la frete,a ella sea hecha fegun la longitud del cuerpo, y no segun las rugosidades: porque haziendo la ope racion fegun las rugosidades, hombre cortaria los villos, y los musclos, los quales son situados segun la longitud: y la peleja caeria so bre los ojos y la vista, y feria causa de espasmo propter incisionem neruorum: aut deper deretur operatio, & motus mebri incisis villis suftentantibus lacertum in debito situ:pero el contrario es en las ayuas, porque alli co uiene hazer laincifion de traues y fegun las rugofidades, y no fegun la longitud del cuerpo porque alli los villos fon fituados fegu el traues, y fegun las rugofidades: y en las pal-mas de las manos los villos no figuen las rugofidades, porque los villos fon fituados fegun la longitud, y las rugofidades al traue, y tambien in pectine las rugofidades fon fitua das segun el traues, y los villos son situados fegun la logitud del cuerpo: y por esso hazie do incision, o quando los villos son situados fegun las rugosidades, nosorros deuemos hazer la incision segun las rugosidades, y quando los villos no son fituados seg las urugosida des, nosotros deuemos hazer segun la situacion de los villos. Y nota, que esto se entiende de cura regular, porque de cura coacta por euitaralguna vez mayor mal, nosotros haze mos la incisió de traues, como in fractura cra nei, nosotros la hazemos como vna cruz: y tã bien es cosa necessaria, que quado la exitura es redonda, que nofotros hagamos la incifion en forma de vna cruz,por euitar que no se ha ga concauidad y despues fistula. Y es de notar, que conviene que la cople-

xion de la medicina maturatina (ca caliente y humeda, pero no excessiuamente: mas con uisne que ella fea proporcional al calor del cuerpo, o del miembro donde esta el apostemasy como sea assi, q la complexió del cuerpo sea caliente y humeda, conuiene pues que la medicina maturativa sea caliente y humeda, pero no creas que yo entiendo folamente de la medicina digestina y maturatina, que es caliente potencialmente, mas tambien de aquella que es caliente actualmente, quia am plexus puellarum confortat digestionem vigorando calidum naturale: otabien lo quiere Serapio quando dize, q h fueste cosa possi ble, que hombre siempre lleuasse la mano so bre el apostema, que enel apostema mejor se engendraria fanie, que no barriacon otras me dicinas maturativas. La razo es por caufa del calor actual y natural de la mano, que confuerta mejor el calor natural del miembro apostemado, por quanto le es mas proporcio nal q ninguna otra medicina exterior. Y por quanto los cuerpos humanos, y los miebros apostemados son de duersas complexiones, conuiene que las medicinas sean dinersificadas en sus calores, segun la diversidad de los cuerpos y de las particulas enfermas: y tambien segun la dmersidad de la materia hazien te el apostema, segu que el la es gruessa, o subtil caliente o fria: porque legun estas diversi dades conuiene diverfificar los grados de las medicinas supurativas. Verdad es, que couicne que tales medicinas fean algunas vezes re missas en grado de calor, y algunas vezes ele uadas en aquel, porque conviene que siempre los calores sean proporcionales al cuer-po, y a la materia que deue ser digerida, para confortar y coferuar el calor natural del mie bro.Y medicina faniatiua, maturatiua, digesti ua, supurativa es todo vno. Verdad es, q propriamente hablado, medicina digestiva se dize en respecto de aquella que confuerta la di gestion para digerir el nutrimeto: y como sea assi, que vna misma virtud natural digestiua fea aquella, que haze operación assi en la ma teria del nutrimento, como en la materia superflua y nocitiua como dize Auic.y la conuersion del humor en sanie sea hecha por via de digestion,y la digestion sea hecha por calor y humedad, prima primi, frguese, q la medicina maturatiua deue ser caliente y humeda por la razon fobredicha.

¶Ý de aquí tu responderas a la question que se demandas es a saber si la medicina superati ua deue ser de calor templado: y que es la razon que entre tales medicinas hombre halla grande variedad en sus calores, porque las vnas son de poco calor, las otras de mucho, segun parece en las receptas que los doctores hazen de los cathaplasmos maturativos. Refpondo, que por quato los cuerpos son de di ferentes complexiones, y tambien las materias hazientes los apostemas, como ha sido di cho, por tato es necessario diversificar las me dicinas maturatiuas, segun mas, o menos calientes: pero por respecto del miembro y de la materia, en los quales hobre aplica las medicinas maturativas, los grados de calor deue ser correspondientes y proporcionales ala co plexion del dicho miembro: y por esso tales medicinas maturativas son dichas de calor té plado, quiero dezir proporcional al calor del miembro, el qual es causa eficiente y principal en la generacion de la fanie, y en la dige-stion y maturacion de las materias, que deué ser convertidas en sanie. Y por esso la operacion de la medicina maturativa es fuerte en conseruando y augmentando el calor natural, y tal conservación es hecha de la cosa que le es semejante y proporcional. Y tales medi cinas deuen parcicipar de alguna viscosidad, a fin que tal viscosidad opile y cierre las poro sidades del miembro, y a fin que el calor natural sea mejor conseruado dentro co los espiritus, que son los instrumentos de la virtud digestiva: y tambien por tal viscosidad el humor es retenido detro el apostema, de tal ma nera que la parte feca no se pueda apartar de la humeda, y tambien guarda que la parte hu meda subtil no sea resoluida, y que la parte gruessa no quede sola: porque en buena dige stion deue ser hecha deuida admixtion de la parte humeda con la feca. Verdad es,que no ay necessidad, que toda medicina maturativa participe de viscosidad, sicut patet de aqua te pida quæ maturat:mas esto es las mas vezes. El resto desta materia declararemos en el capitulo de flegmon.vnde Arnaldus.Medicina euaporatiua & faniatiua, nisi notabili caruerint siccitate, periculum est in sclirosim conuerti collectionem. Y esto es muy dañoso, y deue estar auisado el cirurgico, quando el ca so viene en esta manera. Y es de notar, que no obstante que la medicina maturativa qua to a substancia sea viscosa y opilatiua : pero quanto a su virtud ella deue ser apertiua y refolotiua, como dize el Gal.9. de simplici medicina:y esto a fin que la cantidad del humor fea diminuyda, y la exitura no fea augmenta da en el lugar, y hecha grande: y que vna me

fu substancia, y que ella pueda ser aperitiua en su virtud, patet in assungijs, & oleis. ¶Y es de notar, que como dize el doctor, el cirurgico deue obrar indolorose quanto le es possible, porque como dize Gal. el no halla cosa que pueda tanto augmétar el apostema, como haze el dolor: y portato deveys saber que ay dos maneras de curacion de dolor, la vna es dicha verdadera, la otra es dicha mendosa.La cura del dolor verdadera se haze co medicinas anodinas, es, a faber mitigatiuas de dolor, las quales tiene respecto al dolor, por quanto el es hecho de mala complexion, o folucion de cotinuydad: y tales medicinas fedan el dolor, y mitigan, emendando la mala complexion haziente el dicho dolor: el qual si es caliente, couiene aplicar medicinas frias: y si es frio, conuiene aplicar medicinas calietes. Tambien se haze la curacion verdadera del dolor, euacuando algunos humores, los quales son causa de dolor: y tales curant dolorem,non vt dolor, fed remouendo caufam dolorum:vt scamonea tertianam, euacuando choleram:& ita impropriè dicutur curare do lorem, licet verè curent per comparationem narcoticorum. Tambien esta curacion verda dera fe haze con medicinas, que corroboran, y confuertan el calor natural de la particula doliete: porque el calor natural es aquel que repugna a todas las cofas contrarias a natura, y tales comunmente fon de complexion caliente y humeda: y esto ha dicho el doctor, quando dize, que la curacion fe haze per indolorosam calesticam, y por laxacion no dolorosa, es a saber, que medicinas mollificatiuas, resolutiuas, y calientes in primo gradu, q fon de substăcia subtil, son mitigatiuas de dolor. Y la curacion no verdadera y mendofa fe haze con medicinas narcoticas, y estupefacti uas, las quales quitan el sentimiento del miebro, y mortifican los espiritus, y el calor natu ral, & pro tune membrum dicitur membru, ficut homo mortuus equiuocè dicitur homo: ficut ergo in homine mortuo non dicimus, op verè dolor sit sedatus, ita etiam quia iste non sedant dolorem nisi membrum mortificado, non dicuntur verè sedare dolorem. Verdad es que membrum stupefactum viuit in habitu, fiue in potentia propinqua actui, lo qual dixo a diferencia del miebro estiomenado, el qual no viue actualmente, ni potencialmente: y ta les son de complexiones frias auientes alguna propriedad especifica contraria a los espi ritus, y al calor natural, como fon opiú, man-

dicina pueda ser viscosa y opilativa quanto a

dragora,&c. Nam frigidum est mortificas, co mo dize Auicena. Y quando el miembro ha perdido el sentimieto, no siete el dolor: y esta euracion es dicha mendosa, por quato no ob Rante que por algun tiempo tales medicinas mitiguen el dolor, pero quan presto el miem bro cobra el sentimiento, tan presto buelue el dolor, y por ventura mas fuerte que antes, porque por tales medicinas narcoticas el mie bro es debilitado, y la materia es retenida en el miembro, y despues no puede assi resistir a la causa haziente el dolor como antes: y por esso tal curació no deue ser hecha sino de cu ra irrgular:porque alguna vez el dolor es afsi violento, que no obstante todos los remedios aplicados el no cessa, y debilita mucho el enfermo, de suerte que podria ser causa de la muerte: y por tanto en tal caso el cirurgico es constrenido de aplicar medicinas narcoticas para mitigar el dolor. Nam dolores virtu tem prosternunt, & membris à suis proprijs prohibent operationibus, como dizen Auic. y Gal. Y de aqui se inferece vn correlario, q es licito al cirurgico por euitar mayor mal y daño, quitar del cuerpo alguna cofa natural, como quitar el dedo, o la mano, o mortifica como quitar el dedo, o la mano, o mortifica como quitar el dedo. los espiritus y el calor natural. Y por quanto la aplicacion de las medicinas narcoricas no se puede hazer sin algun daño del enfermo, por tanto antes que el cirurgico las aplique, conuiene que el guarde estas reglas. La. 1. es que hombre comièce aplicar las mas ligeras, y que hombre no aplique alguna medicina narcotica fuerte, fino en grande necessidad, quia à minns nociuis medicus debet inchoare.La.2.conuiene guardar, que tales medicinas no sean aplicadas en cuerpo o miembros debilitados mucho, nisi præmissa protestatio ne.La.3.que ellas sean actualmente calientes yno frias, porque ellas pueden menos daño traer. La.4 que tales medicinas sean compue stas, y no simples, porque en la composicion toda via se pone algun correctiuo. La. . que ellas no esten mucho sobre el miembro, mas sea muchas vezes el miembro descubierto, a fin que el miembro euapore. La. 6. que entre los narcoticos, aquellos que fon fermetados, fon mas feguros, sicut filonium, requies Gale ni. La.7. que tales medicinas no fean aplica-das antes de la euacuacion.La.8. que es mejor aplicarlas por defuera, que por dentro. La 9. que la horamejor para mas seguramete ad ministrarlas, es de sero tempore dormitionis. La. 10. que es mejor despues que hombre ha

comido, y que la viada es digerida, que antes

ayunando.La. 11.que la aplicacion de las me dicinas narcoticas deue ser el postrer remedio que hombre deue hazer: y conviene primero tentar todos los otros remedios, antes que apliques tales medicinas narcoticas: porque la aplicacion de las medicinas narcoticas no couiene sino en caso desesperado. La. 12. que no sean aplicadas continuadamente, mas co internallo, y al tiempo que no las aplicas, tu deues confortar la virtud con cofas, que en alguna manera relisten a sus malicias, ve seruetur thesaurus vitæ. La mayor parte destas reglas son tomadas del Mesue in suis canonibus, intentione. 3. cap. 3. & canone. 6. Y fegun los doctores famosos las medicinas tiriacales refistientes a las narcoticas medicinas son. 5. scilicet vinum, crocus camo, castoreum, spica nardi.


¶Y nota, q de las fobredichas cosas podras responder a vna question que hombre dema da, es a faber, que es la caufa que las medicinas sedativas de dolor verdaderamente son las mas vezes calientes y humedas, ficut affungia & adipes. Respodo que la causa es, por que a causa del dolor el calor natural y los ef piritus del miembro dolicte fon resoluidos, euaporados, y diminuy dos: y en todos mie bros dolientes se halla mala complexion fria priuatiue, scilicet per resolutionem caloris na turalis: pues como sea assi, que el calor natural es aquel q cura todas las enfermedades, alsi calientes como frias: y que extirpa todas las cosas contra natura, porque es influmento de la virtud de nuestro enerpo para hazer todas buenas operaciones, & curat morbos frigidos in quantum calor,& in quantum na turalis, sed curat morbos calidos in quatum naturalis,& non in quantum calor: quia ratio ne caloris non cotrariatur morbis calidis, sed ratione naturalitatis; por tanto en tal caso te nemos necessidad de las medicinas que confortan el calor natural, y le augmentan en el miembro doliente:y tales son calientes templadamente, y deuen participar de subtilidad en su substancia, a fin que convenientemente ellas puedan penetrar, & quòd faciliter conuertantur ad calorem naturalem:y desta manera dulcis cantilena, & morari cum amicis, mitigan el dolor: porque confortan el calor natural:y tal medicina no deue participar estipticidad:y por tanto dize Serapio, q la medicina mitigativa de dolor es aquella, la qual participa de calor no excediente el primer grado, haziedo comparacion al calor del mie bro,o del cuerpo, al qual es aplicada:porque

como

como ha fido dichó nátura refuelue la materia contenida enel miembro mediáte el calor natural del dicho miembro pues quado la medicina caliente fera aplicada, ella augmata en ca tidad, y en alguna manera en calidad el calor natural del miembro, y prepara la materia que haze el doler à mataracion y refolucion y refuclue los vapores y materias corrientes al mie bro doliente, y entôces el calor del miembro multiplicado y augmentado por la virtud de la medicina, refoluera la materia haziete el dolor por las porofidades del miembro, y esta es la intencion del Gale. v. de simplici medicina y de Auerrois. v. colliget. Y quando yo digo, quales medicinas mitigatiuas de dolor multiplican el calor natural en cantidad, entiendas lo fabiamente, segun he dicho, quia calor natura les proprie loquendo non habent quatitatem.

Y es de notar, que el dolor se halla complica do y conjuncto con el apostema en dos maneras. Primo e il principio del apostema, el qual las mas vezes es hecho a causa de la mala complexion, o solucion de continuydad hecha de la materia suente, y para la curacion detal do lor la medicina repercussiua es conueniente, la qual corrige la mala complexion, y cosorta el miembro que el no resciba las superssuy hablado deste dolor Auicena tertia quarticap, de siegmone dize, qu'humectatio in principio est timorosa, y no obstante que dicina mo lificatiua y resolutiua en todo tiempo sea seda lorem augeret, porque ella augmentaria la ma la complexion caliente del miembro, y atraeria las materiasa la particula enserma augmentando el apostema, quareno cu mentum ipsus

est maius iuuamento, y esto se entiende de cura regular, si dolor non est ita fortis; q pr ofternat virtutem. Segundo el delor se halla conjucto con el apostema, despues que el apostema es hecho y engendrado, y es en iu ser, y es en el augmento, y en otros trepos, los quales son des pues del principio, y tal dolor se figue a causa dela contricion y conculcacion de la materia enel lugar apostemado. y este dolor es curado con medicinas calientes templadamente resolutiuas y molificatiuas, porque tales med: cinas dilata las porofidades del midbro, y molifican la materia, y la resuelue por las porosidades, y destas medicinas hemos hablado y entendido en el notable precedente, y de aquellas han en tendido Galeno y Auicena, quando ha dicho o talis dolor sedatur per molificatiua & resolutiua lenia, y deste notable se pueden concor dar muchas autoridades, las quales parescen ser contrarias, porque algunos dizen, que el dolor del apostema no debet sedari cum molitiuis, ficutest aqua tepida, y esto se entiende del dolor que viene en el principio del apostema por la causa dicha. Otros dizen, que la medicina resolutiua y molitiua essedatiua de dolor, y esto se entiende del dolor que sigue el aposte ma despues del principio, agorasea hecho de causa corporal,o de causa primitiua,por quato los humores entonces fon conculcados enel la gar del apostema, y en este caso los conviene molificar y refoluer con la medicina habiente las sobredichas codiciones. Et sic est finis istius excellentissimi capituli generalis de apostema tibus adlaudem & gloriam tanctissimæ & in-diuiduæ trinitatis patris & filij & spiritusian-



Siguese la declaración de la figura y arbol delos apostemas.

nőbre enfermedad es puesto como generosub alterno, y como genero generalissimo, mas e la primera diusifió, quado dezimos, q de las enfer medades vna es dicha simple, la otra cópuesta enesta diusifió, este nőbre enfermedad se pone como genero generalissimo, como he declarado, porq sobre sino ay otro genero superior, y no vale la instacia q se haze, q este nóbre calidad, ò este nőbre accidete, son superiores a este nőbre enfermedad & p cóseques este nőbre en semedad no sera dicho ser genero generalissimo. Respodo q segú los medicos, estos dos son dichos ser trascedetes, considerados en otra fa cultad superior a la medicina como dizen los logicos, que este nombre en es termino trasce dente por repecto deste nőbre substituir , pero

Digitized by Google

no obstante esto, este nombre substăcia queda genero generalissimo, & tu declara & applica

ad propositum. Y no obstate q assi de las enfermedades sim ples, como copuestas se pueda ordenar figuras y asignar generos, especies y diferencias, pero aqui ta solamente ordenaremos vna figura de la enfermedad copuesta es a saber, de apostema, y dela declaració della facilmete qualquier de buen y subtil entendimiento podra fabricar y ordenar en todas otras enfermedades, y por no perturbar el entendimieto de los escolares hablaremos por exeplo tan solamente del fleg mon, y segun q del sera dicho y declarado, en qualquier cap.entedera lo mismo dequalquier apostema humoral, reducedo singula singulis. Por lo qual deucys notar, q este nombre sleg mon, es nombre general, o genero subalterno, como lo quiere el doctor enel principio del ca pitulo de flegmon, confirmadolo por autho-ridad del Galeno, porque debaxo fi tiene specie, dela qual es predicable in quid, y lo misino es de entender de herisipila, vdimia, & sclirosis como parece enla figura.

Y es de notar, q los apostemas dichos singula res ò diferentes en nombres, son aqllos que son hechos por el peccado de algunos particulares humores, los quales fon cótenidos debaxo yna fpecie especialisima, como si alguno tiene dos apostemas, vno en el braço, otro en la pierna, los dos de colera citrina, pero tales son disferentes en numero, sicut Petrus, & plato, y tam bien si alguno tiene dos carbochos hechos por la adustion de colera vitelina, & sic de alis por que son hechos de dos humores differentes en numero, y contenidos debaxo una specie espe cialissima. Nam accidentia eiusdem speciei di stinguatur numero propter distinctioes suoru subiectorum, porque assi como los accidentes tomá su ser del subjecto, assi tomá su distincio. Nonenim accidentia sunt entia, nisi eo quòd insunt. Verdad es, que muchos quieren, que la distincion que toman los accidentes delos sub jectos, sea extrinseca, y no intrinseca, mas porq esto no conuiene al cirurgico, y lo dicho basta a nuestro proposito, dexo lo porel presente.

Y es de notar, que nuestros doctores quiere que ninguna materia sea dicha humor propria mente y vniuocamente, sino aquella que es en gendrada enl higado: y este nombre humor es dicho equiuocamete del humor natural, y del humor innatural:& per consequens el humor natural es diferente en especie especialissima del humor innatural, por quanto ellos tienen diuersas razones y difiniciones essencialmente y especificamente diferentes, como ha sido de

clarado enla anatomia del higado:y esto yo en tiendo haziendo comparacion de vn humor natural a otro innatural de vna misma denominacion como haziendo comparacion de fan gre natural a sangre innatural : y de colera natural a colera innatural:porque haziendo com paracion entre los humores que no fon de vna misma denominacion, no solo son diferentes entre si in specie specialissima, mas son diferen tes in genere: como haziendo comparacion de colera a fangre: porque los quatro humores, es a faber, fangre, colera, flegma, y melancolia entre si son diferentes in specie subalterna, aut in genere subalterno, mas haziendo comparació de vn humor natural a otro innatural, o de vn innatural a otro innatural eiuidem denominationis, tales son diferentes in specie especialisi ma, yassi la sangre loable es diferente in specie specialissima de la sangre no loable, & sic de alijs. Y assi por lo semejante vn humor innatural es diferete de otro jumor innatural de vua misma denominaciou general in specie specia lissima : como colera citrina es diserente in es pecie especialissima de cola prassina, & sic de alijs humoribus, & tu applicabis ad declaratio nem arboris,

De aqui podras entender claramente, q este nobre apostema es vn genero subalterno, pre dicable de muchas especies subalternas, es a sa ber, deflegmő, esclirosi, vdimia, herisipila. &c. y este nombre de fiegmon es vna specie subalterna,o genero subalterno predicable de mu chos diferentes en especie especialissima, e à saber, de slegmon verdadero, y no verdadero, como de flegmon herisipilades, flegmon esclirosides, flegmon vdimiades, y lo mismo, deues

entender de los otros apostemas.

Y deues notar, que vemos que es impossible curar alguna enfermedad fin el conoscimiento della, y conocer la in vniuerfali, no es cofa fuffi ciente a la curacion, mas es cosa necessaria conocerla particularmeute, como dize Galeno, o vniue falia pifi re ducătur ad particularia fut impfecta in medicina, portaro es cosanecesaria y vtil en medicina y cirurgia hazer estas figuras para bien hazer la curacion, y bien conocer particularmente la entermedad, y assi lo dize Galeno primo libro capit, primo de arte cura tiua, quado dize. Mesitheus Atheniensis à pri mis atq; fupremis incipiens generibus, putauit iterum ilia diuidere in alia genera, species, & di ferentias,& iterum hæc dividere,donecad talē peruenerimus, speciem, post cuius divisionem ad vnum numero indiuiduu perueniamus, & subdit, & quæ medici in egrotantium curatio ne delinquunt, hanc primam atq; precipuam . **ற**்

Libro segundo


causam habent diuisionis, videlicet prauitatu. Etsubditetiam, qui vero omnia quæ sunt secudum naturam et præter naturam hoc distio nis artificio complessitur, atq; ad omnibus su ficientes sumitindicationes, hic solus quatum humanis permittitur viribus medendo non errabit.

rabit.
Y no os marauilleys, que yo he dicho, que
flegmon es genero subalterno, y especie sub
alterna, porque segun el Porphirio, vna mis

ma cosa puede ser genero subalterno, y specie subalterna, segun diuersos respectos, porque to das las cosas que son entre especie especialissi ma, y el genero generalissimo, sepueden lla mar generos subalternos, y especies subalternas, y por esso se llaman subalternas, es a saber tomates diuersas denominaciones segu diuer sos respectos, segun que declara el Doctor le vendo.

Siguese la figura.

¶Arbol y figura de las exituras.



Capitulo.ij. De Flegmon verdadero, y de los apostemas sanguineos.



Legmon segü el Galeno en el primero de la enfermedad y symptomate, o accidete, se dize en dos maneras: en vna manera comunmete por toda inflamacion de las particulas, en

otra manera propriamete por el apostema en gendrado de sangre verdadera y pura, toman do en si mismo en el segundo ad Glauconem el nombramiento del genero. Y es de dos ma neras, es a saber verdadero, y no verdadero. Y verdadero de la fangre buena y mucha, alo menos quanto a la particula ha menester, se haze. El no verdadero dela mala fangre y no natural se haze. Sangre es humor caliente y humedo de la mas temperada parte del chilo engendrado. Y es de dos maneras natural, y no natural. La natural es el humor caliente y humedo, téperado en la substácia, en color ber mejo, y en el olor puro, y en el fabor amigable: mas la no natural es aquella, que defuia desto dentro de los terminos de su latitud o anchura, los quales si passa, no es sangre, mas otro humor: lo qual acontece en dos maneras,o por fi,o por otra cosa. Por fi en dos maneras. En vn modo, quado la substancia della fe haze mas gruessa, o mas soul que deue. En otra manera quado se quema,y lo sotil della conuierte se en colera, y lo gruesso en melan-colia sin apartamieto. Por otra cosa es hecha no natural, quado otro humor le viene defue ra, que en muchas maneras puede acontecer, segun que muchas especies de flegma,y de co lera, y melancolia pueden co ella mezclarfe: delas quales cosas parece, que dela sangre se engedran quatro especies de apostemas, primeramete de sangre natural y benigna se en-gêdra el verdadero slegmon. Dela sangre no loable por mezclamieto, tres especies de apo stemas se engedran, segun que conella se pue den mezclar tres humores: assi como si le viniere colera, engendrase el flegmon llamado herisipilades, y si flegma, flegmo vndimiades: y si melacolia, slegmon sephiroides. Dela san gre no loable por su substăcia, y por adustion o quemamiento fegu la grossedad y sotileza della se engendran todas las pustulas crustofas, delos carbuculos hasta el estiomeno, assi como fon el carbunculo, pruna, ignis perficus. o sacro, estiomenus, y antrax: mas no las hor migas, assi como dezia en las concordancias: aquèl compañero.

¶ Las causas.

¶Las causas del flegmon son primitiuas, assi como cayda y persecucion, o herida, y mal re gimiento, y antecedetes assi como la abunda cia de la sangreloable y buena, por la qual a la particula diuditada calètada, o dolorosa es constrinido, o forçado derriuarse, è incuñarse segun que en el capitulo vniuersal sue dicho, al qual conuiene recorrer, assi como es dicho si quieres bien las cosas particulares ver: la causa conjuncta es la misma sangre y en el lu gar encuñada.

¶Glosa sobre el capitulo del flegmon.

Para bien entender la materia de los apostemas particularmente, conuiene notar, que Dios omnipotete, cuius nomen sit benedictu, en la creacion del mundo crio de nueuo, fiue ex nihilo vna fubstăcia llamada por los Philo fophos materia prima, la qual por quato esta ua sin forma, y era confusa, è indeterminada, no fatisfaciente a la pulchritud y gétileza del mundo, entonces Dios en quatro partes de la dicha materia crio quatro formas substanciales informado y ornando la dicha materia, de las quales resultassen quatro cuerpos llamados de los philosophos elementos : es à saber, fuego, ayre, agua, tierra, y dio à los dichos elementos quatro calidades alterativas, q fon in strumentos de sus formas substaciales, es à saber, calor, frior, humedad, sequedad, para hazer sus operaciones, mediate las quales se haze acciony passion entre los elementos, segu que es necessario para la generacion y mixuo de todos los mixtos deste mundo. Mas dio 2 a los elementos calidades motivas, mediante las quales sean conservados en sus lugares naturales: y quando seran fuera de los dichos lugares, mediante aquellas bueluan, las qua les fon grauedad y ligereza. Y por quanto la tierra participa mas de grauedad, ella queda mas baxa è inferior elemento. Y por qua to el agua no tiene tata grauedad, ella queda fobre la tierra. Yel ayre por quanto es mas ligero, queda sobre el agua. El suego porque es leuissimus, es sobre todos los elemetos otros. Dicamus ergo cum Auerroi primo cauteriorum. Et nunc imploro diuinum auxiliu ad perficiendum intentionem horum dictoru necnon vc me perducat cum omnibus fidelibus socijs, ad quod ducere debet sui bonitate & gratia eius seruitiŭ atq; timor. Por lo qual es de notar, que como el hombre sea llamado pequeño

pequeño mudo, anfi enel fe halla quatro cuer pos, los quales son llamados secunda elemeta aut filij elemetorum . Y estos son los quatro humores, de los quales segun Galeno son co puestos inmediatamete los miembros confe mejates: y todos quatro nudrecen el cuerpo humano, y lo conserua: es à saber, sangre, colera, flegma, melancolia: los quales participã de quatro calidades alterativas, ansi como los elementos: porq la sangre es caliente y humeda como el ayre: la colera es caliente y se ca como el fuego: la flegma fria y humeda co mo el agua: la melancolia fria y feca como la tierra. Y quando estos quatro humores son en sus naturales disposiciones, y cantidad y calidad, el cuerpo es conservado en sanidad. Y quando ellos fon disproporcionados y he chos estraños en sus calidades y cantidades el cuerpo es enfermo, de lo qual se sigué muchas enfermedades, y diuerías especies de apo stemas, como sera declarado.

¶ Etinter quatuor humores la sangre es la me jor, por q ella tiene las calidades mas conformes a la vida, es à faber, calor, humedad tepla damente:y ansi ella nudresce mas que ningun otro humor, y por esso es llamada thesoro de natura. Despues della se sigue en bondad la flegma, porque ella fe puede conuertir en fan gre,y participa alguna fimilitud con la hume-dad radical. Defpues fe figue en bondad la co lera, porque participa mas del principio formal de la vida, es a saber de calor. El peor es la melacolia seca terrestre, como contraria ala vida, semo & morti per quam similis.

Y es de notar, que nuestros doctores determinando delos apostemas particularmete pri mero comiença determinar del fiegmon, que de ningun apostema singular, y esto por muchas razones. La primera, porque mas vezes viene al cuerpo humano, q ningun otro apostema. La segunda, porq del se halla mas espe cies y differecias, q de ningun otro apostema. La tercera porq al flegmon se sigue mas suer tes symptomas, como dolor, siebre alienacion y semejates, que no haze enlos otros. Y de aqui se saca la respuesta a vna question, es à saber, porq determinado en especial de los apo semas el doctor comicça primero a determi nar de flegmon. Respondo, que esto es por las tres cosas susodichas.

Y es de notar q flegmo en el cuerpo huma no alguna vez es hecho por via de deriuació, y esto es, quado vna particula innaturalmeto embia la fangre en alguna otra particula: y de sta suerte el se haze las mas vezes: y por tato el toma su etimologia, q flegmo dicitur à fleg minado, & trasmittedo de vna parte, ad alia: como antiguamente lo tomaua los Griegos, quado todos apostemas hechos de humores naturales, ellos llamaua fiegmo. Y alguna vez flegmon es hecho por via de cógeflion, y esto es de raro contingenti.

Por tanto deucys notar, q los antiguos to-man este nombre flegmon equiuocaméte: pri mo,por toda apostema en el qual se halla infiacion con inflamacion, hora tal humor sea fangre, hora otro humor caliete, o frio: mas q fea caliéte essencialmete, o accidentalmete especialmente quado el es hecho de los humores naturales como he dicho. Segundamente se toma esse nobre slegmo, por vn apostema caliete hecho de materia fanguinea, hauiente manifiesto y aparete tumor. Y ansi se toma en este ca & ideo interpretatur flegmo, quasi fia ma: y esto a causa dela sangre q es naturalme te caliete. Y tambien a causa de la coculcacion y coartacion, y falta de euetació que se haze a la sangre enel lugar apostemado: y por esta causa el es podrido, y hecho caliete accidental mete.Y commumente en flegmo hombre ha lla pulfacio, es afaber, mouimieto de dilatació y confricion hecho en las arterias del miebro apostemado, por no se puede coueniétemete euentar y refrigerar por la opilació hecha porla dicha fangre, porquato tal fangre inchie do la arteria, y cerrado las porofidades della, defiende que los espiritus y calor natural no se pueda devidamete euetar del ayre exterior qual a caufa del cerramiéto de las dichas po rosidades no puede penetrar detro la parte a postemada: como slegmó sea genero subalter nado, ha sido declarado in arbore siue figura nostra. Si tu quieres saber, porq vn apostema flegmonico es dicho flegmon vero, y otro es dicho flegmo no vero, mira lo q he dicho enl cap. general delos apostemas, porq alli hasido declarado, porq alguno es dicho verdadero y no verdadero:tabien alli hallaras, como se de ne enteder, quado nuestros doctores quiere q algun humor natural puede hazer apostema. : Y es denotar, q la sangre peca alguna vez por catidad, y esto es, quado della hay en el cuerpo, o enel miembro mas q es necessidad, y que le couiene para su nutrició, no obstate q tal fangre no fea mal dispuesta en substácia ni en calidad, como en yn cuerpo plectorico. Alguna vez ella peca por sola calidad, no ob-flate que en cantidad ella sea en conueniente mesura, porq es muy caliete, o muy fria y esta disposició se llama cacochimia. Y alguna vez

ella peca anfi en calidad como en cătidad, co mo en vn cuerpo plectorico muy lleno, en el qual la fangre es quemada, o corrompida en otra calidad: à proposto quado el doctor di ze, que flegmó vero es hecho por fangre pe cante en cantidad, el entiende que ella peque en cantidad, en tanto que es causa antecedête, porque es necessario, que en toda materia haziente apostema actualmente aya mala complexion, & per consequens mala calidad: y por esso dizen algunos, que ella peca en cantidad, en tanto que es causa antecedente, mas quanto ella es hecha causa conjuncta, ella peca ca tambien en calidad.

Y algunos doctores han querido, que fleg-mon puede ser hecho, sin que la sangre en el cuerpo peque en catidad, ni en calidad, como si en algun cuerpo teplado, en el qual los humores ni pecan en cantidad, ni en calidad, fea hecha percusion y offension en algun particu lar miembro, en tal caso en el lugar dela per cussió a causa del dolor, & ordine nature mit tentis sanguinem & spiritum ad locu percus-fionis por socorrer al miembro doliente (co mo arriba ha fido dicho) fera hecha atractió de fangre, y alli retenida, y conculcada contra natura: y fi no es hecha alli diuerfion a la par te contraria sera podrida, y hara apostema fle monico: toda via esta sangre pues ella esta en el cuerpo templado, ella es sin peccado en catidad y calidad, porq en otra manera ella no feria dicha fer templada:y tal haze apostema flegmonico: de donde se sigue, que tal aposte ma sera hecho sin pecado de humor in quato necin quali: quod veru est dum apostema est in fieri, & sanguis est sub forma causæ antece da,ella peca en câtidad y en calidad .'Y desta conclusion se sigue vn correlario, que en todo apostema slegmonico quado es infacto esse, peca la sangre en cantidad y calidad: el peca en cătidad, porque ella es superflua enla parti cula. Y peca en calidad, porq alli la sangre es conculcada, y no se euenta bie, ni transpira, & per consequens ella es dexada del regimieto de natura, y es introduzido calor eftraño, segun que dize Hipocra. Si in ventrem sanguis effundatur, necesse est in fanie convertity desta question lo dicho basta al cirurgico, y de llo hemos hablado en el capitulo general de los apostemas.

Y es de notar, q la sangre es dicha ser tepla

da in substătia, por quato ella es medio entre gruessa y subtil,a diferecia de los otros humo res, de los quales los vnos fon muy subtiles, como la colera: los otros huessos, como la me lancolia y la flegma. Y la causa es, porq la san gre es hecha por buena y conueniente dige-stion, en la qual se haze deuida comixtion de lo grueffo con lo subtil : y por esta causa ella es dulce de sabor, quia sapor dulcis sequitur bona & conueniente digestione, & fundatur in substantia mediocri, como el Gale. y el philosopho lo quiere. Y la causa eficiete dela san gre es calor templado, y la causa material es la mas templada parte q sea en el chilus. Y el apostema que es hecho de la sangre subtil, to-ma mas del cuero, q no haze de la carne: por que a causa dela subtilidad penetra la carne: y viene hasta el cuero, y alli es retenida por la espsisitud del cuero. Pero la sangre, por se mas gruessa y mas profundada en la carne, y no puede ser expelida hasta el cuero, y por tã no puede ter expenida nata et cuero, y por la to aquel q es hecho de sangre gruessa, es mas dicho propriamente stegmon, q no es aquel q es hecho de sangre subtiley poresso ha sibell (a ha cho enel capitulo general, que de subtil se haze herisspila, & spina modo illic declarato quia similitudinarie.

¶Y es de notar, que quado el dostor dize, q flegmon verdadero se haze de sangre buena y loable:el entiede por sangre loable aquella que peca en cantidad:y por no loable aquella que peca en calidad,o en catidad y calidad jú tamente, porque como ha sido dicho, la san gre que peca en fola catidad, tolera mejor na tura, que no haze aquella q peca en calidad, ficut patet in athletis exercitantibus ad fummum:y por tato aquella que peca en catidad por respecto de aquella q peca en calidad se puede dezir fangre loable, o el entiende por fangre loable aquella que no es adusta, qmada:y por no loable, la adusta, o el entiéde por fangre loable aquella, que es poco apartada de la naturaleza, y propriedades de su substa cia,y por no loable aquella, que es muy apar tada de la dicha naturaleza : y anfi fera dicha loable secundum quid, & non simpliciter. Muchas otras expuficiones se pueden dar, mas lo dicho basta al cirurgico. Y de las cosas sobredichas paresce respuesta a la questió que se demanda : es à saber como es possible que de sangre loable, q es la materia del nutrimicto, se pueda hazer apostema. La respue sta paresce de lo que ha sido dicho, porq por respecto del miebro madate ella podra ser di cha buena y loable, mas por respecto del mie

100 3

Libro segundo

bro donde es recebida y conculcada, ella sera dicha fer mala y no loable,como he dicho en el capitulo general delos apostemas,

¶Y es de notar, q no obliate q de partede fi, natura entiéde la generació de todos los qua tro humores por las necessidades y vtilida-des que seran dichas en cada un capitulo des pues, y ha sido dicho en el anatomia, pero en tre todos primo, & per se intedit generare san guinem,& alios humores per se,sed non pri-mo: porque entre todos ella es mas templada,y mas benigna hauiente su calidad, es à sa ber, calor y humedad conforme a la vida: y por tato entre los otros ella es dicha filius & amicus nature . Natura enim tristatur extremis, & gaudet medio, & sanguis est medius, & temperatus. Y por esta causa ay mas cantidad de sangre en nuestro cuerpo, q de otro hu mor : porque en respecto della todos son dichos superfluydades y desteplados, no obstáte que por respecto delos miembros q son nu dridos de todos los quatro humores, legu los medicos, ellos pueden ser dichos naturales: y como sea ansi, que todo agente aya semejate a fi, por tanto como el higado que es haziete los quatro humores fea de color bermejo, an fi la massa humoral es bermeja : verdad es, q la vermejor de la sangre natural declina à color bermejo obscuro, como es el color de vna rosa seca bermeja. Y la color dela colera es ber meja clara, como es la rosa no seca : y no obstante q la sangre vital y arterial decline a color bermejo claro, pero ella es mas gruessa q no es la colera, y el color de la colera declina a alguna citrinidad. Y quando el doctor di ze, que la sangre no natural no es dicha sangre, mas otro humor: el entiende, que no es dicha fangre absoluio vocabulo & simpliciter, mas otro humor : pero hombre le deue llamar fangre innatural, con esta diferencia que es dicha innatural : quia quando aliquid fimpliciter profertur, in fuo meliori fignificato intelligitur. Y por tanto quando hombre dize sangre absoluto sermone, hombre deue entender de la natural: y la sangre no natural no es dicha fangre sino cum addito:es à saber sangre innatural : especialmente esto cotiene verdad segun Auerrois, el qual ha querido, q este nobre humor equiuocamete es dicho de humor natural è innatural como à fido dicho arriba: y por tato los innaturales fon dichos mas propriamente materias corruptas, q no humores, porq por la razon de su corrupcion nada puede traer à bue efecto. Pero por qua to las dichas curaciones de las enfermedades hechas de los humores innaturales no se podrian perfectamente explicar, mentender, ni declarar, si tales humores no tomauá el nombre de los naturales humores, por tato los do ctores nombran los humores no naturales, por el nombre delos naturales: es à saber, san gre, colera, flegma, melancolia: y este notable aplicaras al capitulo de vdimia, herifipila, y de scliron, porque tambien los otros humores son divididos en humor natural è innatural,

como la fangre.

Y es de notar, que si ay algunos doctores que quieren dezir, q la sangre es humor templado, esto se deue enteder haziedo comparacion a los otros humores, porque en respecto dellos es dicha templada, y todos en reipe cto della son dichos delleplados. Pero confiderado la sangre en si,y en su natura, y en res pecto del cuero, il qual todas las colas en me dicina son comparadas y graduadas en su co-plexion, en respecto del dicho cuero la sangre sera dicha ser de complexion caliéte y hu meda: y si hazemos comparació de la sangre a los miembros que son nudridos della, eila es dinerfificada en complexion, segu la dinerfidad de las particulas que se nudrecen della, y ansi aura tantas complexiones, como los miembros del cuerpo humano tienen: & ita est diuersarum complexionum in potetia, & non in actu.

Mas como sea ansi, que el doctor dize, que la sangre tiene buen olor, como siempre el su dor del cuerpo sanguineo tiene peor olor,como dize Galeno.vii).de ingenio sanitatis. Res pondo, que la mala olor leuantada en cuerpo sanguineo de su sudor, no es de la sangre, mas es por quanto ella multiplica algunos va pores y humedades calietes y humedas, de fa cil corrupcion y putrefaccion, de las quales se leuanta la dicha sudor hausente mal olor : y tales vapores y humedades leuantadas de la fangre vienen a las porofidades del cuero, y alli ton retenidas y corropidas, y por esta cau fa y razon la dicha fudor tiene mal olor.

Mas si la sangre es amigable y dulze en sabor, siguese, que quado ella verna paranudrir los miebros, ella fera hecha amarga, & percosequens no podra nudrir los miembros : la ra zon es, porque en los miébros ella toma otra digestion y decoccion vitra de aquella q se ha ze enel higado, y toda cofa dulce per viteriorem decoctionem fe haze amarga, como dize Galeno in libro de virtutibus naturalibus & quarto de simplici medicina. Respodo, que si la cosa recozida es por alguna cosa, o calor

Digitized by Google

hauiente acuidad y virtud adustiua, entonces ella sera hecha amarga separado y consumie do la humedad, y dexando la parte terrestre a dusta enla qual se sunda elsabor amargo:mas si el calor es moderado y templado, como es el de los miembros tales, no es de necessidad, que lacosa dulce per viteriorem decoctionem sea hecha amarga: mas puede passar de sabor dulce en otrosabor dulce : o puedes dezir, q calor agens vt calor absolute, non secundu dè terminatam actionem, de la cosa dulze haze a marga,como la miel per vlteriorem decoctio nem del fuego se haze amarga : mas calor vt naturalis, & agens propter determinatum fine &determinațam actionem, puede hazer dela cosa dulce diuersos sabores, segu la diuersidad del fin:& tu declara.

Y es de notar, que como la dispusicion dela fangre confista en mediocridad de substancia y complexion (como ha fido dieho) o fi es disproporcionada y transmudada en substan-cia, y alterada en complexion, ella no quedara por luengo tiempo sub vera forma sangui nis, mas puede quedar sub forma sanguinis por algun tiempo, mas a la postre ella sera trasmudada en otro humor, vt subtile in choleram: groffum in melancholiam. Y por tan to dizen algunos, q in putrefieri ella puede te ner y guardar la forma de sangre, mas non in putrefacto esse: y por tanto dize bien el doctor, diziendo, quando la fangre passa el termi no de su latitud, no es de ay adelate dicha san gre,mas otro humor : quiere dezir, q ella no guarda la forma, complexion en substancia, de sangre, por lo qual entonces no es sangre, mas otro humor , porque estando sub forma sanguinis por alguntiempo ella se podra dezir sangre, alomenos innatural y no loable, mas quando ella passa los terminos de su latitud, quiero dezir, quando la forma substacial de sangre es corrompida, entonces ella no es fangre, mas otro humor.

fangre, mas otro humor.

«Y quando dize, que lo subtil de la sangre que es couertido en colera, no es apartado de lo gruesso, que es conuertido en melancolia: quiere dezir, que tal sangre podrida, o adusta, aun es sub forma & proprietatibus sanguinis, como ha sido dicho en el notable precedente o quiere dezir que la parte adusta no es apartada del todo de la parte no adusta, mas quedan mezcladas juntamente, y ansi lo que es conuertido en colera, y lo q es conuertido en melacolia, qua mezclado cola sangre cinlas ve nas, y corrompe toda la fangre co su mala calidad: quado esto acacee, atarde se haze sleg.

mo vero y fimple, mas las mas vezes es no ve ro, y compuesto con herisipila, autécliross. ¶ Mas es de saber, si dela fangre arterial se puede hazer aposterna stegmonico. Respodo quanti como de la fangre de las venas por via de dermació puede ser hecho stegmó, ansi de sangre arterial decendiente de magnis arteris ad medias, & de medijs ad capillares, y dellas a las porosidades delos miebros, podra ser lie cho stegmonipero esto es atarde, porque natura conserva tal fangre como un thesoro precuso para la generació delos espiritus, y a cau sa del calor y subtilidad de tal sangre repugna mucho a corrupcion y putrefaccioni & vlitra hoc, a causa de la espísitud de la arteria, la qual es copuesta de dos nunicas, disficile exit

¶Los señales,

extra cas, vt faciat apostema.

Los señales y juyzios son, el tumor è hincha ző alçada,o color rosado, bermejedűbre sanguinea, dolor pulsatiuo, renitécia, o resistécia extensiua, y otros señales significativos la replecion de la fangre. El flegmo ha quatro ne pos, principio, augmento, ellado y declinació. El principio es fignificado por la prefencia de las cofas del. El augmeto por añadimieto de la gradeza y de la extenho fe declara. El estado,por el ayuntamiento de la materia.La declinacion comiença a baxar a leuedad. El fieg mon se termina por resolucion, o por saniació o por putrefacció, o por lapidificacion, y tu sa bes por aquellas cosas que son dichas en el ca pitulovniuerfal, aquella cofa se resuelue, porq el tumor se diminuye, y el dolor pullativo se aliuia. Y fabes aquella cofa q esfaniada por añadimiento de pulsacion y de calentura, y hincamiento de lo vno y de lo otro. Y fabes a quella cosa que se empodrece per tenebrosdad, y lo que se petrifica por la dureza. Y assimesmo en el flégmo muchas vezes viene ma los accidentes, que falsifica la cura ordinaria, assi como es dolor grade, quado es enel micbro sensible: y retornamiento de la materia a los lugares interiores, quando es en el emun storio: y la corrupcion estiomenica, quando demas es enfriada, y la materia es conculçada , y la dureza esclirotica , quando se resuelue no sabiamente : cerca de lo qual conuiene mirar, y pensar en qualquiere remeda cion, al qual passa cada vno de los tumores que se curan, y dar obra a aquella cosa qualquiera que parezca, en el fegundo ad Glau-Siguele

Es de notar, que por dolor pulfativo entiende el doctor, dolor que tiene monimiento de
dilatacion, y de confiriccion: y el talfe haze,
porque la arteria no fe euenta denidamente,
como ha fido dicho arriba. Y portanto la pul
facion hallada enel principio del fleguron,
no fignifica que la materia fea digesta, porque enel principio no puede fer digesta, mas
este es por la causa dicha, es a faber, por el mo
nimieto dela arteria, laqual es hinchida de ma
teria fanguinea ebuliente. Verdad es, que la
pulfacion viene in processiva despues dela agre
gacion y allegamiento de la materia faniosa
y es augmentada en respecto de aquella, que
estaua al principio y es aquella : que significa

la generacion de la sanie. TY es de notar, que la causa primitiua sin medio no puede hazer flegmon, ni otro apostema:porque todo apostema es enfermedad material, como por peccado de los quatro hu mores aquofidad y ventofidad. Mas la caufa priminua con medio, es asaber, mediante las antecedentes que son hechas coniun as, es hecho flegmon y otros apostemas:y por caufa que la fangre haziendo extenhó en la parte flegmonizada, es causa que hombre halla duricie enel toque en la parte flegmonizada, tal duricie no es por causa que la materia sea dura v terrestre, como es in sclirosi, mas es a causa de la grande tumor y extension que haze la sangre en la parte apostemada. Y qua do el doctor dize, que el principio en flegmo es fignificado por la presencia de las causas deliquiere dezir, que entonces es principio, quando comiença la tumor, calor, y pulsació porque estos tiempos son diuersificados en stegmon, algunas vezes segun la disposicion de la materia, alguna vez segun la essencia, alguna vez fegun los accidétes: y quado chas cosas empiençan, entoces es principio desseg mon. Et u vide in capitulo generali.

¶ Y es de notar, que el doctor declarando las maneras, por las quales el flegmó se termina, dize, que algunas yezes el es terminado y cu rado por repercusió. Et per consequens en el no haura si no dos tiempos, es asaber, principio, y declinacion: & ita beneficio artis algúa enfermedad salubre se hallara no tener quatro tiempos: pero desto ya hauemos hablado enel capitulo general de los apostemas, al sil conuiene recorrer para bien entender todo lo que sera dicho en los capitulos particulares de los apostemas; yquando el dize, que algúa yez se termina por induracion por no sabia-

mente resoluer quiere dezir que quando el cirurgico aplica medicinas muy fuertes reso folutiuas, y las continua pormas largo tiepo que deuria,o son resolutivas y desicativas, en tonces el resuelue la parte subtil, y queda la parte terrestre dura: yansi segun el doctor, en quatro maneras se termina flegmon, es a saber, por resolucion, repercusion, sanie, endure cimiento o petrificacion: el que es causa destas terminaciones, ha sido dicho enel.c.gnal. Es de notar que quatro malos accidentes pueden succeder al flegmon, los quales preuarican la derecha y verdadera curacion del es asaber, dolor, y refluxo dela materia a las partes interiores, duricie, corrupcion, o estiomenb. El refluxo de la materia alas partes in teriores se haze algunas vezes porfalta del ci rurgico haziente repercussion, otras vezes es hecho por causa dela venenosidad dela mate ria, otras vezes por la debilidad de la virtud de los miembros interiores:por tanto el cirur gico fiempre que el visita el enfermo, deue bien mirar, que accidente succede y con conuenientes medicinas y remedios obuiar, & impedirle.

Es mas de notar, que la materia caliéte pue de fer causa de estimentes por tres razones, quanto basta a nuestro apposito. La primera quando ella es en supersua y excessiua cantidad sufocante y mortificante el calor natural, & hoc est raro. La.z.es porque ella es venenosa, y porsu venenosidad corrompe el calor natural y complexion del miembro. La tercera, porque ella es corrossua corroyete la substantia del miembro. Verdad es, que como quiere el guido, suerte y violeta reper cussion puede ser causa de estimentes, mortificando el calor natural, y conculcando la materia enel lugar apostemado, de tal manenera que no puede ser euentada, ni transpira da: y por meior entender esto, recorras al ca. de estimentes.

¶La cura del flegmon.

¶ La cura del flegmon doblado regimiento tiene, conuiene a faber vniuersal y particular. El vniuersal se toma del capitulo comun y singular arriba puesto. El partictular ha qua tro, intenciones. La primera ordena la vida La, ziguala la materia antecedene. La, 3, vazia la materia coniuncta. La, 4, corrige los accidentes. La, 1, se cumple con devida administración de seys cosas no naturales, con sus cosas annexas ientes a frialdad y sequedad, que es assicomo ayre, y el comer y beuer, y el sue

55

ño y velar, y monimiento y holgaça, y vazia-miento e hinchimieto, y los accidentes del anima. Pues en las primeras cosas escoje limpio ayre y claro, no humedo, ni reumatico : y las viandas del fean ligeras, y de poco nudrimiento, ni coma cosas gordas, ni dulzes, dexe los caldos, y la fubftancia delas legumbres, y cofas de leche, y aborrezca las especias, y los ajos y ceuollas, y vinos fuertes. Víe de lechu gas y espinaças, y borrajas : ague mucho bien el vino, y si houiere fiebre y caletura, passe se con pufana, o ceuada cocha, leche de almendras,y con ordiate,o ceuada cocha bien picada: mesuradamente beua, dexe la cena, y ten ga el vientre laxo: huelgue y repose, alomenos segun el miembro apostemado: duerma poco de dia, alomenos honestamete viua. La fegunda cosa se cuple con la sangria, si la pletoria,o hinchimiento sea alli por la parte cotraria, si sucre enel principio, y por la mesma si fuere en el estado y declinación : mas tambien euacuamos segun el Gal.enel tercero de la thera pen.como suso sue dicho, no solamete por el henchimiento, mas aun por la grade za de la passion y dolor en la comoderacion del humor. Ca el dolor y calor del miembro flegmonizante son hechas causas de reuma. y si fuere el cuerpo sin superfluidad, las reglas vniuerfales frempre guardando. La tercera co fa cumplen los repercuísiuos y refrenatiuos en el principio, exceptos los casos enel capitulo vniuerfal condicionados : y con los reso lutiuos mezclados no ygualmente, con los re frenatiuos en el augmento, y con los igualme te mezclados enel estado. Y con los puros re folutiuos en el fin del estado, y en la declina-cion como suso dixe, si el apostema va en via de resolucion, mas si suesse en via de exitura, con los maduratiuos, y aperitiuos y mundificatiuos. Y las cosas secantes son, las que en fin del vno y del otro fanan. Los auxilios reper cussibos y refrenatiuos que competé en prin cipio, son de quatro formas. La primera es del Gal. en el.ij. ad Glauconem: el oxicrato de a gua y vinagre en forma potable mezclado, y con esponja aplicado. La segunda es de Auicena. R. fucci semperuiue.lib.j. vini grossi acerbi.ll.semis.farinæ ordei quartu vnum. corticis granati, fumach puluerizat.añ. vn. f. sean cozidas y sea hecho linimiento. La tercera for ma es de Haliabas. R. sandali albi, & rube. añ. 3.iij.menitæ.3.ij. chimoleæ, boliarmeni, añ. 1.j.&. f. y sean destempladas conel cumo de fiempreuiua,o de verdolagas,o de lechugas,y sea hecho linimiento. La quarta forma es de todala comunidad, refrenatiuo y alteratiuo

de las llagas y cascamientos. R. albumen cuo rum, quantum vis aquam rof aut oleum rof. ad placifum sea hecho limimiento, y con estopadas y trapos fean aplicados, y muchas ve-zes fean remudados. Los locales que cuplen la intécion del augmento, son de tres formas. La primera de las quales es el azeyte rofado, porque seguel Galeno en el in de las medici nas imples de la parte de las rosas refrena . y de la parte del azeyte euapora. La legunda es del Auicena. B. folmaluz. M.j. abiinthij. rof. añ. vn. f. farine ordei.vn.j. olei camomil le,quartum.j.scan cochas y picadas, y sea hecho emplastro biado. La tercera forma es del melmo, r vini cocti. j. quartum, aque rolaru, & aceti, quartum, f. croci, yn. sean heruidas yn poco, y sean coladas y sea hecho yno ; epithi ma, y con estopadas, o paños, y mas tarde que los repercussinos seá remudados. Los locales que resueluen y acaban la intencion del estado, aun son de tres formas. La primera se toma del maestro Dino. R. paritarie fol.malna-rum. an. M.j. furîuris subtilis, partem. j. aneti, fenugreci.añ. vn. i.olei camcinille, quartu.f. fean cozidos con vino, y fea picados, y fea he cho emplastro. La segunda es del Gale. en el xiij, de la therap. R. medulle panis tritici.ll.j. fea metida en agua herviente per yna hora, y fea exprimida la agua: miel quar i y fea mez cladas,y hecho emplastro blanco. La tercera forma ha puesto el Auicena del diaquilo y ba filicon: las formas delos quales y receptas se ran puestas en el antidotario: y aquestas mas tarde se deuenremudar : mas la declinacion por el deficamiento cumple lana fuzia, o esto pada,o esponja,o fieltro en vino estiptico ca-liente insusa, y exprimidas y aplicadas. Por saniacion,o podredura cumplen la declinació los auxilios de tres formas. La primera delas quales es el triapharmaco del Gal. el qual se haze de harina de trigo, de agua, de azeyte en vno cochos, y fea hecho emplaftro: y fi quieres colorar con vn poco-de açafran hazlo. La fegunda forma es del mesmo Galeno, como lo tomo Haliabas. R. muscilaginis ficuu,corticis radicis maluauisci añ. Il. j. farine frumenti. ll. f. fean cozidos en vno, y fea hecho emplastro. La tercera forma es dela comunidad. R. fol.maluæ, senissionis, & radicis lilij, corticis radicis maluauisci. añ. M.j.farinæ tritici. quartum.j.farinæ seminis lini.vn.j. assungiæ porcinæ recentis, ll. semis, sean cozidas las yer uas con el agua, y seá picadas con las otras co sas enel mortero, sea hecho emplastro: y estas cosas mas tarde scan remudadas: mas si la sa55

Sigue se la glosa.

«Es de notar que por quanto las reglas y canones que han sido escriptas enel capitulo general son cosa comunes a todos apostemas: y como, la indicación curatiua se tome principalmente de la essencia de la ensermedad, y de la naturaleza del miembro enfermo: por tato el dostor dize, que el regimieto vaiuersal se toma del dicho capitulo: pero porque las medicinas que son conuementes

fabas, o del orobo cozida con el oximelle, y.

las otras cosas por curació de estiomeno cura.

para curación de algun apostema particularmente, son differentes de aquellas que conuiennen a la curación de otro-aposthema, por tanto el orden y manera de la curación particular sera especificado en cada va capitulo particularmente: porque de otra coplexión son las medicinas conuenientes al slegmon y de otra aquellas que conuienen en he

rifipila, o vdimia.

Es de notar, que omnibus particularibus consentientibus; al principio del slegmon co niene hazer fleobotomia de la parte contraria, afin de prohibir y estoruar que la materia antecedente no sea hecha coniuncta:y por esta misma razo en su principio couiene repercussion: exeptos los casos arriba dichos es a faber, afin que la materia antecedente no fea hecha coniuncta: y afin que el apostema fea prohibido enel miembro, o guardado de augmentacion. Tambien ella diminuye el ca lor y ebulicion de la fangre y de la particula enferma, que son causa de la atraccion de los humores a la dicha particula. Y si parece al ci rurgico, que enel csiado del slegmon hay ne cessidad de sangria: ella deue ser assumptiua euacuatiua por la misma parte:porque esto y enacuativa por la minima parteria coniuncta: pero in statu aut declinatione raro aut nunquam facimus sleobotomiam: nec mihi placet:licet sit in vsu sic facere in pleuresi apud Catalanos.

es dicha grade entres maneras, hallar lo has en el antidotario capitulo de fleobotomia. Y por lo femejante. como fin replexion actual fe puede hazer euacuacion diuerfiua. Y hallaras enel capitulo general de los apoftemas, como el dolor es caufa de atraccion y enefle mismo capitulo hallaras como conuiene pro ceder a la curacion del flegmon, y de todo otro apostema enel principio de aquel, qua

do es hecho de causa primitiua.

Typorque la medicina repercussiua enel principio del stegmon confuerta el miembro quòd non recipiat materiam siuente. Exessi gera el calor dal miebro que es causa de atraccion y de dolor: por tanto quanto es dessi al principio de todo apostema slegmonico conuiene repercussion. Verdad es, que por accidente no es cenuemete de aplicar, como enel capitulo general ha sido dicho. Y tal materia es repercutida y espargida por todo el miem bro, y por todo el cuerpo: y por laspartes mas cocauas y aparetes q son enel: quia materia ra tione diussionis & dispsionis supatur à natura,

quia res dispersa est debilior seipsavnita: y la virtud regitiua d'I cuerpo la couerte e buena materia nutrimental, quando tal materia no es muy maligna, o la resiuelue, o la imbia à al guna region diputada por natura a euacuacion, y esto quando la materia peca de tal manera, son a natura no la puede reduzir ad benignity assi no sera daso del traer dela materia delas partes exteriores alas interiores, y delos miobros ignobles a los nobles: y esto se entiende que tal repercussion sea hecha guarda do los preceptos puestos, enel cap, general de los apostemas.

Mas deuemos faber de que complexion deue fer la medicina repercussiua quanto a la calidad passiua en slegmon. Respondo que conuiene que sea de complexión fria y seca, y que la sequedad sea moderada: porque como toda curacion sea hecha por su contrario y la sangre sea caliente y humeda, conuiene que su repercussion sea frio y seco. yo digo que la sequedad sea moderada: porque exces fiua sequedad haziente coartacion en el miebro, seria causa de augmentar el dolor enel

miembro apostemado.

¶ Y es de notar, que la medicina refolutiua que conuiene en la declinacion de flegmó es necessario que tenga dos condiciones. La primera que sea molificatiua, y no desecatiua porque la molificatiua mitiga el dolor, y dilata las porossidades del miembro, y dispone ygualmete a resolució. Y la desecativa resuel ue lo subtil, y dexa la parte gruessa. La segú da, que sea de ligera resolucion, y no suerte porque en otra manera sera causa de endurecer la materia, y causaria mordicacion enel miembro: porque toda medicina suerte resolutiva es mordicativa, y provocativa de dolor: y tambien augmentaria el dolor en la par ticula y en la materia.

«Y por quanto el azeiterofado por razon de las rofas tiene virtud repercufsiua, y por caufa del azeite virtud molificatiua y refolutiua: el es conueniente enel augmeto immo fegun galeno: es cafi templado: porque de la frior de las rofas y del calor del azeite fe haze vn medio y templamiento: no obstante que algun poco el decline a frior remissa. Y por quanto el açafran es confortatiuo de los espiritus, y participa alguna siportativo de los espiritus, y participa alguna dipicticidad, y corrige y emienda algun daño que podria fer hecho por la medicina repercussiua, y, es mitigatiuo de dolor: por tanto muchas vezes los praticos lo mezclan con las medicinas repercus suas, y no obstante que elsea caliente solame

te:por la causa dicha: y tambien por su calor ayuda a penetrar las medicinas repercussiuas no es mal hecho si lo mezclan: po: que para hazer penetrar la virtud de la medicina es licito al cirurgico de mezclar medicina de contraria calidad a la enfermedad: como la goma armoniaca, y oppoponaco que son de iubstácia gruessa y de descil penetracion, hombre manda dissoluerlas en vinagre: asín que por la subtilidad del vinagre tales medicinas pue dan penetrar al lugar enfermo: sicut in egritu

dinibus scie, et splenis.

Y es de notar, que quando el Auice dize que los desecativos cura en vno y otro fin quiere dezir, que las medicinas desecativas curan maturando y repercutiendo: porque con la medicina deficativa, especialmente sti ptica, es repercussiva, hablando largamente de repercuísion, en quato ella ayuta y agrega las partes del miebro, de suerte q el puede de si repellir lo que a el deciende quare expellut a se vasa stipticis cofortata farmacis.iij.tegni. Tambien la medicina stiptica desecativa por accidente puede ser hecha maturatua: porq cerrando las porofidades del miembro, el calor natural es dentro el miebro encerrado la materia conculcada, y retunida:& per co sequens sera couertida mejor en sanie.et ideo remouendo impedimentum, es hecha matura tiua : et non de per se . Y no obstante que medicina maturatina participe de calor con humedad de perfe, como he dicho enel capitulo general: pero medicina seca de peraccidens podra ser maturatina, como ha sido dicho.y assi medicina fria peraccides podra ser dicha maturatiua: sicut folatrum & similes: porque fi enel lugar del apostema se halla grande do lor y calor extraneante y resoluiente el calor natural y los espiritus en tal caso medicina fria aplicada encima sera hecha maturatiua, contemperando la mala complexion caliëte que resuelue el calor natural, sin la qual sanies no puede ser hecha:et itatal infrigidatiuo conserua el calor natural enel miembro, que es principal instrumento en la generación de fanie, y tambien defiende que los vapores y partes humedas dla materia no sea resoluidas mas feă mezcladas con las partes fecas: y assi fera hechamejor digestió y sanie et vitra hoc si la materia es muy subtil, y por la subtilidad resiste a ser convertida en sanie, con la medicina fria ella sera ingrossada. Et ita licet omnis medicina maturativa de per se sit calida: tamen medicina frigida, peraccidens podra ser generativa de sanie. Y de aqui tu responde

ras a la question q se demáda, es asaber, si toda medicina maturativa es caliente y humeda. Respondo que no, como he dicho, es a saber in aliquo cass & raro: licet per se & secu-

dum plurimum sea caliente.

Tambien hablando de medicina maturatiua enel capitulo general ha sido dicho, q ella deue participar alguna viscosidad por la causa alli declarada: pero vtcumq; esto no est vniuersaliter verum : quia aqua tepida maturat: & manus applicata super apostema ma turat ipsum: & ista non sunt viscosa. Verdad es, que quando el calor natural enel lugar del apostema es debil en respecto de la materia saniable:entonces la medicina maturatina de ue participar viscosidad, y ser opilativa de los poros del miembro enfermo: y esto asin que el calor natural sea conservado dentro y cor roborado y augmentado : faltem in quantitate licet non in qualitate, ad bonum sensum loquendo:y a causa de tal viscossidad la materia faniable es mejor retuuida dentro, y me jor aplicada al calor natural e innatural: y los dichos calores fon retunidos dentro: y afsi es hecha mejor generacion de fanie, y mejor admixtion de la parte humeda con la feca,nam in digestione fieri debet debita admixtio humidi cu ficco, porque si tal medicina matura tiua no participa viscosidad, sed esset aperitiua resoluiendo lo subtil no quedaria sino lo gruesso serrestre : como haze el calor adustino y heruiente, el qual aparta la parte subtil humeda, y la resuelue y no qda sino la parte gruessa y terrestre y seca: y tal materia no es coueniente para ser couertida en sanie.

Mas vemos que tal medicina maturativa y opilativa ella retiene tambien el calor innatural como el natural dentro el miebro, et per consequens ella sera causa de mayor daño, porque tambien ella retiene los vapores que se leuantan de la materia saniosa que son causa de corrupcion. Respondo que es verdad, que so sos calores es asaber natural & innatural son retuuidos dentro, pero la materia es madurada y no es corrópida, porque el calor na tural es mas potente en hazer maturacion y digession, que no es el calor estraño con los

vapores a hazer corrupcion.

Mas si la causa material del slegmon y de todo otro apostema es superfluidad dela segu da o de la quarta digestion, et per conseques si ella es humor o humedad, y vemos que en todos los apostemas la materia es contenida desuera las venas. Respondo que si nosotros hablamos de los apostemas que son hechos

por via de congestion:la causa dellos es humedad fegunda, y no humor stricte habiado de humor, por aquel que es hecho en el higa do por la fegunda digestió, & per confeques la causa de tal apostema sera supstinidad de la quarta digestion. Mas si hablamos delos apo stemas que son hechos por via de derinación la causa dellos no es necessario que sea super-fiuidad de la quarta digestion, porque los qua tro humores aquosidad y ventosidad pueden fer causa dellos, y no son superfluidades de la quarta digestion y assi en tales apostemas la causa puede ser superfluidades de las otras digestiones, y no solamente de la quarta. Ver dad es que quando la materia de algun apostema es convertida en fanie, esta conversion es hecha por la virtud del miebro enel qual, fe haze la quarta digestio. Y desta manera ho bre podra dezir que sea superfluidad de la quarta digestion:no obsante que quanto, ala segstración y generación de la dicha materia ella no sea supfluidad dela quarta digestio, an tes q la dicha materia sea conertida en sanie, y en tâto q ella sea fluete al lugar apostemado. Y de aqui tu respoderas ala ostio, es a saber, si faniesess suprimera quarta digessionis. Respo do, q quanto al lugar dode ella es hecha, ella es superssuidad de la quarta digession: no ob stante que la materia de que ella es hecha, no sea necessario q todos tiepos sea superfluidad dela quarta digestion, como yo he declarado.

¶ Y es de notar, que el diaquilon y bafilico por quanto ellos tienen virtud molificatura y refolutiua, los praticos los acostubran aplicar sobre los apostemas, especialmente en tres ca sos. El primero es, quando siegmon se termira por via de duricie por le molificar. El segundo es, quando enel apostema la sanie es gruessa, afin de la subtiliar molificado la. El tercero es, quando enel lugar del apostema hombre halla la sangre inegualmente maturada, detal suerte que no obstante que haya alguna porcion de sanie, en parte la materia es hallada indigesta y dura: y por tanto muchas vezes despues que el apostema es abierto, y echa alguna poca de sanie, hombre halla materia gruessa y cruda, & indigessa; y para molificar le, es conueniente aplicar le el qual attrahit quod est digessum & maturum: & molificat quod est digessum & maturum: & molificat quod est digessum & indigessum: & ita præparat ipsum ad expulsionem.

¶Capitulo fingular de Carbuncu lo antrax, y estiomenus: y de otras pustulas malignas de sangre.

Digitized by Google

Texto.
As puftulas malasy fanguineas
y corrôpidas,como esdicho se
todas las q en su corrupció dexá escara,o quemamieto, don
de paresce, qaunque el deutelso sea pequeño slegmó empe-

ro no poresso es pustula mala corrupta,porq en su corrupcion no haze escara. Curase tam bien y madurecese, hecha la sleobotomia co el trigo mascado, y con diaquilon: y mudifica fe con la miel cocha, y con farcacola: assi co-mo pone el, Rasis, el qual lo llama carbunclo, ca son tales pustulas que dexan escara, se gun el Galeno.enel.14. de la therapentica de la fangre gruessa y bulliente, y podrecien-te:la qual quando comiença el bulimieto cau fa es del carbunclo, y de la pruna, y del fuego persico, o facro, o de fant Anton, o de fant Marçal: y si adelate procede que el bulimie to llegue a venenosidad es causa de antrax y allende que se acabe el bulimiento y podre cimiento es causa de cancrena, y estiomeno: porque son los cancrenas y estiomenos ycar bunclos cerca de los slegmones enel de timo ribus fuera de la natura, no son pues las dichas pustulas del mezclamiento y ayuntami ento de los humores naturales como dezian Lanfranco y H enrique, aunque el Henrique en sus notables desto haze duda, mas son de sangre gruessa buliente, en la qual lo subtil y gruesso que en colera y melanconia se conuierte fon aun en vno, y por esto dezia el Aui cenaque son de colera cetrina y melanconia en vno mezcladas differentes fegun mas yme nos segun se dira.

De carbunclo.

Es pues carbunclo o pruna o fuego perfico o facro, que casi por vna mesma cosa toma el Aurce pustula stegmonica mala vexigante y quemate el lugar enel qual es negra o cetrina con vermejura obscura y dolor reuersado y con ardor, y con vexigación en derredor, de donde prouiene quando re rompe la escara, la qual haze acaecer el quemamiento y cauterio: la causa del qual es la sangre gruessa medio busiente y podrecida, de la qual aun no ha sido apartado lo gruesso y fotil.

Los feñales.

Los feñales del carbunclo començante; do vermejura, fofquedad, cetrinidad, dureza, do lor, calor, y encendimiento, y agudeza, y peqñeza de forma, a modo del garuanço, y velocidad del crecimiento y vexagamiento al der-

redor. Y quando se madura parece la carne muerta y escaral que suziedad lança viscosa como si sugstea vazes: y algunas vezes rópe se en muchos lugares y despues reduze se en vn lugar. Los carbunclos no son de mes nospreciar, porque en parte son venenos es los carbuclos aunque al principio no sean lla gados y vicerados, terminan se por lamayor parte a viceras porende el tratado delas vice ras halugar enellos. Los carbunclos siguen la pestilencia.

La cura.

La cura del carbunclo tiene tres intencio nes.La primera ordenala vida.La fegunda yguala la materia antecedente . Y la tercera rige y gouierna la materia conjuncta. La primera intecion se cumple con deuida administracion de sevs cosas no naturales con sus an nexos fegun la forma dicha enel flegmon, sal uo que couiene que decline mas à delgadeza y enfriamieto y humectacion:porque por las mas(vezes figuea el la fiebre y calétura: y por estole deuen ser quitadas las carnes yel vino y vie de las lechugas y verdolagas, y mengra nas y de todas cosas agras: y si necessario fue re, sea le dado el caldo de la polla con lechugas y agraz alterado. La segunda intecion se cumple con sangria: primeramente de la par te contraria, y despues quado el lugar comiéça alterarse à negrura de la misma parte. Y la tercera intécion se cumple antes de la viceracion con medicinas refrenativas y euaporatiuas: porque la materia no se torne atras, y ni aun sea irritada, o vaziada vanamēte : y para esto es loado por Galeno en el xnij-de la the rapeñ el emplastro de arnaglosa y de llante. Y aquel mesmo toma el Auicena cuya forma es aquesta. R. arnaglose, panis furfurei, letium plataginis an y cuezale con agua en tato que sean aleuiados, y fean aplicados cerca el lugar y encima y al derredor, mas el Auicena añade en el galas. Y creo que si sont sangre parescies se mas que gruesta serian loables: Y emplafiro de dos granadas cozidas con vinagre, o con agua de la acetofa, y aquello mesmo quitada en alguna manera la furiofidad. El empla ftro del Aucena, de los higos y vna passa, y nuez,y harmade ceuada cochas co vino, à ma durecer y roper feria bueno, y hecha la abertura, fea mundificado con el fuco del apio, y miel y harina cochas : y despues a costumbre de las otras viceras sea confolado con diaquilon: mas siempre se ponga en derredor el vin guento del bolarmenico y azeyte y vinagre.

Empero fi el lugar fe começare a malignar, o enconar, y corròperfe: fea efcarificado de vna parte y de otra, y fea lauado con agua falada, y la vlcera con trocifcos, o poluora de calidicon con viuos diffolutiuos fea fecada; y la efcara fea múdificada có el dicho emplattro del apio, o máteca, y con el regimieto del antrax y de las vlceras podridas fea curado.

Glofa fobre el capitulo del Carbunclo.

Es de notar, que segú nuestros doctores no fotros tenemos estos terminos, apostema y pustulas y entre ellos ay diferencia: porque apostema se llama aquel en el qual ay grande tumor: y pustulas es apostema pequeño con pequeño tumor: tambien son diferentes, porque pustula significa apostema, en el qual se halla alguna viceracion, o corrosson echante alguna virulencia: especialmete los colericos: mas en el apostema no se halla tal disposicion. Y de aqui si bien consideras, pustula en parte es apostema: porque en ella se halla tumor: y en parte es vicera, porque en ella se halla tumor: y en parte es vicera, porque en ella se halla viguis cia. Y por esso ala pustula en quato es apostema: y en parte en quanto es vicera: y assi la intencion curatiua es mixta de la curació del apostema y de vicera: como paresce en esto que el do-

ctor dize en la cura dellos. ¶Y es de notar, q de las pustulas algunas son colericas,como formica,ĥerpes. &c. y algũas fon fanguineas, como antrax, carbunculus. & c entre ellos ay diferencia: porque la pustula sanguinea en su erupcion dexara escara : como se haze quado hobre aplica sobre el miebro vn cauterio: mas las colericas en sus erup ciones no dexá escara: mas echá virolécia ma la y corrofiua, y tambien son diferetes quato a la causa material dellos, por q la causa del vno es materia colerica, y del otro sanguinea. Mas conuiene saber que es la causa que los fanguineos dexan escara, y los coléricos no. Respondo que la causa es , porque como sea assi que la sangre sea de mas gruessa substan cia participăte de alguna viscosidad: por tanto vna parte della facilmente adherece co la otra: y assi no echa virulencia, y tabien por otra causa, porquela materia sanguinea toma mas de la carne, que no haze la materia cole-rica, segun he dicho en el capitulo de slegmo. y por tanto della se haze escara, mas la mate ria colerica penetra la carne hasta el cuero puede echar virulencia sin hazer escara: porq escara no es otra cosa sino el cuero y la carne endurecidos quemados y defecados: como en el capitulo de los cauterios he dicho.

Por lo qual deueys notar, q pruna ignis per ficus, o facer, o carbunculus, fegun el doctor, fon puftulas fanguineas: por eslo en su erupcion dexá escara como haze el fuego, y significan vna misma cosa. Verdad es que entre ellos ay diferencia, segun mas grande, o me-nor adustion, y malicia y corrupcion q se hanor aduttion, y manda y corrupcion que haze ze en la fangre, por fi la adultion q se haze en la fangre es grade, pero non in extremo ma gis inteso: entonces dela parte della mas sub til counertida en natura de colera innatural heruiente es hecho ignis perficus, en el qual fe halla la rayz participate mas de claridad y vermejura, q no haze in carbone, aut pruna: y por esso es semejate a la slama del suego, y quado csta adustió y putrefació es mas fuerte: entoces se haze pruna, o carbo: porq tiene la rayz casi negrainstamada hauiente resplador de vn carbo embrasado, o inflamado : el qual no tiene la claredad ta reluciete y luminosa co moignis perficus: porq enel la claredad es en algua manera mas obscura, declinate en parte a obscuridad. Y quando esta adustion y putre faccion es mas augmentada in malitia:entonces se haze carbunclo, hauiente similitud con vna piedra dicha carbunclo. Y porque la materia haziente estas pustulas es vna & eadem ellas no differecen fino segun mas o menos en malicia y adustion y por esso los doctores en vn mismo capitulo tratan dellos . Y segun Plinio naturalis historie, Narbonensis prouin cia primo nobis carbunculum attulit.

Y es de notar, que como hasido dicho en los capitulos precedentes, quando la sangre es heruiente, lo subtil se convierte en colera y lo gruesso en melanconia. Y despues desta conuersion de sangre en colera y en melanco nia, alguna vez se haze que lo gruesso no es apartado de lo subtil, ni lo subtil del gruesso: mas queda juntamente mezclados, segun que el guido dize enel capitulo de flegmon: y tam bien enel capitulo de carbunclo, quando dize que, la causa es sangre medio heruiente po drida, en la qual no es apartado au lo grue so de lo subtil. Y por quato in igne persico la ma teria es sanguinea, y no ha tomado tan grande adustion como in pruna, o carbunclo: portanto el es mas subtil, y retiene mas de na-tura de colera, que no haze de melanconia:y por elcontrario incarbone: que porque la adu stion es mas grande en la fangre, el apropincamas de natura de meláconia, & plus in car bunculo que no haze en los otros. Y por esso la vermejor y esplendor es mas aparente in igne perfico, porque ella es fundada en subsantia subtil, que no es in carbone: porque el

fe funda en substancia mas gruessa, como es del resplandor y claredad dela stama del suego en respecto de aquella que es en el carbon, quia in vno sundatur in substacia subtili aerea, & in alio in substancia grosa & terrestri. Y porque stas pustulas tomans su denominacion à seme jança de aquellas cosa extrinsecas, es à saber de igne stamma, & deigne carbone, algunos le llaman ignis sacer, o ignis sancti Antonii, o sancti Marcelli, quia tales instrmi sanctis com

mendantur.

Y si el Auicena, tertia quarti capitulo proprio, quò dignis persicus se haze de materia colerica y pruna se haze de materia melanconica, entiendas lo sabiamente porque esto es por quato la fangre adusta o podrida in igne persico retiene mas de subtil de sangre, la qual es mas de natura de colera, y la sangre de la qual se haze pruna, es mas gruessa, por tanto re tiene mas, y ha adquerido mas las disposiciones y natura cass semplas a melaconia, y no propriamete se hecho di materia melaconica.

propriamete sea hecho d'materia melaconica. Y de aqui paresce manisiestamente, que in ig ne perfico la materia no es tan adulta y gruessa como aquella q haze pruna, porque quado la fangre es masaugmentada en adultion, lo fubtil es en alguna manera resoluido, y lo que que da es mas gruesso, y de tal sangre ingrossada por adultion resoluiente lo subtil y dexate lo gruesso, se haze pruna. Y portato ignis persi-cus propriamente hablado no es hecha de ma teria colerica, ni pruna de materia melanconica, mas fon hechos de materia sanguinea, adusta, o podrida. y el vno se haze de la parte mas fubtil, y el otro de la parte mas gruessa, como he dicho. Y porede no es de aceptar la opinio de aquellos que han dicho que pruna es hecha de melanconia adusta, o de colera ta heruiente, que por causa de la adustion, de tal manera lo subtil es resoluido, que no queda si no lo gruesso couertido en melaconia adusta & innatural, porque desta materia adusta inna tural melaconica, de la qual lo subtil es aparta do delo gruesso, y no qda mezclada co lo grues sto, se haze cancer, como sera declarado. Pero ingne persico & pruna, lo subtil dla sangre no es apartado de lo gruesso, mas queda in gene re sanguinis innaturalis: y no sepassa innatu ra de colera, ni de melanconia, si no simili-tudinarie, como he dicho. Y esto dize rabbi moyses por authoridad de Galeno, quòd carbo est apostema calidum generatum ex san guine, ni accidit ebullicio. Y desta misma opinion es el Guido, no obstante que algunos doctores quieren el contrario, diziendo

que todos son hechos de materia colerica adusta, segun mas o menos, fandandose sobre el texto de Auicena arriba alegado, pero como he dicho, el texto de Auicena se en tiende similitudinarie, & non proprie, co mo he declarado es à saber, que lo subtil dela fangrereserua mas las disposiciones de mate; ria colerica, y lo gruesso de materia melanco nica. &c. Y por esso algunos quieren concordar los doctores, diziendo que la causa ante cedente destas pustulas essangre excessiua ca liente, y que la causa conjuncta de igne persico es colera adusta engendrada de la parte subtil de la fangre, y la causa conjuncta de pruna es melanconia adusta, hecha de la parte gruessa dela sangre, & tu declara, porque estos docto res quieren q la causa conjuncta de igne persi co es colera engendrada de la parte subtil de la sangre, de tal suerte que la forma de la sangre no queda, mas es corrompida y conuerti da verdadera y formalmente en colera, y assi tales pustulas son dichas colericas, y no sanguineas. Pero yo tego la opinió de Guido por mejor y mas entêdida, segun lo que le ha dicho en este notable. Y assilo quiere Guido en el fin del capitulo primero de las pustulas hechada capitulo primero de las pustulas per la capitulo per la ca chas de fangre, y ferapion en el breuiario, quando dize quela enacuación fehaze enacua do la sangre gruessa adusta, del qual ellas son hechas.

Y es de notar, segun lo que hombre puede recoligir de los dichos de nuestros Doctores, especialmente de Auicena prima quarti, capi tulo opinatus est Galenus, que quando los doctores dizen, que quando la sangre es cor rompida, lo subtil se conierte en colera, y lo gruesso en melanconia, esto se puede enteder en dos maneras. Primo diziedo que lo subtil de la fangre sea convertido en colera, de tal manera que ella aya perdido la forma substan cial de sangre, y sea convertida en colera inna tural realmente y formalmete, y por lo seme jante, q lo gruesso sea couertido en meláconia formalmente y realmete, y que la forma substă cial de sangre sea de todo perdida en tal con uerfion. Segundo se puede entender, que qua do la fangre es corrompida, lo fubtil es conuer tido en colera, no que pierda, ni fea corrompi da la forma substăcial de sangre, mas por causa dela corrupció dela fangre la parte subtil, que dado la forma substacial dla fangre, adquire dif posiciones y propriedades declinantes a natu ra de colera, y lo gruesso es conuertido en melá conia, reservado la forma substácial de sangre, y adquiriédo disposiciones y propriedades de climantes



Libro segundo

clinantes a natura de meláconia, & fub isto secundo signo se puede enteder, que la causa con juncta destas pustulas es colera, o melanconia,

como he dicho. Y es de notar, que segú muchos doctores los quales toman del dicho Galeno.xiiij. de inge nio sanitatis, no obstate que la causa material y efectiua destas pustulas, es a saber ignis persi cus, pruna, carbunculus, & antrax, sea materia fanguinea, heruiente, adusta o podrida, pero ella es diferente en su malicia segun mas o me nos, como he dicho: porque quando la adustió no es vitimada y excessiua, entonces se haze ignis perficus, y quando la dicha adustion es mas fuerte y augmentado en grado de malicia fehaze pruna, o carbunculo. Y si la dicha adustion es mas fuerte adquiriéte venenosidad fe haze antrax porque como dize el doctor, antrax no es otra cofa si no carbunculo maligno. Y si la dicha adustion de tal manera se haze en la fangre, que ella aya adquerido el postrer grado de malicia y venenosidad, enton ces se haze estiomenus, comprehendiedo can-crena y scachilos debaxo deste nombre estiomenus.

Y deues notar, que por quanto estas pustulas al tiempo presente participan grande veneno fidad,y comunmente fon pestilenciales como dize el Guido, por tanto en ellas yo no loo la fangria dela parte contraria,a fin que la materia venenosa no passe por los miembros principales, mas sea hecha si es necessidad, y las cosas particulares con sienten, dela misma parte. Y por la misma razon yo no loo la aplicacion de las medicinas repercussiuas sobre las dichas pustulas, a fin que la materia no buelua hazia las partes interiores. Y por esso e emplastro hecho de arnaglofa, y de granatis, yo no lo vío porque tiene virtud repercuísiua. Y fi algunos doctores los ha loado, esto es en caso que tales pustulas no participen venenosidad, o grande malicia, quod raro hodie euenit, y por la mif ma razõ, es a faber por caufa de la venenofidad y malicia delas dichas puftulas, atarde la mate ria se conuierte en sanie. Y si alguna vez no ter na grande malicia, podrase terminar por viade maturación y sanie. Y sepas que enla declara-ción destas pustulas yo no terne el orden que he tunido en otros notables, porque folamente aqui hablare de algunas questiones y direcciones enla pratica, que feran plazientes y vti les a faber a los cirurgicos, y dexare por el pre fente algunas questiones que se podrian hazer sobre esta materia, por causa que ellas no con uiene saber alos cirurgicos, y mas les empidiria para entender lo prouechofo y necessario.

Del antrax.

Antrax fegun el Guillermo de faliceto, no es otra cofa fino carbúclo malignado, porque la materia del antrax es fangre gruessa y bullic te,tanto que por la subullicion ha adque cido, o conseguido venenos dad, y dizese buena bu ba por antiphrasim. o contrario, porque es muy mala y peligrosa, y deriuase deste nombre antrax, que quiere dezir coraços porque sempre desse el coraçon.

Los señales.

Los señales del antrax segun el Henrique, son los señales del carbunclo augmentados co bermejura varia de venas al derredor a manera de arco celestial, y congran carga y pôderosi dad del miebro, como si fuesse vna ligadura ata da con grandes è intolerables angustias y calores con quebratamiento del apetito y volutad de vomito y con pulsacion del coraçõ con grã desfallescimieto. El antrax es de toda natura en fermedad aguda y peligrofa, porque es de materia mucho venenosa, y pestilencial y conta giosa. Y el peor dellos es segun el Auicena, el q acaece en los emunctorios y cerca de los miem bros principales, ca es de temer del retorna-miento dela materia. Y toda mala pustula ve nenofa,que despues que apareciere, va y torna atras, es mortal, y mayormete si paresciere ma los feñales, y quado los accidentes fon fuertes entonces es mal feñal, y si los accidetes se amã san y enslaquecen es bueno. Y el massaluo de los mortales, assi como dize el Auicena, es aol el qual es colorado, y despues el cetrino, mas quando declina a color negro, no escapa algu no. Los antraxes en la pestilecia son multipli cados.

Glosa sobre el capitulo de antrace.

Lues notar, que anfi como carbunculo, y antrax no fon differentes, fi no fegun mas, ò menos en malicia y adustion, a si los feñales fon casi todos vnos, differentes fecundum magis, & minus maliciosum. Y los principales fon nueue. Primo, que esta puttula declina ad nigredinem, segundo he cha virulècia fetida, tertio, q es corrosiua, quar to, que es adurête y quemante, quinto, que ve sifica, sexto, que es ambulatiua, septimo, q echa podre en pequeña catidad, por causa de la fequedad de la materia, octauo, q ella tiene pu stulas en derredor, pono, que haze escara. Y las causas de todo esto declara el doctor legendo. Algunos.

Algunos añade q enel miebro se halla grade peladubre y grauedad à causa dela mortifica ció y corrupciodelos spiritus, y dl calor natu ral, y co grade calor syncopis, camaras, y vomito,por causa dela venenosidadola materia haziete euaporació al coraçó, y al estomago Mas es de saber, si la materia del antrax es adusta,o podrida. Para cuyaresponsió deucys faber, que putrefaction y adustion en algunas cosas conuiene, y en otras son differentes. Primo conuiene, porque los dos son hechos de calor extrinseco è innatural. Segundo con uienen quato al fin que son terminadas, por que las dos se terminan à incineracion de las cosas que son podridas,o adustas, y esta incineracion y conversion en terrestreidad se ha ze apartado y refoluiedo las partes fubtiles, y dexado las gruessas terrestes incineradas: pero son diferentes, porq el calor innatural haziente adustion es mas fuerte y violento que no es aquel q haze putrefacion, y por la dicha causa, los humores q son podridos, mas tarde se termină en incineracion y resolucion y sequestracion de las partes subtiles. Mas en las cosas adustas à causa dela violencia de la causa eficiente haziete adustion, mas proptamente son incineradas, y separadas las partes subtiles delas gruessas. Pues respondição a la question dezimos, q segun algunos doctores la materia haziete antrax es materia adusta y caliente y no podrida. Y la causa segun ellos es la inflamacion, ebulicion, corrofion, vefica cion del lugar dode esta el antrax, y todo esto prouiene por causa dela acuidad dela materia adusta, y por esso quieren q la materia de antrax por quato ella es muy adusta, ella ha ad quirido malicia venenosa: lo q antes no auia y tal adustion q haze passar el humor en co-sa venenosa, haze q ella sea suerte y violeta. Otros doctores quiere que la materia hazien te antrax es materia podrida:fundandose so bre el texto de Auicen tertia quarti capitulo proprio q dize que es necessario dar medicinas euacuates la materia podrida à aquellos que tiené antrax, y esto confirmá por razon. Porque como la materia de antrax sea venenosa: ella deue ser engedrada por via de putrefaccion: porque la materia podrida es mas infecta y corrompida, q no es la materia adu fla, lo qual prueua por que estiomenus q es hecho de materia podrida, es mas venenofo, infecto y malicioso q no es cacer, q es hecho de materia amada y adusta, y desta opinio es el Guido, quado dize q la materia de antrax, es sangre gruessa herviete q acquire yeneno-

fidad por fu heruor, no obstăte q enel capitu, de carbucio ha dicho, q la causa del es sangre gruessa medio heruiente y podrida.

Mas conviene faber, fi en este nuestro cuerpo se puede engedrar veneno. A esta questió yo he respodido alguna vez in scriptis effusa mēte:agora yo digo, q en não cuerpo se puede engedrar cosa venenosa: segu q dize Aui. prima primi doctrina de humoribus, de colera eruginosa: la qual es cosa venenosa corrom piete la forma substacial de los espiritus como haze el veneno, y es causa de muerte. Lo mismo dize Auerrois iij.colliget, y desta opi nion es Gale.iij.de interioribus, y tambié Fra li.iij.tegni comento illius canonis, venereoru vsus.&c. dode dize q la materia seminal sper matica retuuida superflamete, y por luengo tiepo en aqillos q ha acostubrado vsar de coi to,se convierte en calidades venenosas, de la qual fe leuatau vapores venenosos, q son cau sas de syncopis, y de sufocació de la matriz: y alguna vez de muerte:pero en este caso buenay vtil medicina es,traer cilicio, ayunar y estar en conteplació, y oprimir el cuerpo con disciplinas como haze los buenos religiosos figuiedo sus reglas. Pero deueys considerar, q este humor venenoso no es engedrado en no cuerpo por algun miebro hauiete inteció de lo engedrar: porq vemos q ningû miebro de nuestro cuerpo es venenoso: mas en nuestro cuerpo se puede hallar algu humor de mala calidad innatural, dispuesto àrecebir operació de algu calor estraño: y enl sera introduzido. el calor putredinal, o adustiuo: y en virtud de fte calor estraño el sera couertido en veneno: de tal manera podra matar el cuerpo:y talhu mor despues q sea couertido en natura de ve neno: subitamete sera expelido dela virtud re gitiua de nuestto cuerpo, delas partes interio res y nobles, à las partes exteriores, Y de aqui podemos inferecer vn correlario, q estas pustulas son hechas en nuestro cuerpo por via de dermació, y por táto ellas fe muestrá venue subitamere: & per consequens no pueden ser hechas por via de congestion.

Mas conuiene saber, si la materia venenosa engendrada en nuestro cuerpo, desepues que ella es expelida de los miembros
interiores y nobles a los exteriores: si ella
tiene virtud y potencia de hazer morir el ho
bre. A esta question responde algunos y cize: que tal materia despues que ella es expelida a los miembros exteriores: no puede ma
tar el enfermo, y asignan tal razon. Porques
ante q sta materia suesse expelida esta quesn dana

्र

daua dentro los miebros interiores vovezinos al coraçon e y entonces no pudo hazer morir el hobre, pues menos lo podra hazer, quando ella seratexpelida de natura a las partes extrinsecaseignobles distantes de los miebros principales pero la experiencia muestra el co trario: porque nosotros vemos q despues q se muestra yn antrax en las partes exteriores, el hombre muere, y la razon q ellos haze no vale nada, porque como tal materia venenofa,quado ella estaua dentro el cuerpo:ella estuniesse dispersa, disseminada y mezclada en alguna manera con otras materias : y con la buena fangre, la qual en alguna manera refrena y remite la malicia de la materia venenosa: por esso ella no era potente de hazer moriral enfermo. Mas quado ella es en los miembros exteriores: por quanto alli es vni da y aggregada: ella es mas potente de matar el hombre : quia virtus vnita fortior est feipsa dispersa. y tambien porque la virtud continuamête procede debilitado, y por esso ella no es tan poderofa de refistir a la veneno fidad y malicia de la materia. Et cum hocvenenontas & malitie materie continue inten-ditur & augetur. Y porque toda cosa venenosa apetece el coraçon y se mueue hazia el. Tambien esta materia apetesce el coraçon: y del la se leuatan vapores venenosos hazia el coraçon ; y son causa dela muerte del enfermo: y no obstate q la virtud al principio sea poderosa de expelir esta materia de dentro à fuera: pero por quato continuamete proce de debilitado: y la materia es crecida en mali cia ella no puede refistir alos vapores veneno sos, que de tal materia viene al coraçon.

Mas couiene saber, si es licita cosa al cirur gico aplicar fobre estas pustulas venenosas ti riaca: como hazé los empericos y populares. Respondo q Auenzoar en su teyfir quiere,q hombre deue aplicar sobre tales pustulas tiriaca; y dize q el lo ha experimentado en fi mismo:y desta opinion es Galeno in libro de commoditatibus tiriace: quado dize que pufiedo tiriaca fobre las pustulas venenosas, ella atrae el veneno hazia fi, como haze vna ven tofa. Y por esso algunos han dicho, que si el carbunclo es frio, y la triaca es buena: despues que la has aplicado fobre el dicho carbunclo : incontinête ella es de tal suerte des fecada, que hobre la puede poluorizar como cen iza , y por esso quiere que bis aut ter super ponatur. Arnaldo de villanoua quiere q en ninguna manera sobre las pustulas venenosas hombre aplique tiriaca;y la causa segü

el es, porq la tiriaca es contraria al venero: y per confequens ella fuga y expelece el vene. no:y lo faze huyr del lugar donde csta la tiria ca puesta:quia vnum contrarium à se expelit ahud: & contrarinm fugit à fuo contrario, & per confequens el veneno bolueria hazia las partes interiores: y feria causa de muerte, y esto dize Arnaldo: y prueualo por experiencia de caso intoxicato: el qual trae Ioannes de Sancto amado sobre el antidotario de Ni colao. Porq si tu tomas el queso, y lo cortas por medio: y despues tu pones sobre el lugar donde has hecho la incifsion del queso, el ar fenico: despues si pones buena tiriaca veras manifiestamete, que el arsenico huye de la ti riaca, y la tiriaca le sigue de tal manera que to do el queso buelue del todo negro, ergo a simili: quado tu pornas la buena tiriaca sobre la pustula venenosa: ella expelera el veneno hazia las partes interiores, y miebros principales. A esta objection y expericcia algunos responden diziedo: que la triaca tiene virtud de corroper la virtud del veneno: assi como haze la carne viperarum que corupit venenu y por esta causa se ponen los trociscos tiri en la triaca: y quieren que la triaca tiene virtud atractiua de veneno hazia si:assi como el ada mas atrae elfierro: y despues que lo ha atraydo el lo corrompe de tal manera : que no le queda virtud de veneno. Y mas dizen, que su puesto que la triaca tega virtud repulsiua de veneno: pero repeliédole se corrompe la virtud venenosa; de tal manera, q no tiene mas potencia de veneno. Y por esso dizen que si hombre comiesse de aquel queso que hemos dicho: o si hobre comiesse del pescado en q houiessen puesto aql queso: despues q la tria ca le ha echado fuera por via de expulsió co mo he dicho: que tal queso y tales peces no harian lesió al hobre, porque la triaca hechãdo le fuera y a se repellendo, ha corrompido la virtud venenosa q tenia. Y mas podemos añader, q despues qla triaca es aplicada sobre la pustula, encontinete es couertida en vapores cordiales, y tales vapores y subtiles partes della veniunt ad cor:y corrompe y destruye lamateria venenosa dela pustula: y d tal suer te cofuertă el coraço: q tal materia no le puede fazer nocumeto. Y por esso han copuesto vna medicina: la qual puesta proptaméte sobre la pustula haze operació miraculosa peti riace.2.j.aff.porci no falite.2. f. succi scabiose paruu,in corporentur fimul y sea puesta sobre la pustula yrenouada. Algunos en lugar de çumo dela fcabiofa ponen las hojas de la dicha scabiosa. Mas Mas

Mas conuiene saber : si es licita cosa administrar la triaca porla boca,o en bocado,o en beuida in antrice y en fiebre pestilencial. A esta question algunos quieren, que si la enfer medad es grade fiebre, que hombre no la de ue administrar por la boca, porque como la triaca sea caliente, ella haria ebulicion en la massa humoral, y augmentaria la calentura: y fundase en vn dicho del Auice.prima quar. capit.de pestilecia, q allega la triaca y el metri dad ante q el hobre sea pestiserado. Pero yo digo figuiedo la opinion del Gale. in libello de comoditatibus tiriace, y de Auerrois. vij. colliget.capit.de carbuculo, q hobre puede, y la deue administrar por la boca, no obstăte q ella sea caliete, y puesto que el paciente tega intensa fiebre:porq mas grade vtilidad se sigue resistiedo ella y corrompiedo el veneno y confortado la virtud con su cordialidad : q es el nocumeto q puede hazer por su calor:y enestas enfermedades masdeue ser nuestra in tencion à corromper el veneno, y à refissir a su malicia è impression, q no o la alteracion del calor : porque tales enfermedades mas mata el hobre, y fon mas mortales por la ve nenofidad, que no fon por fu calidad manifiesta : es à faber, por su calor, o por su frialdad. Y mas digo, q hombre la deue administrar corregida con medicinas frias cordiales, como son syrop de acetositate citri,o de limo mbus, con poluora de diamargariton frio, o con trocifcos de caphora:o co agua rofada.o de scabiosa,o de aceptosa y semejates q diminuezcă y remită el calor de la triaca : y tă bien, quado la fiebre es violeta, no obstate q hombre la administre corregida co cosas cor diales frias, hombre deue diminuyr vn poco la dosi y cantidad de la triaca.

Mas conuiene saber, si enla curacion del an trax couiene hazer fleobotomia. A esta que stion es la opinion de Gale.y Auice.y tabien de Auerrois: q como sea anti, que esta pustula sea hecha por ebulicion de sangre, tomado fangre por masia humoral comprehendiente en si los quatro humores,o por la sangre sola differente de los otros tres humores, que en la curacion del conuiene fleobotomia. Pero Rasis in libro divisionum quiere, que en tales pustulas venenosas no convieue hazer sleobotomia: y la razon segun el es, porque por la fleobotomia la materia venenosa, que estava expelida a las partes exteriores, buelue a las partes interiores. & per consequens ella es causa de muerte del enfermo. Por concordia de estos doctores deucys no-

tar, que en antrace y carbunclo conuiene la fleobotomia: por causa de la materia antece dente: la qual tambié participa venenosidad y malicia, y es corrompida y quemada, o podrida: la qual esta dentro las venas con gran de ebulicion. Y por esso la sleobotomia euacuando aquella como cofa venenofa, diminu yendo la inflamacion, y defendiendo que la materia antecedente no passe en conjuncta, y augmente la pustula, es conveniente de la hazer, si las otras cosas particulares consienten y no le dañan. Y quanto tu lo podras ha zer mas & in principio, tanto mejor es, porq entonce la materia conjucta es pequeña cantidad y la materia antecedente no es tan maligna ni tan venenosa, & ideo fiat quam citius fieri potest. Mas si nosotros c ossideramos la causa conjuncta de estas pustulas, por razon de ella la fleobotomia no es conueniete, porque como sea ansi,que tal materia sea sue ra de las venas venenosa: ella bolueria à las partes interiores, lo que se siguiria por cau-sa de la sleobotomia, porque la dicha sleobo tomia euacuado las venas por enitar vacuo, lo que es fuera las venas atraheria dentro las venas. Y por esso quado en esta pustula pas sa el principio: la steobotomia no está conueniente, y es mejor dexarla, porque la mate ria es muy maligna: y la virtud debil, y la ma teria conjuncta es en mucha cantidad, por tá to entoce no se deue hazer : y enstas pustulas venenosas, la sangria deue ser hecha dela mis ma parte y mas propinqua, como fi ella es en la parte diestra, q la fangria sea hecha dla mis ma parte: y econuerso, si esta enla parte sinie stra, porque la parte en la qual esta la dicha materia de carbunclo, o antrax es infecta de los malos humores agregados en la dicha par te,y es facil de conocer. Y esto ha entendido el Aui.quarta primi,cap. primo, quado dize. Caue ne fiat trăfitus supra mebru principale. Mas si en el principio del antrax conviene deaplicar medicina repcussiva sobre la pustu la, segun que hombre haze sobre los otros a postemas. Respondo, que no es cosa licita al cirurgico aplicar medicina repercussiva sobre tal pustula, porq como la materia sea veneno sa seria muy grā daño atraher tal materia sobre los miembros principales.

Mas conuiene faber: si es lícito al cirurgico aplicar defensino, y otros repercuísinos sobre la dicha puftula. Respodo que al principio.& in principio principiate: ante q toda la materia venenola sea expelida d detro a fuera, no coniene aplicar el defessuo en derredor de la dicha

. 9

dicha pustula: y la causa es:a fin que no desie dă la deriuació, y fluxo dela dicha materia ve nenofa à las partes exteriores de los miebros principales al lugar donde se aggrega: y es re clusala materia haziente tal pustula. Pero es mejor hecho de atraer la materia dicha al lu gar del antrax que no de prohibir con los de fensiuos la expulsion de ella de dentro a fue ra, imo melius est atraher la dicha materia à fuera. Pero quando la mayor parte de la ma teria es derinada, y agregrada en el lugar : en tonce conniene aplicar el dicho defensino : a fin que defieda las partes sanas, y propinquas de alteracion y corrupcion, y por prohibir que el veneno y vapores venenosos dela dicha materia encuneada y aggregada en el lu-gar, no buelua dentro al coraçon, y otros miembros principales. Y esto se entiende su poniendo que tal pustula no sea en los emu-Aorios, o en los miebros vezinos à los miebros principales: porque en tales pustulas en ninguna manera conuiene aplicacion de de-

fentiuo. Mas conuiene saber : si el antrax es hecho en algun emunctorio, o en miembro vezino del miebro principal: como se podra aplicar el defensiuo. Respondo, que tal defensiuo no deue ser puesto en tales miembros al derredor de toda la pustula:mas solamente en aq lla parte que tiene mas propinquidad con el miembro principal, y en aquella parte que es entre el principal y su emunctorio, o entre el principal y su vezino : a fin de prohibir la efumacion, y euaporacion de la materia, hazia el miebro principal:como he declarado. Y es de notar, que no obstante que el Guido no pone suno tres especies de carbunclo: pero hombre puede assignar quatro, segun q la experiencia lo muestra. Es a saber bermejo,citrino, verde, blanco, y negro, y los docto res que quieren que solamente sangre gruelsa,o adusta, o podrida es materia de antrax: assigna la causa diziendo: q estos colores se dinersifican segun que la prutrefació, o adustion es grande, o pequeña. Porque si el adustion es pequeña, el antrax se haze de color bermejo: legun que tenia por su naturaleza. Y si la adultion es mas fuerte, por quanto la parte sutil es mas dispuesta a recebir adustio, se haze citrino. Y quando la adustion es mas augmentada, es hecho de color yerde: quia color viridis est via, & antecedit nigrum, Y quando la adustion es mas augmentada, y es el postrer grado en su malicia, y es hecho de colornegro. Pero los doctores quieren que muchos humores puede fer quemados y adu flos,y que de todos se puede hazer antrax:y assignan la causa enesta manera: diziedo que quando el es bermejo, muestra que se hazede fangre: el qual es entre los humores el mas benigno y mas amigable a natura: y quando el es citrino el se haze de colera, y quando el es negro, se haze de melanconia adusta y que mada, y quando el es verde, se haze de flegma adusta. Y puesto que todas las especies de autrax sean venenosas: pero vna es mas vene nofa q otra: y vna es mas mortal que etra. Y ansi tales especies son diuersificadas, segun mas ò menos inmalitia & venenofitate. Y por esso dize el doctor, por authoridad de Auice na, quod saluius mortaliu es el bermejo: yesto quiere dezir: que todas las especies de antrax son mortales, mas si alguna es curable, es elde color bermejo:por quato fignifica ser hecho de sangre: el qual es humor mas benigno como he dicho, y despues el citrino es de mayor venofidad, y de mayor es el negro, porq entre los humores quemados la melanconia es el peor, y mas contraria a nuestra vida, por que es fria y seca. Y la vida humana consiste en calor y humidad : y tambien que a causa de la adustion se haze gruessa y rebelde a na-tura. Y no obstante que en esta region algun enfermo haujente yn antrax de color negro puede curar, fegun que la experiencia lo mue stra, pero en la region de Auicena, que es caliente y seca, augmentada la adustion y ma licia dela materia ninguno escapa. Y por esso dize el Auicena, q el antrax de color negro es mortal, es a saber:in regione sua calida & sicca: licet in islis regionibus cotrariu apparet experiencia. Y si demandas de que region fue Auicena, digo, que de Castilla, y del Andaluzia. Y esto que sea verdad parece por Auerrois en su colliget.enel primer capitulo quando el hordena su libro, y dize que el no quiere ordenar su libro por doctrinas, sumas y capitulos:como hã echo algunos fabios an daluzes,y consta q el habla de Auicena, del qual era muy enemigo, y le reprehende à de recho y a tuerto segun q puede: y por esso si algunos dizen que Auicena fue de damasco, no es verdad:quia p certo fuit Hispanus An dalusius, in qua patria habitabat Auerrois, qui fuit Cordouesis, y de esto yo he hablado muy anchamete en otro lugar. Y de las cosas sobredichas parece, lo o el Doctor dize, que el antrax alguna vez tiene diversos colores à manera de color del cielo : el qual llamamos yris:porque enel se halla tres colores: es à saber bermejo, blaco, citrino, porque esto se haze segun que muchos humores son quema dos,o podridos,o se haze segun otra opinion, segun a la sangre tiene variedad en adustió y putrefaction en sus partes, segun mas, o menos: y fegu esto la vna parte retiene color ber mejo, y la subtil citrino, y la gruessa negro. Y fepas q antrax atarde se termina por via de sa nie y putrefacció:mas las mas vezes se termina por via de resolucion, o ruptura. Y la causa es la adustió y sequedad dela materia: y la venenofidad y malicia della. Pero quado la ma teria no participa de tá grade furiofidad, el fe puede terminar porsanie: & hoc est raro: y de aqui se muestra el error de muchos praticos: los quales aplicaen pultulas venenosas medici nas maturativas y putrefactivas: por qui talesme dicinas augmenta la putrefació y malicia dela materia, yion opilatiuas delas porofidades del miebro: & per consequens defiende q la materia venenosa no se puede resoluer, ni traspirar,y por esta razon son causa de hazer bolnerlos dichos vapores venenosos a las partes interiores haziendo grade lision.

Texto fobre la curación del antrax.

La curacion. Curacion del antrax tiene quatro intenciones.La primera ordena la vida. La feguda co forta el coraçó. Latercera eu acua la materia an tocedete.La quarta la materia conjuncta faca y gonierna. La primera se cuple con deuida ad ministració delas cosas no naturales: ordenase à el pues cosa clara y luminosa: y sea vocifera do è infestado y perturbado de vozes y palabrassy no fea dexado dormir fi no pocosy las otras cosas seã ordenadas segun q fuedicho en el carbuculo, saluo q el regimieto sea mas sub til. Y scale puesta dieta assi como a los q tiene fiebre pestilecial:ca abasta à el ptisana, q es agua de ceuada, y agua co açucar rosado, y le-che de almendras hasta quatro o cinco dias, y granadas, y narājas, y limones, y todas las co-tas agras fon para el buenas: y fi necessarios uc re, defele el caldo dela polla alterado có agraz y lechugas. La feguda intecion fe cúple có ad ministració de buena y prouada triaca en câti dad de vna fama desteplada con agua scabiofa,o con la decocció della, o có agua rosada y buglosa. Y si la siebre es mucho suerte sea la fu administracion por leys horas fi possible es despues dela viada, y no coma en otras seys ho ras.Y digo possible, porq enla triaca no ha ne cessidad las horas como dize Auenzoar enel principio del theisir:porq en tato tiepo ò cer ca comunmête se celebra la primera digestio.

o mas y Auerrois nueue. Y todo esto segun la metad del tiempo de toda la digestion, que es de.xvj. horas, segun el antiguo madamiento, que en dos dias sea recreado y refecto el cuerpo tres vezes: aunque segun el Auicena el ter. mino de la morada, o tardaça de la vianda en el estomago, sea de doze horas hasta veynte y dos. Lo qual es de entender de todo el esto-mago y estenunos, segun dize el Alberto de Bononia. La razon deias cofas sobredichas es porque ninguna de las melezinas deue ser da da con viáda de comer : porque se engendra dolor è inquietud y quexamiento : como dize Auenzoar donde juso, mas la triaca no solamente es melezina: mas es en medio delas naturas de los cuerpos pacientes y dannificates aquellas en el quinto de las medicinas fim ples: la qual cosa no propriamente, mas por semejaça se ha de entender. Y tornado al pro posito, sea le emplastrado el coraçon de fuera con rolas, violas y flores dela buglosa, y con to dos los fandalos, y co corteza de cidro. Y fi la fiebre otorga, anadiras vn poco de melifa, y de majorana de açafra, y de escarlata tinta en gra na:y ha enesto grā lugar. Y la tormētilla è yer ua tuniz en lugar de triaca es loada por Arnal do. La tercera cosa se cuple co la sangria desta mesma parte, o con ventolas y escarificaciones,o sajamientos si la edad no lo padesce. Mas la quarta cofa se cumple con las cosas enfriantes y defendientes en derredor : y no de suso, porque la materia no torne atras: assi como es el vnguento del bolarmenico, o azeyte rosado, ò con azeyte de murta con vinagre mezclado. Sobre el lugar sean puestas cosas trayentes: y si no con otra cosa:alo menos con ventofas y chupamietos focorred lo con diligencia: ca enfermedad es q da pocas treguas. Alas finales enfermedades fon ne cessarias finales curaciones para traer à perfecio:ca yo fuy algunas vezes forçado con cau terio actual extirpar aquel, y aun oy, que con mordimieto de alguna vil persona se quitaua. Y aun sea escarificado enel derredor, y sea em brocado co agua caliete falada, por q la fangre falga y no fe cuaje:o algun corrofino fea pueflo. Y el arsenico tiene en esto el principado: mas enel caso q diesse algunos espacios, madu rese,y sea abierto co los higos,y co la lenadura y fal en vno mezclados, como lo pone Aui cena. Despues q este emplastro es puesto dos. o tres vezes, suele parescer el lugar todo neo y abierto:y entoces sea mudificado có mu catiuo de apio, segufue dicho enel carbuca.

Mas Auenzoar en la triaca otorga fiete horas

losy despues co diaquilo sea fenecido. La melezina dela yema del hueuo có fal muchas ve zes aplicada, madura y abre el antrax, como dize Thederio. Porede para madurar y roper ordena y dicta jamerius tales pultes. g. radicis apij,ramoru,scabiose,rostri ancipites, marrubi farine fenugreci, feminis lini, mellis, olei, assun gie veteris. Seã cochos covino, y fea hecho em plastro. Otro si la consuelda mayor entre dos piedras picada, por vn diuino milagro libra y mata al antrax del todo detro del espacio de vn dia:de tal manera q despues no ha menester si no cura comun de las otras llagas, como dize Rogeiro. Lo qual afirma Theodorico. Aquello mesmo tomá de la escabiosa los qua tro maestros, y hazen general dela escabiosa, palabra notable: q la escabiosa tomada en be uer co el vino o breuaje, los apostemas de de tro convierte a fuera, y los desata insensiblemete. Aquello q pone el Henrriq dela prouo cació del antrax curable y mortal, de la bolfa de la fiel del cuerpo: fabulas son del Theodorico. En la curació del antrax, mira la cura del carbunculo y del estiomeno: porque en medio dellos es assi como suso es dicho.

Glofa. Agora couiene venir a la curacio del antrax y porq el es de substâcia venenosa y de natura pestilecial, enla cura del procederemos como se sigue. Primo deuemos cofortar el cora con con cofas aplicadas defuera: como epithi mas y otras cosas, assi como parecera aqui por lo qual hareys luego este epithima. R. aquaru acetose, scabiose. buglose. añ. libi f vini albi aromatici, quart i landaloru omniu granorum tintoru seminis, acetose portulace. an. : j.f.flo rum violaru, nenufaris. añ. z. iij. croci escrup.f. puluerizatis puluerizadis fiat epithima Y con vn paño vermejo de cedal mojado detro y ex primido, sea aplicado al coraçon mnchas vezes: o hagas assi para los ricos. R. trociscoru, de caphora. s. j. pulueris diamargaritonis frigi di. drag.ij.specierum electuarij de gemis drag j. gariofiloru, granoru tinctoru an drag, femis aquarū rofarū, melofe, plātaginis. añ. lib. semis fucci pomoră redolentiu facta residetia quar tu vnum & semis misce, & fiat epithima: den tro el qual sea mojado vn paño de escarlata: el qual exprimido tibio fea muchas vezes aplicado al coraço: y no te marauilles fi vo aplico algunas medicinas calientes mezcladas con frias:porque yo las profigo por fentencia de todos los doctores de medicina : por q las medicinas frias del .coraço no deue fer priua. das de las medicinas cordiales calietes. Y cofi-

ge la causa del Auicena secudo tertiy : nec in hoc ordino vngueta vel emplastra apponenda supra cor propter illud q scisio en otra ma nera desta suerte.g. succi granatoru acetosoru facta residetia, quart. j. suci acetose: similiter facta residetia, quart f. aquaru rosaru, acetole, nenufaris.añ.lib. f.acetofi rosarivn.ij.spondij margaruaru, jacintoru, smaragdoru. añ. drag. j. omnium fandalorū, coralorū rubeorū, feminis acetofe, diptami & tormétile, corticis citri & seminis eius.añ.escrup.iiij.osis de corde cer ui numero.iij caphore.escrup.semis musci am bre.añ.grana.iij. misce: saquilo del qual vsaras como dire. R. florum rosaru, nenufaris, vio laru. an. drag.iij.omniu fandaloru.drag.j.ligni aloes corticis citri calami aromatici añ. escr. femis fiat puluis:y sea puesto dentro vn paño de cedal limpio y atado a forma de vn saquillo:y sea muchas vezes odorado:y en tiempo frio tu podras anadir musce:y en tiepo caliete vna poca caphora, si el enfermo no le aborres ce oler: y destas cosas tabien conel labdanu y mastech tu podrashazer vn pomo para oler. Para los pobres recipiaquarum scabiose, rosa rum, vel acetose lib vna aceti vnc j. f vini aro matici, quart. semis boliar vn. semis floru violaru, buglose añ. vn. semis misce, & fiat epithi ma,como ha fido dicho arriba. Tu confortaras el coraçó por detro en esta manera que se sigue. recip. saphiri electi, jacintorum, sinaragdoru.an.escrup.semis trociscoru de capho ra grana.v.ossis de cordi cerui numero.j. omnium fandaloru, tormetile. an. escrup.), tiriace antique, vel loco eius metridati electi.drag.fe mis suci scabiose vn.j. aceti rosati coclear vnu argeti aquaru acetofe buglofe.añ.vn.j.misci & fiat potus, & detur tepide. O desta suerte. R. specieru electuarij de geminis.escrup.j. pulue ris diamargantonis frigidi.drag.semiscofectio nis jacintoru.drag.j.vini albi aromatici vn.feminis, aquæ scabiose, quart semis misce & fiat potº. O desta suerte. p. pulueris radicis agrimo nie pulueris bethonice.añ.escrup.j.omniú san daloru.drag.femis rasure vnicornu. grana. vj. feminis citri,& de agresta añ.semis aque aceto fe vel rosaru quar. semis boliarmenicu, aqua rof.pparati spodij, rasure eboris.an.escrup.sefemisce, & fiat pot? O desta suerte. Re-radicis di tami geciane tormetile an escrup tiriace opti me.drag.semis.pulveris jacintoru, saphiroru, margaritaru splendidaru.añ.escrup. f .ossis de corde cerui numero, j. seminis citri mundi, cor nu cerui vsti rasuræ eboris, corali rubei.añ. escrup. 6. sirupide limonibus. vnc. j. aque scabiofa,quar. f.misce,& fiat potus.

Algunos praticos modernos se expiden bre uemete de los poluos descriptos en el electua rio escripto aqui dentro, y haze vn potus ayu tado aguas y xaraues, vt decet. R. fucci pomo rum redolentium, granati muzi, facta reliden-tia.an. vnc.j. succi scabiose.z. semis. aquarum mellisse, scabiose, buglose, an. quart. semis. pul ueris diamarg. frigi. vnc. j. semis. specierum ele atuarij.iij. sandalorum. escrup.ij. çuccari tabar cet.quart. j. semismisce, & fiat juleb clarificatum & aromatizatu: del qual el enfermo vse a su plazer. Para los pobres podras hazer vn potus de aguas cum puluere trium fandaloru. drag j.et.vnc.ij.firupi de limonibus, o acetofi feminis. Vel fic. a. fucci pomorum redolen-tium, fucci scabiose añ. vnc. j. aquaru rosarum, & accetose.añ. quart. semis. çuccarı tabarzet. vnc.inj.pulueris granorum tinctoru.vn.femif. bulliantur simul, quousq; habeat debitam cõ glutinositatem: & tunc adde puluere sequen te.v. pulueris bezaraici.drag. j. pulueris dia marga.frigi.escrup.iiij. pulueris electuarij de bolo. drag.l.rasure vnicornu, grana.iiij.misce, & fiat electuarium tabulis poderātibus.drag. ij. de quibus sepe capere poterit infirmus, de super viuedo vnum coclear aquaru infrascrip tarum. Si tu quieres mas breueméte ordenar podras administrar vna dragma de electuario bezarayco, o de electuario de bolo, o de electuario diamargaritonis frigi.las aguas fon, co mo agua rosada, acetose, y de buglosa, nenusar de lechugas, violas, borrajas: y algunas vezes. tu puedes mezciar vna poca agua de melissa. R. macis gariofilorum electorum, jacintorum simaragdoru, saphiroru, añ. escrup. semis.omnium sandalorum, vtriusq; corali, rasure eboris, seminis acetose, seminis citri. añ. escrup.i. tormentile : getiane, cornu cerui vsti, spondij. añ.grana.vj, fiat puluis fubtilis,& cum fymdo ne rubea ligando fiant formes similes auellanis & ponatur semper vna ad ebulliedum cu carnibus. Esto mismo podras hazer de la sola poluora del electuario de margaritis,o de tria fandali. Al tiempo del bener, el enfermo tome el agua heruida, y detro sea puesto un riel de oro, con algu xaraue acetolis semini, o ace tositatis citri, o acetose, o de limonibus, o de a gresta,o con juleb rosaru,o violaru. Y tambie podras tomar vna cuchara de plata ante el po tus de las coseruas rosarum, acetose, violarum buglose,borraginis, nenufaris : añadiendo en alguna dellas vn poco açucar: o fea hecho en manera de agucar rofado.

T para los pobres puedesponer vn poco pul ucris electuarij. ij. fandaloru, o diamargarito-

nis frigi. Y para los ricos tu harascafsi. R. cofer ue ros acetose, & buglose an vnc semis pulue ris diamarg.frigi.drag.j.pulueris electuarij be zaraici.escrupaj.ossis de corde cerui num. iij. inj. seminū frigidorū, maiorū, minorū munda toru.an.escrup.j.seminis citri mundi, spodij, boli preparati, rasure eboris, saphiri, iacinti.an escrup semis çucari.q. s. fiat conditu deauratu. Y para la materia conjuncta del antrax, tu haras en la forma q se sigue. Si tu vees q el no sea de grande malicia y venenosidad : lo qual podras conoscer por la buena tolerancia del enfermo, o por la absencia de la calentura, y de los malos acidetes. Tu pornas sobre el dicho antrax vna yema blada de hueuo incorpo rada con azeyte rofado, y vn poco falis nitri. Y fi el dicho antrax es mas maligno, tu haras como se sigue. R. scabiose, consolide minoris. añ.p. semisass.porci.quartaru semis, vitelli oui vnū, incorporētur in modū cathaplasmatis & desuper ponatur. vel. g. vitellu oui mundu ab albumine numero vnu,& cu eo incorporatu tantum falis nitri, quatum poterit reci. pere: & super carbunculu & antrace pone om ni hora renouado: y si el es de mayor malicia. algunos añade fugilinis furni. O assi.R. vitelli oui vnű, terebentine. drag.j. pulueris piperis. drag.j. falis geme. drag.femif. fucci feabtofe parú ad incarporádum. & fuper pufulam pone. vel fic. Reterebetine. vn. femif. falis nitri. drag. ij. auripigmenti. drag.j. feabtofe & confolde. minoris.an.parum pistentur &incorporentur & super pustulam pone. Para los pobres haras assi. R. auellanas numero. iij. allia numero duo: pulueris piperis, stercoris humani. an. drag. j. semis. pistentur, & simul incorporentur, & desuper adhibe . Y si no obstantes estas cosas el antrax es hecho maligno y venenoso, la materia estado ya conjuncta: pon al derredor vn defensivo a fin que el defienda las partes mas sanas, y que defienda los va pores subir al coraçon. Y el comun defensino para los pobres se haze de azeyte rosado, bolarmeno y vinagre: o para los otros haras assi, R. olei rosarum quart. j. aceti.quart.semis. bo li. drag. iij. terre sigillate. drag. ij. om nium sandaloru. drag.j. semis. succi solatri & plataginis.añ.vnc.j. incorporetur simul.Idem facies cum ceroto fandalino, aut cu ceroto albogali, aut cum vnguento populeneo. Y fi ay grade indignidad en dicho antrax, lo qual có prehederas y conoceras por el color, y por la malicia del accidete: haz por todo alderredor escarificacion, despues de lo qual fométaras el lugar co agua falada, afin que la fangre gruef-

fa falga, y no fea coagulada. Y si el enfermo no quiere tolerar la dicha escarificació, en lugar della aplica fanguisuelas: y despues aplica sobre el dicho antrax vn cauterio. Y deues saber que ay dos maneras de cauterios: vno actual: otro potencial: Y fi el enfermo quiere to lerar el actual, seale aplicado en forma nespo rali: porque no ay cosa mejor: mas si no quie re tolerar el actual, aplica el potencial. Y no de ue ser escuchada la opinion de aquellos que prohibé la administracion del cauterio sobre estas pustulas, diziedo que tal cauterio augme ta la ebulicion, y es anadir fuego à fuego: por que tal cauterio actual atrae a fi la materia ve nenosa, y atrayedola resuelue y consume por tal manera, que muchas vezes vemos que del lugar cauterizado fale vna humedad negra fe mejantea tinta. Y segun dize Dinus de flore cia,tal cauterio es por cuitar infamia: porque los vulgares dize que el cauterio mata el carbunclo y el antrax: obstado a la venenosidad dellos confumiendo sus materias: y ciertamē te en las obras de medicinas muchas cosas de urian ser observadas segu la fama y rumor de los hombres: pero toda via la conciencia sea guardada en estas cosas. Segun los praticos ay muchas maneras de cauterios potéciales: y co mençando a los ligeros, primo ay ex fapone molli & calce simul incorporati. O desta suer te. R. mellis anacardini vn. j. catharidum tritarum.;.).faponis mollis.vn.ij.piperis.3.f.incorporentur cum lixiuio. vel fic. R. flercoris co-lumbini. 3. f. incorporentur cum fermento & modico saponis molli . Vel sic, & est fortisi-, mu, B. flataule. P.f. pistetur, et cum co in cor pora arsenici escru. f. Aliqui solu arsenicu ap ponut, quod non laudo : immo nec mixtum cum alijs approbo: nisi sit in locis à corde val de distatibus, & in exigua dosi. Y despues de la dicha cauterizació no quieras quitar viole tamente la escara hecha sobre el dicho antrax mas pon encima medicinas vnctuosas putrefactivas:porque tales medicinas haze caer la dicha escara apartado la dicha escara dela pte fana:y tales medicinas so como máteca, y der retido de puerco fin fal. De otra manera haze caer hombre la escara desta suerte. g. muscillaginis rad.altee, seminis lini.añ. vn. j. butyri recentis, vel. aff. porci non falati. vn. f. oui vitel lum vnum incorporetur fimul. Despues del caymiento de la dicha escara,para la completa curacion recorreras al tratado de las viceras: y assi vernas derechamente a la curacion del antrax, o carbunculo co el ayuda de nue stro señor JesuChristo, del qual viene toda cu

racion: el qual con su soberana clemecia nos quiera delibrar y defender de todas enferme dades pestiferas. Amen.

Del estiomeno.

Continuase el Texto.

El estiomeno aunque no sea propriamete pustula: empero es defecto de pustulas: y la cu ra del es à ellas proporcionable, y adaptable: porque es muerte y dissipacion del miembro. por esto se dize estiomeno, casi enemigo del hombre, con podrecimieto y mollecimieto: a diferencia del lupo y cancer que destru yen el miembro con corrofion y endurescimiento, y afsi no fon vna mesma cosa, segun que dizen Lanfranco y Theodorico y Henrique. El estiomeno se llama vulgarmente el fuego de sant Anton,o de sant Marçal. Y el estiomeno se llama cacrena cerca de los Griegos: donde en el de los tumores fuera de la natura entre los mayores flegmones es llama da cacrena mortificacion estante de la particu la paciente:mas Auicena pone entre ellos diferencia, por mayor y menor mordificacion.

¶ La causa.

«La causa del estiomeno, y de la destrucion de la vida enlos miembros se haze en tres ma neras. En vna manera quado el miembro no puede recebir la vida a el del coraçon, embia da por el destruymiento de la complexion y de la armonia del causada de mucha y grande frialdad: assi como enel inuierno fuerte y des mesurado enfriamiento de los apostemas, o del calor sobrepujate: y por venenosidad de los accidentes, y de las malignas pussulas. En otra manera, porque en el miembro la vida recebida es suscocada, assi como en los grandes apostemas que assi cierran las venas y los poros del cuero, que el espiritu careciente de respiracion se ahoga. Tercio; porque la vida no puede venir del coraçon al miembro por la ligadura, o contusson hecha en el camino y via.

¶Los señales.

¶Los feñales y juyzios fon, que fegun Galeno donde sufo. Primo por cierto se amata la floredad del calor que se allega a los flegmones, déde el dolor y el pulso subsen, no cesfante la disposicion, mas mortificado el senti do: y el miembro se haze negro, muelle y po drido, con hedor de cuerpo muerto: y por ende como espremido, o apretado con los dedos haze fuessa, concauidad que no se torna mas antes parece casi cuero de la carne apartado. El estiomeno es de tan grá serocidad y crueldad, que si prestamente no se socorre, ligeramente se mortifica la particula que pade ce: y comprehendiedo las continuas mata al hombre.

Siguese la Glosa.

Deueys notar, que no obstante que cacrena scachillos y estiomenos no sea apostemas, ni pustulas: mas enla verdad tales disposiciones son vlceras: & per consequens determinar de llas pertenesce al tratado de las vlceras: pero el doctor determina aqui en el tratado de las pustulas dellas: por quanto alguna vez pustulas malas y corruptas son causa dellas. Pero el doctor determinado aqui como haze de las pustulas, no enciende que pustula toda via sea causa destas disposiciones: porque muchas otras cosas puede ser causa efectiva dellas: mas alguna vez estas enfermedades son hechasde pustulas corrossuas: y por esso in eode tracta tu tractatur de illis.

Por lo qual es de notar, que la vida se pierde alguna vez en el miembro, por la destemperancia de la complexion del miembro, hecha de excessiuo calor,o frialdad, porq la coplexion por la qual el miembro viue, confisse en deuida mediocridad y armonia delas quatro calidades.Y por la desteperacia dellas, el espiritu vital recebido en el miembro mal co plexionado, pierde su temperamieto y natu-raleza: y assi el miembro es priuado de la vida.Y por esso quado el doctor dize que el co raçon embia la vida a los otros miebros, entiende q es el espiritu vital con deuida natura leza y complexion para hazer viuir los miem bros: por que si nosotros tomamos vida pro actu primo que es nuestra alma, el coraçon no embia lavida, porque el no embia el alma, cum tota fit in toto: como he declarado enel Anatomia. Secundo, el miembro se estiomena quando el espiritu vital embiado del coracon no es recebido enel miembro: fegun que acaesce en fuerte atadura hecha indeuidamēte,o por restreñir el fluxo de sangre de algunas venas o diflocaciones y semejantes cosas porque por restreñir el miembro la tunica su perior causa sobre la inferior, y desiede que el espiritu no pueda penetrar a las partes inferio res. Tertic, el miebro es alguna vez estiomenado, por causa de alguna cosa venenosa, como son veneno de vna vipera, y de vn escorpio de mar. Quarto, la vida se pierde por cau sa de algunas pustulas corrosiuas y venenofas, como he dicho. Quinto, se pierde quado el cirurgico en llagas concauas indeuidamete po ne mucho azeyte, el qual es de putrefació del miebro. Sexto, quado el cirurgico haze muy excessiua y violenta repercusiron, o continua mucho el repercusiro sobre algunos miebros de debil calor. Septimo, quando algun aposte ma se haze de grade cantidad de materia suro cante y mortificate el calor del miebro: enton ces se haze essionemus.

Mas conviene saber, si mala complexio im material puede ser causa de estiomenus. Res-pondo q si nosotros cosideramos estiomenas quanto a su produccion y generacion, desta manera el puede ser hecho de mala coplexió fin materia, y esto entiende el doctor quado dize, como d'excessivo frior est linuierno mor tificate el calor natural. Mas si nosotros coside ramos estromenus, quando es in facto esse el miembro es podrido: entonces in estiomeno siempre se halla mala complexion material, porque quando el miembro es corrompido, necessariamente es corrompida la humedad en el dicho miembro, y assi hay mala comple xió material: pero ello no es necessario que la mala coplexion corropiente el, miembro fea material, mas ella puede ser mala complexio cum materia vel fine materia, como he decla rado.

Y es mas de notar, q fegun Auicena, cancre na, scachilos & estiomenus, no son differetes entre fi, sino fegun mas o menos en malicia y putrefaccion, porque quando el miembro es en via de putrefaccion, pero enel el sentido no es perdido, entonces se haze cancrena, que quiere dezir corruptio carnis, vel dicitur cancrena quasi corrodens carnem, porque enella comiença la putrefaccion y corrofion del mié bro. Y quando esta putrefacciom y corrosió es introduzida enel miembro, y es in sacto esse, pero no ha acquirido todos los gradosde putrefaccion y malicia: mas enel miembro es perdido el sentimiento, por causa de la corru pcion del, y ella no ambula, entonces esta disposicion se llama scachilos, quasi totalis mebri-corruptio: lo qual se conoce por el perdimiento del sentido. Mas quando esta corrupcion ha acquirido todos los grados de malicia y venenofidad, y el miembro no folo ha perdido el fentimieto, mas aun la corrupcion es perábulate por todo el miembro, entonces se llama estiomenus, que quiere dezir hostis hominis:quia ipsa mors membri,& conseque ter totius corporis. Y assi cacrena es via a esca chilos, y escachilos via a estiomenus. Y por n 5 quáto

quanto en cancro vlcerado el miembro no ha perdido el fentimiento, porque en el se halla pulsacion y dolor, por tanto el es disferente destas enfermedades. E yo no entiendo, que antes que vn miembro sea estiomenado, primetro sea hecho cancrena, y despues scachilos y despues estiomenus:mas entiendo que por quanto estas disposiciones no diserecen entre si, sino segun mas y menosique la vna puede ser precedente, y como vna antes que la otra fea introduzida enel miebro. Y algunos quie ren dezir, que toda via la vna es precedente a la otra, y es via ala otra occulte vel manifeste.

¶La curacion. Texto.

«La curacion del estiomeno tiene tres inten ciones.La primera ordena la vida.La feguda yguala 'la materia antecedente. Y la tercera el lugar corrópido y mortificado rige y gouier na. La primera se cumple con deuida administracion de las cosas no noturales que declinan a frialdad y subtilidad, pues su comer sea la meoja del pan lauado con agua, la ceuada cocha, y la auena cozida, v leche de almendras caldo de pola alterada emayormente si houie re fiebres o calentur a, deue vsar de lechugas, o verdolagas,o mançanas,y granadas,y de las otras cofas agras, y a todo auenimiento accidente, porque los fumos que son leuantados de la corrupcion pueden corromper y matar al coraçon: sea le dada triaca, y otras cosas cordiales le sean administradas, segun que es dicho en las pustulas sobredichas, La segunda condicion se cumple con sangria y mundifica cion de sangre, co diacatholico, ycassiafistola y tamarındus, lupulo, y fumus terre, y polipo-dio, y tales cosas que han virtud de mudificar la sangre: porque enestas corrupciones hay fiempre escalentamiento, y mouimiento cole rico, & infeccion y corrupcion de sangre, mas la tercera intencion se cumple por aquella ma nera que dize el. Auicena, que como vieres el color del miembo alterar se, entonces conuie ne que se vnte con vnguento de bolarmenico,y tierra figilata,y con vinagre :y fi aquello no vale no hallaras escusacion que no hagas profundas escarpelaciones en diuersos lugares, o que pongas sanguisuelas, y las venas pequeñas cercanas abriras: y el lugar con agua falada lauaras: porque la fangre gruessa falga y no se cuaje: y pon sobre el lugar escarpelado lo que defiende la putricion, y refueluc: assi como es harina de orobo,o de hauas,con el xarope de acetoso teplada y encorporada yfiempre dos vezes al dia laua con vinagre

caliente, y despues que el escalentamiento y furia cessaren, el vnguento egypciaco que se haze cum slore eris & aluminis, y miel, y vinagre ygualmente mezclado y cochos, fea le puesto encima, Ca defiende y resuelue la putrefaccion, haze caer lo que es podrecido, y conserua aquello que sigue a el, mas si traspassare la disposicion, y començare peruenir en molicie y podrecimiento, cauteriza y apar ta lo corropido delo fano con cauterio actual, o con melezina cauterizativa: assi como fon los trofiscos de calidicon, o andaracon,o de afrodilis. Y para esto lo mejor y menos en gañofo es fegun. Theodorico, y Henrique, fegun mi juyzio, el arsenico sublimado puro y corregido en poluo, o deshecho en vino con carpia v algodon encima aplicado: mayorme te entre lo fano y corrompido. Y finecessario es, primero aparta vn poco con la espatula en tre lo sano y lo corrompido ca haze fin dolor cessar la enfermedad encontinente, y su modo de baxo enel capitulo de las glandulas, y cancer y ruptura declare y especifique. Y des pues sea procurado el caymieto de la escara con mateca, o con otra cosa vntosa:y despues que cayere la escara, el lugar sea purificado, lauando lo siempre con el vinagre, y emplastrando segun Guil.de sali. con tal emplastro. n.mell.lib.semis . vitela ouorum crudorū.iij. vel.iiij . numero . farine ordei.lib , semis sean mezclados,y fea hecho emplastro, Y despues de dos o tres dias porque mejor fe haga la mundificacion. anadan se a este emplastro.iij. o.iiij.drag.de myrrha electa, despues quando es necessario cortar el miembro: porque la putrefaccion no cessa:y teme se que la corrup cion passe a los otros miembros: sea cortado y cerrado cerca la doctrina que de yufo fe dira, sea cauterizado lo que tiene a el porq qua to aquellos es lo mas seguro. Yen que manera el miembro corrompido y muerto se guarde que no hieda, sera dicho quando se tratare de la conferuacion de las cosas muertas. Esta es pues la cantidad que dezimos aqui dize Auicena: y tu hallaras enel fermon de las viceras podrecidas lo que conuiene añader a este capitulo.

Siguese la glosa.

« Es de notar, que nuestros doctores mandan do que quado el cirurgico haze escarificacion en algun miembro, que el la haga segu diuerfas figuras y formas y materias squiere dezir, que el haga de tal manera, que ella comprehe da todos los diametros y todas las dimensiones del miembro, que sea hecha segu el luengo y el traues, y tambien segun la profundi-

dad, y la causa es, porque los orificios de las venas capillares que vienen a la extremidad del miembro se termina segun diuersas situaciones: algunas de luengo, otras de traues, y otras son mas profúdas que las otras. A fin que haziendo la escarificacion segun diuersas siguras tu puedes encontrar las dichas venas capillares, y hazer solució de cótinuidad ellas para euacuar la sange corrompida: y tu la de

ues hazer como he dicho.

Es de notar, que como dize el doctor, la escarificacion es necessaria enestaspustulas,o vlceras, para euacuar la sangre corrompida,q es corrompida, que es dentro, y sufoca el calor natural, Y tambien se haze afin que el calor natural se pueda conuenietemente euen tar. Y fi la dicha escarificacion no es suficiete para quitar la dicha corrupció, y carne muer ta:entonces conuiene hazer el mandamiento de Arnaldo, que dize. In quibuscumque vice ribus caro est mortua, putrescittet ideo ferro fecari vel igne comburi debet, aut medicinis in vlceribus caro moriens,& iam parum vitæ retinens, vt cancrene iudicium subit cum cæteris auferendis. Que non incipit adhuc mori caraxacionibus & scapellis ab humore mortificante conuenit vt purgatur.

MY es de notar, que despues de la escarificacion los doctores mandan aplicar sobre el lu
gar estiomenado medicina hauiente virtud,
desicatiua, la qual sea aperitiua, a fin que ella
pueda penetrar hasta la parte profunda del
miembro. Y tambien la dicha medicina deue
ser abstersiua y resolutiua: y la causa es, por
como sea assi que estiomenus es enfermedad
haziente corrupcion y putrefacció del miem
bro, ò es es la mesma putrefaction. Por taco
las medicinas comunmente en la curacion de
la corrupcion, y putrefaccion del miembro,
son aquellas que participa de desicacion, yab
stersion de la virulencia y putrefaccion: y tabien resolucion, como sera declarado en el tra
tado de las videras, iuuante domnio Christo.

Capitulo. iij. de herisipila y pustu

Vnque la flegma en la generació delos humores figa la fagre: y def pues dela fagre la flegma fea mas enel cuerpo, mas porque alomenos los apostemascolericos en mu chas cosas conuiene con los de fagre, despues

chas cofas conuiene con los de fágre, despues del flegmon y de los apostemas sanguineos se dira de los colericos. Los apostemas coleri

cos por comun nombre fe llaman heresipila porque se allegan a los pelos y al cuero, porq la herisipila es propria passion del cuero, assi como el flegmon de la carne:aunque por cosiguiente se estienda enel. 14. de la therapesi. Empero es en dos maneras la herifipila, vna verdadera, y otra no verdadera: la verdadera herefipila se haze de la colera natural abundante, segun que es dicho, que propriamente sangre sotil se dize, la qual Auicena, llama, espina, mas la no verdadera se haze dela cole ra no natural, las quales formigas el Auiceua llama, donde el Gal.enel, xiii). de la therapen. herifipila doblada diferecia tiene,o fin vlcera cion,o con aquesta se haze:mas la primera es vniforme, yllama fe flegmõ, y la otra fe llama formica,o herpesy esto tábié dezia enl de los tumores fuera dela natura: pues quado viene la reuma colerica, la qual por cierto es tal, es a saber pura y apartada vicera, el cuero y lo q es delgado y mezclado co lasangre, esto es no apartado, mas en tumor y hinchazó se alça q vicera, y destos el vno se ilama heritipila, y el otro herpes. Y enel. ij. ad Glauco. tabien haze capitulos distinctos: ca primeramente determina de formigas, y de las herpes y dende de la herisipila que se haze de la sangre sotil. Pues es la nerifipila apostema colerico, dicho con doblada diferencia, mas primeramente fe dize de la vna, y despues de la otra. Y la co lera es humor caliente y feco, engendrada de la mas fotil parte del chilo, y es de dos maneras,natural,y no natural,hablando de la natu ral en dos maneras segun dicho es. La natural es humor caliente y seco, en la substâtia sotil y en la color vermeja, declinante a vna cetrinidad, en odor y saboragudo. La no natural es la que declina desta dentro de los terminos de su latitud, los quales si passa no es colera propriamente, mas otro humor, Lo qual con tece en dos maneras:en vna manera por fi,y en si,y en otra por mezclamiento:por si en si en dos maneras. En vna manera, quando la colera natural se podrece y se quema, y la tal se di ze quemada, por podrecimiéto: en otra mane ra quado la colera no natural vitelina se quema enel higado,o enel estomago, o en las venas,y se haze prassiua,o eruginosa, que es semejante de verdet que son en lo vltimo de malicia, por el mezclamiento se haze colera no natural, quando otro hnmor le viene de fuera, y esto se heze en muchas maneras, assi como fi la flegma delgada se mezcla con ella haze se colera cetrina, si gruessa, vitelina. Si melanconia adusta sea mezclada, baze se co-

Libro segundo.

lera adusta por el mezclamiento, Y assi sonse gun el Auicena. seys especies de colera no na tural. Segun el Haliabas no fon fino quatro ca de las dos especies adustas no hizo alguna mencion: mas el Galeno enel fegundo de las virtudes no pone fuera de natura si no la vite lina, porque la prassiua y la eruginosa dize q de las malas yeruas es engendrada en el esto mago,o de alguna mala difposicion en las ve nas, enel segundo de los pronosticos. De las quales cosas parece que de la colera se engen dran quatro especies de apostemas. Primeramente de la colera loable que llaman sotil sa gre, se engendra vnapostema, el qual se dize cierta y verdadera herifipila enel fegundo ad Glauconem. De la colera no loable por mez clamieto se engendra tres especies de aposte mas, es a saber herifipila slegmonides y herifi pila vdimiades, y herifipila fephirodes. De la colera no loable folapor adustion se engen drá fegun su sotilidad y grossedad todas las pu stulas corrofiuas, desde el herpes hasta el can cer, que son assi como herpes, serpigo, y for miga en el quarto dela therapética, Las causas de la herifipila verdadera son assi como del flegmő verdadero a saber es las primitiuas, y antecedentes, y conjunctas.

Los feñales,

Los feñales y juyzios setoman por compa racion al flegmon: segu la doctrina del Gale. enel.xiiii.de la therapentica.y enel fegundo, ad Glauco. Y enesto parece que la herisipila verdadera y cierta sea especie del flegmon. Tomado pues el primer señal de la herisipila verdadera, es color vermejo, declinante a la cetrinidad. El fegudo, vermejura, q de presto se quita, o desparece al tacto. El tercero, tumor, que no passa mucho al cuero. El quarto, calor grande trayente fiebre, y mas que en el flegmon. El quinto, pulsacion no grande. El fexto, dolor mordicatiuo y pungitiuo, no este dido como enel flegmo, y otros señales fignificantes el predominio de la colera.La herisipila por la mayor parte acaece en la cara:y comiença enel cabo de la nariz, y dende se estiede a la cara toda: y esto es por la ligereza de la colera, y por la raredad de la cara. Enel desnudamiento del huesso la herisipila es ma la , en la herifipila el podrecimieto, o la fanies es mala cosa.

La herifipila verdadera ha quatro tiéposafi co mo los otros apostemas, los señales delos qua les de las cofas fusodichas se saquē. La herisipi la verdadera pocas vezes haze podre : porq por la mayor parte se termina por insensible resolucion. Porende en la herisipila contecen accidentes que algunas vezes curando fobre pujan su causa, y preuarican el orden de la cu racion: como es dicho del slegmon. Y allende la herifipila figue el modo de la terciana, ca a la materia della tiene analogia.o similitud.

¶La curacion.

La curacion de la herisipila verdadera, y la curacion del verdadero flegmon fuera del re gimiento vniuerfal, han quatro intenciones. La primera ordenala vida.La fegunda ygua la la materia antecedente. La iij la materia co juncta trae y vazia, La.iiij.corrige y emienda los accidentes. La primera se cumple con de-uido regimiento decimante a frialdad y humedad, assi como en la terciana. Y assi se deue escoger el ayre y morada fria, y enfriada con derramamieto de hojas del salze,o panpanos,o de cañas,o juncos,y de rofas,y violas y dexe todas las cosas calientes, y vnctuosas, gruessas, y dulces, y aguadas: y dexe el vno, y las cosas de leche: y vse de lechugas, y espinacas, y calabaças, y verdolagas, y del agua cocha con ceuada, y de las otras cosas espessa tes y enfriantes la sagre: beua mesuradamete y tenga el vientre laxo, y no duro.Duerma y huelgue, y viua honestamēte.La fegunda intencion cumplen la euacuacion y la fangria,, y a las vezes se vazia la materia con algun co lagogo:assi como es lectuario de suco de rofas, o agua de tamarindios, y Rafis. g. prunoru damaf.xx.tamarindorum recentium.drag.x. çucar violarum quartu. semis. sea hecha coladura q se le de demanana: y si se reforçasse co vna.drag.delectuario de fuco de rosas, seria muy bueno. La fangria sea hecha si conuiene segun el modo que es dicho enel slegmon.La tercera cosa cumplen las cosas refrigerativas y repercussiuas enel principio, sacados los cafos enel capitulo general dichos:y despues co los euaporativos de parte de fuera, fegun la manifiesta transpiracion al sentimiento, mas la herifipila que no folamente por cantidad contriftesce, mas aun por calidad teniete fuer te enflamacion : mayor enfriamiento ha me nester que el flegmo.Y el termino del enfria miento sea el transmudamiento de cosorica entonces cessa muy ciertamente, Y auicena para esto alaba la esusió y derramamieto del agua fria:mas el Gale.dize,Sicut solatri,seper uiux,portulacx, pfilij, iufquiami vy de otros enel capitulo del flegmon formados. Y dede euapora la materia el Galeno con harina de ceuada

ceuada, y con las otras cosas dichas en la curación del flegmon. Y asís como los señales se tomauan segun la analogia de los señales de la germon, asís mesmo los auxilios a la regla de la curación del. Mas la quarta intención y el retornamiento de la materia, y endurecimien to y corrompimiento se cumplen, asís como del flegmo es dicho del dolor y ardor se haze muy buen mitigativo de las hojas y rayzes del insquiamo embueltas con estopa, cochas de baxo de las cenizas, mezcladas con popu leó, o con la enxundia, segú que del dolor del flegmon su dicho sus, se sus portes de la recure se con vinguerto de litargino. Y si enellos se aña diesse la escoria del plomo, seria muy bueno.

Glosa sobre el capitulo de herisipila. Es de notar que colera se toma en muchas maneras. Primo generalmente en quato figni fica toda materia humoral peccante en nue stro cuerpo: segun lo toma Hipocrates in canone vbi fauces egrotant, vel pustule in corpore nascuutur; considerare omnium egestio nes que si colericæ fuerint, id est humorales, Et in septima particula quando dize, Febris si non à colera fiat, id est ab aliquo humore. Segundo setoma colera mas stricte, en quato fignifica dos coleras, es a faber colera berme ja, y colera negra, que es melanconia. Tercio se toma propriamente por sola colera vermeja diferente delos otros humores: y assi fe toma eneste capi.

Y es de notar, que colera propriamente es dicha humor en conplexion caliente y seca; porque ella es subtil ignea, hecha de la parte mas fubtil y caliente del chilus : y en fabor es amarga con acuidad : y por su subtilidad ella sube facilmente al estomago, y es expelida por vomito, digo yo con acuidad: porque el fabor amargo propriamente dicho amargo, es fundado en substancia seca, y terrestre, y gruella:segun lo dize el philosopho in libro de sensu & sensato. Mas el sabor amargo con juncto con acuidad puede ser fundado en sub stantia subtilisticut patet in fumo& in cholera Y es dicha spunta de la sangre similitudinaria mente, porque como la espuma supernata as si la materia colerica sua leutate supernata o es dicha spuma porquanto ella es abil a ha zer espuma con la sangre, quando ella penetra por la sangre. Y por esso han querido algu nos doctores, que quando la fangre es facada porla fangria, y la espuma es poca subul; signi fica la sangre ser colerica, y quando es gruessa declinante a blancor, significa ser la sangrre

flegmatica: y si es gruessa declinante a negro significa ser la sangre meianconica.

TY es de notar, que colera es engédrada enel higado por causa de necessidad, y por causa de vtilidad. La necessidad es para nodrir los miembros colericos, porque no obstante que fegun los medicos todos los quatro humores nodrezcan el cuerpo, siempre en la nutricion hay mas de sangre que de algun otro humor pero despues de la sangre para nodrir los mie bros colericos, hay mas de colera que de los otros humores, excepto la fangre, y parano drir los melanconicos mas de melanconia:y para nodrir los flegmaticos mas de flegma, haziendo comparación de los humores entre si fuera la sangre : de la qual para nutrició de qualquiermiembro hay mas que de otro. Las vtilidades de la colera son arriba dichas en la anatomia, porq alli conuiene recorrer, para entender la complexion, generacion, vtilidad y necessidad de los humores. Y la colera natu ral es aguda en calor, quiero dezir penetratiua o que subitamente haze impression a la poté cia odoratiua.

Ay es de notar, que segun algunos dostrores hay mayor quantidad en el cuerpo humano de aquella colera que va al Kistis s'ælis, que no de aquella que va con la sangre para nodrir los miembros porque si houiesse stata colera mezclada con la sangre, como aquella queva al Kistis s'ælis, bolueriala sangre amarga y ma bil a nutricion. Tambien quieren que aquella que va al Kistis s'ælis es mas subtil, caliente, y aguda, que no es aquella que va con la sagre porque por la mixinon de la sagre ella recibe alguna propriedad en si, y es hecha benigna. Et staliquis voluerit tenere contrariam opi nionem, non prohibebo eum.

of Y quando el doctor dize que la flegma sigue la sangre en la generacion de los humores, quiere dezir, que por quanto la flegnia es sangre diminutamente cozida, segun sera dicho enel capitulo de vdimia:ypor vlterior de coccion se puede conuertir en sangre: por tan to natura principalmente entiende en engendrar sangre en respecto de los otros humores como he dicho, despues entiende principalmente en engedrar flegma como humor mas abil a se convertir en sangre:y assi dezimosq ella figue la fangre, quanto a la intencion d: natura:pero no quanto a la generacion, por q enel hombre naturalmete dupuesto, y viante de buenos manjares y conuenietes, todos los quatro humores fimul & femel & in eodem tempore generantur, segun he declarado,O

podemos enteder que la flegma figue la fanpouemos entener que la negma ligue la tan-gre quanto a la cantidad y benignidad : por q después de la sangre en respecto de los otros humores ella es mas benigna, y della hay ma yor cantidad que de colera de melanconia y esto entiendo yo aqui de slegmas naturales Yes de notar, que los apostemas colericos conuienen con los sanguineos. Primeramen te en los accidentes, es a faber en color, dolor acuidad:y differecen segun mas,o menos. Tã bien convienen quanto a la complexion de las medicinas que hombre aplica: alomenos quanto a las calidades activas, segun sera declarado: porque no diferecen fino fegun mas o menos, porque en herifipila conviene que la medicina, repercussiva sea masfria que in flegmone, como dize el doctor, per assico mo los señales se tomá por la semejáça a los señales del slegmo, tábien las medicinas. &c. Y es de notar, que por quanto la carne es de rara substantia, la materia colerica por cau sade subtilidad facilmēte penetra enella:pero quando viene al cuero, por quanto el es duro y alguna vez se halla opilado por algunas causas intrinsecas,o extrinsecas, alli es retuui da la dicha materia colerica, y es hecha herifi pila, que interpretatur adherens cuti & pilis: lo qual conviene entender que ella toma mas del cuero que de la carne, por la causa dicha saltem in principio. Y porcausa de la subtilidad de la colera, en herisipila verdadera no se halla tumor aparente y manifiesto con eleuacion hecha enel lugar herifipilado: porque a causa de su subtilidad ella es dispersa por la su perficie del cuero, y toma de ancho, y no que da fixa en vn lugar, de tal suerte: que alli pue da hazer eleuacion y tumor. El contrario es in flegmone propter grossitiem sanguinis,y esto a differecia de flegmon que toma de carne que no de cuero, quamuis in processu de vtroq; capiatur, Y esto entiende el doctor qua do dize, puesto que semejantemente se estien den en toda especie de colera, y puesto que sea hecha innatural por admixtion de otro hu mor, ella es mas subtil que ningun otro humor, y por esso el apostema colerico es super ficial, verdad es que haziendo comparacion devna specie de colera a otra specie de colera la vna puede ser mas subtil que la otra.

Que cosa es herúpila vera, en no vera: recorras a los notables sobre el capitul, general de los apostemas: y a los notables sobre el ca pitulo de slegmon y quando el dize que la ve za es hecha de colera natural, quiere dezir, se tal herúpila se haze de colera peccante en ca

tidad, en tanto que ella es sub forma cause an tecedentis, y que no sea adusta ni mezclada con otro humor, porque deueys faber y enteder que la colera natural incontinenti q ella esapartada de la fangre, y augmentada en cantidad mas que deue: furit & exacuitur.y or tanto raro fit herifipila de cholera natura li . Y esto esto que el doctor dize y propone por autoridad de Galeno, quando dize que vna especie de herisipila es con viceracion, y otra sin vlceracion. y la vera es de vna forma y la novera no es de vna forma,como ha fido dicho y declarado enel capitulo general : por que vna es ambulatiua, otra corroliua &c.y por reuma colerica el entiende: materia colerica fluente de vn miembro a otro, y no fe to ma reuma propriamente, Y propriamente he risipila es llamada aquella que se haze de ma teria colerica natural: secundario & equiuoce de aquella que se haze de colera innatural co mo es declarado en los notables precedentes Y nota que la vermejor in herifipila facilmente cuanece tocando la, y esto es por causa de la subtilidad de la materia, y por esso luego buelue la dicha vermejor despues de hauer apartado los dedos: y por la misma cau sa la materia no haze conpression en las arterias, y por tanto la pulsacion es pequeña, y el contrario es en flegmon: y porque el calor co juncto con leuidad y subtilidad mouetur sur fum:ficut patetinigne, por esso herisipila co-miença en la cara, y en la extremidad superi-orde la narizhazia los supercilios.

Yes de notar, que no obstâte que el doctor diga que causa primitiua, es causa de herisipila,pero hablado de causa primitiua, de la qual muchas vezes hablan los doctores, como son golpe,o herida de aquellas a tarde se haze he risipila, porque como he dicho, por ocasion de tales causas primitiuas el humor fluyente es sangre las mas vezes : verdad es, que hobre hallara algunas causas primitiuas, por las qua les el humor suyente podra ser colera, y no sangre,como son violenta fricació hecha enel miembro, o estar mucho al sol o por la aplicacion de alguna medicina atractina, & sic de similibus. Mas porquanto estas causas no con curren las mas vezes en la generacion de los apostemas: por tanto atarde elapostema cole rico es hecho de las causas primitiuas, como podras comprehender por esta declaracion.

Y es de notar: que no obstante que el calor adustino y quemante, seamas quemante que no es el calor putredinal, pero el sin delos dos es incineració es a saber separació de la parte humeda, humeda y confumpcion de aquella, dexando la parte seca terrestre: segun quieren los philosophos por tanto assi por via de putresaccion, como por via deadustion la colera natural segun parece por las co sas susodicions.

Y es de notar, q la colera innatural hecha por admixtió de otro humor, es en dos maneras vna es dicha colera nota maioris famery la otra minoris fame, aquella que es dicha maiorioris fame se haze por admixtion de flegma con colera dominante la colera en la admixtion. Y aquella que es dicha minoris fame, es de admixtion de colera con melanconia mez cladas juntamente y coadunadas.

Mas conuiene faber, porque es dicha mino ris fame & maioris fame . Respondo que por quanto las mas vezes acaece que la colera fea mezclada con flegma, que no la colera melá conia:por esso ella: tanquam sepius eueniens es cosa famosa y publica entre los doctores; porque quando habla de colera por admixtion', luego ellos entienden de aquella que se haze por admixtion de flegma, porque la colera por causa de su subulidad puede penetrar por la flegma, y la flegma por quanto es viscosa facilmente la retiene. Mas por quanto la colera es feca, y la melanconia feca : la admixtion del vno con el otro no es assi facil; y por esso mas atarde se haze colera innatural por admixtion de melanconia ; y por esso tanquam raro eueniens se dize minoris samæ

Y'es de notar, que la flegma que se mezcla con la colera, alguna vez es subtil y aquosa, y de tal admixtion se haze vna especie de colera innatural dicha colera citrina, y algunas vezes es gruessa y viscosa la flegma. y de tal admixtion se haze otra especie dicha colera vitelina, quiero dezir, fimilis vitelis ouorum in grossitie & colore, Y no obstante que tal colera sea engendrada enel higado por la cau sa dicha:pero por la nobleza del higado natu ra no sufre ni tolera que quede enel mas luego le expelece del higado a los miembros ha uientes concauidad:como fon estomago, inte stinos, y por esso algunos han dicho que ella es engendrada enel estomago, porque alli se halla, no obstante que el Galeno ha querido que la colera vitelina se haga por adustion de colera natural, pero podemos dezir que colera vitelina semejante a la vermejor de los hueuos en grossicie, y color muy citrina, como son algunos hucuos que participan de ci trinidad ignea & intenfa: tal fea hecha por a dustion de colera. Mas colera vitelina semeja

tealos rouillos de los huenos ingrofsicie y viscosidad y color citrina remisso, como octros romilios de huenos cuya citrinidad es clara, fe faze por admixtion de slegma, como he dicho:porque la slegma, remite y diminuye la citrinidad de la colera.

Y es de notar, que la colera prassua, quiero dezir semejante al cumo de las hojas del prassio que de otra manesa se la sama colera porra lis, por quanto parece alas hojas del puerro en color, ella es engendrada por adultion de la colera vitelina, y si despues la adustion se augmenta y es mas suerte, se haze por adustion de la prassiua colera zinaria, semejante al verdet, y estas son muy malas, mas la erugino

sa,o zinaria, es venenosa,

Yes de notar, que vn humor se dize innatural en vna de tres maneras. La j porque es superstuidad restante en la digestion del humor dicho principalmente natural, y principalmente intento de natura y enesta manera colera y flegma, y melanconia fon dichos fer humores innaturales en respecto de la sangre porq principalmetenatura entiede la gnacion dela sagre como ha sido dicho.La.ij.algu hu mor es dicho innatural el gl no obstate q tega la forma de humor natural; pero el es en algu na manera alterado en su disposicion natural.La.iij.el es dicho innatural porque no tie ne la forma substantial en la disposition del humor natural: y deste entendemos aqui prin cipalmente quando hablamos de la colera in natural hecha por adultion.

Y es de notar, que este nombre colera pras fiua es equinoco a muchas cofas. Primo el fifignifica la colera innatural, de la qual hemos hablado arriba. Segundo fignifica algunasma terias corrompidas enel estomago, especialmente engendradas de las viandas declinates a verdor, como son bledlas y semejantes, y ta les materias no son humores propriamente. hablando delos humores fon mas medicinas chilosas corrompidas enelestomago. Tertio fignifica algun humor innatural hecho por ad mixtion de melanconia negra cum cholera vitellina: nam nigrū permixtum cum citrino facit colorem viridem, ficut facinnt pictores permiscentes indum cum vitelo oui resultat color viridis

Y es de notar, que quando el doctor dize, q herisipila en denudacion de los huessos es ma la el no entiede que heresipila sea hecha enel huesso porque como he dicho herisipila es passion del cuero, mas el entiende que quado el huesso es denudado, si enel cuero que es en derredor F. 104.

derredor del huesso y de los lados de la llaga Schaze herisipila, q ella es mala, especialmete quando ella viene in fractura cranci: y es el aphorismo de Hipocrates, quado dize prima particula in ossis denudatione herisipila ma-lu:y es de notar, q tal herisipila que viene en denudació del huesfo es mala: assi por via de figno, como por via de causa: por via de signo porq fignifica que la materia fluete al lugar vulnerado es mala innatural, participaté de excessivo calor y acuidad: y fignifica q la virtud natural delhueso y delas particulas en derredor es debilitada. Tambien es mala por via de causa: porq ella corrope el hueso por causa dela malicia dela materia fluete: segun dize Hipocra. in herifipila sanies malu: porq tai sanie siepre es mala, corrosiua è innatural: la qual no merece ser dicha sanies. Y no obstă te q los apostemas colericos se pueda terminar por exitura, ypor sanie:esto es atarde por que à causa dela subtilidad dela materia ella se termina por via de resolució, y quado ellos son convertidos en sanie: ella es sanie mala corroliua, sicut patet de formica. Y por esso quado en herifipila se haze sanie, ella es nove ra herifipila: porq en la vera por la causa dicha, q la materia es abila refolució, no fehaze sanie nistraro: yel cirurgico due trabajar quto puede q en herisipila no se haga sanie.Y qua do el doctor dize, q herifipila figue el mouimicto de fiebre terciana, quiere dezir que de tres en tres dias ella haze mas fuerte dolor y affliciò: porq la propriedad dela materia cole rica, es de tres en tres dias hazer su mouimie to mas fuerte: y esto es causa de mas fuerte afflecion, como he dicho al principio del ca pitulo general de los apostemas, y quado dize q la cura dela herifipila vera es como la dl flegmon, verdad es, porq assi conuiene medi cina fria alteratiua como al flegmo, y euacua ciones y diuerfiones, y otras cofas: las quales alli y al capitulo general fon dichas, exceptã do repercussion enel caso q es exceptado:pero en especial conuiene diversificar los instru mentos curatiuos, como sera declarado. Y no ta q el arroz no conuiene en herifipila, por quanto el es caliéte, sino en caso q la materia sea muy subtil por la ingrossar.

¶Capitulo adminiculatiuo de for mica y herpete y pusulas malas colericas que suceden. Texto.

As pustulas malas cotericas como dicho es, son todas las que en salimiento, o

State letter

ropimiento dexa corrofio, o viruleciay empo çoñamieto, q fon todas desde el herpes hasla el cacer. Y aunque sea muchas especies q no tiene nombre: empero son dos manifiestam e te nombradasses a faber herpes y Keyros en griego, en arabigo formiga y miliar. Y son to das de colera no natural diferetes fegu grofle dad y fotilidad. Ca la q passa allede en grossu ra, en griego llamase herpestiomeno, y en la-tin cancer. Y esta es la intécion del Gale.enel delos tumores fuera dela natura, y en el xiiij. dela therapen.y.ij.ad Glauco. Mas el Auice. todas las pustulas malas colericas, hechas de la colera no natural y apartada, llama formigas: porq dela natural por naruraleza de nu drimicto dicha,q es fangre fotil, dixo q fe hazia la espina, que es la verdadera herispila, se gun suso es dicho. Mezclemos pues el griego y arabigo, y hagamos por gracia de manifie-sta doctrina dos especies de las pustulas malas colericas, so las quales será contenidas las otras. Y vna se llame herpes q se haze de cole ra mas fotil, y otra fe llame formiga de colera mas gruessa:y no curemos delos nombres,so lamente las cosas se entiendan.

¶ Delherpes.

Seapues herpes pustula, o pustulas malas colericas herisipiladas, vexigadas, y enstamadas, con comezó y con bermejor declinante à cetrinidad. Y breuemête herpes no es otra co sa, saluo herisipila pustulada y vlcerada, dóde el Gale.enel xiiij. dela therapética dize. Muy sotil es ciertamète la colera è engédra herpes y no solamente traspassa todas las particulas de la substancia carnosa que son dêtro: mas aun el cuero hasta el ymen, el qual solo roe y corroe: porque se detiene algo enel. Ca si finalmente este pasasse como sudor no vl ceraria.

¶Las causas y señales.

¶Las caufas y feñales de las cofas dichas fon manifiestas: y assi mismo dellas parece, que el herpes es de mas ligera resolucion q la for miga. Y assi mismo paresce que es medio del passamiento de la herisipila a la formiga: y de la formiga al cancer.

¶La cura.

¶La cura ha tres intenciones assi como la herisipila. La primera ordena la vida. La segunda gunda la materia antecedente yguala. La ter cera rige y gouiern a la materia conjucta. La primera y seguda se cuplen como es dicho de la herisipila: saluo q el junameto de la sangria se megua enel:mas la. iii. no semejablemete: ca ella ha menester enfriamieto. ij. ad Glauc. con aqllas cofas q hazen humedad como no fea vicerada: mas esta có aqlias cosas q son ap tas para secar. Y assipues no deue ser co lechu gas,ni verdolagas,ni có agua fria,mas con ce-niza de farmietos de la vid,y de rubi, y de plá tage con létejas, y harina de ordio, y co lo q es escripto para los flegmones, mezclado alguna miel fi ouiere menester mudificació: mas a las viceraciones q no son mucho mal acostu bradas bastã los vnguetos blácos y metali-cos,y las cosas que son dichas y se dirá en las vlceras virulentas.

¶De la formiga.

«La formiga es pustula, o pustulas malas co lericas sin anchura con enflamacion y comezó andátes enel cuero, có vleeracion y corro sion y virulécia. Y breuemēte la formiga no es otra cosa sino herpes mala: ca del mismo li nage y genero son, como dicho es, de queson dos especies. Vna es de mas leue mouimieto porque es de mas agra y sotil colera: otra de mas vagaros o mouimieto, por q es d mas gru esta colora: en táto q à algunos ha parecido q se sobremezcia à la colera fleuma: y dize se miliar. Y táto se puede engrossar la materia q parecen ser fissulas sigales y botorales: que à manera de higo y de botro son parecites: de las quales cosas parecen las causas y señales.

Los juyzios y señales.

A La formiga es de mas tardia resolució que el herpes. La formiga no tiene escara, o costra aunque puede auer podre y virulécia: ca en to da formiga se siète agujonamiéto, o punctió, asis como de formiga. Y dize el Auicena, a la verruga en naciédo semeja à la formiga: mas no en materia, pora despues se haze claual: y porende el Galeno inueto y hallo aasila cura con embula enel. xiiii, de la therepética. Las formigas y pusulas colericas, auna al principio no sea viceras: empero por la mayor par te se te termina à ellas: y porende el trastado de las viceras ha lugar en ellas.

La cura.

¶La cura de la formiga assi como del herpes, tres intenciones ha. La primera orde-

na la vida. La fegunda la materia anteceden te yguala: y la tereera la parte pusulada sa-na. La primera y segunda se cumplen como es dicho de herifipila y herpes. Verdad es, q en la solucion de la formiga de aquella muger romana, el Galeno aprouo el fuero de la leche, en l qual alguna cosa de escamonea pu siera:mas el Auicena enla miliar mada la vir tud del turbit mezclar, y aŭ del epithio. Mas fobre el lugarante q sea vicerado fon de poner melezinas q aya virtud mezclada seilicet repercussina y diaforetica. Y por esso es loado en semejates el emplastro de arnaglosa di cho enel earbunculo: y el emplastro de dos granadas ante dela viceracion: y despues ha-ile muchas vezes prouechoso el agua que cor re dela cepa, o vid quado se quema, y enel mi liar, y enel fical, o botoral, es loado por el Auicena. Y si en aquella se coziessen cabeças de pescados salados, seria muy bueno. El mil lefolium y paritaria, con vna poca de fal pica das, son muy buenas para el fical, o botoral, como dize el Thederico, y para desecar la po dredura enla miliar principalmente alaba el. Auicena la vnction hecha dela flor de arabre y de çufre con la dicha agua. El vnguento de bolarmenico, y tierra figilada, y vinagre, y agua rosada, alomenos en el derredor, alaba y aprueua Haliabas, y vo la alabo fi se con-tinuasse: quando manificstamente paresce la corrosion y viceracion, no desistiedo delas cosas enfriativas enel derredor: sobre la vlcera pogas trociscos aldaron,o calidon,con vino stipuco,o con vinagre mezclados,o con aguarosada: assi se haga la vncion dize Halia bas,y si estas cosas no basta, conviene que se passe à otras cosas mas fuertes, assi como al ar fenico èhierro caliente, enel fegudo ad Glaucone. Ca estas tales cosas consumiedo la materia conjuncta corrodiete, sana la corrosion. Y despues se procure el caymiento de la escara con manteca, o con otra cola vnctuola: y si conviene que se corten que sea cortadas, o cauterizadas,o co ligameto a manera de ver dadero figo fea quitadas, y con fanamiento de las otras llagas la llaga sea sanada.

Glofa.

q Deuemos saber si en herisipila couiene sleo botomia, como se ha dicho, que quado los hu mores peca inigualmente, si no conuiene sleo botomia, mas medicina euacuatina y propria de tal humor. Y esto mada Auicen quar primi capitul. xx. Caue egrum ad vinum dua ru reru perducas, aut ad esc. por si por la sub

Libro segundo.

traccion dela fangre, la materia colerica fera malignada, encedida y hecha mas furiosa y su bul:cu faguis fit frenoru alioru humoru.Refpodosq fi nofotros hablamos de fleobotomia euentatiua, q ella fe podra hazer in herifipila por diminuyr la inflamació, como desto ha fi do hablado enel antidorario, enel cap de fleo botomia.y recorras alla. Mas si hablamos de fleobotomia cuacuativa, la qual se haze en ca tidad sufficier copiosa, yo digo q en herispi la no vera, hecha por admixuó de sangre, q en ella se puede hazer steobotomia: espe-cialmete quado la colerano abunda mucho en cantidad, ni es muy apartada de natura de sangre. Esto su le conoceras, quado en herisipila ay tumor grade y aparente:porq esto sig na qay admixtion de sangre:porq la materia colerica no haze grade tumor enel miembro. Mas en herifipila vera enla qual la colera no es mezclada con la sangre: y es apartada y di uisa dela natura de sangre: lo qual parece yse conosce, por q no ay tumor aparete: sicut pa tetin herisipila quæ non impellit: yo digo q en tal caso no conviene fleobotomia euacuati ua y copiosa:mas deuemos euacuar la materia colerica con medicina laxatiua:y desto pa rece la respuesta ala question.

Mas couiene faber, como la materia coleri ca sea subtil y ligera, y facilmete se pueda eua cuar por vomito como dize el Gale.comento aphorismoru, estate superiora. &c. porque el doctor en la curació de herisipila no haze me cion dela euacuacion q fe haze por vomito. Respondo, q la causa es como he dicho, por que herifipila las mas vezes se haze en la cara y partes superiores: & per consequens el bomito sera causa de atraer las materias cole ricas hazia aqıllas partes, y augmetar la herifi pila.Pero fi la herifipila fe haze en las partes inferiores, el vomito divertiendo aquellas có

uiene en la curacion.

Mas fi es licita cofa al cirurgico aplicar medicinas frias alterativas, repercussivas en heri fipila ante q la euacuacion sea hecha. Respon do, quado en herisipila lamateria antecede te es en grade cantidad, y la materia conjuncta no es furiofa, maligna y moble: y tambic fi herifipila es en miembro principal, o a los emunctorios, o en miembro vezino a miembro principal:en tal caso la euacuacion deue preceder la alteracion, Verdad es qui emun-ctoriis nulla conuent repercussio; y porel co trario, si en el miembro herispilado se halta. grade calor corrompiente el calor del miebroy que les vno de los miebros principales

en tal caso la medicina fria alterativa deve preceder la euacuacio, especialmete si el cuer po no es superfluamete repleto. Y no obsta te lo que he dicho, yo digo q en toda herifipi la q non est in em ictorro, especialmete en aquella que hombre halla grade caler è infla macion: si el cirurgico no puede hazer euacuacion promptamete, y por alguna causa es necessario tardar la tal euacuacion: el cirurgi co puede y dene aplicar alguna medicina infrigidativa sobre el lugar, ante q el no haga euacuació:pero tal infrigidativo no sea fuerte violeto,mas remifo y liuiano,a fin q el defien da que el miebro no reciba materias y la ebu licion sea augmetada : y tal ligero alteratino no tenga virtud repercussiva, de quamultum sit curădum: y tal canon se observa en pratica en estetiempo. Et nota q colagogum, id est

quod cholere cuacuatiuum.

¶Y es de notar, q como dize Galeno in lib. de malitia complexionis diversæ: la colera es la cosa mas caliente q se halle en nuestro cuer po, lo qual deuemos entêder de calore poten tiali & malo, porq de calote actuali & benigno, spiritus est res calidior q est in corpore :y portato la medicina repercussiva conveniete en herifipila deue participar de mayor frior, que no hazea filla fi conviene en fiegmo, por fi en la curació dela herifipila, el cirurgico de ue tener mas su intecion a alterar q à euacuar quia colerain herisipila plus peccatin quali quain quatory poresso muchas vezes sola in frigidatio destruit herisipilă: quia materia sub tilis est apta recursui. Y por quato la materia del flegmo mas peca porquatidad que por ca lidad, tiene necessidad mas de euacuacion, que de infrigidacion. Y quanto a la calidad passiua, el repercussiuo deue fer de complexion humeda, para contrariar a la fequedad dela colera.

Mas couiene saber, como se ha dicho o in he rifipila sanies malum, y la cosa humeda prepara el miembro à putrefaccion: figuese que in herifipila no conviene repercussivo frio y humedo. Respondo q la humedad conjur eta co calor, fi ella es superflua y excessiua, es cau fa de putrefaccion : porq superflua humedad suffoca el calor natural, y no puede della ser bien gouernado, y es introduzido el calor in natural, y es caufa d putrefacció, mas la hume dad conjucta co frior, no nili forte paccidens extinguedo & mortificando calore naturale. Et vitra, tal medicina repercussiua couenicte e hensspila due ser muy stiptica: y la causa es porq lamateria colerica due fer muy fubril y

por su subtitidad ipsa est fluxibilis ad mebrū & penetrabilis y poresso ella tiene necessidad de medicina participate mayor sipticidad, q no haze flegmő: quia fluetia flipticis fedatur & retinetur. Pues para q tal materia no tega decurso y suxo al miebro tiene necessidad d mucha stipticidad la medicina repcusiua in he rifipila: porq co la flipticidad el miebro es co fortado: & exprimit materia colerica ad parte opposită:& sua subtilitate obedit, como es di cho. Tambien el repercussiuo deue serfrio y humedo, mezclado con medicinas hauientes virtud stiptica:y tal repercussiuo en quato el es frio y humedo, resiste à las calidades de la colera q es caliéte y feca: y por caufa dela stip ticidad resiste à la substâcia dela colera que es muy subtil, y la engrossece y desiende q ella no sea embiada enel miebro. Y quado hauemos dicho q el repercussino en herisipila de ue ser frio y humedo, yo lo entiedo en herisipila vera: y en aquella q es simple y no copue sta, y tabien q ella no sea vicerosa: porq pueflo q por razo de la materia es necessario q la medicina seafria y humeda:pero por causa d la vlcera no es coueniete: quia vlcera no cura tur nisi prius exficcetur. Y fi alguos doctores como Rasis y otros, madan aplicar al principio de herifipila medicina fria y humeda fin flipticidad:como fon rafura cucurbite muscil lago psilij:dezimos q esto cosiste en la buena estimació del cirurgico obrate: porq si la materia de herifipila es poca en catidad, y no es muy fubtil y maligna en calidad, el puede aplicar medicina fria y humeda:y gndo es mu cha en cătidad, deue aplicar fria y fliptica. Tă bie si la materia de herssipila participa de gra de calor y seqdad, como si la colera es adusta, el deue aplicar medicina fria y humeda, y fi es caliete, subtil, no participate adustio: el deue aplicar medicina stiptica. Tabien el cirurgico deue confiderar en q tiepo es herifipila, por q enel principio le couiene medicina fria hauiente grade flipticidad: enlos otros tiepos no conuiene q tenga tan grade stipticidad : y tabien enla derecha consideració de herisipila, el deue confiderar la edad, el tiépo, la com plexion, la region, & fic de alijs, y fegun esto conuiene proceder vario modo. Y no obstate 10 dicho yo digo, q mas fegura cofa es proceder con medicinas hauietes virtudes mixtas: es à saber humedas y stipticas, q no es de pro reder con medicinas hufnedas, o puras stipticas, porq assi haziedo se tiene respecto à la se quedad dela colera mediate la humedad : y a lamobilidad,y fluxibilidad,y fubtilidad đila

mediate la stipticidad. ¶Y si dizes q en ninguna manera couienere percussió en herisipila:iuxta el dicho d Hipo crates q dize:herifipila extra facta intus reducere malu est. Yo respodo, q hazer boluer de tro la materia de herifipila, detal fuerte q ella quede fixa enlos miebros interiores, tanquá in termino ad que:es error y mala cofa : mas hazerla boluer detro per via transitus, de tal Tuerte que ella no quede fixa y quieta en las partes interiores: esto no es prohibido, mas se deue hazer, especialmete quado es premissa enacuacion dela materia antecedete, como es declarado enel capit general, y algunos quie ren q el aphorismo de Hipocrat. se entienda de aquella herisipila q es hecha per via crisis: porque en ella no conviene repercussion. Mas couiene saber, por quatas razones es necessario q la medicinad herisipila sea mas stiptica q aquella q conuiene en flegmo. Respondo q esto es por tres razones. La. j. porq la materia haziente herifipila es mas fubtil 🗴 mas abil a fluyr de vn miebro a otro: y porq ella tiene necessidad de seringrossada, y que las vias sea cerradas. La. ij. es porq la materia de herisipila no es assi dispuesta à ser coculca da enel mietro, como la materia de flegmon que es mas gruessa: y por esso ella es mas fa cilmente expressa y expelida del miebro. La in por quato la materia del flegmon es mas gruessa,y mas en cantidad q la de herisipila: por tato ella indica en alguna manera de ser resoluida, mas la materia de herisipila en el principio no indica de refolució, ni tapoco en los otros tiepos fino muy poco, porque a cau sa desusubtilidad facilmente ella es resoluida por si misma, segun q dize Rasis in lib.diuisionu. Y assi resolucion hecha con medicina es menos necessaria en herisipila qua in flegmone. Verdad es q enel fin del estado y en la declinació couenia alguna resolució, como di ze el doctor quado dize. Y despues co euapo racion por defuera, segu la traspiracion inma nisiesta, que dezir resolució insensible hecha por las porofidades di miebro, y d aqui pare ce manifiestamete el error de los empíricos y populares q luego en principio de herifipila aplică yn paño d escarlata, porq en la verdad el no coniene fi no enla declinació, porq el tie ne virtud resolutiua y cosortatiua del miebro por causa de la grana tinctorio q entra en la. Mas couiene laber, fi el repercussivo de he rifipila due fer aplicado frio,o caliere adual ter.Respodo q e herifipilano vicerada coniene aplicar repcusiuo a dualmend frio, speciali ter quado la materia es excessiuamête calien te.Y assilo entiéde Hipocrates quado dize qo oportet vu frigido actuali in herispila, nis sit vlcerata; quia vlceratu mordet & leditisfrigidu enim mimicu est vlceratu mordet & leditisfrigidu enim mimicu est vlceratus. &c., y tal medi cina fira, hôbre la deue cotinuar, hasta tato q el miebro mude el calor. Y entiédo q esta mu tació deue ser hecha en color blaco, porque si ella es mudada en color negro, tu has mucho cotinuado el repercussiuo, o tu lo has aplicado muy violeto. Y esto ha sido causa de mor tisicar-los espiritus y calor natural del miembro y hazerse venir a corrupcion, y estome-

nus. T' es de notar, q enel estado de herisipila es necessario q la medicina sea fria y no tato como al principio: y q ella no tenga mucha stip ticidad segun q ella tenia al principio y augmento: porq excessiva stipticidad guardaria la materia de resolució : lo qual es necessario hazer en el estado. Por donde enla medicina conueniete en el estado de herifipila couiene que la frialdad sea mayor q la slipticidad: y q la stipticidad sea remissa en respecto dla frior. No obstanțe q tal frialdad deue ser remissa en respecto de la frior conveniere al principio de herifipila. Mas al principio no folo co uiene q la medicina participe grade frior mas tabien dene pticipar grade flipticidad por la canta fobredichaty enl eftado fea fria co algu na virtud resolutiua, y poco stiptica: porq superflua stipticidad prohibet materie resolutio ne porq en este uepo nuestra intécion es mas à alterar la materia y à la refoluer, qua pelir y repercutir la dicha materia: lo qua pharia la medicina, fi con frior ella participa grade Aipticidade porq en grossando la materia, y cerrado las porofidades del miebro impidiria la resolucion della: especialmete porq in flarucessa el fluxo y derinació dela materia a la particula enferma, y la cojuncta no sufre gra de repulsion: por tato enel estado nuestra intencion deue fer à la refolucion dela dichama teria: alterado tamen semper ebulitionem & malam complexione calidam. Y por tato en elfin del estado de herispila la medicina no dene participar supricidade aut bene parum. Y no obstare que sea dicho enet capa general de los apostemas: q enel estado delos apostemas couienemedicina repercussina ygualme te mezclada our foinitua pero enlestado de herisipila conviene quamedicina repercufsi ua fea superatea la resolutiva, porq en el esta do de herifipila nofotros tenemos intencion de corregir la mala complexion caliente : la quales mayor enel estado de herifipila q de ningun otro apostema : porque la herisipila tenemos mas intencion à alterar que a resoluer.Y en flemon por el constario como ha fi do dicho arribaty tambié porq deuemos tener intécion à la combustion y adustion, y de ficacion del miebro herifipilado, lo qual se ha lla mas en el estado de herifipila, q de ningun otro apostema. Y destas cosas sobredichas tu responderas à la question q se demada, es à sa ber, que es la razon q el doctor no da la cura dela herifipila diversificada segun los quatro tiepos como el haze en los otros apostemas. Respodo q la causa es, porq en todos los qua trotiepos d'herifipila, el cirurgico aplica medi cina fria y alterativa diferete legun mas o me nos en la frior como he dicho , y porq en he nsipila ay mas necessidad de alteración que en flegmon, y la materia no es dispuesta à fer conculcada : por tato nofotros podemos aplicar y continuar el repercussiuo hasta que ella sea en el estado : y no obstâte que en el estado seanecessario en alguna manera resol uer la materia. Y tambicen el fin conviene resolucion: però esta medicina resolutina es conjuncta con medicina fria alterativa por la causa dicha: es à saber a causa de la ebulicion inflamacion de la materia: y por quanto al principio y augmento eadem est cura & intentio : el estado y declinación tambien con uienen y comunican cafi en vna misma inteció, por tato los doctores no há explicado la intencion curatina de herifipila si no en dos tiempos: es à saber de principio; y de essado queriedo entender augmento por el princi-pio: y declinacion por el estado. Verdad es q segun algunos doctores en la declinación de herisipila la medicina resolutiva deve tambie tener alguna sequedad para cosumir là materia, porq medicina fuerte refolutiua no sepue de aplicar en herifipila. pues couiene q ella fea deficativa: y la razó es, por quato la ma-teria es poca en catidad: yes diminuyda y fub til, y mas abil a ser cosumida y resoluida por la medicina desicativa, q no es a ser endureci da y dessecada. Y el contrario es en fiegmon, por lo qual ha sido dicho que en flegmon el resolutivo deve ser mezclado con medicina molificatura, pero yltra la refolucion y defica cion ella deue ser en alguna manera fria y al teratina por la caufa fobredicha.

#Y esta curació de herisipila e el do or ha dado aquises e herisipila simple y no dela có puesta: ppriamete es de herisipila vera y no recesosa; y saber la curació de la cópuesta es facil, fabiédo la curació de los apostemas sim ples. Y si quereys saber la manera de la herisi plla vicerada, la hallareys en los capitulos siguientes delas pustulas colericas.

¶Capitulo.iiij.Devdimia y delos apostemas slegmaticos.



Sficomo en la reuma colerica fe haze herifipila: afsi enla flegmatica fe haze la vdimia, en el.xiiij. dela therapen que es apostema flegmatico habente duas diferencias, assi co

mo los otros: conuiene à faber verdadera, y no verdadera: la verdadera vdimia se haze de la flegma natural, que no es otra cosa sino sangre cruda, o menos cozida q en la massa fanguinaria, para criar y nudrir los miembros flegmaticos fe halla. La no verdadera es la q se haze de la flegma no natural: y es la flegmahumor frio y humedo dela mas cruda par te del chilo engedrado: de la qual vna es na tural:y otra no natural.La natural es humor frio y humedo en la fubstácia cruda en color declinate à algua blacura: y enel fabor y olor o dulçor.La no natural es aquella q defuia,o se aparta deste dentro de los terminos de su latitud: los quales si passa no es slegma, mas otro humor: lo qual contesce en dos maneras.En vna manera enfi,quado e fu fubstacia es aguda y auctofada, o se delgaza: y entoces se haze flegma delgada aquosa,o vetosa:o se engruessa y se enuisca: y entoces se haze fleg ma gruessa y mucilaginosa gypsea, o vitrea por enduració vlterior, o ella se podrece y se altera, y hazese salada y nitrosa y corrosiua. Segundamete se haze no natural por mezcla miento, quado otro humor le viene a ella de fuera, assi como si la sangrese haze dulce si la colera se haze salada, si la melaconia es poti ca y acetosa. Son pues ocho especies dela fleg ma no natural, segun el Auice. mas Haliabas no pone fino quatro. El Galeno no parece q pone si no la falada y la acetosa: empero no menos en el. ij. de las diferecias delas fiebres en los interiores, y en otros muchos lugares haze menció dela vitrea: la qual por la coue niecia muchas vezes pone debaxo de la acetosa. De las quales cosas parece q de la flegma se engendra ocho especies de apostemas. Primeramete dela flegma natural se engedra la vdimia verdadera y cierta. Segundo, de la flegma no natural por mezclamieto fe enge dran tres especies de apostemas: segun q los tres humores se puede mezclar con ella, assi

como vdimia flegmonides, y herifipiliades, y sephirodes. Tercio dela flegma no natural por alteració en la fubitacia se engedran Aua tro especies de apostemas.Primeramête dela flegma ventosa yvaporosa se engedra aposte ma ventoso. Segundamete dela flegma aquo fa se engendra apostema aquoso. Tercio dela flegma cruda, gruessa y mucilaginosa, se enge dran todos los nudos y exituras flegmaticas desde la lupia hasta la nacta: assi como so las glandulas y los nudos, lenes de bulet, y testudines, Quarto, dela flegma vitrea y gypfea fe hazen todos los nudos duros y escrofulas: y dela flegma corrompida y podrecida fe en gendrā las fistolas y las viceras escrofulosas pues la vdimia, o ydema en griego, es zimia e arabigo, apostema laxo, o floxo è indoloroso es à faber, poco doloroso a comparació de la herifipila y flegmon.

Las causas.

¶Las causas de las vdimias son assi como de los otros apostemas de tres maneras. Las primitiuas, assi como cayda, herida, y mal regimiento: Las antecedetes, la augmetacion de los humores flegmaticos. Las conjunctas, es la mesma flegma ayuntada enel miembro.

Los señales.

TLos feñales y juyzios fon, hinchazon floxa y muelle, en tato que da lugar a los dedos y guardase y dura la impression despues de quitados los dedos, poco dolor, calor remifo dolor declinante a blaco, con otros feñales el predominio de flegma fignificates. La vdimia como los otros apostemas tiene quatro tiepos, principio augmento, estado y declinacion: terminase y declina la vdimia por la ma yor parte por resolucion, y pocas vezes por podre y materia:muy muchas vezes por con uertimietos a los nudos y a las otras excreçõe cias:las cogniciones,o conocimietos dlas qua les terminaciones son dichas arriba en el sermon vniuerfal: los apostemas slegmaticos se augmetan en el inuierno, y enlos viejos, y en los beuedores o crapulosos.

Elofa fobre el capitulo de vidimia.

Es de notar, q aquella flegma fe dize fernar tural: q puede fer converida en fangre: se attingirfinem, por el qual ha fido produzidor dela virtud natural del higado, por qla intensición de natura en la produció dela flegma, ha fido ella no drezca los miebros có los otros humores: efpecialmete aquellos q fon de co plexió flegmatica: y por humerar y guardar de

Libro segundo.

de sequedad los miebros y jústuras, apor cau sa del mouimieto sacilmente seria desecados. Y tabien ha sido producido de natura, a sin q al tiempo de la necessidad quado falta el nutimiento a los miebros se puede couertir en sangre: porque como sea sangre diminutiuamete cozida, ella se puede mejor digerir por llana y perfecta digestioni y entonces sera conertida en natura de sangre. Y a a sinatural q no tiene las codiciones susodichas. Y quato à estas codiciones, la slegma es muy di ferente dela colera y melaconia: por quato es gruessa y terestre, no que de recebir forma de sangre, y la colera por quato ella excede la decoció dela sangre, por que es superfluamète cozida, y es ignea subul: no puede rescebir assi forma de sangre: quia decoctum non potest in crudari nec retrocedere, saltem in modo in quo suito costus sucue su na licito patet de la se respectu sanguinis, & tu declara.

Mas conviene saber, como el fin de la humedad roral fea humetar las juncturas, en q sera diferete quato à esta condició de la mate ria fiegmatica. Respondo q no obstate q sean conuenietes en este fin, q es de humectar los miembros: pero la humectacion dela flegma es mas aquatica: y aquella de la humedad ro ral es mas substátifica, por quato es mas propinca a la natura del miébro. Tábien esta hu mectacion hecha por la dicha humedad, es mas particular apropriada y dterminada à ca da vn miebro particular, en el qual se halla q no aquella dela materia flegmatica: la qual es mas comun è indiferente atodos los miebros . Y no obstante que sea dicho que flegma es fangre diminutamente cozida:poresso no deuemos entender, que la sangre que es hecha en el higado primero sea hecha fleg-ma: y por mas persecta digession sea hecha fangre : porque como he dicho en el anatomia, en vn mismo tiempo & simul son hechos los quatro humores en el higado: y per esso la decoccion y digestion imperfecta de la flegma es realmête diferente, y specificamête dela perfecta digestion dela sangre, segu que las formas substaciales destos humores son mahmente diferentes entre si. Verdad es que alguna vez quando las viadas son muy flegmaticas: como son frutas, yeruas, y el higado de complexion caliente y humeda: entonces se puede primero engedrar flegma que san. gre, y despues dela flegma engedrara sangre. Mas quado los doctores dizen que flegma es sangre diminutamete digesta ,entienden que

essangre in potecia: y despues por pequeña transmutacion se puede conuertir en san-

Mas vemos que todos los quatro humores nodrece el cuerpo. Si quado la flegma es con uertida en fangre, si es conuertida en sangre solamente diferête de los otros tres humores o en todos los quatro humores. Respondo que algunos han querido que ella es conuer tida en todos los quatro humores por la razon dicha, y quando los doctores dize, que ella es convertida en sangre al tiempo de necessidad, ellos toman sangre por massa sanguinaria. Otros quiere dezir, que ella es conuertida en sangre diferête delos otros humores tan solamete: y la razon es: porque ella es dicha ser diminutamente cozida en respecto dela fangre,y no en respecto de los otros hu mores : ergo ella es conuertida en fangre, tã folamente: y esta sangre engedrada de sleg ma mezclada có toda la otra massa humoral fera la materia nutrimetal de nuestro cuerpo al tiempo de la necessidad. Y quado tal flegma es couertida en sangre, supposito q entre los quatro humores es reservada la propor-cion natural q deue de tener entre si. Y quan do nosotros dezimos q en tiempo de necessi dad la fiegma es couertida en sangre, entede mos que alguna porcion della fea conuertida en fangre, y no toda la flegma:porque assi co mo en el grade mundo los elemetos se corro pen en parte,y es cosa impossible que del todo se corrompa alguno delos elemetos:porq en otra manera el orden hecho de Dios feria eruertido, lo qual es impossible Assi en nue Îtro cuerpo q es el pequeño mudo, es cosa im possible que durante la vida, del todo se cor rompa algun humor: mas siempre queda alguna porcion del.

Mas si la fangre que es engendrada de flegma es de vna misma especie con aquella que es engendrada del Chilus , pues ellos son engendrados de diuersas materias. Respondo, que ellos son de vna misma especie; pon que ellos participan vna mismo especie; pon a misma manera de substacia: & conviennen a vna mismo sinte es a faber, nodrir el cuerpo. Pues siguese q ellos son de vna misma especie; y no es inconvenite e que de diuersas materias sea engendrada alguna cosa de vna misma especie; cono vna fierpe engedrada de otra sierpe sen dela misma especie; con otra sierpe engedrada del pelo de la mueger. Y quieren los doctores, que assi como en urelos elemetos el massirio es la slegma que

es semejáte al agua:y segun los doctores es la cosa mas fria q se halla en nuestro cuerpo en respecto del cuero, comparada a los otros hu mores. Verdad es, q algunos quiere q compa rãdo la flegma al cuero abfolutamēte, ella no es de excelsina frior, y esto basta saber al ci-

rurgico dela frior dela flegma.

Y quado el doctor dize, que es blaca en co lor, el toma color blaco anchamete: como de zimos el cristal ser blaco:porq enla verdad el es transparete: y propriamete el no es blaco de blacor terminante la vista. Verdad es que ay alguna especie de flegma como es flegma gypfeum, la qual es blaca de verdadero proprio color blaco, terminante la virtud vissua. Y quado el dize q es dulce en fabor, el toma sabor dulce anchamente por sabor insipido: porque ningun humor puede ser persectame te dulce:sino aquel que tiene perfecta y com plida digestion. Y la flegma est crudum & di minute digestu, y no obstate por quato ella es sangre in potecia, puede participar alguna

diminuta dulçor.

Mas si la flegma que en tiempo de necessi dad se convierta en sangre, se puede couertir en todas las otras partes de nuestro cuerpo,ò sea necessario q buelua al higado, y alli sea co uertida en sangre. Respodo, que como enla ge neracion delos humores aya necessidad de de terminada caufa eficiente, y de conueniete y natural lugar confernatino dellos: q todo hu morfe haze enel higado : & per confequens es necessario q la flegma buelua al higado, an tes que ella se pueda conuertir en sangre, por que tempore necessitatis ab vltima superficie corporis possunt trahi medicine ad interiora, como dize Galeno tertio de virturibus natu ralibus:especialmete si tal materia no es disse minada a los miembros fuera a las venas: sicut in iuncturis. Y si talmateria slegmatica no buelue al higado: yo digo que en tal caso no fera conucriida en sangre: ni puede nodrir los mienros por vera nutricion:mas la podra nodrir por nutricion no vera, voluptuofa, y refocilatoria, enla qual fe haze apoficio, mas no vnion y assimulacion, y tal nutricion refo cilatoria en alguna manera coferua el miebro en vida, guardadole y defendiedo desuper-flua inflamacion y desicacion q comunmete se sigue, à causa de la resalta del nutrimento en los miembros. Tambien yo digo que al gunos ha querido dezir, que la materia fleg matica contenida en las venas, en todos los miembros, se puede conuertir en sangre en tiempo de necessidad, en virtud del higado

influyente enlas venas apero la primera opinion es la mejor, porque en las venas nose halla virtud digestiva y sanguista, nisi completiue, de lo que ha sido diminutametedigerido en el higado. Mas el higado es aquel que da la forma substancial à los humores:y los humores no reciben en las venas fino for ma accidental, & non datina formæ fubstan tialis: especialmente hablando de las venas que son lexos del higado : porque por ventu ra de las propincas se podria otorgar: no ob stante que ella seria becha en virtud del higa do: y por esso la slegma no se puede en los miembros conuertir en sangre, tomando sangre propriamente, ni los puede nudrie por vera nutricion. Mas tomando fangre an chamente por algun humor, en alguna manera mejor digerida que antes era la flegma, puede ser dicha enlos miembros ella se conuierta en sangre: porque alli es mas persesta mente digerida que no seria : perono que en tal digestion ella resciba verdadera forma de sangre,

Mas conviene faber, si naturá ha hecho algun receptaculo en nuestro cuerpo para rescebir la materia slegmatica, segun que ha hecho el Kistis fellis para recebir la materia colerica. Respondo que no, y la causa es, porque los miembros tienen necessidad de la materia flegmatica, paralos fines y utilida des sobredichas: & per consequens es necessa rio quesemezcle con la sangre, lo qual no conuiene a la colera y melanconia:y por tanto dellas no es mezclado con la fangre, fi quã to es necessario para nudrir los miembros. Y aqui por receptaculo entendemos algun miembro deputado de natura, para rescebir alguna materia, y la conseruar por algunas vulidades ordenadas de natura: como ha fido declarado en el Anatomia. Pero yo digo, que si hablamos de receptaculo. anchamente, que natura ha hecho receptaculo para la flegma : porque hablando de receptaculo multiplicativo, es à saber en el qual la flegma es multiplicada por via de indigestió: yo digo q tal receptaculo es el esto mago: porq alli le multiplica la materia fleg matica por via de indigestion. Verdad es, que ella materia impropriamente, y anchamente es dicha flegma : mas est chilus indigeflus: porque chilus ell propinquus nature flegmatis como dize Aucena, Y por ello alguna vez es llamado superfluidadflegmatica por la similitud que el tiene co la slegma en color y substăcia, y tenacidad, y viscosidad

Tambien si hablamos de receptaculo ancha mente por aquel que recibe las materias que son embiadas de otros miembros: desta maneraci pulmon es receptaculo de la flegma porque las materias flegmaticas catarrales facilmente descien den al pulmon, y tal flegma es innatural . Y si por suerte en el pulmon se halla alguna flegma natural ella no es alli re sernada por sin necessario de natura como en los otros membros, como he dicho de la colera y melanconia:mas esto es porguardar el pulmon de superflua desicació:a la qual el es subjecto por causa de su mouimiento . Y qua do el doctor dize, que flegma es humor crudo:conuiene saber, que algun humor es dicho crudo alguna vez anchamente: y desta mane ra todo humor que es indigesto, o inobedien tea la operacion natural de la virtud digesti ua y expulsiua, es dicho crudo: y desta suerte todo humor:que no es abil a euacuacion y ex pulsion, sera dicho ser crudo. Y desta crudeza habla Hipocrates en el aphorismo. Digesta medicari & non cruda .&c. Secundo algun humor es dicho ser crudo, por quanto el es impersectamente digesto en respecto de la sa gre:y esto quando el es hecho enel principio quando se haze la massa humoral: desta manera la flegma humoral es dicha fer humor crudo. Tertio es dicha algun humor strictame te por vna especie de slegma innatural al qual especialmente y particularmente es im-puesto este nombre crudo: y la causa es, porq tal flegma innatural no dista mucho de la sub statia de la flegma natural, y en respecto de lla semeja algo crudo: pero la crudeza desta especie de flegma innatural no fignifica algu na cosa diminutamente cozida: la qual por mas perfecta digestion se pueda digerir y con uertir en sangre como haze la slegma natural. Et tu declara. Y si algunos doctores dizen que todo humor crudo se puede digerir ello es verdad hablado de digestion que se haze folo in noctiuo, la qual no es otra cosa fino reparacion de aquella expulsion . Y tambié de la digestion q se haze in innativo, la qual prepara la materia a la virtud nutritiua, como de flegma natural se victud internata, co-mo de flegma natural se puede hazer vdimia y porque se dizz vdimia vera: y como todos los humores en respecto de la sangre son di-chos superfluidades:no obstate se haziedo co paración de vn humor a otro dentro su espe cie, alguno sea dicho naturaly otro innatural, tambien como conviene entender, quando dize, si el dicho humor es defuiado dentro los terminos de su anchura. Todo esto suficientemente ha fido declarado en lo capitulos pre cedentes, a los quales recorreras para entender todas estas cosas : porque qualquier hu-mor tiene latitud en su complexion, y en a quella recibe grande dinersidad secundum in tensum et remissum, ante q el pierda su forma

substantial, como he declarado.

Y es denotar, que laflegma es dicha serin natural en dos maneras, alguna vez es dicha fer innatural in substâtua, sin que mingun otro humor con ella sea mezclado: y desta manerahay cinco especies de slegma innatural,a quolum, vitreum, muscallaginosum, crudum gypseum. Alguna vez es dicho ser innatural ensabor: y enesta manera hay cinco especies, ponticum, acre, insipidum, dulce, salsum,

Yno obstáte, q inquirir la diuersidad de las especies de flegma innatural de parte de su essencia y substantia, y tambien de la parte de los sabores, sea cosa conueniente declarar, pe ro porque esto es cosa prolixa, y pertenece mas al medico que al cirurgico, y tábien per tenece al philosopho, que assigna las causas de los sabores, por tanto y o no hare exquisita pertractacion,mas hablare en alguna manera sub compendio: por dar alguna noticia a los cirurgicos. La flegma innatural es dicha musci laginosa, por quanto ella es semejante a la supersuidad mucosa que hombre expelece por las narizes, o es assi llamada por quanto es semejante a las muscilagines, que hombre echa de las rayzes y simientes: sicut muscilla go feminis lini,& radicis alteç.

¶Y el egypseo flegma innatural, es dicho gy pseo, por quanto es semejante in substantia al yesso:y esto se haze quando la parte subtil es resoluida y cosumida, y queda la parte grues sa. y esto puede ser hecho por medicina calie te resoluicte lo subtil: y por medicina fria exprimiete lo subtil: sicut patet in arteticis, Y propriamēte hablādo flegma gypleum no es humor, porque no es cuerpo fluido liquido:y elfiegma es dicho vitreo, por quato semeja al vidre dissoluido y derretido en grossicie, spis situd a viscosidad : y la causa efficiente del es excessiva frior, y por eso el es multiplicado en los miembros frios , como en los intestinos:y es la cosa mas fria, que se halla en nuestro,

cuerpo. ¶Y es de notar, que la flegma fe haze falado fi conflegma aquoso insipido se mezcla ma-

teria colerica amarga en poca cantidad, porq si es mucha cantidad, sera hecho slegma amar go, y no salado. Y que desta suerte se haga la flegma salada, parece enel agua de lamar, la

qual es falada, por quanto con las partes hu-, de tal manera fobre los otros humores: y tal qual es falada; por quanto con las partes humedas se mesclan algunas, partes adustas, secas, terrestres hanietes alguna amaritud; y assi
el agua se haze salada. Y por quanto la sales
desicativa, cosumptiva de las humedades supersuas, et per cosequens es perservativa de
putrefaccion, por esta causa la carne salada no
se podrece. Y por esso quieren los doctores,
que esta stegma salada contiene en si algunas
partes calientes, por razon de la calesta pers partes calientes, por razon de la colera, pero por quato las partes aquaticas son dominates ella es dicha fer de complexion fria. Y la fleg mase haze agra y acetoia en dos maneras, La vna es quando con flegma aquatico infipido o de poco sabor se mezcla melanconia aceto fa.En otra manera se haze slegma acetosa, del flegma dulce en fabor, hauiendo algun calor, haziente ebulicion, y resoluiendo la parte acrea subtil. Tambien se resuelue el calor natural della, y es infrigidado y hecho aceto-fo: y desta suerte se convierte el vino en vinagre. Y la flegma se haze pontica, quando en alguna materia flegmatica succede alguna violenta frior casi congelativa, exprimiente la parte subtil aquosa, y dexado la parte grue sa mezclada con la parte terrestre. Y haze el sabor pontico y suprico: porque el subjecto de aquel sabor es humedad gruessa,fria,mez clada con cosa gruessa, terrestre, y fria. E yo digo frior cafi congelatiua: porque segun la mayor parte de nuestros doctores, en nuestro cuerpo no puede ser hecha vera congelacion: mas folo congelacion non vera: la qual no es otra cosa sino ingrossació, y por esso por frior aqui deuemos entender remisso calor: y tabie puede ser hecho slegma pontico por admixtion de melanconia gruessa pontica con ella. Y la flegma insipida es flegma aquosa, la qual no tiene sabor alguno. Y la flegma se haze dulce, quando con flegma infipida aquesa se mezcla materia sanguinea: porque por razon de la fangre mezclada con esta se haze vna

especie de flegma innatural dulce. Por lo qual deucys notar, que no obstante que todos los humores sean mezclados detro las venas, con la sangre, afin que ellos sean te perados de la fangre, y conseruados en natural disposicion, pero quando la colera es separada della incontinenti ebullit; y el flegma feparado dela fangre, incontinenti incrudatur. Pero tal admixtion deue fer conueniente, de tal manera que los humores despues que son mezclados con la sangre reserven entre el los deuida proporcion de cantidad, y calidad, y snbstantia porque si la sangre es augmentada

proporcion no sea guardada entre los humo resicomo ello deue fer fegun natura, entonces . todo otro humor por admixtion de la sangre: fera hecho innatural. Y de aqui tu responderas a la question que hombre demanda, es afa ber, como fea assi que la sangre templa los hu mores, sigue se por admixtion della ningun; ctro humor puede fer hecho innatural: respo-

de como es dicho arriba.

Y deueys notar, que por quanto el apostema fiegmatico las mas vezes se haze por via de congestion, y enel la mala complexion es introduzida poco a poco y no fubitamente: por tanto el es apostemaindoloroso, o la dolor es remissa y pequeña si alguna fe halla. Verdad es, q in vdimia non vera, en la qual no se halla alguna porcion de materia caliete. o es hecha caliente accidentalmente por via de putrefaccion, se puede l'allar en alguna ma nera dolor, y por quanto la materia flegmati ca no es abil a recebir adultion, porque es fria y humeda refissiente a calor adustino por tan to los doctores de apostema hecho por adustion de flegma no han hecho mencion.

Y tambien apostema flegmatico a tarde se haze de causa primitiua: porque la materia no es abil afluir promptamente al lugar de la percussió, como ella sea gruessa, viscosa, y fria Et frigidi sit immobilitare, sino en caso que la materia flematica subtil se hallasse multiplicada enel miebro mas propinquo y vezino del miembro concassado, porque en tal caso se podria hazer de la causa primitiua, Verdad es quest nosotros queremos habiar de algua causa primitiua particular: & raro euenienti como grande frior, exercicio, o comer viádas muy flegmaticas, y sufrir glotonias y indigestiones: en tal caso se podria hazer apostema flegmatico de causa primitiua: pero desemejantes caufas a tarde entienden los doctores, ficutin capitulo de herifipila he dicho.

Y es de notar, que quado hombre haze copressió con el dedo, in vdimia, ella dexa hoyo como si haze compression sobre la massa, y quitados los dedos no se cierra luego, mas que da algun poco tiempo la dicha concauidad:y esto por la grosseza y viscosidad de la fiegma y esto es differencia del apostema vetoso, enl qual la concavidad dexada despues del tocar facilmete hinche, por causa d'su ligereza y sub tilidad del ayre. Y et apostema slegmatico se ne el color blanco, semejante a color de todo el cuerpo, y esto a diferencia de scilirofissenel qual el color declina algo a negro fegun el co

Libro segundo

La curacion.

a curacion de la veimia verdadera alléde L'acuracion de la vennia venuale.

del regimento vniuerfal tiene illi intenciones. La jordena la vida, La ij la materia antecedente yguala. La.iij. la materia conjun cta gouierna. La.iiij. corrige los accidétes. La. primera fe cumple con deuida administacion de feys cosas no naturales, y de tres à ellas a nexas, que couienen declinar à calor y seque dad con alguna fotilizacion . Y porende conpete à ellas ayre sotil y seco: y pan bien cozi do y aparejado. El vino sea bueno, fincero y claro, con poca agua. Las carnes fean efcogi-das de las auezillas del campo, y buen carne-ro. De pocos caldos víe:y assi mismo de yeruas y sopas, Guarde se del pan sin leuadura, y del mal sozide: y delas cosas aquosas No coma substant, as de legumbres, ni queso, ni fru tas gruessas. Huya los peces, sino pocos de rios pedrosos: y aquellos con el vino se cuezam Las cosas assadas son a el mas prouechosas q las cosas cozidas e agua o empasteladas, Beua niesuradamente, poco coma, y menos beua: y el vientre sea afloxado con los higos, y con cartamo. El exercicio teplado es bueno:poco o nonada duerma, y mayormente de dia. Huye el balneo, o nadar, y todas las cosas humectantes. La segunda intencion se cumple digeriendo la materia con algun oximel: y aquella vaziando con algun fleumagogo, assi como ferian pildoras cochias, o de benedicta o de niaturbit: o siplectoria, o hinchamiento houiere, sera loable poder abrir la vena. La tercera intencion se cumple enel principio con las cofas repercuísiuas no reffriantes mas

ayuntantes exficaciony resolucion En augmen to, con las resoluientes, mas fuertes. Enelestado las puras y mas fuertes. En ladeclinació, conlas cofuptiuasfi va envia de resolucion si en via de exitura, rija se có los maturatiuos, y có el otro regimiento de las exituras. Los auxilios reper cussiuos ayuntantes sequedad, o secamiento y resolucion que couienen enel principio, son de tres formas. La primera forma es del Gal. enel.xiiij.de la therapentica, enel.ij.ad Glau-conem,donde dize Por el humor flegmatico abasta algunas vezes la esponja sola en agua enfundida, en que hayaya un poco de vina-gre: y sca hecho el mezclamiento de manera que alguno podria beuer, y fea escalentado. Y a las vezes dize el Auicena, en lugar de la esponja pone se paño doblado, o otra cosa semejable, y buena cosa es continuar lo y remu dar lo muchas vezes, de manera que tome o alcance todos los lados; y la ligadura fea conbuen apretamiento, comecando del cabo del miembro. La segunda forma es de Auice.s. del agua del baurac, y de la ceniza, y del vina gre.añ.quanto abaste. La tercera forma es de Rasis, y aquella otorga el Auiceua, y. del aloe myrha, lici, acasse, fies, memitæ, a castran orien tal,ciperi, boloar.añ. yguales partes scan he-chos poluos: y con el çumo de las verças, y con el vinagre sean mezclados, y sea hecho emplastro. Los auxilios que cumplen la inten cion del augmento, son los susodichos fortificados con vinagre mas aquellos que cumplé el estado y declinacion, si va a resolucion, son de tres formas. La primera es de Auicena, ves la espongia en lexia de ceniza de farmiento, y figuera, y de robre.La feguda es del Bruno y aquella toma el Thede. Ride alun, saluados myrha, sal, añ. partes yguales: cofecionalas to das con azeyte rosado y vinagre:y sea hecho el liniamiento. La tercera es del Auicena.toma del estiercol de la vaca, lib. semis. del olil a no,estoraque, vineze, calami oroma, espisse, ab finthij,añ.drag.femis,confeciona las con el vi nagre, y con el agua de las verças, y sea hecho emplastro. Para madurar los apostemas fleg maticos, alaba el Rogerio el diaquilon que el compufo. Item para este mesmo.

32. la malua blanca, vrsina. Item la rayz del maluisco de la rayz del lilio, cebollas assa das, y caracoles, leuadura, fimiente de lino cozidas y picadas con la enxundia, o manteca mezcladas, sea hecho emplastro. Item el The derico, faca el cumo del ebulo, y sambuco, y lápazo leuistico, maratro sea cochas bien con dialtea, miel, y azeyte y manteca, y sea hecho

cinplastro

emplastro. Y madurado el apostema, no sea esperado que se abre por si: porque tarde,o nunca se abrira: como dize el Enrique, mas con el hierro sea abierto,o con caustico, cerca la forma de encima dicha y fea mundificada la fanies conel vnguento delos apostoles, y co el mudificativo del apio y con el cumo del ab finthio,o con esto que segun el Dino atrae, y

mudifica la sanie gruessa.

Toma del Galbano armoniaci, de refina, trementina, pez, seuo de vaca, cera, del azeyte an tiguo.añ.partes yguales, sea dissoluidas las go mas conel vinagre y regala las al fuego cólas otras cofas, y fea hecho el vinguento, Y con cu racion de las viceras fordidas lo cura: y assi se cumple la tercera intencion. Mas la quarta in tencion segun la natura de los accidentes, assi como si acaecia dolor entonces sehun el Aui cena conviene que se amanse el dolor primero con aquellas cosas que son assi como ysopo humido, y vino cocho: y los cerotos con el azeyte de camo, y abfinthio, y espica, y cera: si la dureza remanece, sea dissoluido con las me dullas del cierno, y del buey, y con cosas se-mejantes, assi como sera dicho de baxo.

Capitulo adminiculatiuo

del apostema ventoso.

lempo es pues ya de passar ala insta ciones y hinchazoes no auietes vna mesma cura con las vdimias en el ca torzeno de la therapentica. Ca aque llas como dixe se hazen en el humor slegmatico, y porende como nos los coprimimos, da lugar suficiete hasta baxo en el profundo des cendientes los dedos en ellas, mas las inflacio nes se hazen del espiritu coartado, o ayuntado à las vezes de baxo del cuero, y à las vezes en las mebranas que estan cerca del profundo, y otras vezes cerca de cada vn miembro, y a las vezes corren por todo el cuerpo: y a las vezes con dolor, y otras fin el dolor.

¶La causa.

¶La causa de las tales yentofidades enel & to de egretitudine & fimptomate, es flaqueza del calor en la materia flegmatica a esto dispuesta, y dize que la generacion destas es en los humores flegmaticos o en las viandas resoluidas aen vapor menguado de calor, ca la perfecta, o vltimada frialdad en ninguna manera obra vapor, por quanto del todo en todo no fotilez, ni cueze, ni diffuelue el cibo o manjar por el calor fuerte mas copiosamere obtinente y predominate mas que segun la generacion del vapor, fotileza la vianda y nu trimiento, mas fi fuereventofo de natura, ento ces engendra vn espiritu turbio, como quien dize caliginoso: que con vn regoldamientose vazia,mas retiene se enel lugar segun el Aui cena, por espessura del miembro, o por la grossedad del mesmo vapor.

Los señales.

Los señales y juyzios son inflacion, o hincha zo turgida, clara, resistete al tocamiento con luz clara sonante assi como odre quando es tocado, y es fentido muchas vezes andar por el cuerpo todo faziente dolor extensiuo. La ventosidad inclusa, o cerrada que no se desata y refuelue, muchos desprouechos trae. Y la ve tofidad fumosa corriente portodo el cuerpo con dolor y con cuytas y que xamientos, es de temer porque parece que se leuanta de alguna materia ponçoñola y venenola.

La curacion.

La curacion del apostema ventoso ha tres intenciones. La primera es en la vida. La segu da cerca de la digestion.La tercera en extirpacion de la materia conjuncta. La intencion de la vida sea, que el se abstenga y se quite de todas cosas gruessas y viscosas crudas, y slegmaticas, y ventofas, que fon afsi como las co-fas dulces, la substantia de los legumbres, frutos, de los nabos, y de las castañas: vse de las cosas calientes y secas y fotilizantes, y limpi-antes la ventosidad, assi como es el pa dela ce uada,en que se ponga sal y comino. El su be-uer sea vino blanco y claro, o vino griego: y deue vsar de buena pimieta,o clarea : y deue víar de puerros,y garuenços y cebollas, pere-xil calamento, o de ruda, en lo qual sea pue-sto comino. Las carnes sean de las aues; y de las otras, segun que es dicho enel capitulo an te passado. La segunda intencion es confortar la virtud digestina con buenas especias y confeciones, de diacimino, diacalameto, y con tal drageta.R. anifij,maratri,carui, dauci,cimi nishaccarum, lauri, tritarum. añ drag j. liquiricie rase, 33. algalange .an. drag .semis.gariof. cubebaru piperis, longi, seminis rute. an. drag. ij anifij confecti quartum j panis zucari lib. femis sea hechá drageta: y sea vngido defueta el estomago con azeyte de espica de costo y de ruta. Mas la tercera intencion se cumple con aquellas cosas que an mezclado virtud para que digeran y euaporen, yflipticen o sequen moderadamente, y no acreciemen los dolores. Y para estas cosas se toman ires formas de auxilios del Galeno enel xiii, de la the rapen. La primera delas quales es espoja nue na infusa y mojada en coma q es xabon,o en lexia caliete: estado el dolor fuerte, sea vnta day bañada la particula con algun azeyte ca lastico no estate fuerte el dolor . La segunda forma se haze con lana suzia mojada è infufa en xabo,o lexia co vino cozido y con azeyte en vno mezclados, añadiedo vinagre y vino austero, o gruesso, y mayormete segu los principios: ca fuerte virtud es enel vinagre y enel xabon, mas no enel vino. Y mas mezclaras đl vino y vinagre y azeyte, q del xabó quado quisieres mitigar, mas qriedo corrobo rar y expeler, y alaçar el vino austero, o grue so, o negro. Y como escogieres, o quisieres euaporar el xabó y vinagre:mas el vinagre pa ra entrábas cofas obra:ca es mostrádo que ha virtud mezclada. La tercera forma sea linimieto, o vacion de terra tenax, o arzilla, y de cal viua en vno cozidos có agua y vino, mas en el caso en q tal ventosidad fuesse fumosa, en el cato en qual ventonidad juene rumora, mala y corropida, alçada, o caufada demateria ponçoñofa, o corrieffe por los miebros con dolor y efluaciones, y definayo s intolerables no esconfejo fegun el Guille de faliceto, fino despues q fuere tomada envi lugar, liguefe el defines de la carte de fusion havo e y en memiêbro dela parte de fuso y baxo: y en me-dio sea fendido co nauaja,o con fierro caliete en tal manera q salga:y despues sea hinchido el lugar co aloe y bolar deshechos y mezcla dos có azeyte rofado y vinagre:y defpues de tres o quatrodias el lugar se encarne y suelde. Mas la dieta eneste caso sea delgada y sea lim piado el cuerpo con alguna melezina: y si se de diesse triaca al tal, bueno le seria.

Capitulo adminiculativo del A

E la flegma aquosa y serosa se en gedra el apostema aquoso y floxo del todo sin dolor: donde enel sex to de la enfermedad y symptoma te o accidente, dize, por cierto, qui abundan las superfluidades serosas enel cuerpo, se engendra el hydropiss: mas enlas particulas, ve xigas y apostemas aquosos: las causas de sos quales son las alteratinas, y la virtudensfriada y mal dispuesta, y la malicia delas viadas, y la aquosidad. Y por ende enel. xiii, dela therape tica, enel. ij. ad Glauc semeja la tal flegma a la bituados, que es del todo aquosa, no diuersi sicate la cura dela y dema verdadera, saluo en mayor deseccion.

Los señales.

TLos señales y juyzios son casi de la ydema verdadera, salvo q el tumor es en esta mas laxo q en aquella: y por ende no resiste tato al
tasto, y sue no como vieto, más con agua: y
trasluze en alguna manera cerca de la luz.
En el apostema aquoso es mas slaco calor q
enel ventosa: segun q pone el Gale. enel quar
to de los aphorismos. Las apostemas aquosos
mas acaecen en los pies, y enlos compasiones
y en la cabeça y juncturas, q enlos otros mie
bros, o lugares: porque la aquosidad mas de
ciende en ellos: y la calentura masse deshaze en ellos. En el segundo de los pronosticos
Assi como la ventosidad pocas vezes se halla sin agua, ni el agua se encierra enla particu
la sin viento.

La curacion.

La curacion tiene cincocosas. La primera esta en la vida.La seguda en la retificacion de la digestion. La tercera enla purgació por el vietre. La quarta enla edució o salimiero por lavria. La quinta enla euaporacion de la hu medad conjuncta. Las primeras dos ordena el Galesenel deladieta fotilizate, y las tres po strimeras puso enl.ij.ad Glaucone, y enel. vij. delos aphorismos enel comento de agl apho delos aphorimos, enet comento de aquaphorimos, quibuscuq; hepar. La primera cofa de la vida se acaba por el regimieto ya dicho en los capitulos passados síaluo q conuiene q aquales de acaba cofas humedas y aquosas, asís co mo el agua y las yeruas verdes y frutas, y el qfoy la leche, y los pefcados, y todos los le-gübres, y las carnes del puerco, y dexe las fo-pas y todos los caldos, mefuradaméte coma y megue el beuer, su pa sea d' ceuada; en q sepo ga alguna cosa de anissy el vino sea muy bue no, mas en poca cantidad se tome. Los vinos griegos, las pimietas so buenas pa el. El agua de garuaços, y faluia, yel y fopo, y calameto, y los ajos y cebollas cozidas, y especias, y mane ras defal le conuiene: y delos conejos peque nos y delas aues del capo, y de las carnes de las gallinas, y del carnero le conienen, y todas las cosassecas. Trabaje, vele, ayune, y prue uemuchas vezes falir assi del vietre como de vrinar. La seguda cosa se cuple co buenas especias y buenas dragetas, y con las vacioness fobredichas.Lasij, cofa fe cumple por las co fas purgantes las humedades aquosas y sero-fas: assi como son el pan hecho de harina de ceuada y leche del trimalo turbifeo,o pol uora hecha de ciula, y granos de catapucia,

y tartaro, con vn poco de espica, o pilolas del çumo de cogombro saluaje, y con las dichas de ebemesis en las sus simples medicinas. La quarta cosa se cumple con sa dicha drageta, en la qual sea ayuntado simiéte de apio y de perexil y simiéte de kekégi y spica:mas la quinta cosa se cumple con las cosas desecantes y resoluientes : ysson de tres formas. La primera de las quales es del Galeno don de suso con oxirodino y sal. La.ij. es del mes mo con esponja remojada en lexia, y con otros auxilios dichos en la vdimia verdadera fortificada co alum y con saluados. La.iij. forma es de vn emplastro por el Auicena en la cura delas scrofulas, en los cathegenis del Ga leno atribuyda: del qual se dize que resuelue toda dureza en menos que en semana, es à sa ber en tres dias: mas yo aquel en aquel libro no halle. Mas para resoluer la dureza aquosa y ventosa,acepte. R. semen sinapis, semen vrtice, furfuris, spumā maris, aristologia, bdelij, armoniace. an. vnc. ij. olei antiqui. de la cera que baste sea hecho emplastro. Mas si por aquel no es resoluido, no es consejo, saluo que con fierro sea abierto, y despues sea mun dificado, y por costumbre delas otras llagas sea curado.

Capitulo adminiculativo de los nudos, y glandulas, y escrofulas, y de todas las excrecencias flegmaticas. Texto.

A glandula y fcrofula, y nudo y lu pia, testudo y nacta, y hernia, bo-cium y bubo, fuligo, donde quiera que enel cuerpo nazca, paresce q han flegmatica materia, como dize Rogerio. y bien dixoque paresce y son vistos, porque aunque algunos sea mudados en dureza meslanconica: mas la rayz dellos segun el Auice na fue flegma por la mayor parte:por quato alguna vez se ayunta con ella otro humor. Mas nos hablamos de los simples, parque seã exéplos de los copueltos, segun que suso fue dicho: mas todos los fobredichos fon repuestos so linage y genero de exituras y crecimi entos, aunque apartadamente tienen entre fi especiales diferencias. La glandula dichaia for ma de glande o pellota afaz muelle, solai vina monible y apartada las mas vezes enlos emu ctorios fe halla engendrada. La ferofula a ma nera de la scrofaporcina es multiplicadas dura no del todo apartada enel enello por las mas vezes hallada. La lupia assi como el lupino, o altramuz, muelle, redondaton las juncturas y en lugares secos haze su nacimiento. El nu-

do assi como nudo de la cuerda, redodo y du-. ro, fixo, cerca los lugares neruiofos fe halla. Testudo es exitura grande, humoral, muelle. conforma ancha a manera de galapago: dicha en la cabeça talparia : en el cuello bocium:en los testiculos ocompañones, hernia, y algunas vezes con podre: y escamas y fistulas se haila. La nacta estambien vna nacida grande carnosa, assi como la carne de las nalgas, o ancas de diuersas formas y catidades, aisi como me lon,o calabaça tomante diversos nombres, se gun la forma y los miembros. Otros muchos nombres tienen las dichas excrecencias : mas. no es de curar de los nombres, en tal que las, cofas fe conoscan que diuersifican, y muestra fo tales diversidades la cura. De las excreçencias algunas se contienen enel saco, o chisti,o foliculo: y algunas fon en la carne infixas, y aun algunas son resolubiles, y algunas no: y al gunas fon con delgado pie, y otras no: algunas grandes, y otras pequeñas: vnas son sama bles, y otras no, y aun algunas fon escamosas y fistulosas, y cancerosas, y otras no. Y assi de las otras cosas.

Las caufas.

Las causas destas, nacencias fon de tres maneras, es asaber primitiuas, assi como cayda, herida, embriaguez, y malicia de regimiento. Las antecedentes fon los humores, y mayormête no naturales flegmaticos, y flegmones mudados, assi como arriba fue dicho, Las cau fas conjunctas fon las mesmas materias que enel lugar se contienen. Y contenen se enestas a las vezes los humores aquolos, podridos, y corrompidos, y limolos, y mu blagmolos, a fe mejança demiel, y de pultes y mantecofos Y a las vezes fe contienen carnes flegmaticas y spongiosas, y glandulosas; y otras vezes piedras y otras cosas. នាំ ០ ត្រាំង ២៤៤ ឆ្នាំ ១ ២

Los señales Los fenales y juyzios fe han por fus dichas descripciones y discrencias. El sonal que se en cierron enel Kisties la mobilidad y apartami ento de cuero : mas quando son quedantes y allegantes se à la carne, sin Kusti parece q son. Lasaucuas vitratables for vistas ser resolubles:mas las duras, y antiguas en ninguna ma nera. El vernejor y dolor, y añadimiento del calor muestian las excrececias saniativas y fi holosasy cancerosas. La augmentacion de las scrofulas, y el discurso dellas por el cuerpo, y los calores extrancos mueffran ellas fer engendramientos y finnentes de las scrofulas intrinfecas

Librosegundo.

trinsecas. Donde dize Arnaldo: la multitud: de las scrofulas extrinsecas llama la muche dumbre intrinsecas dellas : de las quales dize el Auicena que tales en cayda y ofension son augmentadas. Y porende sigue se en el Arnal do, que a las tales poco aprouecha obrar de fuera:mas añade tu, que a las tales mucho fon prouechofas las cosas purganuas, y beniedas diureticas, y lectuarios desecativos, y la mudança de la edad pueril. Porende los niños, o moços.por la gulofidad y raredad del cuerpo muchas vezes incurren en las scrofulas, mas los viejos menos por el contrario. Mas adeiãte, aquellos que han la frente corta, y las tim poras comprehenías, y las maxilias anchas: fon aparejados a las ferofulas!, porque en los tales prestamete se deriua la materia al cuello como dize el Henrique. El cortamieto de las excrecencias y la corrofion, es mucho temerosa cerca del vientre, y enel cuello, y en las comissuras, por la propinquidad de las arterias, y venas, y neruios, y de la espaciofidad de dentro. En la incision de las grandes glandulas, es de guardar dela vena que da nutrimien to a ellas cerca de la rayz:porque mu chas ve zes se sigue emorrosagia, que es fluxo de san gre,y peligro grande.

¶La curacion.

TLa curacion ha dos processos conuienea saber vniuersal, y particular. El vniuersal processo concierne la vida, porque no se augméte la materia: & yguala la materia antecedente porque no añada a la conjuncta. Lo primero fe cumple por el regimiento dicho en los capitulos de suso cerca passados, a mayor sorti-lizacion & incision declinando, porque segu el Auicena, conuiene que se guarde, o quite de las viádas gruessas, de beuer del agua fria y de la hartura, o hinchamiento prouocante a vomito, y que sufra hambre quanto pudiere y sobre todas cosas procure buena digestion. Y guarde se de morar en casa humeda y vallo fa, regada de malas aguas El su beuer sea bue vino, o agua luminosa, o sulferal:ca segun el Arnaldo, el víamiento de las aguas minerales mayormente de sabor tartareo, no solamente Tos interiores lugares, mas los de fuera puede adelgazar. Lo fegundo se cumple en tres maneras, es asaber, vaziando por la parte de baxo, y por sangria, y a las vezes purgando por la vrina, y euaporando con las cofas confum prinas y resolutinas. Para la primera cosa es alabada por todos la poluora de turbith:que fegun el Auicena, se haze de turbith, y de gin

gibre, y açurar por partes yguales, y da de a-quella.drag.ij. Y afirma, que con esso dissuelue la flegma gruessa, y no escalienta ni rae los estentinos Mas el Rasisque sue mas osado en las cofas laxativas, haze aquella enel capitulo del dolor del vientre, enel.ix.de Alman for ,de.xx.partes de turbith , y de x.de gingi bre, y.xxx.de açucar, ydrag.iij.de elotorga, benedicta, gerapiga, y pilolas de agarico, y las mayores hermodatiladas son assaz conue nientes. A la seguda, de los dichos de muchos yo acostumbre hazer tal pocion o beuie da.R,scrofularie partes.iij.filopendule partes ij.pipinele,pipifolle,tanazeti, caulium rubeorum, rubee maioris an partem jaristologia, radicis spatule fætide, radicis rafani.an.partem.femis.fean majadas,y con vino blancoy miel hasta la consumpcion de la meytad, seã cozidos,y feahecha coladura: del qual en tres dias ala hora dela mañana vn quarto libio le sea dado. A la tercera, el Galen. enel xiiij. de la therapentica, may ormente para las glan dulas intrinsecas que son causa de las de fuera aconseja la triaca atanasia, yomorosian: y vna melezina que por creticam, nepticam albam o calamentum fluuiale, compuso otras muchas beuiendas, y lecturios, y olios, y aun para echar por las orejas. Muchas cosas no docas y no fabias pulieron nueltros predecesso res, las quales en mis obras no recebi ni acepte. Empero otorgo y concedo, que por virtud diuina el rey de Francia tocando libra mu chos,y esto es del regimiento y processo vni-uersal. El particular o local "pcesso toma muy gran diuersidad de la substantia y cantidad,y natura del miembro y del cuerpo. Mas la du racion del tiempo aunque no muestre la cura empero muestra qual esta disposicion quarta de la therapentica. Y aun que de las cosas di-chas se puedan tomar muchas indicaciones, o mostramientos & intenciones, sean reduzidos al presente a seys. Primeramente las mue llas pequeñas que se llaman lupias, quadoson en los miembros firmes, que por la poca duracion son sospechadas hauer tierna Kistim o cobertura, son constreñidas y dessecadas. Segundo, las mayores no mucho duras ni enne-jecidas al modo de las apostemas stegmaticos, molificando se resueluen y se consumen Tercio, las escamosas y apostemosas abren se y mundifiquele. Quarto, las que no le podran curar con las cosas susodichas, y son mouibles y tractables, sean cortadas y sacadas. Quinto, las que fuerêno mouibles y encarnadas, o enfiltradas anchas: seancorroy das, o consumid s y mundi-

y mundificadas. Sexto, que las tales que tiene pie o rayz delgada, sean ligadas y sacadas.La primera cosa se cumple, que las tales segun el Auicena sean quebrantadas y compremidas: Autoena tean questimanta y vidende fobre ellas apretadas con grane y pe fada ligadura de plomo: por quanto fegun el dize, el plomo las digere. Y primeramète fea fregada la lupia con la mano: porque en algu na manera se escaliente y sea mollecida, den de teniedo la particula con el hondo de la escudilla firmemente, o con alguna barra de madero, tantas vezes y de tal manera se siera hasta que se deshaga el Kistis de dentro, y sea despedaçada, y la materia derramada: y luego encima el pedaço de plomo, segun la canti-dad de la lupia, con la veda de dos cabos, suer te y firmemete sea atado y no seremude por nueue dias. Mas Rogerio primeramete pone el vnguento hecho del plomo quemado, y ca liginem fambuci,o figuera, con azeyte y vina gre,y Bruno aceptalo. Thederico premite el emplastro hecho de aloe acacia, myrha,o liba no,farcocola,con el vinagre,o clara de hueuo El Henrique premite y pone⁸lobre la lamina del plomo pequeñas eslopadas mojadas en blaco de hueuo, espessado con sal y alu zuca rino. La ij.cola se cuple allede delos auxilios delos apostemas flegmaticos suso puestos, q para estas y para todas las hernias,o potras,co las cosas siguientes son prouechosas por vn emplastro, del vi de cartagines, que desata y distribel la sexituras gruessas; da prouecho al padeciente las scrosulas, y a los apostemas que se hazen en la rayz de las orejas, y las po dagras, yen otras muchas cofas haze obra loa ble. En lo postrimero. R. olei antiqui.xij. drag, picis siccæ. drag, vj. laudani. drag. iij. litar girij. drag, xij. viridi eris. drag, xiiij. galbani. drag.iii. sea meneado el litargirio con azeyte y sea cocho. Y como fuere espessado, la pez se sobre ponga, y el verdet:y à la postre ponga fe el labdanum, y fean majados, o mesclados enel mortero, y sean guardados para vsar. Se mejablemente essa mesma intencion segun Rafis y muchos otros, se cumple con eldiaqui lon comun y reato : cuya forma debaxo enel andidotario fera puella en el qual à vna libra de diaquilon sea mezclada vna drag pulueris radicis yreos, o con diaquilon magno del heben mesue:cuya forma tambien de baxo ent antidotário fera puesta. El Rasis hobre y mac firo de gran experiencia aconfeja que sehaga emplastro del estiercol viejo de la cabra con miel y vinagre fobre el fuego, o tambié emplastro hecho de fenogreco, de fi.de lino y

dla fi delas verças, coel mufilagine del malua uisco cofecionado: y es buen madurativo. Ha lia. encomienda aquesto . R. farine. fabarum, fari, ordei cuiuscumque.x.drag.radicis liquiri radicis altex, picis cuiuscumque.x.drag.sean quebrentadas y encorporadas con azeyte vie jo, y con vrina de moço virgen, y sea hecho emplastro sobre el suego. De los auxilios de Auicena yo tomo esto. R. stercoris vacarum. drag.ij.radicis colium,radicis capparis, fquile ficuumpinguium.drag.femis.lupinoru,bdelij añ.drag.ij.aceti mell.assun.porc,fecis olei anti qui añ quanto baste: y sea hecho emplastro. El Bruno prouo en todos los apostemas duros, y Thederico del ha tomado armoniach, bdelium,galbanum de cada vna partes ygua les,y deshaga fe, dissueluan se en vinagre por tres dias : alos quales sobre el fuego añade de çufre fotil quanto haya menester,y sea hecho emplastro. Rogerio para las scrofulas. Toma de la rayzafrodilorum filicis: y fi se anadiesse de los ebolos, bueno seria, sean cozidos en muy buen vino, y picando fea añadido vn po co de cufre vino: y fea hecho emplastro. Mi maestro en Montpeller mucho alaba el emplastro hecho de caracoles.xij.cozidos con vi no, o lexia de ceniza cernidas, o con capitelo o lexia muy fuerte de los xaboneros: mas lo que mas fuerte era à ellos, en cada un dia administraua vna secta, o confecion. La tercera intencion se cumple comunmente con las co sas susodichas, porque las cosas resoluientes y que mollece, quando hallan materia repugra te à resolucion, madurecen la materia y la sa nia: principalmente si fuere la materia dulce o acompañada con sangre. Mas Haliabasa propria para madurar aquellas el emplafiro hecho de harina de ceu ada,y de olibano,y de pez, con vrina de niño encorporadas. Mas el Auicena para refrenar la furia del calor aconfeja la fobre dicha harina con el agua del culantro ; empero mas fuerte que el se haze con la myrha, con dos tanto della de licio,co la dicha agua y ellas madurecidas: lo qualfabras por los senales de la sanie sean abiertas o fean fetonadas, y fean mundificadas con vn guento de los apostoles à los christianos, refe rido de grade fanamiento en das crofulas ma las y viceradas, lo con vinguento egopciaco del Rafis, fegua fedira einel antidotario, y co el diaquilon con la diapalma poniendo la en cima. Y fifueffen en lugar donde fueffenlos huessos ensuziados y corrempidos, como en las juncturas fera dicho debaxo, o fralguna mala costumbre trayda, sean regidos con el regimiento

re

211 300

regimietodlas llagas y vlceras à q se determi na. La.iiij.intencio fe cumple fegula doctrina de Albucafis, al qual enesto todos aqui figue faluo enel prouar de la materia con la proua: lo qual por ventura haze porque los humores contenientes abre segun la longura y los mundifica, mas las contenientes cosas duras fegun cruz taja y desuelua. Como quier que sea las glandulas y scrofulas, y tales excrecencias tractables manda con los dedos to mar, y fegun el largo hender y desfollar con algun instrumento romo y no agudo, los labrios alungando con vncinis, o garauatos:y agila co fu flusculo,o bolsa d todo en todo sa carporq enotra manera retornar se hia. Y si es necessario coser la llaga, y las otras cosas tratar con la cura de las viceras, mas yo por me jor facar, tomo de encima el cuero, y con las tigeras fegun la cantidad de la excrecencia, en forma de la hoja de la murta: lo que es de fobra tajo del cuero, y en las otras cosas como dicho es procedo. Mas fi la fangre estorua, el manda aquella restriñir con auxilios, y despues tornar à la operacion, mas la poca sangre con estopa o con algodon mojado en agua y vinagre,y exprimido, secando yo restri no. Mas si alguna vena digna de razon se con tinua con la rayz: manda que la tal sea atada, y tener la assi hasta que caya. alguna cosa del kisti o bolsa, o foliculo, o alguna cofa estraña quedare, manda consumir, en los primeros dias hinchiendo la llaga con algodon, o con otra cosa semejate mojada en agua salada:mas yo hago con el blanco del hueuo espessado conel alum, mas despues con el viguento egypciaco o con alguno de los corroliuos. Yen todas estas operaciões má da el poner melezina que haze mitigar los a postemas, y pues por esto yo sobre todo la estopada mojada en clara de hueuo y en azey te rosado sobre pogo. La v.intencion se cuple fegun Bruno y los figuientes, al que el cuero con alguna melezina caustica, segun la cantidad de la excrecencia fea corrompido:y con discrecion se guarde que no se derrame à las otras ptes : y à esto no fallece. Y à la operació ayuda el ruptorio de cal y xabó y acaba fu operació al menos en doze horas, y si mas estu uiesse, feria malo. Dende hiende en medio de la escara segun el luengo ahondado hasta casi a lo viuo. Y en la rajadura hinche con algun lichino de algun corrofiuo. o fuerte mele zipa del poluo de affrodillos adelate. Y aunq muchos muchas cosas pone y enlantidotario muchas cosas sera nombradas, el arsenico su-

blimado y aparejado, quien sabe aquel bien trace tiene la mejoria: segun que debaxo sera dicho en la rotura. El modo de traer y gouer nar de los tales, porcierto no se puede declarar enel tercero de la therapentica. Y el arfeni co fuerte violenta melezina commouiente fiebre y accidentes ma los, en poca cantidad haziente gran operacion. La cantidad comun es la meytad de vn grano de trigo en los fuer tes y lexos de los miembros mas principales. Én los contrarios menos:porque mejor es siempre reiterar, que de vn golpe mucho po ner. Por tres dias dura su obra:porende entre tanto tenga el enfermo regimieto como fi tu uiesse calenturas: el miembro y las partes cercanas à el, scan defendidas con populeon sola tro y convinagre, ycon las otras cosas enfria tes, mas quando à ti parecera por la dureza y hinchazon de la escara que la glandula es cor rompida, desde entonces procura caymiento de la escara con mateca lauada, y con vna po ca de harina de trigo espessada, o con enxundia, o con alguna cosa mantecosa no salada. Y despues del caymiento de la escara si alguna cosa quedare, con el poluo de afrodilos, ovn guento egypciaco sea consumida, mas si todo es consumido, segun las otras viceras sea soldada. La fexta intenció fe cumple con la liga dura de feda,o de cerdas de cauallos, apretan do de dia en dia la ligadura puesta, o poniedo otra cosa hasta que sea desecada la excrecencia, ayudando la ligadura con algú corrofiuo y mitigando el dolor con la clara de hueuo, y con azeyte rosado y populeon, o con alguna cosa sedatiua. Y despues que sea cayda en la manera arriba dicha fea procurada.

Signe se la glosa. uando el doctor dize, que la dieta deue declinar à cierta y subtil dieta, es tanto dezir q la tal enfermedad fea cronica y luenga y que la dieta no deue ser muy subtil porque hombre no podria conuenientemete sostener la virtud hasta la terminacion del apostema: pero alguna subulidad de dieta es buena afin que por via de indigestion no se pueda multiplicar materia flegmatica : y que el calor natural ocupado de las viadas no impida la digestion y resolucion de la materia flegmatica: quia humides carnes habentibus famem adhibere couenit:fames enim deficcat corpora, feptimo aphorismorum. Y Auicena dize, quod multas prolixarum egrititudinu subtiliatiuum resoluit regime . Y el laxatiuo de los higos deue ser hecho como lo assigna ol doctor. Toma cinco o feys higos fecos, y hinchelos

de las medullas del cartamo, y coma los de mañana,o al principio dela mesa: este laxati uo es domestico, especialmente para los viejos. De los digestinos y enacuatinos de las ma terias flegmaticas ya teneys exemplos enel antidotario. Y en vdimia vera no conuiene fleobotomia: mas a la no vera con replecion y admixtion de sangre puede ser hecha en pequeña cantidad. Y los baños de agua dulce simple o compuesta con cosas humectantes, como violas, maluas y femejantes, no con uienen, mas aquellos que son minorales, o na turales, o artificiales, y hechos de cosas resolutiuas y desecativas, como co salze y laurel, camamillo, melilot, son conuenientes. Y tam bien las estuuas y administracion de las medicinas diureticas prouocatiuas de sudor y de vrina,y es conueniente confortar la virtud di gestiua intus & extra. Pero por quanto ordenar estas cosas conuiene a los medicos, yo

lo dexo al presente. Y es de notar, que quando el doctor dize, que la tercera intencion se cumple con reper cussiuos enel principio, que esto se entiende de vdimia hecha por via de deriuacion: porque como ha fido dicho enel capitulo gene ral: en los apostemas hechos por via de congestion, no conuiene repercussion. Y faber de que complexion deuen ser las medicinas repercussivas convenientes a los postemas he chos de materia fria, ha sido alli declarado. Y el repercussiuo en materia slegmatica no deue ser aplicado sino despues de euacuació de la materia antecedente: y por quanto los apostemas stegmaticos atarde so hechos:por via de deriuacion, como ha fido dicho: por tã to atarde conviene repercussion. Y quando el dize,con esponja bañado. &c.el entiende de la esponja nueua: es afaber de aquella q ha sido nucuamente trayda de la mar : porque a causa del agua de la mar que es salada, ella es desecatiua y resolutiua. Y quando no tenemos tal esponja, entonces conuiene tomar vna esponja, y temprar la en agua salada,o en lexia,y despues secarla: porque tal ter na la virtud de la esponja nueua. Y quando dize, que en lugar de esponja hombre ponga va paño azul, esto es por tato que este color fe haze despues que el paño es aluminado:y por causa del alum el tiene virtud resolutiua v desecativa. Y aqui conviene que la ligarura fea hecha semejante a aquella que es hecha quando algun miembro es rompido: porque tal deue ser firme a fin que el miembro no reciba la materia: y que el no ocupe grande

espacio del miembro: especialmente tal liga tura conuiene despues de vniuersal euacuacion.Y como no sea cosa conueniente de tar dar la apercion del apostema, quando la sanies es engendrada, ha fido declarado enel ca pitulo general: y especialmente esto côtiene verdad en los apostemas slegmaticos : porq muchas vezes tales apostemas son convertidos en viceras de dificil curació, y en fistulas. Ela causa es, porq la materia flegmatica por luengo tiempo contenida en la particula, de-bilita y mortifica el calor natural, y no puede bien gouernar la dicha materia: y enton-ces alli fe introduze el calor innatural corro piete la dicha materia, y tabien se haze vlcera, ficut vidi per experietia. E delo dicho parece,q el repercussivo conveniete en vdimia hecha por via de derinacion, dene ser copue fto de medicina fria y de medicina caliente y feca, hauiente stipticidad: yla causa es, porque la medicina fria y repercussiva seria causa de daño, incrudando la materia: y augmentaria la mala coplexió fria de la materia y del mie bro,y por esso, y por confortar la virtud del miebro, y repugnar a la mala coplexion fria y humeda dela materia có el repercussivo d la materia flegmatica, cóviene mezclar medi cina caliente y seca y stiptica:porq con la stip ticidad la virtud del miebro es vificada y he cha potente para repelir lo q le es embiado: pero hablando deverdaderos repercussiuos, ni en vdimia ni en esclirosis, no son conuenientes. Vnde Arnaldus. Vbi calidus medio cris aut subtilis humor ad collectionem non fluxerit,repercussiuo fit nociua.

any es de notar, quíopus humeda es la gordura y grassa que halla en la lana suzia delos corderos, especialmente en la lana que se na spartes del vietre, y entre las piernas: ytal grassa se coge quado hóbre laua la lana, porq en tôces tal grassa nada sobre el agua, yhóbre la toma, y la guarda in aliquo vaste, y tal grassa se llama y sopus humeda, a diferencia de y sopus seca: la qual es yerua llamada y sopo, que y sopo seca llamamos, por quanto ella es de complexion caliente y seca, y la grassa sobre dicha se llama y sopus humeda, por quanto es de complexion caliente y seca, y la grassa sobre dicha se llama y sopus humeda, por quanto es de complexion caliente y humeda.

Capit.v.de zephiros o sclirosis, o de los apostemas melanconicos. Texto.

Iempo es ya de passar a otro linage de tumor, conuiene a saber de humor melanconico engendrado que ha doblada diferecia, verdadera, y no verdadera

dera:assi como en los otros ante dichos. Yes verdadero apostema, el q se haze de la melan conia natural: quinguna otra cosa es, sinosan gre gruessa, q enla massa san guinaria para nu drir los miebros melanconicos se halla. Mas el no verdadero es el q fe haze de la melaco nia no natural. La melanconia es humor frio y feco dela mas gruessa parte del chilo enge drado: y es en dos maneras, natural yno natu ral-La natural es la fez de la buena sangre y turbulécia, enfubstácia gruessa, declinante en color a vna negrura:en fabor,a pôticidad y a grura. La no natural es la q se desuia desta detro delos terminos desu latitud ò anchura: los quales si passa, no es melanconia, mas otro humor:lo qual cotece en quatro maneras. En vna manera en si, quado se qma y se podrece,y se haze colera negra azeda: q fi se echa fobre la tierra, bulle assi como el vinagre:y las moscas huye della. Segudo quado se haze por quemamieto de otros humores: assi como de la colera quada, quado endemas se qma: y es tabien assimaliciosa q bulle, y las moscas huyen della: mas quando la fangre y flegma se quemă, tăbie se haze melanconia no natural por quamiento: mas estas dos especies son mansas o suaues: como dize Auicena,mas el Gale. y Haliab. no haze mecion faluo delas dos primeras. Tercio se haze la melanconia no natural por cogela ció y enduració: assi como defuera en las hin chazones, y en los apostemas de los humores naturales quado no sabiamete son enfria dos,o son resoluidos: lo sotil entonces se resuelue, y lo gruesso se empedrece, o se endurece,y se torna en melaconia. En la quarta manera se haze no natural, quando otro humor viene a ella defuera, los quales todos ha ze dulce a ella, sacadas las dos coleras quadas. De las quales cosas parece q dela melan conia se engedran quatro especies de apostemas. Primeramete dela melaconia natural se engedra zephiros,o sclirosisverdadera y cier ta flegmonica holgada, a la qual es algu fenti mieto sin dolor. Segudo de la melaconia no natural, por mezclamieto se haze tres especies de apostemas:assicomo zephiros flegmo nides, vdimiades, y herisipiliades. Tercio de la melaconia no natural por cogelació è indu ració se engedrá sKiros verdadera certa dura tica, en quien no ay fentido ni dolor. Quarto dela melaconia no natural se engedra por adustió y quamieto todas las especies de can ceres, pueses el schrosis o zephiros apostema duro, quieto, y manso, y sin dolor.

Las causas.

¶Las causas son en tres maneras, assi como delos otros apostem as: es asaber primitiuas, assi como es la malicia del regimieto augmetante la melaconia y la grossedad de la sangre. Las antecedétes es el humor melaconico multiplicado ymal atraydo del baço, y muy peormete del cuerpo sacado y expulso. Las conjúctas son la mesma melaconia en la particula encuñada y embeuida.

Los señales.

Los feñales y juyzios son el tumor duro con suficie te resistencia y color medio entre colorado y negro, qual es el color de las fieçes, y tal llama los medicos comunmete viuido. Y si ha venas dignas de razon la particula, parecen alçadas: assi como enel vientre de muchos epaticos fon vistas: segu que cstas cosas se leen enel.xiiij.de la therapentica : y co esto son presentes señales significantes la melaconia. Los apostemas melaconicos comicçan por lamayor parte parecer peqños, y poco a poco vienca fer grades. Y algunos fon folamete en vn micbro: y otros fe muda de vn miembro a otro: y nombra se ferinos fegu Auicena. Y mas los apostemas melanco nicos muchas vezes se termina por resolució:mas muchas vezes quedan endurecidos: y a las vezes aun se convierten en cancer.

Lacuracion.

¶La curació ha tres intéciones. La primera es en la vida. La seguda es en la materia ante cedēte.La.iij.enla materia cojuncta. La vida dellos sea ordenada en seys cosas no naturales,mesurada y modesta declinăte a calor y humedad.Y vse d buenas viadas bue chimo engedrates, y buena fangre: assi como es pan de trigo depurado, y bue vino, y buenas carnes de gallinas, y cabritos, y delos caldos de-llas, mayormete delas gallinas: ca el caldo de llas es cosa principal y repara toda lanatura. Vse d espinacas y d borrajas, lupilis y lechugas,y de tales cofas q ayude a depurar la fan gre. Guarde se tabien de todas las cosas q en gendran la sangre melanconica, q se nobran enel tercero d'interioribus:assi como son las carnes delos bueyes,o vacas,y dlas cabras, y de los asnos, y de camellos, y raposas, y liebres, y delos perros, y delos puercos motefes y assi como son los pescados bestuales y ostra cofos.Mas delas verduras dela brafica q es la verça colorada, y de legübres y lenteja, muy vil mājar es, y del pā de faluados, y de legum

bres. Y delos vinos q fon gruessos y negros, y del queso añejo, Guarde se tabien delas cosas tostadas, y assas assas como son los ajos, cenagrosas y agudas: assi como son los ajos, ceholles nimiera mostaza, y roda la como bollas, pimieta, mostaza, y todas las cosas q quemaua la sangre. Guarde se dela yra, y del cuydado, y de mucho exercicio, y demasiadas velas:tega el vietre lasso: ame y procure alegria y holgança. De lo fegudo manda el Aui cena q el cuerpo sea mundificado y sangrado:y para esto del hebé mesue es loado esto, scilicet sene epitimu, & polypodiu, sumus ter re, lupullus, volubile, casia sistola, mirabolani ındı,lapis lazuli, dia fene,diacatholicon, gerarrufini, para esto señalados. La tercera cosa tenga co el Auicena, y es, q sabiamente se aya:porque la materia es de tanta malicia, q si se resuelue no sabiamente, endurece se : si muy mucho se emblandece, de temer es q se corrompa y se buelua en cacer. Por esto verdaderamente el manda hazer dos resoluciones.La primera molificatiua. La feguda refo lutiua. Y porq estas resoluciones seria di fsicile ordenar las sin error : porende es mas prouechoso tales auxilios ordenar, q tiene mezclada virtud molificatiua y refolutiua, co vna repercussion a principio. Y para esto el Auicena ordena muchas formas: mas porq fon mas cercanas a la esclirosi del slegmon, o de herifipila engendrado, segun que enel capitulo figuiete sera mostrado: tomo despues de alguna refrenacion hecha enel principio, co algunas delas melezmas domesticas, la mele zina de Rafis enel.vj.a almanfor.g.bdelij,armoniaci, galbani, partes y guales y con azeyte de bee, o de liho molificado enel mortero fean majados: dende musilagen, senugreci, se men lini, & ficuum : q dessa mesma cantidad fon, dela qual fon todas las cofas antedichas: fean tomadas,y todas de confuno fean majadas, en tanto q fean vnidas, y fean emplastadas. A ssi mesmo el Galeno, re. corticis radicu maluaurici cochas, y con la enxundia dela ga llina picadas y encorporadas muy mucho en comienda. Mas enel caso, enel qual la materia se podreceria, cautamente es de proceder, assi como dicho es, sin escalentamieto, è irritacion, por temor del canceramieto. Y si fue re abierto, el diaquilon sea a ti de contino : y si se endurece y passa en piedra, alcapitulo siguiente es de correr.

Glosa sobre el capitulo de zephiros,o sclirosis. S de notar, q melanconia toma su etymologia de dos cofas: la vna es del color q ella participa en si , por quato es negra:

& dicitur à melan quod est nigrum: cafihu mor negro: y por esso los doctores la llaman cholera nigra. Verdad es que por este nobre cholera nigra alguna vez entedemos vna es pecie de melaconia innatural hecha por adu stion de colera: la qual Hipocrates llama fel nigrum. Y tambien ella toma su interpretacion quanto al efecto que dexa en los cuerpos, en los quales ella es multiplicada : porque ella los haze triftes melanconicos:y efto por causa de su tenebrosidad : porque si vemos que las tinieblas exteriores hazen el hombre trifte: ergo a fortiori las tinieblas y obscuridades interiores haran el hombre tri

stey melanconico.

Pero es verdad, que este nombre melanconia segun nuestros doctores, se toma en dosmaneras. La vna por vno de los quatro humores en la massa sanguinaria hallado: del qual dize Guido, que es sangre que se halla enla massa sanguinaria, tomando san gre large: porque propriamente hablando, el es diferente de sangre, como he dicho: y assi se toma melanconia en este capitulo. Segundo se toma melanconia por vn error de las operaciones delas virtudes sensitiuas morales interiores: la qual nuestros doctores lla man passion melanconica, que es lesion en la operacion de las dichas virtudes causada del humor melanconico: y assi es este esecto de la materia melanconica, y desta suer-

te no se toma aqui. Y es de notar, que la melanconia natural es fria y seca en complexion:por quanto ella se haze dela parte terrestre del chilus: y es di cha fiez y refidencia dela fangre, tomando fangre por humor diferente de los otros humores: porque ella no puede ser dicha fex y supersluydad de toda la massa sanguina ria: porque tal superfluydad es la vrina: ni es fex de la materia colerica, porq por causa de fubtilidad y mouimieto, no tiene tal residecia:aut est paru: & illud erit quid extraneu:ni tápoco es fiez dela materia flegmatica: porq la tal superfluidad es separada qdo algua cosa es pfectamete digesta:ylaflegma es humor imperfectamete digesto, como he dicho. Y tã bié por causa d la viscosidad dla materia sleg matica, della no puede ser se parada algúa tal residecia, yalgua cosa es separada, es porvia d corrupció, yno por via d hipostafi. Pues figue seq melaconia esfiez dla sagre natural, en qu to eshumor diferete dlos otros, ypor eso dize alguos dotores q melaconia es materia hipo statica o hipostale dlafagre similitudinariame te: porque assi como la hipostasi es separada d la vrina por manera de residécia: por lo semejante la melanconia es separada dela san gre. Y es dicha turbulenta, porquato es negra en color: y quando ella esta mezclada con la

sangre, ella la enturbia.

Yes de notar, q la melanconia no obstate q ella fea pontica y acetosa, pero algun sabor dulce se hallaenella especialmete hablado de aqılla melanconia q es embiada al baço:porq algunas pequeñas partes de sangre quedan mezcladas con ella, y la hazen dulce, por don de el baço se delecta en ella, como ha sido dicho enla anatomia. Y tambié porque la melá cno enia anatomia. I tambié porque la mela conia al tiépo de su generacion en el higado, acompaña la sangre hasta tanto q ella sea hecha por conuemiéte y téplada digestion, y por razo de tal digestio, enella qda algú peqño sa bor dulce. Y por esso quiere los doctores, que vn mismo calor es causa esiciéte de la sangre y dela melanconia, es a saber calor téplado: lo qual se deue entéder sabiamente, como he lo qual se deue enteder sabiamente, como he declarado. Pero por quato la materia de q se haze la melaconia no es abil a recebir de todo perfecta decoccion, por es materia grues sa, fria y terrestre: por esso el fabor domnate en ella es pontico y acetoso, y ella queda en complavio fria y confessione de la confes complexion fria, y por esso dize el Auice. q el sabor de melaconia es medio entre dulce y pontico. Y puesto q el sabor acetoso es fun dado en substancia humeda aquatica subtil y fria,y la melaconia sea gruessa y terrestre:pe ro enella se hallan algunas partes subtiles aquaticas, en las quales se funda la acetosidad : o conuiene dezir que la acetosidad halla da en la melaconia no es pura acetosidad:mas es remissa poticidad:y tal se pue de fundar en substancia gruessa.

TY es de notar, q puesto que en muchas ma neras de animales no se halle baço, como en diuersos pescados, y enel murciegalo: y tam bie en vn animal llamado caput afim, segun el philosopho,o caput capre segu el Auicen. pero en todos los animales en los quales se engedra la massa humoral, tabien se engedra la melaconia: y de la vna parte se nodrece estos animales: y lo q queda es couertido en es camas, o plumas, o otras superfluydades : y por ventura en tales animales no viene algu na porció d melaconia al orificio del estoma go para incitar el apetito, por dode el baço no es necessario en todos los animales, mas en aqıllos q multiplica grade cantidad de san gre,como el hobre: y por esso es bié dicho q enel hobre en quato es hobre, es necessario

el baço: mas enel hóbre en quato es animal no es necessario: quia alias reperiretur in om ni animali, quod non est verum.

₹Y es de notar, q en los animales perfectos, la melanconia es engedrada por vtilidad yne cessidad. La necessidad es pa nodrir los mie-bros melanconicos, como huessos, cartilagines,y semejantes:porq couiene para nodrir estos miebros despues de la sangre, della aya mayor porcion q̃ de ningú otro humor. Y fi despues dela nutrició de los dichos miem-bros queda alguna porció de melanconia: aq lla es expelida fuera a la superficie del cuerpo:alli se muestra ficut superficies lutosa ad ĥerens cuti: y quado natura deuidamete no la expelece ni resuelue, puede engedrar di-uersas ensermedades. Y de aqui nosotros po demos inferecer vn correlano, q mayor cantidad de meláconia va co la sangre para no-drir los miebros meláconicos, q no haze de colera para nodrir los miebros colericos:por que ay mayor cantidad de miebros melanconicos en nuestro cuerpo, q no de colericos: las vtilidades del humor melanconico fean inuestigadas enel anatomia del baço.

Mas conuiene saber, qual humor melanco nico es mas gruesso, o el que va al baço, o el que va mezclado con la fangre. Y tábien saber de qual humor melanconico ay mayor cantidad en nuestro cuerpo, o de aquel q es embiado con la sangre,o de aquel que es em biado al baço. A esto conuiene responder co mo he dicho dela colera enel capitulo de he rifipila. Verdad es, que algunos quieren, que aquella que se va, ha se de mezclar con la san gre en mayor cătidad que no la que es embia da al baço,por la razon dicha enel correlario precedete. Y tâbie faber de qual humor ay mayor cantidad en nuestro cuerpo,o de cole ra,o de melanconia: la question se puede defender para las dos partes: y por quato estas questiones son probables y no demostratiuas,y pertenecen mas al medico que al cirur gico: yo las dexò al presente para nuestra escuela de Motpeller, de medicina. Es asaber, porq vna melaconia es dicha ser natural,otra innatural: y tambié por q vn apostema es dicho vero, otro no vero: y como d los humo res naturales sea possible q se pueda hazer a postema, ha sido muchas vezes declarado en los capitulos precedétes. Y quando el humor melanconico passa los terminos de su la titud:intra quos seruatur forma substantia lis dela melanconia natural: el no es dicho hu mor melanconico suple natural: mas es dicho

dicho otro humor, es asaber melanconia innatural, o en otra manera humor corrupto è annatural, enel qual es conuertida esta melan conia:porque como he dicho, el humor innatural equinocamente es dicho humor:y tambien la melanconia innatural equiuocamete es dicha melaconia. Verdad es, que la substan cia, complexion y cantidad de melanconiana tural tiene grande latitud terminada por dos extremos, intensionis & remissionis, multitudinis & paucitatis, subtilitatis & grossitiei: & intra istos terminos puede recebir alguna va riedad sin perder el nombre y la forma sub-Racial de la melanconia natural: como dezimos q vn cuerpo teplado intra terminos sue temperantiz es diuerfificado segun que el es quieto, o exercitado, o famelico, o refecciona do,o vela,o duerme: porque alia & alia menfura caloris fibi correspodet segu estas circun stancias: pero toda via el queda, o puede quar teplado, no obstate la dicha variedad: tambié assimismo entiendo de la melanconia, y de los otros humores naturales: & tu applica ad propositum, referendo singula singulis.

Y es de notar, que puesto que assi la melan conia natural como la innatural sean terrefires, y como fiez: pero entre ellas hay difere cia: porq la melanconia natural se haze mediante la operació del calor haziete digestió: y deuidamete mezclado la parte humeda co la seca: y lo q dela parte seca es superstuo, separado lo de la parte humeda: mas la melaco nia innatural se haze consumiendo y resoluie do la parte humeda, dexadola parte gruessa y terrestre como ceniza, large hablado de ce niza: porq los humores en nuestro cuerpo por putrefacció y adustió no puede ser couer tidos en tanta sequedad como es la ceniza: porq siepre qda alguna humedad, como el humor sea cuerpo liquido fluido:mas esto se deue enteder ad bonû sensu. Tambie la innatural es mas feca, y participa menos de hume dad: y ello fe entiéde de aquella q es hecha in natural por adultió, putrefació, o congelació. Y es de notar, q puesto quodos los humo-res por corrupcion pierde su forma substancial, y se puedan conuertir en melanconia: pe ro melanconia por adustion y putrefacció no puede perder su forma substacial en especie: y ser couertida en otro humor: mas continua mete por adustio y putrefaccio qda en su mis ma especie, o genero subalterno: porq siepre ella ca conuertida en melanconia innatural, y es llamada melaconia innatural, y no colera, flegma, ni fangre innatural.

¶Y es de saber, q por quato la colera yla me lanconia participa sequedad, algunas partes dellas en la aduftió y putrefaccion acquiré al guna acuydad y acetofidad: &in omni corpo re adusto relinquitur vestigiu cause aduretis: por tanto melanconia innatural hecha por adustion de colera, o de melaconia, son los peo res: y peor es aquella q es hecha por adustion de colera, q no es aquella q es hecha por adu stion de melanconia. Mas por quanto la slegma y la sangre no son abiles a recebir tanta a dustion por causa de sus hamedades: por tanto melanconia innatural hecha por adustion de aquellas no es assi maligna: y segun algude aquellas no es aisi mangna: y tegun aigu-nos doctores, melaconia innatural hecha por adultion de langre, es peor q aquella que es hecha por adultion de flegma: porque la fleg ma mas repugna por fus calidades à adultio, que la fangre. Otros quieren el contrario: por que natura conferua la fangre como proprio hijo, que no reciba tanta corrupcion como la flegma. Y para mejor entender esto, recorreras a los notables de lepra: porq alli ha sido esto declarado:como las quatro especies dele pra sean diuersificadas segun las quatro especies de melanconia innatural hecha por adustion de los quatro humores. Y puesto que cstas quatro especies de melanconia innatural fean hechas por via de adustion : pero todas fon de coplexion fria y feca : porque las partes gruessas terrestres son dominates enellas. Verdades, que en algunas partes subtiles quedan calieres segun mas o menos, por la causa suso dicha.

Et nota que la melanconia hecha por adustion, o putrefaccion de colera y de melanco nia es tan maligna, que las moscas huyen della, a causa de su acuydad y malicia, siedo les danosa y contraria. Y quando ella cae so-bre la tierra, hierue: y esto por quanto las partes subtiles de tal materia participan de ca lor y acuydad : y penetran dentro en las porosidades de la tierra; expeliendo el ayre contenido dentro. Y haze espuma penetrando dentro en la tierra por su acuydad, conuertiendo las partes subtiles della en vapores, los quales suben por las porosidades de la tierra: y hazen ebulicion y espuma. Y puesto que particularmente haya muchas efpocies de schrosis : pero el doctor las reduze en quatro especies, porque legun estas quatro se diuersifica la intencion curatiua, como he dicho. De que suerte algun apostema flegmonico especialmente puede fer endurecido alsi por frior haziente expref-P 3 fion fion de la parte humeda, dexádo la gruessa y terresse coagulada, como por calor haziete re solució de la parte subtil, ha sido arriba decla rado. Y tábien como por via de congelacion, y porvia de superssua resolució algun humor sera conuertido en meláconia innatural. Mas si en nuestro cuerpo se puede hallar stior có gelativa. Respondo, que habiado de congelación propriamente, la qual es congelación he cha por excessivo frior, como es congelation glacioital congelación duráte la vida no pue de ser hecha en nuestro cuerpo. Mas si hablamos de congelació large por inspissación à in grossación hecha por diminuto calor, la qual nuestros dos tores llamá frior, tal congelación que es substante inspissatio puede ser hecha en nuestro cuerpo.

Y es de notar, que aquel zephiros es dicho vero y cierto, enl qual no fe halla dolor nifen timieto, de tal suerte que quado hombre toca el enfermo.o la parte sclirozada, el no sien te:porque tata es la opilacion hecha por la di cha materia y la dureza della, que los espiritus no pueden penetrar en sufficiente cantidad para dar sentimiento. Tábien la materia es fria y seca, repugnante al teperamento de los dichos spiritus sensitiuos. Y aquel zephiros fe dize no vero y no cierto, enel qual fe halla alguna sensibilidad, lo qual se haze qua do alguna materia caliente es mezclada con la meianconia, o quando se haze despues de flegmon, o herifipila: porque algunas partes calietes for referuadas en tal materia melanconica. Verdad es, que el doctor pone dos especies de zephiros, vero y cierto: el vno que es hecho de melaconia natural, el otro que es hecho de melanconia innatural hecha por co gelacion è induracion. Y quiere que la differecia entre ellos sea taliporque en aquel que es hecho de melaconia natural no ay dolor, ni sensibilidad proueniete a causa intrinseca: mas al toque ay alguna sensibilidad. Mas en zephiros hecho demelaconia endurecida por congelacion, o resolucion, no ay dolor ni sentimiento proueniente de la causa intrinseca: ni tampoco al toque. Y quado el dize, q no es variado ni permutado. &c, esto es à diferencía del cancro, en el qual ay dolor y fenfibilidad:y es permutado por el miembro, como fera dicho: y el dolor enel cacro es assi al to-

camieto, como por causa intrinseca : ex qua

percipiuntur punctiones, y assi zephiros vero como no vero, alguas vezes se hazen comen

çãdo por fi, sin q otro apostema preceda; y al

gunas vezes se hazē siguiēdo otro apostema Pero zephiros puru se haze las mas vezes co mençado por fislo qual no haze zephiros im puru: et qual las mas vezes se haze despues d otros apostemas mal gouernados . Y por color liuido nos doctores entieden color seme jatea color de plomo,o de ceniza,y de las fo bredichas cosas parece q el apostema melaco nico vero cierto y puro puede fer hecho assi đ melaconia natural, como đ innatuaal: porq cada vna destas materias puede priuar el mie bro de dolor y sentimieto quado es muy per trificada: yassi sera zephiros vero. Y por tato por otra razó fera dicho flegmon vero, herifi pila vera, vdimia vera, q no es dicho zephiros vero:porq los otros fon dichos fer veros, quã do son hechos de sangre, de colera y flegma naturales por la manera arriba declarada. Mas fera dicho zephiros vero, por quato enl no se halla dolor ni sentimieto, ora el sea hecho de melanconia natural, o innatural: & tu considera. Y quieren los doctores, q zephiros puro vero y cierto es incurable, especialmen te aquel dentro el qual nacen pelos, porq en aquel la materia melanconica es de tal suerte radicada è infiltrada en el miembro, que ella ha conuertido el miembro en natura melanconica, y es de tal suerte radicada habituada, que es impossible quitarla del miembro: y de tal manera es endurecida, que no es possible dela resolueriy deucys entender que es incurable con medicinas : porque en ella se halia tal duricie, que ella no es obediente a la ope racion delas medicinas resolutivas ni molificativas, ni tapoco puede fer curado con medi cinas causticas, porque assi raygado, que no puede ser separado, sino q todo el miembro sea cauterizado. Et vitra, tal medicina por causa de su excessivo calor de tal manera podria alterar y disponer la materia, que facilmête se couertiria en cacro, y puesto q co fier ro se pudiesse corromper, pero por la fixion que el tiene con el miebro, es impossible de lo extirpar sin q el miebro sea cortado, y hazer esso no es ppriamote sanació, o curació. Et tu declara, por tanto es mejor dexario. ¶Y es de notar q quado el doctor dize, q al-gu zephiros es mudado de miebro à miebro,

gú zephiros es mudado de miebro à miebro, esto couiene enteder sabiamete, por q elno en tiede q de tal manera se mude, q di todo d'xe el miebro y el lugar dode antes estau y sea p mutado en otro miebro por q la materia es tapetriscada q es imposible haga mouimiento de mebro ad mebru primu dimittedo, mas co

uiene entêder q en este zestros la materia no pticipe d vltimada duricie: por tato ella pue de ser dispersa en muchas partes y sera comu nicada en muchos lugares: y ansi sera hechos dos o tres,o muchos zephiros: como se hazen muchas scrophulas y nodos vezinos en algun

miembro. Yes de notar, que los apostemas scliroticos facilmente son convertidos in cancrum: y la causa es, porque schrosis y cancro no diferece substancialmente, ni essencialmente, mas acci dentalmente: specialiter hablando de sclirosis no cierto: porq ellos fon hechos de vna mis-ma materia melanconica radicalmente: o tal meláconia es hecha por conuerfió de otro hu mor en melanconia innatural, verdad es que ellos fon diferentes fegun algunas diferencias accidentales dichas infeparables: como fera declarado enel capitulo de cancer: etideo in habentibus symbolum & conuenientiam,facilis est transitus. Y por quanto ha sido dicho que enel apostema melanconico se halla grã de duricie: couiene notar, que por quatro cau fas algua cosa es edurecida. Primo, por aplica cion de alguna cosa excessiuamete fria,y mu chas vezes aplicada:como por alguna medici na fria, o narcotica fobre algun miembro: por que tal frior haze expression de la parte humeda fubtil, dexando la parte gruessa dura in spissada. Y assi lo quiere Hipocrates.v.aphorifmoru quando dize, quod frigidum cutem indurat.&c.Secundo, alguna cosa es endureci da por aplicacion de algun calor exessiuo,o muy continuado: porque refoluiendo la par te subtil humeda, el es hecho gruesso, y lo q queda terrestre, es duro. Tertio, alguacosa es endurescida por aplicació, o admixtió de algu ha cosa seca mezclada cola humeda cosumie te la humedad, y lo q queda es inspissado y y endurescido. Quarto, alguna cosa es dicha dura, por quato tiene grade replecion y exte sion vitra la q naturalmete puede sufrir, segu los diametreos, o dimefiones naturales, como parece en vna vexiga muy llena đagua, ò de victo q al toq hobre halla grade refistencia y duricie: y tal duricie se halla enlos apostemas ventofos. Pero fegun las tres primeras caufas el apostema sclirotico puede ser hecho duro. Y es de notar, q excessiva frior es causa de duricie en dos maneras. En vna manera como he dicho, haziendo expressió dela parte humeda, y dexado la gruessa terrestre, como parece enlas colas etherogeneas, es à saber de diuerías naturas, como fon cofas aquaticas y terrestres, sicut in luto cogelato, & in latere

no cocto ad igne. En otra manera la frior es causa de duricie sin expression dela parte hu meda:haziedo inspissacion, y condesacion, è ingrossacion della: sicut paterin aqua & albu mine oui cogelatis:y en semejates cosas humi dasy homogeneas. Delas cosas susodichas po dremos inferecer vn correlario: q la medicina carminatiua y resolutiua de vetosidad sera di cha molificatiua, alomenos per accidens, por que refoluiedo las ventofidades, o materias a quosas hazietes extension en el miembro, el boluera en su natural dispusicion, y entonces al toque sera hallado molle, lo que antes la dicha resolucion era duro, ratione extensionis.Quanto a las medicinas digestinas y euacuatiuas dela materia melanconica, hallaras las receptas enel antidotario y en el dicho lu gar, recorreras a los notables. Y porque esta materia es muy inepta à euacuacion y resolu cion, es necessario de bien digerirla, antes la euacuacion.

Mas conuiene faber, fila fleobotomia es conueniente en la curacion de zephiros. Respondo que fi al cirurgico parece é enel cuerpo abunde cantidad de sangre negra melanconica,o sangre gruessa o fi el sclirosses no vero por admixtion de sangre,o shecho despues de flegmon,o herispila, que en tal caso la fleobotomia es conueniete, por euitar que tal sangre no augmente el apostema melanconico, pero en caso é tal sangre no sea dominá teen el cuerpo, tomando indicacion de la ma teria meláconica actualmete haziente zephi ros, sleobotomia no es conueniente, y por esso atarde se haze, exceptos en los casos dichos arriba.

Mas si en el principio de zephiros conuiene repercussion. Respondo, que como la ma teria sea gruessa terrestre, fixa en el miembro hauiente grande duricie, que no conuiene repercussion con repercussiuos propriamen te dichos repercussiuos, ni con repercussiuos large dichos repercussiuos, por que la materia no es obediente a repercussion, ni à trāsmission, por las causas susodichas, y tales augmêtaria las indisposiciones de la materia. TY es de notar, q no conviene q la medicina resolutiva de sclirosis sea violeta y fuerte, ni q fea puramête resolutiva, o cojuncta co vir tud supfluamete seca, porqtal medicina petri ficaria y édureceria mas fuerte la materia me laconica, mas couiene q sea cojucta co virtud molificativa haziete tal operació en la materia,como haze el calor di fol ela cera q la mo lifica y nola edurece como dize Aui. y como

Librosegundo.

dize el Doctor, tal molificación y resolucion se haze per alguna medicina compuesta de virtud molificatiua y resolutiua: como es diaquilon yriatz, o emplastro de meliloto: o en otra manera, aplicado tales medicinas separadaméte: sic quod por algunos dias nosotros a pliquemos medicina molificativa: y quando nos parecera que la materia tiene alguna mo lificacion: entonces deuemos aplicar medici nas refolutiuas : y assi continuarlas por muchos dias. Y quado nos parescera que la medicina refolutiua aura refoluido todo lo q an tes estaua molificado por la medicina molificatiua: que entonces buelua à la aplicació de la medicina molificatiua por algunos dias : y despues à la resolutiua : & sic alternatim dela molificatiua, hasta la perfecta curacion: y de uemos començar por la aplicacion dela medi cina molificatiua. Y porque como he dicho, sclirosis facilmete puede passar en cacro, por tato superflua molificación, o medicina muy molificativa no es conveniente enel: mas con uiene diuersificar la dicha molificacion, segu la variedad dela medicina en grade, o peqña duricie: y tambien segun la disposicion del miembro enfermo, y segú la variedad delos quatro tiempos del apostema: porque segun esto conuiene variar la molificacion, segun mas y menos: porque en el principio conuie ne mayor molificación que refolución: y en la declinacion mas refolucion que molificacion: y en los tiempos medios deuemos los

mezclar ygualmente. Mas como el vinagre sea cotrario a los me laconicos, y augmente la materia melaconica por causa de su frialdad y sequedad, porq las medicinas molificativas, como Galbanum, ar moniacum, y semejates : manda los doctores fer dissoluidas en vinagre. Respodo, que pue sto que tomado indicación curativa de la ma teria melaconica haziente sclirosis, el vinagre no se a conueniete: pero por otras vtilidades hombre lo mezcla con las dichas medicinas: es à faber por las subtiliar, y dar penetracion à las partes profundas, assi dela particula en-ferma, como dela materia sclirosissica: en las quales la dicha medicina no podria conuenie temente subtiliar, penetrar, si no mediante la incision, subtiliacion, penetracion acquiri da del vinagre: especialmente que tales gomas son de substăcia gruessa y espessa, y de si mismas no serian sufficientes a penetrar sin la ayuda del vinagre, ni rarificar el miembro y la materia. Y tambien algunos Doctores no diffueluen las dichas medicinas en vina-

gre, si no enel principio de sclirosi, por en al guna manera repercutir: puesto que yo no loe repercussion como he dicho: mas en los otros tiempos las conviene dissolver en vino: porque con el vino que es caliete, ellas adqui ren virtud penetrativa y resolutiva de la materia.Y de aqui podemos inferecer vn correlario: que puesto que en los miembros neruiosos y cordosos, o ligamentales, tomado la indicacion de la dispussion del miebro: qua to a la raridad y spissitud, seria necessaria ma yor cătidad de vinagre, que en los miembros carnosos para hazer penetrar la virtud de las dichas medicinas, por quato ellos son de substácia mas espesa: pero en los miembros carnofos conuiene que sea mezclada mayor cãtidad de vinagre, que no haze en las partes neruiosas: porque las partes neruiosas tiene la virtud debil, y poco calor natural: y por caufa del vinagre ellos serian mas debilitados: lo qual no sufriria las partes carnosas, por quan to ellos tienen mas calor natural: quia frigidum inimicum est neruis, ofsibus, spinali, medulle.&c.Y por esso nosotros tenemos vn do cumeto pratico, que en tales partes neruiofas nosotros hagamos euaporaciones co vinagre ante la aplicacion dela medicina molificatiua y no aplicamos la substăcia del vinagre, à fin que no haga daño co su frior virtual, o actual, tomado piedras rufientes, y echando el vinagre,y el humo que es leuatado toque la parte bien cubierta por la manera que yo he dicho. Pero yo loo que en las partes neruiosas no sea continuadas por luengo tiempo: y quado con el vinagre será cozidas algunas cosas molificativas, resolutivas y confortativas de neruios, como sticados, camomila, y semejan tes: esto sera cosa mas segura. Y por quato el doctor enel antidotario ha bien hablado de la medicina molificatiua, y que condiciones ella deue de tener, por tanto aqui no hare mencion, mas recorras al dicho lugar. Verdad es, que tal medicina deve fer caliente y fe ca,y entiende seca, idest en alguna manera hu meda, y porque la sequedad de tal medicina es poca, y enel primer grado: por tato el hom bre la puede llamar por el nombre de su con trario, como quieren nuestros do ctores, porq remissa sequedad puede ser llamada humedad, como he dicho, porque la cosaremissa en grado, comparada a la cosa intensa se puede llamar por el nombre de su contrario. O deuemos dezir,que el doctor alli habla dela du ricie hecha por excessino frior, condensante y engrossante la dicha materia, sin hazer ex

pression

pression de la humedad, como ha sido arriba declarado, y en tal caso conuiene que la medicina molificatiua fea caliente, y en alguna manera seca, como he dicho. Pero porq la materia puede ser endurescida en muchas otras maneras, segun he declarado: por tato co uiene que la medicina molificatiua fea variada en calidad alomenos en calidad passina,se gun la variedad dela duricie introduzida en la materia, & tu declara.

Pero deucys confiderar, que alguna vez el cirurgico tiene intencion de resoluer la mate ria haziente el apostema, y natura la conuier te en sanie y podre, y alguna vez el entiende supurar, y natura convierte la materia a resolucion.Y la causa desta variedad puede proce der por algunas circunstácias tomadas de par te dela materia, y de parte de la particula enferma:y tabien de parte dela medicina resolutiua y molificatiua. Quanto a la circunsta-cia tomada de parte de la materia es, quando ella es muy gruessa, y la medicina la subtilia no la resuelue natura la conuierte en sanie y no la reluciucinatura la commendamen ò fi ella es fituada enel miebro profundamen te, entonces no puede penetrar perfectamen te la virtud resolutiua, y es conuertida en sa-nie. Tâbien alguna vez esto se haze por cau sa de la disposicion del miembro : porque si el cuero y el miebro es muy espesso, y no tie nen convenientemente las porosidades abier tas, no puede penetrar la medicina con la vir tud resolutina, mas es hecha sanie. Tabien al guna vez esto se haze por causa de la medici na, porque como he dicho, ella participa de calor con humeded . Y si por suerte la dicha medicina tambien participa viscosidad, entoces la materia no podra euaporar y resoluer, y fera conuertida en fanie. Y por esso dize el doctor en el antidotario, en el capitulo de la medicina molificatina: que ella no deue parti cipar viscosidad, y si en alguna manera participa, que sea poca: yesto à diferencia dela me dicina maturatina, la qual las mas vezes par ticipa viscosidad, como he dicho en los capitulos precedentes.

Capitulo adminiculativo alluperior de sclirosi y apostema meláconico. de la melaconia innatural por congelació è induració del flegmon engédrada. Texto.

Ves quado contesce assi, como su lo es dicho, q el flegmon muy mu cho se enfria , assi q la materia del le cuaje : ò assi fuertemente se re-

fuelue, que lo fubtil es euacuado, queda en la particula el humor viscoso y grueiso que la enduresce, y engendra sclirosi, y desto sera dicho principalmente aqui. Y à las vezes conte ce endurescerse la particula por extendimien to de la ventosidad ò humedad de que es dicho enel apostema ventoso y aquoso. Y a las vezes por la prinacció y desicacion de la ma teria, de que se dira abaxo, de la dureza delas

Los señales.

¶Los señales y juyzios deste apostema, son tumor duro è insensible, y en alguna manera indoloroso, no teniente otro color si no del cuerpo. Pues el infensible sub intus, esto es & parte de détro duro, no es sanable, mas el sen fible no es por cierto insanable, ni facile y ligeramente sanable, enel segundo ad Glauconem. El duro por desicacion y marasmacion no se sana. Y assaz es si alguno desienda secar fe no ayna, como debaxo fera dicho dela magreza y engrossamiento, quado en el sciiross sobreuienen pelos no se espera la sanidad, co mo dize el Auicena,mas el grade y duro que es con el color del cuerpo, no se sana, ni jamas se muda.

La curacion.

Y la curacion es la comúintécion, enl. xiiij dela therapentica, y es de euacuar toda cosa que fuera de la natura se contiene en la parti cula. Mas la propriamanera de euacuacion conuiene por cierto purgaraquello que difi-cultosamete se disinelue, y esta pegado:pues si subitamete en vno có melezinas atractiuas euaporates algunos teta euacuar sin las molificates, en pocos dias paresce recebir mejora miento. Empero no es assi, perque lo restate de la disposicion en toda cosa leptomera, es à faber, lo subtil euaporado, no sanable y seme jable a la coagulacion ò cuajamieto lapideo y duro dexara. Porende enlas dispusiciones du ras,ninguna de aqllas melozinas q fuerteme te calientă y fecă es coneniente, mas aglias fo las q embladeciendo puede enaporar, son ap tas ò couenibles a esta obra: assi como el me tano del cieruo y del bezerro, y la grossura d la cabra, y aun con estos el armoniaco Gal-bano, bdeliú, estorax liquido, & radix altee& foiia malvarū filuestriū, q donde quiera se ha llā, cozidas y picadas co la enxūdia de la galli na, ò del anser, es muy proucchosa. Masel A-nicena defiede las enxudias saladas, y añade a las sobredichas el mastice, lapdanum, y el y-P 5

Libro segundo.

fopo humeda y la fuciedad del balneo, o baño y el efliercol del afno, y las hezes de los azey tes de lulio y alcaña, y del Kerua. Y como el a postema es de fuerte grossedad, no es escusacion delvinagre: mas en la administracion del fea cautela, porque fuertemente penetra y corta, y los neruios fiere. Y porendelel Galeno en la pierna esclirosada de aquel moço, premitio, o prepuso somentacion con el azey tesambucino: y dende el vinagre con el armo miaco puso. Mas en las cuerdas con las piedras paritales, o marquesitas o piedras de los molinos, calientes enel vinagre echadas, estufando el lugar, obras magicas como dize hazia, mas la fometacion con el azey te premita, y emplastro conueniente ponia encima, lo qual mas sera explicado, quando de la dureza que queda despues de la algebra, sera tratdo enel capitulo de la artetica, enel sexto.

Glosa. Es de notar, que como muchas vezes he di cho, por causa de excessiua infrigidacion y re percussion hecha en los apostemas calientes, specialmente en flegmon, es hecha expression de la parte subtil de la materia : y queda la gruessa endurecida y es conuertida en melan conia innatural, de la qual el doctor trata en este presente capitulo no obstante que tabien melanconia innatural puede ser hecha por ex cessiua resolucion; resoluiendo lo subtil, y dexando lo gruesso viscoso y terrestre.y quiere el doctor, que alguna vez el cirurgico tocado el miembro halle duricie, por causa de alguna ventofidad haziente extension enel miembro hinchiendo las porofidades del segun que he mos dicho enel capitulo de sclirosi:segun que parece en vna vexiga muy llena de viento: porque al toque es dura: y tambien el miembro alguna vez parece duro, por causa de refolució y consumpció de la humedad radical. TY es de notar, que quando esta duricie hecha por consumpcion de la humedad substan tifica es confirmada, y habituada, y enel miebro no hay sensibilidad, ella es incurable:por que la virtud es del todo victa & superata: mas quando hay sensibilidad, por quanto en tonces la virtud non est ex toto victa, puede hauer induracion: puesto que ella sea muy dificil, assi como en vn ethico de rei specie, porq enellos con grande dificultad se puede regenerar la humedad radical: lo qual fe haze por e' humedo nutrimental.

¶Y quando el dos or dize, que aquella que es hecha por assumpcion y marasmacion qua do es confirmada no se puede curaricomo he

dicho enel notable pcedete. Pero esto deueys notar, q fegun n'os doctores, nofotro tenemo estos terminos ethica febrilis, eticha senecturis tabes, marasmus & ptisis, & marcor. Y por ethico febril entendemos quando el calor fe-bril es fundado y fixo en la fubstantia de los miembros, detal manera que ella no es depen diente quanto a la conseruacion por especial dependencia de alguna materia humoral, ni reduzible a humor:et dicitur ethica,idest habi tuata. Y desta los doctores pone tres especies La primera es dificil de ser conocida, pero es defacil curacion. La legunda es de facil cono cer, y dificil curacion. La tercera no se puede curar. Y por ethica senecturis entedemos vna complexion seca en la qual no hay calentura mas ella es caufada por caufa de la refolucion del humedo substantifico hecho del calorna tural, la qual decorriedo passa el hombre por fus edades, continuamente le resuelue y cosu me.Y a la consumpcion de la dicha humedad radical, tambien se resuelue el calor, sicut sama in lampade consumendo oleum serpsam extinguit:y es introduzida conplexion fria y seca, y esta es vejedad, quia senectus est frigiditas & ficcitas, et femita ac mortem: como di ze Galeno in.lib.de complexionibus Verdad es, que con esta complexion etatina fria y seca substantificamente hallada en los hombres viejos, hay por via de indigestion multiplicacion en sus cuerpos de materias slegmaticas catharales: & per consequens complexion hu meda qualitatiuamente. Y por esso los viejos sonde complexion fria y seca de per secet sub stantificamente por la causa dicha. Y son de complexion humeda madefactiua, o acciden talmente, como es dicho. Y quando perseuera la dicha resolucion del humedo radical hecho por el calor natural, sin q otra cosa estrana concorra finalmente se figue la muerte na tural, la qual es vna muerte fin dolor, fin pena:et est mors intristabilis:como dizen enlos philosophos y medicos: y porque ella no es introduzida subitamente, mas poco a poco, no pueden hauer dolor ni pena porque el do lor se causa quando la causa es subitamente introduzida como e otrolugar he declarado Quia dolor est sessibilitas rei cotrarie subito& materialiter imprimentis. Y como dize el do ctor, esta es seguad irreparable. V nde Arnaldus: membrum quod substantialiter exficcatur, velut in sene contabescit'& destruitur na turali caliditate. Y por marasmon nosotros entendemos consumpcion del humedo radical y substantial de nuestro cuerpo, sicutest confumptio

confumptio glutinis. Vnde marasmon interpretatur confumatio,& humiditatum substan tialium consumptio. Et tabes, marcor, & marasmon, son nombres sinonomos significates vna mismacosa. Et ptisis est consumptio del humedo radical del cuerpo con fiebre proueniente por viceracion del pulmon : ita quod ptisis & eticha son fiebres fixas en los miembros,y enel coraçon:mas fon diferentes.por. que en eticha no es conplicada viceraciondel pulmon: & in ptifi hay viceracion del pulmo pero muchas vezes estos dos nombres son to mados como finonomos:mas la vera fignifica

cion es la que he dicho.

Quanto a la cura deste apostema, ella es he cha como en zephiros. Y quando el doctor dize, que si alguno quiere curar con resolució fin molificacion, que alguna vez parece que hay en el apostema diminucion: esto quiere dezir que por aplicacion de la medicina resolutiua acaece que el apostema recibe diminucion, por quanto ella resoluiendo alguna por cion dela materia subtil, en alguna manerapa rece en la vista que el apostema se diminuye: pero lo que queda es mas endurecido y hecho mas gruesso terrestre: y assi el apostema queda en disposicion peor que antes, y es hecho mas incurable.

Capitulo adminiculativo. del apostema canceroso.

Texto. Ste nombre cacer esequinoco a dos cosas,es asaber,al cancer q es apostema, del qual se dize a qui. Y a cacer que es vleera, del qual fera dichobaxo: pues el ca cer que es apostema es tumor duro redondo

venoso, fosco, ligeramente crece, no reposado cahente y dolorofo, enel de los tumores fuera natura. Mas quado viene en la carne colera negra mordace, corroe el cuero y vicera: pero mas moderado es el cancer que obra fin vicera. El cancer comiença por la mayor parte obtufo fegun la cantidad del garuaço, o haba assi que a penasa manera de las pequeñas pla tas se conoceidende se augmenta en tanto, q. ni al moço se le absconda en el xiiij de la the rapentica.

Los señales.

Los señales y juyzios son que tiene la substantia dura y color negro y tenebroso: y las venas al derredor a manera de los pies de los cangrejos, alçadas condolor, y con estraño ca

lor. El cancer de todosu linaje es enfermedadmortal. El cancer por la mayor parte contece en las tetas y en lugares glandulosos, mayor mente a las mugeres quando no han suflor: y a los hombres que han almorranas quando se les quitan. El cancer es particular lepraspor que la melanconia quemada en vna particulaencuñada haze el cancer, o varizes la derramada por el cuerpo haze la lepra, en el fegun do ad Glauconem. El cancer confirmado no fe cura, faluo fi de rayz fe faca:y porende mu chas vezes del no vicerado fe haze el cancer vlcerado: lo qual es muy malo fegun el dicho de Hipocrates enel fexto de los aphorismos. A qualesquier que se les hazen canceres escodidos,a estos mejor es no curar: porque cu rados, mas ayna perecen,no curados, por lue go tiempo duran.

La curacion.

La curacion del cancer no vicerado ha tres intenciones.La primera ordena la vida.Lase gunda la materia antecedente yguala.Mas la tercera el lugar particularmente trata. La pri mera intencion se cumple con el regimiento dicho enel eschros, o zephiros, Y propriame-te quando en los manjares dellos se ponen aquellas cosas que enfrian y humectan y engé-drá la materia saluo: assi como el agua dela ce uada y peces petrosos, y las yemas de los hue uos sorbiles, y otras cosas semejables a ellos. Y quando alli es calor, entonces se da la leche de vacas, de la qual la manteca es ya faca da:y delas verduras, hasta la la catabaça. La se gunda intencion se cumple con las cosas purgantes ya dichas. Mas epithimo tiene enesto la mejoria: del qual drag.iii). con el suero de eabras, de tercer en tercer dia son otorgados del Galeno, è yera de eleboro otorga el Auicena enel cancer segun Galeno enel segundo ad Glauconem, no esincongruo fino hay cofa que lo defienda sangrarimas no se quite de las otras euacuaciones fegun el Haliabas, como quiera que vna vez o dos le hayan euacuado:mas se haga aquello a tanto que de to do en todo el humor fea euacuado. Mas later cera intencion se cumple co las medicinas do mesticas y no remordientes, que tengán mez clada virtud de refrenar y de enaporar. Mas la materia gruessa inobediente y mal aco-flumbrada: y porende abasta si del todo no es curado, que sea defendido augmentarse, o se defienda que no sea vicerado segun el Aui cena. Y para esto loa el Galeno enel segundo ad Glauconem, el cumo du la morella: y con el pon-

el ponfiligine añade:por lo qual el Theodori co el vaguento diaponfiligo ordeno. R. olei rofarum, cerz albe an vaci v fucci granorum rubeorum morellæ,vel solatri.vnc.iiij. cerusæ lote, yac.ij. & plumbi adustiloti ponfiligeos, que esthutia.an.vnci.j.encienfo.semis.sea hecho vaguento, Y assi mismo el Galeno.). mea mur. . litargirium puluerizatum & cerusam, con azeyte rosado, trayendo enel mortero de plomo, con el majadero del mismo al fol, ha-fla que tomen color de plomo haz vn vnguë to alsi como enel.vj. de tinea fera dicho. Item nota el ynguento que mucho se loa del Lanfranco enel cancer vicerado. R. thutix, cerufe. an mezclado co el azeyte rosado, o cumo de la verdolaga, o de otra verua fria: mas quanto vale la virtud del plomo en las disposiciones cancerosas, sabe lo aquel que es experimenta do:y el que leyo el.ix. de la simple melezina. Por essa misma disposicion los al Auicena el emplattode los cancros fluviales: y propriamete con la climia. Mas el Auicena cortar ra dicalmente mandalos canceres pequeños en los lugates, en los quales puede ler tomados: y mada exprimir la fangre de vna parte y de otrasy despues cauterizar. Y aunque el Galeno esto fintio:mas por miedo de la emorogia. y conversion a viceramiento, yo con el regimiento dicho porlos escandalos que vi sobre esso lo dexo: mas el cumplimiento desta obra enel cancer vicerado tratare con ayuda de Dios.

Siquese la glosa. cer es en dos maneras, es asaber apostemado, exqual los doctores llaman cancro feco : por quanto el no echa humedad alguna: y deste hablames eneste capitulo. Otro se dize cancro vicerado, el qual se llama cancro humédo, por quanto echa virulencia: y deste se ha-bla enel capitulo dedas viceras. Y si bien confideramos lo q arriba ha fido dicho, hay quatro especies de cancer: porque como sea assi, que por adultion todos los quatro humores puedan ser connertidos en melanconia innaturaladulta: portanto aura quatro especies:la vna que fera hecha de melaconia adulta por adultion de langre, la otra por adultion de co-lera, la otra por adultion de melanconia natu ral, la otra de melaconia innatura hecha por adustiu de slegma Verdad es, que por quan-i to las peores dellas espectes son agllas q sono hechas por adultion de melanconia y de colera: por tanto el doftor no haze mecion fino sta, por quatura le conserua quanto puede como proprio hijo: y tábien la slegma a tarde se quema: por quatro es fria y humeda hauiste calidades contrarias a la adustion: pero como sea assi quanter sea lepra particular; y en sepra aya aiii, especies, lo mismo sera en cancer: y para mejor entender esto, recorras a los nota

bles de lepra. Y es de notar, q nue fros doctores haze vna otra diussion de cancer, diziendo q vn cancer es con grande dolor, y otro con pequeño dolor: porq aquel q es hecho de melanconia innatural hecha por adustion de colera o de me lanconia, es con grande dolor: porquagllas dos especies de melaconia adusta son peores, y las mas malas, como dize Auicena prima primi doctrina de humoribus: y las otras no fon co tan grande dolor. Tambien ay otra division, diziendo q cancro vno es ambulativo toman te vna parte del miebro despues otra : como fon aqllos q fon muy dolorofos: y el otro no es tan ambulativo: como fon las especies hechas de melanconia adusta engedrada de fleg ma y de sangre: pero deucys entender q todo cacro es doloroso, segnn mas o menos: y tabié toda especie de cacro es ambulativa segu mas ò menos: & tu declara. Mas agl q no es muy ambulatiuo en respecto del q es muy ambulatino, los doctores dize quieto: queriedo dezir, q no es tan ambulativo, ni tan dolorofo. Y deueys enteder, q la materia haziete cacro vlcerado es mas adusta, y mas mordicatina, q noaqlla q baze cacer apostemoso, por esto cacer viceroso es mas dolo roso, q no el cacer apostemoso: y el vno y el otro alguna vez es dicho ser nueuo y augmētante: y otra vez vie jo. Y quierē algunos doctores, q despues q el comieça durante el espacio de tres meses el es dicho nueno: y passado el termino delos tres meses es cossirmado, y es dicho serviejo: y assi el yas como el otro comieça por fi, fin q otra enfermedad preceda: y alguna vez fe haze o-tra enfermedad precediedo, la qual figuê como apostemas viceras mal tratadas y cura-

turaladulta: portanto aura quatro especies: la vina que sera hecha de mesaconia adulta por adultion de sangre la otra por adultion de mesaconia innatura decha por adultion de mesaconia innatura decha por adultion de mesaconia innatura decha por adultio dessegua Verdad es, que por quanti to las peotes destas espectes son a allas a son hechas por adultion de mesaconia y de colerara: por tanto el dosto no hace mescion sino dellas dos: y tabie q a tarde la sangre es adulta navez se permuta en cancer no vicerado esto dellas dos: y tabie q a tarde la sangre es adulta navez se permuta en cancer no vicerado esto dellas dos: y tabie q a tarde la sangre es adulta navez se permuta en cancer no vicerado esto dellas deservados por mescacion se proceso de la materia de ze plusos y cacrostiene entre si grade similirud y homo geneyada; y facilmete cancer aposte mescacion se proceso de la materia de ze plusos y cacrostiene entre si grade similirud y homo geneyada; y facilmete cancer aposte mescacion se proceso de la materia de ze plusos y cacrostiene entre si grade similirud y homo geneyada; y facilmete cancer aposte mescacion se proceso de la caccer aposte mescacion se proceso de la

conuiene entêder, que por quato la materia de cancer vicerado es corrofiua y ambulatiua el passa y camina por el miébro de tal mane ra, que por discurso de tiepo el comprehéde grande espaciosidad del miembro.

Y es de notar, que quádo vn hortolano ha hechado la simiente en su huerta, quado la di cha simiete comieça a hechar yerua, con gra de dificultad aquel hortolano puede compreheder si aquella yerua pequeña que nasce es de la simiente q el ha sembrado, o si es otra estraña, y couiene que el dicho hortolano sea bié experto en conocer aquella quado es pe queña y comiença a pulular, mas quado la di cha verua es crecida y grade, entonces el conosce bien todas aquellas diferecias è yeruas. Assi por lo semejate es de cacer apostemoso: porq el comiença pequeño en catidad, y el ci rurgico no le conoce fi es cacer, ò no, por cau sa de su poquedad, y no tiene mucha cura:pe ro quando el es crecido, entonces el le conofce bien,y deue demadar el cirurgico si el sien te acuydad y dolor en el lugar apostemoso,o no:porq fi ay mordicacion, acuydad y dolor y puncion, entonces sepas que ay cancer: y quando el miembro es priuado de dolor y mordicacion: entonces este apostema es ze-

phiros, o esclirosis. Y es de notar, que segun algunos doctores todas maneras de melanconia son de vna mis ma especie, porque todas son gruessas, terrestres, de complexion fria y seca. Y por quato la digestion del humor melanconico se haze co medicinas incifiuas, fubtiliatiuas, calefacti uas:segun parece por lo que dize Auicena se cunda primi por tato esclirosis y cacer no son diferentes por diferécias essenciales:porq todos son de materia melaconica: mas ellos son diferentes por algunos accidetes inseparables como fera declarado, pero hablando confor memēte a lo que ha fido declarado enel capi tulo delos apostemas: vn humor innatural es diferente de otro hum or innatural de la misma denominacion in specie: como melanconia hecha por adustion de colera, es diferente en specie de aquella q es hecha por adustion de flegma. Y quando zephiros es mal curado facilmete passa en cacer, como he dicho arriba.Y esto considerando Auicena, y otros doctores, dize que esclirosis y cancer diferece en cinco cosas.La primera q en cacer apostemo fo av dolor, acuidad y pulsacion, y en zephiros no,como he declarado en el capitulo de esclirosi.La segunda, porq cancer mas presto crece,y es augmétado por causa del calor de

la materia, q̃ no es esclirosis. La tercera, por que enderredor decancer ay venas obscuras a manera de pies de escarauajos, ò de cacer de mar, lo qual no es zephiros. La quarta por cancer las mas vezes se haze começando por si, sin q̃ otra apostema aya precedido, y zephiros las mas vezes se haze por via de permutacion; siguiedos e despues de otros aposte mas. La quinta porque cancer las mas vezes se haze enlos miebros q̃ son de substâcia mol le y de rara composicio, como son las tetas y semejates miebros: y zephiros se haze en los otros miembros.

Por lo qual deueys notar, q tres fon lascau sas principales, por las quales algun miebro es dispuesto a recebir la materia melaconica haziete cancer. La vna es la dispusicion de la substancia del miebro, quando ella es laxa, ra ra,y molle:porq la materia melaconica grue sa y terrestre, facilmete penetra por lasporosi dades, y porque el miebro es molle y raro, es imbibita y encorporada en el miebro. La .ij. causa por la qual algun miebro facilmete re cibe la materia cancerosa, es por su situacion quando es situado en baxo lugar por q como tal materia sea terrestre y graue, facilmete de ciende a las partes baxas. La.iij.causa es, quãdo la materia es inculcada y embotida detro las partes profundas y centrales del miebro: y es alli conculcada y no transpira:y por esso. facilmente se introduze calor estraño adustiuo, y se sigue cacer. Y de aqui podemos inferecer vn correlario, q e nl baço atarde se haze apostema canceroso, y la causa es, por q como he dicho enel anatomia, el baço es muy poro fo,y por esto la materia melanconica no es en el conculcada, ni prohibida de traspiracion y euentacion: & per consequens no se introdu ze calor estraño adustino, y assi atarde se haze av cancer.

¶Y es de notar, que quando nosotros hemos dicho arriba, q la materia melaconica por su digestion tiene necessidad de calefaccion y subtiliacion: esto conviene entender quanto a la materia conjuncta: y quato à aquella mela conia q actualmete haze la enfermedad: por que tal como he dicho es gruessa y fria, y seca:pero alguna vez los medicos en enfermedades hechas de materia melaconica admini stran digestiuos q son frios: y ellos tienen respecto a la causa antecedente, agora sea algun humor,o alguna mala disposicion hallada en el higado.verbi gratia.Si alguna colera ò fan gre es muy caliente, y por causa del excessivo calor ella es dispuesta a se conuertir en mela conia

¶Y es de notar q este apostema toma su dno minació de vn pescado de mar dicho vulgarmēte cacro, el qual tiene grades camas, o pies coruadas à manera redonda, el color fusco: ante q el sea cozido, y se tiene fixaméte sobre la cosa q el toca, assi es deste apostema, porq el tiene figura redonda y essfusco en color: y tiene venas furcadas yleuatadas hazia la rayz con las quales el es fixo enel miebro: y las di chas venas fon imbibiétes y conferuates el di cho apostema en su ser:y co ellas es enraygado enla parte central è interior del miebro. aY es de notar, quado el cacro es cofirma do y enrraygado enel miebro: el no se puede curar por medicinas, alomenos de vera cura cionimas basta hazer curació paliatiua y bla dicina:de tal fuerte q el no fea augmétado : y que aql quo es vicerado, no se mude en cácro vicerado, y có esto el paciéte pueda viuir mas luengamēte: y la cansa de tāta impossibilidad o dificultad de curació es,porq enla curacion conuiene aplicar sobre el lugar cacerado me dicina resolutiua : la qual si es debil, no hara impressió, porq la materia es muy inobediete à resolució por causa de su grosicie y duricie, y si tales medicinas resolutivas so fuertes, ellas resolueria lo subtil: yel restate fera hecho mas gruesso terrestre, y de mayor duricie: & per co sequens el quedara peor q era antes: mas ta-les medicinas fuertes resolutivas son calietes participătes a cuydad y mordicacion : y assi eilas augmētariā el calor, acuydad y mordicacion enla materia, y la malicia en cancro, immo cacer no vlcerado feria couertidoen ca cro vicerado. Y esto ha entedido el Auic.tertia,quarti,quado dize,q illud quod de medicina est, forte addit in cacro malitia: ni tapoco tal curació de cacer p ueda ser hecha co med cinas repercuísiuas: por q la materia es muy gruessa, embeuida, fixa en la substâcia del mie bro, & percosequens no puede ser repercuti ua, segun q enel cap. de sclirosi ha declarado. Y si algunos doctores otorga repercussion y medicinas frias y stipticas enla curació de cácro:esto dize tuniedo respecto ala materia an recedente, porque por causa del dolor, acuydad è inflamació q es enel miébro, alguas ma terias podriá decéder. Y por obuiar q no deficienda, ni fean recebidas en el miébro, han otorgado los doctores aplicacion de las medicinas flipticas y frias, no folo fobre la parte cáce rofamas enderredor fobre las partes fanas, pe ro tales medicinas repercufsiuas no feá puras mas conuiene q feá mezcladas có medicinas liuianamête y benignamête refolutiuas, ypor ello confiderádo Hipocra. la dificultad, o im possibilidad dela curacion del cancer con medicinas dize fexto aphorif. quibuscumq; cácia abconditi fuerint, non curare melius esticu rati enim citius pereunt: non curari yero secu dum longius tempus proficiunt.

dum longius tempus proficiunt.

¶Por lo qual deueys notar, q căcer es dicho
fer abscondito en vna de dos maneras. La.j.,
por quâto el es hecho enlas partes interiores
dentro el cuerpo, como enel higado, enla ma
triz, & sic de alijs, por q el no es aparete al sen
tido dela vista, ni del tacto. La.ij. el es dicho
fer escondido, por quâto no obstâte q el sea
en las partes exteriores, y sea aparete al senti
do dela vista y del toque: pero el es muy fixo
y enraygado có sus venas, infiltrado enla sub
stâcia del miebro, & est cacer antiquus: yquie
re Hipocra. q en todas estas dos maneras, can
cer sea llamado escadalo, y que el no puede
fer curado con medicinas, por las causas suso-

¶Y es de notar, q algunos han querido dezir que puesto q cacer escondido no se puede cu rar co medicina, pero el puede ser curado co cirurgia, cortandole, o arrancadole del todo, o con cauterios actuales,o potéciales: supposi to q el sea en lugar, enel qual del todo pueda ser cortado y arracado, y que el sea cacer nue uo : y que no sea enraygado, ni profundado en el miebro. Y esto ha entedido el Auicena, quando ha dicho. Et accidit in quibusdam ho ris vt sanetur incipiens, confirmatus vero no & infra dicit,& fortasse sufferunt căcri parui sectione. Y especialmete quado el no es enrai gado enel miembro, porq fi tu le cortas y de xas algunas rayzes, por ellas la materia boluera al miebro, y d cacer no vicerado fera he cho vlcerado, quia materia mala mota peior est seipsa quieta. Y si tu le cortas co dos rayzes, y es assi que ellas son profundadas dentro el miembro, tu procuraras gran dolor, la qual es causa de atractió de humores al lugar y alli retuuidos feran causa de cancer vlcera do, y tambié tal dolor sera causa de espasmo, y vltra como sezassi q tal cacer tenga las ray zes penetrates por la substacia del miembro,

haras grāde lesion y daño a los miebros prin cipales, y sera causa dela muerte. Y por causa de tal incisson se significando resolucion del calor natural, y delos espiritus, y tambien grāde y excessiuo suxo de sangre, que son causa de la muerte, ni tampoco tal cancer enraygado puede ser curado co cauterios actuales, ni poteciales, porque tales no son sufficietes del todo arrancar el cancer sin hazer grāde lesio a los miembros interiores, y procurar excessiuo dolorresoluiente la virtud. Y vltra haziendo ebulicion, adustion en la materia seria causa de augmentar su malicia, y de lo conuertir en cancer vlcerado. Et ideo non curare melius est. &c. lo qual conuiene entender de

Por lo qual deueys notar, q por las çausas y razones susodichas cancer enraygado viejo o contrado no puede ser curado de curacio vera y perfecta, la qual vera curacion del todo curasse las enfermedades sin hazer lesion al enfermo, ni dexar en el miembro disposicion, por la qual el pueda recidiuar, o en el fe pueda engendrar otra enfermedad peor que aquella q has curado, como en este proposito alguna vez por curacion de cancer no vlce rado, se haze cancer vlcerado, pero en cacer los doctores otorgã, que le sea hecha curació non vera y paliatiua, la qual defienda y preserue que la enfermedad no sea augmentada empcorada, ni malignada, y que el enfermo pueda viuir mas luengo tiepo fin hauer mayor impedimiento, nilesion en sus natura les operaciones, y preseruar que cancer no vl cerado no sea hecho vlcerado, y q aquel q no es vicerado no sea augmentado en su malicia. Y esto se haze con algunas medicinas hauien tes virtud y propriedad contra esta enfermedad, como fon folatrum, platago, pimpili ella pilosella, y muchas maneras de metales, sicut tuthia, litargirum, cerusa, plūbum . Y q estas medicinas minerales que hombre aplica enla curacion del cancer sean bien labadas, afin que pierdan la virtud mordicatiua. Y entre estas medicinas minerales el plomo es el principal, y puesto que en respecto de nuel tros cuerpos humanos, el fea de complexion fria: pero en el se halla vna humedad subtil, aguda, y mediante aquella humedad el tiene propriedad de resoluer todo apostema ha uiente duricie, y toda disposicion cancerosa, agora sea cancer vicerado, o no vicerado, y alsi lo confirma Gale.in libro de simplicibus medicinis, capitulo de molixdos id est de plu bo:y por esso comunmente los praticos mandan hazer los vnguetos in mortario plumbicum pistello plumbi. Ettu idem facies. Laus Deo & gioriose Marie.

SEGVNDA DOCTRI na de los apostemas, pustulas, y exituras que son en los miebros compuestos.

TEl primer capitulo de aquellas que son en la cabeça, como son apostemas, y aguas en las cabeças de los niños.



Vesassi como es dicho, algunas sanaciones de las passiones son tales segun el genero mas son alteradas cerca delas naturas de los organicos pacientes, porende quatro son

las indicaciones que destos se toman. Es à saber de la complexion dellos, y de la composi cion y virtud y plasmacion. De la complexion, por que las cofas calientes há menester mas calientes auxilios, y las mas fecas, otros mas secos, y assi de los otros, pues segun esto las cosas mas carnosas, mas diminutamente han menester secarse, y las no tato carnosas y sufficientemēte, porq se guarde la natura dellos, porque assi como la passion a la curaindica lo contrario, y assi la particula lo semejate en el.v.de la therapetica: assi mismo la co posicion enseña porque, y en que manera con uiene euacuar. Ca envna manera los cuerpos raros, y en otra manera los espessos son de me lezinar, mas dela virtud se toma la direccion de las fuertes, y delas domesticas melezinas, porque los miebros sensibles assi como el ojo no fostienen agudas ni fuertes medicinas, mas los infenfibles, afsi como el cranco no fe empecen dellas.Lapfalmacion'y posicion en la profundidad y superficie tambié diuersifican las melezinas, y assi parece en que manera segun los miembros organicos se variá las fanaciones, mas no menos segun las propriedades dellos, assi como en la cabeça los testudines, en los ojos, la obtalmia enel cuello, la esquinancia, y muchas otras passiones segun los miembros, de los quales se dira debaxo, mas aqui de los apostemas proprios es de de

TEn la cabeça ciertamente acaescen apostemas calientes y fries, faniosos y no saniosos nudosos y glandulosos y aquosos:cuyas cau-

Digitized by Google

fas y fenales de los fusodichos se toman, mas los juyzios so, a los tales por las comissuras, y acercamieto del celebro son de temer, como es dicho enel Anatomia. El testudo, o gladula,o talpa q adherece,o feapega al craneo, y aquel ensuzio y contamino segun el Rogerio mejor es dexar lo q con los tepranos como el enseña curarlo. Mas yo assi como Lanfran co vi vn hombre q tenia vna talpa vlcerada fobre la prora, que es la parte delatera dela ca beza, con corrompimieto del huesso en tal manera q assi parecia el monimieto de los pa niculos, como si el lugar fuesse descubierto, al qual conseje el regimiento paliatiuo y fue

¶La cura delos apostemas calietes y frios en la olla dela cabeça no diffieren de la cura comun arriba dicha, saluo en tres cosas. Primo, que enel regimieto de todas las passiones de la cabeça,en especial se defiende todas las co sas fumosas, y vaporosas. Segundo q enla eua cuació dia materia antecedete a las materias calientes: es apropriado el lectuario del fuco de rosas, y las pilolas de mirabolanos y de fu mus terre, y alas frias yera y pilolas cochias y aureas. Tertio, cerca del flugar, y la materia co juncta quoto es en olla de la cabeça fon apro priados tres mandamietos. Primeramete, que en principio de tales apostemas no se deuen poner los pprios y fuertes repercussiuos por la propinquidad del miebro principal, porq abastan el azeyte rosado y tales refrenatiuos, que largamête se dizen repercussiuos. Segun do quado son saniados no se espere tardança en abriedo, porq la sanies no ensuzie el craneo,o casco. Tertio, quando el apostema es grande, porq mejor se alimpie deuese hazer abrimiento, segun el triangulo à forma de la cifra.7.cuya punta,o angulo fe haga a la par te superior, mas las nudos y gladulas como su fodicho es fean curados.

El agua en las cabeças delos niños fegun el Guil.de Saliceto, y su seguidor Lafranco con el azeyte de camomilas,o de anito, enel qual la piedra cufre sea encorporada resoluiendo fea desfecado, y si es necessario hagase dos, o tres cauterios dela fruete hasta atras, por los quales el agua poco à poco sea vaziada, y de encima la lana,o estopa mojada en azeyte y vino tibios y exprimidos segun el Auicena

¶Capitulo segundo de las Apostemas de la cara, y delos miebros della.



Os apostemas calietes y frios faniolos y no faniolos, los nu dos y glandulas en la cara no diuerfifican la cura comun de duras no fe haze fegun las ru

gas assi como en los otros miembros, porque los musculos mayormente en la fruente no si gue las rugas, mas segun la longura del cuer po, en las pestañas del vn angulo al otro angulo por incission; o foradamiento à manera de media luna buelta fegun el fitu del ojo detras las orejas y las quixadas igualmente, assi como dize Auicena.

¶ DELA OBTA LMIA Y apostemas, y pustulas, y exituras y sanies tras la cornea, y dolores de los ojos.

A obtalmia es apostema proprio de los A obtaimia es apoitema proprio de los ojos, donde la obtaimia en el primero de egritudine y symptomate se dize slegmó me bram innati. esso de la cojunctina, porque es passion de la conjunctina por si, mas es en fermedad del ojo, segun accidente, assi como dize el texto, y assi lo quieren todos, que la obtalmia es apostema de la conjunctina, las pustulas vexigas, botores, y la fanie detras la cornea, que cosas son de las cosas ya dichas

De las causas.

Las causas de la obtalmia no se varia delas causas vniuersales y particulares de los otros apostemas, saluo en quanto la reuma mas se deriua enla obtalmia de la cabeça que en los apostemas de los otros miembros. En las cau fas primitiuas el poluo, el viento, fol y la agudeza delas cosas entradas enel ojo añaden en la generacion dela obtalmia, mayormente quando ocorreal cuerpo lleno, por quentoces fegun Auicena ligeramente se muda en apo stema manifiesta, assi como se mudan las fiebres efimeras en otras fiebres, y assi ay segun esto dos modos de obtalmias, y vna es pequa no passante el termino, mas es la sola bermejura co humectacion, otra es grande passante el termino en gradeza, enla qual la blancura cubre la nineta: mas lesus hijo de Hali asig no tres modos, porque aquella que mueue la causa intrinseca llamo media.

TLos señales y juyzios.

Los comunes feñales de las obtalmias fegun Iesu siguen los accidentes de los apostemas de los otros miembros,assi como la inflacion, dolor, dureza, calor y vermejor, hin chimiento de las venas, y el fluxo de las humedades. Mas los señales proprios significan tes las materias se toman de alcoatim y de Azarauio, galaf. albucasis, porque de la sangre son señales, la vermejura y calor del ojo, de los timporas, y la inflacion de las partes adjacentes, grossedad de las venas dela con-junctina, y de las pestañas, la lagaña, y la mul titud de las lagrimas, extension y graueza en todo el cuerpo, mayormente en la cabeça, y los otros señales de la sangre. Los señales de la causa dela colera, dolor y calor fuerte y agudo, y vermejor florecido enel ojo y en las partes cercanas, muchedumbre de lagrimas con agudeza y poquedad de lagaña, y den tro del ojo siente puntura, y mordimiento como si fuesse arena dentro del. Los señales de la colera enel cuerpo fon manifiestos.Los señales dla causa dela slegma, son mucha hin chazon con remissa vermejura, calor y dolor abundancia de lagrimas fin agudeza, graue -dad enel cuerpo, y los otros feñales dela ffeg ma. Los feñales dela caufa dela melancon ia, fon la poquedad del vermejor, y de tumor y humedad con otros muchos feñales de la melanconia. La obtalmia tiene quatro tiem pos segun que los otros apostemas: principio, augmento, estado y declinamiento. Los señales del principio son los dichos acciden tes pequeños començantes, mas quando se augmentan y corren de las narizes y ojos lagrimas y humores crudos, el augmento se nota segun Iesu: y quando es gran furia y comiença alguna remission es el estado, y quan do se quebranta el corrimiento notablemen te y las musilagines son pocas y espessas, y las pestañas se ayuntan:entonces es la declinacion. Mas la conjuncion de los ojos assi co mo dize Iesu es el mayor señal del maduramiento.

AL os juyzios dela lagaña fon estos, la lagaña ligera con grauedad y buena maduració, è ygualdad, y blancura, y que ayna se quita y se refuelue es loable: mas la contraria y granulosa es mala. La obtalmia capital se declara por la grauedad y dolor de la cabeça: y si ay vermejor escalentamiento y dolor y pulsacion cerca dela fruete y timporas, có exten dimiento; hinchimiento è inflacion de las ve

nas, fignifica se que viene por el paniculo de fuera. Y quando las dichas cosas no son: y es ende continuo fluxo y esternudamiento y comezon en la nariz y enel paladar : viene por causa de dentro : y si es del estomago es entoce con nausea: y vomito y conturbacion del estomago. Los dolores agudos de los o jos son enojosos, y ningun accidente de en fermedad dize el Gal.enel.iij. meamir: assi molesta o enoja a los trabajantes como el do lor porque ay algunos q querrian antes mo rir que por todo vn dia padecer dolor, y porende con muy gran diligencia son de amanfar los dolores, y soda o dolor de cabeça quando son ayuntados con las enfermeda des de los ojos fegun se dira debaxo, mas los dolores mordimieto de la materia o muchedumbre o viento vaporoso enel.xiij.dela therapenti.en los ojos muestran. Quando en la obtalmia se fortifica grande fiebre ocasion prenostica, tambien si los remedios en la obtalmia no aprouechan, y ella enel ojo retardare, sepas que la reuma deciende al ojo, o q la materia sea retenida dentro enlas tunicas, o farna és en las pestañas que continuan la obtalmia, tambien sepas que las especies de las obtalmias han periodos y peroxismo si-guientes la analogia o regla de las materias de que se hazen enel.ij. de las diferencias de las fiebres, y el mas luengo delos periodos fe prolonga hasta los.vij. dias segun dize Iesu, porende sepas que la obtalmia es enferme-dad que se pega y passa desigero de vn ojo al otro. Al paciente en los ojos tomar le la diar ria,o fluxo de vientre bueno es enel. vij. de los aphorismos. La obtalmia segun Gordo nio no es de menospreciar, porque si mal es curada, dexa malas reliquias, assi como rotura de la cornea, maculas, o paños enojosos.

La curacion.

Lacuracion dela obtalmia mayor y menor no fe diversifica, faluo fegun mas o menosa llede dela comun curació de los apostemas dlos otros miebros, es el pecificado enquatro cofas.La.j.en la vida, la feguda, en la materia antecedete, la.iij. enla materia cojucta. la.iiij. en la correcion de los accidentes. Y primeramente se especifica de la vida, q se les amengue el comer y beuer, y mayormête de la tar de, esquivado las viadas vaporosas, y escogiê do los majares de poco y loable nudrimieto, dexando las carnes y el vino propriamente al principio , y enla materia caliente y fuer. te dolor y so bre la vianda reciba alguna cosa de corianq

Libro segundo.

de coriadro, o de mébrillos, para reprimir los fumos q no subana la cabeça, y este en lugar escuro, y tega ante si paños negros, verdes o azules, y huya la claridad y resplandor, el hu mo, el poluo, el vieto, y decoyto, y la yra: no yazga fobre su cara,mas antes tenga siempre la cabeça alçada, el vientre tenga stoxo, y ame el fueño y holgura, en ninguna manera a grauie los ojos por tocamiento, o por vista. La fegunda cosa se cuple segu la diuersidad de la materia, assi como dicho fue arriba, eua cuando, diuertiendo, y atajando la materia, y la reuma y dolor de la cabeça : fistiendo con fangria y euacuacion con medicinas laxatiuas apropriadas, assi como es dicho en la cabeça,y con cristeles agudos, y fregamietos,y atamientos dolorofos fegun las extremidades,y con ventofaciones y fedaños, o caute rios fobre las espaldas, cuello, y emplastracio nes dessecantes la materia reumatizante: sobre la cabeça del mijo y sal y estiercol de palomas y camomila y anifi, y otras semejantes cosas, y cauterios puntuales sobre el molle dela cabeça. Y si necessario es para mejor atajar la materia, mayormente caliente, man da el Galeno.enel.xiiij.dela therapen.cortar las venas timporales y frontales, y aquellas cerrar conel grano de trigo,o del encienfo to stado,o con algun corrosiuo, o las arterias ligar assi como las varices en dos lugares y en medio cortar. Y despues encarnar, y sobre la fruente y timporas con la venda ligar el emplastro restrictiuo hecho de bolarmenio, y fa rina de l'entejas,, delas gallas, pfidie, acassia, thure, y otras cosas semejantes con los blancos delos hueuos encorporadas. Y estas tantas vezes iterar, hasta que se aya el intento. Tercero se requiere segu el intento de hebemesue, alteració y digestion de aquella cosa q es embiada, y aqua fe cumple co los repercussiuos domesticos enel principio, y con po cos refolutiuos añadidos sus repercussiuos enel augmeto: y con ellos ygualmente mezclados enel estado: y con los puros resoluti -uos,o dessecativos en la declinacion. Pues q assi es enel principio quando la materia es ca liente, pongan se agillas cosas que la agudeza dela materia è inflamació quitan y reprime: quales son el agua rosada, yel blanco del hue uo, y verdolagas picadas: y fopuesta la indi-uia, solatru, y psilij musilago, y colirio blanco, enel al no es opio, assi como quiere Haliab.porq el opio, faluo quando el dolor fobrepuja, deshaze, y hebeta y confunde la vista enel.iij.dela therap.cuya forma segun Ga

4.35.4

laf.se toma del libro de Damasceno R. cerufæ ablutæ.drac. viij.ami.drac.iiij. gummi ara bi.dragaganti,añ.drac.ij. sea hecho colirio co agua rosada: y si con las cosas dichas con el algodon sea emplastrado el ojo leuemente y sin dolor, seria buena cosa. Despues en el augmento conuiene leche de muger, y musilago citoniorum, y alholuas, y fenugre, facados y mezclados con agua rof. y collirium al bum, enel qual es sarcocola: cuya forma de Ras.es tomada.n. cerusæ ablutæ.drac.viij.amidi.drac.iiij.farcocollæ, nutritirum co la le che dela asna, goma arabica, dragaganti.añ. drac.ij.opij.drac.f. sea hecho colirio con la agua pluuial, y emplastrar con ellos y con yema del hueuo es entonce assaz expediente. Y marauillome mucho de Gordonio, que dixo que todos los sabios conuienen, que la farcocola no conuiene si no en la declinació, y mas enella es dissolucion pequeña fin mor dificacion, que es necessario enel augmento. Y con esto Ras y Hebemesue Alcoatim y A zaraui aquella enel augmento encomienda: por ventura creyo que lesus la defendio en poluo en el principio, que tambié en otros tiépos la defenderia:mas enel estado se ponga mufilago, fenum gre. co el agua del melliloti, o trebol facada o colirio blanco, en que es climia, del gran antidotario de Galaf.tomado.n..cerusæ ablutæ.drac,viij.amidi.drac. iiij.climiæ.drac.ij. gomę arabicę, oliuani.añ. drac.j.opij. drac. f. sea hecho collirio con el agua de fenugr.colliriu citrinu, & collirium rolatu, a vna milma inteció fon confecionados, y emplastrar con ellos es prouechosa co fa,o co meollo de pa,o con meollo de maçanas cozidas con agua rofada, fi es rofado es puesto de Iesu en el capitulo de liuiditate & sanie tras la cornea, p. rosarú rubearum recetium ablutaru a capitibus fus.drac. iij.& viri dæ eris, hatituræ eris. añ. dra. ij. spicæ nar. dra. ij.myrrhę.dra.iij.gumi arabici,cathi vstæ, & lote.añ.dra.xxiiij.croci.drac.vj.opij.drac.iij, Suma delas medicinas.ix. sean menuzadas, pi cadas conel agua dela llunia, y fea hecho fcief, citrino de la descripcion de Alexandre. B.amidi.drac.xxj.scief,memitæ.dra.viij. farco.dragagāti,gummi arabici,añ.dra. iij.croci dra.ij.&f.myrrhæ.drac.j.opij.dra.ij.confecic na con agua dela lluuia. En la declinacior baño y fomentacion, y pirio con la agua de la decocció de las rosas camomill. melliloti fenugre, son muy buenas. Y colirio de thutia y poluoras entonces han lugar. Las formas de los quales son tres. La primera es de

Mon

Mompeller.Reci. thutiæ præparatæ vncias, semis, lapidis calamiaris præparatæ. drac. ij. gariofilos clauos.v. mellis vncia.j. vini al-1), gariolios ciausas. bi, vncia. iij.aq rofa.quart. j. camphoræ, drac-j. fea hecho colirio. La fegunda forma es collirium de domo. Reci. thutie præparatæ vncias. j. aloes cicotrini vncias. f. camphorę drac.j. aq rosa.libra.j ssucci granatorum, grtum.j.y sea hecho colirio. La tercera for ma es la poluora que maestro Arnaldo hizo para el papa Iuan, por el vermejor y hume-dad d los ojos. Reci.thutiæ preparate, vncias j. anthimomi præparati, vncias, f. de las margaritas dracij. florum coralli rubei drac. j.y femis, feda cruda dela fojuela del gusano, drac.semis,y sea hecho poluo muy soul,y sea guardado en vna caxa de arambre, y fea puesto con la proua. Item es la poluora citrina, la qual fegun Ras. vale en fin de la obtalmia, y assi se haze. Reci. sarcocol.nutritæ, dra. x.sciæ,memitæ.drac.iij.licij,aloe.añ, drac.ij. croci.drac.j.fpumę maris, vel myrrhæ, drac. se fria, enel principio sea administrado sief d spica. Cuya forma es segun Hebemuesue. Recip.sarcocollæ, drac.y.spicæ, drac.ij. Ros. croci.añ.drac.j.aloes, amidi, gummi arabici, dragaganti, añ. drac. j. opij, drac. semis, sea hecho sief, con la agua pluuial, y sea emplastra do el ojo conel empastro de las hojas de las maluas, y aneti cozidas con el vino. Mas como las señales de la madureza parecieren, sea fomentado el ojo con el agua de la deco cion del fenugre, y melliloti, y fea puesta la poluora citrina, y sea emplastrado con el meollo del pan remojado en vino y expri-mido, y sea administrado el beuer del vino : y entonces sera verificado todo el apho rismo de Hippocrates. Los dolores de los ojos, el beuer del vino, lauamiento, piria, sangria, o melezina suelue, o deshaze. La quatta cosa cumplen las cosas que corrijen los accidentes, que ocurren en el dolor de los ojos.

TDel dolor de losojos.

e Enel dolor de los ojos, sean administradas melezinas poca hauientes punctura y mordicacion, narcoticidad amansantes, segun que requiere la disposicion del lieno y ventoso, quales son segun el Hebemesue lo blanco del hueuo quebrantado con el agua de papaner, y musilago psilij con la misma agua sacada, o conel cumo de las manganas de la mandragora, o de las lechugas. Y quando la necessidad ocorrera, es de poner del opio, empero no son de multiplicar los narcoticos, porque tardan el estado y maduramiento, y con esto empecen a la vista, assi como es dicho, y para esto es loado el colirio blanco conel opio, cuya forma es arriba dicha, folamente que sea añadido del opio.drac j.y esta fométacion dicta à esto Azaraui. Reci. del papaueris, plantagis, añ. partes, ij croci, memite, aloe, gummi arabic. acassiæ, añ.partem.j. sean cozidos con la agua, y sean administrados. Tambien aque se emplastro vale para esto, y tomase de la. xxj. patte del gran antidotario de Azarauio. Reci.croci,memitæ,licij,aloę,acassiæ,an.partes yguales, y sean menuzados, y conel çumo del auricula muris, y con la leche de mu ger que da leche a la niña, sea hecho lini miento. El dano que prouiene de los narco ticos conel fomento de la decoccion de la ca momila y meliloto y fenugre, se quita. La poluora de Azarauio, de las cortezas de los hueuos delas gallinas preparadas, la qual apropria Iesu para dormitar el enfermo, ni la poluora de la thutia, y farcocolle, y çucaro que bendize Benenentus en todo el tie po de la obtalmia, no plazen a mi, porque todas las poluoras enel principio, y enel do lor fuerte irritan y agrauan los ojos, assi co mo el mesmo Iesus confiessa. El sueño es prouocado con los narcoticos dichos, maormente añadiendo al papauer Rof.y violas, nenufaris, de fandalos con la leche y çumo de jusquiamo confecionados, y sobre la prora de la cabeça aplicados la suziedad se quita humectando las pestañas con agua tibia, y enxugando las conel algodon sotil sobre la prora emboluido: y vniuersalmen te en la cura de la obtalmia y de las otras en fermedades delos ojos las reglas sean guardadas, que debaxo enel tratado de los ojos feran dichas.

De la sanie : o podre tras la

Ty fila obtolmia fuere alongada, yfanie acaeciere detras la cornea, fea melezinada co el fief de encienfo prouechofo, a las viceras y a la fanie gruessa puesto de Iesu enel capttul dubelati. Reciccerusa lota, drac. viii, opij, farcocolla nutrite, an. drac. j. dragaganti, gum mi arabi, añ. drac. iiij, thuris, drac. j. y, fegun Hebemesue, armoniaci, croci, an. escru, b sea hecho sief con agua plunial, o con musila

Libro segundo

gin. senugre, y si con estos no se resuelue, sea curado con diaforeticos, y con consumientes a lo qual muy altamente aprouechan las infusiones, y estufas, y colirios dichas en la de clinacion y en la fria obtalmia, y el colirio de myrra enel. xiii, thera mucho se encomis da, y todas las cofas que aprouechan en la cu racion dela agua, assi como oppopanacis, euforbium, y semejables cosas, y el balsamo en sto es marauilloso. Y si no se pueden resoluer del consejo de Iesus y de Alcoatim es, q sea cortado el lugar con el espatumen peque ño sobre la cornea entre la pupila, o niñeta, y lo blanco, y sea sacada la materia, y el Gale no dize enel.xiiij.de la therapentica, que en sur finempo vn fisico de ojos curaua la sanie d tras la cornea en tal manera: hazia assentar al enfermo en la filla, y tenia su cabeça d dos partes,y mouia con mouimiento fuerte, hasta que veya aquella sanies decender aba-

. 551

TDe los botores y vexigas.

M De los botores y vexigas manda fe, que fean refoluidos, y fean madurecidos con las mismas: y sino se pueden resoluer, ni por cor tamiento ser sacados a decorar, o hermosear el ojo, assi como sera dicho baxo dela emine cia aconteciente en las vlceras de los ojos, sean atados conel filo, y despues de la erupcion, o abertura por la cura de las vlceras ser regidas de la macula, o manzilla, y vestigio, o señal que siguen estas cosas, a delante Dios mediante sera dicho enel sexto de las slagas sera dicho.

De los apostemas de las orejas. Los apostemas delas orejas calietes y frios: faniolos y no faniolos : algunos fe hazen en la fondura delas orejas, y otros en la superficie, y algunos en la rayz de las orejas : y tienen causas y señales, assi como los otros apo slemas, como en todos los apostemas fue arriba dicho. Mas juyzios proprios tienen, es asaber, porque a ellos se siguen mayores dolores que en los otros, mayormente los calie tes estantes en el profundo cerca del poro del oydo, Los dolores de las orejas son fuertes y peligrosos, alos quales muy muchas vezes se sigue siebre, y enajenamiento y syncopis, y aun muerte : y mas peligran del dolor los mancebos que los viejos, donde los mancebos dentro de siete dias perecen, y apenas pueden esperar su puración. Mas los viejos a

delante passan, y los apostemas dellos son su purados: y esto es por la diuersidad dela sen sibilidad dellos en el tercero de los pronoticos

¶La curacion.

TLa curación de tales apostemas, quanto es de su disposicion no diferece de la cura co mun de los otros apostemas. Mas quanto al lugary los accidetes de los dolores duerfificase:porque aunque los apostemas en el pro fundo y superficie de las orejas, enel principio se curen con algunas cosas domesticas re percussiuas a las orejas apropriadas, alterantes y refrenantes la materia. Mas aquellos q fon enlas rayzes de las orejas, y en los emunctorios del celebro, que el Galeno llama parotidas, en ninguna manera fean repercuti dos, ni refrenados. Mas antes por todo poder son atraydos, como se dira baxo dlos aposte mas delos fobacos, y de las ingles fera tratatado, no embargante que desto dudado aya el Henrique. Y porque el dolor alguna vez fobrepuja su causa, preuarica la orden de la curacion, y atrae necessidad de las cosas nar-coticas. Pues en la curacion destos apostemas profundos, y dela superficie delas orejas se especifică quatro cosas. La primera, es lavi da.La seguda, en la materia antecedente. La tercera, en la cojuncta: mas la quarta, en los a cidentes.La primera y la segunda se cumplé por los capitulos comunes, y segun q fueron cúplidos y apropriados, especificados en la cabeça, y en la obtalmia. La tercera se cumple segun la diuersidad dela materia: porq en apostema de materia caliéte aprouechan enel principio las cosas alterativas, frias, domesticas: quales son segun el Galeno enel.iij. mea mir, azeyte rosado bullido con vinagre hasta la consumpcion y acabamiento del vinagre: y delos trocifcos de galacio, esto es de memita, enel qual sea la xij, parte de goma, confecionada co agua de la lluuia disfoluta en vino. Mas Haliabas otorga colirios blan-cos con leche dissolutos: mas el Aui. alaba la leche dela muger de vez en vez hasta el ter cero dia, y dede dipues del principio ctorga el musilag: dela simiente del lino y fenugre, y agua de volubilis, dela qual dize que aprouecha en la hora. Enel estado se otorgan vaporaciones de virtudes mezcladas:assi como es cozimiento dela rofa, dela camomila y tre bol, administradas con embudo, y con alan çamiento de los azeytes declinátes a algú ca lor,afi como esel azeite d almedras,y dípnes destas el Galeno enel terño de meamir, loa el basilicon deshecho con azeyte rosado, si aun ay calor, y con el nardino fi fuere remisso el calor. El Auicena eneste caso, si el calor sue re remisso, manda que sea destilada vna vez despues de otra con la proua embuelta en al godon la grossura de la raposa, o dei lagarto, o de anade, y la manteca, o medula dela pierna de bezerro: de la qual dize Hebemesue que es prouada:mas si el apostema no fuesse caliente, manda administrar melezina compuesta con la grossura de la cabra y miel rofada,y hysopo humedo, y azevte del laurel y de lirio, y nardino, y de ruda, y de olio de balfamo, y fi entonces se hiziesse sufuma miento con cozimiento del hyfopo,o del çu mo de la bretonica, del fenojo y dela ruda, no seria malo. Y si los apostemas se conuierten en sanie, esta melezina es alabada de Hebemesue. R. farinæ fabarum & ordei, camomille, melliloti, viole, altee, fean cozidas con agua y arrope y azeyte de camomila, y sea hecho emplastro. Mas si el apostema suere fuera dela oreja, porque es de poca temor, se gun el Auicena, basta el emplastro dicho: mas enel botor que se haze en la oreja, basta el cozimiento de los higos enel trigo. La sanies co el vino y miel, ycon la otra cura delas llagas de la oreja fea curada.

La quarta intencion se cumple segun los accidentes, porque el dolor que es proprio accidente destos apostemas, se amansa segun la materia de que se haze: si se haze de causa caliente, alaba el Galeno, en el tercero meamir, trociscos hechos de opio y castoreo y vino cocho, dissolutos con el mifmo vino tibiado, mansamente con lana muelle en la oreja sean infundidos: mas despues que bien auras, fomentado, dexaras vn poco holgar, y defuera enel agujero y en to-da la oreja lana caliente fea puesta. Y fi ouicre menester otra vez fomentarse,otra vez sea fomentada,y guardate quanto possible es, q no toques el poro,ni le molestes:mas el Aui cena para este dolor loa el azeyte ros.o violado tibio, o el blanco del hueuo con la cam phora:donde dize, que el azeyte violado di ze ser mas amansatiuo, que el rosado por la mollificacion que es enel: y la leche de muger co agua de folatro, y azeyte rofado, o de almedras, enel qual las lobrizes d tierra, o las q se hallan debaxo de los catos, o piedras, co muchos pies,y fon redodas,assi como media faba, sea heruidas, y el azeyte de la simiente dela calabaça, y el azeyte nenufarino y pa-

pauerino, y falicino lançados tibios, y defuera con lana aplicados. Y Abenzoar gloriofo manda poner el azeyte de las yemas de los hueuos, por quanto segun dize, luego quita ra el dolor, y apressura y aquexa la salida de la sanies. Mas si fuere de espiritu ventoso, o de humor no auiente falida, mezcla las cosas que fon dichas con alguna delas melezinas a brientes, assi como segun el Galeno, donde arriba, es nitrum, que esllamado afronitrum, y de cada vno de los eleboros, y de cada vna aristologia,y ruda,y centaurea, y la rayz del cogombro filuestre, y la rayz dela brionia, y de jarrio, dragontea, y costus, canela cubebe, y porende assi como el dize, ha escrito muchos exemplos de melezinas, porque no aya falta dellas, por quanto no se hallan todas co sas en todas las regiones, mas ciertas en ciertas partes. El Auicena loa los escalentamientos con las ventofas lienas de agua ca liente, y con mijo y sal y paños calientes. El hebemesue la euaporacion de embudo hecho con cozimiento de camomila, y de me liloto, y de aneto y fenugre, y de verças coloradas y sauco y de la verua venti, o parita-rie. Y conniene como dize el Auicena, que se posponga el vso de los narcoticos, o cosas muy frias, hasta en tanto que se tema syncopis, y propriamente quando fueren los humores frios, porque aquella cosa empece mucho a ellos. Y si acaeciere nozimiento del vío de los narcoticos, administra castoreum despues de aquello solo. Las glandulas y es crofulas que encstos lugares muy muchas ve zes se engendran, como es dicho arriba se curan. Los apostemas del emunciório del cetebro, y debaxo dela oreja con los emuncto-rios del coraçon de yuso seran dichos mas guardate en la incision de las venas yarterias que ay son grandes y gruessas, del cortamieto delas quales ay muchos peligros, y del ner uio reuersiuo que es ende, por quanto por la cortadura del se pierde la boz,mas delas otras passiones que vienen ala cara abaxo se dira: porque aunque el polipo de las nari-zes, & noli me tangere, y el alcola en el principio son apostemas, o pustulas, porque luego fe hazen viceras, conellas feran puestas los apostemas de la boca, assi com o esquinancia fon tratados, de los quales luego fera dicho.

¶Capitulo tercero de los apostemas del cuello o espinazo.

q 3 Los

₹5,% €



Os apostemas del cuello son en dos maneras. Algunos son en los miembros de fuera con tementes, y algunos en los de detrocotemidos. Los primeros romá el nobre del genero, ylla

De la esquinancia primera notifi-

¶La esquinancia es apostema de la garganta, y delas partes della la via del ayrey dela via da embargante. Cuyas especies segun los lu gares distinctos quatro assigna el Auicena si guiendo la sentencia del Galeno en el quarto libr.delos interiores : vna es quando el apostema es en los lacertos de fuera, assi que se haze apostema solamente pareciente suera en los miembros contenientes. La segunda especie es, quando es en los lacertos dede tro contra los espondiles, assi que solamente parezca apostema dentro hazia la garganta, y amigdalas quando la lengua es costreñida. La tercera especie es, quando es en los lacer tos intrinsecos del mismo meri:y entonce no parece al sentido mas manifiesta se ha la razon por la mayor ofension del tragamiento, que del alentamiento. La quarta especie es, quando en los lacertos intrinsecos dela mesma caña, epigloto, o gaznate, y tápoco enton ces no parece al seso, mas a la razo: porq mas ofende y embarga el alentamiento q el tragamiento, vna otra especie señala el Galeno, enel quarto de los interiores q fe llama estru mosa, que se haze por la dislocacion del primero o segundo espondil del cuello, dela qual en las dissocaciones baxo se hara ser mon.

De las causas.

-111

«Las causas de esquinancia son assicomo delos otros apostemas vniuersales y particu lares y hazen se ciertamente por las mas ve zes por via de deriuamiento, y tienen materias calientes y frias, assicomo enel sermon comun delos apostemas sue dicho.

Los señales.
¶Los señales y juyzios quanto a las causas

fon como delos otros apostemas, mas quan to al lugar segun el Galeno donde suso todas las especies obran alguna dificultad segun la respiracion o tragacion, y son apremiados estar derechos y sacar la lengua, y el beuer muy muchas vezes sube a las narizes, el Auicena anade el falimiento de los ojos y dificultad de la lengua, y segun las nari-zes la habla. Los señales malos y temerosos en la esquinancia son disnia fuerte y oreginonico, y gran dificultad para tragar. Y contraymiento del cuello, y sacamiento de la lengua y dela espuma, a manera de cauallo fatigado. Colormala en la lengua y labios y ojos, y tambien la frialdad de las extremidades o cabos, sudor frio, y desfalle cimiento del coraçon, mas los buenos señales fonfolgança, sueño, mansedumbre y aleuiamiento del dolor y del aliento y del tra gamiento, y priuacion de los males señales. La esquinancia es enfermedad breue y peligrosa. Y segun el Hyppocrates enel quarto delos pronosticos, aquella es la peor y mas ayna mortifera que dentro en la garganta ni defuera no parece, yla que es con dolor muy agudo espiritu orthomico, mas esta especie enel primero, o enel segundo, o tercero o quarto dia ahoga: otra especie deste mal es, como parece dentro en la garganta y no de fuera, y essa esmas tarde mortifera, que la primera. La tercera, que parece dentro y defuera mas dura que las primeras. Mas la que del todo fuera parece, es mas segura q las otras.La esquinancia que no se transmuda, ni el paciente escupe podre, y el dolor hol gança no halla, y fubitamente desaparece, la muerte,o otro grande trabajo promete. Ité enel quinto d'los aphorismos. A qualesquier que la esquinacia al pulmon se conuierte, en fiete dias mueren: mas si passan los siete dias, fon hechos empicos. Item enel quinto de los aphorismos. En la esquinancia buena cosa es el apostema fuera salir, y dexar los miembros interiores, mas adelante se gun el Auicena, todo apostema sufocativo, o se resuelue,o se muda,o coleccion haze,o mata. Los feñales dela refolucion, son los feñales buenos ya dichos. Los señales dela permutació, son el subito deshinchamiento con empecimiento de alguna particula. Los señales dela coleccion, ligereza y prologamiento de mas de quatro dias. Los feñales de la muerte, fon los señales malos mortiferos ya dichos. Item la esquinancia cretica es sospechosa, porque fegun el Auicena. El crisis en los apostemas

fufo-

sufocatiuos sin duda es mortal.

La cura.

La cura de la esquinancia conuiene con la cura de los apostemas comunes en la dietay facamiento de la materia, y en la aplicacion de los repercussiuos enel principio, y de los resolutiuos y maduratiuos en el fin, y de los mezclados en medio : mas difiere en aquestas cosas, porque los repercussiuos no se aplican defuera, mas de dentro : y con esto tambie las euaporaciones y derinaciones de uen ser hechas fin alguna dilacion. Pues espe cifica se la curacion de tales apostemas en quatro cofas. Primeramente, en la vida. Se gundo, en la materia antecedente. Tertio, en la conjuncta. Quarto, en los accidentes. La primera se cumple, que allende dela dieta co mun arriba dicha, segun quiere Hebemefue, sean contententos enel principio con hy dromel, y con agua de açucar, y dende procedan al agua de lentejas descortezadas, y de ceuada, porque amatan la fed, y la agudeza, è inflammacion: dende al caldo de los garuã ços con la agua de ceuada,y assi de grado en grado alos forbimietos de la farina d fabas, y de amidon, y de la coladura delos faluados con mieley despues desto vienen a las yemas de los hueuos forbibles, y a los caldos de pollos,y de semejantes cosas:y en ninguna manera sean llenos, y el vientre dellos siempre sea laxo. El sueño dellos siempre sea mesurado, porque en la muchedumbre del sueno temese el ahogamiento subito, y porende co uiene que poco duerman y muchas vezes sean despertados. La segunda se cumple por las euaporaciones y diuersiones comunes co las sangrias y melezinas laxatiuas, segun la materia pecante, y co cristeles agudos, y fuer tes fregamientos fechos, y aquexosamente; por quanto la enfermedad por la operacion del miembro no da treguas, pues sean hechos primero fregamientos y atamieros de las extremidades, y luego los cristeles. Y def pues incontinente sea hecha la sangria delas sophenas: ydende si la virtud sufre, delos bra ços, y despues en el mismo dia de las venas di baxo dela lengua. Y si fuesse possible que tragasse, otro dia sea le dado en materia caliente diaprunis, o diacatholicon, aguzados con lectuario del cumo de las rosas : y en materia fria sea dada de la gerapiga, o pildoras cochias, de agarico : y sea consumi da la reuma con mijo, y fal tostados, y so bre la cabeça sean aplicados, o con estiered

de paloma, y sea le dado a lamer el diapapauer, o las pildoras estoracinas sean teni-das debaxo la lengua. La tercera cosa cumplen segun el Galeno, enel.vj. meamir, los re percussiuos en el principio de parte de dentro, y los lenitiuos defuera: porque la materia no se encune dentro dela garganta, y enel fin los resolutivos y los mixtos, segun que es dicho enel medio: mas no qualquier resolutiuo, porq no vitriolu, assi como lo dize el porq es nociuo fi decendiesse a lo de dentro. mas los ciertos y apropriados a la natura de la particula, assi como enel comienço otorga el dianucum: enel qual es la virtud delas rofas:y baluftrarumurt. lenitifti, galarum, çumach.memite:y de semejantes estipticos figi lados. Enel augmento diamoron en el qual la virtud de mirra y de açafran: y de otras co fas femejantes fea figilada, mas en el fin diaru dinem, enel qual la virtud de figos gruessos fecos, y de calamenti, oregani o pulegij, hysopi saturegie, y allende si necessario suere el cufre è nitri sean sigulados. Y propriamen te tales cosas como estiercol de golondrinas y de perros y lobos, yde moços que son cria dos con lupinos, y assi como son las cabe ças de los arenques, y de los pescados salados vna yerua que se llama morsus diabo -li, y otras cosas semejantes. El diamoron assi fe haze segun el Galeno donde suso pe çu mo de moras delas vuas y de las otras partes quinq; miel parte vna , sean cozidas hasta la espessura de la miel. Diamicum se haze por la misma manera.g. cumo de cortezas de nuezes partes cinco, miel parte vua fean cochas hafta la espessura dela miel. y estas son las simples composiciones de los que aprouechan allas mugeres è infantes : y a los flacos. Y yopor cierto dize el Gale + no, por razon deduzido halle mejor el dianucum en los començantes flegmones con + fecionado en vino con alguno de los estipticos ya dichos augmentantes a el con aça fran y mirra. Mas enel estado con los diaforeticos ya dichos. Diarundines assi se haze.p. de cinere hyrundinum vncias quatuor, croci, nardi, myrrha.an. vncia.vna, con feciona comba miel , y fea hecha el condi tosestas cosas son las que el Galeno apropria a parie de dentro gargarizando , la miendo someandos, y foffandos. De parte desuera en el principio manda Auicena emboluer el cuello liuianamente con la lana suzia, mojada en el azeyte de oliua : o de camomilla ... Y dende a la postre 120

manda con estos añader cosas atractivas:como baurac, sulphur, costum o finapi: oma staza & castoreum:y toda cosa que haze colorar y haze vexiga:y estos han lugar si el apostema va en via de resolucion: mas quan-do va a via de maduracion, manda Hebeme fue aqueste emplastro. R. farine ordei seminis lini.añ.vnci.j.carnis dactilorum, ficuum pinguium ficcarum añ.vncia.j. &.f. del meollo del pan.quart.f. sean cozidas estas en arrope y sean picadas, y sea hecho emplastro, y si se engrossasse có vn poco de manteca seria me jor. Rogerio p. radicis. ebuli senecionu siue cardonis, benedicti, absinthij. an. M.j. & f.fa. & fe.lini,añ. quartum.f.mel.vnci.ij. assungie porci fine sale. quartu, j. sea cozidos y piccados y hagase emplastro. Lansranco. s. el nidos y nagate empiatro. L'alitrancoager indo dela golondrina, y haz lo enel agua por gran espacio seruer, y despues cuela có el har nero, y enla coladura sea cozidas las rayzes del liho y del maluaus (co, y de brioma y dlas hojas de maluas, violas, y delas paritarias, y sea majadas sucremente, y encorporense con la companya de la compa leuadura bien agra,farina dela fimiente de li no.añ.tanto quato basta y fieruan,y en fin a ñada se vn poco de azeyte viejo,y de enxun dia de puerco fin sal y sea hecho emplastro por quanto este emplastro marauillosamente dissolue o madurece toda esquinancia, y con esto siempre se haga gargarismo madura tiuo con agua yvino cocho y miel con decoc cion dela rayz dela altea y de figos, y fimien te del fenugre, y del lino, y de otras cosas se-mejantes. Madurescido el apostema mandá lo abrir fi es paresciente con lanceta y mundificarle conel mundificativo del apio,o otro alguno comun de las exituras nacidas, mas si fuesse dentro no pareciente con las vñas sea abierto rompiendo o fregando con alguna cosa si es possible, o con gargarismos maduratiuos y abrientes, assi como es la decoccion delos figos y delos datiles y feno griego, aña diédo leuadura, y mas fuerte segun el Auice. baurach nitru mirra, pimieta, estiercol de la golódrina y del lobo, fimiete dela mostaza, y hermel. Y segun el Rogerio tomese vn peda-ço pequeño de carne de buey medio cocho, y sea atado có firme hilo y luego y haz q lo trague, como es tragado saque có el hilo subtamete có fuerça, y assistera rópida el apostema. Esto mismo se puede hazer cóla espoja. A bierto el apostema sea mundificado co gar garifmos mudificativos de vino y miel y femejates cosas, mas enla materia fria enel prin cipio fea hecho el gargarismo con oximel, y

dende suba a la canela espica, piretrum y asa fetida, y pongan se de fuera azeytes y emplastros conuenientes, mas si se endureciesse, ablandezca fe conel diaquilon molificado con enxundia de gallina, o con otra cosa semejable,o con algunos de los molificativos enel capit.de sclirofi suso dichos,y baxo dezideros.La.iiij.cofa se cuple segun los accide tes, assi como si es dolor fuerte, hagase el gargarismo con leche tibia: porq aquella es loa da segun todos. Y para esto mismo vale el xa rope violado, y xarope de papauer penidie, y mufilago, semen de lino, perexil, y la se de los mebrillos disfueltos co alguna agua estip tica, assi como agua de rof. de plantagi, o solatri. Y Haliab.para esto muy mucho encomienda la cassia ristola con agua de regaliz dissoluida: pero si fuesse tanta estrechura q no pudiesse tragar, seã puestas ventosas alder redor del cuello, porq la canalfe enfanche.Y dize el Auicena, que algunas vezes se pone la canula de oro,o de plata,o de cosas semejã tes, ayudando la respiració. Y a las vezes aprouecha para el ensanchamieto del tragar y del refollo, o anhelito copression, o cargamiento delas espaldas con fuerça. Y quando las esquinancias se hazen mas fuertes, y no valen las medicinas, creese que sea perdicion venidera.Dize el Aui.que aq̃lla cofa porque espera escapamiento, es abrimiento dela canal no del epigloto, mas entre dos anillos, en tal manera que pueda refollar dexando lo por tres dias y no mas. Y por la causa que se ra dicho debaxo, sea dexado abierto hasta q passe la malicia dela enfermedad, y despues fea cofido, y encarnado. Lo qual aprueua Al buch por testimonio de vna seruienta en la qual auia cortado la parte dela canal del pulmon con vn cuchillo. Y Auenzoar prouo la dicha operacion en vna cabra.

De bocio.

tura, o excrecēcia enel cuello de materia humoral couertida en otra materia. Cuyas caufas,y feñalesson asis como dlos otros apostemas, q fon exituras dichas,mas algúos juyzios proprios tiene. El bocio natural, fegú Albuc. no recibe cura. Ité el bocio q es intrincado en las ve nas, neruios y arterias, co feguridad no se obra. El bocio grade q ocupa ambas partes, es dexar. en q quiermanera q tar, o extirpar el bocio por corrusió, o por cortamiéto en cue ro, segú el Ar. es detemer. El bocio dolécia re

gional, y hereditaria cerca d muchos se repu ta:couiene asaber q en alguas regiones y par tidas se hall a y no en otras.

La curacion.

«La curacion del bocio del cuello no se diuerfifica dela cura comun delos otros bocios y gladulas fobredichas: saluo enesto que sino se pueden curar con las resoluciones o madu ratiuos dichos en lugar alegado, ni con los de ficatiuos y confumptiuos apropriados luego dezideros, sea hechos segun el Rogerio con fierro caliente dos setones, vno segun la longura, y el otro segun la trauiessa, y cada dia de mañana, y a la tarde feãfacados alas partes de fuera, en tato que del todo la carne, o mate ria sea gastada, mas si alguna cosa quedare co poluora delos afrodilos,o con cosa semejate scagastado, y despues como las otras llagas sean curadas:mas si es libre y no con venas y arterias entricado, o conjuncto sea cortado el cuero y fea descarnado, y el fea sacado de todo en todo con su flosculo assi como susodicho es y sea curado. O si te paresce conueniente assi como dicho es de las escrophulas cauta y discretamete con los corrosiuos sea sa cado.

TLas cosas dessecates, y apropriadas por los maestros y experimentadas son estas. Primeramente dela parte de dentro ordena Ro gerio tal lectuario. R. radic.vticelle radic.cucurbitis aggrest. siclaminis, polipodij, brusci, sparagi.aristo.ro.radicis,cucume.agrestis,radi cis iarri, radicis tapfi barbati spogiā marinā,& paleā marinā anpartē. j. omadas la espoja y la paja, las otras cosas seā poluorizadas y seā co fecionadas a manera del lectuario, añade con miel de lo qual mada poner algun poco debaxo dela lengua quado va a dormir, yde ma nana seale administrado yn vaso de beuieda, hecho con vino dela decoccion dela rayz ma literre, rayz tapli barbati, polipodio, breioni ca brace vr.y assi mada cotinuar por.x.o.xij. dias, con las cosas dichas: mada tambien la le che dela puerca, q de leche a los primeros hijos fer puesta.empericum est, por q no me cu ro mucho ni dela dicha medicina, si no en qua to diuretico es,y la purgacion porla orina, es enlas tales cosas, fue suso enlas gladulas enco mendada. El emplastro para difoluer el con fus maestros enseña hazer de la rayz lápazo rabano cogóbro agreste, sagisagie cochas co la enxundia algunas mistas y aplicadas. Mas arriba enel capitulo de las escrofulas son pue stos muchos emplastros para refoluer: y por

que sea alli buscados. Lanfraco à esto dicta pa ra otra beuienda con vino cocho de pequeña plata de la noguera con sus rayzes y de la pimienta. El maestro Dino haze poluos de esponja quemada del huesso sipie, de salgema y comu, rayz dela celidonia, y del cipres, del çumo de ciclamis, zenzibre, piretri. bendegaris, nuez de cipres, paja marina, empero yo añado las rayzes dela escrophularia y philipedule:y vie assi como suso:mas las tales melezinas tienen muchos prometimietos: mas las operaciones pocas.

¶ De las apostemas del espinazo.

Porque en la anatomia del cuello fue puesta la anatomia del espinazo, y por tanto expedienda dezimos que los apostemas del espi nazo en las causas, señales y curas, couienen con los comunes, sino en esto, porq estos son mas peligrofos porla propinquidad dla nuca que es vicaria ò regidora del celebro, como fue dicho enla anatomia.donde enel.xij.dela vtilidad de las particulas se dize, que las seña les è accidentes dela nuca son semejables alas feñales y accidetes del celebro. Y por esto no deuemos estos apostemas repercutir assi fuertemente como los otros, porque basta al prin cipio poner alterativos y refrenativos dome sticos, q es el azeyte rosado. Con esto tambié quado se sanian, no se espera para abrir madu racion perfecta: y en abriendo fegun la fondura figa y guardese el nacimiento de los ner uios, por quato la punctura y cortamieto de-llos es peligrofo. La gibofidad es propriamen te passion del espinazo, mas porque propria mente no es apostema, aunque se pueda causar de apostema, mas dislocació, sera dicho de

Capitulo quarto de los Apostemas de homoplato, que es conjunction de las espaldas y braços.



L apostema del homoplato y delos braços no se varia dela cu turas se abreuia y anticipa el abrimieto porq la fanies por su

tardança no corrompa y dissipe los neruios y ligamentos, y por configuiente se profunde enla junctura y haga fistola, mayormente cerca del cobdo, en el qual es muy mayor enfiltramiento de ligamientos y de hueisos. Y guardese el abrimiero cerca de la sumidad, o altura mas cerca delos lados, porque el mo uimiento y el defnudameto del huesso impiden la foldadura.

¶Del Apostema despues de la sangria. Mas adelante contesce apostemarse el braço despues dela sangria, donde conseja el Auicena enel principio, que es buena cosa, esà saber, si del otro braço se megue la sangre, segun si fusire la virtud. Y sobre esto sea puesto empla stro de ceruza, y enel derredor delas cosas en friantes sea hecha epithima. Mas yo hago em plastro con boloar y blacos de hueuos. Y asquilo dize lamerius de la fomentacion y molisticacion resoluiente, y de la estopa y ligadura conueniente y prouechoso es en el processo.

De la emborisma.

Emborisma es apostema leue de sangre y ventosidad lleno, segun el Auicena enel quar to libro de su canon, capitulò del sumores suera de la natura dize, mas como la arteria es obstrusa, o cerrada. Esta passion se lla ma emborisma, y hazese ella de partida, como ya allega en cicatriz, prejacete aella el cue ro. La qual cosa assi como dize el Auice, por las mas vezes se haze enlas coruaduras se cue llo: y enlas ingles por si de causa intrineca, ò dela sangria. Y por si quella mas se haze es ll braço, ponese enel capitulo delos braços, mas conocese la passion desta manera por los varones ya dichos, porque pussa como arteria, y apretado huye atras, y retornase assi como la rotura.

La curacion.

¶ La cura della se haze en dos maneras, en vna manera con constriñimiento hecho de em plastro estiptico y ligamiento, a manera de ro tura. En otra manera, se dela vna parte y dela otra la artería sea descubierta, y sea atado co filo. Y aquello se fuere entre dos ataduras sea cortado, y despues como llagas comunes sea curado. Otra manera asigna Albuch, co dos agujas atando, delo qual en el crecimieto del ombligo se dira.

Dela ciragra.

¶ Suele alguas vezes cerca de las manos acae cer hinchazon carnosa y slegmatica, q̃ de mu chos ciragra se dize cuyos señales y causas en los apostemas slegmaticos suso suso sen los apostemas slegmaticos suso antigua, y confirmada no rescibe curacion. Mas la curacion de la curable no se diuersifica de la cu

ra comun de los apostemas slegmaticos:saluo que tiene algunos auxilios proprios: y la cauterizacion que ha menester segun q an da el hueso dela racheta co el cuchillar, porq la enfermedad no torne. Los proprios auxi-lios fon estos. Primeramente mi maestro de Mõtpellerhazia este. R. caulium rubeorum. M.v.ebulorum, tribulorum marinorum. añ. M,ij. cuezale con lexia dela ceniza cernida, y algun táto de vinagre y fal,y fean menuza-dos,y fea hecho emplastro,por el configuiete por mi maestro de Tolosa, sea hecho vn gua te,o bolfa de buen cuero, y fea hinchido de buena lexia, dela ceniza de higuera y de farmiento:y filicu,o falguera,co vna poca de fal y de vinagre:y en ella se ponga la mano,y en tal manera sea encerrada y atada q ninguna cosa salga: y muchas vezes lo caliente co agua caliente en otro vaso: y esto se continue : atas vezes en tato que la mano fe deshinche: mas algunos primero la bañãen agua đ decocció de esquinato, o algua cosa sotilizate: despues co pez y ceraaplicadas fuertemête atrayedo molifica la mano. Y porel configuiete la çahu mã y estufan y bañan co el fumo alçado del vinagre laçado fobre marquefita, ò fobre pie dra molar ardietes,o escaletados. Y ala postre emplastrá con el galbano y armoniaco, y con femejātes:mas los primeros modos fon a mi mas expertos.Y no menos en tal caso mas acostubro esponjas mojadas en la lexia fuerte caliëte, en q sea alumbre, y cufre y sal, à tato estrechamete como en los apostemas es dicho, assi flegmaticos como en otro alguno: y fera dicho enel capitul. de elefancia mas cum plidamente: mas en todas las disposiciones la materia sera deriuada a la otra mano co frega mietos y cargo,o pefo,y en fin con los cauterios dichos: el que quiere puede proceder.

Del apostema sistuloso de los de

¶ Nascen a las vezes cerca delas juncturas de los ddos apostemas stegmaticos duros có do lor obscuro enderredor delos quales son alça das las venas vicerátes y corroyetes los huescos y ligamétos: asís como dize Guill. de faliceto, corriente y mudátese algunas vezes de miebro en miebro, asís como el zephiros dicho de Auice. serinos: cuyas causas, juyzios y cura son asís como de las escrofulas escamosas, vintádo de principio có azeyte de espica é lilio, y có diaquilo, y de encima: y si contesce aquella ser viceráda, có el vinguéto de los apostoles y poluos de asrodiles sea múdificada.

Y fi es necessario conel arsenico, assi como en las escrophulas fue dicho, mas si fuere huesso corrompido sea cauterizado, y sea quitado lo corrupto: porque el cauterio quita toda la co rupcion segun sera dicho. Y despues sea cura do dela curacion delas otras vlceras.

Del panaricio.

El panaricio es apostema caliente exitural cerca de las rayzes de las vñas engedrado, cuyas causas y señales por los capitulos delos a postemas calientes susodichas son hausdas. Mas algunos juyzios proprios tiene, porque segun el Auicena es dificil y de grá dolor, de manera que haze alguna vez siebres y alienacion y syncopis: y por el consiguiete mata, y algunas vezes se vlcera y trae à corrosson y corrompimieto dela carne y del huessos y per el consiguiente à la estiomenacion y perdicion de todo el dedo. Y lága las mas vezes po dre sotil y hediente.

La curacion.

La curacion del no se varia de la cura comu sino en el mayor enfriamiento y refrenacion cerca del principio: y enel mayor amasamien to del dolor. Pues hecha la sangria y la euacuacion, y diuersion, y dietacion de las materias caliètes: enfriase en el principio con vina gre puro, con simiente de perexil muscilaginado, ò con galas ò con cortezas delas granadas mezclado. Donde dize Haliabas, que el fabio Hipocrates enel.iiij.delas epidimias,co gala verde y con el vinagre el dolor curaua. La camphora tabien del Auicena en esto mu cho se alabaua al principio. Enel augmento y en el estado el vinagre con la harina de la ceuada, ò con los saluados sea puesto. Y enel fin couiene el azeyte co el encieso y nigela para resoluer. Mas fi haze ayūtamieto, sea ayuda do madurar conel muscilagine del perexil co algua groffura mezclado, ò co este emplastro yes de Guiller. R. yemas de hueuos tres, o quatro cochos, dela harina del fenogre, de la simiète del lino, musculaginis del maluauisco.añ.vnc.j. dela máteca reziete quart. f. seã todasestas cosas encorporadas y sea hecho em plastro. Y como es madurecido, sea foradado por abertura sotil y pequeña, para q se vazie lo que es enel,y sea mundificado con miel y con harina de létejas. Y de los lupinos y aloe es de las mejores cosas para encarnar: mas si la vna punxare la carne, sea cortada: y si se vl cerasse con los trociscos delos afrodilos, o ca lidicon,o arfenicofea defecado, y enel cafo en

el qual el huesso es corropido, sea descubierto, v el huesso con el fierro caliente sea caute rizado, porque el cauterio es en esto de mucha ayuda : como del dize el Aibuc. y aun si era estiomeado' sea escarificado, y la cura del sea procurada. Y si la corrupció anduniesse al dedo, de manera que se tema del, sea cortado y canterizado, mas en toda disposició sea vn gido conel azeyte rosado,o vnguento de bo lo, para entretomar la materia al derredor del dedo y dela mano. El dolor amasa el Auicena conel opio: y si el muscilago de psilio con el se mezclasse, la cosa seria precta. Mas Guillermo para esto tal vngueto haze, enel quat Haliabas consiente. R. del azeyte rosado .j. vnc.opij,jusquiami.añ.z.j.se. del apio.vnc. r. del vinagre .;. ij. picando fe haga vnguento: mas todas las ayudas co paño suaue y sin do lor sean puestas: porque este accidente sobre puja fu caufa.

Capitulo quinto de los Apostemas del pecho.

Erca la partida o regió del pecho o thorax, de parte de fuera muchas maneras de apostemas se engendráras i como los bubones de baxo los sobacos, y los apostemas de la como los cobacos, y los apostemas

delas tetas, y de las costillas, de los quales por orden es de dezir.

¶Y primeramete delos bubones notificació, donde es de saber q bubo se toma en tres ma neras:propriamente por folo apostema ascon diente se à manera de aquel animal cerca de las paredes fo los fobaços. En otra maneralar gamente por apostema engedrado enlos tres emunctorios, à saber del celebro debaxo de las orejas:y del coraçon, debaxo de los fobacos:y del higado en las ingles. En otra mane ra se toma mas largamete por los apostemas engendrados enlos miebros gládulosos, assi como en los dichos. Y con esto en las tetas y compañones, q aunque sea principales y no bles, empero no son necessarios al ser del indiuiduo, mas dela especie: y porende sostiene algunos repercuísiuos: maslos otros miebros no fostienen algunos repercussivos . Y assilo entedio el Auicena enel su quarto: mas aqui se toma en la primera y segunda maneras, por apostema de los emunctorios del coracon principalmente, como del mas principal miembro.

Mas eltos apoltemas son calientes, y frios, y duros

y duros, que Auicena llama fugilicos, segun las materias de los quales son hechos. Y maguer el modo de la generacion por la mayor parte sea segun la deriuación y expulsión he cha dela natura, assi como sue susodicho: mas no menos atraen a ellos viceras y apostemas de los cabos: cuyas caulas especiales y feñales por la doctrina general son hauidas de suso. Empero algunos suyzios proprios tienen: y es vno que a ellos ligeramete figue fiebre, o calentura:mas el Hipocrates enel quarto de los aphorismos dize, q todas las caleturas, o fiebres malas son en ellos, sacada la efimera. Y la causa es, porque significa que los tales bubones son esectos delos apostemas interio res, segun que pone el Galeno en el comento:mas los apostemas de dentro,mayormente los que son cerca delos miembros principa les son peligrosos.

¶Transgressió de la materia y tra

tado dela mortandad. TY esto manifiestamente vimos en aquella la grande y tal no oida mortadad, que apare cio à nosotros en Aniñon, en el año de. M y ecc. xlviij. del pontificado del señor Clemete fexto, año sexto: en el seruicio del qual porsu gracia, aunque indigno, entonces estaua: y no vos desplega, porque por su marauillosa pro uidencia si otra vez contesciesse recontare aq lla-Começo aquella mortadad a nosotros en el mes de Enero, y durò por fiete meses: y tuno dos maneras. La primera fue por dos meses con fiebre continua y escupimieto de san gre:y estos se morian dentro de tres dias. La segunda fue por el restate del tiempo tabien con calentura continua, y con apostemas, yan traces, en las partes exteriores, y mayormête en los fobacos y enlas ingles, y moriafe detro de cinco dias. Y fue de tata contagiofidad, o pegamiento, especialmete que fue en el escupimiento dela fangre, que no folamente morando, mas aun mirado vno recebia infection del otro, en tato grado que las getes se moria sin feruidores,y fe enterraua fin facerdotes. El padre no visitaua al hijo, ni el hijo al padre, la charidad era muerta y la esperaça cayda. Y nombro yo esta mortadad grande por que todo el mundo, o casi ocupo: y comença ua en Oriete, y assi assaeteado passo el mundo por nos contra Occidente. Y assi fue gran de, que a penas dexò la quarta parte delas ge tes y no oida, porque leimos aquella de la de Tracia, y en Palestina: y otras enellibro delas epidimias enel tiempo de Hipocrates. Y aque

lla que acaescio segun la subjecta gente delos romanos enel libro de epidimia en el tiempo de Galeno: y aquella en la ciudad de Roma en el tiempo del Papa Gregorio, y ninguna fue tal:porq aquellas no ocuparon fino vna region, y esta todo el mundo: y aquellas eran reparables o remediables en alguna cosa, esta en cosa ninguna. Y por cierto fue sin prouecho,y vergonçosa para los medicos,porq no osaua visitar por el temor de ser enficionados.Y quando visitaua poco aproucchaua, y no ganaua cosa. Y verdaderamente todos los que enfermauan moria, faluo algunos pocos cerca del fin, que con los bubones madurados escaparon,

De las causas,

TDe la causa desta grande mortalidad muchos dudaron. En algunas partes creyero que los judios emponçonassen el mudo, y assi los mataua.Y en algunas partes los pobres defmembrados huiá dellos. En otras los nobles y assi dudaua de yr por el mundo. Y finalme te à tanto llegò, que pomá guardas en las ciu dades y villas, y no dexaua entrar alguno, saluo el q era bien conoscido. E si à algunos hallassen poluos, o vnguetos, temientes quefues fen beuiendas,o ponçonas, haziāselas tragar y comerlas:mas qualquiera cosa q dixesse el pueblo, la causa de mortadad sue endos ma neras. La vna haziete vniuersal, y la otra par ticular padeciente. La vniuersal agente fue la dispusicion de vna conjuncion mayor de tres superiores planetas. Saturno, Iupiter, y Mars, que passara en el año del señor de mil y trecientos y quareta y cinco, a veynte y quatro dias del mes de Março, enel xix. grado de aquario: porque las mayores conjunciones, afsi como dixe enel libro q hize de astrologia, fignifică cofas marauillosas, fuertes y espanta bles: assi como mudamietos de reynos, y aduenimietos de prophetas y mortadades gran des:y aquellas son dispuestas segun la natura delos fignos, y los acatamientos de aquellos, en los quales se hazen. Pues no sue marauillosa, si significò mortadad marauillosa y terrible aquella grã conjuncion, porq no solamente fue delos mayores, mas casi delos muy mayores. Y porq fue en signo humano, pore de el daño fobre la natura humana se endreço,porque el figno fue fixo por ende luenga duracion fignifico. Començo en oriete yn po co despues dela conjuncion, y durò aun en el año de cinqueta, Y en Occidente imprimio tal forma enel ayre, y en los otros elementos

si ella mouia los humores gruessos, quemados y venenofos, y los ayutaua dela parte de dentro, y hazia apostemas: delos quales se siguia fiebres continuas y escupimieto de sangre en el principio, en tato que la forma fue rezia y fuerte ycofundia la natura.Y despues que la natura fue remissa, no se confundia tãto y echaua assi como podia à fuera, y mayor mete alos fobacos, y a las ingles y causaua bu bones y otros apostemas. Assi que aquellos a postemas desuera eran esectos delos apostemas de detro.La causa particular y padescie te fue la dispusicion delos cuerpos, assi como la cacochimia y flaqueza, y opilacion : y por esto morio las gentes populares, labradores, mal viuientes.

La cura,

TDe la cura fue trabajado enla preseruació, y defensió antes del caso, y enla cura enel ca fo. En la preseruacion no auia mejor cosa , q huyr antes dela infection, la partida, o region, y purgarfe con pildoras aloeticas, y améguar la fangre con fangrias y retificar, y purgar el ayre con el fuego, y confortar el coraçon con la triaca, y có máçanas y cosas odoriferas. Co solar los humorescoel bolarmenico, y resistir a la putrefaccion con cosas uinagrosas. En la cura se hazia sangrias, y euacuacioes, y lectua rios, y xaropes cordiales. Y los apostemas de fuera se madureciá co los higos y cebollas co zidas y picadas y mezcladas con leuadura, y con mateca:y despues se abria, y por la curació de las viceras se curaua. Los antraces era auentosados y escarificados, y se cauteziuan. Eyo por huyr la infamia no fuy oslado partir,y con continuos temores guardeme colas cosas dichas quato pude. Pero alomenos cerca del fin dela mortadad cai en caletura con tinua con la apostema y fuy enfermo casi por feys semanas, y fuy en tato peligro que todos mis compañeros creyeron q houiera de mo. ririy madurado el apostema, y curado como dixe, escape por madamiento de Dros. Mas despues en año de seteta, del pontificado del feñor Innocencio fexto, enel año octavo, tor nado de Alemaña, y partes septentrionales, o tra vez vino à nosotros la mortadad, y começo cerca dela fiesta de sant Miguel, co fiebres bocios, y carbunculos, y antraces poco a poeo augmentado, y algunas vezes cellando, ha sta medio año de seteta y vno. Y despues assi furiosamente duro hasta los tres meses figuie tes, o no dexo en muchos lugares la metad de

que assi como el diamate mueue el hierro, af las gentes mas diuersificava de la otra passada que enla primera muchos mas populures mu rieron, y en esta muchos mas ricos y nobles, y moços pequeños infinitos, y mugeres pocas: en la qual de los dichos de maestro Ar-naldo de Villanoua, y delos maestros de Mo peller, y de paris tal lectuario tiriacal tome. Re semi.iuniperi.drac.ij. &. f. gariofi. mas nucis musc.53. zedoarij.an.drac. ij. vtriusq; aristologie, radicis genciane, tormetil. radicis herbe tunic.diptami, radicis enule capanæ.an. drac. & femis, faluie, rute, balfamite, mente, polemenon, quod est pulegium ceruinum secumdum magistrum Arnaldum, aut celidonie, secundum Mundinum. añ. drac. j. baccarú, Iaurí decronici, croci, semi. acetose, semi. citri, ozimi masticis, olibani, boliarme terre sigillate, spon dij,ossis de corde cerui.rasure eboris, margaritarum fragmétorum, sapphiri, & smaragdo rum, corali rubei, ligni aloe, fandali rubei, muf ca.añ.drac.semis,coserue ros. conserue buglo & conserue nenufar, tiriace probate.an. vnc.j. panis çucari.l.iij. sea hecho lectuario co agua escabios.y deros.vn poco canforadas, tomaua assi como dela triaca, y suy preseruado por mandamiento de Dios, cuyo nobre sea bedito enel figlo de los figlos. Amen.

La curacion.

¶La curacion de los bubones, segun el Auicena, es diuerfa de la cura de los otros apostemas en la euacuacion y expulsion : porqui es fegun via de crisso de expulsion del miembro principal, entonces no couiene que anteponga euacuacion:mas luego aplique los locales y no los repultinos: mas antes los atravé tes la materia al lugar de los apostemas por qualquier atraymiento, y aun con ventofas, segun sue dicho enel sermon general : mas si no es segun la via dicha, mas es de las llagas delas extremidades, o por otra alguna causa primitiua, y ay hinchimiento, o fin el por occasion de dotor, como suso enla therape. xiij. fue alegado, entoces la enacuació es rayz de la curacion y diminucion del comer, y la foti lizació del como dize Auicena. Y eneste cafo por refrenar el corrimiéto de los humores en el principio, se puede aplicar algunos alterati nos con alguna confortacion, als como chazeyterolado co camomilino, emalgun otro ca fo no mas antes los molificativos, no embargante el Henrrique que enseña despues de la euacuacion indiferentemente poner en prin cipio los repercussiuos: los molificatinos sea no qualesquier, mas los domesticos, faino en necessidad

necessidad, dode los domesticos no bastassen porque como dize Auic-Assicomo en los re pulsiuos es temor del retornamieto de la ma teria a los miembros principales, assi en los mollificativos es temor de la atraccion y falimiento superfluo, delos quales ambos segu ra la euacuacion en el caso : y esto es lo que el Galeno dezia en el tercero meamir. Las pe rotidas, esto estos apostemas hazia las orejas aunque sean del linage del flegmon, empero no víamos en ellas de la primera intencion de las particulas flegminates, mas dela contra ria de las melezinas atractiuas ysamos. Y fi ninguna cofa digna de razon aprouechare, ef tas ventosas pornemos, mas mirando si fuerte impetu ha aquello q influye, no obremos nada, mas a la natura todo cometamos, porq dela fortaleza de la atraccion no siga fuerte dolor al hombre por quato por el se figan vi gilias y fiebres vengan, y la virtud se disuelua porque mas nos couiene entonces mitigar, y no obrar repercutimiento de humores, viando d cathaplasmos mitigatiuos aquale squier hausentes tal calor y humedad con moderacioniy esto es lo que dezia en el xiij. de la te rapentica. Ciertamente calentar y humectar, conuiene moderadamete todo el cuello, esto es la extremidad:y esse adene, esto es el emu ctorio, porque sea hecho sin dolor enel prime ro dia el azeyte caliente y lana infundida fobreponiendo, no como algunos luego con fal mas despues della vsemos encima con agua caliente mezclada fomentando, cathaplasmã do, porque sea resoluido lo que es ayuntado, amansado el dolor. Y si lo que es ayunta do no fe puede resoluer.digerir y supurar agl con cathaplasmos supurates, assi como es tria farmacum de harina y agua y azeyte cozida, o con alguna cosa suso en el sermon vniuersal dicha . Y despues proceder segun que

Del apostema fugilico endurescido en los emunctorios.

ELos apostemas que sicirros Galeno, y fugilicos Auicena llama, enlos dichoslugares son idificultosos a curar: y por curacion de las es crufulas manda curar aquellos Galeno en el exuj, dela therapentica mas el Auicena apropria en estos el emplastro de las cenizas de los caracoles con la grossura. El Gadeno encomienda aquellos mesmos con la miel por authoridad de Archigenis en este caso en manuchos cortan la dureza, y las gladulas na turales facan: lo qual yo no hago, porque def pues el lugar cicarrizando endurecefe contra la intencion de natura, que aquellas partes ordeno muelles para recebir las superstuyda des de los miembros principales: mas qualquier cosa que sea hecha, las cortaduras enlos sobacos, y en las ingles deuen ser hechas me dio al traues segun la forma de la luna, segú muestra Albucasis: mas tras las orejas igual mente dize Auicena, y entiendo igualmente, estoes segun la longura del cuerpo.

¶De los apostemas de las

tetas, ¶Losapostemas de las tetas , algunos so pro prios, y algunos similitudinarios: assi como quajamiento de la leche, y engrossamiento fuera de la natura, de los quales sera dicho a baxo. Los apostemas calientes y frios enesta particula tienen causasy señales de los aposte mas comunes susodichos, saluo que a engendrar aquellos en las mugeres mucho haze el retenimiento de las flores, y para aquellos cu rar la prouocacion dellas, yla fangria delas fo fenas. Y han por cierto algunos fenales y juy zios proprios, porque enlos apostemas siempre ay algun calor, y dolor, è hinchazon en el quajamiento de la leche destas cosas poco ay o no nada. Y aŭ la leche quajada esparzese y gualmente por la teta, mas el apostema en vna parte, mayormente quado viene à augmento, muestra crecimiento, ò eminencia. La leche con aquesto no viene, saluo a las pre ñadas.Mas los apostemas en todo tiempo se engendran. En los apostemas delas tetas, de temer es de la mania cerca de aquello, quinto de los aphorismos. Si alas mugeres a las tetas se connierte la sangre, mania significa. Y aun-q el aphorismo sea del Galeno sospechoso, mas el verifica aquel, quando la fangre repug na a la conuerfion por el sumordimiento y muchedumbre, por los quales empece el ce lebro. Mas Lanfranco testifica que el lo vio, mas yo nunca lo vi, ni el Galeno lo vio, assi como el da testimonio, en el comento. El Auicena bien quiere que firfen a los apostemas de las tetas, o pleuresi, ò dolor de costado sea resoluido, mas no al contrario. onglan i car

La cura.

«La curació delos apostemas delas mamillas no tiene cosa alguna propria, saluo que côuie ne que los repercussiuos sean domesticos, por la vezindad del coraçon. Porque basta

en los calientes, que por las mas vezes fon ta les, en el principio, afsi como el azeyte rofado con vn poco de vinagre, o agua con vinagre no fria, mas caliente. Mas despues que passare el principio, sea hecho emplastro con harina de hauas, y con ojas de solatro, y meliloto menuzadas y cochas con el oximel, y con azeyte sisamino, ò de almendras. Mas si paresce que haze colection, à ayuntamiento, madurese co los emplastros madurativos dichos y dezideros, y propriamête con este q alaba Auicena, s. medulle panis quart.), farine fabarum, radicis maluauisci. añ. quartum, semis farine fenugre. vnc. j. yemas de hueuos cochos.iij.por cuenta añadiendo vn poco de açafran y de myrrha, y assafetida, y fea hecho emplastro:madurado sea abierto enel mas ba xo lugar fegun la forma de la luna, assi como lo amuestra Albucasis. Y no se ponga grante to por el dolor, y sea mundificado como los otros. Mas si el apostema fuesse frio, sea vnta do con azeyte de espica, y de lilio, assi como los otros:mas si fuese à dureza, el Auicena po ne emplastro de arroz cocho con vino dulce y azeyte violado y yema de hueuo:mas si la dureza se buelue a cacer, no es consejo en cu rando, fino cortar toda la teta: lo qual empero es, como dicho es suso muy temerosa cosa. Y por cierto es mejor en tal cosa paliar, q curar è incurrir infamia.

Del quajamiento de la leche.

«El quajamieto de la leche que por las mas vezes se haze de cosa fria, dissueluese con las mesmas cosas dichas en el apostema frio, y co embrocamiento de agua caliente dela decoc cion de siclo, del apio, menta y calamento. Pa ra esto alaba Lanfraco aqueste emplastro. R. de medula panis farine ordei, fenugreci, femi nis lini.añ.vnc.j.radicis maluauisci,foliorum, maluaru, eruce. añ. M.j. sean cozidas y estas postrimeras seá cozidasy picadas có vn poco de azeyte, encorporádo sea hecho el eplastro.

De los apostemas de las paredes del pecho.

Los apostemas que se hazen enlas paredes del pecho,ninguna cofa propria tienen,faluo que cautamente sea repercutido por la causa dicha, y segun el procedimiento de las costillas seanabiertos, y no se espere luenga maduracion, porque la sanie derribado se alas en trañas no cause fistola: y escripto es ciertame te del Hipocrates enel primero delos prono-

sticos. Las cosas que de dentro y de fuera re bientan y quiebran, mala cosa es, y aun es co mentado por el Galeno, que quado la natura no halla lugar, en que se essuerce, o repose, as si como fundamento en la tierra sobre q engendre,y consuelde la carne, para à fistula, cu va curacion es mala como abaxo fera dicho. Pues en que manera sera regida la fistola, q en el caso, ò espaciosidad de dentro se profun da, dezirse ha abaxo, donde sera hecho sermon ò palabra dela fistula. Mas las que de la parte de dentro vinieren en sanie ò podre,sea quemadas o cortadas: y fi la podre es loable, pueden escapar, mas si mala, perecen enel sep timo de los aphorismos. Y tambien en el lugar en que deue ser hecha la abertura, abaxo

¶Capitulo sexto de los apostemas del vientre.



Os apostemas comunes de la parte de fuera del vientre nin guna cosa propria tiene, si no las cosas que son dichas propriamente enel pecho. Y esto tambien, que con todos los retinos y madurativos seno mezchada al-

folutiuos y maduratiuos, sean mezcladas algunas cofas aromaticas y stipticas, y cofortati uas, por quato ha vezindad y propinquidad a los miembros nutritiuos, pueden a ellos y a toda la accion y operació dellos necessaria y todo el cuerpo debilitar pues sea mezclado con ellas el azeyte de maluas, y de murta y almastacino, y azeyte de assensio, y de espica, los quales el Galeno apropria para cofor tar las entrañas, especialmente el higado enel xiij.dela therapentica, y en principio sea apli cado el azeyte rofado conel azeyte malumo o mirtino. Enel augmento el azeyte de camo mila con assensio, o nardino : mas si va à supuracion sea puesto el artomel, que es el pan con miel no puro:assi como Attalus discipulo de Sorano ponia, mas con el azeyte masticino,o de absinthio mezclado.

Dela dureza del estomago.

Mas si declina a dureza, muy discretamete para mientes, porq quando tales apostemas se endurecen ligeramente, y endurecidos son dificiles, y peligrofos de traer hydropesia, como dize Lanfranco: empero el Guill. de faliceto apropria, quando se hazen en el orificio o boca del estomago, el diaquilo: mas yo mez clo con el vn poco de poluo de yere conel azeyte absensino malexado.

Dela

Digitized by Google

Libro segundo

De la dureza del higado.

Mas sobre el higado ordeno emplastro co mun para toda dureza. R. galbani, serapini, oppoponac.añ.vnci.j.farine fenu. & f.lini.añ. ij terebeti.vnc.f. olei camomil.vnc.iiij.farine fenugr.lo que basta para espessar, pongase las gomas en la zeyte de camomil, cortadas muy menudamēte, y sea disoluidas al suego, y des pues sea anadido trementina, y sea colados, y dende sea encorporada la harina, y sea hecho emplastro, mas si se añadiesse azeyte ros.o de maluas,o de abfinthio, por guardar la virtud del higado, sera mejor cosa.

De la dureza del baço.

Mas en la dureza del baço. R. armoniaci, ferapi bdelij, oppoponac, an vnc. j. olei de fpi ca.vnc.v.terebentine.vnc.ij.farinæfenugr. & feminis lini. añ. vnci. farine lupinoru quato basta para encorporar, sea hecho emplastro, assi como es dicho del higado. Mas Albu.co seja en estos lugares, quado enellos es mucho frio y humedad, y otras curaciones no valen, cauterios punctuales.iij.ò.iiij.fegun la gradeza del apostema, y que no passen mucho allende del cuero.

De la hydropesia.

Hydropisis segun el Bruno, se dize de hidros que es agua, ypisis que es passio, casi pas sion aquosa propriamente enel vientre. Y es la hydropefia, quato pertenece al cirurgico, apostema, è inflacion del vientre de materia ventosa y aquosa, dentro de la espaciosidad del vientre, por el error de la virtud digessiua del higado engedrado: donde enel quinto de los interiores ciertamente sin que padezca el higado, nunca se haze tal passion, porque el higado padesce a las vezes por la propinqui-dad, y à las vezes por la colligacia: y esto sen tia el Hippocrates en el ij delos pronosti, y le uatase del higado, y delos otros: y tal passion enel higado es dicha error, y enfriamieto, o di minucion del calor natural del, hecha de la co sa fria por si è vniuocamente, y dela cosa calie te por accidete y equiuocamete, resoluiendo el calornatural del higado. Y por esto dize Gordonio, que ninguna marauilla es, si en la hydropesia caliente en essa mesma parte del higado es frialdad y calor en vno. La vna como formada y conjuncta, y la otra como for mate y antecdete: la vna natural, y la otra fue ra de natura, la vna material, y la otra formal: la vna abierta y la otra abscondida: del qual

enfriamiento en el delos tumores fuera de la natura, y en el. vj. de la enfermedad è sympto matese ayuta multitud de materia aquosa en el ascliti:mas de la espumosa enel timpaniste y dela flegmatica en la anafarca lencofiacia nombrada. Y pues son segu esto tres especies de hydropesia

De las causas.

Las causas de la hydropesia no conuiene al cirurgico de otra manera inquirir, que son di chas arriba en los fermones de los apostemas flegmaticos:mas la perfecta y exquifita inqui ficion deue recebir de los phisicos.

Los señales y juyzios. Los comunes señales de las tres especies so hinchamiento y mala coloracion de la cara, y delos extremos, y flaco alaçamiento de las fu perfluydades. Los fenales proprios del alchites,o asclit, son enmagrescimiento de las par tes de arriba, è hinchimiento de las partes de baxo. Y si el vientre es meneado, suena como odre medio lleno de agua, y los otros feñales de los apostemas aquosos dichos. Los señales del tympaniste son estos mesmos, mas si el vientre es herido, suena assi como odre lleno de viento. Y los feñales susodichos de los apo stemas ventosos en esse mismo capitulo. Los feñales de la anarfarca fon hinchazon ge neral de todo el cuerpo, y fi la carne es com-primida co los dedos, dexa despues dellos ca berna,o foyo,y los otros feñales de la flegma dichos: y el vientre no es hinchado, assi como en las otras especies. Los señales que sereci-ben del pulso y de la orina, y de las egestio-nes, y de las otras expulsiones, ò láçamientos de los phisicos sereciben, del hidropesi Hippocrat.enel segundo delos pronosticos juzga que toda hydropesia en aguda siebre es ma-la,porque la hydropesia que sontinua sie la, porque la hydropetia q figue continua ne bre, a penas, o nuca se cura: la hydropesia en la complexion seca y caliète es mala, porque es con descouencia delas cosas particulares. La hydropesia q viene del figado peor es q a filla q viene del baço, o dlos otros miebros. Entre todas las especies dela hidropesia el al chites es la peor. La hyposarca es la mas falu dable. Tympaniste tiene el medio: mas cual dable. Tympaniste tiene el medio:mas qual quier q fea la hydropesia, es enfermedad disi cil,y'porende della poco prometas. En la so-la alchite la obra cirurgical ha lugar, las otras fean dexadas para los phificos.

La curacion.

La cura del hydropico vltra de los comunesidichos en los apostemas flegmaticos tiene algunas cosas proprias. Primeramente, que la vida sea mas estrecha, y dessecativa. Segun do, que el higado sea recificado, y confortado. Tertio, que las cosas purgantes por el vientre, y por la orina sean mas espessame te dadas. Quarto, que se entienda mas a eua porar a parte desuera, que no a supurar. Y este era el mandamiento del Galeno, que suso fue alegado de los apostemas aquosos en el segundo ad Glauconem, y en el septimo de Aphorismos en el comento. A qualesquier que clhigado. Y por esto en el alchite, de que esproprio el presente sermon, enacuese la materia por el vientre con pildoras de reubarbaro, que segun el Rasis. Recipe, del reubarbaro, cumo eupatorij, fimiente de la esca riola an drac.iij. agarici, drac. v. mezereon, o laureale.x,drac. sean hechas pilolas, sean dadas.drac.ij.& femis. Y sean sacadas tambié las humedades por la vexiga con aposima de ray zes, que es segun el Rasis. Recipe, corticis radicis api, & femug.an.drac. x. feminisapi), fe niculi,ameos, squinanti.an.drac. v. rosarum ru bearum, ípicæ. añ. drac.iij. fean cozídas en lib. j.enel agua,hasta q a la.iij.parte sea tornada, y fea dado a beuer, y fegun el Galeno.enel.iij.de las complexiones. La medicina de cantharidi bus correctis por a dustion, o por mezclamien to de las gomas de cerezo, dando con vino en cantidad de grano pequeño, mucho ayuda à los itericos è hydropicos, porque la agua de mucha manera vazian por la orina. Conforte se el higado de detro con los trociscos berber. que segun el mesmo Rasis. Recipe, succi ber beris.drac.x. feminis fcariolæ, femi.citruli,fe mi. portul.añ. drac. ii).rof. drac.ij.reubarbari. drac.ij.spicæ.drac.semis.sean hechos pedaços de vn aureo, y fea dado vno con xarope aceto fo. Mas defuera sea epithimado el higado con fandalos, y con cinamomo y con rosas y vino pontico. Mas en todas las cosas dichas quan do es la calentura tuera de la natura en el higado sea añadido endiuia, scario, cicorea, y hepatica. Mas enapore se la materia empla-strando el vientre con el emplastro quese ha ze con la harina de la cenada, y con estiercol de ouejas, y sufre, y Cipres, nitro, bolo armenico, himolea, y los caracoles con caf caras menuzados y encorporados con lexia y vn poco de vinagre. Y con esto sea fregado al sol con guarda de la cabeça, y del higado porque en este negocio marauillosa es la calentura del sol. Y si las cosas ante dichas no valen, o no se pueden hauer, el çu-

mo dela rayz del lyrio beuido de mañana, en cantidad de dos cucharadas, muy mucho los purga por arriba y por baxo, y por cier to la agua destilada de las medianas cortezas dela rayz de las cañas, y flores del fauco, es mu y buena segun el Gordonio. Y fi con essa es mezclada la propria orina, mayor esicacia tiene, mas si la curacion no vale con las cosas dichas, conuiene como dize Albuc. que tu cauterizes a el con muchos cauterios clauales, no mucho entrantes allende del cuero en el derredor del ombligo, qua tro fobre el higado y el baço, y estomago tres, y entre los espondiles en el espinazo con dos cultelares. Y dexa las abiertamen te por luengo tiempo, porque la aquosidad por ellas pueda purgarse. Y si en la bolsa de los testiculos se pusiesse el seton, muy bueno feria, mas si aquello no podras hazer, y congrande instancia fueres requerido, pre missa la pronosticacion del peligro, si tu ha llares el paciente fuerte y no flaco y jouen, y no viejo, ni moço pequeño, y que no ten ga tos, ni fluxo, ni otro accidente, que el obrar con el hierro embargue, porque por authori dad de Albu Haliabas, y de Auicena cortalo de la parte de dentro debaxo del ombligo portres dedos. Si el hydropico fuere por cau fa de las tripas, de la parte yzquierda. Si del higado de la parte derecha. Si del baço por que pueda yazer en el lado menos doloro so, no sobre la fissura, porque las aquosida des no corran sin voluntad. Y el modo es que pangas el paciente derecho, o leuantado ante ti, o assentado si no puede estar leuatado. Y sean los servientes de parte de tras sostenien tesael, y con las manos el agua trayentes al lugar del cortamiento, despues trae tu el cue ro del vientre suso, por espacio de vndedo dende con nauaja, o espatumen corta hasta el lugar vazio, en tal manera, que pueda falir el agua. Y entonces antes que alguna cofa notable salga del agua, dexa el cuero por que cierre la llaga del cisach, y desienda por que el agua no salga : en tanto con pan tostado mojado en vino, o en otra semejable: cosa el enfermo sea resorçado, y despues al-ça el cuero arriba, y pongas la canulla de arambre, o de plata artificialmente hecha, y dexa facar el agua no mucha, mas quanto podra suffrir la virtud del enfermo, porque mejor es como dize el Auicena estar dentro y por vezes, y poco a poco vaziar, y guar dar la virtud que todo envno y exquisitamen te euacuar, y al enfermo traer a syncopin,

Librosegundo

y hasta la muerte acordadote siempre q à toda euacuacion es anexo el decaymiento de la virtud. Y despues q sacares alguna parte, saca la casa, y dexa el cuero desceder, y la liaga del cisach, y ata y no se remude hasta otro dia. Y entretato consorta y recrea el paciente con viandas y beuiendas escogidas, y sotiles y o do riferas, y confortatiuas, y otro dia por el mesmo modo obra, y enel otro, y otro en tal manera haziado, en tato q la mayor parte dela aquosidad sea facada, y dende consuelda y si al guna cosa remanesciere, encima con las cosas desseantes dichas secala, algunos hazen la pri mera incission hasta el cisach, y dende escoriado decienden y n poco, y ay horadan el cisach y despues como dicho es procede y ciertamête todo torna a v na cosa, porque diagonalmente es son o recentar a los aguieros.

Del tympaniste.

En el tympaniste sea sacada, o euacuada la materia por el vientre y por la vexiga, segun que el del alchite es dicho, y los cristeles y supositorios de azeyte de ruda, y de comino de baurace son prouechosos. El higado se conforte tambien, como es dicho, la ventos sidad detro sea carminada conel diacimino, y lectua rio de los granos de laurel, y a fuera sea refrega do con las otras cosas muchas vezes, y vapore se con el mijo y custe. Y algunas vezes necessa rio es poner ventosas.

De hyposarca.

En la hyposarca buena cosa es euacuar cos las pilolas de agarico. q. Recipe. agarici. vnc.ij. suc ci eupatorij, reubarbari, aristol. ro. añ. drac.ij. sea hechas pilolas cos el oximel esquilitico, sea dadas. drac.ij. el higado sea cosortado dela pte de dentro con trociscos de laca, los quales asís se hazen. p. lace, reubarbari. añ. drac.ij. semi. a pij. ameos, semi. uniperi, spice, amigda. amara. mast squinati, costi, amari, rubee, aristologia, gentiana, succi, eupatorij. añ. drac. j. se semis, y sea hechos pedaços, drac. j. sea dados con apo zimate de radic. mas de parte de sucra sobre el higado sea epithimado con la espica, masticis, cipero, esquimato, cu cinanomo, calamo aromatico, croco, y mirrha en vino pontico resol nidos cotro si el enfermo en el sol caliente co la arena caliente sea cubierte y en el horno dode aya sa la ido el pa sea estusado, y otras cosas sean hechas para euaporar y resoluer la materia, las quales seran vistas conuenir.

Capitulo. vij. De los aposten ias de las ancas y de sus partes

Osapostemas de las partes de las ancas, alguos son hechos enlas y ar tes continentes. Y estos enlas cau fas, señales, y curas no tienen alguna coia propria: mas antes se curan assi conno los apostemas comunes delos otros miebros. Algunos son hechos en las partes contentas, que no son desta costeripcion. Y algunos seha acas en las partes situera procedientes assi como zen en las partes fuera procedientes, aísi como en las ingles y compañones, en la verga, en la vulua, o natura y enel trasero, de aquellas que fe hazen en las ingles, dicho es suso en los soba-cos. Mas de los otros es dezir aqui. Y primera mente de la hernia y de los apostemas del osseo, o bolsa delos compañones, que por nobre comun hernie, o ramices se dizen. Pues las her nias de los testiculos algunas se dizen propriamente apostemas, y algunas por seme jaça, las que propriamente son dichas apostemas, son cinco, es a saber, hernia humoral, aquosa, ventofa, carnofa y varicofa. Semejablemente fon hernias, mas antes mas verdaderamēte eminēcias,o crecimietos, roturas, o quebraduras, zir bal è intestinal: de aquellas que propriamente fe dizen apostemas, se dira aqui, delas otras ba xo en el tratado fexto.

De la hernia humoral.

La hernia humoral, es apostema caliéte, o frio osanioso, o no sanioso, delos humores no mucho declinates dela naturalidad enla bolfa de los testiculos engedrado, cuyas causas, señales, y cura, casi es vua mesina como de los aposse mas delos otros miebros, faluo q porque aque llos miebros so mucho sotiles, y puestos en lu gar mas baxo, y casi emuctorios de la natura a s condidos y podrecibles, y vergoçosos para amostrar, son de mas dificultosa curació, sacado q tienen alguos auxilios pprios, assi como en purgado segu el Auic seales administrados su positorios. Porque diuertiendo la materia al trasero aprouechan altamente, y en repercu ciendo es apropriada la chimolea con vinagre no embargate que los testiculos son miebros principales, porque noson necessarios al ser delindiuidao, mas de la especie, ansi como fuso es dicho. En resoluiendo apropriase la ha rina de hauas y agua de verças. En amanfando el dolor lashojas del veleño, o jusquiamo tienen la mejoria, y esto digo enla materia caliente, mas en la materia fria ponese el fenu gr.o comino, con la harina de hauas : mas

fi vã camino de maduracion, madurense y seã abiertos como los otros, faluo que la abertura por el temor dela fistola que ligeramente cer ca el trasero se engendra, se faluengue quato suerties en molifiquense como los otros. Mas el Auicena para molificar la dureza de los testiculos, apropria los saluados, los quales sea menuzados muy suertemente y cernidos, y con el oximel, enel qual el armoniaco sue resoluido sea conficionados y calientes sea pue stos fobre el lugar, y esto tornado a poner mu chas vezes, por que es conueniente a toda dure za. Mas en todas las cosas con ligadura coxal ayuntada a la braga los testiculos sean sos fetenidos.

De la hernia aquosa y ventosa.

La causa.

La causa destas hernias es la staqueza de la virtud digestiua, y mayormente en el higado, y para esto ayuda la malicia del regimieto, así como sue dicho suso del hydropisi, y de los apostemas ventosos y aquosos, a los quales con ujene recurrir por el camplimiento destos.

Los señales.

Los feñales dela hernia aquofa fon hincha miento y granedad con molleza, y refplandor con luzedad: los feñales dela ventofa fon inflacion y leuedad con refifencia, y refplandor con claridad. Y como la aquofa viene fuc cefsinamente, afsi la ventofa de fubito, afsi como dize Guiller. de Saliceto, y aun alsi como los comúes apostemas pocas vezes se hallásin gulares o solos, assi tambien estos por las mas vezes son mezclados, mas nombranse del pre dominante, como sue suficiolicho, en toda her nia apostemosa de temer es delos compañones, porque la tardança de cada dia y luega de las cosas agenas cerca dellos, altera y corrom pea ellos como dizen los doctores.

La cura local.

La cura local, presupuesta la vniuersal cura ció dicha en la hidropesia, y de los apostemas aquosos y ventosos, segun el Galenel. xiii) de therapetica, es la euacuación de la aquosidad, la qualse haze por medicina o cirurgia. Mas por medicina cumple en entrambas con los emplastros de la hydropesia, y de los apostemas ventosos, y aquosos. Y a la aquosa apropria el Auic.el emplasto, q Recipe nitri.drac. x. ceræ, vnc.ij. & semis olei laurici. vnc.ij. pi peris, granoru lauri.añ. xxvj. sea hecho dellos emplastro. Y a la ventosa se ctorga el comino, ruda calamentum, y azeyte costino, y nar dino por cirurgia, la qual propriamente com pete a la aquosa, porque en la ventosa no vio alguno Albuca, que fuelle osado sobre la cura cion della con el hierro, aunque Haliabas di ga, que ala manera de emporitma sea obrada, en muchas maneras se acaba. Primeramente el Galeno.xiii).de la therapen.con sithone, ose thone manda sacar aquella: mas hazese el seto con las tenazas planas horadadas en la parte debaxo, defuiando la costura donde la bossa se toma hasta le vazio, donde con aguja luenga fogueada en la cabeça, de la qual es el feton por elagajero fe pone, y despues sacadas las tenazas y la aguja, el seton se dexa, y sobre el en los primeros dias el azeyte co la blacura del hueuo, mas en los otros las hojas d la verça fe ponen, y facafe y remudafe, y dexafe, hasta q el agua sea vaziada. Mas el Aui.a quie el Guil. figue, alçados los testiculos en la mesma parte conla laceta ancha hasta el lugar dl agua abre. y sacada la agua cierra, y porq no se torne, mã da poner el emplattro constrictiuo, o constri nente sobre la ingle con el braguero, y si torna el agua, assi como ania acostumbrado detro de seys meses, como dize el Albuc.manda retornar la operacion, y assi saludablemete el en fermo los sus dias pastara. Albuc. y Haliabas del medio dela bolsa hasta la ingle abren y sa cada la agua, assi cosuelda el dindimo, que el a gua dende en adelante no puede desceder. Y esta manera guardo, mayormete en aglla agua que es coclusa enel chist, o foliculo, este dindi mo hasta el huesto del pedejo subo, y mado al seruiente tener sirmemète dela parte del vien tre, porque no entre dentro, èy o dela partede la bolía porque no decienda, tambien tego fir memente. Y entonces abro con la laceta, v fa co el agua : y dende para consumir el foli culo vn poco de arsenico pongo con el algo do, y despues del caymieto dela escara cossiel r 2

Libro segundo

do, y firmemente fello. Mas algunos, afsi como maestre. P. de Horliaco con caustico y corrosiuo sobre el pendejo abren el lugar hasta la vacuidad del dindimo, y despues horadado y me
tiendo la punta dela proua hasta el lugar de la
agua, y facalla, y despues del caimiento dela escara consuelda, y sigilan: mas otros co cauterio
actual la dicha operacion acabá. En qualquier
manera que se peracion acabá. En qualquier
manera que haga, solamente que la gua sea faca
da, y no torne, esbueno, Mas si el testiculo sues
secorropido, lo que se sabre por el hedor y mal co
loramiento, cerca del consejo de Albusea atado de suso el dididimo, y sea cortado, y sacado a
quel, y por mayor seguridad sea cauterizado,
assi como dize el Rogerio, y el lugar como las
otras llagas, sea curado.

De la hernia carnofa y va-

ricofa.

La hernia carnosa, segun el Galeno en el de los tumores fuera de la natura, fe dize el tumor delos testiculos, o de la carne nacida cerca dellos,assi como dize Haliab.escliratio como la varicola, que es nombre nueuo, se dize nacimie to de venas fuera de la natura en ellos. Cuyas causas son la abundacia delos humores gruesos enaquel lugar corrientes, y la flaqueza desse lu gar. Mas los feñales de la carno fa fon la dureza è hinchamiento con duración de luengo tiepo y con poca, o ninguna diminucion, y quado se toca, todo esso que es dentro dela bolsa se mue ue. Los señales dela varicosa son hinchimiento delas venas tuertas à modo de vid, y molificacion de los testiculos. El juyzio destas dos her nias, segun dize Albuc. es, que son difficiles y peligrofas a obrar,por lo qual le parece a el , q mejor es dexarlas,que abrirlas,mas conuiene q fea dicha la operacion,la qual hizieron enellas los primeros.

La curacion local.

La curació local, presupuesta la vniuersal cura dela carnosa, es de examinar en los principios con las cosas molificates y resoluientes di chas sus o en los capitulos delas gladulas y sephi ros, mas si no aprouechare, y tusueres mucho rogado, è infestado mansfestado, o pronosticado el peligro, cerca de la dostrina de Albuc. corta el cuero delos testiculos, y si podras libre mente la carne apartar delos testiculos, cortala y sacala, mas sino, o el mesmo testiculos es el Kirrado, o corrompido, ata arriba el dindimo, cor ta y cauteriza, y todo lo saca, y despues cose la llaga, mas si fuere varicosa, atala dela parte de suso, y debaxo, è lo que es en medio corta por

cortamiento total, y facolo, y cofe:y dende cu ra la llaga como dicho es, o con cauftico y corrofiuo, afsi como maestre pedro hazia, sea obra do assi como en las glandulas es susodicho.

¶ De los apostemas de la verga, y

de la vulua o natura. Los apostemas dela verga, y tăbien de la vul ua, cercanos fon a la curación de los apostemas de los testiculos, empero porque son particulas mas calientes è inflamables que los testiculos, por tanto son mas tolerables, enel principio las cosas stipticas, no embargante que casi son emunctorios, y principales miembros quã to a la especie, mas no quanto al individuo como dicho es muchas vezes, y enel procedimie to han menester mayor amansamiento por el fuerte sentimiento dellos, y mayor respiracion por el podrescimieto presto dellos. Y por esto en las cosas calientes quato al principio, loa el Auicenas las lentejas, y cortezas delas granadas,rosas cochas en agua con el azeyte rosado encorporadas, y populeon, y folatrů muy mucho.Y enel amansamiento del dolor es otorgada la fomentacion delas maluas, & iusquiamum, y epithimacion con el azeyte de violas, y blanco de los hueuos en vno mezclados, y la medula del pan blanco en leche infundida y të plada, bien mezclada con las yemas delos hue uos medio cochos, y vn poco de opio, y de aça fran encorporando con el azeyte papauerino en la transpiracion y alimpiamiento, mucho a prouecha la mudança espessa, y que el agujero de la verga se tenga abierto con las tentas de ce ra,o de paño, y las ligaturas a sustentar se hagã a manera de faculo conel bragal, en tal manera que tengan, y las ligaturas en ninguna manera den dolor, de la extension ventosa que se dize priapismus, sera dicho abaxo.

De los apostemas del trasero o ses.

Los apostemas del trasser co los apostemas dichos tienen muy gran comunidad; y allende han tambien en especial, que en las cosas madu ratiuas y amanístiuas añadese tapsus barbatus. Y despues que sue fueren madurecidas, no se dexe la fanies por luengo tiempo estar en el lugar, y que las aberturas sean hechas redondas, y cast lunares, porque los humores mas ligeramente sean sacados, y no sean ayuntados en vn lugar, y sean hechas sistolas del trasser o, baxo sera dicho

Capit: viij. De los apostomas de las coxas, o muslos, y piernas, o tibias, y de los pies grandes.

Os apostemas de las coxas y delas piernas noson variados delos otros comunes de los otros miembros, salvo que ante la rotula del inojo no se naga aberturas profundas, porque sigua aquellos malos accidentes, de los quales pocos son librados, assi como dize el Auicena, y el Henrrique esto por su experiencia confirma.

TDela elephancia, y variz y vena

Suelen muchas vezes acacer en las piernas por la mayor parte hinchazones y groffezas fuera de la naturaleza, que se dizen varizes, ve namedeni, y elephancia. Y son las varizes las venas ensanchadas y embueltas a manera a la vid variadas, y ramificadas en la pierna y pie muchas vezes, porque a las vezes en otras particulas se hallan. V ena meden, assi dicha del Aui cena ciuilis de Albuca, famosa de Haliab, es ve na prolongada a modo devariza, y gusano vo luntariosamente mouiètese que comiença con hinchazon, y vezigacion y dolor. La elephan cia es añadimiento de la carne en las tibias y pies allède dela mesura, assi como se vee en las tibias de los elephantes.

Las causas.

-Las causas destas enfermedades casi son las mesmas, es a saber, sangre gruessa melanconica y stegmatica, y quemada, que a otros lugares de ciende porla muchedumbre della, o por los trabajos fuertes, y por esto acaescen a los viuien tes melancoliosamente, y a los trayentes las eargas; y despues de enfermedades agudas, porque despues destas la materia es alli lançada.

Los señales.

Mas los señales son manifiestos, porque cada yna se conoce de su semejante por el color, y regimiento antecedente, como dize el Aui cena, mas son juzgadas, que son temerosas y di ficiles a curar, mayormente las antiguas y confirmadas, porque quado la materia y fosia correra los lugares viles se retiene, y viene alas par tes superiores segun el Auicena, peor disposicion induze, cerca de aquello del texto de los

aphor. El que ha almorranas antiguas, y fe fana, si vna no fuere dexada, peligro es que se le haga mania, o hydropesia, porende en tales me jor es no curar porque los curados mas ayna perecen, los no curados por luengo tiempo a prouechan. Y yo lo vi muchas vezes, y Lanfra co da testimonio de aquello mesmo, mas adelante aquestas passiones se configuen, y por las. mas vezes engedra vlceras malas,y d dificil cu racion, por ende la incission o cortamieto de stas passiones a emorogias y fluxo de sangre, y à canceraciones es sospechosa. Ite est as passiones son regionales, y casi heriditarias y mayormente la vena meden que en aquella region, y por configuiente en las otras aísi calientes fe multiplica. La vena meden,o ciuil Albuc. co peío de plomo en longura de.xv.o.xx.palmos faco, mas y o nunca vi aquella, ni el Galeno, fegun Auicena da testimonio.

La curacion.

La curacion tiene tres intenciones. La prime ra es en la vida, porque el humor gruesso y me laconico no se engendre. La segunda en la materia antecedente, porque ella engendrada sea euacuada. La tercera en la conjuncta, porque ella dessecando o sacandola sea consumida. La primera intencion se cumple segun el Rass, q feabstenga delas gruessas y melancolicas vian das, assi comosonlas carnes dela vaca, y delas q fon tomadas caçando, y de confecciones, de miel, y lentejas y verças, y trigo cozido: y pan azimo o fin leuadura, o vino gruesso dulce, y toda la dieta dicha arriba en los apostemas me lancolicos, y guardese tambié de mucho andar y de estar sobre sus pies, y sea contento de vian das sotiles, y de poco nudrimiento sangre sotil engendrantes, assi como las carnes de los pollos, y de palominos, y de cabritos, y de verduras sotiles, y las yemas de los hueuos sorbibles, y vino blanco fotil fon buenos, y bien aparejado pan. La segunda intencion se cumple con sangria : y pilolas mayores hermodatiles, y yeraruf epithimo, y polipodio, y la piedra lazuli, y vomite vna vez en la semana, y vie de trifera menor. Mas la tercera co sa se cumple poniendo las cosas estipticas, des secantes y resoluientes suertemente sobre to do elpie y tibia, y vse de atadura con estas de la parte debaxo a suso, ansi como sue di-cho suso en los apostemas slegmaticos, y ciragra, à que por este tal negocio es de re-correr, y para esto se ordenan tres, o quatro formas de auxilios. El primero es el lauamiento r 3

Libro segundo

de la comunidad con el agua de los herreros y chimolea y vinagre. El fegudo es epithima de Rasseon el agua de cenizas de la decoccion de la simiente de las verças, esticados, arab. lu pinorum, fenugre, nitri, y estiercol de cabra. El tercero es del mesmo, con mirra, aloe, acassa, hi poquistidos, alumen, dissueltos con el vinagre. El quarto es de Thederico proprio, quando la materia es mas flegmatica y vetosa, q. Recip, ra dicum afrodilorum, ebulorum, filicis, foliorum sambuci, paritarie, caulium rub. cozidas con vi no, y con agua de la mar picadas, y si son encor poradas con la fez del vino, fon mejores, y fi co estos se hiziesse estupha, no menos valdria. Em pero si fuesse ende nstamació y vexigamieto con dolor como acontece en la vena meden, manda el Aurcena emplastrar çumos frios conocidos de dos fandalos, perexil, aloen, y mirra canfora, y si no vale alguna cosa aquello, y fueres requerido con instancia, corta la carne cerca de la plegadura del inojo, donde parece el tronco y rayz de las varizas tadas, o fin cortamiento sea comprehendida la vena conel vn cino en dos lugares apartados por dos, o por tres dedos. Y ata fuerteméte con buen hilo de feda, dende descarnando alça y corta lo que es en medio: y por el configuiente defata la liga tura heeha contra la parte dessa variza, trayendo la sangre arriba con las manos, esso tato qua to sera possible saca, y despues de la cabeça de la vena superior, y toda la vena con el hierro caliente, o arfenico cauteriza, y mundificando firmemente confuelda. Y fi alguna cosa de aq lla sangre fincare, con las dichas melezinas por tu poder consumela, y desseca y algunos como el Albuc.la tal operacion manda con el hierro fegun dos modos, el vno dellos, que cortando la sangre negra se saque, mas el otro, que la vel na con la sangre sea arrancada. La cortadura se haze, q a tada la pierna, o muslo hasta el inojo con buena benda, la vena en dos o tres luga res sea cortada, y se abra, dende comprimiedo y facando la sangre hasta los lugares abiertos, segú que sera possible sea facado, y tal regimie to en lo venidero al enfermo sea madado, por que despues no sea lijado sea alçado o arranca do, o defrayga toda la vena cortando el cuero en derecho de las varizas, en tantos y tales lugares, que fin esto que la vena sea abierta co vn cinis, sea tomada y atrayda hasta que sea arrancada de la parte de suso y despues la llaga con lana infusa mojada en vino y azey te sea curada, en tanto que sea sanada. El prime ro modo paresce en mi mas seguro. Y el Gale no manda hazer aquel en las timporas por la

reuma caliente de los ojos, en el xiij, dela the rapentica mientra que dize. Y verdaderamen te las varizias afsi curamos. El atamiento afsi como fuso en las timporas metientes primera mente, y assi cortar lo que es medio. Y Halia bas en el sermon ix. de la segunda parte del li bro de la real disposicion aprueua esso, y pone de la podraga; y del dolor de las juncturas sera dicho en el sexto, en el qual seran puestas las passiones que propriamente no son aposte mas, ni vleeras, ni passiones delos huessos rumandamiento de Dios.

Glosa sobre el capitulo de los miem bros compuestos.

I N nomine eternæ veritatis. Amen. Por quan to no folo es necessario para bien curar los apostemas, saber al cirurgico, que tal sea aposte ma por su essente conuiene considerar la natura de las particulas apostemadas, porque segun la variedad dellas la cura es variada, como dize el doctor en este capitulo, y tambien en el capitulo general, por tato declararemos aqui co molos instrumentos curatiuos seran diuersificados segun la variedad de las partes de nuerso, especialmente de las compuestas, por que por ventura las mas vezes el apostema se haze en ellas.

Y es de notar, que por quanto la curacion de los apostemas de las partes organicas quanto a la complexion dellas, es hecha ansi como de las partes consenses, como he dicho enlos capitulos precedentes, par tanto de la indicacion tomada de la complexion del miembro organico aqui luengamente trataremos, y qua to a esto sera hecha v na question en el fin del capitulo, pero por quanto la curacion de los a postemas de los miembros compuestos toma grande diuersidad segú la composicion dellas por tanto particularmente aqui hablaremos, quales y quatas son las naturas de composicio, tambien de plasmacion, y en quantas especies se diude, como en el anatomia ha sido exquisi tamente declarado.

Etprimo deuemos considerar la substancia del miembro cópuesto, si es de substacia mole, o dura, o sies de substancia rala, o densa, porque si es de substacia rala y espongiosa, no es neces de substacia rala y espongiosa, no es neces dario de aplicar suerte medicina: porque la virtud de la medicina facilidente puede penetrar hasta el profundo del miembro por las porosi dades del, y el contrario es enel miembro que no es espongioso y hauiente porosidades. Y esto

se entiede tomado la indicacion del miembro ralo en quanto el es de substancia rala, porque por suerte por algun otro respecto, puesto que sea espongioso, le comuerna aplicat fuerte me dicina, como si el estuuiesse situado en lugar distante y longinquo, al qual la medicina im mediadamente no puede penetrar sin grande alteracion y diminucion de su virtud, como he declarado. Tambien deue considerar, si tal miembro tiene razon de receptaculo, como son el estomago è intestinos, porque en tal no es necessaria fuerte medicina, o si tal miebro tiene vias, por las quales la medicina puede fa cilmente penetrar al dicho miembro, porque sino tiene tales vias, mas suerte medicina le es necessaria, como son los huessos, y las cartilagines. Verdad es, que esta consideracion mas pertenece quato a las medicinas aplicadas por la boca, hora fean laxatinas, o alteratinas, o aaperitiuas, y por esso esta consideracion mas pertenesce a los medicos, que no a los cirurgi cos. Tabien deue el cirurgico considerar la situacion del miembro, tomando situacion ansi por el pprio lugar, enel qual es fituado el mie bro, como tomado situacion por coligacia del miembro con otro, porq si el es superficialme te situado, no couiene q la medicina sea viole ta, mas basta que ella sea leuatada en grado, se gu el grado dela enfermedad, porque facilmê te la virtud de la medicina puede llegar hasta el lugar dela enfermedad fin diminucion y per dicion de su virtud. Mas si la particula es situa da enel profundo, en tal caso couiene eleuar el grado y calidad y virtud de la medicina, mas que no es la enfe rmedad, y la causa es, porque enel camino antes que la medicina llegue al lu gar enfermo, passando por los miembros vezi nos ella pierde, y es diminuyda en su virtud por tato el cirurgico deue augmentar la virtud de la medicina en tal grado, que puesto que en la via ella sea diminuida, quando llegara al lu-gar enfermo, ella se halle con sufficiente cali dad y virtud para quiter la enfermedad. Y de aqui podemos inferecer vn correlario que en semejate caso es licita cosa al cirurgico aplicar alguna medicina mas fuerte, y mas leuatada en grado, calidad y virtud, q no es la discrassa dela enfermedad, como he dicho. Verdad es, q tal medicina quando viene al lugar discrasiado, ella deue quedar igual en grado con la discrafia que deue fer curada, y faber en tal cafo qua do conviene elevar mas el grado de la medici na que no es la discrassa, consiste en la buena cstimatina del cirurgico, que el sepa como se puede perder la virtud de la medicina en la

via, antes que llegue a la particula enferma,y augmentar la virtud della, tato como ella pue de perder. Tambien la noticia del lugar de la particula enferma nos enfeña, quales medicinas deuemos mezclar con otras medicinas, a fin que la virtud dellas llegue al lugar ensermo verbi gratia, tu entiendes curar viceras en la vexiga, en tal caso con medicinas curatinas de vlceras de la vexiga, deues aplicar medicinas diureticas y prouocatiuas de vrina, a fin que trayan la virtud de las otras medicinas a la ve xiga, y por esta causa aplicamos el açafran, quando queremos emendar alguna enferme dad en el coraçon, porque el açafran es dela-tiuo, y lleua las otras medicinas al coraçon, y ansi, en qualquier miembro conuiene mezclar medicinas, que tengan propriedad y ref pecto à aquel miembro. I ambien la noticia del lugar de la parte enferma nos enseña, por quallugar y region deuemos aplicar las medicinas, a fin que facilmente lleguen al lugar en fermo, verbi gratia. Si alguno tiene viceras en los intestinos inferiores, yo aplicare medicinas por baxo co criftel, y fi las viceras fon enlos in testinos superiores, yo aplicare medicinas por laboca, Tambien tomando la situación del miembro por coligancia, nos ayuda en la con ueniente administració de las medicinas, por que si en el higado se haze apostema, yo consi dero, si tal apostema se haze en la parte supe rior del higado, y entonces yo administrare medicinas prouocativas de vrina, quia gibbo sitas hepatis est associata membris vrinç media telas venas emulgentes, y si tal apostema es en la parte concaba, yo administrare medicinas por los intestinos cuacuatiuas, quia conca uitas hepatis in testinit est associata mediante las venas mesaraycas. Tambien en los aposte mas de las tetas aplicaremos medicinas pro uocatinas de menstruos, porque mediante las venas ascendentes de la matriz a las tetas ay conueniente coligancia entre ellos, y pa ra diuertir la fangre menstrual, quando super flumente corre, aplicaremos ventosas a las te tas. Tambien deuemos confiderar la virtud y dignidad del miembro enfermo, porque si el es miembro principal, o haze operacion comu a todo el cuerpo, como el estomago, o sirue à los miembros principales, como el pulmon q firue al coraçon: en tal caso nosotros no aplicaremos medicinas hauientes violentas calidades, como fuerte repercussivo, o fuerte refolutiuo, porque nosotros debilitariamos mu cho la virtud d'los dichos miebros, y fe figuiria daño a todo el cuerpo, y esto podria ser causa d

mayor enfermedad è inconueniete: por essopor conseruar y guardar la minera delos espi ritus, con semejates medicinas, deuemos mez clar algunas medicinas estipticas semejates a la substancia del miembro, aromaticas, confortantes los espiritus y multiplicantes aque llos: mas en los miembros que no haze sino operacion propria, y particular, hombre pue de aplicar de todas maneras de medicinas, (egun que la necessidad lo requiere fin algú da ño: y de aqui se ha la respuesta à esta questió es à saber. Que es la causa, q en los epithimas del coraçon ò del higado, puesto que aya calentura, nosotros no aplicamos los epithimas hechos de medicinas puras infrigidativas fobre el coraçon. La respuesta parece de lo que he dicho, porq mucha solicitud deue tener el cirurgico en coleruar los espiritus, y tales me dicinas los mortifica: y por esso en los trocis-cos de camphora los doctores antiguos ha a ñadido el açafia, el qual es caliete, puesto q la intencion, por la qual há sido compuestos, sea por refrescar el coraço. Y en los epithimas q nosotros aplicamos en fiebres pestiléciales al coraçon,añademos agua de melisa, vino aromatico, y otras cosas calientes y aromaticas. Nam primus decurfus omnium accidentium est ad cor, tanquam ad basim vite: y por esso conuiene confortarle: y tabien conferuar los espiritus en sus virtudes y fuerças. Y mas de uemos considerar, si el miembro es de grade fensibilidad,o de pequeña sensibilidad: si el miembro est acuti sensus y de grade sen fibilidad, nosotros le deuemos aplicar medici nas participates acuydad y mordicacion , ni de excessiuas calidades , porq tales disuelue y destruyen la substácia de tal miebro, y pro u ocá dolor y malos accidétes:mas en los mie bros q tienen el sentimiento obtuso, el medico puede aplicar de todas maneras de medici nas, segun la necessidad de la enfermedad en ellos hallada. Vñ. Arnaldus Sicut mebra acu ti sensus non tolerant forte medicame, simili ter in membris obtusi sensus parum, aut nihil prodest amotu celeriter. Et ideo medicamen appositum membris obtusi, sensus amoueri non debet, saltem quousque sentiatur ab eis. Et nota, que por miembros de grande sensibilidad entendemos aquellos, los quales fon facilmente passibles por qualquier objecto, y de qualquier calidad occurrête a los dichos miembros, como fon los nervios y todas partes neruiosas y paniculares, y el orificio del estomago, y los ojos. Y por miebros de obtu so y poco sentimiento entédemos los contra

rios a los dichos. Et tu declara.

¶Y por quato de la superficie del miembro, si esaspera, o llana: y tambien de la sigura del, si es súenga, o triangular, derecha, ò obliqua, quato a la curacion delos apostemas pequeña, o ninguna indicacion curatiua es to mada, por esso yo lo dexo al presente, por por ventura hare dello mencion enel tratado

de las llagas.

Mas conuiene saber, si toda curació se haze por su contrario: y dexado muchos argumen tos y authoridades q hombre puede traer pa ra poruar el contrario porque mi intencion en esta presente exposicion es proceder por notables declarativos del Guido, deucys primero notar, que cotrario se toma en dos ma neras: en vna manera proprie & stricte, la qual es dicha contrariedad formal. Y esta con trariedad folo fe halla en el predicamento de calidad: y esta contrariedad no es otra cosa, fino repugnăcia y opoficion hallada entre al gunas cofas participantes calidades contra-rias, como el calor es contrario a la frior, y la humedad a la sequedad. Ay otra contrarie dad dicha large & improprie, la qual se llama contrariedad virtual & in effectu, ò contrarium effectiuu:y en esta manera toda cosa que expelece otra cofa, y es dicha discouenie te y corrompiente la cosa expelida, es dicha fer su contrario efectivo: y ansi el calor natural es contrario a todas ensermedades, como fera dicho:y esta cotrariedad se puede hallar en otros predicametos vltra el predicamento de calidad.

Por lo qual es de notar, q hablando de contra rio large, el es en dos maneras, el vuo es dicho contrario intrinseco y sin medio: y tal contrario es en dos maneras, el vno principal, y esla virtud regitiua del cuerpo: porque como dize Galeno y Auicena, Virtus est q curat mor bos. El otro contrario intrinseco es dicho con trario instrumental, y tal contrario es el calor natural y los espiritus q son los instrumentos de la virtud natural para exercitar las operaciones de nuestro cuerpo. Tambien ay otro contrario estirpante la enfermedad dicho co trario extrinfeco, y tal contrario es, como las medicinas, cauterios y otros instrumentos cirurgicales, y medicinales. Y tabien tal contra rio es el medico, y la influencia de los cuerpos celestiales, & sic de similibus. Y tomando contrario ansi anchamente, como stricte, patet q curatio est morbi & aliarum rerum cotra naturam per suum contrarium remotio. Y tomando contrario large, dize Auicena,

Digitized by Google

quarta primi, capitulo primero. Que la remocion de las enfermedades se haze,o con medieina, o con deuido regimiento y conueniente dieta, o con operacion manual, porque todos estos instrumentos son dichos ser contrarios a la enfermedad, hablado large de cotrariedad. Y tal contrariedad large dicha alguna vez cura las enfermedades per accidens, como la escamonea euacuado la colera cura la fiebre ter tiana. Et aqua frigida exterius aplicata curat spasmum de repletione per accidens, sicut de claraui. De las cosas sobredichas parece que el medico no esaquel que principalmente cura las enfermedades, mas es la virtud regitiua del cuerpo, y el medico no es fi no ministro ayundate a natura, y por esso dizen bien los sabios antiguos doctores, que natura es aque lla,q pugna contra la enfermedad, y las med cinas y otros instrumentos son las armas, y arneses, con los quales natura pelea, y el medico apothecario cirurgico, y otros seruidores, son aquellos que traé y prepa a los arneses a la na tura regitiua de nuestro cuerpo, para curarlas enfermedades, y tambié natura es aquella, que cura principalmente las enfermedodes madato Dei sublimis & gloriosi, qui solus sanatlan-guores, à quo sanatium omne.

Y es de notar, que supposita paritate in om nibus segunhe declarado, el cirurgico aplica do el contrario formal para la curacion de las enfermedades, el lo deue aplicar igualmente en grado, segun el grado de la enfermedad. Exemplo, como si algun enfermo tuuiesse ca lentura, o otra complexion caliente en dos grados de calor, el deue aplicar la medicina fila en el fegundo grado de frior, a fin que con uenientemete pueda corromper los dos gra-dos de calor. Verdad es, que los doctores entiende esta regla, quòd medicina debet eleua ri in equali gradu ad discrassam entodo el pro cello de la curacion dela enfermedad, y no en tiendenque en qualquiera aplicacion tu apliques el contrario igualmente con la enfermedad, porque ansi haziendo, tu podras dañar violenter, y alterar natura, la qual no suffre repentinas mutaciones, mas basta que en toda la curacion sea el contrario de tal manera ygualado con la enfermedad que sea sufficiente a la quitar del todo del cuerpo, y este es el co sejo del sabio Auenzoar, que nos conseja començar por medicina alteratiua, en alguna ma nera remissa en respecto de la conformidad, porque tal muchas vezes aplicada hara conue niente operació fin lefion de la virtud, lo qual no haria la medicina aplicada en grado ygual, a la discrassa en una aplicacion, quia agens de

bile pluries applicatum faciet taquam agens, forte rarius applicatum, especialmete que co mo he dicho, la virtud regitiua de nuestro cuer po, y el calor natural, y los espiritus son tam bien contrarios a la enfermedad. Y por esso puesto que la medicina sea remissa en calidad grado por respecto de la enfermedad, pero de la medicina y virtud regitiua, y calor natu ral se hara vn contrario a la enfermedad, no so lo igual a la enfermedad, mas fobrepujante aquella, y esta via de curacion es la mas segura. Et tu declara . Y tambien los doctores no entienden, que qualquier remedio aplicado a la enfermedad y contrario a ella, sea igual a la en fermedad, porque desta suerte el seria muy violento, mas ellos entiende que de todas las cosas contrarias aplicadas por el cirurgico refulte vn contrario a la enfermedad igual . Ver bi gratia, para la curacion de vna herifipila tu aplicas muchas cofas contrarias, porque tu al teras el ayre a frior, y administras las viandas frias, yaplicas las medicinas fia, quieren los doctores, q de todas estas cosas resulte, y sea hecho vn contrario a la enfermedad, y no que cada vna destas cosas sea eleuada en grado ygual a la enfermedad. Y entienden nuestros predecessores, que tal contrariosea aplicado in doss & quantitate conuenienti, porque si el suesse aplicado vitra la cantidad conue niente y excessiua, tal contrario haria lesion a natura, mas que el sea en deuida y conuenie te cantidad. Y quieren tambien, que tal con trario no sea abominable y odioso al enfermo mas que el lo tome con plazer, y voluntad y delectacion, quia parum deterior cibus & po tus. &c. como dize Hipocrates. Y por artifi cialmete proceder en esta materia, considera lo que dize Arnaldus. Nichil prohibet vim al tetantis adequare, fi lenis extiterit discrafia me bris tabefactis, aut marcidis vim alterantium in intensis discrasiis non conuenit adequare, sed hoc est cum virtus est fortis,& mebra sunt folida, in inueteratis discrasijs, & maxime prin cipalium, paulatim membra funt temperame to restituenda.

Y es de notar, que acto curatino es dicho en tres maneras: porque alguna vez nuestros do ctores le llaman sanacion, y esto por respecto del esecto, y sin del cirurgico, el qual entiede de curar las enfermedades, y de reduzir el cuer po a sanidad, segunque le es possible, como he declarado en el capitulo singular. Y por esso el libro de Galeno, en el qual se traca de la curacion de las enfermedades, es intitulado libro de ingenio sanitatis, y ansi lo toma el Guido en el principio de este capitulo. Tam

Librosegundo

bien alguna vez el acto curatino nuestros Do Aores le llaman medicacion, quieren dezir operacion hecha del medico, y ansi es nombra do por el respecto del medico obrante. Algu na vez nuestros doctores llaman el acto curatiuo curacion, y esto por respecto delos instru mentos con los quales el obra enel cuerpo hu mano, supliendo y regenerando lo que falta, ò diminuyendo, o extirpando y quitado lo que es superfluo, porque como la enfermedad fea addicion superflua de la cosa contra natura, o diminucion superflua de la cosa natural, por que la enfermedad es superabundancia, o falles cimiento, pues sigueie, que el acto curativo no es otra cosa, sino additio eorum quæ desiciut

&ablatio corum quæ superfluunt.

Y de las cosas sobredichas podemos perfe-Etamente diffinir curacion, diziendo que cura cionno es otra cola si no conservacion dela co fa natural, y que quede enel cuerpo la cofa vtil y jugatiua, y esquitamiento y hablacion, o re mocion de la cosa contra natura, quitando la cola noziente, y este acto curatiuo de ta! mane ra es hecho del medico, que el cuerpo no fola-mente es reduzido en su natural disposicion, mas aŭ es conservado en aquella, y ansi el aceo curativo comprehende en si dos generales in téciones. La vna es conseruar la cosa natural. La fegunda es quitar la cosa contra natura. Por lo qual deueys notar, que el cirurgico curan te la enfermedad no solo deue hauer intencion a quitar la cosa superflua contra natura, mas tambien deue conferuar la cofa natural, como fon la complexion, la virtud, los espiritus, & fic dealijs, y esto se haze por la aplicacion de su semejante como sera declarado. Y por qua to a la curación de la vicera de vn miembro q es muy seco en complexion, conuiene medicina mas deficatiua, q no haze en algun mie-bro de complexion humeda, porque en el q es de complexion seca no solo deue quitar la ensermedad, mas tambien deue conservar la complexion natural, y en el miembro que es de complexion humeda solo deue quitar la co sa que es contra natura, por que si en tal miem brotu aplicas la medicina tan seca, como en aquel que es de complexion seca, no solo qui taras de la parte humeda la cosa contra natura, mas tambien tu corromperas su natural complexion. Y esto se entiende posita paritate in omnibus, porque por algunas otras circunstau cias esto se podria variar como he declarado. Y tambien se entiende, tomando la indicació curatiua de la essencia de la enfermedad v de la complexion del miembro enfermo. Y fegun Galeno en muchos libros, libri therapen

ti. la intencion curatiua principalmente fe toma de la essencia de la ensermedad, y secun dario de las otras cofas anfi naturales, como no naturales Pero la indicacion conseruativa de la vida se toma principalmente de la virtud, y por quanto Gnidad y enfermedad no pueden fer, fi no en cuerpo viuiente, por tanto se dize, que sublimior omnium intentionum sumitura virtute, porque sin la virrud fanidad no puede ter conservada, ni la enfermedad cu rada, y por esto se dize, que el ojo diestro del medico deue tener fiepre respecto al tenor de la virtud. Agora pues con vna fela conclusion podreys responder a la question, y dezir, que toda cura cion se haze por su contrario, toman do contrario sarge, y no stricte, y esto basta al cirurgico della question, el resto yo lo de-xo a los senores medicos para disputar en nue stra vniuersidad de Mompeller, vbi quotidie, hæc & similes disputationes enodantur.

Mas deuemossaber, si la conservacion de cada coplexion deue ser hecha por su semejan te En esta question procederemos como en la otra por notables . Y deucys primo notar, que aqui nosotros entendemos ansi de la complexion innata, como de la influente, y entendemos de la complexion natural assi como de aquella que es adquerida en el principio de la generacion en el vientae de la madre, como de aquella que es adquerida despues in tempo re,& ex consuetudine, porq como he declara do, la complexion natural tomada en el vien tre de la madre, se puede permutar ansi por las causas intrinsecas, como la complexion ca liente y seca in iuuentute, al tiempo de la veje dad se puede permutar en complexion fria y feca, como dize Galeno fecundo tegni. Decidente vero calida & sicca, ora. &c. Tambien se puede permutar por causas extrinsecas, co moporalgunas viandas muy continuadas, sicut patet de puella venenosa, & de arbote transplantata.

Y es de notar, que el cuerpo que deue ser conservado alguna vez estemplado, y alguna vezes destemplado, entendiendo que es de-stemplado naturalmente; y no contra natu ram, segun que todo esto ha sido bien declara do en los notables de la anatomia, como fon los cuerpos flegmaticos, y melanconicos, quan do ellos fon en fus naturales difposiciones, y son dichos ser destemplados en respecto del cuerpo templado, puesto que en si ellos son di chos ser templados, quia producunt operationes eis debitas como he dicho, mas por quan to tales operaciones no fon tan perfectas como las del cuerpo templado por tanto ellas fon di

chas ser destempladas

Y es de notar, que vna cosa es dicha ser seme jante a otra en vna de dos maneras, primo for malmente, como el calor actual al calor, y la frior a la frior es femejante. Secundo alguna cosa es dicha ser semejate a otra virtualmente, o efectiuamente, como el ayre teplado, o vian da templada es dicha ser semejante al cuerpo templado, effectiuamente, o virtualmente. Et tu declara, Y como dezimos que el fol que co serua todas las cosas deste mundo, es semejate

atodos virtualmente.

Item conuiene notar, que vna cosa es seme jante a otra alguna vez en forma y en grado, y alguna vez en forma, y no en grado. Exem-plo del primero, como dezimos que la medicina caliente in primo gradu es semejante à vn cuerpo colerico in primo grado colericitatis. Exemplo de lo fegundo, como la cosa calien te in primo gradu a otra cosa caliente en el segundo grado es semejante, porque las dos son semejantes en calidad y sorma, y no en grado. Agora pues respondo a la question, puesto q ella es muy difficil, dire lo que basta al cirurgico, que qualquier cuerpo y qualquier miebro deue ser conservado por su semejante essectiuo, especialmente quado esta conseruacion es conjuncta con euracion, como en não propofito.Y esto entiende el doctor en la letra, si bie lo miras en su exemplo de los miembros carno fos.&c. Tambien alguna vez esta conseruació deue ser hecha por su semejante formal, especialmente quando esta conservacion no es con juncta con reduccion, ni con curation, y esto ha entendido el Galeno tercio tegni Calidiora calidioribus, frigidiora frigidioribus egent adiutorijs. Tertio yo digo, que no es cosa segu ra en vn cuerpo naturalmente destemplado, como vn colerico fanguineo, delo conseruar con viadas y medicinas femejantes, porque de fu natural disposicion estos son abiles con tales cosas caer en discrassas semejantes, como vn colerico con viandas semejantes sera dispuesto caer en calenturas, o en otra mala com plexion caliente. Quia omne simile in forma & gradu additum simili facit ipsum fure re, como dizen los philosophos. Y por esso dize Galeno, que es cosa mas segura gouernar los con cosas contrarias moderadamente aplicadas, vnde dicit fecundo tegni. Lædutur qui dein facile à similibus causis suæ crasi. Iuuatur aute à contrario moderato vsu,y tales seran di chas ser semejates effectiuamēte, o virtualmē Finis de Apostematibus.

Deo Gratias.

Comieça el tratado tercero, y es de las llagas, cuyas fon dos doctrinas. La primera doctrina es de las llagas, segü que son en los miembros simples. La. ij. doctrina en especial, segun que son en los miembros compuestos. Y la primera doctrina tiene cinco ca pitulos.

TEl capitulo primero, es sermon vniuerfal de las llagas, y delas foluciones de continuydad.



A llaga es solucion de continuidad reziente, sangrienta sin podrescimiento, en las partes muelles fecha, y por cierto fo-lucion de cotinuidad, fe pone ay porgenero enel primero de

egritudine,lymptomate,que es comun enfermedad alas simples, y compuestas particulas. Empero mas propriamente es en las simples, que en las compuestas, segun el Auerrois en el segundo y tercero colliget, como en ellas se falue la razon mas verdadera de la continuydad. Las otras cosas se ponen por differencia, es a saber reziente, sangrienta, sin podrescimie to,a diferencia de la vicera, q es con podricio, en las partes muelles, se pone a diferecia de las quebrātaduras, q̃ enlos miebros duros côtece. Y donde fegun esta diuision general de las par ticulas Ioanicius dezia, q la cirurgia era en dos maneras,o en la carne,o en el huesso. Y entendio por carne los muículos, neruios y venas: q debaxo de las muelles, y medianas particulas comprehedia, y el cometador nuevo en el. iii. del tegni, la solucion de cotinuy dad tiene muchas especies.enla. ij. fen. del primer canon el Auicena,llaga vlcera,abertura punctura,corta miento, arrăcamiento, qbrătamieto fon de vn genero, cuyas discripciones y diserecias en sus lugares feran dichas, ni es de curar de la dissona cia,o disconueniecia de los nombres, en tal q las cofas fean entedidas, mas vno por otro mu chas vezes hallo. Llaga y vicera enla traslació griega vna cosa son, mas enla arabica son diuer sas, y por cierto la griega traslacion mejor di xo, porque de las llagas o viceras segun el Ga leno en el quarto dela therapentica, dos eran differencias muy grandes, es à faber sola sin

causa presente, y acompañada con causa obran te, mas vulnus y plaga vna cosa piensa Haliab. fermone vide la dispussió regal. Las especies de la solució la cotinuy dad reciben sus disfere cias, mayormete de tres cosas. Primeramete de la natura d'las particulas, enlas quales se haze, y asi dezimosenl. ii, tegni. q algunas cosasson he chas enlas partes cosemejables y homogeneas, y algunas en las organicas, y las q en confeme jables, algunas en las partes muelles, y otras en las duras, y otras en las medianas. Y las que en las muelles, algunas en la carne, y otras en la groffura. Mas las que en duras algúas en la fub stancia del huesso, y algunas en la junctura : Y las que en las medianas, algunas en los neruios y ligametos: y algunas en las arterias y venas. Mas las que enlas organicas, algunas enlos prin cipales, asi como enel coraço, celebro, y figado y algunas en los seruientes asos principales, assi como trachea arteria,meri, y vexiga. &c. y al-gunas en los no seruientes a ellos, assi como en la oreja, ojo. &c. mas Albucasis dize, q las llagas se distinguen segun los lugares, porque algunas se hazen en la cabeça, y algunas en el cue llo, y otras en el pecho y vientre. &c. y segú las cosas delas quales se haze, assi como sera dicho luego. La.ii. diferencia se toma del ser de la so lucion an el.iij. de la therapen porque algua es fimple, y alguna copuesta, la simple, en la qual no es alguna disposicion coplicada, lacópuesta en la qual es complicació de dos,o mas dispoficiones, digo no auietes razo, assi como causas obrantes, mayormēte llagas, mas assi como aq llas sin las quales no obtienen o consiguen sani dad.en el.iiij de la therapen.y figuiente capit. y mas de las viceras fera dicho de yufo. La. iij. diferencia se toma de las proprias diferecias de la folucion enel.ii). dela mesma therapen. ansi como de la grandeza y pequeñeza è igualdad, y defigualdad, y profundidad y superficie, totalidad y parcialidad, y dela drechura y tortura y semejates, porqd las tales diserecias se toma los inyzios è intenciones curatinas, auxilios y modo con los quales se cumplen, dode el Gal. enel.iii dela therapen. q allende de las indicaciones primeras, quo son partes delarte dignas de razon, como a los ydiotas ignorantes este manifieltas, conuiene confiderar fobre las indicaciones particulares y la substancia, y de qualquier particula, el acto y el prouecho y la posicion de los quales el prudente medico, el no fanable pronosticara, y al podiente recebir la falud, la inuencion de los auxilios, escodri-

Glosasobre el capitulo de solucion de continuydad.

A D laudem, & gloriă fempiternă agni cæ lestis, diuinæ potetiæ virtus labia nostra corroboret, vt intelligenda firmiter claræ men tis oculo percipiatis.

Deueys contiderar, q como arriba he dicho folucionn de continuidad, de imparidad, de na tura comun, de vnidad, fon nombres fynonomos fignificates vna misma cosa. Y es dicha so lucion de continuy dad por quato las partes q fegun natura tenia vera vnion son separa das. Y es dicha solucion in natura comuni, porq con tinuydad es comun natura, assi alos miembros confemejantes, como a los organicos, y esto to mado continuy dad large como feradicho. Por que à fin que las operaciones delos miembros consemeiates y organicos, sea perfectamete he chas, es necessario que ellos tengá deuda vnió en sus portes, aliter la operacion dellos es impe dida. Y es dicha solució de imparidad por qua to vnitas est numerus impar. Y por la misma va zon es dicha folucion de vnidad, porque qualquier miebro haze vna operació, in quantu est vnum & continuú, nam omne vnú numero est à se indivisum & divisum à quolibet alio.

Por lo qual aueys de notar, q segun los philo fophos, nofotros tenemos estos terminos, coti nuydad y contiguidad, y para entender esto de ueys recorrer a lo q he declarado enla tabla al capit fingular, y algunas vezes los medicos los tomā large, y otras vezes stricte. Y tomādo co tinnydad propriamente, ella no es otra cofa si no vna natura propriamēte atribuida a los mie bros colemerates, por quato las partes delos di chos miembros son terminadas a vn fin y termino comun, y quado la cosa continua es diui dida en muchas partes, y ellas no diferece si no en numero entre si,y cada vna parte comunica con el todo en nombre y difinicion, como fon los huessos, cartilagines y semeiates. Y por con tiguidad los medicos entiende vna natura atri buyda a los miembros oficiales, los quales fon diuididos en sus partes y acillos no son termi nados en vn termino, fin, o extremidad comu, mas a muchos terminos. Y quado el dicho mie bro organico es diuidido, las partes entre fi fon differentes en especie medice loquendo. Porq el neruio es diferête en especie del huesso y de la carne, y cada vna tiene su proprio nobre y di finicion, nomo son las manos, la cabeça, y seme antes. Alguna vez los medicos toman continuydad, y contiguidad large, y el vno por el otro. Y assihan hecho en la difinicion de lla_

ga fegun que he declarado. Pues tomando con tinuidad large, no es otra cosa, si no connectio, coniunctio, siue annodatio partium integran-

tium aliquod totum.
Y deste notable parece manisiestamente co mo dize Guido, que la instancia de Auerrois contra los medicos no es buena, quado el dize, que la llaga puede ser hecha assi en los miem-bros conseme, ates, como en los organicos: & per consequens ellos ha mal dado la difinició de llaga, diziendo q es solucion de continui-dad, por quato esta difinició no conuiene, sino a los miembros consemejates, porque vera co tinuy dad solamête se halla en ellos, y entre los organicos no ay fi no contiguidad, porq fe to-ma large en quato comprehede contiguidad, y continuidad en esta difinicion segun he dicho y no estrechamente. Y tomando large continuidad, ella conuiene a los miebros conseme jates, y a los organicos. Y por esso los medicos en sus libros toma continuidad, y contiguidad large, como terminos fignificates vna misma cola, y no la toman estrechamente como haze los philosophos, Y assi segun los medicos solu cion de continuidad, no es otra cosa si no separacio delas partes integrates algun miebro, las quales segun natura deuen ser vnidas.

Y es mas de notar, q llaga y vlcera se toman en dos maneras, en vna manera large, en otra manera stricte. Llaga stricte tomada no es otra cosa si no solución de continuidad fresca, san uinolēta,enla qual no fe halla fanie,ni podre. Y llaga large tomada es folucion de continuy dad, agora se halle sanie en ella agora no. Tam bien vicera large se toma por toda solucion de continuidad, alsi hauiéte sanie como no, y vlcera stricte se llama aglla e la qual se halla sanie. y por esso dize el doctor, q vulnus & vicus, segun la griega traslacion fignifica vņa milma co fa, mas entre si son diferentes, como ha sido decclarado enel tratado delas viceras.

Y es de notar, q folucionn de continuidad es dicha enfermedad fimple, yenfermedad comu es llamada enfermedad simple, porquato no es copuesta de muchos generos de enfermedad, assi como apostema, q es copuesto de muchos generos de enfermedad. Y es dicha enfermedad comú, por quato ella es hecha en vna natu ra, que es comun, assia los miebros simples co mo a los organicos, segun q arriba he dicho.

Por lo qual deueys notar, q como he dicho e el capit de los apostemas, coplexion es natura y forma propriamente atribuida y apropria da a los consemesates, por quato ellos inmedia damente son hechos, y copuestos de la acció y

passion delas quatro calidades de los elemetos passon delas quatro candades de los elemetos y por esso tal complexión es dicha primera. Y fialgúa complexió es atribuyda y apropriada a los miembros organicos, aquella es dicha có plexión segunda, segú q nemos dicho enel ana tomia, y hemos declarado. Y cóposición es na tura principalmente atribuida alos miembros organicos, y por esso son llamados miebros co puestos, y no es atribuida alos simples, sino por razondelos organicos, ycoplexion no couiene alos organicos, fino por razon delos fimples, y desta suerte complexion es primo atribuy da, y aproparida a los miebros simples, secundario a los organicos. Y composició es primo atribuy da a los organicos, secudario a los cosemejates. Mas continuy dad es natura comu, assi a los co femeíates como a los oficiales, por la razó fuío dicha, y esto tomádo continuidad large por có tinuidad, y continuidad fegun q los medicos la tomá y por esso solucion de continuidad es en fermedad comu assi a los consemejates, como a los oficiales por quede ser hecha solució de continuidad enlos miebros colemejates sin ser hecha en los organicos, sicut si fiat exceriatio cutis, y puede ser hecha en los organicos, sin q fea hecha enlos confemejates, fegû q parece en dislocació sin auer solució decótinuidad aparé te, manifiesta y vera enlos miebros consemejates. Y por esso es bie dicho q es comu a los dos, y no conuiene a los consemejantes por razo de los organicos, ni a los organicos por razó delos consemejates, mas conviene alos dos indifere temēte, lo qual de complexion, ni de composi cion no se puede dezir como he declarado.

Y es de notar q si nosotros hablamos propria mente de genero y especie, solucion de continuydad no habet veras species, segu dize Gal. iij.de ingenio,q̃ todas foluciones de continuydad en quato solucion de continuidad, son de vna misma especie. Y la causa es, porque toda folució de cotinuidad es enfermedad hecha en vna natura: es a faber enla vnion, & ita est parte naturaru, ella no tiene especies, segu las quales pombre la pueda diuidir, assi como hazemos đ enfermedad en coplexio, porq enfermedad en complexió tiene muchas especies, es saber con materia y sin materia, y la vna es caliente, la otrr fria.&c. Tambié enfermedad en copolició tiene muchas species, es a saber in numero, in quatitate, in plasmatione. & c. Perolarge habla do de solució de continuidad, es dividida en al gunos modos y variedades y denominaciones, como fi dezimos, q folucion de cótinuy dadal guna se haze enlos miebros consemejantes, y otra se haze en los miebros organicos, y esto co

mo he dicho mas propriamete fe llama difgre gacion de continuidad. Y alguna es hecha en los miembros interiores y otra enlos miebros

exteriores,& sic de similibus.

Y es de notar, que folució de cótinuidad es en dos maneras, vna es, enla qual vn miembro veramête es diuidido en sus partes, de tal suer te que antes la vna parte era vnida có la otra, y despues son verdaderamete apartadas, sicut patet in incissone vene, nerui, cutis, aut carnis. Ay otra solucion de cotinuidad dicha impro priamente, en la qual las partes no fon repara-das realmente, mas son apartadas en sus diame tros naturales, mas que conviene segun sa na tura:y esta aqui se llama distentio partium, sicut patet in his qui torquentur, y son puestos al tormento.

De las cosas susodichas se muestra, que la difinicion dela llaga dada por el Guido es muy buena, porq enella ay genero è diferecias, por las quales llaga diferece de toda otra enferme dad Pues siguese que tal difinicion es buena, porque enesta difinicion se pone solucion de continuidad por genero, porque ella couiene a la llaga y a la vicera, y las otras cosas se ponen por diferencia, fegun q muy bien lo declara el doctor. Y como arriba ha fido dicho, ppria y eftrechamente hablando de continuidad, fola mente conuiene a los miembros consemejantes, segun Auerrois, perolos medicos los tomá mas anchamente. Y en esta difinicion de llaga dada por el doctor, conuiene añader, que es fo lucion de cotinuidad manifiesta al sentido de la vista, y esto a diferecia de concussion, y quas facion, en las quales no es hallada folucion de continuidad manifiesta al sentido, y quando ay solucion manifiesta al sentido se llama con custió complicada con llaga, y entonces es en fermedad compuesta.

Y es de notre, que puesto que solucion de co tinuydad tenga muchas especies, ò variedades pero entre ellas la mas propria y principal es, quando el doctor dize que la fegunda especie se toma del ser de la solucion de continuidad, porque vna essimple. y otra compuesta, y la razon es, porque todas las otrasse reduzen a ella quato al acto curatino, y por tanto Anic. quarta primi solo haze mencion desta especie, quado dize o omnia vlcera sunt simplicia aut composita. Y Auice en esto entiende por vl cus, toda solucion de continuidad, & secumda primi dize Auice que quando la folucion de continuidad se haze enel cuero, se dize excoriacion, o escarificacion si ella es hecha mas profunda, porq escoriacion es solucion de con tinuidad superficial enel cuero, é si es hecha en la carne, y no ay fanie es dicha llaga, y fi ay fa nie es dicha vlcera,y si es hecha enel huesso, o en la cartilagen, separadolos en dos partes es dicha fractura. Y si la solucion de continuidad es hecha en los neruios y cuerdas ò ligametos, tegun la longitud dellos es dicha fisura, perofi la dicha folucion de continuydad se haze en las dichas partes & est pluris numeri, ella se lla ma atritio ò contrictio. Y concussió es solució en la carne pluris numeri. Y si la solucion de continuidad hecha en los nervios cuerdas, es fegun la latitud: ella es llamada incifio. Tambien la folucion de continuidad hecha en los orificios de las venas o arterias es dicha apertio, o perforatio, è si la solució de continuidad es hecha fegun la latitud delas venas, o arterias ella es llamada incisio, y sies hecha segu la logi tud ella es dicha fissura, y quado la solució deó tinuidad es hecha enlos panículos es dicha rup tura. Verdad es, que alguna vez los medicos a busan destas denominaciones, y toma muchas vezes vn termino por otro, y alguna vez toda folucion de continuidad llaman llaga y alguna vez vlcera y por tanto de los nombres no curemos, pues la essencia dela enfermedad sea conocida, y la causa es, quia nomina sut ad pla citum, & possunt mutari ad volutate institue tis, vnde Arnaldus, artificialis notitia passionu non adquiritur nomine sed difinitione ipsarū como puede ser visto por experiencia. Y por esso dize el doctor, que llaga y vicera son vna misma cola, porque llaga es solucion de continuidad sin podre, y vlcera es solucion decon tinuidad con podre. Y tambien solucion de continuidad es predicable comun allaga y vl cera y no diferecen, sino que llaga es sin sanie, y en vicera fe halla fame, y esto entiende el do ctor quado dize, que la vna es sin causa presen te, es a saber la llaga en la qua I no se halla sanie y la otra es associada con causa presente, es à faber vicera enla qual fe halla fanie y podre co mo he dicho. Que cofa es miembro principal y miembro feruiente al principal hallar los as en el anatomia. Y la trachea arteria firue al co raçon, por quanto ella es via, por la qual viene el ayre a enfriar el coraçon, y la vexiga firue al higado recibiendo la aquofidad vrinal, que es superfluidad dela digestion del higado. Y es de notar, apara bie entender q es lla-

ga simple y compuesta, deueys saber, q segun la opinion del Guido, y de muchos otros, por llaga simple entedemos aquella en la qual no fe halla complicada algua cofa contra natura: es a saber ni entermedad, ni causa de enfermedad, ni acidete de enfermedad q impida la de recha curació dela llaga en quato llaga. Mas a qlla es dicha compuesta, enla qual fe halla algu nadispusicion contra natura: es a saber enfermedad,o causa de enfermedad,o acidente de ensermedad cuplida con la llaga como causa eficiente,o fouente,o augente la llaga, y para curar la llaga, es necessario curar las disposiciones complicadas con la llaga. Y tal disposi cion coplicada con la llaga requiere otra indi cacion curatiua, q no haze la llaga en quanto llaga. Y esto entiende el Guido quando dize: fin la remocion de las quales no puede ser obtemda fanacion, como feria llaga complicada con grande fluxo de sangre,o con concusson, o con grade deperdició de carne,& sic de mul tis alijs coplicatis con llaga, como fera despues declarado, y esta dinisson se toma de la essencia dela llaga en quanto llaga, y todas las otras diufiones son reduzidas a esta, como sera des pues declarado. Y todo esto tu podras ver en el anatomia, porque es cosa necessaria al cirur gico para tener noticia de las cosas intrinsecas de todo el cuerpo humano, saber quales partes firuen a las otras para las conferuar si es me nester. Por lo qual deueys notar, q yo digo lla ga coplicada con grade suxo de sangre, ò con grade perdicion de substacia de carne, porque deueys saber, que no toda cosa contra natura coplicada co llaga haze la llaga copuesta, mas folo aquella que requiere otra indicacion cura tiua, q no haze la llaga en quato llaga, y otros remedios y medicinas q̃ no haze la llaga, y la llaga no puede ser curada sin la curacion della, verbi gratia, quado con la llaga es complicado pequeño fluxo de sangre, o pequeña deperdicion de carne, o poca alteracion hecha del ayre en la llaga por quato el cirurgico en la cura cion destas disposiciones procede co vna mis ma medicina hauiente respecto assi a la llaga, como a estas disposiciones coplicadas con la llaga, el dize que esta llaga es dicha ser simple, porque quado la indicacion curatiua es vna y fimple , la enfermedad es dicha fer fimple , y quando la indicació curatiua es compuesta, la enfermedad es dicha ser copuesta, especialme te quado es hecha co diuerías medicinas diuer fificadas en grado,o en catidad, puesto que co aquella se hallen otras disposiciones contra na tura, porque con vna intenció y con vna medi cina pcede en la curació de todas ellas. Y fola natura aliquado est sufficies in cura illaru. Exe plo quado la deperdició de substacia de carne es pequeña con fola medicina defecatiua es co folidada la llaga, y regenerada la carne.

Ité es de notar, q puesto q natura alguna vez pueda ayudara curar alguna llaga,o enfermedad por su virtud natural, po deueys saber q es cosa necessaria dele ayudar, como dar bue regi miento al paciente, porque est o ayuda mucho como dize Arnal dus in de regimine fanitatis porq tener dieta es media medicina, y assi con uiene aplicar en las dichas llagas, lo que es ne cessario en tiepo y lugar para las curar, y cono cer la enfermedad, o la llaga, y las circunstan cias dellas, a fin de mejor obuiar los accidentes que podria succeder, quia causarum curatiuarum intentio dependet a notitia morbi, segun la especie y segun la causa y la particula pacié te,y el cirurgico experto deue siempre inten-der a la curacion vera si le es possible,y no paliar su curacion, y quato mas vee que natura espropicia a la dicha curacion, tato mas el se deue esforçar y folicitar, y dar buen orden como arriba he dicho en el capit.fingular general hazia la fin.

Y es de notar, que los accidentes coplicados con las llagas, algunos fon dichos fer comunes por quato fon hallados, no folo en las llagas, mas tabien en otras enfermedades, como son dolor, mala coplexio, fluxo de fangre, y feme jates. Los otros son dichos ser proprios a la lla ga,como fon gradeza,pequeñez,ygualdad, o-bliquidad,y femejates. A propolito quado los accidentes comunes son grades, ellos hazen la llaga compuesta, por quato el cirurgico en la curacion tiene diuersos actos curatiuos, mas los accidentes proprios, por quato no diuerfifi că la indicacion curatiua, y principal de la llaga en quato llaga, la qual es hecha por vnio no hazen la llaga compuesta, mas ella queda fimple. Verdades, q puesto que tales accidentes proprios no diuersifica la general curacion de la llaga, la qual se cumple por medicinas dese catiuas, por q ahora sea drecha, o obliqua, por esso la general indicacion no es diversificado pero in modo curationis ellos tienen alguna ariedad particular como fera declarado.

Y es de notar q la llaga es dicha drecha por quato no muda la figura del miembro, mas pro cede fegun la longitud del cuerpo, y fegun la fituacion de los villos del miembro, y fegun la drecha lineacion del miebro, y es dicha fer obliqua por el contrario. Y aquella es dicha fu perficial quado ay pequeña concauidad, y la profunda es dicha por el contrario. Tabien fo lucion de continuidad, alguna es fingular, & vnius numeri, como fon incission, perforacio y femejates: otra es multiplex fine pluris numeri, como fon, conculion, offention, atrictió:

Libro tercero

en las quales solucion de continuidad se haze en muchos lugares, y partes de vn mismo mie bro,no guardado vna figura, ni vna fituacion como he dicho. Y puesto que de concusion, y atricion los doctores vsen como nombres sy-nonômos, pero Auic, quiere que concusion es solucion de cotinuidad hecha en medio lacer-

ti,y atricion en las extremidades. Y es de notar, q el medico prudente aus ête sciencia y doctrina es muy diferente del igno rante, porq puesto q los dos sepan las cosas ge nerales, es à saber q hombre deue confortar la virtud, y q toda curacion se haze por su cotra rio, & per colequens q solucion de cotinuidad se cura haziedo deuida vnion delas partes, pe ro vitra esto el q es scietifico considera en par ticular muchas cofas otras, las quales retardã, o impiden la curacion, en q manera y forma co-uiene curar las enfermedades, segú la variedad delos miebros enlos quales fo hechas, y fegú q ella es fimple, o copuesta grade o pequa, y en qual tiepo couiene aplicar tal o tal remedio,o medicina, y assi de muchas otras circunstacias q son necessarias cosiderar enla curacion delas enfermedades, ante la, aplicacion delos instrumētos y medicinas. Y por esso dize bien el do ctor, q saber bie las generales indicaciones no son partes dignas de razon, ni de arte, quia ars nilaliud est qua discursus rationis, y hazer tal discurso de todas las circustácias variátes la in dicacion curatiua, folamete lo sabe hazer aql q es sabio, quia sapientu & prudetu est corrige realioru excessus & ipsos dirigere, como dize el filosofo: quare ignare isti, como dize Gal.sæ pe errāt, quia cogruislocis, teporibus coplexio nibus nesciut applicare. Y por esso muchas ve zes el cirargico, o emperico, el qual ignora la enfermedad, la causa y los acidetes que puede acaecer, apenas podra curar el paciete, porq ig norado las causas susodichas, conuiene q el ignorelos remedios, por los quales la enfermedad puede ser curada, mas muchas vezes aplica cosas contrarias a la dicha curacion, por lo qual muchas vezes se sigue inconueniente, & tu stude continuo, vt differas ab ignaro.

Las causas.

Aunque segun Gale.enel.ij.de egritudine,y fy mptomate vniuerfalmente las causas de todas las soluciones dela continuidad, vnas son a quellas q de la parte de fuera procede, otras q procede delmismo cuerpo, pero no resmenos las causas de las llagas rezientes en quato llagas, son qualesquier que de fuera foradar, o cor tar son aptas, y aquestas especifica el Halia.en

el sermon.iiij.dela disposicion real, donde dixo, por quato estas causas, o delos cuerpos ina nimados fe hazen, assi como espada, dardo, pie dra.&c.ò de los animados, assi como punctura delas animalias ponçoñosas y mordimieto de las sieras bestias, de las quales cosas se toma otra diferencia de las llagas por quato algunas fon cortamietos, y algunas cascamientos. Mas otras mordimientos, de la qual tambien se to ma demostracion curativa por accidente, por que es provado enel.iii, dela therapen que de la disposicion se toma la indicacion, o demo-stracion. Mas de la causa primitiua, assi como de la cosa no seyente, y del tiempo la fignifica

> Closa sobre las causas de solucion de centinuy dad.

E S de notar, que quado el doctor dize q las Causas de las llagas, las vnas son que vienen de fuera, quiere dezir que son causas primitiuas,y las otras son del mismo cuerpo, quiere dezir q fon causas antecedetes, o conjunctas, y tales las mas vezes son dos, es saber ventosidad y humor, y el humor es causa de solucion de continuidad alguna vez por su superilua ca tidad haziente extension enel miebro. Y algu na vez el humor es causa de solucion de conti nuydad por su mala calidad, porque el es muy mordicatiuo, o corrosiuo, y la ventosidad es causa de solució de cótinuy dad, o porq haze grade extensió enel miebro, o por causa de su mouimiento, rumpendo, scindendo pannicu los, tambien el humor puede ser causa de solu cion de continuidad por su excessiva humedad, la qual relaxando el miembro fepara vna parte de la otra,o superfluamente humectado el miébro es causa de putrefacció, tabien super flua sequedad del humor haziente crepaturas, y fissuras en el miembro, es causa desolucion de continuydad, o por causa de superflua frial dad haziente contraccion en el miebro, ò por causa desuperfluo calor rarificando y dilatado el miembro es causa de solucion de continuy dad. Y otras cofas puede fer causa de solucióde cotinuidad, q son reduzibles alos humores, co molachrima acuta, o virulēcia, catharro, vrina acuta,& sic desimilibus. Tābien violēto moui mieto sobre repleció rópiete las venas, o exces siuo mouimieto dela virtud expulsiua:la ql co fuerte y violeto monimieto escansa de solució de continuidad, & fic de fimilibus, y los gufa. nos q fon engendrados en alguna vicera, o en los intestinos son reduzidos a estascausas, y segun algunos son reduzidos a las causas primiti

ACC .

uas: porq puesto que sean cosas dentro nuestro cuerpo, pero ellos hazen solucion de co tinuydad semejante a las causas primitiuas. Y faber que cosa es causa primitiua, y solució de cotinuy dad, es muy necessario para conocer todos los otros acidetes q puede acaecer al certodos 10s otros acretes a puede acaeter ar cuerpo humano dañado por alguallaga, ocu pado porla enfermedad, la qlacaece por cau-fa de las dichas llagas: & tu declara vt facilius

possit intelligi. Mas conuiene faber, fi dela caufa primitiua se toma alguna indicacion curativa no solo enla curacion de folucion de cotinuydad:mas aun de toda otra enfermedad. Respodo que la enfermedad hecha de la causa primitiua es en dos maneras. La vna es manifiesta al senti do dela vista y al tacto, y alguna vez la enfer medad es oculta, y no manifiesta al sentido:tã bien digo q nosotros podemos considerar.La causa primitiua es en dos maneras:en vna ma nera en si:sin auer respecto a la enfermedad. Y en otra manera la podemos confiderar en respecto dela enfermedad hecha de tal causa, y respecto de algua disposició dexada en nue firo cuerpo: pues digo q quato al respecto de las enfermedades q son manifiestas al sentido dela causa primitiua quanto es de si,no se toma alguna indicació curatiua, como dize y re cita Gal.iiij.de ingenio: y la razó es, porq la indicacion curatina fe toma delas cosas q fon dentro nuestro cuerpo, la causa primitiua es extrinseca: tábie dela cosa q el cirurgico igno ra no se puede tomar indicació curatina. Y co mo sea assi, q muchas vezes la causa primitiua es ignota al medico: sigue se q della no se puede tomar indicació curatiua: porq alguna vez el enfermo no habla,y esta solo, quando dela dicha causa primitiua ha sido hecha solu ció de continuydad: & per cofeqns dela caufa extrinseca el no puede auer indicació curatiua:porq indicación curativa no es otra cofa fi no denida noticia, y conocimiento de bien obrar:la qual se toma de algúa cosa bien cono cida del cirurgico. Y como sea assi q la causa primitiua quado el cirurgico haze su opació, no sea presente: figue se q della no se puede auer indicació curatiua primo & per se, qnto a las enfermedades q son manifiestas al sentido. Segundamente digo, quato a las enfer-medades q no son manifiestas alsentido, dela causa primitiua secudario se toma algua indicacion curatiua: verbi gratia, yo ignoro fi fra ftura cranci es penetrate, o no, pues yo hago inquisicion dela causa primitiuasiel golpe ha fido hecho por hombre fuerte poderofo,o be Lia fuerte, o fi es hecha con grande piedra, o

pequeña: & stc de similibus. Y segun esto yo podre conocer si la fratura penetra,o no:por que si la piedra es grande, y el hombre pode roso, yo podre conjecturar que elia penetra, y por el contrario que ella no es penetrante, y assi mismo la noticia dela causa primitiua nos es vtil: por quanto ella nos ayuda alguna vez a conocer la essencia de la enfermedad. Tertio digo,que de la causa primitiua el cirur gico puede tomar indicación curatiua, quanto a las enfermedades que son manifiestas al sentido, y tambien quanto a aquellas que al fentido no son manifiestas: pero non primo & per se:mas secundario & per accidens, y e-sto porque segun ella se halla alguna variedad v diversidad enla disposicion dexada en nuestro cuerpo, verbi gratia, si entiendo que alguna llaga es hecha de alguna bestia veno nosa,o de alguna saeta venenosa, en este caso yo procedere por medicinas atractiuas, y dila tare la llaga para atraer el veneno hazia fuera: mas fi yo conozco que la bestia no es venenosa, yo procedere enla curacion della cofolidando como enlas otras llagas. Tábié veo q algun apostema es hecho de causa primitiua, eneste caso enel principio yo no aplicare repercussiuos, porq la materia seria mas incu neada, y feria corrompida y corroperia el mie bro:pero si yo se q no es hecho de causa primitiua, alprincipio yo aplicare repercussiuos, exceptos los casos dichos enel capit, general delos apostemas. Y porq principalmente la in dicacion curatiua, se toma dela essencia de la enfermedad, y la causa primitiua non indicat primo & principaliter, por esso algunos há di cho q dela causa pmitiua no setoma indicació curatina. Pero otros doctores conderadoq fe cudario & ex colequetila causa primitiua nos fignifica indicación curatina: por tanto della han hecho mencion, y dizen q della se toma indicació curativa, pero dela causa anteceden te no se toma indicació curatiua, primo &per fe, sed p accidens, es saber en quato ella haze la enfermedad : porq la causa antecedete no haze daño alcuerpo primo, mas mediate laen fermedad, y assi dela enfermedad primo & p se,se toma la indicacion curatina, quia illa est qimmediate ledit.Y nota q fi el cirurgico no cosidera las cosas antedichas: es a saber causa primitiua, antecedete, o subsequente, y los in couenientes q pueden acaecer a las llagas, q el no podria venir a perfecta curacion dellas, porq esto es cosa necessaria a qualquier cirur gico saber todas las cosas antedichas, en otra manera sera reputado ignorante.

Mas fi del accidente fe toma indicació cura tiua. Respodo q los accidetes siguietes alguna enfermedad, algua vez son grades y fuertes, y algua vez son remissiuos y pequos. Tabie po demos cosiderar el accidete en dos maneras. La vna absolutamete y en si, en quato el es ac cidéte figuiéte la enfermedad:como la sombra figue el cuerpo. Segudo podemos cosiderar el accidete, pero no en quato accidete es baxo d la propria razo de accidete: mas en quanto el puede tener razo de causa prosterniete la virtud,o conseruante,o augmetante la enfermedad, como es syncopis q prostra la virtud, y grāde dolor d cabeça q trae calētura, o la aug mēta. Pues digo, q fi conderamos el accidete en qūto accidete, y baxo la propria razon de accidete, y el es debil y remilio; q del no se to ma indicació curatiua, y la razó es fegu Gal. porq el no tiene razó de fer por fi, mas figue la enfermedad, como haze la fombra al cuer po, y assi como destruydo el cuerpo la sombra es destruyda y corropida: assi por lo mismo quitada la enfermedad,y đítruyda,es qui tado y destruydo el acidete. Y esto ha entedi do Gal.xj. de ingenio quado dize, φ sanatio est intereptio dispositionu id est morboru, si aute ea symptomatuintereptio qbus nil affer tur sanationis primo. Mas si cosideramos el ac cidete en quato es violeto, & no sub ratione propria accidetis, mas en quato el es augmeta te,o coseruate la enfermedad: en tal caso del accidete se toma indicació curatiua. Y alguna vez el es tá violeto q el cirurgico courerte to da su intenció curativa al accidente, assi como en fyncopis co fiebre el da vino, y fuerte do lor prosterniete la virtud, el tiene intenció ala curació della: porq si el no quita semejates ac cidentes, la llaga ni otra enfermedad no puede ser curada: porq su intenció deue ser cofer uar la virtud, q es la principal curâte las enfer medades. Tábien fi el accidente es augmentã te la enfermedad, el lo deue primero quitar, porq fino quita la caufa coferuate, o augmen tate la enfermedad, nuca podra curar la dicha enfermedad:quia remota causa remouetur ef fectus.Y esto especialmete cotiene verdad en los accidentes dichos actio lesa, como son syn copis, vigilia, alienatio, dolor, y femejates acci dentes:y assi al accidente en quato el augme ta la enfermedad,o es causa de otra enfermedad,o ensi es enfermedad,o prostra la virtud, le conuiene intencion curatina.

Mas si enla curació de solució de cótinuydad del tiépo se toma indicació curatiua. Res podo, q si nosotros cosideramos el tiépo en si, en quato es vna mesura delas cosas deste mudo, del no setoma indicació curativa, porquea la llaga de feys dias,o diez, fi enella no fe halla alguna variedad: mas qda en aqlla disposi ció q tenia al pncipio:ental caso del tiepo no fetoma indicació curativa: mas fi cosideramos el tiepo en quito segu su duració en la llaga se halla diuerfa disposició de aqlla q tenia al pn cipio: o le fucede algu accidete, o es coplicada de nueuo co otra enfermedad, en tal caso del tiepo enla curació se toma indicació curatina. TY por quato solució de cotinuy dad no tiene variedad de quatro tiepos, segun q tienen muchas otras enfermedades, es asaber, princi pio, augmeto, estado, declinació: por tato los doctores no há diuerfificado la curació de la llaga segu los quatro tiepos dichos: porque estos quatro solo couienen a las enfermedades materiales, en las quales nosotros assignamos estos quatro tiepos, segu la varia dispos cion hallada en la materia haziete la enferme dad,o fegu los dichos accidentes figuientes la enfermedad, y tales variedades no son halla. das enla folució de continuy dad: porq es enfermedad immaterial: verdad es q alguna vez nros doctores ha assignado quatro ticpos enlas enfermedades immateriales: sed satis large & improprie: y tabien han grido algunos c enla solució de continuydad, hobre pueda a fignar quatro tiepos segun q he declarado. Y por esso considerado el doctor, q la indicació curatiua principalmete se toma dela solucior de cotinuidad: porq indicació curatiua, prime ro se toma dela essencia de la enfermedad: e dize q dela causa, y del tiepo se toma signif cació, o indicació curatiua, y esto quiere dezin q la caufa, los accidêtes, y el tiepo fon coincidetes, porquato enellos, o dellos se haze varie dad enla solució de côtinuydad, y enla enfer medad, & ideo coindicat in quatu in morbe varietate faciut: & no po. sed ratione varietatis facte in morbo seu reperte in eo, porq se gun q el enfermo tiene dieta muchas veze: la enfermedad es augmétada, o diminuyda por algutiempo, y de mas dificil curació qui do el dicho mal regimiento es mas luengamo te continuado.

Los feñales y juyzios.

Los feñales delas llagas, los fentidos y prefencia las demuestran singularmete, por si lo juyzios de las llagas y soluciones se ha por li sciencia dela substacia y actos y prouechos di las particulas: y por el ser dela disposició, as como es suso alegado: por tato muestra el Ga encl. iiij. dela therap. si las llagas, y solucione

dela continuydad grandes y fuertes no peque no peligro han. Y haze se fuertes en tres maneras,o por la principalidad de la parte pade ciente,o por mala morigeració, o por la gran deza dia disposició, por lo qual yqualesquier delas percussiones que enla cabeça, o dentro enel pecho,o vientre se recibe: trae no peque ño peligro, y mayormente quando en vno es ferido alguno delos miebros interiores, mas porque mal morigeradas ayna se hazētodas las heridas que se hazé en los articulos casi to das, porque donde son los tenantes y neruios, y enla carne,y las regiones,o partidas offofas, peligro es de doler, y de vigilar, y espasmar y engañar. Y conestas qualesquier llagas q se ha zen grandes q ayan menefter cosimieto, assi como aquellas q se hazen por toda la trauies fa delos musculos principales, y las q las ve nas grādes, y arterias, y neruios, y meollos fie ren:muy grande peligro traē. Primeramente conseja el Gal. de agl. vj. delos aphorismos, la yexiga cortada,o el celebro, o el coraçon, o la diflagma, o algunos de los estentinos sotiles,o el higado,o el vientre, o riñones que es mortal, segudo de agllos del iiij. de los aphorismos, a qualesquier q idemata, q es tum ores hinchazones en las llagas parece, no se espasman,y fi en las grandes y fuertes llagas no pa rece idemata, esto gran mal es:y llamauan lla gas malignas aísi como Gal.expone enel comento, las llagas q segu los cabos de los musculos, y mayormente los neruios se haze: cer ca delo qual es de mirar que por peligro se entiende muerte de todo el cuerpo,o del mie bro particular, que es priuació dela vida, o ma lefacion,o impotecia perdurable,y no corregible, q es prinació del monimieto, y del fenti mieto, y dela propria operació dellos, despues delo qual el miebro no se dize miebro, ni par te del cuerpo propriamēte: mas denominatiua,y equiuocamēte,assi como ojo de piedra,o de arabre, enel. ij. đ anima, y. iiij. delos methau ros. Y esto es mucho necessario al cirurgico disponiente en la cura delos llagados, saber q llagas, son mortales y quales maleficas, por cu ya declaració es de faber fegu la intenció del Galeno, enel. vj. de los aphorifmo, en el co mento vexiga cortada, que delas llagas algunas son mortales muy mucho y de necesfario, y algunas no de necessario, mas por las mas vezes, y por el contrario, algunas son

fanables del todo, y algunas por la mayor parte, las mortales necessarias son las llagas

dela substancia del coraçon q mata luego, por

que por mandamiento de natura es manda-

da toda la fangre al coraçon, del qual se haze refolucion emoragia, o apostema, o opilació defendiente embiar vida a todo el cuerpo, mas el coraçon no puede padecer por largo tiempo folució de continuydad, ni apostema durante la vida: assi como pone el Auice. mas adelante de necessario mortales son llagas grandes, y traspassantes la substancia del ce-lebro, del higado, diastragma, estomago, las tripas menudas, los riñones, y dela trachea arte rıa,del meri,del pulmo o liuiano del baço y đ la bolfa dela fiel, y la matriz, y de todos los otros miebros pncipales, y de los servientes a los miebros pucipales por necessaria seruitud a la vida.La caufa es porq dellos no se sana algunos segű q sera razonado.cosignietemen te las llagas mortales no d necesario, mas por la mayor parte son las llagas pegñas, y super ficiales delos dichos miebros, y no penetrates a la regió dellos, y d los cabos dlos musculos: la causa es porq si bie no son tractadas, de-Îlas cotece morir, mas fibie, sanarse: assi como vo vi dela parte posterior del celebro, dela 🦺 falia vna pocadela substácia del celebro: qfue conocido por la lesió en la memoria q despues dela cura cobro, empero no digo q viuiria fi faliesse vna celula toda assi como de agl celario recueta Thederi.ni el Gale. de aqllos dos q vio en Samaria llagados fanarse viuien te su maestro Pelope, q salio la substacia del celebro,mas solamete sue llagado el cebro,ni de aql q vsando en siniruis: assi como lo cueta enl.viij.đ vtilitate, dize q falio su substăcia đl celebro, mas enel otro vetriculo delos doblados auerfido llagado, y co aqfto por volutad de Dios era creydo fer curado, porq fi en ambos fuesse herido, poco tiepo auria durado, as fi como dize, delo ql la geminació o dobladu ra cocluye el prouecho de alguos organos: af fi como arriba enla anatomiafue dicho. Y afsi deste como de agllos fue la fanació de muy ra ros,o pocos: segu sedize en la legado cometo. La causa porq las llagas del celebro, y de sus paniculos, son mortales por la manera dicha es,porq a la lefió del celebro figue la lefió del pecho, o thorax:y d los miebros inspiratiuos: dela gl la eucrafia, q es buena coplexió del co raço le corrope, en q de necessario se sigue pe recer todo el animal, assi como enl.v. delos in teriores dize el Gal. Del higado tábié vi llagas pequas cerca dlos globos, o pedolas fanar fe,mas no las profundas, ni con perdimiento de alguna partezilla del, fegun que el Galeno, lo afirma, cuya causa en el. v. de los interiores: porque por el perdimiento de S 2 la nu-

la nutrició se mortifica el coraçó y perece el animal:mas esto se haze por tiepo mas largo. Las llagas del diafragma mayormete las q fe haze en los lugares neruiosos son incurables porq carece d'fangre, y co esto ha cotinuo mo uimieto por quato las llagas no se sana, saluo direposan:pa q los labrios se ayunte. Mas en las carnosas particulas son soldadas, muchas vezes (segu el Gal.enel.v.dela therap.) Y ver daderamete las llagas del pulmo, o liuianos, porq muy prestamète se apostemá tábien son incurables por la mayor parte, por quato no puede las proprias medicinas delas llagas to car la llaga:y porq fe mueue, fegu las respiraciones, y son meneados, o facudidos, segú las tosses. Y tábien las llagas, y mayormete gran des dela trachea arteria, y enla parte cartilagi nofa tăbien pocas vezes se cură: por f son du ras yfin fangre y cotinuo respiramieto ha por la llaga, y assi mesmo las llagas grades del iso phago no fecură, porq el passamieto del mă jar y beuer impide la cosolidacio. Ite las llagas grades delas venas organicas, no se cura si no pocas vezes por su grade emorogia,o fluxo d sangre, perece el espu y vida, y por qua to tabien no puede sufrir por temor del afo gamiēto la ligadura necessaria para restringir la emorogia. Las llagas del estomago son tam bie mortales en la manera dicha, y de los este tinos, o tripas delgadas, y mayormente cerca del lejunu, y de la madriz y reñones, y de la vexiga y fiel:porq fon neruios y fin fangre, y es lugar y passada d las malignas humedades, y el feruimieto dellos cotinuo es necessario a la vida, y como las melezinas no se pueda co uenictemente aplicar. Las llagas del baço tábié como ayá oficio necessario a todo el cuer po, como el fea otro figado (fegun dixeron muchos) son peligrosas: mas no sonassi peligrofas, como de los otros miembros, y tambien las llagas penetrantes a las partes intrinsecas de los miembros, tambiense juzga mortales por vezes, porq el ayre q fe entra a ellos fin alteració ofende los miebros de detro. Y assi mesmo porq porellos se inspi ra el espiritu, y ofende sey enslaque se la virtud,y con esto no se puede bien mudificar, y finalmête parê fistola y empimata, co las qua les mueren. Los señales delllagamieto destos miebros, y muchas cosas q se dexa por razon dela breuedad, fera dichas baxo en sus lugares. Mas adelate las llagas y punturas q se ha zen enlos cabos delos musculos, dode son los neruios assaz desnudados, y las cuerdas y liga mentos a tres dedos cerca dela jutura, y tim-

pora son mortales, por las mas vezes, enel.iij. del tegni,mas la pútura del neruio, y de thenã tos,o cuerda aparejada es prouocar el espasmo, por el mucho sentimiento q refiere al ce lebro:y por el conguiete la muerte Y la cansa es el nuzimiento q viene del celebro a los miebros respirativos, assi como suso dicho es y por esto dezia Hip.enel.v.delos aphori. En la llaga el espasmo sobreueniete es mortal no necessariamente: mas por las mas vezes dize Gal.enel cometo. Los miembros particulares fe juzgan mortales, quado las principales ve nas y huessos y arterias por dode se viuifică: y era nudridos y sustentados del todo son cor tados y destruydos, y comiençã a negrecer y y molificar cadauerar à manera d'estiomeno: assi como enla incisso delos braços y piernas. Y aun se juzgă los miembros maleficos y de impotencia perperua?, quando las cuerdas y neruios y ligamientos q regia aqllos fon cortados y destruydos, y pierden luego su opera ció, y comiençá secarse: mas las llagas del todo sanables son enlos cuerpos euchunos, yen los lugares carnosos di pocos neruios yvenas, y no de gran capacidad ni profundidad. Y la caufa es porq a ellas no deue seguir fiebre, ni malos aecidentes, co tal solamente q sea bien regidos. Y porende es buena cosa q en las dis posiciones de las tales tu digas tábien estas co fas folamēte q̃ no fobreuēga otra coſa q̃ đ pre sente no parece, ni regularmente acostubro venir. Las llagas fanables q porlas mas vezes co alguna diferencia fon dichas mortales por la mayor parte, porende indiferetes y medias, y segu el tercero significado neutras, son las llagas enlos cabos delos musculos, y del craneo,y del vientre y pecho. Y la causa es q se trata bien y artificialmente, y se poga buena diligencia, y el enfermo sea obediente, y tenga las cosas q son necessarias, desuera pueden ser curadas, mas sino ha las dichas, puede matar.Y porende enlas disposiciones de las tales cosas desto discretamente, couiene hazermen cion. Mas mira en tu disposicion, que en viendo el llagado, y estas llagas ayas mandamiento de la cura que nombres las llagas, y los lugares de las llagas, y des causas de tu deposicion, mas ruego te no seas en juzgar y de poner ligero y fubito:mas deliberado y preui sto y proueydo, ciertamente es escrito de nue stro padre Hip.el juyzio dificile.Y maguer q assi como de yuso sera dicho, de las llagas de la cabeça, el vltimo termino de las llagas fea de quareta dias, El.j. detro de, vij. El medio a los.xiiij. cerca dela forma delas agudas enfer-

medades,

100

medades, alomenos es de esperar en las llagas sospechosas para deponer y juzgar el.vij. dia, porq comumete dentro el tal tiepo acoflubraroparecer los accidentes buenos y malos, de fiebre, fincopi, y enagenamieto, y espas mo, y otras cosas semejantes. Y en tanto de coniderar son las operaciones de las virtudes por el pulso, vrina y vomito, y por las egestio nes. Y es tábien de cosiderar el apetito, y el su frimieto, y el acatamieto del llagado, y las femejātes cosas.Y segu q hallaras cerca dela do crina del Hipo. y Gal, en los pronosticos co-pares las fuerças dela virtud, y de la enfermedad, y desto hagas cabeça y llaue de toda la pronosticació y del juyzio de los q se hade morir, o faluar co q cautaméte juzgues y de-pogas, ni vale si se dixese q no suese muertoco todo el mal regimieto del mudo , fino fuesse llagado, porq ni aun muerto fi el quifiesse, y a qllas cosas q son de razo ouiesse hecho:porq couiene no solamete guardar assi mesmo, mas aun el paciete, por quato maguer q de aqllas cosas q haze dela fortuna sea el arte curatiua: mas no es el arte preferuativa enel.iij.del tegni.La natura humana en muchas maneras es de coferuar, y assi de si es a muchos peligros subjeta, segu q se dize en otra facultad, y es tabien de enteder, seguel Aui, enel.iii. del sacamieto d las faetas, q aunq las llagas sea mor tales,no es portato de dexar, q el hobre haga fegu razo aqllo q es de hazer, co tal folamen te q el cirurgico fea bié reqrido. Masprimero sea hecha buena pronosticació por las palabras delos locos, porq muchas vezes fana algunos sin esperaça marauillosamete.Y si nos dexassemos acaeceria la muerte y seriamos juzgados de poca misericordia y piedad, mas adelate sepas q la vnio enlas partes organicas es impossible, enel.iij. del tegni. Y la causa es, porq cortados del todo los poros por donde venia el nudrimieto, y la vida, y el fentido al miebro organico (fegu el nueuo cometador) sobre el tegni, luego incotinete exhala los el piritus, y virtudes por la gra fotilidad, q tiene: lo qual no acotece en los animales imperfectos y platas, no por la repugnacia delas mele zinas, assi como dezia Hali, enel cometo. Ite la vnió possible es enla carne, segu la intécion primera, mas enel huesso, segu la intéció segu da. Y llamase primera intécion quado se ayu ta las coías apartadas fin medio de otra natura,mas co rocio nutrimetal, q fon poca couer sio se haze carne semejable y vniforme a la primera. Mas la feguda intéció es llamada, qn do se ayutan las cosas apartadas por medio d otra natura:assi como suelda el herreroel plo

moscomo el dicho cometador, y aql medio fe dize el poro sarcoydes q se haze de humor mas gruesso q la carne, y menos gruesso q el huesso. Yla causa porq no se cosuelda el hues fo, segu la primera intécion, es la dureza del, assi como pone el Gal.enel texto: por q las co sas folas humedas se vñe por primeravnio, y la debilidad dela virtud nutritiua y alteratiua como feã particulas frias, afsi como dizc el co métador nueuo fobredicho, y no la carécia de la materia espermatica, como dezia Haliabas por quato siepre tiene los huessos nutrimeto espermatico, porcouersio suple, y assimilacio de los neruios y venas, dize el Aui.por autoridad del Galenel v. dela therapé. q fe há por manera mediana, fegun q ellos fon medianos entre la dureza y molleza, dode son encarnados quado la cortadura es pequa, y el cuerpo es humedo, y no se encarna en l diuersificado, o cotrario del, dode el Gal. dode suso parece la experiécia dar testimonio a la razo: mas en los niños ymugeres vi cololidar la arteria por la humedad y molleza de los cuerpos, y en vn mácebo q tenia breue cortamieto, y esto se cosirma por autoridad del Hipo.enel.vj.đ los apho.como fuere cortado el huesto, cartilago, o maxillas delgadas, o prepucio q es la pūra dela verga, ni crece, ni se coglurina, ni va le a la instacia del huesso del niño q es possible soldar se, assi como pone el Gale. en el. iij. tegni: porq tiene molleza y fortaleza de virtud por la propinquidad del nacimieto, ni de los diétes. Porq fe engêdra no solamête en la mocedad, o puericia, mas aŭ enlas otras edades porq nose engedra de materia ordenada, mas dela superfluydad: no de la primera virtud in formatiua: mas dela nutritiua trayete acto de la generatiua, segu dize Alber. de bononia en la lectura dlos apho.postreramete juzga Hip. enel sexto d los aphoris q las llagas q son he chas enel cuerpo del hydropico no se sana li geramete: dode el Aui. Por cierto la folució dela cotinuydad, y la vlceració, y a estas seme jates:como en miébro fuere de buena cople xio luego fe fana. Y como fuere enel miebro de mala coplexio reliste por luego tiepo, qua to mas quado acotece enlos cuerpos de aque llos q padece by dropesia, y malicia de costru cio, o lepra. Item enel quinto de los aphorif-mos dize lo frio mordiete en las viceras endu rece el cuero y haze dolor fin podre, y rigores, y espasmo induze. Iuzga se q las soluciones grades mal curadas, mayormete cerca de la juntura traen macie en la particula pacienre Y esto por la opilació y debilidad, o slagza dela virtud, assi como es dicho y se dira, otros

381 muchos juyzios couiene que guarde enlos ca pitulos fingulares: y enl tratado dlas viceras, en las gles comunica las viceras y llagas,assi comosera dicho baxo pormadamieto d dios.

Gloja.

TEs de notar, q por quato el cirurgico coside ra las llagas hechas enlas partes exteriores, o si tales dañado las partes interiores so hechas de causa primitiua hazen solució en las partes exteriores. Por tato dize el doctor, q ellas son de la vista, y del tacto, q nos demuestra aq llas llagas. Y por esso de tales llagas exteriores el doctor no pone los señales, porq la vista los demuestra. Mas para faber, y conocer las Magas de los miebros interiores, los doctores han tratado, y ha puesto los señales significan tes aqllas, y tales puede fer bie conocidas de aqı q fabe bie el anatomia, y q conoce el ser dela disposicion: quiere dezir dela solució de continuydad, lo qual es muy necessario saber al cirurgico, el qual dessea llegar a la perfeció dela cura de las llagas de los dichos miebros interiores: porq en otra manera si el ignora la dicha anatomia, podra ser causa de grande in conueniente al paciente.

Y por esso deneys notar, q la llaga es dicha ser grade y fuerte en vna de tres maneras, o por la principalidad, y dignidad del miebro enfermo:como fies hecha enlos miebros prin cipales,o por los malos accidetes, q puede fuc ceder:como si es hecha enlos neruios:o enlos miembros neruiofos,o porq la llaga es grade y demucha capacidad,yfegu esta distinció no fotros pornemos tres conclusiones.

¶La primera coclusion, q todas las llagas q son hechas cabe las juturas, y en lugares neruiofos, y en las extremidades de los muslos, y en los nervios por la mala morigeració, y acci dētes, q se sigue dellas: como son dolor, espasmo, alienació. &c. son dañosas. Y esto prueua el doctor por el aphorismo d Hipo. quado di ze,en qualquiera llaga parecera tumor, no acotecera espasmo. Si enla llaga no parecera tu mor ay peligro de espasmo. Y en otro aphorismo dize. Que si en las grades llagas y fuertes no parece tumor, es grande daño: quare la xa bona: cruda vero mala: como fera despues declarado enesta materia : porq como he di cho arriba: espasmo y alienació son accidetes muy danosos, por quato de ellos se sigue gra des incouenietes, y muchas vezes la muerte. Y puesto q para enteder estos aphorismos se ra necessaria luega exposició: diremos aqui lo q couiene al cirurgico. El doctor entiede que este tumor sea aparente en derredor de la lla ga,y a los lados della:y q̃ tal tumor sea en al-

guna manera perseuerate, y q subita meteno euanezca despues de auer aparecido. Y tábie q euacuació natural, o artificial no aya fido hecha:porq fi despues dela euacuació tal tumor euanece, o el no ha fido aparete, entoce no es dañoso:porq la materia es euacuada, y tābiē es necessatio q tal llaga sea en parte ner uiosa, y d grāde sensibilidad: como son las ex tremidades delos muslos: y quado en tales lla gas aparece tumor, ello fignifica q la materia es expelida afuera lexos d los miebros pncipales,y fuera los neruios,y cuerdas, y q̃ la vir tud regitiua, especialmete expulsiua es fuerte: mas fital tumor noes aparēte, fignificā q lavir tud es debil, y q la materia es retenida detro los neruios y cuerdas, o ella buelue hazia las partes interiores, y miebros, pncipales, especialmēte hazia el celebro, y es caufa de espasmo,y d muerte,y tal tumor deueser aparete fegű las partese xrrinfecas exteriores y circúferéciales de la llaga: y no q ella sea aparête, ansi é las partes intrinsecas como extrinsecas, porq ental caso el es mal señal: como he declarado. Y gndo el dize, laxa bona, cruda vero mala. Entiéde por llagas laxas aquilas, enlas quales se halla sanie, y echă sanie, fuera especialmete și la sanie sea loable, por și tales signi fică victoria de la virtud digestua haziete di gestió en la materia, y tábié victoria dela virtud expulsiua: q expelece la materia afuera, đ tal fuerteq ella no qda enlas partes interiores, y e los miebros pricipales. Y por llagas crudas el entiede agllas, enlas quales nose halla sanie, ni echā fanie loable, y tales fignificā flaqza đ la virtud digestiua y expulsiua: quo puede ex pelir la materia fuera: & p colegns tal materia qdado detro las partes interiores,y boluic do hazia los miebros pncipales, sera causa de espasmo y d muerte. Y son dichas las llagas crudas por gnto no echá algua humedad: an fi como el fruto crudo quo echa humedad, ni fuco fidad, Y por el cotrario fon dichas las lla gas laxas, a femejaça de aql q tiene el vietre laxo. Porq entoces se euacua las humedades y esto cotiene verdad, quando la llaga es en miembro neruioso y de grande sensibilidad: y al cabo de los mussos, porq en tales es buey en miembro carnofo esto no contiene ver-dad. Y es mejor que no aya sante, o assila se pocassegun si fera dicho despues. Tabien en tal llaga simple de miebro carnoso no conuieue q aya tumor apostemoso: porque entoce tal llaga feria hecha compuesta, y de mas dificil curació. Mas lo semejante cotiene vei dad en las llagas de los neruios, y de las par-

102

tes neruiosas por la causa sobredicha. Y deueys notar: q tales llagas son dichas ser grandes: por quato trae daño dela muerte, y son dichas ser fuertes, porq trae malos accidetes: como dolor, syncopis: y son dichas ser morta les: porq las mas vezes son causa de hazer morir el enfermo, o q quanto es de si son inclinadas, y potentes para hazer morir el en-

et La segunda conclusion q entiende el doctor es: q las liagas q son dichas ser grandes por su essencia: es asaber q toman grande espacio, o grade capacidad, q tales so mortales: por q entales no ay necessidad de costura, y haziendo aquella hombre proueca dolor: y alguna vez se sigue espasmo. Y tambien en tales llagas grandes venas, neruos, y arterias son cortadas, de donde se sigue malos accidentes: immo segun Auicen. tales las mas ve

zes son mortales.

La tercera coclusio, q entiende el doctor es q las llagas dichas grades por causa dela prin cipalidad del miebro son dañosas de muerte: esta coclusion prueua el doctor por el apho rismo de Hipo. Quando dize, vesică incisam vel cerebru. &c. fegu q declaremos despues, haziendo discurso por todos los dichos miebros. Por lo qual deueys notar: q como dize el doctor, quado dize, q estas llagas son mor tales, el entiende q muerte es en dos mane ras:vna es dicha ser muerte total y vniuersal y esta es quado el hombre muere. La otra es dicha muerte parcial. Y esta es quando etho bre no muere mas algun miebro pierde la o peracion por la qual ha fido de natura creado, y especialmente quando el pierde el sentidodekacto. Quia propter hunc solu sensum animal dicitur esse animal.ij.de anima:como si la mano pierde el sentido, y la operació de apreheño: por la gl ha fido creada d natura, entoce la mano es dicha fer muerta:porq ella entoce no puede exercitar supropria opació: fegun q dize Gui.de oculo sculpto in lapide, q no exercita la operació desta vida. A proposito las llagas sobredichas, son dichas ser mortales, o de muerte total y general ; o de muerte parcial de algu miebro priuado de su propria y naturat operació. Porq como dize elphilosopho. Auferes fine aufert entitaten, quia remoto fine qui est causa causaru, remo uctur omnia q ordinatur ad fine Y el fin por el qual los miebros son creados en nuestro cuerpo, son las operaciones: y por esso perdidas las operaciones es pdido el miebro, y no qda e fer y denominació de miebro fino equi

uoce: pues vemos q el no puede exercitar la operació por la ql ha fido creado de natura. Es de notar, q segu los logicos nosotros te nemos estos terminos, equiuocu, vniuocu, analogu, dnominatiuu. El nobre esdicho equi uoco:quado el nobre es comu, y la difinició es diferete, y diuerfa, segun q dezimos de vn leo q es pintado en vn paño: veys alli vn ter rible leon,o animal. Tabié dezimos d'vn leo q es vero leo yviuo, veys alli vn terrible leo: veys agora q este nobre animal, o leon coure ne al leo pintado, y al leon viuo pero la difini ció es diuería, porq elvno es animal fenfible, y el otro no. Y por vniuoco nofotros enten-demos, quado el nobre es comu, y tabien la difinició es vna, y no diuería, coueniete a todos los significados por el nobre:como dezi mos, Pedro, Sácho, Martino: & sic d alis son nobres:porq este nombre hobre es comuna todos ellos,tābien todos tienē vna milma difinicion, porque ellos son hombres raciona-les mortales. Y por analogum entendemos vn nobre y termino, el qual es comun a muchos otros:mas primo a vnos que a otros:como dezimos q este termino ens: el qual pri mo dicitur de deo: & posterius de creaturis & primo dicitur de substancia: ij. de accidete, y segun algunos el termino analogo es medio entre el vniuoco, y el equiuoco: porq al vno, y al tro se puede aplicar: & ita segu ellos analogia star cum vniuocatione & cum equi uocatione. Y el nombre, o termino es llamado denominativo: por quanto el denomina alguna calidad diferente fo la cadentia:ficut cirurgious dicitur a cirurgia: grammaticus a gramatica: porque ellos son como con cretum & abstractum, y comiençan en vna mismaletra: y diferecen en diuersas letras: ficur album & albedo.

Mas couiene asaber, que cosa es vniuocum vniuocans: & vniuocum vniuocatum, y tambien que cosa es vniuocacion predicamental, y que es vniuocacion transcendental. Tambié nosortos tenemos vniuocació logical: phi fical, methaphiscal. Y tenemos analogu analogans, y analogu analogatutodo esto inquirir no couiene al cirurgico, y basta lo dicho pa enteder el Guido: por q como si dizecte nobre miebro, o parte requino camete se dize miebro de aquella q puede exercitar operacion; por la qual ha sido creado de natura, y de aque sque no puede exercitar la operaciones entre ellos son diferetes. Y la noticia de esta difiniciones, es necessaria para saberque

Libro tercero

cosa es miembro, y parte de miembro, para mas facilmente entender el Guido, y otros, quando ellos hablan de los miembros en ge neral, porque en otra manera no podria llegar el q estudiaen cirurgia en la perfeció del verdadero conoscimiento.

TDespues el dostor nos da vna otra distinció y dize: ansi como las llagas vnas son necessariamente mortales, porque de ellas nadi escapa. Otras llagas no son necessariamente mortales, pero son mortales alguna vez. Tábien de las llagas algunas son curables de to da sunatura, y otras son curables algúa vez, y no siempre, agora juxta esta distincion el nos da muchos exemplos, y conclusiones.

nos da muchos exemplos, y conclusiones.

¶Y la primera es, que llaga y folucion de có
tinuydad hecha enel coraçó, es dicha fermor tal necessariamente, porque como dize Aui. cor non tolerat solutione continuitatis stante vita. Y si tu dizes que enel coraçon puede fer hecha apostema, & per conseques solució de continuydad: yo digo q ello es verdad: pe ro della morira el paciente, y vnos en mas breue tiempo, y otros en mas tiepo: pero como el dize, el hobre morira dello. Esta coclu ho toma el philosopho por experiecia, por-q nunca hobre ha hallado coraçon de algun animal q el tega folució decontinuy dad: ansi como hobrehaze enlos otros miebros,como higado,baço,& fic de alijs. Tabien esta coclu fio se prueua por razon. Porq como el coraço fea la minera original, y generativa de los espiritus, y los micbros y el cuerpo no pueda viuir fin la presencia del espiritu vital, qa no est viuere, nec mouere, nec sentire fine spi ritu, y sin que tal espiritu sea embiado del coraçon por las arterias paratodo el cuerpo: y ningun miembro de nuestro cuerpo sea ge neratiuo de tal espiritu sino el coraçó:& perconseque el no le puede recebir de alguotro miebro, portato quado a el viene solució de continuydad:tal espiritu enl no se puede en gendrar en deuida cantidad para conseruarla vida.De donde se sigue la mnerte:quia desiciete principio no est amplius à quo fiat subfidium. Otra razon assigna el Guido: q quan do los miebros d nuestro cuerpo siente lesso enel coraçon, todos le embia fus espiritus pa ra le socorrer. Ansi como la gente de guerra que todos se allegan al derredor del rey para le socorrer, quado los enemigos combaten, o quieren cobatir sobre el. Y quando los miebros hazen tal socorro al coraçon: como a su rey, figuense dos cosas, la vna resolucion y fal ta de espiritus, y d calor natural enlos dichos miembros. La otra es q por quanto ta grade cantidad de fangre es embiada al coraçon para le focorrer, que de ay fe figue o pilacion, y encerramiento en las arterias del coraçon: de tal manera que los espiritus no pueden penetrar del coraçon a los dichos miembros, y de aqui se figue la muerte. Y esto entiende el doctor quado dize, de lo qual se haze emorrogia resolutiua a los miembros, y apostema, o opilacion al coraçon. El resto de esta conclusion yo le dexo a los medicos.

¶ Segundo dize el doctor, que llaga grande enel celebro es mortal, y la causa es: porque los neruios motiuos que dan mouimiento al pecho:nacen del celebro mediate, y el immediate, y quando ay grande lesson enel celebro falta la influencia de los espiritus anima les al pecho: & per consequens el pierde el mouimiento de alentar, y de dilatación y costricción de pechoy ansi el hombre es ahogado, y muerto: y tambien por la compassió de los neruios con el celebro se sigue espas-

mo a todo el cuerpo. Despues dize el doctor, que pequeñas llagas del celebro alguna ve z fon curables, y di ze que el vio vno del qual salio vn poco de la substancia del celebro, y curò, pero yo no creo que esto sea verdad:porq si dela substácia del celebro fe pierde alguna porcion: ve mos que el es miebro principal, y fegun muchos miebro espermatico, por tato de perdicion de su substacia es incurable, y no se pue de regenerar, porq toda supsluydad es seme jate el à quo dedicitur, es de imaginar, q lo q sale fuera del craneo por su fractura, es alguna humidad gruessa viscosa semejate al ce lebro, y que no es dela substancia del celebro y no vale la razon que ellos hazemen tal fra Aura, y llaga del celebro ha fido hecha lesio enla memoria: ergo figue se que lo q sale fue ra es dela substancia del celebro, porque por muchas otras cosas se puede perder la memo ria fin auer de perdicion de la substancia del celebro: vnde recita Hippocrates, que el vio vnas calenturas pestilenciales tato terribles, que los enfermos de ellas despues d curados de tal manera la memoria perdieron, que mu chas vezes de sus proprios nombres no les a cordaua: ni conocia algunas personas, las qua les ellos canocian antes: de tal manera la calé tura pestilencial les hauia turbado los entendimientos. Pues no es semejante a verdad se gun la recitacion del dicho Hippocrates, que quando el cranco ha recebido alguna lefion, que la fubstancia que sale fuera sea parte dela fubstancia del celebro, y esto couiene a la scie cia, y arte de cirurgia por razon de las llagas, y lesiones que acontecen muchas vezes enla cabeça, a fin que el cirurgico pueda mas sacilmente, y mas seguramente obrar, y curar en persecion de las dichas llagas y lesiones. Et tu considera.

Y quando el dize, que en vno destos dos ventriculos fue llagado, y que Galeno ha co cluydo la vtilidad, y geminacion de algunos miembros : quieredezir , que como sea ansi q la dura mater divide el celebro por medio in dexteram & finistram, que enel primero ventriculo corresponden dos concauidades, vna en la parte diestra, otra en la finiestra, como en la anatomia ha sido declarado. Y estas dos concauidades equipolem, y ha zen vnvē triculo. Y natura ha esto hecho: a fin q fi viene lesion enel vno, que conclotro se pueda hazer la operacion, porque tambien ella ha hecho dos riñones, dos manos, & fic de alije, a fin que quando el vno sera enfermo: con el otro se pueda hazer la operacion.

¶ Tambien las llagas grades enel higado fon mortales, y la causa es: porque como sea ansi que el es miembro principal, y fundamental de la virtud natural segu los medicos, quado enel ay grande solucion de continuydad, el pierde la generacion de la massa humoral, q es materia dela nutricion, y tambien se pier dela generacion del espiritu natural. Es pe cose quens el no es embiado del por las venas a todo el cuerpo. Y tambien se pierde la nutricion de los miembros, Es per consequens se se monte la muerte, porque como dize el philosopho: quandiu viuimus nutrimur: Es quandiu nutrimurviuimus.

Yquando el dize,q esta cosa se haze en tie po mas luengo, el toca vna dificil question, es asaber, si en los miebros falta la influencia del celebro, y tambien la influencia del higa do, por qual destas influencias muere mas pre sto el hobre,o por la falta del celebro, o por la falta del higado:esta question requiere grã de especulacion reservada a nuestras escuelas. Y breuemente hablando: como fea ansi q la virtud natural tenga mas razon de virtud innata:y la virtud animal tenga mas razo de virtud influete. Por tanto in minori tempore muere el hombre por falta de la influêcia del celebro, que no por falta dela influencia del higado. Quia si via inter os & epar clau deretur: & os nutrimentum haberet: adhuc os nutriretur:como dize Auicena. Et ita qua do los miembros son priuados dela influen-

cia del higado, ellos pueden viuir: pero a la postre dello mueren. Y por esso dizen algunos doctores, que por tal privacion los miebros no pierden la vida, mas esto pierde enellos perduracion de la vida. Y vitra, como sea ansi que el espiritu animal es mas subtil: que no es el natural, por táto el es mas prestamen te resoluido, y ansi mas presto perece el a nimal.

¶Y es de notar, que las llagas del diafragma alguna vez son hechas en la parte neruiosa, y pannicular: la qual es hazia la furcula del pecho, y tales son mortales, porque ellas no se pueden consolidar por quanto el es miem bro sin sangre, y enel para hazer consolidación es necessaria la sangre. Tabien aquella parte es en continuo mouimieto de dilatació y constriccion, & mébra non cósolidantur ni si sint inquiete. Alguna vez tales llagas son hechas en las ptes musculosas: las quales son hazialas costillas, ytales alguna vez se puede consolidar: porque ellas no tienen el mouimiento tan suerte, y en ellas se halla sangre, mediante la qual se puede hazer consolidación, porque el lugar en partes es carnoso.

¶Y deueys notar, que las llagas del pulmon fon las mas vezes incurables, yla causa es:por que el es en continuo mourmento de dilatacion, y constriccion, y por causa de tal moui miento las partes son elongadas : y deuida vnion no puede ser hecha, especialmete qua do en tal llaga ay sanie, porque la fanie no puede ser expelida del pulmon, si no consla tos:y tal mouimiento de todos disacera, y se para los sados de la llaga, porque ansi como natura ha dado al celebro el mouimieto de la sternutacion para expelir las superfluydades del por lo semejante ha dado al pulmon el mouimiento dela tos: para expelir los que es contra natura contenido enel.

es contantant contentio cheix.

«Y deueys faber que las llagas del hysophagus, y del estomago, se ellas no son penetrantes pueden se consolidar, porque la tunica exterior es carnosa, y puede recebir consolida cion, pero aquella que penetra no puede ser consolidada, o esto es raro: porque la tunica interior es nerniosa & exangue, y tambien se el manjar que entra dentro impide la consolidació. Y tabien si solucion de continuydad es hecha en los intestinos graciles: por quan to ellos son de substanda neruiosa, si ella se penetrante: ella no se puede consolidars, por causa de las materias que passan porcelios.

«El baço es dicho ser segundo higados no

porque el engendre fangre: mas porque el mun-

Libro tercero

mundifica la sangre de la materia melanconi ca:y porquanto en substancia, y color en algu na manera semeja al higado, las llagas en el fon enalguamauera dañosas:porq el no haze las vtilidades que fon declaradas. Quanto ala matriz el doctor dize : que las llagas de ellas son mortales, pero Auenzoar dize el contra rio.Y tambien el Auicena quiere que toda la matriz de vna muger se puede perder , y la muger no se perdera: ita q mulier potest viuere fine matrice, vnde Auenzoar. Etrecordati fuerunt plures sapientes medici, quali qdo putrefiunt ligameta matricis. & exit matrixomnino: & pmanet mulicrabiq; matrice, & viuit fine diminutione fuarum operatio num:Y esto prueua el Auenzoar, por un testimonio de vn su amigo medico, que auia te nido vna muger enferma de passion dela ma triz, y la dicha muger perdio toda fu matriz, pero ella quedo viua haziendo todas sus operaciones naturales tambien y persectame te, como ante auia acostumbrado. Y la misma cola confirma Auenzoar por razones, y fimilitud, porque la matriz en la muger no es miembro principal: ni seruiente à miebro principal, ni haze alguna operacion necessaria ala vida. Porque como he dicho enel ana tomia: ella no es otra cofa, fino como fentina in naui, pues sigue se que sin ella puede viuir vna muger. Tābien es dicho enel anatomia, que la matriz y su cuello en la muger, son co mo la verga, y la bolfa de los testiculos enel hombre:y como sea ansi, que el hombre pue de viuir sin verga, y bursa de los testiculos: por lo semejante la muger podra viuir sin matriz. Tambien esto se confirma, porq ho-bre quita la matriz enla hebra de los puercostes afaber de vna puerca y porcilla, y no menos estos animales viuen sin matriz: ergo à simili mulier. Tabien en la matriz alguna vez fe haze vlceracion,o cancer, & per confe quens solucion de continuy dad, pero la mu-ger puede curar, y ser preseruada de muerte: y esta misma opinion confirma el Auicena. vicefima prima tertii:tra (ta. quarto, in capitu lo de exitu matricis: & quarta quarti, d'extra Aione fagittarum dicit : q multoties egreditur matrix tota, & non accidit inde mors. TY es de notar, que como ha sido dicho enel anatomia: el ayre que entra dentro el coraçõ para le enfriar y templar, no viene, ni entra dentro con tan grande frior como el es defue ra circundando nos, mas antes que el venga al coraçon el es templado en alguna manera enla boca:por quanto es retenido alli por algun tiempo mediante la vulua, tambien el es retenido, y templado en las espongiosidades del pulmon ante que el venga al coraçon, y por esso quando ay solució de continuydad en las partes del pecho : el ayre por el orificio de la llaga entra, y penetra dentro enel coraçon, fin alteracion, y co su frior haze grã de dano, ansi al coraçon como alas otras par tes detro el pecho: y ansi es causa de empima, y de otras enfermedades, como dize el doctor: y tambié porque por el orificio de la lla los eipiritus, y el calor natural, son resolui dos,y se euanecen, y se figue flaqueza y debilidad en aquellas partes, & per conseques la materia no puede ser bie gouernada d na tura, y es introduzida la calor natural, y es conuertida en mala y faniofa virulencia, y fe sigue pusis y empima, o finalmente la muer te,Y yo tengo agora vn semejáte caso en pra tica, de un capitan hermano de Monsseur de Vabre, consejero del parlamento de Tolofa, del qual est res mirabilis la virulencia q fale de la llaga hecha enel emunctorio del co raçon, penetrante hasta la parte inferior del pecho. Y para la curacion del agora sómos in dubio, fi haremos contra abertura en la parte inferior hazia el fin de las costillas veras, Deus fit adutor.

Pues agora quando el doctor dize, las llagas y puncturas que son hechas, segun la ex tremidad delos muslos. &c.

Aqui el pone otra conclusion correspodie te a la division arriba dada. Y es que algunas llagas son mortales, pero no necessariamente,mas lasmas vezes,como fon las llagas que son hechas alcabo de los muslos, y cabe las iunturas, porque como ha fido dicho enel anatomia, las cuerdas y los neruios fon defnu dos de carne. Et per consequens, quando se haze folucion de continuy dad, las dichas par tes son dañadas, y el daño se comunica al celebro, delo qual se sigue espasmo compassiuo, especialmente, quando tal llaga es hecha con punctura, porque alli es retenida la mate ria faniofa, y es hecha eruginofa corroyendo los neruios, y pungiendo, y tal punccion es causa dela contraccion delos dichos neruios, y es comunicado el daño al celebro, y se figue espasmo compassiuo, segun que Dios ayuda do, esto sera mas largamente declarado enel tratado de las llagas de los neruios, y de las llagas hechas cabe la rodilla,y su rotula dize Auicena quarta quarti, que sunt pertinentia à quibus pauci liberantur.

¶Y es de notar, que quando el doctor dize,

luc

que en llaga, espasmo es mortal, y que enla lla ga de los neruios puede fuceder toda manera de espalmo. Primo puede acaecer espasmo de replecion, porque a causa del dolor alli po-dra decender grande cantidad de materia, y a alla hinchiedo los neruios sera causa d espas mo de replecion. Tambien si la llaga en los neruios es pequeña, como punctura, ella podra ser opilada y cerrada, o por el error del ci rurgico,o por alguna cosa extrinseca,o intrin feca haziente opilacion, y claufion enla dicha llaga.Y quado tal opilacion fera hecha, la ma teria q deciende a la dicha llaga no se podra euacuar por los orisicos dela dicha llaga, por que ellos son opilados: y entoces la dicha ma teria tornado dentro los neruios haziendo re plecion, y extension enellos, sera causa de espasmo de replecion. Tambien puede acaecer espasmo de inanicion, porque si grande canti dad de materia se puede euacuar por causa d la llaga, podra acaecer fluxo de sangre de las venas y arterias, que los neruios seran substátifice dessecados, & per consequens espasmados,y a esto ayuda la augmentacion del calor natural intensiuamente, a causa dela excessiua y grande euacuacion hecha en la fangre:y consumiendo el humido membral, y dessecadole, es causa de espasmo de manicion. Y desta manera de espasmo el Galeno en su come to verifica el aphorismo de Hippocrates, espe cialmente quando el espasmo es confirmado. Tambien en la llaga de los neruios se puede feguir espasmo compassiuo, no proporciona-do ad materiam. Y este podra ser hecho a cau fa de la grande dolor que se figue en la liaga, o por alguna mala calidad, que sera introduzi da en los neruios,o por alguna materia erugi nosa,multiplicada en la llaga,y pungiendo el neruio, sera comunicado el dolor al celebro: & tunc cerebrum mouetur motu contractiuo ad expellendum nocitiuum: & tunc confequi tur motus contractiuus in neruis, & latere to tius corporis, d lo qual se seguira espasmo de todo el cuerpo, y desta manerala puctura de los neruios, y cuerdas es prouocatiua de es-

Ty por quanto el calor natural, llamado de nuestros doctores color viridus, q es mezclado de blanco yvermejo, es conseruado en los miembros co deuida presencia, y cantidad de espiritus y de calor natural, por esto quando las venas y arterias son cortadas al miembro inferior, no penetra nutrimento ni espiritus, por tanto el es hecho negro estiomenado, y mortificado. Y quando los neruios, cuerdas

fon cortados, y los ligamentos: entóce el miê bro pierde el fentimiento, y mouimieto, por que el espritu animal, que es instrumento de aquellas operaciones, no deciende: & ita no se ra dicho miembro, sino equiuocamente: como he dicho.

¶Y puesto que el espiritu animal no sea intrumento dela virtud nutritiua: porque esto es el espiritu natural. Pero por la presencia del espiritu animal, el miembro es mejor con firmado en su natural calor: & per conseques la operació dela virtud nutritiua es mejor per fecta, y por tanto quando el dicho espiritu animal no viene a los miembros, ellos se haze magros:como dize el doctor, y a esto ayuda el mouimiento el miembro calentando, y tábien es hecha mejor atraccion del nutriméto al dicho miembro mediante el dicho calor di latando las vias, subtiliando el nutrimiento, y atrayendo le hazia el miembro, y quando en el miebro es perdido el mouimiento, tal atrac cion no puede fer hecha porla diminució del calor natural del miembro, hecha por causa dela priuacion del mouimieto, y assi el dicho miembro se enstaquece.Y por esso dize Aui cena, quod relinquens exercitium incurrit he ctica, es a faber deficacion, y consumpcion de la substancia membral.

¶ La tercera conclusion, q fe figue dela distinció arriba dada es, que las llagas curables son aquellas, que son enel cuerpo bien complexionado. &c. como dize el dostor, y lo que el dize es cosa claracideo non indiget expositio ne. Y como conuiene que sea sabio en prono flicar, ha sido declarado enel capitulo singular.

TLa quarta conclusion es, que las llagas que fon curables, las mas vezes, y algunas vezes pueden ser mortales, como pequeñas llagas, y no penetrantes del cranco del vientre del pe cho.&c.porque como dize el doctor, fi ellas no son bien gonernadas el daño se puede co municar a las partes interiores, nobles y principales,y fe feguira muerte, y quando el doctor dize, q tales llagas son neutras intertio fignificato, es por quato como he declarado enel capitulo singular, el cuerpo es dicho ser neutro enel tercero fignificado, q en vn tiempo es sano, y en otro enfermo, como ha sido exemplificado. Y como fea anfi, que estas llagas fean curables, fi ellas fon bien tracadas, y fea mortales, fi ellas fon mal gouernadas, por tanto fon dichas ser neutras enel tercero signi ficado, porque aliquado son curables, aliqua do mortales como he dicho, Item nota, que fi de las

si delas llagas se haze alguna discontinuacion de la mataria por algun tiempo, conviene inquirir, que es la causa porque la materia es re tuuida,y fi ella es retuuida por algun mal regimiento del paciente, conuiene te reduzir a la fanie,porque en otra manera de pequeña lla ga se podria seguir grande inconueniete, co-mo infeccion de todo el cuerpo, a causa de la dicha materia retuuida, y quando el cirurgico es llamado a hazer juyzio de alguna llaga,el deue bien aduertir a todas estas cosas, a fin đ

no caer en inconueniente.

Y para bien hazer tu juyzio, tu deues difcurrir en tu entendimiento por todas las cofas:naturales, y no naturales, y contra natura: y de tal manera cotejar la vna con la otra, q tu puedas conocer qual es la fuerte: y fi tu co noces que las cofas cotra natura, fon mas fuer tes y dominantes fobre la virtud, y otras cosas naturales, entonce podras hazer tu juyzio y pronostico, que el paciente es mortal: y si la virtud es mas fuerte, y todas las otras cosas sobrepujan, y son preualecientes a las cosas contra natura, tu podras juzgar que el pacie te curara. Verdad es, que como dize Auicen. En medicina se hazen cosas monstruosas, assi como en los efectos naturales: y alguna vez alguna enfermedad se muestra mortal con to dos los malos feñales, y el paciente qda sano y curado: y alguna vez al principio se mue-strantodos buenos señales, y el enfermo mue re. Porque a caso algun mal humor estana escondido: & latitabat, y despues quando el es mouido mata el doliente : o por algunas varias proporciones de los miembros del enfer mo,o algunas propriedades particulares &in dividuales, o varia proporcion dela enfermedad, y dela virtud regitina del cuerpo, o por mal regimiento, y otras cosas particulares casi infinitas, que pueden acaecer, y ser causa de la muerte del paciente, puesto que pareciesse al medico que tal enfermedad no fuelle mortal. Por tanto conuiene bien aduertir: quando es question de hazer juyzio de alguna llaga, o enfermedad, qel cirurgico, o medico sea aduer tiente en pronosticar de la dicha llaga, o enfer medad ; y que sea prompto en demandar al paciente fi le puede declarar las circunstacias de su llaga,o enfermedad: y pensando enello deue confiderar los accidentes, los quales pue den acaecer enla dicha llaga,o enfermedad, y esto haziendo podra juzgar en alguna mane ra sin reproche, y por tanto aconseja bien el doctor que las palabrasque hazes pronostica do sean dobles, y se puedan boluer a dos ente

dimientos y significaciones:no afirmes jamas vna cosa:mas nempre deues dezir tales pala-bras que despues si se sigue alguna cosa sinie stra:tu puedas dezir que en la pronosticació

la auias dicho.

¶Y fixu has hecho pronostico, que el enfermo no morira, y despues el muere: si tu quisse res escusare diziendo q el no muriera si suera sufrido: tal escusación no vale nada: porq como dize el doctor, puesto q de las colas q nos vienen por fortuna no aya arte preserva tiua: pero de los efectos dexados de tal cosa es bie el arte curatina: assi como dize el Anina tertia primi capitulo primo: quòd ars sani-tatem custodiendi non estars, que nos à mor tesecuros faciat: neq; corpus ab extrinsecis nocumentis occurrentibus muniat & defendat.&c.Porq tales cosas no necessario, mas co tingenter occurrunt nobis: & ars non versa tur circa contingentia, verbi gratia: si tu sales de tu casa con intencion de yr a la yglesia, y de oyr missa, y andando hablando porel cami no cae una piedra sobre tu cabeça: y ella haze fractura cranei, o algun mal hombre te da vna cuchillada,o vn perro te muerde,& fic đ fimilibus. No ay medico que te sepa guardar de semejates cosas fortuitas, y de te preseruar folo pertenece a Dios: pero de los efectos, y llagas q fon hechas de las causas fortuitas: es bié el arte curatiua de medicina: porq despues el cirurgico es llamado, y el cura aquellas llagas si es possible. Y si despues q tu has hecho tu pronosticacion que el enfermo no morira: pero el muere, tu quisieres hallar otra manera de escusacion para te escusar de los parientes, y amigos, quando ellos te dixessen q has prometido la curació, y falud deste enfermo, pero el es muerto: si tu quisieres dezir q esto es su culpa por quato el no ha tenido y guardado tu consejo y regimiento, esta escusacion no vale nada, por q antes de hazer pronostica cion, tu sabias bien q te conuenia considerar no folo lo que a ti pertenece hazer, mas consi derar la obediecia del enfermo, y delos feruidores, y las otras cofas extrinsecas: porque to das estas cosas sino son bie conduzidas, ellas puede ser causa de la muerte del enfermo, segun q esto ha sido declarado enel capitulo sin gular, exponiendo el primero aphorismo de Hippocrates. Vita breuis, ars vero longa. &c. Y por esso si tu hazes pronosticacion q cierto el enfermo curara: si el muere tuno podras hallar buena, y legitima escusació para hazer buena tu pronosticacion. Y por esso Galeno haziendo su pronosticacion vsa de palabras

dobladas:

dobladas: hauientes dos fentidos y fignificaciones: à fin que si acaece algun caso siniestro: el sea escusado de lo que ha juzgado, y por es so el dize, que haziendo la pronosticación de tal manera:nunquā in vita fua erubuit, aut ve recudiam, aut iniuriam recepit ab aliquo pro nostico, y por esso puesto que la enfermedad parezca al cirurgico ser mortal, pero despues de auer hecho la pronosticacion, si el es reque rido delos parientes,o amigos del enfermo,el no deue dexar de hazer la curacion, porque como ha fido dicho en el capitulo fingular Deus inceptum perficit opus, & aliquado ac cidunt monstruositates in medicina sicut in ef fectibus naturalibus, y muchas enfermedades fon vistas ser mortales al cirurgico:las quales natura regitiua del cuerpo cura oculto et sub tili ingenio, fegun que hombre vee por expe riencia cada dia, y como dize el mismo Gal. Mejor es que el enfermo muera con alguna esperança buena, que no dexar lo como deses perado morir sin esperança. Y quando el dize q natura humana es sier-

ua en muchas maneras: y afsi ella es fubjeta à

muchos peligros, esto quiere dezir, porq como quieren los theologos, mors est pena pec cati, y q Dios da las enfermedades, y la muer te al hombre por causa de sus pecados: cum nonnunqua infirmitas corporis ex peccato anime veniat, y por esso dize nuestro señor en el Euangelio despues que vuo curado vn enfermo: vade & noli amplius peccare, ne tibi deterius contingat, y por esta causa aconseja Salomon in ecclesiastico, Fili mi cum sueris infirmus,inuoca Deum & ipfe fanabit te:quia ab ipso est omnis medicina. Tambien como sca assi, que el hombre sea cosa mas noble q ninguna cosa viuiente:por esso el tiene neces sidad de mas cosas, y auxilios para la conseruació desu sanidad, y curacion de sus enferme dades, que otra ninguna cosa viuiente: porq mas cosas son necessarias a la conservació de la cosa perfecta, que no son a la conseruacion dela cosa imperfecta, y muchas vezes todas no se pueden auer,o no son conuenientemen te aplicadas: & fic fequitur mors. Tambien la causa es,porque el hombre es el mas templado que ninguna otra cosa viuiente,y por esso delas cosas extremas, y contrarias, el es mas facilmente dañado, y alterado que ninguna otra cosa viuiente. Y lo q le ocurre y es apli-cado defuera en respecto del, es casi como co-

sa contraria, ad bonum sensum loquendo: y

assi facilmentelo altera: vnde Arnald. Quòd

magis elongatur ab excellentijs,semper faci-

lius vincitur ab extremis. Tambien la causa es, porque el hombre es mas subjecto a muchos trabajos del cuerpo, y del alma q ningu otro animal, y tales accidetes del alma: como dize Galeno exterminant & mutant consiste tiam corporis, que est secundum narură, Tam bien otra causa ay porque el hóbre no guarda tan conueniente, y vniforme regimieto en fu vida y viuir como hazen los otros animales: los quales nofotros geuernamos de vna manera de dieta, y de viandas: y guardamos mejor el orde y el tiepo d su viuir q no haze mos el nuestro proprio regimiento: porque nosotros comemos mucha diuersidad de ma jares:beuemos grande variedad de vinos en horas no conuenientes.Y si tenemos calor, y tenemos fed, no aguardamos que el calor natural sea quieto, mas luego beuemos: y de aqui se sigue la muerte: y nosotros vsamos el coitu super repletionem, y de todas las otras cofas no naturales, las quales mas impertinétemente nosotros vsamos, y las aplicamos a nuestro cuerpo, y al seruicio de nuestra perso na: que no hazemos a los otros animales. Y por esso yo me marauillo de algunos medicos, que con grande adjuracion han querido condenar esta conclusion y sentencia:porque quien bien ha leydo la philosophia y medici na, hallara que esta respuesta es verdadera : y quado el philosopho demanda propter quid tempora partus sunt magis diuerfa in homine qua in alio animali. Entre las otras causas que assignan los doctores, la vna es partial, q el hombre es mas variado en su viuir, y regimiento q ningun otro animal. Y cofirma esto el dicho Arnaldo: quando dize in libro de re tardanda fenectute capitulo vltimo: Iam pala est quòd animalia que cuq; pulchiroris adoles centie & fanioris vite naturaliter & ex simpli cibus & paucioribus rebus viuunt:sed homo cuius nunqua fatiatur animus: nunc ambitione perficit abulus arbitrio: & rationalitatem oblitus, maiorem semper habere videtur alia rum rerum suarum, quam de sua propria per fona custodiam:non preponderas quid dicat, aut quidfaciat, & quando & quomodo bibat fiue comedat, vel alijs accidetibus innumeris se exponat : sed quod de voluntatis procedit imperio totum licitum effe putat: veru & fit nonunqua quòd in homines mille accidunt egritudinu genera: & mortes inde mille modis:&heu iam in tantum à summo anime & corporis bono hominum cura elongata eft, o vix est qui non maius impēdat sludium in co feruanda suorum animalium sanitate qua sua propria,

Libro tercero.

propria:multa ália pulchra ad hoc propositú dicit:& cócludendo,quòd iam verificatum est illud verbum,plures occidit gula quá gladius, & facta est propter hanc causam vita breuis, ars vero longa.

ars vero longa. Yqñdo el doctor dize, despues sepasq vnio enlas llagas organicas es impossible: q para entender esto deuemos notar, que solucion de continuydad hecha enel miembro organico, alguna vez se haze enel en quato organico: d tal manera, que solucion de continuy dad no se haze en algun miembro consemejante, co poniente el dicho organico, y tal folucion de continuydad es llamada dislocacion,o separa cion de juntura, y tal solucion de continuydad hecha en tales miebros organicos, se puede curar y restaurar. Alguna vez solucion de continuydad fe haze enel miembro organico de tal fuerte, que tambié en los miembros co semejantes, componientes el dicho organico se haze solucion de continuydad aparente y manifiesta, y esta folucion de cotinuydad pue de ser hecha en vna de dos maneras. Porque alguna vez es hecha de tal manera, q el mie bro organico, y consemejantes son del todo cortados: y nada mas queda a gouernacion de natura: así como quando la mano es del todo cortada, y separada del braço, o casi del todo cortada: de tal manera que poco queda ayun tado co el braço. Y desta solució de continuydad entiende el doctor aqui, que tal no se pue de curar. Alguna vez solucion de continuydad es hecha enel miembro organico, y tambien enlos consemejantes componietes el di cho organico, de talmanera que el miebro qda al gouierno de natura, y ni del todo es cor tado, ni apartado del cuerpo, y esta folucion de continuydad es curable y se puede bien

Mas conuiene saber que es la causa, que si vn miembro organico esdel todo cortado no fe puede boluer a confolidar. Respondo que Haliabas, quiere dezir que la causa es, porque los miebros consemejantes componientes el organico son de diuersas y contrarias comple xiones, porque el vno es caliente, el otro frio, el otro humido, y el otro feco: y porque no fe puede hallar medicina hauiente tangrande di uerfidad de calidades,y que ella fea compue sta de virtudes, y contrarias complexiones: por tanto tal consolidacion no se puede hazer . Y dize que suponiendo que hombre compusiesse vna medicina hauiente estas calidades contrarias, que aplicando la al miembro, haziendo villidad al vno haria daño al

otro con su contraria calidad: porque con la parte caliente danaria al miembro frio, y con la parte fria dañaria al miebro caliente. Pero esto quedize Haliabas, dela medicina compuesta de cotrarias virtudes, no es verdad: por que en enfermedades contrarias aplicando, componemos tales medicinas, y víamos dellas cada dia. Porq la virtud discretiua dl cuer po,vía dela dicha medicina de tal manera, q aplica a qualquier miembro, lo q le es necesfarioy conueniente:como quiere el Auicena, prima quarti capitulo de cura emitrice, y por esso tales medicinas deuen ser nueuamente compuestas, y no deuen ser fermentadas: segu q ha sido dicho enel capitul. general de los apostemas: dela medicina q conviene enel aug mento del apostema. Porque quado la dicha medicina compuesta de virtudes contrarias, no es fermentada, entoces la virtud regitiua, y discretiua del cuerpo, podra mejor separar la vna medicina cotraria dela otra:y aplicar a qualquier parte lo q le fera conueniente y necessario para su curació: sin hazer nocumento a la otra de diuersa complexion: & tu bene hoc declara. Y por esso dexando la exposició de Haliabas, yo digo como dize el Guido , q la causa por la qual el miebro organico, quá-do enel se haze total incisson, no se puede co solidar, es porque en tal solucion de cotinuy dad las venas, y neruios y arterias son cortadas: & per consequens ni el nutrimento, ni el espiritu vital, ni animal no pueden decender, ni penetraral dicho miembro: y assi no se pue de hazer consolidacion. Y si tu dizes que las venas, neruios, y arterias fepodrian cofolidar: & per confequens hecha tal cofolidacion, en tonces penetrarian las dichas cosas a las partes interiores: y assi el miembro quedara en vida,y fe hara denida confolidacion. A esta in stancia yo digo: q en tales partes la dicha con folidacion no puede fer hecha: fino in longo tempore: & interim el miembro inferior fera mortificado y podrido. Y assi no se hara la co folidacion del miembro dicho:y por otra cau fa quia posito que los neruios, venas y arterias se puedan consolidar : pero por quanto estos son miembros espermaticos, tal consoli dacion no se puede hazer, sino mediáte el po rus farcoydes: como fera dicho. Y tal porus puesto que el alliget una parte de las venas, neruios,o arterias con la otra parte, pero el cierra los poros y vias, y concauidades de los dichos miembros: & per colequens despues de tal consolidacion los espiritus y nutrimen to no podra penetrar a las partes inferiores.y

assi tal solucion de continuydad, como dize el doctor, es incurable. Y de aqui es manifiesto qua neciamente hablan aquellos q dize, que despues que vn dedo es cortado, y cae en tierra: que si hombre lo toma prestamente y le cose, que se pueda consolidar: porque delo dicho parece el contrario. Y no vale nada vna otra instacia que el hombre puede ha zer contralo que ha sido dicho: diziedo que assi como los arboles, y animales imperfe-ctos:como son gusanos, serpientes: despues q ha fido hecha folucion de cotinuy dad total, tambien es hecha vera regeneracion: como quando cortas alguna rama de algun arbol: alli se haze regeneracion y consolidacion. Y tambien quando tu cortas la coda de vna ser piente,o de vna lacerta:alli fe haze vera rege neracion y consolidacion. Y a esta instancia responde el Guido, y dize, que en agllas cosas por la grande imperfecion dellas se puede bien hazer consolidacion y regeneracion: especialmente en las plantas, q tienen continuamente el nutrimiento cojuncto a la rayz: y casi toda humedad terrea les es proporcional, y conueniente nutrimiento, loqual no es en vn animal perfecto: tambien en aquellos animales imperfectos como fon serpientes: fegun muchos philosophos, el alma es extesa por todo el cuerpo, y por quanto la coda destos animales es como superfluydad: assi como vñas y cuernos en otro animal: assi facilmenre se pueden regenerar: y esto basta al cirurgico para entender el dicho del Guido: aqui se podrian traer grandes questiones, las quales al presente yo dexo.

quales al prefente yo dexo.

Y es de notar, que como ha fido dicho en el anatomia: delos miembros algunos fon he chos de materia espermatica, y los otros de materia fanguinea: y desla distincion pornemos dos conclusiones. La primera, que quan do sera hecha solucion de continuydad, o de perdicion de substancia del miembro que es engendrado de sangre: que enel se puede hazer vera regeneración, y consolidación de la parte que es perdida, segun la primera intención de natura, y la causa es, porque tales miebros son de substancia molle, viscosa, y asís facilmente vna parte adherece con la otra: tambien ellos abundan suscientemente en materia nutrimental: la qual es abil à se conuertir en substancia membral: porque la sangre que nudrece la carne, no es muy diferente de natura de carne: de ita faciliter conuertitur in cam: tambié tales miembros son de complexion caliente hauientes la virtud nutriti-

ua fuerte, y el calor que es instrumento de la dicha virtud es muy abundante, y por tanto la vera vnion, y regeneracion fegun la prima intencion de natura enellos se puede hazer. ¶La fegunda conclusion es : que si solucion de continuydad, o de perdicion de substácia es hecha enlos miembros espermaticos, enellos no fe puede hazer vera confolidacion, ni vera generacion dela parte perdida, segun la prima intencion de natura, y la causa es:porque ellos son de substancia dura y seca, y assi no puede fer hecha inuifcacion, extension y vnion de parte conel otra, y tambien porque tales miembros son exangues, de poco calor natural: & per consequens, ellos tienen la vir tud nutritiua debil, y a causa dela solució de continuy dad ella es hecha mas debil : y assi no pueden hazer vera vnion. Tambien la materia del nutrimeto, no es tan copiosa ene stos miembros como enlos fanguineos: y an tes que tal materia nodrezca los miembros espermaticos, es necesario q ella pasepor mu chas y grandes trasmutaciones : porque co mo sea assi que la materia humoral, y nutrimental es muy distante en su substancia dela fubstancia, y natura delos miembros esper maticos que son duros : ella tiene necessidad de passar por grandes alteraciones enla sub-stacia del miembro espermatico: & ita tarde & non cito ella passa, y por esso vera consoli dacion no puede ser hecha, porque ella es he cha del humedo roral fubito & non tarde co uertido, y trasmutado en la substancia del

Y es de notar, que consolidacion y vnió en las partes d nuestro cuerpo es hecha en vnad dos maneras. En vna manera ella es hecha se gun la prima intenció de natura. En otra ma nera es hecha fegun la fegunda intencion de natura. Y por la primera intenció de natura nosotros entendemos:quando aquella vnion es hecha con medio de vna misma natura y especie conla parte discontinuada, ita que tal vnion es hecha fin medio extrinfeco, y de di uersa especie y estraño: assi como es hecha vnion enla carne con carne semejante en efpecie, substăcia, y enforma a la primera: yesto se haze mediante la virtud nutritiua, como causa eficiente, y mediante la humedad segu da dicha cambium, o gluten como de causa material. Y por la seguda intencion de natura nosotros entendemos, quado aquella vnio y consolidacion es hecha con algu medio estraño de diuersa especie, forma, y substancia a las otras partes. Exemplo quando yn botero, quando la bota es agujerada: el la consoli da no con cuero, mas con plomo, o susta o estaño q son diuersa especie en respecto del cuero. Tambien yn architecto, que solida las piedras con la calcina. Y vn carpinterosolida las piedras con la cola, o engludo: y tal consolidacion segun la fegunda intencion de natura es hecha enlos miembros espermaticos: y este medio que las consolida y ayunta es lla mado porus sarcoydes, y el dicho porus sarcoydes es medio en substancia y duricie entre el huesso y la carne, porque el es mas du ro que la carnery mas blando que el huesso, y tal porus ligat extrema os sis fracti, & te-

net ea ambo adinuice colligata. Mas conuiene saber, que cosa es porus sar coydes. Respondo que porus arasbot, o sar-coydes no es otra cosa sino una carne callofa, viscosa endurecida, la qual ata y aliga vna parte del huesso con la otra, y de los otros miembros espermaticos. Y del dicho porus los doctores assigna quatro causas, es asaber causa eficiente, material, formal, y final. Y la causa material, es la materia nutrimental, vis cofa, glutinofa, endurecida veniente al miem bro espermatico : itaque tal porus es engendrado dela superfluydad del nutrimeto del dicho miembro: yo entiendo q esta es super fluydad in quanto & non in quali,y la causa eticiente del dicho porus, es la virtud nutritiua del miembro hauiente el lugar y operacion dela virtud informatiua: como fera declarado: la qual haziendo operación enla dicha superfluydad nutrimental, en cantidad la coagula condensa, y couierte en porus sar coydes. La causa formal, es deuida forma q toma el dicho porus al tiempo que la materia es coagulada y condensada, segun que es necessario al miembro espermatico para hazer sus operaciones. La causa final es,a fin que las partes del miembro que son divididas y separadas, sean vnidas & inuiscadas, y a tadas mediante la dicha ligatura, de suerte q pueda exercitar su operació, como he dicho. Y por esso el es llamado ligatoriú ossium:pe ro en todos los huessos no se haze porus far coydes de vna misma disposició en substancia:porque in craneo no fe haze fegun que fe ra declarado: porque en la fractura del craneo, el porus araíbot es egedrado mas biado y laxo, q no es engedrado elos otros huelos. Mas conviene saber, si el porussa rcoydes es parte animada hauiete alma en nuestro cuerpo despues de hecho y regenerado. Res pondo que algunos quiere que sea parte ani

mada de nuestro cuerpo, porque el es hecho d la virtud nutritiua del huesso,o d otro mie bro espermatico mediante el nutrimeto del dicho huesso, y el dicho porus participa virtud nutritiua: pues figuese que es animado. Otros doctores quiere, que el no participa al guna virtud del alma, ni participa virtud nu-tritiua. Y assignan la razon, porque el no tiene vera continuydad con algun miembro đ nuestro cuerpo, mas es superfluydad : como las vñas y pelos. Puesto que el dicho porus sarcoydes no es del todo semejante a estas fuperfluydades:porque como he dicho, el es engedrado de la superfluydad del nutrimeto delos miembros espermaticos solamente in quantitate:pero las vñas y pelos son enge drados delas superfluydades delos miebros: no solo in quatitate, mas in quantitate, & qua litate. Pero yo creo que el sea parte animada, y participante virtud nutritiua como el huesso, y no vale la instancia quando ellos dizen:que el dicho porus no tiene vera continuydad conlos otros miembros, pues figue se que el no sea parte animada: porque assi entre los miembros organicos, no ay vera continuydad:mas no obstante esto, ellos son verdaderamente animados. Delas cosas sobredichas parece, que la respuesta de Haliabas no es buena, quando el dize, que la causa por la qual en los miembros espermaticos no es hecha vera vnion, y confolidacion es, porque ellos no tienen materia espermatica, dela qual sean engendrados: porque como dize el doctor, antes que el nutrimento nudriesse los miembros espermaticos, el ha ad quirido semejantes permutaciones,o trasmu taciones, y disposiciones como tenia la mate ria espermatica, dela qual ellos han sido engendrados, & cum hoc la virtud nutritiua, es lugarteniente de la virtud informatiua, y assi como la virtud informativa de conueniente materia espermatica, forma ene vientre dela madre cada vn miebro: assi des pues la virtud nutritiua, como lugarteniete, de conueniete materia nutrimental dispuesta, segun las dispusiciones que tenia la mate ria espermatica, nodrece, y regenera los mie bros espermaticos. Nam eadem est materia generationis & nutritionis, y assi los dichos miembros continuamete tienen materia efpermatica equivalenter, por devida conver fion y assimilacion, y esto entiende el doctot tăbie quado el dize q la virtud nutritiua lle ua el efecto dela virtud informativa, quiere dezir q esta en su lugar, como he declardo. Quanto

100

Quanto a la folucion de continuydad, que viene a los miembros medios entre el hueffo,y la carne,como fon venas,neruios, y arte rias: & fic de alijs, dize el doctor: que alguna vez pueden fer confolidadas, fegun la prima intencion de natura, y alguna vez no: mas fo lamente fegun la fegunda intencion de natura:porque encomplexion humeda, como son mugeres, y niños, fi la folucion no es grande, alli puede fer hecha vera consolidacion, vnde Auicena, quarta quarti dicit, verum rami venarum multotiens eminent, & nascuntur ficut caro, y esto confirma el Galeno por experiencia:porque el ha visto en niños, y muge res fer hecha vera consolidacion, y prueua lo por razon, porque como sea assi que tales miembros son de media disposicion, en duri cie y mollicie entre el heesso y la carne, la co solidacion entre ellos no es tan impossible, como es enel huesso que es excessiuamente duro ni tan facil como enla carne, que es excessiuamente molle, mas puesto que ello sea discil: ello no es impossible. Verdad es, que si tal solucion de continuy dad es grande, o hecha en cuerpo duro y de seca co olexion, que entonce ella no se puede consohidar, por las mismas razones y causas q son arriba dichas delos huessos, y lo que ha sido dicho arriba, confirma el doctor por el apho rismo de Hipocrates, quando sera quebrado el huesto. C. Y por maxillas tenues, el entié de algunos paniculos subtiles cubrientes los miebros interiores, como fon los paniculos que cubren los huessos. Y quando dize el:no crecentquiere dezir, que despues dela incisio no bueluen en aquella cantidad que tenian antes. Y no son conglutinados, quiere dezir: que ellos no fon confolidados, segu la prima intencion de natura.

Despues el doctor haze dos instancias con tra lo que ha sido dicho. Laprimera es, que en vn mochacho el huesso es consolidado, se gun la prima intencion de natura, quando en el es hecha folucion de continuidad. Y quando ha sido dicho que enel huesso no se haze ver a continuidad, esto se entiende excepto los mochachos, porque enellos el huesso es muelle y viscoso. & per consequens alli po-dra ser hecha vera consolidación, y ministra cion. Tambien la virtud nutritiua y calor na tural enellos es mas fuerte, que no es en otra edad, porque ellos son mas propinquos a su natinidad, & ita el calor es mas suerte, como dize Hipocra. Qui crescunt plurimum ca lore habent innatu,&c.vnde Arnal.Abiq; po

ro sensibili possibile est fractură infantiu soli dari, y el Galono tertio tegni. Molle& puerile

os consolidari potest.

¶La seguda instancia q haze el doctor, es si acôtece deperdició de substacia enel huesso, alli puede ser hecha regeneracion, porq los dietes son miembros espermaticos, y de natu ra de huessos: pero quando ellos caen, ellos fon regenerados de nueuo, y a esta questió pa rece la folucion de lo q ha fido dicho enel anatomia delos dientes, por quanto en los a-regenerados in infantia, por quanto en los a-gujeros delas mandibulas es referuada algu na porció de materia espermatica, o alome-nos en ellos es reservada virtud de aqlla, y por la propin quidad dela natiuidad in infancia se pueden regenerar. Et concesso, que los dientes fean engendrad os de la superfluydad en cantidad del nutrimento delas mádibulas: como ha sido declarado, pero in prima etate ellos se pueden regenerar, por la causa q enel dicho lugar ha sido declarado, y recorras

Y es de notar, que como sea assi que la coplexion es instrumento dela virtud para hazer estas operaciones, por tanto en vn cuer-po bie complexionado la folucion esfacilme te curada:porque la virtud tiene buen instru mento, mas en vn cuerpo malcoplexionado: como es vn hydropico, o leproso, por quanto la virtud'no tiene bueno y conueniente in strumento: porq la complexio es mala, por tanto enellos no es marauilla, fi la folucion de continuydad es de dificil curacion. Y porque enlas grandes llagas grandes venas, ner-uios, y arterias son cortadas: el nutrimento, nilos espiritus no pueden conuenientemente penetrar : por tanto ellos se enflaquecen enla parte inferior: assi como arriba he di-

cho y declarado.

Y es de notar, para entender el aphorismo de Hippocrates, quando el dize, frigidu viceribus mordax: que el toma vicera large, assi por vicera como por llaga, porque a ambas las dos la frior actual es contraria, pero defrialdad virtual y potencial esto no contiene verdad, porque en algunas llagas hauientes discrasia caliente: nosotros aplicamos vnguentos hechos de cosas frias: pero quando el cirurgico las aplica, o el deue ca lentar los dichos vnguentos, injecciones, y otras cosas : las quales el applica para la curacion de la llaga hauientes, frior vir-

TY cs

Libro tercero

¶Y es de notar, que la frior es causa de duriricie dela llaga en vna de dos maneras. En vna manera, haziendo expression de la parte subul, è ingrossacion dela parte aquosa: y en otra manera haziendo inspissacion, è ingrossacion dela parte aquosa sin expression de alguna cosa. Assi como se haze en las cosas humedas homogeneas. Y para entender esto recorras a loque esta dicho al capitulo de esciensi

Y deueys notar, que la frialdad impide la generacion dela sanie, y la causa es: porq la sanie se haze dela alteracion del calor natural y estraño, como sera declarado enel tractado delas viceras. Y por esso la frior diminuyendo y mortificando los dichos calores, impide la generacion de sanie, y tal frior es causa de dolor en vna de dos maneras, o haziendo folucion de continuydad en la parte vlcerada o fubito introduziendo mala complexion fria en la parte vlcerada, y tal frior es causa de rigor:por quanto ella penetra de tro la parte vicerada: la qual ningun cuero tiene, y por esso tácando las partes sensibles es causa de rigor:quia talis rigor est motus co cussiuus membrorum ad expellendum nocitiuum. Y por quanto penetrando tal frior toca fin medio algunos neruios, ella es causa de espasmo. Quia frigidum innimicum est neruis. &c. el cumplimiento para esto declare el doctor leyendo, porque tales aphoris-mos de Hipocrartes tienen necessidad de grande declaracion: porque pertenecen mas a los medicos que a los cirurgicos, y lo dicho basta a qual quier cirurgico: y para esto mejor entender recorras altratado delas llagas, especialmento al capitulo de las llagas de los neruios.

Dela curacion.

Texto.

A intencion comun de todas las folucio nes dela continuydad, es la vnion enel. iij.del tegni, y es indicacion primera a todos manifiesta dela essencia dela enfermedad to mada, que mand alcançar el contrario, por su cotrario. La qual intencion general y primera acaba se de dos cosas, de la natura, assi como de principal agente, y obrante con sus virtudes, y su nudrimiento conueniete, y del medico assi como del ministro obrante con cinco intenciones, y nas a otras subalternantes. La primera manda quitar las cosa extra neas, si algunas son entrelas partes distinctas, o apartadas. La.ij. atraer en vno las partes di

states y apartadas. La.iij. coseruar las partes resplamadas, y en vno juntamente ayútadas, y traydas. La.iiij. guardar y preseruar la sub stancia del miembro. Mas la quinta enseña corregir los accidentes.

Dela primera intencion que es

quitar las cofas extraneas.

«Laprimera cofa fe cúple, fi la folució no es manifiesta, y alguna cofa extranea fuere entre las partes. Asís como esquirla, o astilla de huesto apartada punguiente, o alguna cosa fi xa, asís como seta, o otra cosa extranea, asís como espina que sea abierta, y si es abierta suficientemente, que se quite y se saque liuia namente, y sin dolor con los dedos, o cô las pinças, o tenazas, o con algun ingenio por ti metimo hallado.

Del ingenio del sacamiento de

las faetas, y de otras cofas infixas. Las cofas infixas, o metidas fe facã porla in uenció de los ingenios. Y el modo de hallar del ingenio, se ha por la cosideració dela natu ra,y por la diuersidad de las cosas infixas: y porla cosideració dela natura y diuersidad de los miebros. De los quales dos se saca el.iij. es asaber el modo de sacar, y la inueció delos instrumetos, y la diuersidad de las cosas infixas, aunq sea infinita ypor ciertas letras nose puede escreuir. Y por esto es cosejo q se exa mine las formas de las cosas laçadas por los enemigos. Y nomenos el Auice. so divisi on de ocho maneras quiere aqllascoprehender, delas quales tomo porgracia debreuedad las mas comunes. Delas cosas infixas, alguas son de hierro alguas espinosas, o ostossas, o de otra natura. Itē algūas llanas, y otras barbadas. Ité algunas tiené dolios, o forados en q entra el madero, y otras el clauo q entra enel made ro,mas adelate alguas son poçonosas, yetras sin poçona. La diuersidad dios miebros se ha por la anatomia porq alguos son pcipales, y otros no principales, y alguos carnolos en q flacamete se infige y entra: alguos ossosos en los quales firmemete se pega y está fixos. Ité alguos son pareciétes, elos gles poco se entra la cosa metida y alguos son profundos e los gles se somere la cosa infixa. Mas alguas vezes tato se profunda, q viene ala parte cotra ria. Losinstrumetos q dllos se halla, aunq sea muchos, mas cerca d mi ocho son los mas co munes. El.j. es las tenazas & Aui. y fonmedio lunares, y détadas, El. ij. las tenazas d' Albu. y fon a manera del rostro dela aue detadas. El. tercero, las tenazas canulosas, para las saetas barbadas. El quarto fon los terebellos re uersados para tomar la caña,o asta de fierro. El quinto, son terebellos derechos para ampliar los huessos. El.vj. son incisorios para en sanchar la carne, porq las cosas infixas mas ligeramente se saque. El.vij. son los instrume tos impelentes, concauados y fordos. El.viij. es la ballesta, mas el modo de obrar que de las cosas susodichas nace es tal, q si la cosa in fixa ènel primero encuentro no se puede saludablemente sacar, deue se dexar en tanto a la carne marceca, o enmortezca, y sepopodrezca. Y entoces reboluiedo y moniedo aca y alla mejor se saca, no embargate el dicho de Henriq: q̃ manda q̃ luego fe faquen, porq̃ assi quierẽ Auice. Albuch. y Brunos. Dede deue fe curar la llaga, assi como las otras llagas, saluo q la saugre alterada dela co fa infixa se deue alançar: porq la llaga se assegure dla podredura, y deueser infundida co el azeyte caliente, mayormete fi se duda del dolor, mas si fuere toxicada, o emponçoñada procura se assi como las mordeduras de las cosas venenosas. Y sino puede ligerame te por el modo dicho ser hauida desarmado el paciente aparejadas las cosas que son de aparejar, y hecha pronosticacion si es necesfario cerca dela forma dada, sea tomada con tenazas comunes boluiendola al derredor,y sea sacada. Y si aquellas no valen, sean toma das otras mas fuertes. Y si son barbuladas to men se las barbulas con las canuladas, y si la asta saliere del dolio del fierro con el therebelo reuersado metido enel agujero del fier ro, sea sacada. Y si de otra manera no puede ser sacada, sea alargado el forado de la car ne si es possible con la nauaja, y con los tere belos derechos, o con trepano: y assi como es dicho fea facada. Y fi eflo no vale atefe la ballesta con las tenazas, y el paciente bien firmado fea desparada la ballesta: y sera saca da:mas si la saeta es reuersada, y no puede sa lir por la parte por donde entro, sea facada è impellida conlos impellientes concauos, o huecos,o fordos a la parte contria. Y si buenamente puede ser hecho por aquella parte se saque, massino es posible sea dexada, en tanto que la natura la saque, o manifieste mas Albuch recuenta muchos, enlos quales las saetas prolongadamente estunieron asco didas, los quales conellas viuieron por mucho y luengo tiempo fin empecimiento, y en algunos algunas fueron por la natura mani-feltadas, y facadas, y fanados fueron. De aq-

llos encontamentos, y conjuraciones de Nicodemo q pone Thede. y Gilberto no curo, delas medicinas sacantes las cosas infixas: yo he obrado en espinas, en aristias, y piedras y vidrios: y en los pedaços delos huestos, y ha-lle propria medicina tomada de Auice. Ref. fermenti mellis aut fordiciei alueoru.an. lib. f.vici quer cini quartu.j. armoniaci. quartu. semis, olei, quartu.j. sea hecho emplastro y fea sobrepuesto, el Rogerio afirma cosa prouada que la rayz dela caña cola miel puesta fobre la cosa fixa a ella atrae fin dolor. Muchas otras enel antidotario seran puestas, y assi se cumple la primera cosa.

Glosa sobre la curacion de las llagas. S de notar: que para bieny artificialmen. Ete proceder en la curacion dela llaga y de toda otra enfermedad: el cirurgico ante la aplicació de los remedios deue discurrir en su entendimiento por las cosas naturales no na turales y contra natura: porque conuiene q el considere la virtud, la complexion: y otras cosas naturales: porque aquellas deuen ser conservadas tombien deue considerar las co fas no naturales: porque ellas conuenientemente aplicadas son causa de sanidad. Tambien conuiene que el confidere las cosas co tra natura: porque aqllas deuen ser quitadas del cuerpo: y entre aquellas la mas principal que deue confiderar es la enfermedad: porq la indicacion cutatiuá es principalmente tomada della, porq como fea assi q folucion de continuy dad no es otra cosa fino separació y dinision delas partes, las quales segun natura deuian ser cojuntas: por tanto la general y primera intencion curatiua, es vnio de las partes separadas: porque vnion y conju-cion son los contrarios de separacion y diuifio.Y como dize el doctor, la curacion deue fer hecha por su contrario, y esta generalissima intécion curatiua (como arriba he dicho) no solo es conocida delos cirurgicos, mas tá bien delos idiotas, y por esso vltra aquella co uiene confiderar muchas otras circunstácias, como sera declarado, afin q aya diferencia inter peritum & imperitum.

Y es denotar, que la vnion delas partes se paradas, es hecha por la materia nutrimental quando ella es en deuida cantidad y calidad, como d causa material, yes hecha di me dico como d' causa eficiete, ministrate ycoser uate a natura, yes hecha dlavirtud natural, co mo d causa eficiete principal. Tabie tal vnio es hecha mediate el calor natural ycoplexió

como de causa eficiente instrumental, & intrinseca de natura: y es hecha mediate las me dicinas, conuenientementeaplicadas, como de causa eficiente instrumental y extrinseca, las quales quitan lo que impide hazer deui-da consolidacion y ayudan a la hazer. Y haziendo esta curacion, el cirurgico procede con quatro, o cinco intenciones, como dize el doctor:delas quales hablaremos por orde. Tocando la primera intencion, que es para quitar las saetas: y otras cosas fixas: deueis sa ber que las factas son hechas de muchas cosas, de fierro, de cuero, de arambre: de plomo: de estaño, de cuerno, de huesso, de piedra, y por esso el cirurgico para bien quitar, deue primo inquirir y saber de que materia fon hechas las factas: y tambien el deue faber de que forma y figura ellas fon hechas, porque las especies y formas delas dichas saetas son muy varias: y en vna region se vsan de vna forma, en otra region de otra forma:imo como dize el Guido, cafiay infinitas formas y maneras de saetas: puesto que el Auicena las reduze a ciertas especies y formas. Y por esso para quitar las bien : conuiene primero informarte del enfermo, y de los otros, de que forma de saetas vsan los enemigos. Tábien te conuiene considerar, la natura del miembro, enel qual ella es fixa, y despues venira la extración della.

Por lo qual deucys notar, que puesto que la forma dela extracion delas faetas, non pof sit calamo scribi:nec lingua proferri, por la grande variedad y diuersidad de aquellas, que nueuamente se hazen:pero los doctores las reduzen a dos maneras, porque alguna vez la extracion fe haze por la mesma par-te y lugar que entra y ha estado fixa. Alguna vez es quitada por impulsion por la par te contraria, como si ella entra por la parte anterior: impelir la hazia la parte posterior, y si ella entra por la parte posterior, impelir la hazia la parte anterior. Verdad es, que si la faeta es fixa en algun miembro principal, los doctores confejan dexarla, y que no la quites, porque las mas vezes los enfermos mue ren,y la muerte feria imputada a ti. Y en la extracion tu augmentas mas los accidentes y angustias, inquietudes, stuxo de sangre y se mejantes accidentes, por tanto fino despues de deuida pronosticacion, y que seas bien requerido no te quieras empachar de la ex-traccion de aquellas que son fixas en alguno de los miembros principales.

¶ Yes de notar, que algunos han querido, que si el cirurgico se pone de rodillas en tier rays dizettes vezes el pater nosser, despues el toma la saeta con las manos, diziedo estas palabras, Nicodemus quito los clauos delos pies y de las manos de nuestro señor sesa Christo: que nuestro señor se la quitara fuerra, yeste es conjuramiento, que dizen de Nicolemas.

Nicodemus.

Mas contiene saber, si con palabras, con juramientos, encantamientos, hombre pue de quitar las saetas fuera del cuerpo: etiam supposito, que ellas penetren dentro: y que hombre no las puede ver, ni tocar. Et per consequens si con conjuramientos las enfermedades del cuerpo humano se pueden curar. Respondo que el conciliador ha querido, que con conjuramientos, no folo las faetas se pueden quitar : mas aun muchas enfermedades del cuerpo humano, pueden fer curadas, porque hombre vee por experiencia despues de algunas palabras dichas, hombre las echa con dos dedos a fuera: lo que antes con todos los instrumentos no lo hauias podido hazer, ni quitar a fuera. Tambien con conjuramientos, homo supefacit serpentem, de tal manera, que no le haze lesion, y con palabras hombre restri ñe la fangre, y el fluxo della. Cancer mortificatur, lumbrici occiduntur, por lo semejante, si vn hombre cae de opilensia, y tu di zesa la oreja del dicho opilentico: Gaspar fert myrrham, thus Baltafar, Melchior au rum: incontinente el se leuantara del paroxismo,segun todos los doctores modernos. Y tambien lo afirma Constantino, y muchos otros exemplos trae el conciliador: los quales causa breuitatis yo dexo. Pero otros han querido que los conjuramientos no tienen eficacia en la curacion de las enfermedades: mas esto es por causa que hombre tiene con fiança que tales palabras, pueden curar, y la confiança es tal, que es causa de curación, y no las palabras: de que suerte la confiança ayuda enla curacion delas enfermedades, en otro lugar yo lo declarare. Y desta opinió es Socrates, quado el dize. Incatationes funtver ba decipientia animas humanas. Pero la periccia muestra el cotrario. Y la determinació desto yo la dexo a los señores theologos.

q Quanto a la fegunda intencion deucys confiderar:que fi la llaga es pequeña, naturapor fi es fuficiente a hazer vnion, è inuifcacion de los lados:mas quando la folucion de

OULI-

continuydad es graude, ella tiene necessidad del adjutorio del medico, el qual deue reduzir los lados dela llaga que son separados en tal plasmacion como tenia el miembro ante la folucion de continuidad, y que vna parte fegun sudeuida forma y superficie toque ala otra. Y quando ansi sera hecho del medico: entonces natura mejor los podra confolidar & inuifcar. Y por conglutinacion deueis entender, que no es otra cosa sino vnion, & inniscacion delos labrios, o extremidades del miembro donde es la llaga, afin que bueluan en fu natural disposicion. Y haziendo esta re duccion de los labrios, el cirurgico deue tratar el miembro fin engendrar dolor, porque el dolor feria causa de atraccion de humores al lugar, & perconsequens seria causa de apostema. Y esta segunda intencion contiene verdad en llaga simple, especialmente quando es hecha en miembro carnoso, y ansi la tercera intencion contiene verdad en llagas simples como fera declarado.

The la segunda intencion que es reduzir ensemble las partes distantes.

¶ La fegunda fe cumple con las manos trayendo y ayuntando las partes distâtes, y plaf mando el miembro lo mas fin dolor que pue da fegun que debaxo en especial se dira.

Mela tercera intencion que es conferuar en vno las partes replasmadas, La tercera se cumple con buena y conueniente atadura y y situació deuida y co costura si es necessario.

De la manera y calidad de li-

gar.

G Cerca de lo qual es de saber: que segun la intencion del Auicena, enel quarto, de tres maneras es la ligadura, encarnatina, expulfina y retentiua.La ligadura encarnatina cócompete,o pertenece alas llagas rezientes y alas quebrantaduras, y haze se con henda de dos cabos plegada hasta el medio,començan do dela parte contraria del lugar difinelto o llagado, trayendo el vn cabo contra la parte superior del miembro. Y el otro contra la parte inferior, tomando de las partes adjacentes quanto parecera que conuenga, apretando mas cerca el lugar leso que enlas partes adjacentes: mas guardese de muy mucho apretamiento, o afloxamieto: el termino sea la buena tolerancia, o sufrimiento del enfermo:mas los cabos de las bendas sean cosidos: y si neccessario fuere pongan se mas bendas, y por el mesmo modo se bueluan. Por este

modo de ligarfe ayunta vn labrio conelotro, yala apostemacion se defiende, assi como enel fexto dela therapentica fe prucua. mas algunos adaptan el paño doblado: y apretado toman aquel sobre el lugar llagado, La ligadura expulsiva compete alas viceras cauernosas para alançar la materia del fondo:y para defender que otra materia no ven ga enel lugar, y haze se con la benda de vn cabo plegada, començando dela parte de ba xo deste miembro ay mas suertemente apre tando, y dende reboluiendo fe procede har sta la partesuperior : digo ala parte superior assi como el Galeno enel tercero dela therapentica, aquella que es hazia el coraçon o higado, delos quales nacentodos los miembros. Mas yo la tal benda en los miembros no yguales, assi como son las tibias, o piernas adapto cortando aquella de vna parte de pal mo, y cohendo y perfilando la fuertemente dela paate arcuada y cortada, floxamente de la parte de tras y no cortada: y atando de la parte larga de detras tengo hazia lo gruesso del miembro, la parte corua cortada hazia la parte mas delgada. Mas quantos bienes me aya hecho a miesta ligadura en las viceras y varizes y hinchazones de piernas, Dios lo sa be. La ligadura reteniente las melezinas per tenece en los miembros, en los quales no fe puede hazer apretamiento, ni otra ligadura, assicomo enel cuello, y enel vientre y en to dos los apostemas y disposiciones dolorosas, y haze se con benda de vn cabo o de muchos cabos o braços, començando fobre el lugar leso:atando contrario del. El modo -de defatar sea suaue y fin dolor, y si las ligaou ras mucho se tengan tanto se mojen con vino hasta que se desaten. Y aun quiere el Galeno, que las bendas se hagan del paño del li no bueno viejo suane y llano, y limpio, an chas, y luengas, legun la natura delas particu las sassi como las que atan el ombro deuen auer. vj. de dos en anchura trasuersales . Y las que la coxa,o musio.v. y las que la tibia. iii. y las que el braço tres, y las que el dedo vna. La longura sca, segun la reuolu cion necessaria: y en esto verdaderamente mucho haze el ingenio del medico : por que ayuda al arte y la natura obrante, como dize el Damaceno, y la sciecia de la plas macion de los miembros, y esto es lo que dezia Galeno, enel tercero de la therapent. por cierto atar la parte vicerada no aconte ce bien alguno sin que tome indicacion, o demonstracion de la plasmacion de las parti la Lastala e fecta cólol sealus.

Dela manera y calidad de coser.

Cerça delo qual es de saber: que la costura es de res maneras, encarnatina, retentina de la sangre, seruatura delos labios a tiempo. La costura encarnativa que copete en todas las llagas de los labios alongados fi se pueden a cercar. Y a las que no basta la sola ligadura que no tienen algunas cosas extrancas entre Aos labios, y fon rezietes, o antiguas renonadas por escarificació, o quitamiento del cue-To, assi como dize Haliabas haze feen.v.ma neras con hilo fuerte, y gual, llano, assi como de seda en las comunes. El primero punto poniendo en medio dela llaga, y el otro enel medio espacio de cada vno delos lados, y assi procediendo en los espacios entre dos pu tos, haziendo punto hasta que sea cosida con menientemente, que sera quando entre dos puntos el espacio de vn dedo al traues quare. Las agujas seā luegas y llanas, y linidas y vntadas, enlas putas trianguladas, y cauadas enla cola por passar el hilo, porq no embar-gue la passada. La canula sea fenestrada, o horadada:co la glife sosteta la otra parte del labio, porq no se vagues en metiedo la aguja. Y porq porla finiestra se puede ver quado passare la aguja. Y entoces faque se la aguja, y el hilo fosteniendo el labio cerca del hilo cola tasta, porq facado, o trayedo el hilo el la bio no figa, y ate se primero con dos embol nimietos, y.ij. eo vna, y dede corte se el hilo desuiado algun tato de nudo. Enla ij manera fe haze la costura encarnativa co las agujas, o co la asta de la pluma, entrada co la aguja en las llagas grades, y profundas, cuyos labios son muy apartados, poniedo tantas agujas enhiladas, quatas fon necessarias: y aqllas co el hilo reboluicdo assi como haze las mu geres quido sobre las mangas guarda las agu jas enhiladas:y quede hasta la cosolidació de la llaga. Enla tercera manera se haze la co-flura encarnatina, co las clauillas yguales, he chas de estopas bietorcidas delgadas, assi co mo vna paja de logura, alsi como es la onça delos dedos,o la afta dela pluma la gl cierta mete copete enlos lugares quido queremos q la costura dure por luego tiepo, y se haze q sea metida la aguja enhilada por ambos los labios. Y dede se retorna la aguja por el mes mo hora do hasta en tato q qda vna ansa,en la gl se pone vna delas cabeças de la clauilla. Y despues los cabos delos dos hilos sea apre tados, y fean atadas fobre la otra cabeça dela clauilla, y ay se corte la scabeças de los hilos. Yqdafe la clauilla hastala pfecta cosolidacio.

En la quarta manera, se haze la costura encarnatiua, segu el Gal.co an zuelos: y deueser peqnos, segu el miebro dela vna parte, y dela otra coruados. Y hincado enel vn labio sea traydo el vn labio al otro labio, y en aql tãbié sea hincado como hazen los tondidores delos paños. Enla.v.manera, se haze la costu ra incarnatiua co paños: y couiene en los lugares, enlos quales queremos q los fenales d la llaga no parezcă, assi como enla cara. Y as si se haze q se tomã dos pieças triaguladas grades, segu la catidad del miebro, y sean yn tados co vntamieto enuiscado hecho de las poluoras dela fangre drago, y del encieso, y almastica, sarcocol. picis, harina volatile del molino, fea encorporados co los blancos de hueuos, asis que aplicadas cada vna pieça en cada vn costado delallaga, segu la distácia de vn pulgar, y despues q fuere secas sea cozi das las pieças có fotileza, y llegar fe há los la bios, El cosimieto restrictivo, o retetivo de la fangre fe haze co las agujas y hilo, entrado y reboluiedo, afsicomo fe cofen las pieles, y esto quado otras costuras no se puede hazer, por el grade impetu dela fangre en las llagas delas venas, y esta es tábie prouechosa para coser los intestinos, o tripas, y los pániculos y lugares desnudos de carne. Mas sospecho-sa es, por q rópido vn púto los otros se assoxã. La costura seruativa sehaze comola otra: mas no es assi estrecha, porque no se haze sal uo por tener los labros en tato q la llaga sea firmada. Y couiene a las llagas dilaceradas, o despedaçadas, enla gles es pdida las carne pa ra acercar las partes, porq mas ayna se cosuel de:y enlas q en adelate es de facar alguna co fa. El tiepo de quitar la cottura es quido acabare su fin. El modo de quitar es, q se poga al guna tasta debaxo del puto, y sobre la tasta fe corte el filo, y poniedo la tasta sobre el la bro,por el gl se seca, por fino se despedace, o sea sacado.

¶ De la manera y calidad de los plumaceolos.

Porá los plumaceolos, o puluiles haze a la apodiació, o fostenimieto y apartamieto de las partes dissolutas, y apartadas, y pa confor tar el calor natural di miebro apartado y dijuto, y pa defender la grauedad delos ligamie tos. Y por táto es de tratar aqui dellos: mas es de saber, que por quato antiguaméte se ha ziá de pluma cosida entrelos paños de lino, tomaró tal nobramiento, y por quato como couenia acillos muchas vezes renouar era enojo: es hallado hazer acillos de csopas decañamo mayormête bie peinadas, y limpiadas y algunas

y algunas vezes se hazen de lana, o de algodon. Mas muchos en lugar dessos, ponen pa ños de lienço suaue doblados, o trasdoblados,o esponja adaptada, yponen dos,o tres,o mas fegun que veen que conuiene . Y algu-nas vezes se aplican secas, y otras vezes mojadas è infufas con el blanco del hueuo, o con vino,o con agua,y vinagre.Y algunas vezes con azeyte, segun que la disposicion requiere.Y fon de tres formas triagulados: lo qual loa el Auicena para encarnar vno enel lado de qualquier labro ayuntandose sobre la lla ga. Son tambien redondos que se ponen secos fobre los otros,para guardar el calornatural, y para embeuer la suziedad. Son assi mesmo quadrados quese ponen para defen der la lesion delos ligamientos.

Del modo y calidad de las ten-

tas,o lichinos. Cerca de que es de saber que la tenta, o li chino folo en ocho casos lo ponemos. Primeramente enlas llagas que queremos alargar, o mundificar, o otra cosa de la hondura facar assi como son las llagas profundas o re dondas, que han necessidad de contra abrir por el licor,o materia que se ayunta enla hó dura, y espaciosidad suya. Segundo, enlas lla gas concauas, enlas quales deuemos engendrar carne, Tercio en las llagas del ayre alte radas que conviene mundificar. Quarto, en las l'agas cocussas. Quinto, enlas apostemofas. Sexto, en las morfinas. Septimo, enlas lla gas enlas quales es d obrar cerca delos huef fos. Octavo, enlas llagas viceradas. Mas en to das las otras llagas fin tentas y lichinos a foldar entendemos. Por lo qual es de saber, que las tentas,o lichinos toman la diuerfidad del fin porque se hazen por quanto algunos son para mundificar las llagas: y aquellas fe hazen dela carpia, o pedaço de suaue trapo, y mayormente de viejo. Algunas se hazen pa ra tener abiertos los labros: y aquellas se hazen de estopa bien limpiada, o de las pieças del trapo sobredicho, o de algodo, assi como hazia Rasis,o de caña de arambre,o de plata horadada, assi como enlas narizes porel ay re, y enlas viceras profundas : porq la fanies por si se salga,y no se incluya. Algunas se ha ze para enfanchar la boca dela llaga, y aque llas se haze dela esponja bie torcida, o de la rayz dela geciana. La forma delos lichinos & ue fer ygual:mas delas tentas no yguala manera de clauillas, y algunas vezes se aplican secas, y alguas vezes vntadas co algu vngue

to: segun q parece conuenir. Las otras cosas tocates las dichas operaciones al ingenio del obrate sean dexadas, porque seriayo de repreheder, si te ensañasse tus cosas enel. j. ad Glau. Y assi se acaba la iji intencion.

Glosa dela manera y calidad de las mechas

y tentas. Quanto a la tercera intencion deueys notar, q fi la solucion de continuydad es peque ña,basta sola ligadura, mas si ella es en alguna manera mayor, con la ligadura fon necef farios plumaceolos, y si ella es mayor: ella tiene necessidad de costura. Vnde Arnaldus, In magnis vulneribus ligatura, neq; abfq; fu tura labia vulnerum contignata feruare, y esto mismo dize el Galeno iij. tegni. Pero si con fola ligatura fe puede hazer esto, seria cosamejor: porque muchas vezes a causa de la costura queda vna sea cicatriz, yhaziendo costura prouoca se dolor, se puede ser causa de hazer apostemar la llaga. Y la ligatura es vtil en llaga despues de la redució de los la-dos,a fin q ellos qden vnidos por tiempo su ficiente, y q natura los pueda incarnar: porq las operaciones de natura no se haze envn in stante, o mouimiento:mas ella tiene necessidad de tiempo suficiente.

Y es de notar, que ay dos maneras de ligatura, vna es simple, laqual fe haze fin aftillas, ni plumaceolos:otra es compuesta, la qual se haze con plumaceolos,o aftillas,y anfi la fim ple ligatura, como la compuesta se diuersifican segun ladiuersidad de quatro cosas. Alguna vez ella es variada, y diuersificada segun la variedad de las particulas solutas. Al guna vez ella se diuersifica, segun la diuersidad dela folucion de continuy dad en grandeza,o pequeñeza, o entiende q ella es vna, o multiplex. Alguna vez ella se diuersifica, se gun la variedad de los accidentes,o enferme dades complicadas cola llaga. Y alguna vez se diuersifica, segun el fin del cirurgico: por el qual el la haze.

Y es de notar, que ligatura segun el sin:es tripla como dize el doctor:es asaber incarna tiua, expressiua, y retentiua. Y la ligatura incarnatiua y vnitiuade los lados, pro priamente conuiene a las llagas simples, en las quales no ay deperdicion de carne. Y aquella ligatura es dicha de dos cabos, quando el medio de la benda es puesta al orificio dela llaga, y despues embuelues el vn cabo de la benda hazia la vna extremidad del miembro, y el otro cabo hazia la otra extremidad. Y alguna vez esta ligatura es dicarne.

Libro tercero

ligatura de dos cabos se haze con dos bedas como he declarado. Y como dize el doctor, guardate de mucho restreñir: porque serias causa de dolor y de apostema. Y tabien guar date de mucho aftoxar: porque los lados no quedarian conuenientemente vnidos, y tam bien no se haria deuida incarnacion: y tabien lo dize Arnaldus. Vtilis ligatura neq; vexat constrictione, neq; fluitat laxitate. Y comunmente esta ligatura es hecha en alguna mane ra mas estrecha sobre el orificio dela llaga, y mas laxa fobre los costados dela llaga. Y la li gatura expulsiua, o expressiua de la materia saniosa, solamente conviene a las llagas y viceras que contienen concauidad, y cauernofi dad: enlas quales es retenida la materia podrida : y esta ligatura deue ser estrecha a los costados, especialmente sobre la parte cauer nosa,y sobre el orificio deue ser laxa, porque con tal ligatura la materia faniofa fera mejor expelida, y la confolidacion que era impedida a causa dela dicha materia sera mejor hecha.Y la ligatura feruatiua,o retentiua delas medicinas incarnativas, y de otras medicinas aplicadas fobre la llaga: deue fer hecha de tal manera, que ella no fea estrecha mucho, mas que solamente pueda retener las medicinas y plumaceolos,hasta que deuida vnion,& in carnacion sea hecha, y hasta la hora dela mu tacion, y del vestir del enfermo. De que manera conuiene diuersificar la ligatura, segun la diversidad de los miembros, el doctor lo declara bien. Y para esto hazer es necessario, que el cirurgico sepa bien por el anatomia la composicion del miembro, y segun la varie dad y diuersa composicion del miembro, el deue diuersificar la ligatura. Y esto consiste enel ingenio del cirurgico: quia ingeniù naturale supplet artem & naturam deficientes porque si el cirurgico no buelue el miembro en su natural composicion, el no podra deui damente exercitar sus operaciones: porque la composicion es vna de las naturas instrumentales del miembro para hazer sus opera ciones:como ha fido dicho enl anatomia:vn de Arnaldus, In vulneribus & figuram mem bri,& situm partium eius, vt plurium opor-tet rectificare. Tambien la ligatura es diuersificada: segun que la llaga es simple, o complicada con otra enfermedad, o accidente. Porque fi con la llaga ay dolor ; la ligatura deue ser suaue y no estrecha, porque en otra manera ella augmentaria el dolor. Y fi conla llaga es complicado apostema:la ligatura fea laxa, hasta que hombre aya remediado el a-

postema Y fitu dudas: que algunos humores deciendan sobre el miembro, entonces haras la ligatura estrecha hazia la parte superior; por la qual se haze la deriuación de los humores al miembro donde es la llaga. Imo en tal caso los plumaceolos, y la benda sean teperados en alguna medicina repercussua: co mo azeyte rosado, clara de hueuo y semejan tes, a fin que ellos desuien y desendan, que los humores no deciendan al lugar donde es la llaga; y sean causa del apostemación.

Y es de notar, que quanto a estas tres maneras de ligatura: aquella que es dicha feruatiua, conuiene en todas llagas, y en toda folucion de continuydad conuiene ser hecha. Mas la ligatura expulsiua no conuiene, sino en las llagas, en las quales es retenida la sanie en alguna concauidad y cauernosidad de llas, enlas quales es hecha grande deperdicio de substancia de carne, porque a causa de la dicha deperdicion queda alli grande con-cauidad: en la qual feretiene la fanie que im pide la consolidacion. Tambien la ligatura incarnatiua no conuiene en las lla gas: en tas quales es hecha deperdicion de substancia de carne:porque tal llaga no tiene necesfidad de conjuncion delos lados : hasta que la concauidad sea llena de carne : porque en otra manera enla dicha concauidad se engen draria y multiplicaria fanie, y feria necessario despues boluer la a abrir: para la mundificar dela dicha materia:ni esta ligatura conuiene in fractura cranei:porque alli no deue ser he cha vnion delos lados, hasta q el huesso sea quitado, o raydo.

TY es de notar, que el tiempo de desatar es diuersificado segun muchas cosas: primo segun los accidentes, porque fi ay fluxo de fan gre, la ligatura no deue fer defhecha, hasta q el hobre sea assegurado que el dicho fluxo no buelua,y si ay dolor, mas presto deue ser desatada,a fin de mitigar el dicho dolor, Tãbien quando la llaga es en parte carnofa,mas presto hombre la puede desatar: y aun mas presto en llagas de neruios, a fin que el neruio sea mas amenudo mundificado dela materia eruginosa: en otra manera seria, causa de espasmo. Tambien quando enla llaga se multiplica grade cantidad de fanie, mas presto la conuiene desatar: a fin q ella sea bien mundificada, especalmente si tal materia saniosa participa acuydad y corrosion, Tābien en tiempo caliente, en region caliente mas presto, y mas yezes le conuiene desatar, que no haze en tiempo ni en region fria. Y quan do tu le querras defatar: tu lo deues hazer fuauemente:como dize el doctor, y os he de clarado:pero para bië faber el tiempo de de fatar. Auicena nos da esta distincion, y dize: que tal tiépo es en dos maneras, vno regular, otro irregular y forçado: y aquella solucion de ligatura es dicha regular, quado a ella no su succeden algunos accidentes, por los quales hombre sea constrenido antes de conueniente tiempo desatar tal ligatura, y aquella solucion de ligatura es dicha ser forçada & irregular: quado le succeden tales accidentes, que el cirurgico es constrenido de desatar an tes de tiempo conueniente: y tu declara.

Y es de notar, que como ha fido dicho arriba, por quato la costura es prouocativa de dolor, y alguna vez a causa della la cicatriz queda mas laxa, si el cirurgico puede proceder con fola ligatura esto seria mejor, pero por quato enlas grandes llagas fola ligatura no essíuficiente, portato es necessario de hazer costura: y por esso quieren los docto-res, que quando la llaga es de vn dedo de tra ues, que enella basta ligatura, y no es necessa ria costura. Mas si la llaga contiene grande-za de dos dedos de traues, alli basta vn punto:y si es de tres dedos alli deuemos hazer dos puntos: y si ella es de quatro dedos, tres puntos:& sic procedendo hazer tantos pun tos, quanto terna la llaga mas de quatro dedos:y quado ay necessidad de vn punto solo fea hecho en medio la llaga, suponiendo que no aya cosa que lo desieda: como si enel me dio vuiesse vn neruio,o vena,o arteria,porq en tal caso tu no podrias hazer alli el punto. Y quado enla llaga aura necessidad de muchos puntos: tu deues hazer el primero en medio la llaga, despues hazer los otros hazia los costados. Esto es verdad: suponiendo que la llaga no sea excessiuamente grande, porque entonce conviene primo hazer dos puntos a qualquier costado: y despues hazer aquel de medio de tal manera, que el vno y el otro punto tengan conueniente distancia entre si. Y esto queda alingenio del cirurgico el qual deue conocer la complexion, y calidad del paciente, y del miembro, donde es la llaga,y segun esto hazer coueniente distancia inter vnum punctum & aliud. Y porque el hilo de seda es cordial, y confortativo del coraçon y de los otros miembros, y el es del gado y fuerte:comunmente la costura se haze con seda, y esto nos enseña Arnaldo quado dize, o filum sericium labia distincta no dans immoderata distantia futuram efficit

meliorem, Y quieren los doctores, que antes que la costura fea hecha: la llaga deue ser mundificada de toda cosa estraña, que sera hallada dentro los lados dela llaga: despues los lados fean allegados y vnidos el vno con el otro segu la forma, y figura del miembro natural, y que la costura sea hecha promptamente, en tanto que la llaga es fanguinoleta y antes que ella fea alterada del ayre: y en ca fo que el cirurgico no aya fido presente para hazer promptamente la costura antes que la llaga sea dessecada, entoces conuiene scarifi car los lados dela llaga:a fin que aya fangre, y sea hecha sanguinolenta, de tal suerte como fi entonces fuesse hecha la llaga . Y esto se haze a fin que mediante la sangre, los la dos dela llaga fean mejor vnidos, y congluti nados juntamente: pero fi el paciete no quie re tolerar la scarificacion, y que la llaga sea renouada. En tal caso no conuiene hazer co sura, mas conviene curar co otros remedios lo mejor q fera possible. Y la costura no sea muy floxa,ni muy estrecha: ansi como he di cho dela ligatura.Y tambien por lo femejan te conviene entender que regularmente ho bre dexa los puntos hasta tres dias sin desha zer los: verdad es, que este termino tiene variedad fegun la intencion del cirurgico, porla qual el haze los puntos, porque fi los putos fon hechos por encarnar, conuiene los dexar hasta que la incarnocionsea hecha,y fi el tie ne intenció de hazer la costura a fin de apro pinquar los lados dela llaga, y tener los vni dos, y allegados: el los deue dexar hasta que ellos fean retenidos en aquella fituacion, en la qual ellos han sido reduzidos, como he di cho:esto se haze en espacio de tres,o quatro dias:y fi la costura se haze por restrinir algu fluxo de sangre, sea dexada hasta que tu seas assegurado: que el dicho fluxo non redibit. Y la solucion irregular delos puntos, es segu la necessidad que acaece: Et tu declara. Pero deucys confiderar, que quando la llaga es en la cara,o en lugar, en el qual hombre quiere guardar q no quede fea cicatriz, los puntos no sean hechos sobre el cuero, ni sobre lacar ne, mas hombre haze vna costura seca, ansi como el doctor declara, tocando de la mane ra y calidad delos plumaceolos,y tambié de las mechas, porque el doctor lo habla muy bien, y lo q el dize es cosa facil de enteder a qualquiere, por tanto yo no dire aqui otra cosa: verdades q quando tu tienes intencion de mundificar, la mecha deue ser larga. Y fi tienes intencion de encarnar la mecha deue

Libro tercero.

fer corta, o mas pequeña, y breue, y menos luenga. Y enlas partes espongiosas como son las tetas, la mecha deue ser corta, y en alguna manera gruessa; proportira los plumaceolos, y mechas, nosotros aplicaremos astillas, o pequeñas pieças, o pequeñas palicos y subtiles sobre los plumateolos: a sin que el miembro sea mejor sostenido en deuida sigura.

Total quarta intencion.

Texto. La quarta intenció, que es guardar la sub-stancia del miembro, y defender el dolor, y la apostemacion del miembro, y los otros ac cidentes: cumple se emplastrando, y vntando el miembro conel blanco de los hueuos, y con cosas frias:como dize Rasis, enlos primeros dias, y despues conel vino gruesso estiptico, y con aberturas, y contra aberturas, y configura apta sangrando, y euacuando quando fera necessario, y con buena y artificial dieta:no embargante que muchos dize que las llagas en quanto llagas no han neces fidad destas cosas, que seria de otorgar enlas pequeñas ocasiones, y cuerpos euacuados. Los quales donde fon, busque los Dios: mas enlas grandes ocafiones y en los cuerpos ca chochimios para preservar los accidentes, es necessario las cosas sobredichas conuenientemente ordenar, y esto dize el Galeno enel. vi.dela therapen.presuponga se algun hombre venir a nos herido, y fobrellagado, y de-fayuntado, aqueste hombre si es de buena vl ceracion. Esto es, si es de buena complexion, sin melezina passara, y ninguna cosa de mal padecera, Mas si fuere de mala viceracion, e-sto es fuere cachochimio: ciertamente prime ro dolera, y despues destas cosas pulsara y en flamara las particulas. Y en todo miembro carnoso son netuios, y venas que aparejan a quellos a malos accidentes. Y por ende dezia el Hippocrates, enel pimero de los pronosticos, delas mejores cosas es vsar de pre-

¶ De la fangria y euacuacion. ¶ Dela fangria aconfejan los fabios Rafis, y Albucaf. que fi la fangre no falio abundatemente dela llaga, que se haga fangria, y sea hecha dela parte contraria:porque la purgacion por antiphrasin que es por el contrario enel.iiij. de la therapent.mucho plugo a Hip pocrates.

Del vientre.

Si el vietre fuere empachado, sean hechos supositorios, o cristeles, o sea le administrado algun lenitiuo, o purga de tassia sissola, o de mana.

Glosa.

Quanto a la quarta intencion, que es guar dar la substancia del miembro de dolor, y de apostemacion, deueys considerar, que como dize Auicena, y tambien Galeno enel tegni. esto se haze con medicinas medianamete des fecantes,y confortantes, la virtud del miem bro:que elno reciba algunas materias humo rales prouocantes dolor, o causantes aposte ma,y por esso como dize el doctor, hombre aplica al principio estopas mojadas en vna clara de hueuo mezclado con azevte rofado tibio, y tambien despues sobre agllas aplica estopas mojadas in oxicrato: y embroca el miembro enderredor con azeyte rofado tibio, y si es necessario despues de la embroca cion sinapizar encima poluos de rosas y de murta, y hazer euacuacion diuersiua, si ella es necessaria, y ordenar la dieta segun que se ra dicho. Y esto se entiende en grandes llagas, en las quales natura por si no es suficien te a hazer deuida curación: porque natura no tiene necessidad del ayuda de la medicina, fino quando ella no puede dominar la en fermedad augmentada. Y para saber en que llagas conuiene hazer estas cosas, toma el di cho de Galeno, quando dize, que si alguno tiene llaga en algun miembro de su cuerpo, y el es bie complexionado: fino es muy lleno, ni cacho chimico:natura fin auxilio de cirurgico, sera suficiente a curar tal llaga: mas en cuerpo contrariamente dispuesto acaeceran malos accidentes, y malas disposiciones por causa dela mala complexion y disposición ca chochimica del cuerpo. Y por tanto por euitar aquella:conuiene ordenar deuida dieta,y confortar el miembro, y hazer euacuaciones diuerfiuas: para obuiar que las materias no deciendan al lugar dode es la llaga, y que seã causa que la llaga simple sea hecha compue sta:porque ceteris paribus, la llaga compuesta es de mas dificil curacion que no es la sim ple:y tales cosas seran preseruativas que enl miembro no acaezca apostema, ni otros acci dentes: y ansi se entiende lo que dize el doctor, quod de melioribus rebus est vii preuifione: porque mas vale focorrer al enfermo antes que la enfermedad sea augmentada, q no despues, quando otra enfermedad acaece: porque entonce la virtud es mas debil, y ansi como el acto conseruativo es mejor y mas

notable que no el preservativo, ansi el acto preseruativo es mejor que no el curativo.iij. tegni. Porque fanidad a la qual conuiene con seruacion, es mejor disposicion que neutrali dad: a la qual conuiene preservacion. Y neu tralidad no es de tan grade malicia, enla qual competece preservacion segu que es dicho: como es la enfermedad en la qual conuiene el acto curatino. Y de las cosas sobredichas podemos inferecer, que todos los instrumen tos de medicina no son necessarios enla cura cion de todas las llagas, mas alguna vez basta fola dieta, alguna vez vltra la dieta, es ne cessaria pocion, alguna vez los dos no basta, y es necessaria la manual operacion. Y por esso fi el cuerpo es en alguna manera plecto rico, y suficiente cantidad de sangre no ha sido euacuada por la llaga, es vtil hazer fleobotomia diuersiua dela parte cotraria:a fin q por causa del dolor, o dela flaqueza del mie bro donde esta llaga, no deciendan los humo res,y sean causa de apostemacion. Porque in vulneribus moderatus fluxus sanguinis con ueuit, y el cirurgico si es poco el fluxo, no lo deue restrinir: porque el tal preserva el miem bro de apostemacion: verdad es, que esto no tiene respecto a la curacion de la llaga en qua to llaga:la qual se haze por vnion : mas esta euacuacion de sangre preserua que enla llaga no fea hecha apostema, y por esso el Gal. iij. tegni desta euacuacion no ha hecho men cion, porque alli ha explicado las intenciones curatiuas, que conuienen en la llaga en quanto llaga, que son quatro, & tu vide ab

Y es de notar, que como ha sido dicho: la substancia del miembro donde es la llaga, se conserva con medicinas medianamente dessecantes, y la causa es: porque enel miembro donde es la Haga se halla alguna humedad su perflua como fera declarado: la qual conuiene quitar y dessecar, porque ella impide la consolidacion, y tal medicina enlas calidades affinas, quanto es de parte de fi deue ser con forme, y conveniente a la complexion del miembro para la conseruar, porque la complexion natural del miembro donde es la lla ga, deue fer conferuada: verdad es, que algunos han querido quando dezimos que la co plexion natural del miembro, donde es la llaga, deue ser conseruada, que aqui no se toma conservacion propria y estrechamente: la qualse haze con medicinas semejantes ala complexion del miembro, porque aquella solo couiene al cuerpo que es perfecto sano.

Mas ellos entienden la conferuacion large accepta pro preservatione, que el miembro no caya en peor disposicion. Y tal conseruacion, que es conjuncta con preservacion, en parte se haze con medicinas semejantes a la complexion del miembro natural, y para la conservar, y en parte con medicinas contrarias: para quitar la cosa que es contra natura: porque en la derecha curació de las enferme dades el cirurgico deue tener doblada inten cion: y la vna es conferuar las cofas naturales: lo qual se haze con cosas semejantes. La otra intencion es quitar la cofa contra natura, lo qual se haze con medicinas contrarias. Y por esso tal medicina medianamente desficatiua conferua la complexion del miebro donde es la llaga, consumiendo la humedad multiplicada en toda la llaga: no corrompié do la natural complexion del miembro:ansi como he declarado. Et ideo siccitas illius medicine debet esse tanta, quòd coferuet siccitatem naturalem membri, & destruat humiditate in vulnere multiplicatam. Y ansi la complexion natural del miembro donde es la llaga, se conserva dessecando, y consumien do la humedad superflua multiplicada enla llaga, y tai conservacion se haze con medicina semejante a la complexion del miembro enfermo, & debet dici similis in effectu, & non in forma. Pero tal conseruacion no deue ser hecha con medicina, que sea contraria a la complexion natural del miembro, por que la virtud haze sus operaciones mediante su natural complexion como instrumeto; segun que muchas vezes he declarado. Y esto ha querido Galen. tertio de ingenio, qua do el dize: es cosa impossible q enlas llagas fe pueda regenerar carne, ni hazer incarnacion,ni cicatrizacion: fila complexion natu ral del miembro, no es guardada, ni conserua da Y desto que he dicho enel notable prece dente, parece la folucion a lo que se demada: como sea ansi que de los miembros donde ay llaga, vnos fon de complexion humeda, ylos otros de complexion seca : como conviene en todos para conferuacion de la natural coplexion aplicar medicinas dessecantes porq no obstante la variedad de los miembros en fu natural complexion, todos quantos fon q tengan llaga, tienen necessidad de medicina dessicativa para la conservació de natural co plexion, porque tal medicina dessecante la humedad superflua multiplicada enla llaga, conserua el miembro en su natural complexion, preservando lo de corrupcion y putre

Libro tercero.

faccion, la qual seria hecha causa dela humedad superflua: y tal putrefacion desiede, que la confolidacion no pueda fer hecha: y quan do la dicha putrefacion es hecha, la llaga es couertida en vicera, y anfi tal medicina medianamente dessecativa defiende que el mié bro no caya en corrupcion, y putrefacion, & ita en todos la complexion es coleruada por medicinas medianamente dessecantes la dicha humedad: la qual es causa prohibiento la confolidacion. Y por esso tal dessecacion enlas llagas es hecha ratione preuifionis,afin que no sea hecha putrefacion, y tal medicina deue fer feca enel fegundo grado, y es dicha medianamente dessecante, por quanto la medicina generativa de carne es seca in primo gradu, y la cicatriz es seca in tertio. la incarnatina in secundo. Et ideo dicitur media inter tertium & primu. Y la causa por que tal medicina incarnatiua & inuiscatiua, deue ser seca in secundo gradu, y mas seca q no es la generatina carnis es porque tal medicina incarnatiua deue dessecar subito & ve lociter la humedad multiplicada en la llaga antes que ella no sea podrida, y corrompida: porque la incarnación, & inuiscación de los lados deue ser hecha por sangre hallada entre los lados: antes que tal sangre sea conuer tida en podre, y esto deue ser hecho subito, y en breue tiempo : & per consequens conuie ne que la medicina incarnativa sea en alguna manera leuantada en grado, más que la gene ratiua de carne: por que quando la causa esiciente es fuerte, elia haze su efecto en breue tiempo, lo que es necessario para hazer incar nacion por la causa dicha:a fin que la sangre, y la humedad no fean conuertidos en po-

¶ Delas pociones.

Texto.

**Delas pociones,o beuiendas que se acostú braron dar a los llagados, digo que no acossumo de dar alguna beuienda en las rezietes, porque son calietes, y aperituas y comue uen la sangre, y aparejan las llagas, y apostemas a fluxo; mas en las antiguas siagas, y sistoladas, y canceradas y en la sangre congela da en las partes de dentro, y en la sanie cogregada en el pecho, y en las giandulas antissecas, y quebraduras: como en sus capitulos se ra dicho algunas vezes otorgue; mas los antiguos assis como el Rogerio, y los quatro maestros, sin diferencia dauan beuiedas a todas llagas, y quebraduras compuestas de rudas lagas, y quebraduras compuestas de rudas lagas, y quebraduras compuestas de rudas lagas.

bea maiori mas:confolide plantag. thanaceto, caul. rub. canabo, herpa roberti, pedecolu bino,gariofoliata,lingua canis,piinpinella,pi losela,y semejables: sacauan el çumo, o cozian las conla agua, vino y miel, y dauá cada mañana quart.f.encirna delas hojas delaver ça bermeja, poniendo de mañana y de tarde atauan. Y afirman tales empericos experime tadores: que si la beuienda se vomita mal senal es, y fi es retenida, buena, y fale tal qual fue porla llaga, assi los ayude Dios. Peor co fa es de Theodorico y Enriq, los gles pimie ta muy fuerte mandan fer dada, mayormente a los llagados rezientes enla cabeça, y en el pecho. No se donde viene esta insanie, o locura:se bien que el Galeno no mando tal. Continua se la Glosa.

Es de notar, que como dize el doctor: por quanto las pociones calientes, y aperitiuas di latando las venas, subtiliando la sangre, facilmente ella decendera al lugar de la llaga, y porque la particula es debil ella no podra bie gouernar la dicha fangre, y alli feria corropida, y causa de apostema: y por tanto no es cosa segura de administrar tales pociones:pe ro alguna vez puede caer fangre dentro enel estomago,o dentro el pecho, la qual fino es expelida se corrompe, y conuierte en substá cia venenosa, y haze tales accidentes quales hazen las cosas venenosas, en tal caso las po ciones son conuenientes, y hombre las deue administrar:y ansi lo aconseja Auicena sexta quarti:y Arnal.quado dize. Quibuscunq; vulneratis intra corpus fanguis recenter coa gulatus, his potio resolutiva sudorem prouo cans confert cito. Y no obstante lo que he di cho Arnaldo otorga pociones, beuidas calié tes,y aperitiuas enlas llagas nueuas: coformã dose con la opinion de Hugo: y de Thadeo grandes medicos, que las otorgan, y esto se confirma por la autoridad del Galeno tertio dinamidiarum, qui dat ad plaga succum piloselle bibere, si reijcit, morietur: si non, viuet.Y dize enel primero dia tu daras al dolie te dela plantayna con vino. El fegundo dia daras gariofilata con vino. El tercero dia daras pilosella. El quarto dia pimpinela. El.v. hedera terrestre. Y tambien el dicho Arnaldo otorga pimienta, y cosas calientes, vnde dicit, potio que consumit atq; sequestrat aquositatem a sanguine:non aqua sed vino & flipticis diureticis cum aromaticorum commixtione conficitur. Y quiere Arnaldo, que estas pimientas en inuierno sean hechas con miel: & ideo subdit in vulnerib' flegmaticis:

in hyeme contingit potioni mell. pero no obstante esto, que han dicho estos doctores: yo tengo la opinion de Guido pormejor.

¶ Dela dieta de los llagados. Texto.

A dieta de todos los llagados, y difuel-tos desdel principio hasta siete dias en los quales acostumbraron ser seguros de fiebre y de apostema: deue ser delgada fria y se ca, y mayormente, si el herido es lleno y mãcebo, y el ayre fuere caliente. Y pues quite se le el vino: mayormente puro, y gruessas carnes:pescados gruessos, pan azymo mal cozi do, el queso y frutas, los ajos y cebollas, y la mostaza, y todas las especies agudas, y todas las cofas faladas y agras, y víe de pollos, perdizes, y auezillas pequeñas alteradas con agua rosada, y vse tambien del caldo de auena, y de ceuada, y de almendras, y amidon, espinacas, borrajas, y lechugas y de plantag caldo simple, o compuesto con hueuos. El su beuer sea agua cozida, en la qual sea puesto pan gruesso, o agua de ceuada, o agua con po co de vino gruesso estiptico:poco cene, huel gue, guarde se de las mugeres del todo, mas despues q fuere seguro del apostema, sea augmetada la dieta, y torne se a su costubre po co apoco. Y vse entôces de bue vino, de buenas carnes de gallinas y capones, y de castra dos, o de carneros, yde todas las cosas buena fangre engendrantes y reparâtes la natura.Y q̃ tal dieta sea prouechosa a los llagados assi se prueua.Porquato aqlla dieta es prouecho sa a los llagados q mantiene la virtud, y no comueue fiebre, ni apostemas, ni emorogias despierta, y nudrimieto conueniente apareja enel tiepo couenible: y tal es la desta manera, pues es prouechofa. Y por esto la encomie da Gale. Ras. Haliabas y Auice. Bruno, Guillermo y Lafrancos mas no el Thederico, q a principio madaua dieta vinosa y mas caliète: Y mas me marauillo de Henrique, q fue cria do en Paris entre los philosophos, q siguio a el enesto. Del Anglico no me marauillo, que no dize cosa, sino lo q tomo del Hérique : ni vale la razo dellos, en tanto q dizen q el de bilitado o enflaquecido sea cofortado, porq lo cotrario dize el Gale. enel primero de los aphorismos: porquanto en aquellos q enferman, no augmentamos la virtud, mas mode radamente la diminuimos, o alomenos quales en cronicis la guardamos, saluo quando suesse tanta la slaqueza, q pospusiesse todas las otras indicaciones, lo qual no es enlas

comunes llagas. Y con esto contrariando las demonstraciones, no couiene la extremidad del vno codiciando, oluidar el otro de todo en todo. Mas mezclar aquellas enel.vij. dela therapentica, donde enel. vj. cerca del fin exercitado, y por natura prudente conuiene ser el medico, porque sotilmente pensando la virtud de cada vna indicacion vnas a las o tras todas comparando, vn capitulo al traba jante delas proprias dietas componga,y aqllo que engaño a ellos, fue la arabica traslacion enel quarto del ingenio capitulo penul timo que dize. Item conviene guardar te del vino mientra el apostema es caliente, mas enel otro tiempo no:porq deuia dezir, mien tra el apostema puede ser:lo qual parece por la griega traslacion, la qual dize. Mas manifiestamente es porque el vso del vino se deue guardar enel tiempo de los flegmones, y en otra manera no defiende dar ninguna co fa.Y assi se otorga, que al principio hasta los siete dias que es tiempo del slegmon, no se beue vino:mas passado aquel tiempo no sea desendido. Yassi se cumple la quarta intencion, que era la substancia del miembro con

TDe la quinta intencion

¶ Mas la quinta intencion que es corregir los accidentes introduzidos, fegun la diuerfi dad delos accidentes fe cumple: mas los accidentes que acostumbraron venir en las có tinuydades dissolutas son dolor, apostema, discrassia, fiebre, comezo y espasmo, paraly se syncopi, y anejamiento: bien sabiendo que estas cosas sean corregidas: mas los accidentes que sobrepujan su causa, la orden de curació falsiscan enel.j.ad Glauconem.

¶Del dolor.

Porque el dolor es causa de traer materia al lugar leso, y de engendrar apostema, sobre todas cosas conuiene que se quite: mas el dolor comunmente se amansa somentando la particula con azeyte caliente. Y si elazeyte suesse resultante de la particula con azeyte caliente. Y si elazeyte suesse resultante adomentando de la cara del hueuo, o yema, dode no ay gran calentura, no tato mazi llaria la llaga. Y si fuesse necessario algun tan to adormir la particula, el azeyte sea de papuer: y si es necessario, anada se vn poco de opio, o de mandragora, assi como consejo Guill. mas los quatro maestros alaban para esto la rayz de solatro cola enxunda del

Libro tercero.

puerco encorporada. El Thederico mucho encomienda el emplastro de las hojas delas maluas pequeñas, cozidas y picadas con los saluados cernidos mezclados, y si seañadies en poco de azeyte rosado, mejor seria: tambien el meollo de pan de trigo en agua hermiente remojado, muy bueno es, como arriba su dicho: mas si suesse dolor suerte, significaria q enel nernio suesse de los nermios serias de los nermios.

¶Del apostema.

¶ El apostema se engendra, y se conoce, y es curado, se gú que es dicho en el tratado. ij. de los apostemas: y no menos loa y apropria el Aui. a todo miembro de la cabeça hasta los pies, el emplastro hecho de milgrana dulce cozida en vino estiptico y picado, y aplicado: mas si no se puede repercutir, ni resoluer, madure se con los emplastros para madurar los apostemas dichos: y para esto ordena Ro gerio embrocacion delas maluas, de assensidad artemisa, harina de trigo cocha con vino, y vn poco de miel, y mucho de enxundia: y si la sanie no deciende a la llaga, sea abierto en el lugar mas apto.

C Dela discrasia.

La discrasia si es caliente, q se conoce por el vermejo y vexigamiento, refria tu el lugar,no por el iulquiamum,ni por la mandragora, como dize el Galeno, porque mucho enfrian, mas con rof y plantage, y co vngue to blanco, que secando moderadamente enfrian: si es fria, que coceras por la mollificaciony descoloramiento, calienta el lugar, no por refina, pez, y afpaltum: mas conel vino, conel vnguento negro fusco, es asaber bafilicon: por que como estos accideutes conuierten las llagas a viceras, a aquella doctrina sea hauido recurso:mas si la discrasia suere seca,o humeda, por sus contrarios sea cor regida, y assi de los compuestos, como sera dicho abaxo.

TDela fiebre

Si sobreuiene fiebre enfriese, y sea regida assi como en los apostemas calientes es dicho, y enesto los señores phisicos sean llama

De espasmo.

Por el espasmo entiende el Auerroys el
corua

coruamiento del miebro,o tal rigadació que no se puede encoger, ni extender: porq enel la operacion no es quitada, assi como en el paralyfi, mas es mudada, y el espasmo enel.v. d egritudine & symptomate, mouimiero ma lo, accidente en la virtud motiua voluntaria dela disposicion morbosa: y porede es enfer-medad neruosa; enel. iij. del canon, por la qual fon mouidos los lacertos a fus principios,y fon inobedientes en la dilatacion. Y la causa del segun el Galeno enel mesmo, es de dos maneras, assi como el Hipocrates lo mostro:hinchimiento, y vaziamiento:enlas inflaciones y disposiciones hinchimiento, en las fiebres ardentissimas y muy fecas vazia-miento: mas por quanto hinchidos y vaziados mas de lo que conviene todos los cuerpos neruosos, contece estenderse, muestran lo las cuerdas en los organos tendidas, cor-tanse cierramente, si en humeda, o seca casa tendidas se deponen: y porende remiten aquellas los artifices o maestros, antes q las quiten. Y fegun aquello la mesma cosa muestran las correas al fuego y al ayre humedo puestas, colliget tertio, mas la tercer a causa añade el Auicena, que aunque a la materia nose proporcione, empero es nozimiento en trifleciente al celebro. Por lo qual los nei uios rehuyen, y ayuntanfe alançar esta causa impediente. Son pues tres modos de espasmos, de inanicion o vaziamiento, de hinchimiento, y de compassion del celebro. La primera manera se causa mayormente poi el fluxo grande enel quinto de los aphorifmos, y por las calenturas immoderadas, y putrefacciones liquefactiuas, enel segundo de los mesmos. La fiebre enel espasmo. &c. La segunda se haze por apostemas y tumores desaparecietes enel sin del.v. delos apho rismos. A qualesquier idemata y frialdades immoderadas hinchientes y espessantes los neruios enel mesmo. v. lo frio espasmo. &c. mas latercera se haze por el dolor enel.iij.di tegni, los neruios y tenantos punctura, y por el mordimiento del mal humor y calidad ve nenosa, enel comento del quinto el espasmo ex elleboro. Ciertamente los espasmos dichos algunos fon vniuerfales, que se hazen quando el nocumento viene al celebro, efforçante se alançar el nozimiento, atrae los neruios y miembros neruiofos, y espasma a qualos. Otros fon particulares, quando el nocumento no llega al celebro, mas queda en el miebro encoruate a agl:y esto tabien Auc el miébro encoruate a aqu, y em zoar lo afirma:mas digo vniuerfales, q̃ tengã la ma-

la mayor parte de los miembros,a diferencia dela epilepña, que tiene todos: y porede se di ze espasmo del todo, esto es humedo: mas es interpolado, y no continuo, conel nocumen to delarazon y memoria, y de los fentidos, fegun que enel.iij.delos interiores es declara do:lo qual no es enel espasmo, de los quales aqui se haze sermon: inquirir exquisitamente las diferencias del espasmo, y las causas y manera de engedrar, de otra especulació es, y por ende lo dexo. Abasta al cirurgico lo q es dicho,y losseñales, de agllos, y los corregi mientos fi algunos fon.

Los señales.

Los fenales comunes del espasmo, son dificultad de mouimiento delos miembros, ex tension del cuello, contraymiento delos labrios, como si quisiesse reyr, y apretamiento delas maxillas, y delos dientes, y dela gargata,y torcimiento delos ojos, y de toda la cara. Los feñales especiales del espasmo de inani cion, son auenimiento de poco a poco, y des pues de enfermedades cosumptivas:mas los feñales del espasmo derepleció, son auenimie to subito, y despues de apostemas è hincha-

mientos y frialdades espessantes. Mas los señales del espasmo compassiuo, son auenimiento delas causas extrinsecas, y es con dolor y mordicacion, y entristecimie to. Si el nocumento del espasmo viene a los miébros del aliéto, subitamente muere el pa ciente. El espasmo confirmado no se cura, mayormente de inanicio, porque como la fe quedad muy ciertamente fuere cumplida, in fanable es enel.vij.delatherapen. mas el no confirmado recibe alguna curacion, especial mente de replecion: la qual cosa mostraua Hipocrates enel segundo delos aphorismos, Mejor es quese haga la fiebre enel espasmo, que el espasmo enla fiebre.

La curacion.

La curacion y guarda del espasmo seco es maia, assi como dize el Auice. mas la mas co ueniente cura es,tina y vntamiento cóazey-te humedo despues della, y muchas vezes tornar a hazer esta vnció. Y si fuesse possible, que la tina se hiziesse de leche, y gargarismos,y cristeles,y final mete los potajes, muy bueno seria, con tal que no fuesse ay fiebre: porque entonces fe hazen las cosas dichas co las expressiones y azeytes, en los quales seã cozidas las hojas del falze, y de la ceuada q brada, violas, y nenufar : y fea le administrado sobre las junturas y nacimiento de los la

certos.Los manjares dellos sean forbimientos, o caldos pingues o refumptiuos hechos de almendras, y de ceuada, y açucar bueno, y agua de la carne tomada de las carnes de los corderos y cabritos. Y fi con ellos semezcias se vn poco de bue vino para que penetrar ha ga,no seria fuera dela rectitud, quando el espasmo es humedo, conuiene que se cure con euacuaciones fuertes de los humores gruefsos, assi como es y era, y pildoras de agarico, y cristeles agodos son muy buenos, y sangria alas vezes, y gargarismos, y supositorios, y flernutatorios con cosas agudas son conue-nientes: y vnciones por el cuello y sobacos, y por las ingles con azeytes calientes del lilio, de costo, de espica, de laurel, y poleo aguzadas con castoreo, o euforbio ion buenos, y la cobertura con lana muelle mucha. El Ro gerio para este espasmo tal vngueto ordena, y el Thederico lo acepta. R. olei mustellini. vncias.j.petrolei,vnci.semis,oleo comun, & butyri.añ.vnc.inj.cera.vnc.j.storac.calamite, ftorac.rubei.añ.vnc.ij.& sem.mastic.olibani, gummi, edre. añ. vnci semis, todas las derriti-bles pongan se al fuego, y las otras poluorizadas sean mezcladas, y a la postre sea mezclado ftorax,y fea hecho vngueto, de que la ceruiz yel cuello, y elespinazo, y todoel cuer po sea vntado entre dos fuegos. En este vnguento en otro lugar parece añader el Thederico las yeruas q entran enel vnguento ar rogo, y agripia, y el azeyte castoreo, y la grof fura de caracoles vermejos, y llama aquel ala bastro: y es muy proprio para contraymiento delos neruios, fi acaeciesse fiebre, con tal que fuesse efimera, seria buena cosa, las estufas y sufumaciones secas, y aquellas cosas q prouocan a sudor, son prouechosas para este espasmo:mas el espasmo copassiuo, si fuesse de dolor, es curado con letomeras, y co otras cofas amansantes el dolor:assi como adelan te sera dicho enel delas llagas delos neruios. Y si fuesse por putura, o mordimiento de be stias fieras, curese con la triaca, y conuentofas fobre el lugar. Y si fuere de la mordicació del estomago, puoque se elvomito, yestoma go sea confortado, y en todas las cosas el celebro se consuele, y la cabeça y el cuello y pescueço, y las aselas, o sobacos è ingles con el azeyte de lilio vntado, porque es propria melezina al espasmo humedo, assi como el Auenzoar lo dize: y que vn palo se tenga en tre los dientes, porque del todo nose cierren. Y si otra mente no puede ser hecho el neruio que manda el nocumento, del todo sea corta.

Libro tercero.

cortado, assi como consejaua el Rasi. porque mejor es perder la operacion de vn miembro, que del todo.

De paralysi.

TEl paralyfis tamb ien sigue las llagas y con cussiones, mayormente dela cabeça, y de 10do el espinazo, assi como enel.iij. delos interiores por muchos exemplos se declara mas fi feguira las llagas dela mesma parte, o dela contraria, debaxo enel delas llagas dela cabe ça fera hecha mecion:mas el paralyfis es mol lificamiento de neruios con priuacion del fentido y del monimiento porlas mas vezes, assi como era el espasmo dureza co mal mo uimiento permudado, assi como enel. iij. del coliget se dezia: donde en el. iij. de los interiores. Assi como la apoplexia es molleza de todo el cuerpo, assi el paralysis es molleza dela vna meitad, a las vezes dela parte de recha, y a las vezes dela finiestra, y a las vezes de vna parte, assi como del pie, o mano. Y por esto toma aquella división del espasmo en el par alysi vniuersal y particular, vniu erfal de todo el lado, particular de vn mie

Las causas.

Mas las causas del paralysi y de talquita miento nel mouimieto sentimeto son endos maneras: vnas extrinsecas, y otras intrinsecas. Las extrinsecas, assi como caymiento, y herida, cortamiento, y dilatamiento, frialdad, y apostemas y tales cosas que desuera apartan y encierran las vias delos espiritus. Las intrinsecas son humores gruessos viscosos,q opilan los neruios enel celebro, y enla nuca q es vicaria del celebro:mas inquirir como, y en qual manera es, que alguna vez se pierde el mouimiento, y queda el sentimieto, saber las diferencias y causas todas exquisitamente, es de otra especulación, mas abasta al cirurgico saber lo que es dicho, y conocerla parte dela qual nace el nocumeto, lo qual fa bra por elanatomia: porquato si el nocume to fuere vniuerfal porque los nervios que ri gen todo el cuerpo vienen del celebro, fabes que el empecimiento viene del celebro : si particular, y enlos miembros superiores, fabes que del cuello. Si enlos inferiores, sera de los espondiles inferiores. Si enlos medios, de los medios: assi como estas cosas se leen primero y tercero de los interiores. El humor pe cante sabes por los senales del humor. Las causas extrinsecas, por la relacion del pacien

te.Y tambien podras juzgar, que el paralyfis, y todas las otras enfermedades delos nervios ion dificiles, o malas de curar, porque poca cosa tienen de natura caliente, que es la haze dora dela curacion. Y porende se dize, que el paralysis enlos viejos con dificultad se cura: masie juzga, que la fiebre y el tremor fignifican buena cofa enel paralyfi. Item el paraly fi que se haze del golpeno quebrantante los nernios fuertemente, alas vezes se fana, alsi como parecio al Galeno. en aquel dela mula: mas fi en superfluidad ademas son quebrantados,no es esperaça que sane: porque las lla gas delos neruios no fe fueldan perfectamen te, como dicho es:y dixo. Avenzoar, Si la lefion fuere enlos neruios del aliento, el pacien te semuere ahogado en breue. Si el miembro no se diminuye, ni se muda de color, algu na esperança es enla cura mas si diminuye, y la color fe muda, fe gun el Gordo mal feñal

La cura.

La cura del paralysi, si es delas causas in trinsecas, perttenece alos señores medicos: laqual se acaba Hebemes, por doblado regi miento, comun, y proprio: mas el comun regimicto agora tañe la parte enferma, agora la propriedad, alas vezes la dicta. La pmera cosa se cuple co administració de todo estudio ala parte dela cabeça postrera, y a la nu-ca, porq este empecimieto segu por las mas vezes nace de aqllos lugares, y esto es comu a cinco enfermedades, es afaber, al paralyfi, espasmo, altremor, ala tortura, yestupor. Mas la segunda cosa se cuple co administració de melezinas cofortantes por propiedad y virtud los neruios:afsi como es achorus, yua,ca storiu.La.iij. cosa se cumple co poqdad del comer y beuer, coel regimieto desicativo dicho enel capi.dela flegma:mas el regime pro prio toma quatro cosas.La.j.cosa es, la enacuació dela materia. La ij la abscision della. La iij la couerfion del restante al contrario y diuerfo.La.iiij.corrige los accidentes:mas co mo estas cosas se cumplen, dezir vos lo ha el doctor alegado. Empero la cura de las cau-Las extrinfecas q era de la herida y del caymieto,acaba el Aui.si hecho es apostema, yla materia al lugardesciede, co sangria y co mele zinas calietes y euaporatiuas, assi como foi unguetos, emplastros sobre el lugar herido y las ventofas se ponen a las vezes, mas yo: costubro para esto vn linimiento, o vngueto loado loado del Hebemuele en las passiones del coraçon, co el qual fi se vnta el cuello y el pescue ço,y les miembros listados, es muy bueno. Las palabras del doctor enagelical fon aquestas.
Las palabras del vntamiento del espinazo, yo
creo los sabios medicos, ylos sabios dlos filoso fos,y la publicació y memoria y alabaça de ta gra beneficio d' natura auer ocultado, por qua to el su prouecho en los tratados dellos no sea escripto, y es delos mejores, o mas nobles auxilios preservates la substancia dela vida. Y su piste que el principio de los huessos y neruios es la nuca, y es engendrada del celebro, y la espina es plaça publica delas arterias y neruios, y de los elpiritus y virtudes, y lecho delos miem bros espirituales, y contiene la medula de ver dadera humedad, y desta manera ayutaras mu chas buenas intenciones porque confortaras la substancia velatiua, y la substacia espiritual y los neruios y huessos ayudando al paralisi, y a todas las enfermedades de los neruios al fal to del coraçon, y al teblor y lassedad ayuda manifiestamēte y es melezina de todas las me lezinas en breueconfortamiéto.La manera de cofeccio es.Recipe,myrrhæ,electæ,aloes,epa tici,spicæ nardi,sangui.draconis,thur.mumiæ oppoponac. bdelij, carpobalfa. croci, maftic. gummi arabici, storac. liquidi, storac. rubei, añ: drac.ij.femis labdani electi,castorij.añ.drac.ij. musci.drac.semis terebetine ad podus omniu, mezcla todas estas cosas hechas poluo con la trementina pon todo esto en el alambic de vi drio, è ingeniofamente distila, y el licor destilado toma en el vaso del vidrio, y por ventura verdaderamente es vezino, o cercano al balfa mo. Y yo algunas vezes añadia las yeruas de paralif.y era mas preciada cofa.

Del syncopi.

Elíyncopi es segun el Galen.enel.xij. de la therape.subito y agudo caimiento dela virtud que costubro seguir las no moderadas euacuaciones y dolores, la qual conoceras por el pulso desfalleciente, y por el coloramarillo, y por el mouimiento dificile, mayormente de las pestañas y delos extremos, como si no pudiesse alçar aquellos, y por el sudorfrio, mayormente cerca del cuello.Elsyncopi en ninguna ma nera es de menospreciar, por se via a la muerte, mas antes se dize muerte pequeña de todos. El regimiento y curacion quanto es de presente, es contrastar por todo poder que no venga el syncopi consolando el ensermo, y quitando la muchedumbre delas getes, por

que no escalienten la camara, ni lo espanten, y es cautela, que antes que le venga, se le de vna pequeña tostada de pan blanco remojado en muy buen vino con vn poco deagua rosada, y beuavn poco de aquel vino, porque como dize Galeno donde suso, ciertamente el vino caliente de natura a retornamiento y co fortamiento procediente a todos aquellos que son syncopizados o desmayados es de dar. Y sea rociada y refrescada la cara del con agua rosada, o agua fria, si no ay agua rosada, y sean le tirados de los cabes de los miembros, y sean le tirados de los cabellos y narizes y orejas, y por proprio nobre sea llamados à alta voz, sean le dadas bosetadas, y haganse las otras cosas que mandan los medicos en el dicho ca-

TDe la alienacion, o enagena miento.

Mas las desipiencias segun el Galeno en el quinto de egritu. & symptomate, todos los de fectos, o peccados pue son mouimientos de la regitiua virtud, son los q del Auicena en el ter cero canon, alienaciones, o enagenamientos se dizen, y aunque sean accidentes Adropacientes, y protopacientes, q quiere dezir proprios y comunicados. Mas aqui no se haze, fi no se gun son accidentes protopassinos, que quiere dezir venientes por comunidad y coligancia que contecen en las llagas y ferimientos delos articulos, como en el.iii, de la therapent se de zia. Semejante es esta generacion de accidentes, en el. iij. de interioribus, a aquellos que sufunden, esto es imaginaciones en los ojos padecen de las disposiciones del vientre, porque assi como de otra parte se manda la ocasion, assi verdaderamente a las particulas neruiosas pacientes mas prestamente, que a las otras vie nen desipiencias, y a las vezes por solo calor se gun la continuidad a la cabeça subiente, a las vezes por espiritu vaporoso, o fumoso, y cierto aquellas cofas de las que finalmente dessecan, como dize el Auicena, donde enel xiij. de la therapentica. Contece por cierto assi como en los sermones, que son destas cosas es mostrado, por la frialdad, por la ociosidad, por el calor,por el mouimiento, y porla malicia de los humores la amencia o locura.

La curacion.

La cura, o el regimiento dellos es, quato per tenece al cirurgico, porque en continente los feñores phisicos deuen ser llamados, que los malos sumos por fregamientos y atamientos

Libro tercero

de los estremos,o cabos seã diuertidos de la ca beça. Y enestecaso los cristeles son del Auice na amados, y la particula herida del todo sea mitigada: necessario tábien (segun el) es herimiento con bofetadas, porque su razon se le torne, y en el principio el Galeno en el .xiij. de la therapen el oxirondino, que es el azeyte rosado con vn poco de vinagre encomienda, porque conviene alaçar de la cabeça el humor y el vapor è infusiones que traensueño, q son hechas con la simiente del papauer, son muy buenas y vntaremos las alas delas narizes y la frente con semejables medicinas, y delas cosas a el aprouechates segun el Auicena es, que se derrame sobre las cabeças dellos decoccion,o cozimiento de pies y cabeças. Y muchas vezes sana a ellos alfefur, que es rayz de vid bla ca, y de aquella beuen, o comen por algunos dias con alguna vianda, que asconda al sabor della.

Del pruritu sera dicho esil quinto y sexto de la dureza è impotecia del mouimieto q sigue las soluciones malas, dela continuidad sera dicho abaxo enel sexto de las passiones delas ju turas, y enel antidotario en su lugar.

Glosa de la dieta.

E S de notar, que todas cosas cossideradas, co uiene que la dieta en el principio de las lla gas decline a tenuidad y subtilidad, y la causa es, porque como fea assi, que el miembro enel qual se haze la llaga, sea debilitado à causa dela tolucion de continuidad, el no puede bie con uertir el nutrimeto que le es embiado en su sub stacia, y por tanto facilmente seria corrompido y couertido en materia estraña, y a esta cau fa es necessidad que la dieta sea subtil y declinante a tenuy dad, porque en otra manera fi la dieta es gruessa y vinosa, decendiendo grande cantidad de materia nutrimental al miembro, y la virtud del miembro sea debil como he di cho,y no la pueda bien conuertir en su substă cia, ella seria causa de apostema. Y por esso dize Arnaldo, Alimetum attractu & non incor poratum in saniem couertitur, ideo vulneratis obest superfluitas alimenti. Y saber por quanto tiepo sea necessario vsar de dieta tenue, en las llagas consiste en la buena discrecion del cirurgico, el qual deue confiderar la grandeza de la llaga, porq en pequeña llaga sufficit por tres dias, y en grade por siete, y en mayor por nueue, como dize el doctor. Y alprincipio que tal dieta subtil sea conueniente, prueua lo muy bie Guido, porque aquella dieta es conueniente en el principio de las llagas, con la

qual la virtud es sostenida, y el paciente esasse gurado de fiebre, apostema y malos accidetes y esto con la dieta ordenada como es dicho,el paciente es assegurado de malos accidentes, pues siguese, q aquella sea buena dieta y bien ordenada enlas llagas. Despues el doctor haze vnargumento contra fi, assi como hazen los otros doctores, porq ellos quieren que en las llagas conuiene dieta gruessa, dieta vinosa, y prueualo desta manera. En todas las enfermedades la virtud es debil, mas quado la virtud es debil, conuiene la confortar, pues siguese, que como sea assi que las llagas son enfermedades & perconfequens tengan la virtud debil, que ella deue ser confortada con mucha cantidad de nutrimento, y con bue vino, el qual refocila y nodrece mas q otra cosa como dize Gal. Quod omnium velociter & subito nutrientis est vinum. Y a esta razon yo digo, q no obstan te que enlas enfermedades la virtud sea debil, y sea necessario dela cofortar, quia ipsa est que curat morbos, pero la consortació deue ser he cha de tal manera, que ella sea sostenida poten te para refistir a la enfermedad y no sea impedida del nutrimeto, de tal manera que no pue da vacar, ni refistir a la causa haziente la dicha enfermedad, lo qual se siguiria si la dieta suesse gruessa y copiosa: porque como sea assi, q la di cha virtud sea debil, ella no podria bie digerir tanta cătidad de majares, y multiplicar se hian fuperfluidades enel lugar de la llaga, y fegui-riale apostema, o otro accidente. Y por esso ella deue ser de tal manera confortada de nutrimento, q no se siga peores enfermedades, y sea la llaga compuesta. Y por esso dize Gale. primo aphorismo. Continuato q in egris virtus non est augmentada, sed sicut invenitur cu stodienda. Verdad es, que si algun accidente a caece resoluiente la virtud, y mucho la debili te, que ental caso el cirurgico sera constreñido a dar vino, y administrar gruessa dieta, lo qual raro euenit in vulneribus. Y por esso dize Galeno.Quod accidentibus virtutem dissoluenti bus illico cibus est dandus aliter non.

Y por quato aqui ocorren indicaciones con trarias, por quato aqui ocorren indicaciones con trarias, por quato de la virtud debil requiere conforta cion co nutrimeto, y la llaga requiere fubfraccion de nutrimento en grade catidad, por eui tar q en la llaga no acaezca accidetes de aposte ma, putrefaccion, siebre, y otros semejates, los quales se figuiria a causa de la grande cantidad del nutrimiento, el qual no podria persectame te, y por llana y conueniete digestion ser convertido en la substacia del miembro, por tato en tales indicaciones contrarias conuiene pro

ceder

Digitized by Google

ceder como ha fido bien declarado enel capi tulo singular, y en el capitulo de fleobotomia.Quia oportet,ad fortius intendere altero non neglecto, es a saber, que conuiene de tal manera tener intencion curatiua a la cosa que mas indica, y del todo no oluidarse desu contrario. Et ita in proposito, de tal suerte la viruud deue ser sostenida en las llagas, q ella pueda hazer buena y perfecta confolidacion y no sea impidida de nutrimiento, el qual no podria ser bien digerido, & per consequens descenderian supersluidades al lugar dela lla ga,y ferian causa de los sobredichos acciden tes. Y dado que el fuesse dado en cantidad q la virtud lo puede bien digerir:pero por qua to el miembro donde es la llaga es debil,fa cilmente el recibiria las superfluidades delos otros miembros fuertes, y tambien tan gran de cantidad de nutrimiento fiendole embiado,por causa de su flaqueza no podria bien conuertir en su substacia, y seguirse hian los accidentes dichos. Y por esso dize bien Gui do,que en tales indicaciones contrarias, exer citatum oportet esse medicum, el qual en su entendimiento considere el temor de la virtud , la fuerça de la enfermedad, y de agllos hazer vn capitulo ensu fantasia, hauiendo de tal manera respecto al mas fuerte, que no se oluide de su contrario, comohe dicho. Y tam bien lo dize Auicena quarta capit.primo.Et tu semper sis solicitus de eo quod est magis suspectum. Y por causa que el doctor dize aqui las condiciones que el buen cirurgico de ue tener, vltra lo que ha dicho enel capit, fin gular, deu eys saber, que el deue ser ingenioso y de subtil entendimiento, quiere dezir q el tenga perfecta virtud aprehenfiua, y que el sea de buena memoria, y deue ser sciente, es à a saber que tenga deuida noticia delas reglas del arte, y las entienda bien, diligente a traba jar, entendiedo assi por parte del entendimie to a bien estudiar, como del trabajo del cuer po a diligentemente visitar,y que el sea bien exercitado, y tenga buenas experiencias de todas cosas particulares, y que le acuerde bie lo que ha visto experimentar: también el de ue ser fortunado, porque segu los astrologos sugendum est consortium hominum inselicium:y tambe lo dize Gale. Multotiens nos inuat fortuna, y algunos lo entiende, id est be neuolus aspectus corporum cælestium. En su hablar sea discreto, y que el sea al paciete be neuolo, y aqui fenece la quarta intencion cu ratiua delas llagas.

Por quato señores yo muchas vezes he si-

do reprehendido de mis amigos los doctores en medicina, 'y tambien de mis estudiantes, porque en cirugia yo he puesto muchas cosas que pertenecen alos medicos, delibero de no hazer notables sobre los capitulos de los acci dentes que acaecen a las llagas, porq a la ver dad ordenar y curar tales accidentes,o enfermedades, mas couiene a los feñores medicos, que no a los cirurgicos, y si ay algua cosa per teneciente a la operacion manual, de aquella ha sido dicho sobre los notables passados: y en quantas maneras, y como el dolor sera mi tigado, ha fido dicho enel capitulo general de los apostemas, y por tanto dexando esto, yo començare la curacion de las llagas ad laude domini nostri Iesu Christi crucifixi pro nobis quem supplex oro, vt dicta nostra ad suu san ctum feruitium dirigat. Amen.

¶Capitulo segundo de la llaga he cha en la carne.

A llaga carnosa propriamête se se de la thera pêtica, la diussion hecha en el miembro carnoso, cô sangre sin podrecimiento, segun que dicho. Y no caresce segun el misino, que no sea simple sin perdimiento de la substancia.

sea simple sin perdimiento de la substancia, o con perdimiento dela misma. Y la que es fimple no carece de sus proprias diferencias, que no fea superficial, o profunda, ola vna y la otra, o pequeña, o grande. Y tambien la llaga con perdimiento de substancia no se euacua, que no se pierda el cuero, y alas vezes la carne y el cuero. Y las llagas con tales disse rencias no fe euacuan, que no fean puras y fin accidentes, y que no ayan algunos accidetes no hauientes razon de causa, porque entonces caerian so razon de viceras dificilmente sanables, de las quales se dira en el tratado de las viceras baxo, mas delas hauientes razõ fin el qual, assi como suso sue alegado en el quarto de la therapentica, assi como son dis crasia, dolor, pruritu, apostema, de las quales es dicho arriba:ni curo si las tales diferencias se digan diferencias, o disposiciones, porque aunque el Galeno en el.iij. de la therapentica aya hecho grande determinacion, empero no aprouecha mucho esto a la cura, mas di cho es en el principio de la therapentica, no es de los nombres bien sanar las enfermeda des, mas de aquella que de las cosas es derecha opinion. Lascausas

Librotercero

Las causas.

De las llagas en quanto llagas dicho es arriba, que son qualesquier cosas, que de parte de fuera horadar, o cassar, o quebrantar, o mor der son aptas, de las quales disposiciones de xadas de aquellas se toman las intenciones cu ratiuas, y las significationes tomadas dela esse cia de la dispusicion y natura delos miembros y dela diuersidad de los accidentes que occur ren, los quales halla la diuersidad de los auxilios y modo de obrar, assi como es dicho arriba.

Los señales.

Los feñales y juyzios enel capitulo vniuerfal fon dichos.

La curacion.

La cura de las llagas carnosas rezientes, alle de de las quatro intenciones dichas comunes han vna especial, que es retener el fluxo dela sangre, mas modificase por el Auice.si es demasiada, que por ventura la cantidad templa da aprouecha, porque defiende el apostema, o opilacion, o fiebre, que muy mucho defiende la curació dela llaga, y aquel fue fegun el Gal. enel iii).de la therap.madimiento de Hip.por que la llaga se haze mas seca por la sangre corriente,y por el configuiente mas fana, como toda cofa feca fea mas cercana al fano, y la cofa humeda al no sano: mas la sangre superflua si no se restriñe con aquellas cosas, que pertenes cen a las llagas, restriñese con aquellas cosas, q seran dichas enel capitu.de las llagas delas venas, mas puesto que las intenciones de todas las llagas en que manera se cumplen, en general sea dicho, mas el modo especial como se cu plen en la carue, es hallado fegun las diferecias ya dichas por esta manera.

Glosa sobre el capitulo de la llaga hecha en la carne.

Eucys confiderar, que como el doctor di ze, la llaga hecha enla carne se diuide en muchas differencias, porque alguna es simple sin perdició de substàcia. Tabien llaga simple, al guna vez es profunda, alguna vez es superficial, tambié assi la superficial, como la profunda alguna vez es grade, otra vez pequeña. Ité en llaga compuesta alguna vez ay deperdició de substàcia de cuero tan folamente, y alguna vez con deperdición de carne y de cuero, y tábien con las llagas alguna vez son cóplicados accidentes, los quales varia y diuersifican la in dicacion curatiua dela llaga en quato llaga, y

alguna vez las llagas fon fin accidētes. Y dize el doctor, que sea tu plazer llamar estas cosas accidentes, o enfermedades o diferencias, por que como ha sido dicho en el capit. general de los apostemas, vna mismacosa puede ser dicho genero, especie, enfermedad, accidente de enfermedad, y causa de enfermedad como alli he declarado. Y muchas vezes he dicho que la in dicación curatiua no se toma de los nombres, quia nomina sunt ad placitú imponentis, mas ella se toma de la enfermedad.

Y para bien entender esta materia de llagas deueys notar, que en toda llaga y folucion de côtinuidad fon agregadas y multiplicadas dos fuperfluydades, la vna grueffa la otra fubtil, y aquella que es subtil, por quanto ella hu-mecta el miembro donde esta la liaga, y le podrece y defiende, que consolidación no pue da ser hecha, por esso el a tiene necessidad de desicacion. Y la gruessa por quanto ella es ad herente è inuiscante la llaga, ella desiende que la consolidacion no pueda ser hecha por tato ella tiene necessidad de abstersion, porque consu corpulencia elia no dexa allegar el vn lado al otro. Y la causa porque aquellas hume dades se multiplica asigna nuestros doctores, diziendo que veemos que el miembro donde es la llaga, por causa dela solucion de continui dad es debil, y el nutrimiento que viene para le nudrir, del todo no puede ser couertido en su substancia, mas quedan muchas partes del fin conuerfion, y aquellas retenidas en el mie bro, y no expellidas por causa de la flaqueza dela virtud expulsiua, son alteradas y corrompidas y hechas estrañas, y tabien porq los miembrossanos y fuertes embia las superfluidades alos miembros debiles, y como el miem bro donde es la llaga sea debilitado, facilmen telas recibe de los otros miembros, y fon alli recebidas y retenidas, y de las partes subtiles a quosas se multiplica enla llaga la perfluidad so til, y de la parte gruessa y terrestre es en ella multiplicada la humedad gruessa. Y por esso quiere Gal que todas las llagas parafu curació tienen necessidad de desicación y abstersion, porque la humedad subtil hallada y multiplicada en la llaga,tiene necessidad de desicació la humedad no gruessa tiene necessidad de abstersió, y esto enseña Arnaldo quado dize. Sicut aquofitati debetur exficcatiua, fic vulne ra saniosa mundificatibus egent medicinis.

Mas conuiene faber, si en todallaga se hallan estas dos humedades, es à saber, la subtil, y la gruessa: & per consequens en todalla ga conuiene abstersion y descació. Respodo

199

que bien considerando la opinion de Auicena, en todas llagas no son multiplicas actualmente estas dos superfluidades, & per confequens en todas llagas no fon necessarias deficacion y abstersion, massegun el en toda lla ga es multiplicada la subtil superfluydad. Y por esso en toda llaga es necessaria la desicacion, y por esso muchos doctores dizen, quòd vulnera non curantur, nisi prius exsiccentur, y de la abstersion no han hecho mencion, por quanto la humedad gruessa actualmente no es multiplicada entoda llaga. Y fialgunos doctores dizen, que entoda llaga fe agregan estas dos humedades, a ellos los conviene entender assi, que en toda llaga virtual y poten cialmente se pueden agregar estas dos super-fluidades dichas, mas no es necessario, q estas dos sean actualmente halladas y agregadas. Y que esto sea verdad, la experiencia lo muestra porque en llaga simple y singular, especialiter quando caro esta bona, quando los lados son promptamente vnidos y agregados y confoli dados con exficación, entonces no fe engendra humedad viscosa la qual tenga necessi-dad de abstersion. Verdad es, que Galeno y Haliabas han querido que en todas llagas estas dos supersuidades se hallen, & per consequês que ellas tienen necessidad de desicacion y abitersion, especialmente si ellas son en algu na manera grandes, y con alguna deperdició de substancia de carne, o si subitamente no es hecha vnion è inuiscacion de los lados, en tal cosa en todas llagas se multiplica estas dos su persluidades, y si algunos doctores no hanhe cho mencion en la curacion de la folucion de continuidad, que aya necessidad de abstersió mas solo han hecha mencion de exsicacion, ellos han querido, que aquella intencion sea

alli entendida,

Y es de notar, que puesto que en todas llagas para la curacion de aquellas sea menester desicación, pero esta desicación es variada y diuersificada en grado, segun mas o menos en diuersa llagas, y esta diuersidad alguna vez se toma de la folución de continuidad, en qua to ella es simple, o compuesta con deperdición de substancia, porque en aquesta que es con deperdición de substancia, es menester mayor desicación. Y alguna vez esta diuersidad se toma, segun la cátidad de la humedad hallada en la folución de continuydad. Por en aquella, en la qual se halla mayor cantidad de humedad, es necessaria mayor exsicación. Tambien esta variedad se toma segun la com plexión del cuerpo, o del miembro donde es

la llaga. Porque fi la folucion de continuidad es hecha en complexion feca, o en miembro de complexion feca, conuiene mayor deficacion, que no quado ella es hecha en cuerpo o miembro de complexion humeda, como fera declarado. Tabien en tiempo caliente y feco, y en region caliete y feca, no conuiene ta fuer te deficacion, como en tiempo y en region humeda, y ansi de machas otras cosas, que varia y diuerifican la exilicacion, que es necessaria

para la curacion de las llagas.

Y es de notar, que quando nuestros docto res han dicho que toda solución de continuidad parasu curacion ha menester desicacion, que esta regla general contiene verdad, tomá do la indicacion curatiua de la folucion de co tinuydad en quanto folucion de continuidad y sin hauer complicacion de otro accidente, o enfermedad indicante el contrario. Verbi gratia, si con llaga es complicada conquassacion de carne, en tal caso conuiene aplicar medicina humeda y faniatiua, porque como fera dicho, la carne contusa deue ser corregida con la medicina supuratiua, o si con la llaga es complicada mala complexion seca, o alguna calentura ardiente, & sic de multis alijs, que pueden ser complicados con las llagas, que de fienden, que desicación no sea hecha. Pero en toda solucion de continuidad no conjuncta con otra disposicion indicante el contrario, es necessaria exsicacion, y tal medicina vitra la virtud deficatiua deue participar algu na stipticidad, a fin que mediate la virtud stip tica las partes del miembro fean vnidas y con fortadas, y entonces el repelira las materias flu entes, y por causa de la stipticidad seran ingrossadas, y las vias y porosidades del miem broseran opiladas, y anti sera defendido el mi embro, que las materias no deciendan, quia expellunt à se membra stipticis confortata pharmacis.

Massi en toda solució de cótinuidad se halla dos superfluidades, vna gruesla, y otra subtil, si estas dos son halladas, siguese, que toda solució de continuidad es cópuesta con mala comple xió humeda material, y ningúa sera dicha ser simple. Respondo, q puesto q tales dos superfluidades sea halladas entoda solució de continuidad actualmete, o potencialmete, como he dicho, pero a causa dellas el miembro no es extraneado y hecho innatural en su, ppria y natural cóplexion. Y que el sea hecho de cóplexió humeda egritudinal, imo no obstate aquella, el quede en su natural cóplexió, quia naturalis complexio mebri habet latitudine, y pequeña va humedad

Libro tercero

humedad, o otracosa pequeña contra natura no es sufficiente, ni potente a le hazer perder luego del todo sunatural complexion, ficut pa tet in homine exercitato & quiescente, & tu declara. V erdad es que aquellas impiden, que vnion y consolidacion, o inuiscacion delos la dos no pueda ser hecha, hasta que ellas sea qui tadas de la llaga, y por esso han querido to dos los doctores, que la curacion de la llaga se haga con existacion y abstersion. V erdad es, que tan grande cantidad de aquellas super fluidades alli podria ser multiplicada, que la llaga seria conuertida en vicera, y no quedata en enser de llaga simple, mas ella seria hecha compuesta con putrefaccion, y por esso ha si do dicho en otro lugar, que quado tu veras, que la llaga echa mas humedad que no deue, quiero dezir que aya grande cantidad de humedad, que aquella es en via de ser conuertida en vicera.

Y de las cosas sobredichas podemos inferecer vn correlario, que toda llaga es dicha fer humeda, por quanto en todas llagas fon multiplicadas las dos humedades, y desto ha fido tomada la general indicacion curatiua de las llagas, que todas son curadas por exsi cacion. V erdad es, que esta indicacion curati ua no estomada primo & directe de la slaga en quato llaga por que tal es hecha con vnion de los lados como ha fido dicho, mas ella es to mada dela cosa que se halla con la llaga, es à sa ber, de la humedad, la qual impide la vnion & inuifcacion de los lados. Y fi algunos doctores han dicho, que ay alguna llaga (cca, ellos entic den haziendo comparacion della a otra llaga que tiene mashumedad, por que la cofa menos humeda en respecto de la mas humeda puedeser dicha seca, o ellos entienden, que tal llaga es complicada con otra enfermedad feca, o con mala complexion feca de todo el cuerpo, y de el miembro donde es la llaga, y por esso desicacion conuiene ansi ala lla ga simple, como ala llaga compuesta có deper dicion de substácia, pero vtcunq; menos desi cacion es necessaria en la simple, que enla com puesta, como arriba he dicho.

Y de las cosas sobredichas podemos inferecer vn correlario, que hombre deue euitar, es a saber, que en llaga y solucion de continui dad simple, que es hecha en parte carnosa, no sea hecha, ni engendrada sanie, como sera dicho, y tal llaga deue ser curada per viam pri me intentionis, y el Cirurgico deue euitar, que no sea hecha sanie, porque si sangre es en gendrada entonces ella es llaga compuesta

y no fimple. Y por esso quando algunos Do ctores han dicho que es bueno, que en la lla ga sea engendrada sanie, esto no contiene ver dad en llaga simple de vn miembro carnoso, y desto hemos hablado arriba, quado hemos ex ponido el aphorismo de Hipocrates, Laxa bo na, crudaverò mala. Y como conuiene restri rir el stuco de sangre, quado el es supersuo sera declarado en el capit. de las llagas delas ve nas y arrerias.

¶Texto de incission de las llagas.

Del cortamiento, y dela llaga simple pequeña sin deperdicion de substan-

Del cortamiento y dela llaga fimple peque na fin deperdimiento de la fubstàcia, enel qual el Galeno enel.iij.de la therapent.no mada si no allegar los labioscon sola atadura, donde dize. Si traxere, o ayuntare en vno diligente-mente aquellas colas q fon apartadas, fin otra alguna ingeniacion extrinseca se conglutinan y seayunta. Rasis dize a allo mismo. Empero el comun curso tiene, y Lansraco pone lo bla co del hueuo batido con estopa libiana y bie, porque segun el Galeno enel.xj.delas simples melezinas, restriñe la sangre y amasa el dolor, y altera y defiende los apostemas,no solamen te en los ojos, mas en todos lugares llagados. Y fobre todas las cofas guardate del dolor por que aquella cosa que duele, prouoca reuma y apostema, como muchas vezes es dicho. En que manera fe quita y amanfa el dolor, arriba fue dicho, y no fe remude hafta el.iij.dia,por que fegu el Galeno enel.iij.fon pequeñas, afsí que si ayuntadas sueren vn dia, o a lo mas aya menester dos dias para se conglutinar y vnir, y si no suesse consolidado remudese despues, como fera dicho luego.

Del cortamiento y llaga grande fuperficial y no profunda.

En la qual, por q no bastaria la sola ligatura mada el Gal.cosimiento y enlazamieto, mas el comun vso despues del cosimieto acostum bro poner poluora colorada encarnatiua y cos feruatiua, qse haze de dos partes de encienso, y vna desangre de dragon. Albuc.asade. iii, par tes de cal viua, y Lafraco consiete. Mas yo en lugar dela cal, boloarmenico asado. Haliab. ponesandalos, yponese la poluora sola, guarda do que no se entre dentro en la llaga, ni aun pelo, ni azeyte, por q embarga la cosolidación

cada vno dellos, o pueden se encorporar con los blancos delos huenos, y de encima vna, o dos eltopadas mojadas, con los blacos de los hueuos dichos, y paño fotil y bañado en aque stas cosas juntamete sobre la llaga poner, por que las estopadas enel alçamiento no quiebre, o dilaceren los puntos:y fi con azeyte rofa. fe vntassen las circuferecias para defender el do lor y apostemacion, seria buena cosa, mas q co fturay ligatura y estopadas conuiene, y como fe hazen, en el fermon comun ya es dicho, y no se remude hasta el quarto dia, saluo si el dolor o otro accidente aquexe. Y despues del quarto dia si no hallares solidado, conel vino calie te estiptico sea lauado, y sea mojadas e infundi das las estopadas, y exprimidas sean aplicadas y ligadas, y de dia en dia sea mudadas, porque dentro de breue tiempo sera solidado afirma te el Galeno.en el.iii).dela therap. contra Te filo,que alongaua la cura delas llagas a meses, la qual en.vj.dias,o alomenos en.vij.podia acabar. La primera operacion es loada con el blaco delos hueuos y aquella poluora, porque refrena, y defiende, y amanfa la fangre, apostemay dolor. La.ij. conel vino, porque el vino se gun el Gale. enel. ij. dela therapen la mejor de las melezinas es de todas las llagas en quato so liagas, esto es en quato no han alguna dispusicion cotradiziente implicada. Lo qual se prue ua asi, la llaga en quato llaga ha menester des secar, v de estipticar, mayormente la grande, mas el vino haze estas dos cosas, pues. Ecc. La mayor proposion se prueua, porque en estetie posegun Galeno es menester medicina secante la particula, porque si alguna cosa suere de liquor adherente, o yaziente seaconsumida. Y aquello que deuia correr a las regiones y partidas vazias, y sea defendido: y por esto deue ser de mayor sequedad lo consolidativo, o con glutinatiuo, lo qual es vno mismo, en el tercero del tegni, que lo incarnatiuo, es à faber hasta el segundo grado. La menor es deduzida,o trayda,porque el vino en el vij. de las simples melecinas, nueuo, es caliente en el primero, lo añejo eneliij.lo mediano enel fegudo. Y pro porcionalmente son a sus calidades, o calentamientos, y las sequedades del. Y porende segu las diuerfas naturas defeca y confuelda, mas no humecta, ni enfria, como dezia Theodorico, y esto es lo que dezia el Galeno por authoridad de Hipocrates enel,iij.dela therapentica. To das las llagas no conviene mojar, esto es lavar faluo con vino, y enseñante la causa dize. To da cosa seca propinqua es a lo sano, mas la humeda a lo sano. Y por esto dezia maestre Ar-

naldo, que las llagas Ezientes con agua ardiéte lauadas el effecto del fanamiento muy aina configuen, porque deffecatiua es mucho, mas algunos despues de la primera remudació po nen emplastros y vnguetos, que para esto tie nen proprios, y estopada encima. Mas el Gal. mucho alaua en esto el emplastro negro, el A uice, el vnguento de lino, mas yo acostumbre el vnguento hecho de la poluora bermeja en corporado de la trementina lauada, las formas delas quales en vno con otro para esto en la ntidotario seran dichas,

Glosa.

Es de notar, que segun Galeno tertio tegni, & tertio de ingenio fanitatis, y Auicen.quarta primi capit.vicelimo octano. Y Auerrois fep timo coliget, y todos los otros doctores, que llaga es curada con la general intecion curatiua de folucion de cótinuidad, que se haze por vnion haziendo deuida vnion de los lados q son separados, y deuida ligatura, y si es nece fidad costura, guardando el miembro en deuida situacion ycoposicion como el tenia antes, porque mediante su natural complexion y co posició el miembro exercita sus proprias y na turales operaciones. Y esto ha entendido Ar naldo, quando ha dicho, Rectificata figura membri cogrua ligatura, situacio quieta & sir ma parumper constringentia medicamina ser uant eam, y confirma esto en otros aphorismos, quado dize. In quibuscunq, vulneribus membrisubstancia non deperditur, sola coequatio & conglutinatio restituunt sanitatem. y en tal vnion è inuiscacion como he dicho se haze de la virtud natural pascitiua, quado ella tiene comagniente materia, y su instrumento bien di cuesto. Verdad es, que alguna vez la virte desimpidida, o su instrumento no es bie dispuesto, o ella no tiene commeniente materia para hazer tal vnion, por tato en tal caso ip sa indiget artis auxilio.

Y es de notar, que como dizen los sobredichos doctores en el lugar alegado, quando el cirurgico haze esta reduccion de los lados de la llaga en su natural composicion, el deue euitar, que ninguna cosa estraña caya dentro la llaga, y entre los lados, por qua to cosa estraña impidiria la consolidacion, por quato ella es innatural al miembro, y con su corpulencia impidiria, que los lados no pueda ser vnido y ayuntado con el otro, y tabien a qlla cosa extrineca que detro cae, no es de la intenció de natura, y de la virtud regitiua del cuerpo, se ita no se podria hazer bue a incarnació y vnió.

Tambien

Digitized by Google

Librotercero

Tambien que por experiencia ha sido visto, que quando algun cirurgico no guarda estas cosas, que ellas no cayan dentro la llaga, na tura jamas puede hazer vnion , hasta que aquellas fon expelidas y quitadas delas llagas. Y esto nos enseña bien Arnal, quando dize Labia vulneris glutinantur, fi nil alienum in tercidat, & naturalis membri complexio fue

rit custodita.

Mas vemos que ninguna cosa estraña deue caer entre los lados de la llaga. Si es cosa licita al cirurgico poner la poluora incar-natiua en las llagas. Respondo, que por la causa sobredicha algunos praticos dessenden que la poluora incarnativa no sea puesta por que ella impidiria la consolidación como co que ena implatta la comondación como de la estraña: y por esto ellos ponen sobre los lados de la llaga vn pequeño paño subtil, y vn pequeño tafetan, y despues sobre este paño ellos sinapizan la dicha poluora, pero esta de la como d operacion es subtil, porque la virtud de esta poluora no puede penetrar dentro en la llaga por el impedimeto del paño, y por esso otros hazen al contario, porque ellos sinapizan la dicha poluora dentro la concauidad de la ila ga, y dizen que quando los doctores mandan que ninguna cosa extrinseca cayga dentro la que ninguna cora extinica caya destro la cofa que puede ayudar a hazer incarnación y confo lidación, afsi come haze la poluora incarnati-ua, despues que tal poluora ha hecho su operació, es à faber vnion de los lados, natura la resuelue insciiblemete, de tal manera q ella no impide la iuniscacion de los lados. Pero otros doctores han dicho que la dicha poluorano deue ser puesta detro la llega, porque puesto que ella tenga virtud incarnatiua, pero con su corpulecia ella impide la vnion de vn lado co elotro. Y por esso el comun vso de los praticos es, que primero ellos allegan los lados de la llaga y los ayuntan, y despnes que ellos son ayutados y vnidos, en la parte superficial ellos finapizan la dicha poluora incarnatiua, fin ha uer puesto paño, ni otra cosa sobre los lados, y poniendole desta manera, es sufficiente a desse car las humedades multiplicadas enlallaga, y de incarnar los lados fin hazer impedimiento a natura. Verdad es, que esto dela dicha poluo ra, hombre sinapizadola en poca catidad den tro la llaga, por ventura ayudaria de tal manera a natura, que ella no impediria la iunifca-cion de los lados pues ella es puesta en poca cã tidad:vnde Arnald.Consolidat efficaciter sup positum medicamen vehementer exsiccans, & vim glutinandi gerens.

La poluora encarnativa segun Rasis es. Recipe, thuris aloes, farcocole fanguinis draconis añ.drac.j.mifcz, & fiat puluis. Y Albucafis la haze anfi. Recip. thuris drac.j. fanguinis draco nis.drac.ij.calcis. drac. iij. misce & fiat puluis, Desta vsa Albucasis en la llaga que conuiene restrenir la sangre, porque por razon de la calor se haze escara, y la sangre es restrenida, aliter aquella de Rasis esdomestica, y la pol uora incarnatiua de Galen quinto de ingenio, es.Recipe.thuris.drac.ij.aloes.drac.j.miice,&c

fiant pillulæ.

Y quando el doctor dize, que todas cosas secas son propinquas, a sanidad, couiene entender, que por quanto en el miembro donde eslallaga, son multiplicadas algunas humedades, como he dicho, las quales disponen el miembro à putrefaccion, por tanto son necessarias medicinas medianamente des fecantes, para preseruar la substancia del mie bro de putrefaccion, y dessecar las dichas hu medades, y la aplicacion de las cosas humedas daña, porque augmentan las dichas hu-medades en el miembro, y relaxan la substan cia del miembro, y lo disponen à corrupcion y putresaccion, y recebir las superssuydades de los otros miembros, las quales no pueden fer expelidas del miembro llagado, porque es debil, ni bien ser gouernadas dela virtud na tural del dicho miembro, & per consequens fera hecha putresaccion. Y por tanto Arnal do dize. Lotio vulneris exsiccantibus tepidis exerceri debet, vt vuis, vel aqua vini, idest aqua vite. Y por esso dize despues. Recetia vulnera cum aqua ardenti sola, sanationis effe ctum citisime consequentur. Verdad es, que yo entiendo que la aplicacion del agua ardien te, y la locion del vino sea hecha si es necessi dad de mudificar la llaga de algunas cofas cor rompidas halladas en ella, como quando el cirurgico no es presente, incontinente que la Ilaga es hecha, y aquella es alterada del ayre, o en ella es retenida alguna materia y corrom pida, por las limpiar y mundificar, el lo deue hazer con las cosas sobredichas . Y tambie tal locion couiene despnes que son passados tres o quatro dias hasta que el cirurgico es assegurado, que las materias no deciendan al miem bro, y que con estas cosas aplicadas no le pue da seguir apostema, y que sea hecha atraccion de materias a caula del calor de las dichas me dicinas. Y portanto quando el cirurgico esas fegurado que no fuccedera apostema, y no se rahecha atraccion de humotes, y la llaga ha passado los primeros dias, yo loo la aplicació

de las dichas cosas, porque dessecando, confumiendo los liquores, dessecando lallaga, fon causa de consolidacion, especialmente co mo he dicho, si algunas superfluydades son co tenidas detro la liaga, por las quales enel prin cipio sea necessario hazer locion.

De las cosas sobredichas podemos inferecer va correlario contra muchos praticos, los qua les en el principio de vna llaga simple no alterada del ayre, no auiente en si cosas estranas y corropidas, por las quales sea menester hazer locion, ellos aplican in principio prin cipiante de la llaga balfamum, o aqua vite, o el agua dicha agua de ballestier, que ha sido compuesta por vn cirurgico de Barcelona dicho maestre Ballestier, y esta es el agua mas persecta q yo he hallado en todo el reyno de fracia, y esta esaqlla q se inaze cabe la casa de mostur lua de Leuissenor de Mirepex, maris cal dela fe,v fenescal d Carcasona, y la causa es porque como fea ansi, que tales cosas sean ca lientes, ellas son dispuestas à calentar el miem bro, & per consequens ellas son causa de atra stion de materias de las quel es se siguiria apo stema, & ita en el principio antes que tu seas assegurado de fluxo reumatizante materias al miembro, o en caso que sean contenidas cosas fuperfluas dentro la llaga, por las quales fea ne cessario hazer abluciones y lauamientos, o en caso que aya dubitación que se pueda seguir fluxo de sangre, o engendrar al miembro ma la complexion seca, la aplicacion de tales co sas no es conueniente. Mas quando tuseras as segurado de apostema caliente, y de otrosac cidentes, entonces tu las podras aplicar:y fon vtiles y conuenientes en la curacion de las llagas. Pero la aplicacion del balneo yo no la loo, hasta que sea tiempo de cicatrizar, y esto es contra muchos praticos deste lugar al presente, los quales luego aplican el baño, es pecialmente a la cara, y en otras partes las mu geres, para cuitar que no quede cicatriz, y no faben que hazen, por las causas dichas: & tu considera, por que en el principio el balneo desseca la fangre, y consume la materia, con la qual deue ser hecha consolidacion è inuisca cion, y es causa que quede mas sea cicatriz, segun que he dec arado.

Y desto que he dicho arriba, paresce mani fiestamete el error de muchos cirurgices, los quales por mitigar el dolor quieren en el prin cipio de la llaga aplicar cathaplasmas y pastillas molificativas, afirmando que tales pastillas digeren la materia mitigado el dolor, mu dificando y consolidando la llaga: pero esto

es cosa erronea, porque tal dolor que se halla al principio de la llaga à causa de la solucion de continuydad, y tambien a causa de la de-riuacion de los humores a la parte enferma, deue ser mitigado con medicinas repercussiuas, no auientes virtud putrefactiua, ansi co mo el azeyte rofado mezclado con la clara de vn hueuo, segun que en alguna manera hemos hablado en la fin del capit general de los apo ftemas, y tal dolor no deue fer mitigado con cosas molificatiuas y putrefactiuas, porque ta les medicinas hazen la llaga compuesta, y la conuierten en vlcera, y por esso contra tales hablando dize Hipocrates y Galeno, que las llagas para fu curacion tienen necessidad de medicinas deficatiuas, y esto porque ningu-na llaga en quanto llaga ha menester medicinas molificatiuas y augmentatiuas de sa. nie y putrefaccion en aquella: verdad es, que en algun cafo tales medicinas se pueden apli-car en algun miembro donde es la llaga, como ha fido declarado enel capit. fingular. Y tam bien ha sido dicho arriba, que tales medicinas son convenientes, quando la llaga es hecha al cabo del lacerto, y en partes neruiofas, aliter

De la llaga profunda y el

condida. La llaga honda y escondida muchas vezes se cura con costura y deuida atadura, y sino se hiziesse, manda el Galeno enel tercero del tegni, en el postrimero tiempo por esluxiones, y con contraria diuision, y con figura ap ta curar. Mas en la apta figura entendio el Auicena, que el orificio dela llaga siempre sea debaxo, y la hondura de encima, porque los liquores puedan libremente falir, de la qual fi gura dize por authoridad del sapiente enel se gundo ad Glauconem, que curo la llaga pro funda en la coxa, o pierna, cuya hondura era cercalarodilla, y el orificio cerca de la coxa, con aparejamiento de la figura fin contraria a bertura, porque hizole tener la rodilla alçada y entonces la boca fue baxo. Esso mesmo po dria en el braço ser preparado o hecho, mas fi no pudiesse la figura apta ser preparada, ò a parejada, ni la llaga bie limpiarse por el hora do, segun el Galeno sea hecha contra abertura donde enel fin del tercero dela therapentica. Si lallaga huuiere concauidad profunda y efcondida, de escudriñar es, si los liquores pueden convenientemente sersalidos, o no :si se pueden purgar, vna mesma cura es con las otras, si no entonces podemos ingeniar buena

effuxion con pressuras y buena atadura expre fina, que comience en el profundo, y fenezca cerca de la boca, mas sino puede ser, conuiene nosingeniar otras efluxiones, mas la ingenia cion es en dos maneras, à las vezes cortando toda la concauidad, à las vezes contra abrien do folamente en la hondura, mas en que ma nera conuiene hazer cada vno destos lugares, juzgara la natura y grandeza de las llagas, por que fi los lugares tienen engañofo abrimien to o dinision, yla llaga suere grande, mejor es contradinidir, o cortar, mas fi lo contrario mejor es cortar y atar, como es dicho: mas el Brunus en tal contrario abrimieto tetas pone en cada vna parte, mas yo con algodon paffo. por que mejor limpia y passa por todo, y da menor dolor, y pongolo con la proua hecha a manera de aguja, pongo tasta de madera, y de encima della hago mas seguramente la incission, sobre ella algun mundificativo y estopada pongo, y dos vezes al dia remudo.

Glusa.

, Es de notar, que por llaga concaua el doctor entiende aquella, en la qual el orificio es enla parte superior, y lo hondo es muy baxo, y por quanto en tales llagas las humedades son retenidas en la concauidad, y conuenientemente por el orificio no se pueden euacuar, porque ellas participan de grauedad, y no es desu na tura ascendere sursum: y sera causa que ellas se convertiessen en viceras y fistolas. Por tato pa ra la curacion de ellas conuiene tomar el consejo del doctor. Es que el cirurgico deue ingeniar, que el miembro sea de tal manera situado, que el orificio quede baxo, fituando el miembro co almohadas,o con fuspensorios,y si esto no puede buenamente ser hecho, con uiene tentar de le curar con ligatura expulsiua como arriba he dicho.Y si esto no basta, o no puede ser hecho, en tal caso conuiene ha zer contraabertura hazia la parte inferior, è si es necessario, poner dentro injecciones y lauatorios abstersiuos y mundificatiuos, y despues incarnatiuos.

Mas conuiene saber, si de la cantidad y figurade la llaga se toma alguna indicacion curatiua. Respondo, que ansi de la cantidad como de la figura de la llaga se toma alguna indicacion curatiua, puesto que de la estencia de la folucion de continuidad, y quanto solucion de continuidad se toma al a principal indicacion curatiua, y que de la cantidad de la llaga sea toma da indicacion curatiua patet, por

tanto, porque como arriba he dicho, si la lla ga es grande a ella conuiene medicina mas de ficatiua: y fi ella es pequeña, couiene que fea menos deficativa, porque en pequeña llaga es augmentada poca humedad, y con poca de sicacion puede ser consumida y desecada. Ta bien como arriba he dicho, si la llaga es peque ña, bastale sola ligatura, y si es grade, vltra la ligatura le conuiene costura. Tambien de la sigura de la llaga se toma alguna coindicació cu ratiua, porque fi la llaga es fimple, y luenga, y derecha, para fu curacion baita fola ligatura y strictura. Y si la llaga no es derecha si no obli qua por quato los lados de la llaga entre si son muy separados y distates, no basta sola ligatu ra mas couiene ligatura y costura. Et nota, q ta bie al lugar enl glife haze la foluciode cotinui dadie toma algua codicació curativa. Y en qua tas maneras el lugar de la enfermedad nos en feña laforma dl curar, ha fido declarado difusa mente en el primer capitulo de la fegunda do Erina de los apostemas de los miembros com

De la llaga concaua con deperdicion de carne.

En la cura de la llaga desta manera, segun el Galeno tertio tegni, conuiene hauer doblada intencion, segun que la disposicion es en dos maneras. La vna solucion de continuidad, y la otra llaga o vicera con perdimiento de substă cia.La vna en vnion, mas otra enla generacion de la substancia perdida. Y consiene primero curar la concauidad, y despues començar a vnir, por quanto la natura destas cosas demues tra no poderfanarse la llaga, sino se hinche pri mero la concauidad, porque toda concauidad fuera de natura pide hinhimiento, y por lo fe mejante la que en carnosa particula: mas este hinchimiento estermino del hallamiento de la sanacion è indicacion, que a todos los ignorantes esta manifiesta, mas que sea halladas las cosas que hinchen, del artifice es, y a el perte nece, y hauemos menester mucha razon, y de muchas demostraciones particulares, y del me thodoracional certitudinalmête pues las par ticulares indicaciones, con las quales fe halla las cofas que hinchira las concauidades y llagas, son quatro. La primera se toma dla substă cia de las llagas. La, ij, de la natura del cuerpo y delas particulas. La.iij. delas cosas ayūtadas. La.iiij. dela contrariedad delas indicaciones. Y talfuela horden del Galeno en el.iii. de la therapentica. Verdaderamente la substancia de las llagas configo traen las demonstra-

ciones delas proprias differencias, de las qua les tracta en el fin. Porque la primera intencion o demostracionse halla, que porque en sa generacion de la carne, que se haze del qua jamiento de la sangre materialmente, mas es fectiuamente de la natura fiempre occurren dos superfluidades, vna gruessa, otra subtil. Si queremos aquellas alançar como cosa fuera de natura por la contrariedad ningun tiem po fera en que no ayamos menester melezina fecante la vna y la otra humeda, es à faber, mû dificante la fordicie, no totalmente, mas mo deradamente segun el.j.grado, porque la co-cosa mayor sobrepuesta consumiria, y no qua jaria la materia de la carne, assi como son el en cienfo, y la harina de ceuada, y harina de hauas,y d orobi & ireos, aristologia. Cadimiaes superfiuidad del oro, o de la plata, panax, & terra sigillata, porq todas estas tales cosas son differentes entre fi, fegun mas y menos, por que la aristologia y panax mas desseca, que las otras, y mas calientes son por natura, y la harina de ceuada y de hauas menos desseca, y me nor calor participă, mas el incenso caliente es moderadamente, mas menos desseca que las otras, mas la harina del orobi & ireos en medio de la aristogia & panacis son. La ij, inten cion se halla, que por estos cuerpos y particu-las, vnas son mas calientes, y otras mas frias, y otras mas fecas, y otras mas humedas,y fegun lanatura conviene aquellas guardar, assi como lo que es dicho suera dela natura alaçar. Pues assi como la cosa semejable guarda su semejan te, assi el contrario corrompe su cotrario. Las cosas calientes segun natura han menester mas calientes auxilios, las mas frias otros mas frios. &c. Verdaderamente la carne que se engen dra, semejable conuiene que sea a la carne pre existente, pues la carne primera estante seca, conuiene engendrar seca la nueua, porque co uiene mas adelāte fecar aquella, mas enlas mas humedas por el contrario, y por esto el encie fo enlas mas humedas naturas desseca, y engen dra la carne:en las mas secas humecta y supura. Mas la tercera intencion se halla de las cosas a nexas, assi como primero de la complexió no natural. Si por cierto dize el Galeno segun alguna forma, o por el tiempo de la viceracion del llagado, la carne se haze mas caliente delo conueniente, o mas fria, conuerna melezina no solamente moderamente secar, mas aun ca lentar y enfriar, en tanto quado la carne excede aquello: lo qual es hecho fegu natura, assi como dicho es arriba, mas si estas cosas assi se han, conuerna mirar la coplexion del ayre con

tinente, porque conviene la melezina fer puefta fegun los moderamientos del, y por ende Hipoc.vía delas cosas mas frias en las horas calientes, y delas mas calientes en las frias guar dando siempre la natura.

Glofa. Deueys notar, que segun el doctor, la llaga en la qualay deperdicion de substancia, es en dos maneras, quieren dezir, que es llaga compuesta y no simple, y la causa es, porque enella el cirurgico tiene dos intenciones, la vna es vnion, la qual tiene respecto a la llaga en quato llaga,la otra es regeneracion de la carne, porq es cofa impossible hazer vnion de los lados,an te la generación de la carne. Y como muchas vezes he dicho, quado ay variedad de los actos curatiuos, la enfermedad es dicha fer compue sta, como es llaga con deperdicion de substá cia. Verdad es, que nosotros deuemos con-siderar, si la deperdicion de substancia dela car ne es grande, o pequeña, porque si tal deperdicion es pequeña, por quanto ella no diuersi fica la intenció de la llaga en quato es llaga, ella no haze la llaga compuesta, mas queda sim ple,y la causa es, porque con vna meima medi cina, es à saber, desicativa natura es sufficiente à hazer regeneracion de carne, y cofolidar los lados de la llaga, y en vn mismo tiempo esta misma intencion es cumplida : pero si la deperdicion de la substâcia de la carne es grade entonces la llaga es enfermedad compuesta, y no simple, porque el cirurgico no puede pro ceder en la curacion de las tales disposiciones en vn mismo tiempo imo deue hazer primero regeneracion de la carne, y hinchir la concauidad,antes que ella haga la vnion de los lados, en otra manera si el hazela vnion delos la dos ante la regeneracion dela carne, en la con cauidad sera retenida la materia superflua, y ansi sera conuertida en podre, y ansi la llaga se ra hecha vlcera. Y tambien quado la substacia de la carne perdida esgrande, el cirurgico no puede con vna misma medicina hazer regene racion de carne, y confolidacion de los lados, porquecomo fera declarado, la medicina rege neratiua de carne, y la medicina consolidatiua fon diferêtes en grado de fequedad, y para me-jor entender esto recorras al tratado delas viceras,porque alli ha fido declarado, y como di ze el doctor, los idiotas, y quienquiere sabe bié que la concauidad deue ser curada por regene racion de carne, & perconsequens por replecion dela concauidad, quia omnis cura fit per contrariu, y de aqui podras cocordar muchos doctoresq son diferentes en esto que he dicho

porque Galeno.iij.tegni quiere que la llaga có deperdicionde substacia de carne es enferme dad compuesta, y que esta es la primera copo sicion hallada en las llagas, es à saber, q aquella es la mas manifiesta, y aquella q las mas vezes es complicada con las llagas. Y el Auic, quiere que esta sea enfermedad simple:lo qual no con uiene entender absolute, porque en la verdad es enfermedad compuesta, quado la deperdicion dela carne es grade, mas porq el cirurgico enla curacion de ella procede con medicinas de vna misma calidad, es à saber, co medicinas hauietes complexionseca:pero diversificadas fegun mas,o menos en grado, por tato el dize q es ensermedad simple. Y deueys de notar, q quado enla llaga ay deperdicion de fubltacia de carne, entonces ay coplicacion de muchas enfermedades primo ay enfermedad en figura como paresce al sentido, tabien ay enferme dad en cantidad diminuta, porque ay falta de substacia de carne: tambien ay enfermedad in situ pro societate, porque el cuero no tiene aq Ila coligacia que tenia con la carne antes segu natura: tambien ay enfermedad in superficie vt notumest, tambien la llaga alguna vez es complicada con enfermedad in quantitate su perffua,como quando ay mucha carne,la qual conuiene quitar con medicinas corrofiuas y

consumptinas. Y es de notar, que quanto a la primera in dicación tomada de la substancia de la llaga, conuiene considerar si es grande, o pequeña, superficial, o profunda, con deperdicion de substăcia, o sin deperdició de substăcia, & sic de alijs differētijs, de las quales he hablado ar-riba en legudo espitulo deste tratado. Y por esso quando en la llaga ay deperdicion de sub stancia de carne, es necessario hazer regenera cion de aquella, y como he dicho, en esta re generacion concorre la virtud natural nutritiua del miembro ministrada delas virtudes na turales ministrantes, y esto como principal agente, y ella eshecha de la complexion del miembro y del calor natural como instrumen to, y del medico como ministro, y de la mas sa sanguinaria passando por las quatro humedades, como de causa material, y por esso ha sido dicho arriba, que esto eshecho del rocio del nutrimento, es à faber, dela massa san guinaria passante por las humedades segundas que son semejantes al rocio que se halla en la mañana fobre las yeruas, antes que ellas sean coaguladas en la substancia del miembro, co mo ha sido dicho en el anatomia. Y conuiene que tal fangre sea conueniente al miembro

en deuida substancia, cantidad y calidad. Y por esso como he dicho arriba, el miembro llagado es debil, y no puede deuidamen te convertir el nutrimento en susubstancia, y por causa de su flaqueza facilmente recibe las superfluidades de los otros miembros, por ta to en el se multiplican las mas vezes dos superfluidades, la vna gruessa, la otra subtil, y por esso le conuiene medicina hauiente, virtud dessicativa de la humedad subtil, y medi cina absterfiua de la humedad gruessa, porque esta humedad gruessa prepara y dispone la llaga, y el miembro a putrefaccion. Pero la medicina desicativa deue ser moderadamen-teseca, como arriba he dicho, porque super flua sequedad consumiria la sangre, dela qual se hazela regeneracion de la carne, y coagulacion, assi como son las medicinas, las quales el doctor exemplifica en la letra, y por qua to el grado de tal medicina en sequedad deue ser diversificado segun la diversidad de los miembros, en quanto ellos fon mas, o menos de complexion leca, y segun la diversidad de la llaga, fegun he dicho arriba: por tanto el do ctor aqui nos da exemplo de muchas medicinas, las quales no son todas en vn grado de se quedad, mas fegun lo que quiere el miembro donde es la llaga, y la disposicion dela llaga, tu podras escoger aquella que sera mas conseren te, aplicando vbi, quando, & quomodo opor-tet, & tu declara. Porque puesto que algunas fean secas in tertio gradu, pero en respecto del miembro y de la llaga no seran dichas secas si no in primo gradu.

Y esdenotar, que para bien hazer la cura cion de la llaga conuiene confiderar la natural complexion del miembro, y aquella de-ue ser conseruada, porque mediate aquella co mo natural è intrinseco instrumento el miem bro exercita y haze sus operaciones naturales y por esso aquella deue ser conservada por su femejate, como he dicho en la fegunda do-Arina de los Apostemas, es á saber, que si el miembro es de complexion seca, quado el se ra dañado, le conuiene aplicar medicina hauiente en alguna manera grado eleuado en se quedad, porque le conuiene, que en tal caso la medicina seaseca, por dos causas. La vna por la conservacion dela complexion natural del miembro, la otra por cofumir la humedad fuperflua multiplicada en la llaga, y fi el miebro dañado es de complexion humeda, no le conuiene medicina participante tanta sequedad, porque basta sequedad remissa solamete para confumir la humedad superstua conteni

da en la llaga, y si tu aplicas la medicina en al guna manera mas seca, o tanto seca como has hecho en el miebro de cóplexió feca, tal medi cina no folo cofumiria la humedad superflua de la llaga, mas tambien ella corromperia la complexió natural del miembro, el qual es de complexion humeda, y por tato es cosa neces faria a qualquier cirurgico, que el conozca y se pa la complexion del cuerpo enfermo, y del miembro enfermo, porque aquella deue ser conseruada, y la cantidad y calidad de la medi cina deue fer eleuada, no folo fegun la enferme dad, mas aun fegun la natura y complexion del cuerpo, o del miembro enfermo, a fin que qua do tu aplicas la medicina, no corrompas la na tural complexion del miembro:y tabien qua do tu hazes la curació, tu deues reduzir el cuer po y el miembro en aquella complexion natu ral, q el tenia antes dela enfermedad: y fi esto ignoras, nunca fabras restituir el cuerpo, o el miembro enfermo a su natural complexion, ni sabras aplicar la medicina para la curacion de la enfermedad en deuida catidad y calidad. Y de aqui podemos concluyr, que si ay alguna llaga en vn cuerpo, o miembro de complexió seca, y etra llaga en vn cuerpo, o miembro de complexion humeda, foponiendo que aya tã ta humedad estraña en vna llaga, como en la o tra, la medicina que tu deues aplicar en el cuer po de complexion seca, deue ser mas seca en complexion, que no deue fer aquella, que de ue ser aplicada en el cuerpo de complexió hu meda, & ita mas seca medicina conviene à vn hombre que no a vna muger, y mas seca conuiene a vnjouen, que no a vn mochacho, por que el infante en respecto del crecido hombre es de complexion humeda, y la muger en refpecto del hombre tambien es de complexion humeda, todo esto que he dicho es verdad, su poniendo paridad é igualdad entre las folucio nes de continuidad, en ser grande o pequeña, y superfiua humedad, o poca humedad, y otros accidentes hallados enlas dichas llagas he chos enel cuerpo, o miembro de complexion feca y de complexion humeda. Aliter no fer uata par itate & equalitate, regulanon contine ret veritatem, y esto basta saber al cirurgico quanto a esta materia. Las otras especulaciones yo dexo alos medicos, y por quanto el en cienfo es de poca fequedad, quando el hombre lo aplica en el cuerpo, o miembro de com plexion humeda el desseca, pero quado hom bre lo aplica enelcuerpo, o miembro de com plexion seca, el lo amollece, & perconseques el le haze venir sanies y podre, porque la medi

cina menos seca, en respecto del miembro es dicha humeda, quia remissum per operatione ad intensum habet nomen & rationem contrarij, y puesto que la medicina generatiua de carne quato a la calidad passina deue ser de co plexion feca, pero quanto a la calidad actiua, ella deue fer de complexion femejante al mie bro para conferuar su natural complexion, y esto en caso que el miembro dañado quede en fu natural complexion: pero fi enel miembro dañado es introduzida alguna mala complexion caliente o fria, entonces conuiene que la medicina generatiua de carne, quanto a las calidades activas sea contraria a la tal mala co plexion hallada enel dicho miembro, quia ta lis est remouenda per suum contrarium, verbi gratia, si el miembro dañado es de complexion fria, y enel se halla mala complexion ca liente, conuiene le aplicar medicina generatiua de carne, la qual sea de complexion fria y seca, puesto que el miebro de su natural co plexion fea caliente, porque enelfe halla mala discrassa caliente.

Y es de notar, que quanto a la tercera intencion, aquella se cumple segun la variedad y diuersidad de las enfermedades. o acciden tes,o otras coías cóplicadas con la llaga, permutates la natural complexion del miembro dañado, verbi gratia. Si la llaga es en algun miembro de complexion caliente, y en el se halla mala complexion innatural fria, o q esto sea en tiempo frio como inuierno, en tal caso vitra esto que la medicina deue ser quanto ala calidad passiua de complexion seca, conuiene que en la calidad actina ella sea de complexió caliente para quitar aquella mala complexion fria innatural del miembro, y boluerle en su natural complexion. Y si la solucion de conti nuidad es hecha en miembro de complexion fria, y es en tiempo de verano, y en el dicho miembro es introduzida mala complexion ca liente, en este caso conviene que la medicina sea fria, quia omnis cura fit per contra-

Y por quanto entre lasfeys cofas no natura les aquella que mas altera nueftro cuerpo, es el ayre, porque el continuamète o corre à nue firo cuerpo, y penetra dentro por el aliento y tambien por las porofidades de nueftro cuer po, por tanto conuiene confiderar de qual có plexion el es porque fi el ayre altera el miem bro en calor conuiene le enfriar, y fi el ayre altera el miembro a fiior, conuiene le calentar ar tificialmente, y tambien aplicar la medicina q no folamète fea contraria a la diferafia hallada

en el miembro, mastambien sea contraria a la calidad del ayre. Y quando el ayre sera de tal calidad, que el sea contrario a la discrassa del miembro, en tal caso no conuiene aplicar la medicina, que sea muy eleuada en grado, por el ayre con su calidad contraria a la discrassa, a yuda a la medicina emendando la dicha mala complexion hallada en el miembro.

Mas la quarta intencion se toma delas cons trarias demonstraciones, no de las que se haze segun diversos tiempos, delas quales sue dicho en vn notable de las demonstraciones suso, en el capit.executiue del primer tratado, mas de aquellas que se hazen segun vn mismo tiempo assicomo quado la complexion del enfermo es mas humeda de lo que conuiene, mas la par ticula es mas feca, y la llaga mas humeda, las co sisannexas mas secas, juzgaras la melezina que deseque en el.j., y enel iji, grado:mas si sue real contrario que deseque solamete en el pri mero grado: y esto es porque en la primera mucho se aparta, y enla segunda poco la enser medad dela dispussion del miembro, assi como dizeel Auicena. Mas todas estas cosas dize el Galeno por conjectura se toman, y por quanto conjecturar muy bien poderofo es aql que es exercitado en los difeurfos Afsi como delas coplexiones y melezinas manifiesto es, pues veestu abiertamete quatas consideracio nes ha menester el varon que deue segun cami no verdadero sanar la llaga, y porque la hume dad eshallada estar en la passion requiere melezina desecativa, mas por quato destas alguas feran mas dessecativas, y algunas menos, mas algunas calefactiuas, y algunas infrigidatiuas de la diferencia de las viceras aquello que es prouechoso es tomado, y de la natura del tra bajante, y delas cosas annexas dellas, y cierta mete no hazia assi el Thesilo, ni otros muchos que oy hazen obras de Thefilo, creyentes vna cura a todos los hombres a manera de los ma los capateros, que fegun el prouerbio, por vna forma de calçar calçan a todos, enel nono dela therap.capit.xiii,y enel quinto de la custodia fanitatis, capit.xj.mas la comun platica en las tales llagas tiene, que restreñida la sangre, y el lugar del apostema y dolor segurado, se laua la llaga con vino caliente, y dende ella enxugada ponese poluora, o vnguento regenerati-uo de carne. Mas despues son puestos lichinos o plagelas de carpia, o emplastro alguno, o vn guento regenerativo de la carne, de los qua-les en el antidotario sera dicha copia: de encima se ponen las estopadas secas, o en vino mojadas, y se ata con ligamento teniente las

melezinas: y es remudado dos vezes enel estio yvna vez en el inuierno.

Glofa.

Quanto a la quarta intencion deueys faber que la intencion del doctor es tal, porque es vn texto de Auicena, suponiendo q vn miem bro de complexion seca sea dañado, y en la llaga sea hallada superflua humedad, en tal ca so es cosa necessaria, que la medicina sea desse catiua en el segundo y en el tercero grado, a-fin que el miembro sea reduzido a su natural complexion, y la causa es porque la medicina deue participar fequedad por dos razones :la vna porque mediante aquella la complexion natural del miembro fea conferuada, y la otra razon, afin que conuenientemente ella pueda resistir ala enfermedad, la qual es excessiuamē te humeda. Tambien suponemos, que el miembro danado en fu natural complexion fea humedo, y en llaga fea hallada poca hume dad, en tal caso basta que la medicina desecatiua sea tal in primo gradu, porque tal medicina no tiene necessidad participar grade seque dad, pues en la llaga no se halla sino poca ca. tidad de humedad superssua, a la qual conuie ne poca dessecacion, y tambien no es necessa rio que tal medicina participe grande seque-dad para la conseruacion de la complexion del miembro, porque ella es humeda, y deue fer coseruada por susemejante, & per conseques no conviene medicina que participe gra de desicacion, y por esso dize bien el dossor quòd ista parum distant à sua natural comple xione,& tu declara.

Delas cosas sobredichas, parece como con uiene ordenar estas cosas, y etras que son necessarias para la curacion dela llaga, quando se hallan indicaciones contrarias, y entonces es cola necessaria que el cirurgico tenga buena y perfecta virtud estimatiua, a fin que en su en tendimiento el sepa bien ponderar todas las cosas, yhazer vna llaue en su entendimiento de tal suerte, que sepa escojer la cantidad y ca lidad dla medicina necessaria a la curació dela enfermedad, y Dios me guarde de caer entre las manos de cirurgico q no tiene buca virtud estimativa:y en esta virtud el Galeno excedio a todos los otros medicos, porque fegu lo que hombre vee, por lo que el ha escripto en medi cina, ipse fuit persecuisimus & potentissimus in virtute estimatiua, y con aquella virtud el cirurgico hara deuida curacion delas enferme dades con deuida conjectura propinqua aver

Y por

Y por quato el cirurgico tiene necessidad de considerar la complexion del cuerpo y miem bro dañado, y tiene necessidad de considerar las seis cosas no naturales, como he dicho, y considerar aquellas q augmenta la llaga, o que fon resistentes a la complexion y mala dispo sicion de aquella. Y tabien deue considerar, si en la llaga ay grande câtidad, o pequeña de sa nie,y si enel miebro se halla alguna mala com plexion caliete o fria, contraria ala coplexion naturaldel miebro, y si la humedad multiplica da enel miembro es en tan grade cantidad, q el miembro sea muy separado de su propria natu ra, segu esto el deue diversificar las medicinas desicativas segun mas o menos como sera necessario, y por tanto ha sido arriba bien dicho, que la medicina generativa de carne, deue fer feca in primo gradu víq; ad principium fecun di,y no mas,y esto haziendo comparacion de la dicha medicina a la complexion del miembro dañado, y a la catidad dela humedad estra na hallada en la llaga, porque todos los dias en respecto della la medicina generativa de carne deue ser diuersificada en sequad segun mas o menos, pero aquella no transcienda el primo grado, o el principio del fegundo en respecto del miembro leso, y de la humedad hallada en la llaga, porque superflua sequedad cosumiria la fangre de la qual deue ser engendrada la car ne,y no se podrahazer deuida coagulacion. Y por esso el doctor diuersificado las dichas me dicinas desicativas, ha puesto algunas secas en el primer grado, y otras enel fegundo, y otras en el tercero. Y para mejor entender esta ma-teria recorras a lo que he dicho en el tratado delas viceras. Y porque Thefilo medico roma no concurriente con Galeno no confideraua eltascosas, por esso el era bestia y necio, y su pratica era semejante à algunos oculistas, que con vn colirio quieren curar todas las enferme dades de los ojos.

¶De llaga con deperdicion de

De lo qual in iij.tegni dize Galeno, q qua do fuere lleno esso que aya sido concauo, y la llaga esta igual, otra intencion traer conuiene porq la carne nueua media entrelos labrios de las llagas por cierto impossible es aquellos ser vnidos. Mas otra intencion de curacionconuiene hallar, y esto seria cubrir con el cuero se suessible, pues como la generacion del cueros ca impossible, por la dureza del, alguna cosa semejante al cuero, esa saber carne callo sa es de hazer, mas sera la carne desta manera

secada. Pues las melezinas secates y stipticas fin mordicacion son menester para la cicatrizacion, no simplemente, mas excessiuamente al tercero grado pues son necessarios enla llaga. iij grados dessectiuos, es a saber de regene ratiuos de carne, la sequedad de los quales, assi como dicho es, pertenesce al primero grado. De incarnatiuos, la sequedad de los quales per tenece como dicho es , al legundo y tercero grado.El.iij.delos cicatrizantes fobrepuja to-dos,porque no folamente ha de fecar la actual humedad que corre, mas la natural, porque la carne se haga callosa a manera de cuero, y esto por cierto se haze por si delas cosas stipticas, q por la mayor parte son frias y secas, assi como fon gallas verdes, la corteza dela milgrana, el fruto de la espina egypciaca, y cosas semejantes que seran dichas abaxo. Mas por accidente se haze delas cosas calientes y cosumptiuas, assi como son cal, alumen, es vstum, scoria eris vitriolum, y semejables cosas, no por qualquier manera, mas quemadas y lauadas, y bien hechas poluos en pequeña cantidad, y no gra

De las cicatrizes reparade-

Las cicatrices seas se reparan assi como dize Rasis, las pequeñas, o delgadas con el diaquilon, o con litargirio nutrito, las gruessas y antiguas conel azeyte del balsamo, o que todo lo superssuo con la nauaja sea cortado, o con el cauterio sea quitado, y despues con el enxundia de la gallina, o de la anade y almasti ca sean curadas.

Deueys confiderar, que como ha fido dicho enel anatomia, ay dos maneras de cuero, el vno es cuero interior y vero, el otro es cuero ex
terior y non vero, el qual algunos llaman hy
men, y el doctor enel capit de herpe, eftiome
nus, le llama impedemia, çafi de fuper stans, y
este cuero exterior es como superstuidad, y no
es parte animada de nuestro cuerpo, mas es co
mo vn enforro de tal especie que se puede per
dery regenerar muchas vezes como manifiestamete parece en vn sarnoso, & sicut patet in
excoriatione digitorú manus, y deste no entié
de el doctor, mas entiende del cuero interior
immediate adherente a la carpe, el qual es mie
bro spermatico, y quado se pierde el no se pue
de regenerar por vera regeneració, segu la primera intenció de natura, pero quado el se pier
de, en su lugar se haze vna cicatriz, la quano

Librotercero

es otra cofa fino la carne endurecida teniete lu gar del cuero perdido, afsi como en los hueffos es engendrado el porus farcoides teniente lugar de hueffo perdido, y por tanto defpues que la concauidad de la llaga es hinchida de carne para hazer deuida vnion en los lados conuiene cicatrizar mediante la dicha carne callofa.

Es de notar, que medicina cicatrizativa, sigi latina, consolidatina, es vn mesmo dezir. Nam cicatrizatio, est entis generatio. Y ella deue participar stipticidad con sequedad hasta el tercero grado: y quanto a la calidad actiua quanto es de si, ella deue ser de coplexion fria, porque la frialdad ayuda à endurecer la carne, que deue ser hecha callosa y endurecida de tal manera que ella pueda tener lugar de cuero, porque como ha fido dicho en el anatomia, el cuero es de complexion mas seca que la carne y por esso es necessario, que la dessecacion de tales medicinas cicatrizativas sea mucha, para endurecer y dessecar la carne, y conuertirla en disposicion semejante a cuero, pero la sequedad sea tal, q ella no participe acuidad, ni mor dicacion, o corrofion, y tal medicina eleuada en grado de fequedad, nofolo desfeca la hume dad accidental hallada en las llagas, mas aun ella desseca la humedad natural de la carne, y la haze dura y callosa, y no solo deue partici-par sequeded, mas tambien es necessario, que la dicha medicina sea muy stiptica. Y tambie la medicina figilativa es aquella, la qual en lugar de cuero deue de tal manera endurecer la carne, que ella sea en lugar del dicho cuero, el qual quado es perdido, no se puede regenerar, segu la primera intenció de natura, como hasi do dicho, y alsi podemos cocluyr, q la cicatrizació, es vna operació echa por arte, es à saber del cirurgico mediate la medicina, y no eshecha de natura, porq natura no regenera carne enl cuerpo humano con ta grade duricie y cal losidad, como es en la cicatrizacion. Y tal ci catrizacion como he dicho, es hecha de per se de medicina fria y seca constipticidad, segun que el doctor exemplifica en la letra,pero me dicinas calientes adurentes per accidens son causa de cicatrizacion, porque tales medicinas fon muy deficativas, in quantum agendo in hu midum ipfum confumunt & diminuut generando escaram, y assi hazen figilacion, y tales medicinas per accidens figilatinas hombre aplica en el caso que se halle grande cantidad de humedad multiplicada en la llaga, la qual

no puede ser consumida y dessecada de las

medicinas veramente y de per se dichas sigi-

latiuas, y tambien ella deue fer puesta en po ca cantidad, porque en otra manera ella haria corrosson y diminucion de la carne, y aug mentaria la llaga, y no haria sigilacion, sed in parua quantitate, diminuendo aliquid de humido naturali exficcat substantiam carnis, & indurat eam, y como dize el doctor tales medicinas deuen ser quemadas, porque entonces ellas participă mayor sequedad y stip ticidad, y a causa de la adustion ellas pierden la virtud mordificatiua, y quando tales medi cinas no fon quemadas, ellas participan virtud corrofiua y consumptiua dela carne, y des pues de la aduttion hombre manda Iauar las dichas medicinas, porque ellas no participen acuidad y mordicacion, porque quando ellas despues de la adustion no son lauadas, ellas tie nen en si alguna virtud diminutiua y consump tina de carne. Y deueys considerar, que las me dicinas dichas cicatrizatinas de per accidens, tambien deuen participar stipticidad afin que mediante la stipticidad condensen la carne, y la hagan muy encogida, y quando las partes de la carne son muy condensadas, entonces ellas retienen el lugar y natura de cuero. Y si tales medicinas calientes no participan stipticidad, ellas seran diminutiuas y consumptiuas de la substancia de la carne, de tal suerte quòd non possit obtinere locum cu-tis. Y de las cosas sobredichas parece, que el ci rurgico en la curacion de las llagas vía medici nas participantes sequedad hasta el quarto grado, porque vía de medicina generativa de carne seca en el primer grado, y vsa de medicina incarnatiua feca en el fegundo gra do, y vsade medicina sigilativa seca en el tercero grado. Y alguna vez vía de medina cor rosiua y diminutiua de carne seca enel quarto grado.

Y de las cosas sobredichas podemos inferecer dos correl. El vno es, que puesto que confolidacion, incarnacion, vnion, sigilacion, o cicatrizacion, sean operaciones hechas de natura principalmente, y secundario de las me dicinas como he dicho arriba : porque la causa eficiente destas operaciones es la virtud na tural pascitiua, y las medicinas sean causa efi ciente menos principal, como cosas que quitan los impedimentos de natura, pero in cica trizatione las medicinas tienen mas principa lidad, y razon de causa efficiente principal quanto a la cicatrizacion, que no quanto a las otras operaciones dichas, y la causa es, por que tales medicinas cicatrizativas no solo concorren como causas ayudantes a natu-

ra, & remouentes id quod naturam impedit, assi como hazen in regeneratione carnis, mas ellas ayudan con su operacion dessecado la car ne,y baziendola callosa y endurecida obtenie telugar de cuero : y por tanto ellas quanto a elle acto plus aguntur, quàm agant quantu ad consolidationem & carnis regenerationem. El fegundo correlario es, que alguna vez algu na medicina haze vn efecto por si, y de per ac cidens haze el contrario, assi como medicina aduriente y quemante quato es de fi,ella es co sumptiua y diminutiua, y corrosiua de la carne, pero de peraccidens, ella es cicatrizativa y consolidatiua, como he dicho, y esto puede ser hecho por la dicha medicina, por quanto ella es mezclada con otras medicinas contrarias a su operacion, verbi gratia. Puesto quel verdet sea medicina corrosiua y consumptiua de carne, pero quando el es mezclado con ce ray azeyte,el es hecho medicina corregida, y de sequedad templada, de tal manera que sera hecha medicina generatiua de carne. Tambié esto puede ser hecho, por quanto el cirurgico lo aplica en poca cantidad y moderada, verbi gratia. Vitriolum en mucha cantidad aplica do sobre el miembro leso diminuye la carne, y haze concauidad en la llaga, pero aplicado en poca cátidad, cicatriza y figila, como he di cho. Y de las cosas sobredichas tábie parece, s puesto que el arsenico la calcina sean medicinas adurêtes y quemates, pero ellas no fon me dicinas cicatrizatiuas, y la causa es, porq ellas no participa stipticidad, lo qual es necessario en la medicina figilatiua. Y para saber que co ía es medicina incarnatiua, regeneratiua de car ne.cicatrizatiua y corrofiua, mira lo que el do ctor dize en el antidotario, porque esto basta saber al cirurgico, dexando el resto a la especulacion de los medicos. Y la medicina regenerativa de carne es necessaria en las llagas co cauas, en las quales es hecha deperdicion de carne, y la medicina incarnatiua escoueniete en las líagas fimples para vnir y encarnar los lados dellaga. Y la medicina cicatrizatina es necessaria en las llagas, en las quales es perdi do elcuero para le regenerar. Y la medicina corrofiua, para corroer la carne superstua, qua do ella es multiplicada en la llaga mas de lo que deue.

¶ De llaga con carne fuperflua.

De la llaga, en la qual es la carne superflua, de la qual dize el Galeno en el.iij. de la thera

pentica, que la grandeza della fuera de la natu ra, requiere ablacion de la superabundancia, mas esto se haze solamente de las melezinas, y no de la natura, y al contrario en la inuiscació y encarnacion, porque las obras dellas son de natura y de las melezinas, mas desta de las so las melezinas secantes suertemente, assi como son todos los generos de los atramentos, cas cantum, vitriol, esponja, rayz de los afrodilos de los hermodatiles, las estopas menudamente tajadas, piedra lumbre, vnguento ver

Glofa. D Eucysnotar, que en la curació delas lla gas, alguna operació necessaria parala cu racion eshecha de natura, co algun auxilio he cho por el medico, y ay alguna operacion, la qual natura no puede cuplir, mas es hecha por el medico, o cirurgico fin ayuda de natura, ver bi gratia, quando vna llaga es grande, y los la dos son separados mucho el vno del otro, es necessario que sea hecha vnion y conjuncion del vno con el otro, y esto es hecho del cirurgico solamente, tambien despues que los di-chos lados son vnidos y allegados, despues la reduccion conservar los en devida vnion y composicion, es hecho por el cirurgico so-lamente con deuida ligatura y costura, si ella es necessaria, y despues que el cirurgico ha re duzido los lados de la llaga en deuida composicion, natura los consolida, è inuisca, y los reduze en vera vnion, segun que ellos tenian ante la dicha folucion de continuidad.Y esta operacion dicha vnion, è inuiscacion, y con glutinacion, es operacion hecha de natura re gitiua natural principalmente, y el cirurgico con su medicina no haze, si no quitar y defen der aquello, que impide a natura hazer su ope racion, vnde Galeno. Carnem creare & con folidare, cum actione fiunt nature, medicinæ enim in his nil agunt, nift o dissoluunt ea, quæ natură impediut. Verdad es, que algunos quie ren, que natura puede hazer estas operaciones por si sola, quando la solucion de continuidad es pequeña, y en miembro carnoso, pero qua do ella es grande, y en miembros duros, natu ra no lo puede hazer fin ayuda del cirurgico. Tambien la operacion del cirurgico hecha fin auxilio de natura, es quitar la carne superflua engendrada y augmētada en la liaga mas de lo que deue, porque esto no puede ser hecho de natura,mas solo del cirurgico, porq vemos, q natura engedra aquella carne, y núca le corro peria y quitaria, imo pro posse coseruaret eam vnde. Gale. Amputare vero & incidere super-

Libro tercero.

fluam carnem non fiunt actione nature, sed cu medicinis. Y como dize Guido, la operacion de natura es inuiscar è incarnar, porque tales operaciones, es à saber, inuiscar è incarnar, son operaciones de natura primo & principaliter, y tambien del medico remouedo prohibes en grades llagas, como arriba he dicho. Y en que y en quatas maneras la carne superstua es quitada de las llagas, he lo ya declarado, y si bien estudiays hallarlo heys en lo que ha dicho los doctores praticos.

62

¶ De la llaga cócussa alterada del ayre,dolorosa y apostemosa.

¶ En todas estas se supone el comun regimien to de sangria, y euacuacion, y dieta: porque todas estas traen la materia al lugar, aunque el cuerpo no tuesse lleno, y aparejan essas a viceras malas.

La curacion,

La curacion local de aquellas, es defender las cosas consolidantes y dessecates, y administrar enderredor, y no sobre el lugar las cosas vedantes el fluxo, con azeyte rosado, o mirtil lorum, o vnguento hecho de boloarmenico, y azeyte y vinagre, mas sobre el lugar sean pueftas colas linitiuas, y molificatiuas, y maturati uas, porque fegun el Galeno este fue manda-miento de Hipocrates, que en todas las llagas de dardo, o piedra, o de palo, la carne es comprehensa y cascada, o tajada, , melezinar aque-lla para que supurable sea hecha aina : ca menos se enflama, y necessario es las carnes com prehenías cortadas y alteradas, y podrecidas, y començantes podrecimiento, liquefazer, ò re galar, y dende nueuas carnes engendrar, del qual hauemos dos intenciones en las llagas de sta manera. La primera se cumple con las cofas calientes y humedas madurates, quales fon las maluas cochas, y rayzes del maluauisco, y triafarmacu, y pa de trigo, y otras cosas dichas fuso en el de los apostemas, y debaxo enel antidota dezideras, y con las cosas mundificates, deharina,agua,azeyte y miel,y con mundificatiuo de apio,o con otras cosas en el antidot. dezideras. Y én todas estas cosas es otorgada la teta, y sea vntada co miel rosada, o vngueto de apost y sobre el viguento mundificativo sea puesto estopada seca, y sea atada con atadura teniente las melezinas hasta la perfecta mundi ficacion: dende figafe la fegunda intencion. y sea reengendrada la carne minuendo, o achi cado y dexado la tenta, y encarnese, mas si fues se la carne mucho despedaçada, o dilacerada,

y la costura suesse prouechosa, sea costida con costura siona reteniente los labrios: tambien si la llaga suesse alterada, sino ouiesse otra repugnante disposicion, con elescarpelo, quita do el cuero sean quitados, o renouados los labrios, y sean cosidos, por quato concussion en la carne sin llaga de suera notable, que se dize de Galeno quarto dela therapent. ekaki monia, y del Auicena enel primero canon, en la sen, iii), alsac, es vna especie de llaga y de solucion de continuidad, por tanto por gracia de colacion con la dicha llaga se dira alguna cosa della.

Porque concuísion es apartamiento y ensan chamiento, hecha profundamente en la carne musculosa de la cosa quebrátâte: ala qual muy muchas vezes se sigue dolor y se derrama mu cha sangre, porque algunas vezes se sapostemada: empero por mas vezes se resuelue, y haze señales y cardenales, y a las vezes dessolamie to, juzgase, que la gran concussion es peligrosa y sospechos à corrupcion del miebro, y porte consiguiente del cuerpo: juzgase tábien, que el cuero apartado pendiente pocas vezes se in uisca, o se ayúta, porque mejor es que se corte, y se dessecho con melezinas, o se dexes sin li gadura, porque el ayre ayuda à reparar aquel, assi como dize el Auicena.

La curacion.

En la curacion della fon muchas intenciones, segun pone el Galeno donde arriba, cier tamente siempre como dize en la muchedum bre de las disposiciones. Las primeras intécio nes de las curaciones son iguales en numero, mas la primera intencion es, que la materia fluente ò decorriente euacuado sea diuertida, porque dizeel Auicena, que no ay escusacion de la sangria, masantes los maestros de la arte se aparejen para ello, aunque el cuerpo sea limpio. La segunda intencion, que el dolor seamanse, y quite, y el lugar sea de fendido con colas frias y stipticas domesticas, a la qualintencion Rasis y Lansraco acepta la vncion del azeyte rosado, y derramamiento de encima de poluoras de mirtilos con medicina ligadura, mas el vío comun pone en prin cipio blancos de hueuos con azeyte rof. Mas la tercera es, que despues del principio sea re soluida, si possible es, assi como quado la materia es sotil, osuperficial, con alguna cosa de los resolutioss dezideros, o si no espossible, quitese con escarpelos, y si aun no es possible, sea regido con el regimiento susodicho de las exituras. El.j. resolutivo domestico se haze

Digitized by Google

de miel, vino y fal. El. ij. harina de ceuada, y ca lamentoy vino. El.iij.se haze de cera y de comino. El.iii, se haze con las slores de camomila,trebol,esticados,cominos bollidos en vino. El.v.co las maluas, saluados, absinthio, y comi no, aneto heruidos en vino. El.vj. fe haze con harina de ceuada, fenogre, açafran, y vn poco de orpimento, heruidos con agua de calamen Y para esto hazen pociones, o beuiendas de dentro ayudantes para carminar y resoluer la sangre muerta, assi como son bdeliu, costus, centaurea, con xarope acetolo, y otras colas q se dira baxo del caimiento y offension, al qual capitulo por aquestos es de recurrir, en que ma nera se curá los señales, o cardenales, y otros ac cidentes que se siguen, se diran en sus luga-

> Glosa sobre la llaga concussa altera da del ayre.

S de notar, que el ayre alterando la llaga Epuede impedir la consolidacion della en vna de dos maneras. Alguna vez por causa de la calidad del ayrese haze este impedimento, alguna vez por causa de su corpulencia y sub stancia. Et primo el impide la consolidacion por causa de su calidad, dessecado los lados de la llaga, y cosumiendo la sangre, y la humidad glutinosa, mediate la qual deue ser hecha la in uiscacion y conglutina ion de los lados. Tam bien el aire impide la consolidacion dela llaga con su substàcia y corpulencia, y penetrando dentro la concauidad de la llaga, allirecebido y retenido impide, que el vn lado y parte dela llaga no se pueda bien apropinquar y vnir co la otra, porque como arriba he dicho, la incarnacion se haze en la llaga con deuida vnion,y assimilacion, y conuersion dela sangre, y nutrimento decendiente en la concauidad de la llaga, de tal manera que mediate tal humedad nutrimental, vna parte conuenientemente to ca la otra, y entre ellas es hecha conueniete in uiscacion y consolidació, es à saber, entre la hu medad que resuda del vn lado, con la humedad que refuda del otro lado mezcladas entre fi, y enuiscando el vno con el otro, sera hecha deuida vnion y consolidacion de vn lado con el otro. Pero quando el ayre es recluso y encer rado dentro los lados y concauidad dela llaga el impide que la humedad quesale y resuda de vn lado conel otro, no se puede tocar, vnir è in uiscar, y por esso el impide la cosolidació, y de sto se sigue, q vemos q aquellas humedades no se pudiendo inuiscar la vna co la otra, ellas que da en la concauidad de la llaga, en la qual es re tenido el ayre,y fon dexadas del regimieto de

natura, & per confeques ellas fe podrece, y fon couertidas en fanie, y fera la llaga hecha vicera

y de llaga simple es hecha llaga compuesta. Por lo qual deueis notar, que quado el ayre impide la confolidacion por causa de su cali-dad dessecante los lados de la llaga, que en tal caso es cosa necessaria para hazer deuida con-solidacion, refrescar la llaga, y escarificar los la dos, de tal manera q la fangre falga, y fea hecha llaga fresca y fanguinolenta, y mediate esta fan gre sera hecha inuiscacion y consolidacion de vn lado conel otro : tambien quado el aire im pide la consolidacion à cansa de corpulencia, es necessario hazer escarificacion en la conca uidad de la llaga, y la hazer fanguinoleta, afin que la fangre faliente haga exclusion y expul fion del ayre contenido dentro la concauidad dela llaga, y entonces vna parte sea conuenien temente ayūtada y vnida con la otra, y mediā te la dicha fangre fera hecha incarnacion, inuiscacion, y consolidacion. V erdad es, que si tu no puedes hazer escarificacion, por quanto el enfermo no lo quiere suffrir, o porque la llaga es hecha en parte neruiosa, y seria cosa dañosa tocar algun neruio, en tal caso conuiene curar la llaga alterada del ayre, en la forma y ma nera que hombre cura la llaga con cócussion, y assi tal ilaga alterada del ayre deue fer curada cura concussionis, si modo supradicto sie ri non potest.

Y deueys notar que como muchas vezes he dicho, por quanto los nombres son impuestos à la voluntad del instituyente, por tanto los medicos muchas vezes tomá vn nombre por otro, y no curan de los nombres, pues la essen cia dela cosa sea conocida. Y por esso Galen. cupiebat addiscere,& docere fine varietateno minum:por tato nuestros doctores estos nom bres attritio, concussio, quassatio, contritio, toman muchas vezes como nombres fynonimos, o fignificantes vna misma cosa, y alguna vez los toman como differentes entre fi, segun que en el primero capitulo de las lla gas he dicho . Y poresso tomado estos nom-bres como synonimos, dezimos, que concus fion no es otra cofa, fi no folucion de continui dad hecha en las partes de nuestro cuerpo, afsi duras, como blandas y medias, la qual est pluris numeri, y alguna vez es hecha con la lla ga manifiesta al sentido de la vista, y esto quan do la cosa ofendiente es cortate. Y alguna vez eshecha sin llaga manisiesta al sentido de la vista, y esto quado la ofension es hecha con co fa dura y obtusa:y esta tal ppriamete es llama da casus & offensio, y desta el doctor haze vu

Libro tercero

capitulo especial. Y es de notar, que en el miembro enel qual es hecha concussion y atricion, comunmete se figue grade dolor à causa que la solució de co tinuydad coprehende muchas partes del mie bro concusto y los humores fon couculcados y retenidos en el miembro, por tanto en tal ca fo mas fangre y humores ratione doloris decié den al miembro, en el qual es hecha concuffion y offension, que no son en otras solucio-nes de continuidad simples ceteris paribus, y esto es hecho las mas vezes, por tanto en tal miembro se haze mas presto apostema, que no en vna llaga simple, y tal sangre dexada del regimiento de natura, las mas vezes es podrida y corrompida en fanie : porque en el miebro a causa de la concussion las porosidades son opiladas, y la sangre no se puede bien eue tar, ni transpirar, y por tanto ella se podrece. Nam si sanguis extra venas effundatur, necesfe est eum in saniem conuerti. Y tambien la carne concussa y lacerada no es bien gouernada de natura, y dexada del regimiento de la virtud natural es podrida. Y por esso ha si-do bien dicho en el capitulo de sanie, que la causa material de sanie es la sangre comprehé diente la massa humoral y la carne. Y por esso ha bien dicho Galeno,que si la materia agrega da dentro el lugar de la concussió no se puede resoluer insensiblemente, que entonces ella de ue ser conuertida en sanie

Y de las cosas sobredichas podemos responder à dos questiones. La primera es, sa-ber que es la causa, que en el lugar de la con cussion las mes vezes ay tumor. Respondo, quela causa es, porque a causa de la concus-fion acontece grande dolor, y natura embia grande cantidad de sangre para socorrer, la qual es retenida y conculcada, y es hecho tu

Mas conuiene saber, que es la causa, que en el lugar de la concussion el color se haze liui do. Respondo que la causa es , porque la sangre que deciende al lugar dela concussion, hin chendo las venas y porosidades del miembro es alli conculcada, inspissada, condesada, y el calor natural es mortificado, o es resoluido, & per consequens esta sangre no es regulada y gouernada del dicho calor natural, y por tan to ella es congelada, & per conseques el color es hecho liuido, como es el color de vn cuer po mortificado, segun que lo semejante pare ce en los labios de algun fanguino y colorado, el qual en tiempo frio los tiene de color liuido. Y por esso quando la sangre fluente al lu

gar de la concussion es euacuada por causa de alguna ruptura de vena, o el cuero es rompido, entonces ella no es condensada, ni conge lada, & per consequens el color no es hecho li uido, ni se haze tumor. Y por la causa sobredi cha que el calor natural es mortificado en el lugar de la concussion, por tanto facilmente tal miembro es estiomenado, segun que ha sido dicho arriba en el capitulo de estiomenus, por que la sangre conculcada facilmente es podrida y corrompida, y corrompe el miem

Y si bien cosideramos lo que ha sido dicho aqui, y en otro notable arriba, la concussion es vna disposició que peruierte la derecha cu racion de solucion de continuidad en quanto folucion de continuidad, porque para la cura cion de folucion de continuidad en quanto fo lucion de continuidad conviene aplicar medi cina dessecativa, mas para la curación dela con cussion, por quanto en ella es hecha putrefaccion de sangre, o de carne, o de los dos, actualmente, o potencialmente es necessario aplicar medicinas supurativas y molificativas, como

arriba ha fido dicho. Y es de notar, que entre concussion y llaga ay diferencia, porque la llaga, por quanto es hecha con cosas cortantes, es dicha ser vna folucion de continuidad, mas atricion, ò con cusion, por quanto es hecha de alguna cosa obtusa, es dicha solucion de continuidad mul tiplex, o pluris numeri, y la causa es porque la cosa obtusa haze solucion de continuidad, dilacerando y cassando muchas partes del mie bro, y por esso ella es muchas soluciones de co tinuidad, y no es vnica folucion de continuy dad. Tambien concussion y llaga son diferen tes quanto a la curacion, porque la curació de la llaga simple es hecha con deuida vnion de los lados, mas la curacion dela concussion no es hecha con vnion de los lados, y la causa es, porqin cocussione la sangre es conculcada y constriñida, por dode le conuiene resolucion ò que ella sea couertida en sanie, como ha sido dicho. Tambien son diferentes quato a la cura ció, porque en llaga simple el dolor es mitiga do en l principio co medicinas repercussinas hauientes stipticidad, y virtud repulsiua, mas en concussion nosotros mitigamos el dolor co medicinas libianamente resolutiuas y molificatiuas, segun que ha sido dicho arriba. Y por esso dize el doctor, que su cura local es de prohibir consolidacion. Verdad es, que en derredor de la concussion hombre deue poner medicina repercussiua, afin q ella defienda

que las materias no deciendan a causa del do

lor.
Y es de notar, que en concussion por causa que la carne es dilacerada y concassada en mu chas partes, y tambien los neruios del miem bro, por tanto es prouocado excessiuo dolor, y por esta causa natura embia grande catidad desangre y espiritus para socorrer al miembro y tambien a causa que los ramos de las venas capilares que son disseminadas por el miembro, son rompidos y abiertos, por tanto alli esmultiplicada grande cantidad de sangre y de humores, y vemos que las porofidades del miembro son opiladas a causa de la concussió y aquella fangre no se puede euentar, y es alli coculcada yrretenida, delo qual se sigue, que el miembro es dispuesto a ser apostemado y cor rompido, podrido y estíomenado. Por tanto por euitar esto, loa nuestros doctores que sean bechas euacuaciones y steobotomias de la par te contraria para diuertir que los humores no deciendan al dicho lugar, y que el fea prefer uado de apostema, y como dize el doctor su poniedo que el cuerpo no fuesse repleto, mas fuesse templado, en el couernia hazer esta sieo botomia diuerfiua, mas no entan grande ca tidad, como hombre haria en vn cuerpo repleto, por quanto en vn cuerpo templado basta sleobotomia diuersiua, pero en vn cuerpo repleto es necessario fleobotomia no folo dinerfina, mas que sea dinersina y enacuatiua: como en la curacion de concusion co uenga medicina supuratiua, molificatiua y pu trefactina de la carne ha sido dicho arriba mu chas vezes, y el doctor lo declara muy bien en la letra, co quales cosas esto deua ser cumplido.

Por lo qual deueys notar, que fi la concassa cion es pequeña y superficial, y la sangre alli conculcada sea en poca cátidad, y ella es sangrefubtil, y no es conculcada dentro dela par te profunda del miembro, en tal caso conuiene aplicar medici na refolutiua hauiete ligero calor, afin que tal sangre sea resoluida insensiblemete por las porofidades del miembro, & primo el cirurgico deue trabajar de refoluer tal sangre insensiblemete, mas si la sangre es co culcada detro la parte pfunda del miebro, y es en grade catidad, en tal caso la resolucion sera hecha sensiblemente con escarificacion, y des pues conuiene aplicar medicina participante, mas de calor y atraccion, porque en otra ma nera la sangre se corroperia dentro el miebro, y seria causa de corromper el miebro, y si con uiene, hobre deue aplicar ventosas para poder

mejor atraer la sangre a fuera, y si esto no basta, entonces conuiene conuertir la carne con cassada, y la sangre en sanie loable antes q ella fea podrida y corrompida y despues sea causa de corromper el miembro, porque si la carne contusa y la sangre promptamente no son gouernados del cirurgico conuertiendolas en sa nie loable, luego fon conuertidos y corrompi dos enfanie mala. Y quando el doctor dize, q por la multitud de las disposiciones las prime ras intenciones curativas son iguales en nume ro,quiere dezir,que si ay dos enfermedades co plicadas, tambien la intencion curatiua es do blada,porque la vna tiene respecto a la vna en fermedad, y la otra a la otra, y si ay complicacion de tres cosas contra natura, tambien el ci rurgico terna tres intenciones curatinas, verbi gratia, si ay alguna llaga complicada con la na tura y syncopis, el cirurgico en tal caso tiene tres intenciones curatiuas, la vna es a la llaga, y hazese con deuida vnion, y la otra intencion curatiua tiene respecto a la calentura, y esto se haze con cosas que refrescan y digieren la materia, y conuiene despues la euacuar. La otra in tenció tiene respecto al syncopis, y esto sera he cho confortando la virtud con buen vino y otras medicinas cordiales.

Y es de notar, que puesto q árriba ha sido di cho, que en pequeña concussion hombre pue de aplicar repercussiuo sobre el lugar cocassa do, como fon azeyterofado có clara de hueuo mas en grade concassacion sobre el miebro, y lugar concassado no conuiene aplicar medici na repercussiua, y la causa es, como dize Auic: por que tal repercussiuo aplicado sobre la car-ne concusta, sera causa de hazer retener la san gre alli, prohibiendo la resolucion y transpira cion de la dicha fangre conculcada è incunea da enel miebro, y feria corropido y podrido, y seria causa dela corrupcion del miebro, y a causa dela reteció dela dichasangre hecha por la medicina repercussiua, el dolor es augmentado, por tanto en grande concussion el reper cussivo deveser aplicado en derredor de la co cussion, y especialmente hazia aquella parte, por laqual los humores decienden al lugar cas sado, y sobre la concussion deue ser puesta la medicina mollificatiua, sedatiua de dolor y faniatiua de la fangre, y dela carne concusta. Verdad es, que si el dolor hallado en el miébro a causa de la concussió es pequeño, en tal caso el puede ser mitigado con medicinas resolu tiuas de la tal fangre conculcada en el lugar de la concussion. Pero quado el dolor es exces fiuo y violeto, en tal caso el deue ser mitigado

Librotercero

con medicinas fedatiuas de dolor, como hyso pus humida, assunaia galline, y semejates medicinas molificatiuas y sedatiuas de dolor. Verdad es, que tal molificacion deue ser remissa poca, quanto es possible, a fin que no haga da no a la vleeracion que se sigue en la concussió, quado ella es grande y dolorosa, y por esso muchos praticos, quando ellos hazen tales decoc ciones sedatiuas de dolor, ellos la hazen en le xia, o en vino, y no con agua simple y elemêtar, por qua causa de su humedad podrida ella feria dañosa a la vleera, segun que y o he declarado.

TDe la llaga morsiua y venenosa.

De las llagas desta manera breuemente pas fo, porque muy pocas vezes acaecen, y quando acaecen, la gente popular fin cirurgico hazen melezinas de ajos y ceuollas y azeyte.Em pero si perfectamete querras ver esta materia, fea visto el Auice.Rasis,Rabimoys.y Hentriq los quales plenariamente de todo veneno trataron, porque mas es cosa de fisica, que cirurgia, saluo quanto a las llagas. La mordedura y puncion, o puntura es en dos maneras, alguna es venenosa, y otra no venenosa. La no venenosa, es casi mordedura de hombre, o de perro de cauallo, de puerco, y de pulgas, de moscas, y esse linage. La venenosa, es assi como del per ro rabiofo, del lagarto, de la ferpiente, del fcor pion, y de las ouejas, y de semejates cosas. Las curaciones delas quales en algunas cosas con uienen, y algunas differen, mas conuienen, que no se deuen dessecar, ni ser repercutidas, mas ser tiradas suera, y mollificadas, y ser mundificadas, y despues encarnarse. Empero ay enllas diferencia en esto, que en las no venenosas ba stan las cosas domesticas trayentes y madurantes, quales son las cebollas y ajos domesticos, y syluestres cozidas y picadas y cola leua dura, y azeyte y fal encorporadas. Mas fila mordedura y pútura fuere venenosa que cono ceras por el dolor y mordicacion, y mudamie to del color de la llaga, y por la angustia y arsu ra,o escalfamiento, y por el dormimieto q siete en el cuerpo, podras juzgar que es peligrofa porque el veneno por su natura siempre pide la destrucion del coraçon. Y puesto que no se assegurasse el mordido del perro rausoso, por quato aunque al principio no fieta su señal, segun el gordo, despues del mes y año, mas aun despues de siete años puede parecer, por ende el hidroforbicus despues que aborrece el agua nunca se cura.

La curacion

La curacion de todas las mordeduras vene nosas pone el Galeno en el xiij. de la thera. pentica por estas palabras. Mas como de la bestia fiera pungente, o mordiente acontece ferhecho dolor, dos son las intenciones del quitamiento del dolor, es à saber, euacuar y facar el veneno, y alterar aquella cofa que obra el dolor. Pues euacuan todas las cosas que escalientan, y las que sin calentamiento aun han de facar fuertemente, assi como las ventofas y cuernos, con los quales algunos obran mas algunos por la boca chupando con los la biosfacan el veneno. Y por cierto a la dicha intencion se allega, y es bueno el cauterio, y qualesquier melezinas que semejablemente con los cauterios obran la escara, pues todas estas cosas euacuan la substancia toda de la co sa que contrista. Mas otro genero de los auxi lios alterantes la calidad por los contrarios es hallado, de los quales hauemos des intenciones, atraer el veneno y fanarla particula, por la primera se loa aqueste emplastro. Galbani, ferapini, oppoponacis, assatetide, myrrhæ, pi peris, sulqhuris. añ. vnc. semis calamenti, montani. vnc.). stercoris columbini. anatis. añ. vnc. ij. sea dissoluidas o deshechas las gomas con el vino, seã encorporadas todas con miel y azey te añejo, y fea hecho emplastro, mas algunos para chupar aplică los culos de las gallinas, y de otras aues desplumados, y si mueren han se nal que el veneno esfacado. Por lo ij. en cada vno es loada aquella cosa. Recipe, picis nigræ cera, rasina, assumero, olei antiqui. añ. quartu, j Galbani. vnc. j. y sea hecho vnguen to,y es del maestro Dino.

Eucys confiderar, a como dize el philo fopholos animales a pueden fer entabia dos, puede fer muchos, es a faber el lobo, la mu stela, el perro, el mulo, vn cauallo, vn asno, vna simia, vn gato, y vn hombre: y estos animales se hazen rabiosos comunmente enel tiempo a es excessiuamente caliente, o excessiuamente frio, porque ansi por excessiuo calor, como por excessiua frior es engendrada y multiplicada la materia melacolica, que es la causa desta disposicion. Y por esso estos primeramete son hechos melancolicos, despues son hecbos rauiosos. Verdad es, que luego pueden ser he chos rauiosos, o porque comen alguna viada ve enenosa, o beuen alguna cosa corrompida, ò ha sido mordidos de algun animal rauioso. Y segun algunos, esto tambien puede ser hecho

por generacion, como vno fehaze leprofo ex generatione. Y rabia es veneno caliente y feco, desse les humores y humedades delcue ro, connertiendo los en natura de melacolia, y entre los animales queson dispuestos à ser hechos rabiosos es el perro, por quato de su natural complexion es melacolico y de coplexion seca, y despues del el gato, segu que dize el Ga

leno.vj.de interioribus.

Y es de notar, que entre los animales irracio nales, el perro es vn animal que ama mucho ha bitar con los hombres, y es animal muy disciplinable, que deprende muchas cosas q le son enseñadas, porque ellos entienden quado son llamados por su proprio nombre, ellos ayuda maratillosamente à sus señores, y se ponen en peligro de muerte para los defender, guarda las caías, q no sea robadas de gente estraña y la drones, y ellos figuena fus fenores, y quando ellos toman alguna caça, voluntariamente la dan a susseñores, ypor tato ellos tienen mas fentido que ningun otro animal irracional: pues quando veremos, que vn perro pierdelas propriedades sobredichas del todo, o en parte, entonces podremos juzgar que el es rabio fo, y entonces el no come, ni beue, y tiene ef puma en la gargata, y el no ladra fi no muy ro co,y el no reconoce à su señor,y muerde subi tamente fin ladrar, y muerde todos los anima les qtopa,y va por medio los campos folo,y tiene los ojos bermejos y mala vista y aspecto. Y quado el muerde à alguno, in processu tem poris el se haze hydrosorbiquo, que quiere de zir, temeroso del agua, porque a causa de la co tinua imaginacion que el tiene del perro, le pa rece que el agua sea llena de perros, y por esso ladra como vn perro, porque en el espiritu animal, que es instrumeto de la virtud imagina tiua, es imprimida la figura y semejaça de per ro, y a causa de la fuerte imaginacion que el tie ne del perro, consequenter tal figura è imagen es imprimida en el espiritunatural, y en las hu medades del cuerpo, Y por esso a causa de la fuerte y continua imaginacion que el tiene del perro, en la vrina que el haze, se repre-fentan figuras è imagines semejantes al perro, porque la virtud natural obediente a la a nimal imaginatiua imprime tales figuras femejantes al perrò en la vrina, y en las dichas humedades del cuerpo, y por esso esta enfer medad es vn specie de mania, por que ex vehe menti imaginatione canu imaginatur in aqua

Y si tu dudas, si el perro que ha mordido à algun hombre, es rabioso, o no: tu le conoceras desta manera. Toma vn poco de pan, y de aquel pan frega la llaga, o mordedura, y despues dalo a vn perro que no sea rabioso a comer, y si no le quiere comeres señal que el perro es mordiente y rauioso, y si el perro come el pan, el otro perro no era rauioso, o da el dicho pan a vn pollo, y si le come y no muere dentro de exxiiii oras, entonces el perro no era rabioso.

Y es de notar, que como ha fido dicho en el Anatomia, en la rayz de la lengua es engendrada la humedad faliual de todos los animales, y a la dicha rayz viene grande in-fluencia de todos los tres miembros principales, en los quales se fundan las virtudes regitiuas de todo el cuerpo, es à faber, vital al coraçon, animal al celebro, y natural al higado: y por esso aquella humedad sali ual recebida toma tal, o tal proporcion y propriedad, y complexion, fegun la variedad de los animales, por tanto vna faliua de vn animal es contraria y venenosa a otro animal, como es la faliua de vna ferpiente al hombre, porque quando en la serpiente es engendrada la faliua, ella recibe vna proporcion de las quatro calidades de los elementos con vna propriedad oculta yespecifica, la qual de todos es contraria a la proporcion y com plexion del hombre, y en respecto del es ve neno, quia varius & diuersus modus mixtionis est causa contrarietatis inter mixta, & tu declara.

Y es de notar, que haziendo la curacion, despues que tu has atray do el veneno a fuepor lallaga, en la manera y forma que Guido dize, que incontinenti tu deues administrar cosas cordiales tiriacales, las qua les tengan especial propriedad y respecto a esta enfermedad, y a esta intencion loan los doctores administrar drac. semis de poluos de cancros fluuiales con vna poca de agua escabiosa, y yo añaderia. drac. semis de tiria ca, o metridad, y feria muy bueno, vel facias sic. Recipe gentiane, diptami, tormentilæ. añ. dragma, semis.cineris cancroru fluuiali.dragmas.v.thuris. drac.j. femis puluerizetur, & mif ceatur, y da.drac j. semis co aguas cordiales co tinuetur por quareta dias,o por vn año entero y sobre el lugar dela morsura aplicaras tal em plastro. Recip, oppoponaci, serapini, piscis.añ. quartum., bulliant in aceto forti, & incorpo renturtaliter, possint extendi super aluta. Y yo loo mucho, q fea purgado, o euacuado cin co o feys vezes al año dita fuerte. R ecip dirupi acetolitatis citri. vnc.iij. sirupi de limonibus. x 4

vnc.iiij femis aquarum buglosæ, lupuli, fumi terræ.añ.quartu.j.miscæ pro tribus matutinis. Item. Recipe, sirup.caprini.vnc.v. diacatholi-conis.vnc.j.confectionis hamech.drac.ij. misce, & fiat potio, vel fic. Recipe, folliculorum fenæ, epithini, polipodij, quartini recentis.añ. drac.), triumforum.añ. M. j. fumiterræ. lupu.x añ.liquiriciæ.drac.ij.prunorum.xx. fiat deco-ctio,in cuius colaturadissoluæ cassiefis.passatæ vncias.j. trifere perficæ. drac. ij. semis miscæ,

& fiat potio.
Y desta manera procediedo, qualquiere sera preservado de caer en esta enfermedad Dios a yudando,qui calum terramq; regit.

Y es de notar, que los animales dichos pue den ser hechos rabiosos en vna de dos maneras, o por causa de mal regimiento dellos, de tal forma que seran conuertidos en complexion melanconica estraña, y de tan grade ma licia, que serian hechos rauiosos. Y esto podra fer hecho, por quanto ellos habita en lugar ex cessuamente caliente y seco, o en lugar exces suamente frio y seco, y que ellos vsen de man jares calientes y secos de estraña natura multi plicantes materia melancolica porvia de adu stion, o ellos vsen de viandas frias y secas mul tiplicantes materia melancolica por via de in grossacion, è inspissacion. Pero las mas vezes son hechos rabiosos, aquellos que vsan de comeres calientes y secos, y habita en region ca liente y feca. Y por causa que los perros q habitan con nosotros, comen mas variedad de co meres estraños, y stercora, por tanto ellos son mas facilmente y promptamete hechos rauiofos, que ningunos otros animales, especialmen te porque el perro es animal goloso insaciable de comer. Y las mas vezes los animales son he chos rauiosos en el verano, y en los dias caniculares, y enel autuno. Y de otra manera estos animales pueden fer hechos rauiosos, por quan to ellos son mordidos de otro animal rauioso hora tales animales sea de vna misma especie, hora no, imo de diuersas especies.

Mas deuemos saber, si vn animal rauiofo puede hazer rauiosos todos los animales q muerde. Respondo que no, mas solamente quando el muerde aquellos que son dispuestos a recebir esta infecció de ser rauiosos, como son aquellos de que he hecho mencion arriba.Y ansi se muestra por experiencia quo tidiana:

Capitulosiii. Delallaga y fluxo de sangre de las venas y arterias.



OR quanto, puesque de las llagas que se hazen en las par tes carnosas grade sermon es acabado, ya tiempo es de paf far à aquellas, que fe hazen en far à aquellas, que te nazen en las venas y arterias, figuiendo

la doctrina del Galeno, en el quinto dela the rapē. Si verdaderamēte alguo en la vena,o arteria fea herido, grade emorogia, o fluxo dían gre graue aujene, luego es d'dezir de las vnas y de las otras. En esta parte primera por cierto de las emorogias, por quas fatigan y ha mene ster primera curació: mas segundariamete de la llaga,que configuientemete es de curar,y derrama fegun el Galeno,donde suso, la sangre y la tunica dellas departida, y fegun el finabier tos y quebrados los vasos, assi como quien di ze alguna cofa exundante. Y porque por las dos postreras cosas sellama los señores fisicos aqui se tratara de la primera que configuen las llagas, que mas parece pertenecer al cirurgico: porque el fluxo de la sangre algunas vezes sale dela arteria, algunas vezes de la vena, y a las vezes sale de vna, y otras vezes de muchas, y a las vezes de las grandes ò gruessas y otras de las pequeñas. Mas algunas vezes es con la llagajen la qual no es deperdimiento de substan cia, y otras vezes con la en que es substacia de perdida. Item algunas vezes es concorrofion, y a las vezes fin corrofion, y a las vezes actual mente, y otras vezes es por venir. Y algunas vezes ay causa apareciente, assi como saeta, o corrosion presente, y no sacada de la llaga. Estas son las diferencias principales, delas qua les se toman las indicaciones curatiuas.

Delas causas.

Las causas del fluxo de la sangre son las cau fasllagatiuas, o hazietes llaga, o compressivas, o hazientes constriñimiento: y aun las corrosi uas. Las llagatiuas son las cosas agudas cortan tes, assi como la faeta, o el cuchillo,o espada. Las compressivas, o concussivas son las cofas duras y pesadas, assi como las piedras, o ma ças. Las corrofiuas fon los hamores agudos, af fi como la colera, y melacolia adulta. De las quales cosas parece que no se puede llagar lavena, que no sellague la carne y el cuero: porque estrenida la sangre, conuiene encarnando dellos tomar demostramiento, segun se

Los feñales y juyzios. El señal dela vena y arteria cortada, es fluxo desangre, mas quando sale con salto y rebata miento, y pulsamiento, y es subtil, y bermeja, es significado que sale de la arteria: mas si sale holgadamente, y esgruessa, declinate a vna ne grura purpurea, es significado que sale dela ve na, juzgado es por todos, que toda emorogia es peligrosa, porque si no se restriñe, trae muer te, por que la sangre es thesoro de la vida. Ade lante el syncopi, espasmo, alienacion, y singul to en las emorogias son malos señales, assi como dize el Auicena. Maestre Arnaldo dize vna cosa marauillosa, que el tajamiento latudinal de la arteria, mas prestamente se con suelda, que la abertura, o cortadura segun el luengo.

La curacion.

En la curacion dela emorogia el Galen.man da dos intenciones, y el Auicena añade la ter cera, porque en todas las llagas sea hecha diui sion de tres miembros, que las causas restriñen tes la sangre, algunas son diuertientes, y algunas refrenantes, mas otras locales. Y fon fubdi uididas, porq las diuertientes, que mas sonapropriadas al fluxo de las venas, que delas arterias, algunas son fin euacuacion, assi como quellas que se hazen con vêtosas secas foguea das, y las que se hazen con fregamientos y liga turas, començantes de la mas cercana parte a la apare de y remota, mas algunas son con eua cuacion, assi como las que se haze con sangria estrecha de la parte contraria por el lugar lon ginquo, o de lexos, por la linea derecha de vn diametro, afsi como de la mano derecha a la finiestra, y al contrario, y del lado derecho de la cabeça al pie derecho, no al finiestro, y del lado finiestro al finiestro, y por cierto dize Ga leno, estas son las inuenciones de Hipocrates, comunes de toda immoderada euacuacion: pues eshecha deriuacion a los lugares propin quos, o cercanos, mas es hecha diuerfion, ò co trapassamiento a los lugares contrarios. Mas las causas refrenatos, algunas son refrenates en groffantes, aísi como lentejas, arroz, jujubas, y membrillos, y todos los fructos stipticos, que en los sluxos se acostumbraron administrar,o dar. Y algunos son estupefacientes, assi co mo el agua fria beuida, y echada en derredor donde fluye, o corre, y aun sobre ella en el quinco de los aphorismos. Todas cosas frias en excesso, o sobrepujamiento, y el auenimi-ento del syncopi, en el qual por la retraction de la fangre se enfria todo el cuerpo, y se restri ñe,o aprieta la fangte. Mas las causas locales, aunque del Auicen. sea puestas ocho maneras locales para restriñir y estancar el fluxo de la

fangre, yo reduzgo aquellas, quanto es de prefentea cinco. La primera de las quales es por cofimiento, la fegunda por lichinacion: la ter cerapor cortamiento total dela vena: la quar ta por atamiento dela vena, la quinta, por que mamiento.

La primera manera que se haze por cosimie to conueniente a las llagas, en las quales no ay perdimiento de substacia, se cumple mundi ficando bie la llaga delos trumbos, o pedaços de sangre si algunos ay : seã vnidos con las ma nosloslabios de la llaga, y fea condos por co-flura comun, o de los pelegeros, quando es el fluxo impetuofo, o arrebatado. Y coñendo fea tomado assaz profundamente de la carne: dende sobreponga se poluora constrictiua, y las estepas bañadas en medicamento hecho de lo blanco del hueuo, y de aquella poluora restrictiua, de que sera hecho sermon debaxo, y despues sea atado, y sea situado conuenientemente. Y que este modo sea prouechoso pare ce,porque por el son ayuntados en vno los labios apartados, y se enfria el lugar, y es stipticado, assi como quiere el Galen el v. de la the rap, y Auicen.en el.iiij. Muchas vezes (dize) es necessario, que cosas la cortadura de la carne.&c. El Thederico y Henrrique esto consie ten, no embargante que muchos dizen, queel Galen, manda coser las venas, ni los intertinos porque como durascosas y sin sangre no po drian consolidarse. Ciertamente con reueren cia dellos el Galeno no lo defendio, mas fi ca llo,afirmo: mas por cierto el texto esto pare ce sentir. Por cierto (dize) no podemos coser la llaga de la arteria,o vena, assi como verda deramente diran, los que dize ninguna demo stracion,o indicacion ser hecha dela substacia y natura de los miembros llagados : mas tu fu ple por la regla delos contrarios, nos que to mamos demonstracion dellas coseremos a ellas, y fi no aquellas apartadamente, cofamos a ellas conjuntamente con la carne à manera de ciphach. Y si no se suelda segun la primera intencion, consoldarse ha segun la segunda, as si como arriba sue dicho en el sermon comun. La.ij.manera que se haze por lichinacion, que es conueniente à las llagas, en las quales es perdimiento de substacia, se cumple, que el lu garsea puluerizado con poluora constrictiva y sea hinchido conuenientemente con los li chinos y estopadas bañadas con melezina, y sea atado y situado como dicho es,y que aque lla manera sea prouechosa asirmalo el Galeno en el lugar ya dicho, mas sera cerrada la boca del trubon, y de aquellas cosas que defuera fe ponen

Libro tercero

ponen, assicomo fon las cosas llamadas testaricia, esto es lichinos y melezinas qualesquier que emplastran. La iii manera que se haze por truncacion, o rompimiento de la vena, mas co ueniente es a las venas, que en la hondura dela carne son. Y cumplese significa de la carne son. Y cumples significa a la vena, porque assis se saca a la vena par ten ala carne la vena parte vela carne. Y esca la vena parte vela carne. te y ala otra, la vna parte y la otra. Y esconde se y cubrese de los sobreyacientes carne y cue ro. Y encima sea puestas la poluora, y las esto padas con las melezinas, atele y fea fituado. La iiij,manera que se haze por atamiento, o ligatura es mas conueniente a las arterias, las quales son en lo profundo, y hazese segun Auice. que sea desTollada la arteria, y co el vncino sea facada, y conel hilo de feda fea embuelta y fea atada fuertemente. Y dende la melezina encarnatiua sea puesta y sea atada y situada, don-de el Galeno mas infaliblemete por cierto ha ras el lazo a la rayz del vaso en derredor poni-endo, mas la rayz del baso llama-la primera parte della, la qual se copula, o ayunta al higa do, o al coraçon. Y de aquestas es enel cuello verdaderamente loque es mas baxo, mas enlas manos y piernas, lo que mas arriba, mas aque stas cosas haziendo deue encarnar muy presta mente la llaga, antes que corra del baso el lazo,o ligamiento, porque si no preuienes, o an ticipares, la carne que se sobrenudre, constre-nira la region que es alderredor de la carne cor tada, y fera hecha eneurisma, o oporisma. La.v. manera que se haze por adustion, es mas conueniente a las venas abiertas por corrosion, y es cumplido con hierro caliente, o con melezi na adultina, que con el calor aya stipticidad, af fi como calcatúy vitriolo quemado y no que mado. Mas no por cal, por quato no ha stipticidad, porque caen mas ayna fus escaras, y jun tafe a los cuerpos, mas aquellas que de las stip ticantes. Y está assi como cobertura, hasta que la venafuere encarnada no sea aquexado el cai miento de la escara, porque muchas vezes la emorogia a penas detenible se sigue en los cai mientos de la escara. Y por esto dize el Auic. que madaron que sea hecho el cauterio con el fuego y hierro fuertemente fogeado profundamente, assi que hagas las escaras gruessas y hondas, cuyo caimiento no fealigero . Y por esso, entre las melezinas cautherizativas loa el Thederico y bien, el arfenico sublimado, que en continente todo fluxo restriñe y haze pro funda y dura escara. Mas es otro modo especial de restreñir el fluxo, el qual auque no sea en acto, aparejado esfer hecho, quado la cosa nfixa es fuera facada, la qual ya estuuo en el lu

gar, y es que sean aparejados puluilos o estopa das redodas tres o quatro horadadas é medio, mojadas en la melezina, y haziendo entrar la asta dela saeta por el agujero de las estopas, fean imprimidas por el seruiente sobre la llaga cerca de la asta y entonces por el maestro sea facada la saeta, y ella sacada sea vnidos y copri midos los plumiceolos fobre la llaga, y otros no foradados fea pueftos. Eltas fon las mane-ras de restriñir la sangre de las venas y arterias llagadas, las quales en suartificio requieren al flagadas, las quales en la attincto tequieren a gunas doctrinas. La primera es del Galeno en el quinto dela therap, que en todo fluxo lue go prestaméte sea puesto el dedo a la boca de la vena, el qual en la llaga firmando suauemen te y sin dolorapretando en vno por cierto de ternas la sangre, y el trumbo de la llaga sobre quajaras. La trumbacion y testaricia, y coagu lacion, o quaxamiento son de las cosas restri-nentes, assi como dicho es. La segunda es, que en to do fluxo despues del ponimiento de la poluora restrictiua, seă puestas tres o mas esto padas mojadas primero en vinagre y agua, ex primidas, y dende con la melezina vntadas, y fean atadas encima. La tercera es del milmo dela atadura, fea atado (dize) con la benda de paño en los primeros quatro o cinco rebol uimientos, apretado en esta llaga emorogina te, y despues à las circunferencias poco a poco affoxando. Y assi es laçada la materia, y se aprieta la vena, assi como dize el Auicena. La quarta, que el miembro sea conuenientemente assentado, donde el Gale fuera de las dichas cosas generales de la emorogia, es ayuda la figura apta de la particula llagada, mas la figura apta se haze en dos maneras estátes estas inte ciones, es à saber, sin dolor y alto reponimiento,mas si baxo lo repones,o con dolor se haga emorogias mouera y slegmones acrecentara. La.v.es tambien del Galeno que de tres ò qua tro no seremude, y quado sera remudado, sean alcadas cautamēte las vēdas y estopadas, y los lichinos. Y si es necessario, sean humectadas aplicado por algunas horas de la primera mele zina,o blacura del hueuo con azeyte batido, o fea mojadas con vino gruesso. La sexta doctrina es, que sea cerrados los ojos del paciete, o este en lugar escuro, porque no pueda ver su sangre,ni mirar cosas bermejas,mas se le diga, que no fluye la sangre mas,y si corre que es asu prouecho, y assise conforta la virtud natural por la imaginacion contraria Y poresto dezia el Auice, que el graue delos accidentes mouiê tes la imaginacion de los animales, es el moui miento de la sangre y consecucion della, que Glosa sobre las llagas con fluxo de (angre.

es aparejado à aquel, quado fuere mucho aten to aconsiderar cosas coloradas. Postreramen-te esde dezir delas medicinas constrictiuas. La primera es del Galeno enel.v dela therapent. es que. Recipe turis, vna partem, y aloe, par tem media, sea mezclado y poluorizado con el blaco del hueuo, sea encorporados en quata catidad, que aya substancia melosa, y dede sea tomada con los perros de la liebre muy mue lles y muy menudos en el vaso y en la vena, o Ilaga sea puesta. Y siguese desta tal medicina en muchas formas va : algunas vezes en verdad mezclado con el aloe doblado encienfo en los cuerpos muelles. Algunas vezes de ambos igualmente en los cuerpos duros. La seguda melezina se toma delas cosas dadas por Auicena, y es de toda la comunidad. Recip. boli armenici, & sang.drac. & thur. aloe cicotri. an. partes iguales, sea hecha poluora, y assi como dicho es pongase. La tercera del es Bruno, y a quella tomo del libro de las divisiones di Ras. de Albu.quãto a la cal en verdad ella fola re strine, o aprieta la sangre, assi como dize. Reci pe calcis viuz, sanguinis draconis, gypsi, aloe, thuris, vitrioli, añ. partes iguales, sean poluorizados, y con el blanco del hueuo y tela de ara na sean encorporados, y sean sobrepuestos. Mas Haliabas mucho encomienda galla quemada, en vino, o vinagre echada y menuzada, y puesta sobre la arteria. El Rogerio en estas poluoras la confuelda añade.

TDe la curación de las llagas de

Restreñida la sangre, a la cura delas llagas es devenir como suso sue dicho. Y aunque segun el Galeno mas incurable sea la arteria que la vena,y añade que la carne, empero no es mucho permudado el vío de las melezinas de la vna y de la otra: mas es vna cosa segun la espe cie en aquello, que es mas y menos diferente, ciertamente tanto ha menester mas secas melezinas la arteria que la vena, y añade, y la vena que la carne, quanto y por natura es mas se ca por complexion: pues fi ningun perdimie ro de substăcia ay, conuiene tentar aquella, cofoldar con melezinas fanguinoletas, o cofolda datiuas llamadas, mas si fuereecho de perdimi to de substan cia en la llaga, o segun el caymiento de la escara, en los cauterios, o quan do se enlaza, o se ata, vsaremos del todo de las melezinas, de las quales vsar el camino de esta sciencia nos enseño en las llagas conca-

S de notar, que no folamente por causa de Ela llaga hecha en las venas, o arterias fe haze emorogia y fluxo de sangre, mas tambien esto puede ser hecho por causa de la cantidad superflua dela sangre, rompiente y abriete las venas y arterias:y tabien puede ser hecha por grande subtilidad, calor y acuidad dela sangre, haziente solucion de continuidad en las dichas partes, segun que muchas vezes acaece in emopthoica passione por causa del dicho ca lor, acuydad y subtilidad de la sangre, que es en las partes pectorales. Pero aquifolo se ha ze mencion del fluxo de la sangre, que es si guiente las llagas hechas en las dichas partes, y quando el doctor dize, que estessuxo algu nas vezes se haze, y algunas vezes deue ser he cho,quiere dezir, que alguna vez el fluxo de fangre es actualmente fluete, o ay hecha super flua euacuacion del, o alguna vez deue ser he cho, quiere dezir, que puesto que el no sea he cho, pero ay duda que no acaezca excessiuo fluxo, y por tanto le conuiene socorrer antes que venga, porque de melioribns rebus est vti

preuisione.

Y es de notar, que la fangre es dicha thesoro de la vida por vna de dos razones, la primera por quanto ella es mrteria del nutrimiento,to mando sangre por massa sanguinaria: quia qua diu animal viuit, tandiu nutritur, & quadiu nu tritur, tandiu viuit. La segunda causa es , porq de la parte subtil de la sangre enel siniestro ve triculo del coraçon son engendrados los espi ritus de vida, y embiados del a todo el cuerpo por las arterias, y mediante ellos el calor natu ral es conseruado en qualquier miembro, sin el qual el alma no informaria los miembros: quia generatio viuentis est participatio anime nutritiuzin calido naturali vita autem est eius permansio, y por esso quado los espiritus fal tan y el calor natural, el animal fenece. Y qua do dize el doctor, que Arnal. dize, que la arte ria que es cortada fegun lo ancho, es mas pre sto consolidada, que quando es cortada segun luengo, esto no se puede prouarsi no por ex periencia, segun que dize la glosa sobre el di cho texto, porque por experiencias infinitas hobrelo ha visto ser hecho ansi. V erdad es, q podemos nosotros afignar alguna razó, dizie do que la causa, por la qual las llagas de arteria son de dificil curacion, o impossible, es por causa de su mouimieto de dilatacion y costric cion, que impide la consolidacion como arri

Libro tercero.

ba he dicho, por quato en la arteria cortada se gun largo, en la hora de su mouimiento los la dos son mas dilatados separados el vno del otro, & per consequens el fluxo de sangre es he cho mas excessino, pero quado ella es corta da de traues, los lados no fon tan elongados y separados el vno del otro, & per consequens la consolidacion puede ser mejor hecha, espe cialmente quado la arteria es en miembro cojuncional, que se puede encojer, como dentro el braço, o enla pierna, porque cojendo el mië bro, el vn lado del arteria es mejor agregado y vnido con el otro, & per consequens es hecha mejor consolidacion, y el contrario es, quando la arteria es cortada fegun luengo, fegun que es dicho enel capitulo de fleobotomia, ha blando de la fleobotomia que es hecha fegun el luengo, o fegun el traues.

001

Y es de notar, que quando el doctor dize, que la diuersion de la fangre fluente alguna vez es hecha sin euacuacion: el entiende, que es hecha sin euacuacion de sangre: como quan do aplicamos ventosas sobre el higado, y de euacuacion sensible y aparente al sentido dela vista, porque las ventosas hechas sin escariscacion hazen diuersion, y tábien euacuacion infensible. Pero la siecobotomia y ventosa con escariscacion diuertiendo, tambien hazē euacuacion sensible y aparente al sentido de la vista. Y antipasis no es otra cosa, si no rebotamiento, o reembiamiento, y hazer boluer la materia a la parte contraria del miembro recibiente.

Y es de notar, que por medicinas refrenantes, el doctor entiende medicinas infrigidates y repercussiuas, y reprimientes la acuidad dela fangre, y engroffandole en fu fubstancia, afin g ella no feaabil a fluir, y fer euacuada: y por effo alguna vez fon aplicadas medicinas frias y estrupesactivas. Y por quanto in syncopi la sangre, espiritu, y calor natural so retraidos ha zia el coraçon y los miembros exteriores que dan frios, y por tanto syncopis es causa restri chiua de sangre. Y por la misma causa timor su bito sacus restringit sanguinem. Y por tanto comunmente las medicinas aplicadas, las mas vezes son frias y viscosas: vnde Arnaldus. Sicut infliamatiua & subtiliatiua cogut efflue re sanguinem, sic infrigidantia & ingrossantia prohibet emanare. Et postea subdit. Sanguis ar teriarum pro vulnere cogitur scaturire, necesse est stipticis exterius applicatis inugere glu tinosa.et Hipocrates.v.aphoris.dize.In his op porter vti frigido, vnde fanguis manere futu-

Y es de notar, que la fangre fluente delas ve nas y arterias muchas vezes es restreñida por costura:verdad es, que por quanto las venas y arterias son de substancia pannicular subtil y fragil,y miembros exangues,por tanto ella es hecha mas artificialmente, si hombre haze la dicha costura en la suerte que se haze la del ciphach, quando el ciphach fale fuera, quando el vientre es llagado: y esto se haze cossendo el dicho miembro mezclado con la carne, porq mediante la carne, la confolidacion sera mejor y mas promptamente hecha por razon de la carne, que es miembro caliente y sanguino ha uiente la virtud natural mas fuerte. Y fi en las dichas venas y arterias no es hecha consolidacion segun la primera intencion de natura, alomenos fera hecha fegun la fegunda intenció como es dicho arriba, y no vale la instacia que hombre haze, que Galeno no las ha mandado coser,ergo no deue ser hecha,quia locus ab authoritate negatiue non tenet. Et vitra el Gale. no la manda, ni tampoco la defiende, ergo se quitur, que hombre la puede hazer. Y Galeno fi no la defiende, la causa es, quia qui tacet, con sentire videtur. Y si tu hallas algua authoridad de Galeno, o de otros, que defiendan cofer las venas y arterias, porque son subtiles, frangibiles, conviene lo entender, que ellas no deuen fer cofidas fin la carne, pero bien mezclando las con la carne, o que cito deue fer hecho co costura laxa, y no tan estrecha y firme como es la costura hecha en la carne.

Y es de notar, que segun nuestros doctores la sangre fluye delas venas y arterias las mas ve zes por tres cofas. La primera es, por quato los orificios de los dichos miembros son abiertos, o porque las tunicas fon hendidas, y folucion de continuy dad es hecha en ellas : o porque por las porofidades por via de refudacion fale la fangre, y los orificios fon abiertos por caufa de la superflua replection dellas, o por causa de la falta de la virtud contentiua, y la fangre sale de las venas por via de resudación, o por las porosidades dellas, à causa de la raridad de las tunicas cercadas de rala copoficio, y tabie a causa de la grade subtilidad dela sangre, por lo qual ella sale por las porosidades. Y curar tal enacuacion de sangre, que es hecha por las dos cosas sobredichas, mas pertenece al medico, que al cirurgico. Pero quando la fangre es euacuada por la solucion de continuidad hecha en las venas y arterias, esto pertenece mas al cirurgico. Y por quanto el arteria esen con tinuo mouimiento de dilatacion y contricion y la sangre contenida enella es mas espumosa, espermosa espermosa y subtil, por tanto el fluxo dela san gre es mas discilmente restrinido, quado ella tale dela arteria, que no quando ella sale de la vena, por q la sangre de la dicha arteria es mas subtil, como antes he dicho, por esta razon ella es mas facil a flur. Y el suxo dela dicha sangre es mucho maspeligroso de fluir en can tidad, que no es la sangre se la savenas, porque por salta de la dicha sangre subtil el miembro donde es la arteria, es mas dibilitado, que no seria de la fangre de las venas, y por esso conuiene ser mas curioso en el restrinir, que el

otro. Y es de notar, que quando las venas, o arterias son cortadas, entonces ay aplicació de dos cosas contra natura es à saber, de la solucion de continuydad, que es enfermedad, y del acci dente siguiente aquella, es à saber, fluxo de san gre, y por quanto aqui el accidente sobrepu ja la causa, porque el fluxo de sangre es cosa muy debilitante la virtud, por tanto enla cura cion primo le conuiene restrinir, despues con folidar la vena, puesto que muchas enfermeda des y cosas de aquellas que restriñen el fluxo tambien ayudan a consolidar las venas y arterias, y porque alguna vez ay complicació de alguna causa contra natura haziente, ò augmentante, o conservante el fluxo de la sangre como es algun humor corroliuo, y hauiente acuidad, en tal caso regularmente primo con uiene quitar tal causa, pero de cura irregular quando el fluxo es excessivo costerniente la virtud, entonces conuiene primo restriñir el dicho fluxo. Y deneys faber que syncopis acae ce en fluxo de sangre,o porq el enfria el cuerpo y el coraçon, o porque superflua y excessi-uamente es euacuada, o por la malicia dela en fermedad.

Y es de notar, que despues que tu has hecho ligatura restrictiua de sluxo de sangre, y reten tiua de las medicinas, tu no la deues desatar, hasta que sean passados tres dias, y esto en ca fo que ningun otro acidente acaezca, y la cau fa es, porque la dicha ligatura deue estar, hasta que natura aya coagulado suficiente cantidad de fangre, de tal manera que ella sea suficiente a firmar y cerrar la vena, y por esso detro los tres dias no deue ser desatada, porque hombre no estima, que antes deste tiempo natura aya pedido regenerar la carne, porque vemos que las operaciones de natura no son hechas in in stanti, yella ha menester tiempo sufficiente para hazer la regeneración de la carne, y para encarnar. Pero passados estos dias, entonces tu deues desatar la dicha ligatura, porque en

este tiempo la medicina aplicada es muy desse cada, ya causa de sus sequedad puede hazer li sion al miembro, & vltra, porque despues que ella es dessecada, ella serompe y diuide en pe queñas partes, de tal manera que ella no pue de bien cerrar y sirmar la vena y arterias, ver dad es, que si despues que tu has deshecho la li gatura, la medicina queda muy adherente y co glutinate la llaga, en tal caso no la quites, mas tobre ella aplica de resrecco dela misma medicina, porque la segunda medicina que tu aplicaras sobre la primera, amollecera y emenda-

rasusequedad.

Y es de notar, que no es cosa muy segura aplicar medicinas causticas sobre las venas y ar terias para restriñir la sangre, y la causa es , por que tales medicinas prouocan grande dolor, y hazen grande moleítia al enfermo, & vltra ; q puesto que ellas restriban la sangre, quato la es cara dura, pero quado la escara cae, alguna vez el agujero queda mayor que antes , y se sigue grande fluxo de sangre, y la causa es, porque el caustico consumiendo la carne y la substancia dela vena, despues que es cay da la escara, el agujero queda mayor, y por esso el cirurgico ni si necessitate coactus, quato puede, el deue eui tar la aplicación de tales medicinas, y primero deue tentar de restriñir la sangre con medi cinas otras restrictiuas que no aplicar causticos y quando fuesse necessidad de aplicar las dichas medicinas causticas, es cosa mas segura mezclarlas con otras medicinas restri-ctiuas, que aplicarlas solas. Y quando el cirurgico no puede euitar la aplicació de las dichas medicinas causticas, entonces el deue escojer aquellas, q conla virtud caustica participa stip ticidad: porq entonces la escara es hecha mas gruessa,y espessa,y mas firme adherente ala ve na, y puede quedar mas luengamente, hasta ta to que sea hecha alguna incarnacion. Y por esso vitriolum es mas conueniente, que no es la cal, la qual no participa stipticidad, de qua sit curandum. Y deueys saber, que el cirurgico manualmente obrante para restriñir la sangre procede en vna destas maneras, es à saber, atan do la vena y arteria, o retorciendola, o cortan dola del todo, o cauterizandola. Como la virtud natural sea obediente a la virtud animal é imaginatiua, y haze algunas vezes sus operaciones y mouimientos fegun la imaginacion, ha sido declarado en otros lugares. Y por tan to mirar con los ojos cosas bermejas muene la fangre à fuera, y por esto nosotros man-damos, que quando los niños tienen variolas y morbillos, que ellos sean embueltos con vn

Librotercero

paño vermejo, y que delante los ojos ellos ten gan cosas coloradas.

¶Capitulo quarto. De las llagas de los neruios, cuerdas y ligamentos, y de la incission y puntura de neruios.



As llagas de las particulas ner uiofas fegun el Auicena en el iii, algunas vezes fon puncturas, y a las vezes cortaduras, y a las vezes atriciones, o concaf famietos. Y las que de punctu

ra, algunas son ciegas y otras son abiertas. Mas las del cortamiento, algunas son segun el luen go, y otras segu el traues. Y las vnas y las otras dellas algunas son sin deperdimiento de substancia carnosa, y otras con deperdimiento de la tal, que el neruio parece desnudo. Y de to das en algunas ay dolor y apostemacion y oc casion de espasamar, en otras no: destas diseren cias ciertamente se toman las demostraciones curatiuas.

De las causas.

Las causas de todas estas son todas las cosas, que son aptas á horadar y cortar y cassar, que brantar, assi como enel sermon comun sue dicho, de las quales cosas parece, que no puede el neruio ser llagado, sin que la carne y cuero sean llagados, y algunas vezes las venas, de las quales contesce la emorogia y complicacion de las disposiciones.

Los señales.

Elseñal del llagamiento de los neruios es dolor, y para esto ayuda el lugar neruioso, y la lesion del mouimiento y del sentimiento. Iuz gase por el Galeno en el.iij. del tegni, que las llagas delos neruios y ten atesson grandes y do lorosas por el sentimieto dela particula, y por la continuacion al celebro, y por configuiente apostemosas a espasmo y alienacion sos perentes desparece, esto señas les de espasma y alienar. Y porende las laxas o digestas son buenas, y las crudas ma las encl.v. de los aphorismos. Item dize el Ga leno en el.v. de los aphorismos. Item dize el Ga leno en el.v. de los aphorismos. Item dize el Ga leno en el vi. dela therapentica, el cortamieto del neruio segú el traues nototal, mas peligro so es, que el total tajamiento por esto, porque en el cortamiento no totalmente hecho los neruios no diuisos traen nozimiento, o daño al celebro, mas los del todo cortados no, aunque en el cortamiento del todo por la mayor par

tela operacion del miembro se pierda, assi co mo del espasmo sue dicho suso. Mas se redu ze a la memoria, que la frialdad es mas morda ce de las llagas de los neruios, que de las carnosas.

La curacion.

Empero los ligamentos hauientes especie mucho semejante a los neruios y tenatos, segu el Galen. enel.vi, la misma cura suffren, mas di ferente segun mas y menos. Empero mas secas y mas fuertes melezinas ha menester el ligamento, mayormente el que del huesso nace, que el neruio y tenantos. Empero el que viene en los musculos, quanto es menos peligroso que el tenantos y neruio, tanto es mas falace de las otras coligaciones, si no es bien curado.

La curacion delas paíticulas neruiofas, pues la cura destas llagas essas mismas intenciones hay casi por el mismo modo se cumple, si las llagas delos miembros carnosos, saluo que el a cidente que es dolor assi sobrepuja las intécio nes comunes y vniuersales, que conuiene aque llas cosas con que se cumplen durate el dolor assi mediar, que en tal manera sea socorrido al dolor, que no se oluiden las intenciones comunes y vniuersales sobredichas, las quales eran. La primera, quitar las cosas estrassas. La segun da, traer ò juntar en vno los labios. La tercera en vno conseruar. La quarta, la substancia de la parte guardar. Mas mediase el modo, por el qual se cúple segun las differencias ya dichas, dela mas simple que es la punctura començan do. &c.

De la punctura de los ner-

La cura dela punctura no ha menester vnió ni guarda de las cosas vnidas, mas sacar de den tro si algunas cosas son sixas, y guardar la substancia de la parte. Pues en que manera se sa quen las cosas insixas, y aarriba es dieho. La guarda de la substacia de la parte que es remediar el dolor, y desender la apostemacion, que puede ser causa de espasmo, como susodicho es, tres, o quatro intenciones tiene. La j. es la or denacion dela vida. La .ij. el sacamiento de la materia antecedête, porque por razon del dolor no corra al lugar. La .iij. es preservar el cuer po del nozimiento del espasmo. Y aquestas tres intéciones son comunes a todas las llagas de los nervios. Mas la quarta, la qual es propria a la punctura, es amasando el dolor facar la erugen, o escoria del hondon de la punctura. De la primera dize el Auicena que connie

ne que el regimieto del llagado en los neruios sea sotil en el vltimo grado de la sotilidad, cer ca dela forma dicha arriba en el fermon comú de las llagas. Y allede desto conuiene, que sea la cama del humeda y muelle, y esto en másedad y holgança, como dize el Galeno. De la iegunda dize el Galeno en el vi, que conuiene guardar sin superfluidades todo el cuerpo con iangria de la parte contraria, aunq no sea cuer po plectorio, por causa del dolor, como sue ar riba muchas vezes alegado, y con farmacia fi el cuerpo fuere cacochimico, o lleno de malos humores. De la tercera fue dicho arriba del ef pasmo, que quado sobreuiene à essas llagas, sea consolada,o vntada la cabeça,y el cuello,y to do el espinazo con el azeyte de lilio,o con el azeyte comun caliente, como enseña el Galeno en el vi à los apostemas de los neruios aña de el Haliab.y Auicen.el emplastro delos mi nerales con el vinagre, no pultes putrefactiuas ni agua caliente, que costumbro ayudar los otros flegmones, por esto, porque las tales coias podrecen y gasta los neruios, y alegalo en el.ii; del cathagenis. Empero en nuestra assumacion no esta, y la forma es. Recip.caldadis drac.).y quart.dragagati.drac.viij.& semis cor ticis thur.vnc. j. & semis,galbani. vnc.j.ceræ. vnc.viij.olei tantunde.aceti fortis.l.ij. & quartum.sean menuzadas y majadas las melezinas fecas con el vinagre por.x.dias, y fea disueltas aquellas cosas que se dissueluen, y sea enfriadas y fean mezcladas todas en la olla, y fean moui das por mouimiento muy exquisito en tanto que sean iguales. Mas yo no acostumbre de ha zeraquel, mas lo del Galeno y Auice. aproue por bueno,q fe haze de la harina de la ceuada, de habas,y de orobo, cochas co nel agua de la ceniza, o lexia. Mas el Auice pone en la decoccion, o cozimiento miel y vinagre. De la quarta, que es mas propria a la punctura conse ja el Galeno. en el vj. no pocas melezinas, que fe ponen en la llaga para abrir la efluxion, ò fa limiento a los icores. Empero mas infaliblemē te es abrir el cuero con la nauaja, ò con el cau terio, y mejor como dize el Herrique es. Def pues secar como dize el Galen.enel.iij.del teg ni, con la melezina letomeri poderosa passar a la fundura del horado del neruio, qual es assi como el escoge enel.vj.el azeyte sabino, no ro sado, ni de murta, assi como haze muchos, por que cierran y no diafora, caliente y no frio, por que segun que es dicho enel.v.de los aphorismos lo frio enemigo es alos neruios, mas à esta intencion aun por esse mesmo Galeno dende suso se escoge, lo qual por el Auice se confir-

ma, la trementina y refina por fi en los niños è mugeres, y en los otros hauientes carne mue lle. Mas enlos duros con vn poco de euforbio. Y figuese, que nos ya compusimos vn vnguen to para esta intencion de cera, refina, trementi na, y pez, y euforbio, dela cera echates parte.j. de la trementina y de la pez, de la vna y de la o-tra parte media: del euforbio parte duodecima dela cera,y mas si lo quisieres hazer mas suerte: mas assi y populeos, esto es la fez dela miel por si,y con el euforbio,y ferapi.y oppopona. vse en los cuerpos mas duros moliendo ó emblandesciendo aquellos con azeyte y tremen tina, y piedra cufre, no viua ni pedregofa, por la fubtil parte della esperamos ayudar los ner uios llagados en tanto azeyte fotil las partes mezclantes, por que sea hecho Glutinoso, por que es cosa prouada por experiencia . Y esto tambien Auençoar experimentò, assi co mo dize dela cal lauada, porque mas propria esa los neruios desnudados, sera dicho abaxo, mas encima de las melezinas ettopada de fuaue lana con ligadura conueniente fea pue-

Del cortamiento delos ner-

uios. Las cortaduras de los neruios allende delas tres intenciones dichas de la punctura del ner uio, han menester otras tres ò quatro intencio nes especiales. La primera, si sueren sin deper dimiento de la substacia, que con la carne sea cosidas. La segunda, que enel lugar mas depe diente alguna tenta suauemente sea puesta.La tercera, que algun melezinamiento fedatiuo, ò amansatiuo y encarnatiuo proprio alos neruios sea sobrepuesto. La quarta, que con la esto pada de lana muelle de encima medianamen te sea atada, mas que tal costura sea prouecho sa se prueua, porq por la tal costura se ayutan y se guardan en vno los labrios distates, y con esto se guarda el neruio por la cobertura del cuero y de la carne de la frialdad a el destruye te, Y assi lo quiere el Auicena, donde dize en el quarto. Massi el neruio se rompiere en la la titud ò anchura, entonces necessario es coser a quel, y fi no fera conglutinado o ayuntado. Y el Guillermo de Saliceto y Lanfraco esto mif mo afirman no embargante que muchos dizen, que el Galeno no manda coser essos, por que no podrian confolidarfe, y porque la pun stura de la aguja era prouocatina del espasmo por cierto con reuerencia el Galeno no lo de fendio, mas fi callò afirmò : mas aŭ parece esto el consentir en el vi de la therapentica enel ca pitulo pitulo quinto donde dize. Mas cortado todo el neruio, por cierto no es peligro alguo, mas dañada fera la particula, mas el fanamieto del cuerpofera a las otras llagas fiempre femejable : mas cierta cofa es, que las otras llagas fe colen, porque sean guardadas las partes acereadas, y esto tambien asigno, porque en el. iij. del tegni ninguna diferencia hizo de la curacion de las llagas de los neruios de las otras, sal uo dela fola punctura, ni en el fexto de la the rapenti. si no dessa y de la llaga del neruio des nudado, y del accidente del solo cortado total mente, y no totalmente, y dela atricion, o que brantamiento dellos. Y à esto haze, que con tal costura de las partes neruiosas del vientre (fegun el) son conglutinadas, vnidas, o ayun tadas: ni vale lo que dizen de la punctura del neruio con la aguja, porque horadada es, y no ciega, como passe toda la substacia del neruio, ni lo que dizen que no se consueldan, porque si no se consueldan segun la primera intenció, consueldase segun la segunda, assi como sue di cho arriba. Y si se diga, que no aprouecha assi, despues que es cortado el neruio totalmente, porque no se consuelda, sino segun la segunda intencion, que se haze por agena substancia, pierde la perforacion, ò horadamiento continuo, assi que los espiritus no son traidos, y asfi se perdera el monimiento de la particula, di go que aprouecha a dos cosas. Primeramente en los moços, en los quales se consueldan casi verdaderamente, y si se pierde parte de la ope racion, no se pierde toda la operacion. Y aun en los mancebos mientra mas se acercan las partes del neruio, menos se entrepone de sub stancia agena, y assi algun espiritu puede rela-zir, y con esso el miembro mas se hermosea, y o vi y oi en muchos los neruios y tenatos,o cuer das cortados, y aquellos assi restaura dos co co stura, y con otros auxilios, que era despues in creible aquellos auer sido cortados, mas que la teta suaue deue ser puesta parece, porque por otra manera puede ser inclusa, o encerrada la fanie fobre y cerca del neruio y corroper aquel Y esto entendio Haliabas quado dixo. Mas co mola llaga cayere en los neruios, no conuerna la carne sobretraer, esto es encarnar del todo hasta que passen muchos dias que fuere del apostema y espasmo seguro, mas esto entendio el Rasis de la estrecha llaga solamente. Y melezina conueniente a las tales llagas es vnguen to de las lombrizes que. Recipe, de la centauria minoris, linguz canis, lanceolatz, piloselle, fe gij,c ofolidæ majoris & minoris.añ. M.j.ver mium terrestium.l.semis,olei.l.j.vini.l.j.& fe-

801

mis, sean picados en vno, y sean nudridos assi por siete dias, dende sea picados con ellos del seuo del carnero limpiado. Li, pez negra, resina.añ quartum.j.armoniaci,galbani, oppopo nac.en agua dissolutos.añ.drac.v.sea heruidos vn poco,hasta que el vino y el vinagre sea con fumidos, y fea colados, y despues que sera casi enfriado sea añadido trementina quartum. j. semis encieso, almastica, sarcocola.an.drac.iij. açafran.drac.ij.meneando con la espatula sea hecho vnguento, es por cierto preciofo. Seme jable es puesto del Rogerio, y anade millesolium. Lanfranco mada, que sea hecha la costu-ra, por dos dias sea sometada la llaga cosida co el azeyte rosado de la decoccion de los guía. nos de la tierra, de encima sea echada la poluora confernativa de las costuras. Mas yo aña do con aquella poluora otro tato delas dichas lombrizes dessecadas y poluorizadas. De las lombrizes el Galeno assi escriuio.xj.delas sim plices melezinas. Pues los intestinos, o lom-brizes de la tierra sotilizan, y a los neruios di uididos y apartados puestos marauillosamen teaprouechan. De la centaurea se dize en el septimo, que las grandes y dificultosamente consolidables llagas conglutina y sana, mas an tes testigua Auicena en elsegundo, que si la centaurea sea cozida con la carne cortada,la ayunta. Los Alemanes en la llaga con el glu tino, assi como luego sera dicho, baxo de los huessos todo el miembro substentaua, por que el monimiento no impidiesse la consoli

Del neruio desnudado.

Mas fi el neruio parece defnudado, no con uiene a este neruio poner alguna de las melezi nas fobredichas como aquellas que fon hechas por el euforbio, o aguzates emplastramientos ca en verdad no lo fostiene asi la virtud dellos, assi como mediando la piel, o cuero, muy bue no es entóces dela callauada con mucho azey te vsar. Y aun muy bueno es, que por ponfiligon,esto es por tuthia lauada con el azeyte ro sado regalada ò vntada, sean laua das aquellas cosas en la hora del estio muchas vezes co bue na agua, porque qualesquier cosas que de metales sean, conuiene lauar todas las que deuen secar sin mordicacion, bueno es tabien la miel mezclada con el muy bueno rodino, esto es azeyte rosado, y trementina y resina, y cera pues lauar conuiene todas estas cosas, por que de todas estas cosas lauadas son limpiados y en xugados sin mordicacion los agros y mordien tes icores, mas fi aquel qesllagado fuere fuerte y la llaga con mucha fanie, y coesto sin superfluydades del cuerpo, possible es en aql vsar de algunas delas melezinas mas fuertes, assi co mo algunas vezes yo lo hize, los trociscos del polipodio lançado en el fyrio, que vino cocho iellama cercanos, atibiando en el agua caliente, mojando en esto los testaricios, o lichinos puse. Y tambien conviene lauar los icores del con lana mojada en puro vino caliente cocho, no con el agua ni con azeite, porque el agua podrecelos neruios, y el azeite manzilla los: en verdad no es vna cosa al desnudo nernio traerle el azeite, y por el cuero mediante: mas si es necessario inundificar, mas suauemen te mundifica con el viguento hecho de vermes,ò de lombrizes,ò con algun mundificatino enel qual sea miel y tremetina, y harina de ceuada,y de habas,o con el viguento de refina,o co alguno delos que fera dichos enel anti dotario. Rolandus y Rogerio afirma que filos cabos de los neruios cortados fin tocamiento dela carne coel hierro caliente sean tocados, q muy bien se consuelda. Y assi hazen los cirurgicos de nuestra tierra.

TDe la atricion y conquassacion

de los neruios. TLa conquassacion, o quebramiento de los neruios segun el Galeno en el.vj. quando jun-tamente con el cuero cascado se haze el llagamiento, ha menester melezinas hauientes intenciones de secar con algun constreñimiento assi como seria enel principio el azeyterosa-do con el blanco de los hueuos, y despues de amanfado el dolor vino gruesso estiptico:mas fi fin llaga del cuero fueffe lla conquaffacion, sea fomentado espessamente con el azeyte ca liente diaforetico. Item affirma el Galen.por experiencia enseñado de los Athletas enel vn caso y enel otro valer la cataplasma que se haze per oximiel, y harina de hauas. Mas si algu dolor ay fuere a la cascazon, o quebratamiento, de la pez regalada mezclar conuiene, y co ziendo bien poner caliente, assi como el Lan franco haze enel quebrantamieto delos pies, y del torcimiento de la mano. Esso mesmo hago yo,mas quando mas secatinamente querras ha zer, mezcla la harina del orobi, y si mas quisie ressecarireos, y liricam, y procuració del cuer po con dieta y purgacion a aquellos comú es, assi como es dicho.

> Gloj a fobreel capitulo delas llagas ae los neruiós,

S de notar, que la llaga hecha en los ner-E S de notar, que la luga necessarios sumeri y alguna vez est multiplex & pluris numeri, y assi como es atricion, conculsion. Y aque llaque es dicha pluris numeri, alguna vez es hecha segun el largo de los neruios, y es llama da fissura, y algunas vezes segun la profundi dad, y es llamada puntura, y alguna vez se-gun lo ancho, y es llamada incission, y esta in cission alguna vez es hecha por cortamiento total de neruios, y alguna vez el neruio no es del todo cortado, mas folamente en parte, y es llamada folucion de continuidad pluris nu meri, por quanto la solucion es hecha en mu chas partes del miembro fin tener separacion la vna de la otra, y no se puede comprehender la vna feparadamente de la otra, como arriba he declarado. Y la punctura es dicha cerrada, por quanto el orificio es tan estrecho como la carne, y el cuero cubrientes el orificio dela llaga del neruio, y porque en las llagas delos neruios acostumbran acaecer muchos malos accidentes, como calenturas, espasmos, dolor, alienacion, y por tanto los doctores ha hecho vn cap especial de la curacion de las llagas de los neruios, diferente dela curacion de los mie bros carnofos. Y quado el Guido dize, que al guna vezay complicacion de disposicio, quie re dezir, que con la llaga del neruio puede ha uer complicacion de otra enfermedad, como fluxo de sangre, quando las venas o arterias se ran cortadas: y porque segun la opinion de algunos doctores philosophos, el neruio es orga no del sentimiento, y nace del celebro como he dicho en la natomia, no es marauilla, si qua do en el neruio se hazellaga, se sigue dolor y amission desentimiento, y espasmo compassi-uo por la lesion del celebro, de que manera có uiene entender el dicho de Auic.y el aphorifmo de Hipo. Laxa bona, cruda vero mala, ha fido declarado, y tambien dello hemos habla do enelcapitulo fingular.

Mas couiene saber, si assi como se sigue espas mo enlas llagas delos neruios, por lo semejate se puede seguir paralissa. Respondo si tambié puede paralissa acaecer en las llagas delos neruios: y tal paralissa, algúa vez sera voiuersal co prehédiente todo el cuerpo, o la mitad del, y alguna vez sera paralissa particular de vn miebro, y tal paralissa particular de vn miebro, y tal paralissa particular de vn miebro se ha ze, por si el neruio es deltodo cortado, el espiritu animal no puede del todo deceder al miebro, y entoces el es paralisticado, tábien puede ser hecho por que la materia decediente al neruio por causa del dolor hinchiendo y opilara

Librotercero

do el neruio, prohibe que el espiritu sensitiuo y motiuo no pueda deceder al miebro hazia la parte inferior, y assi el es hecho paralitico, y tã bien esto puede ser hecho, porq la dicha mate ria decendicte al neruio es embeuida en su cor pulēcia y substācia, y la molifica, yel dicho ner uio por esta causa es hecho inabil para dar sen timiento y mouimiento al miebro, y assi el dicho miebro es paraliticado. Tabien a causa de la llaga delos neruios fe puede feguir paralyfia vniuerfal defta manera, por q alguna materia puede fluir y fer deriuada hazia el orige y prin cipio dodenace los neruios, y alli hazer opila ció y clausion total detal manera q los spiritus no pueda decender hazia las partes inferiores, y alsi feră paraliticados, o esto puede ser hecho quado grade daño es comunicado al celebro, de tal manera, q del se sigue vn mouimieto co tractiuo del celebro para expelir las cosas nozientes y cotristantes, y tal cotraccion puede fer hecha tan fuerte q las vias por las quales de-ciende el fpiritu animal, feran opiladas y cerra das, y poréde el dicho spiritu no podra decen der a las partes inferiores, y assi ferá paraliticadas. Verdad es, q porquato atarde se sigue para lista por causa delas llagas delos neruios, y tam bien que paralissa no es accidente tan dañoso trayente suspecció de la muerte del enfermo, como haze el espasmo, por tanto nuestros do ctores no há hecho della menció, diziedo q en las llagas delos neruios fe figue paralifia, como han dicho que enlas dichas llagas fe figue espas mo: quia spasmus est maioris periculi, y la cau saporque atarde se sigue paralissa en las llagas delos neruios es, porque atarde se sigue, que de la llaga pueda fluir tan grade humedad al cele bro que pueda hazer total clausió y opilacion dentro el celebro, por la qual opilacion el espi ritusea guardado y defendido que no pueda decender a las partes inferiores: y tambien las mas vezes es, que quando los neruios son daña dos, el nocumento es comunicado al celebro, y entoces ipsum mouetur motu cotractiuo pa ra expelecer la cosa noziente y contristate, y à causa del dicho mouimiento contractiuo se si-

gue espassimo y no paralisia.

Massi por causa dela llaga del celebro y de la nuca se puede seguir paralisia en la parte de la llaga, y enla otra parte contraria se siguira est passimo, verbi gratia. Si vinhobre es dassado en la parte diestra de la cabeça, si en aquella diestra parte se sigue paralisia, y en la parte siniestra se sigue paralisia, y en la parte siniestra se sigue paralisia, y en la parte siniestra se sigue paralisia. Respondo que si, y la cau sa es, porque en la parte de la cabeça en la qual esta la llaga, no se haze mouimiento contracti

uo, y esto por causa de la grade replectió y mul tiplicacion de las materias, que es hecha en aq lla parte, porque ella es debilitada á causa dela llaga, y por esso las materias decienden facil. mente, tambié a causa deldolor que es enla par te dañada y lefa,el qual es caufa dela atraction delas marerias en l dicho lugar hinchietes y opi lantes las vias delos spiritus, y a causa desta re-plectio es hecha en aglla parte clausio y opila. ció de tal manera, que elspiritu animal no pue de decedera las partes inferiores, y assi son pa riliticadas, pero en la parte cotraria es hecha le sion por via de copassion, por causa de la lesio que es hecha en lotro lado, y no es hecho nocu mento, porque sea agregada y multiplicada al guna materia hinchente y opilante las vias de los espiritus, y porque tal lesion hecha en la parte contraria de la llaga es por via de compassion, por esso es hecho mouimieto contra criuo por euitar la dicha lesió, y a causa del dicho mouimiento todos los miebros y neruios subjectos a aquella parte tabien hazen mouimiento contractivo hazia el celebro y ion espasmados, y puesto q desto se puedan asignar muchas otras causas, pero lo dicho basta al cirurgico, y lo dicho es verdad las mas vezes, porque alguna vez se puede seguir el contra-rio, es à saber que la parte lesa sea espassmada, y la contraria fea paraliticada, y tambien es cofa possible, que en vna parte sea hecho espasmo, y que enla otra no sea hecha paralisia, y tabienes possible, que la vna parte sea paraliticada, y que enla otra no aya espasmo, y esta variedad es hecha enaquellas llagas dela cabeça, por cau fa dela grande variedad y diuerfidad delas cau sas concurrientes en la generación y produció de tales efectos.

Y es de notar, que como ha sido dicho en el primero notable deste capitulo, ay quatro especies de llagas de neruios, la vna es dicha puctura, la otra situra, la otra incission, y esta incission alguna vez es total cortando del todo el neruio, alguna vez es parcial, no cortando si no vna parte, y dexando la otra parte sin incission, y entre estas especies la punctura es la peor, y la masdañosa de espassion y de muerte del ensermo, y la causa es, porque el orisicio de la llaga es muy estrecho y pequeño, y por tato la materia eruginosa que nel dicho la gares agregada, no se puede traspirar ni euacuat, y poresso tal pustura es mas proprà a pro uocar espassio, porque tal materia pungendo el neruio, el nocumento es porvia de compassion comunicado al celebro, de lo qual se sigue monimieto cótractivo de celebro para ex

pelir la cosa tristate, & ex consequeti se sigue espasmo, y por esso Galiij, tegni della à hecho especial mecio, quado el dize. Nervi & tenan tos, id est, corde punctura apta est prouocare spalmu, y esto tato por el mucho sentimieto d aquellas partes, como porel daño q es comuni cado al celebro: y despues dela puctura la mas dañosa especie es la incisió parcial del neruio, que es hecha segu el ancho, y la razon es, por q enla pte incisa y dañada del neruio acaece grá de y excessino dolor, el qual es comunicado a la parte q no es cortada: y por quato aqlla par teno incisa tiene coligancia y comunicacion con el celebro, siguese daño cópassiuo al cele-bro, & per cósequens espasmo. Y por esso nãos doctores enla curació de tales llagas, si no ay o tro remedio, mandan del todo cortar el dicho neruio, y despues delas especies sobredichas la menos dañosa es la incision segu el luego, y la causa es porq en tal fissura no acaece tan grade dolor, ni espasmo, y la materia agregada enella se puede mejor mudificar. Y entre todas aque llas especies de solucion de cotinuidad hecha en los neruios, la menos dañosa es aquella, que es hecha totalmente cortado el neruio de traues, y la causa es, pors en talincision total no queda lugar, en el qual alguna materia se pue-da agregar, porque el es del todo cortado, y si algua materia es agregada, ella tiene via abier ta y coneniete, por la qual puede ser euacuada y por esso tal materia alli no es conculcada, ni podrida, ni hecha eruginosa, & per consequens no haze punció al neruio, de q le puede seguir espalmo, y à causa que el dicho neruio es del todo cortado, el no tiene tal coligacia y comunicacion co el celebro, que del se pueda feguir espasino. V erdad es, que quado tal neruio es del todo cortado, el miembro al qual el neruio licua el espiritu animal, para le dar sentimiento y mouimieto, pierde todo esto: & tu declara. Y delas cosas sobredichas. Auice. nos da vn documeto in opere pratico, q confidera do quan dañosas son las llagas de los neruios,es pecialmente quado no son bien mundificadas de la materia faniofa y eruginofa multiplicada en los dichos neruios dañados, o talia vulnera non funt feltinanter confolidada, assi como ho bre puede hazer en las llagas de los miembros carnosos, mas conviene primero mundificar las perfectamete, y esto afin que toda la mate ria eruginosa que podria ser causa de espasmo,

por la coligancia del neruio conel celebro, sea

totalmente euacuada y mundificada, y que ho bre este seguro, q espasmo no puede acaecer,

porque en otra manera podriase seguir grande

inconueniente.

Y es de notar, que el frio es muy cotrario y mordicate las llagas delos neruios, y la causa es porque tal frior tocando a la fubstancia del ner uio es causa de espasmo, porq la frior es conge latiua è ingrossatiua dela substacia del neruio, el qual es exangue, y de fria y feca complexió hauiente poco calor natural, y a caufa de tal in frigidacion hecha en la fubfrancia del neruio se figue mouimiento contractiuo hazia el cele bro, y entonces el dicho nocumeto recibiendo haze contraccion en si para huir y expelecer la cosa noziente, de que se sigue espasmo a todo el cuerpo. Y tambie la frior es contraria a los neruios, porque ella es causa que las super stuidades sean retenidas dentro los neruios, y no pueden ser resoluidas, y tales superfluidades retenidas detro los neruios penetrando al celebro son causa d'espalmo, y por esso la frior cerrando las porofidades de los neruios y partes vezinas, si alguna materia deciède a los ner uios, a causa de la frior es ingrossada y conculcada, y puede ser hecha eruginosa, & per con seques causa de espasmo y de otros maios acci dentes, y esto coniene entender de la frioractual, y no virtual, como arriba exponiendo el aphorismo de Hipocrates, que dize. Frigidum inimicum neruis ha sido bien declarado, porque vemos que los neruios tienen origen y coligancia conel celebro, y los dichos neruios y celebro siendo de complexion fria, es cosa manifiesta, q la frior les es muy contraria y da-nosa, especialmete quando son descubiertos de cuero y de carne, porque la dichastrior los toque sin medio, & per consequens los daña y congela mas fuerte, y los mortifica. Pero si en los neruios es hallada mala discrasia caliete, en tal caso frior virtual no es su cotrario, y poresso es cosejo in pratica, quado hobre cura algun enfermo de alguna enfermedad, o llaga hecha en los neruios y enla cabeça q hobre tome fue go,o alguna teja caliete cabe el enfermo, afin que la frialdad del ayre no pueda dañar a los neruios, especialmete esto es necessario hazer en tiempo de inuierno.

Mas vemos serassi, q la frior actual es mas se mejāte a los neruios, los quales son de fria com plexió, porq los doctores mádā aplicar las me dicinas actualmete calientes y no frias. Respo do q la causa es, porq el neruio puesto q quato a fu coplexió innata sea de coplexió fria, pero quato ala coplexió innata e influête, y en quato el es parte viuiete, el es en si caliete, porq to do miebro en quanto viuiete es caliente, y los neruios son dichos ser frios, id est remisse calie

Libro tercero

tes,y por esto la medicina caliente aplicada so bre el nernio tocado y veniedo al nernio, ella le toca en tanto q es caliente, y no en tato que el es frio, y tal medicina caliente coforta el ner uio confortado su complexion, y preseruado q dentro el neruio no sea introduzida mala co plexiofria,y mitiga el dolor,y refuelue las ma terias decedientes a los neruios, y por eslo calor teplado conuiene enlas llagas de los neruios et vitra vemos q el neruio lefo es hecho debil por causa dela llaga q de fi mismo tiene pequeño calor, portato la frior actual ocorrio te al neruio facilmete mortifica, y le quita su calor, por tato cola actualmete fria sobre elner uio no deue ser aplicada, vnde Hip. Frigidum inimicü est neruis. &c. Lo qual couiene enten der de frior actual, y no virtual, como en otro lugar auemos declarado, y especialmente qual de presidente qual de la presidente partira de la presidente partira de la presidente partira de la presidente qual de la presidente qual de la presidente partira del presidente partira de la presidente partira del presidente partira de la presidente partira de do los neruios fon en disposició contra natura, porq quando ellos son en su disposició natural la cosa fria impotetia, y no en actu no les es su cotrario, quia vnuquodo; coferuatur á suo simi li in sua coplexione, & Arnaldus dicit. Inner uosis vulneribus calefactiuis leptomeris, nopu trefactiuis, aut saniatibus est superfluitas resoluenda, y por esso ha sido dicho en vn notable enel cap.fingular, q medicinas putrefactiuas massetas son cotrarias a los neruios, y la causa es, porque medicinas faniatiuas fon cotrarias a los neruios, los quales son de coplexion seca, y por quato tales medicinas sonopilativas defen dientes q los humores y materias que decienden alos neruios, o alli multiplicadas no fe pue dan resoluer, yson couertidas en materias estra nas y eruginosas, y corrôpen la substancia del neruio, y son causa d espasmo como he dicho. Y especialmete esto es verdad in puctura ner ui, en la qual conuiene dilatar la llaga, y no cer rat, y tabien esto se verifica en todas las otras llagas de los neruios, segun que arriba he decla rado, y poresso dize Gal. Fugeà vulnere neruo ru emplastra molificatiua, y si es necessario de los aplicar o mitigar el dolor hóbre los deue a plicar incircuitunerui , & non in vulnere , y Guido dize que no ha acostumbrado aplicar tales massetas. Y como ha sido dicho enel ana tomia, el neruio, panniculo, cuerda y ligameto tienen entre si grande similitud en substancia. por tanto las curaciones de aquellas partes no fon entre si diferentes, si no segu mas y menos en grado de sequedad, y q la calidad qualquiere ella fea,o caliente,o feca en algunos connie ne, que sea mas suerte que en los otros, segun q el vno es de mayor sensibilidad, y coplexion mas seca, q no es el otro. vnde Arnaldus. Par

est indicium in puncturis neruoru, ligamentis, & pannicolorum, & tu declara.

Îtem fi la aplicacion del azeyte es conucniente a las llagas de los neruios. Para respon. der à esta question deueys notar, que quando el neruio es leso, alguna vez el es descubierto del cuero, o de la carne, y alguna vez el es cubierto, como in punctura nerui. Tambien qua do el hombre demanda, si el azeyte deue sera plicado en las llagas de los neruios, nosotros lo podemos entender, que el dicho azeyte fea aplicado fobre la fubstancia del neruio, o q el fea aplicado fobre las partes del derredor del neruio hafta el lugar del qual el dicho neruio nace,y tabien conuiene confiderar las codicio nes que deue auer el azeite q tuaplicas en las dichas llagas delos neruios, por q el deue tener fiete condiciones, es à faber, que fea de fublită cia subtil, y la razon es, porq el nernio es de de sa compacta y espessa substancia, y el es situado profundamete debaxo el cuero y la carne, y por esso es necessario q el azeite y toda otra medicina que hobre deue aplicar fobre el ner uio sea de substancia subtil, afin qella pueda pe netrar dentro el neruio. La segunda condicion que tal medicina coueniente a las llagas delos neruios sea templadamente caliente, y no sea de excessiuo calor, por q excessiuo calor seria causa de mordicacion a los neruios, y prouoca ria dolor, y larazon es, porque tal medicina es mitigatiua de dolor, aperitiua de porofida-des del neruio, y toda medicina eruginofia a-trae fuera, y la refuelue, y desta condicion se figue la tercera condicion, es à faber, que tal medicina tenga virtud atractiua, afin que ella pueda atraer a fuera todos los liquores del ner uio, y tabien la materia eruginosa, si alli es mul tiplicada, deue ser atraida afuera, y resoluida a fin de prohibir el espasmo. Laquarta condició es, que tal medicina de los nervios deue tener fuerte virtud desicatiua, y la causa es, porque el neruio es de complexion seca, y por esso la medicina deue tener virtud desicativa para có fernar la coplexion natural del neruio, el qual a causa de los humores que deciende lexos de los poros y venas feria muy humedo, y fe podria corromper a causa de la dicha humedad decorriente al dicho lugar, o neruio hauiente necessidad de reparacion y consolidacion, por tanto le conviene tener caliente, es à sa y por tanto le conuiene tener caliente, es a la ber de calor templado, y tambien en calor moderado, a causa de desicar los dichos humo res y humedades, Tambien tal medicina desi catina defiende, que al neruio no sea hecha pu trefaccion, confumiendo y deficando las hu

medades decorriétes a los neruios a causa del dolor, las quales serian causa de podrir el ner uio. Pues agora respondiendo a la question, digo, que si el dicho neruio leso es descubier to que azeite no deue ser puesto detro el ner uio, de tal manera que toque la substancia del neruio, y la causa es, porque el azeyte es mo lificatiuo y putrefactiuo de la substancia del neruio, por quanto el es caliente y humedo y todas cosas calientes y humedas y putrefacti uas son contrarias à los neruios como he dicho muchas vezes, o si hombre lo aplica dentro lallaga del neruio por alguna necessidad, en tal caso el deue ser mezclado con otras medicinas prohibientes y defendientes la putrefac ció del neruio:pero enderredor del neruio ha zer embrocació del azeyte para confortar el neruio, y mitigar el dolor, hombre lo puedey deue aplicar. Segundo yo digo, que si el ner uio leso es cubierto, y la llaga es cerrada sicut in punctura, que en tal caso el hombre puede aplicar el azeyte sobre la liaga del neruio, es a saber dentro el neruio, y tambien en derre dor: porque entonces el dicho azeite no pue de tocar el dicho neruio immediate,o fin medio, y assi no le puede mollificar, ni hazer en el putrefaccion, y es aperitiuo y mitigatiuo de dolor, y por tanto dize Galeno, quod aliter operatur olium in neruo discooperto, quia ipsum maculat & putrefacit, aliter operatur in neruo cooperto, & tu declara. Y por esso toda medicina que terna las condiciones fobredichas, conviene en la curacion de las llagas de los neruios, porque tal medicina trae a fuera la materia eruginosa, y la subtilia, y la re suelue sin dolor, y conforta la substancia del neruio, y lo preserua de putresaccion y corrupcion, la qual le podria hazer grande dano, fino fuessen las dichas medicinas atractinas y resolutiuas, porque si vna vez el miembro, en el qual es el dicho neruio, suesse infecto por la materia no refoluida, podriafe feguir contraccion de neruio, la qual cosa seria despues de mas dificil curacion y no feria tan presto con folidada, como fuera de antes. De las colas fo bredichas podemos inferecer muchos correla rios in opere practico, el primero es, que el a zeyte que el hombre aplica en las llagas de los neruios, no deue participar excessivo calor, mas solamente calor templado, y la causa es, porque excessiuo calor es mordicatiuo, y prouocatiuo de dolor y de apostema, y con uiene assi entender que la medicina quado ella llega y toque el neruio, q esto sea con calor te plado, y esto conuiene entender assi de calora

ctual, como de calor virtual y potencial, y qua do los praticos aplica en las llagas de los neruios en forbium, castoreu, y semejates medici nas participates excessivo calor, no las manda aplicar, afin que con excessivo calor toquen el neruio, mas esto mandan hazer, afin que con excessivo calor puedan penetrar hasta el lugar profundo del neruio,afin que dilaten el orificio de la llaga, y que atraya afuera la humedad contenida dentro el neruio, la qual feria cau sa de putrefaccion, y por esso tales y semejantes medicinas no convienen, quando el neruio es descubierto, mas ellas son mas conferentes in punctura nerui, y en llaga cerrada, porque en tal llaga la virtud del calor de tales medicinas es diminuida, antes que ella toque la substăcia del neruio, porque el es fituado improfundo y es cubierto de cuero y de carne, y por esso su calor es remitido y diminuido, antes que toq la substancia del neruio, y por tato puesto que esta medicina en si considerada sea fuerte y de excessivo calor, pero en respecto del esecto de xado en el neruio ella es de calor tépiado, por que como he dicho, antes que ella llegue hasta el neruio, y antes que ella le toque, su calor es refracto y diminuido, y nota bien esto en pratica, porque yo he visto muchos erroneamente viar deltas medicinas excessiuamente calic tes, aplicadolas indiferentemete a todas llagas de neruios,& malefaciunt.

El.ij.correlario es, q el azeite q participa de grade stipticidad no couiene enlas llagas delos ueruios, y la causa es, porque el azeyte q couie ne a las llagas de los neruios, deue ser de substă cia subtil y penetratiua, como ha sido dicho ar riba, y la stipticidad defiende y es probibitiua de penetracion, tambien tal stipticidad cierra las porofidades del miembro, y caufa q la ma teria eruginosa multiplicada enel miembro es conculcada y retenida dentro el dicho neruio y no pucde fer atrayda a fuera, y assi fera causa de espasmo y de apostema al nernio reteniedo de espaimo y de aporteman ferino technico de las humedades detro el neruio. Y yo he dicho qua azeite nodene pticipar excessina stiptici dad, dorque moderada stipticidad alguna vez esconueniente, especialmente segun muchos doctores al principio dela llaga, y la causa es, posque ella mitiga el dolor, y defiende que las materias no decienda a los neruios, y sea causa de apostemació y de espasmos y porq la stipti cidad es poca, ella no impide la deuida pene-tracion al profundo del neruio, especialmente esto couiene en las llagas quando el neruio es descubierto, porq en tal caso si el azeyte no tu uiesse algua stipticidad, ella podria macular y podrir

. у з

Libro tercero

podrir el neruio. Y si algunos doctores han mã dado, que el azeyte coueniete a los neruios de ue ser priuado de estipticidad, ellos entiende en los neruios, quado ellos son cubiertos, ficut in punctura,o ellos entieden, q el no tega gra de stipticidad, mas q ella searemissa y poca, y tal couiene por la causa dicha. Y por esso Aui. loa la aplicació del azeite omphacino, el qual participa de alguna stipticidad, por q el es hecho de las oliusantes que del todo feá maduras, por que cou en en las flagas delos neruios, y de la cabez por a la participa de su por color y la cabeça,porq el participa algú poco calor, y por eslo el es mitigativo d' dolor, y puesto q el sea en alguna manera humectativo, pero por esso no puede podrir el neruio, por qua causade la stipticidad y sequedad la putresacció es pro hibida y defendida, y la particula cofortada, de tal manera, que a causa de la pequeña stipti cidad ella no recibira las materias fluentes, y no obstate lo que esdicho la medicina stiptica que hobre aplica alos neruios, participa de vir tud abstersiua y mundificatina, como son æs vstū, scoria eris: y tal medicina puesto que ella tenga grande stipticidad, hombre la puede a-plicar, porque en tal caso la stipticidad no im pide, ni defiende q la humedad sea atrayda sue ra del neruio mediante la virtud abstersiua y mundificatiua, y no es inconueniete, que vna medicina en diuersas partes ella pueda tener todas estas virtudes y operaciones, segun que Galeno tertio de simplici medicina lo reci-

El tercero correlario es, que quado nosotros queremos aplicar en las llagas de los neruios algunas medicinas de substancia dura, gruessa y terrestre, las quales por sino podrian penetrar dentro la llaga del neruio, que hobre pue de aplicar y mezclar azeite, afin que la virtud de tales medicinas pueda mejor penetrar hasta el profundo del neruio porque a causa del azeyte tales medicinas son hechas de substacia subtil, y tambié pueden mejor penetrar hasta el profundo del neruio, el quales en su substacia duro y compacto, y porque con el azeyte pueden mejor penetrar. Y poresta causa enlos vinguetos si son necessar y porque con el azeyte pueden mejor penetrar. Y poresta causa enlos vinguetos si son necessar y porque con el azeyte pueden mejor penetrar. Y poresta causa enlos vinguetos si son necessar azeyte. Verdad es, si ta les medicinas deuen tener calidad contraria y resistiente a la humectacion del azeyte, assin si quando todas seran mezcladas, resulte vina me dicina hauiente virtud desicatina prohibiente la putrefaccion y desicacion del neruio.

la putrefaccion y deficacion del neruio. El quarto correlario es, quando nofotros te nemos necessidad de aplicar algunas medici-

nas para la curación de las llagas delos neruios y tales medicinas tienen virtud mordicatina y pungitiua, que en tal caso es conueniente mezclar azeyte, afin que mediante el las di-chas medicinas pierdan fu virtud mordicati-ua: porque toda cosa mordicatiua por quan to ella es prouoçatiua de dolor, es contraria a los neruios, y haziendo tal mixtion el azey te pierde la virtud mollification y putrefactiua, porque tal medicina es muy deficativa re primiente la molificacion del azeyte. Y por esso tal admixtion es conueniente, y de todo se haze vna medicina copuesta conueniente a los neruios, y cada vna por fi fin mezclar la vna con la otra no feria conueniete, porque el a zeytesolo es putrefactiuo del neruio, y la me dicina mordicatiua es prouocatiua de dolor, pero quado ellas son mezcladas simul, el azey te quita la mordicacion a la dicha medicina, y la medicina mordicatiua por quato ella es seca, quita la putrefaccion y humectacion q el a

zeyte podria hazer al neruio. El quinto correlario es, que quando noso-tros tenemos intencion de mitigar el dolor en las llagas de los neruios, que en tal ca-fo el azeyte no deue fer muy viejo, porque tal azeyte viejo es mas caliente, y por esso el no es ansi sedativo de dolor, como es aquel q es de media disposicion, y quando nos tene-mos intencion no solo de mitigar el dolor, mas aun de atraer alguos humores afuera, y de abrir las porofidades del neruio, y de refoluer alguna materia, entocesnos deuemos escojer el azeyte q sea viejo y antiguo, porq el es mas caliente, refolutiuo y aperitiuo : y por esso in punctura nerui el es mas conueniente, y Galeno manda escojer el azeyte de dos o tres años. Verdad es, que por quanto el no es assi hume do como el azeyte nueuo, el no es tan mitiga tiuo de dolor, mas por quanto el es mas ca-liente y seco, el es mas penetratiuo, aperitiuo, deficativo, y refolutivo de los humores, y no obstante lo que es dicho, algunos han querido dezir, que elazeyte viejo no es tan calien te como el nueuo, y afignan razon, por que en discurso de tiempo las partes subtiles aereas y calientes son resolutas, y quedan las partes mas gruessas, & per consequens el azey te viejo no es tá caliente como el nueno, pero esta opinion es salsa, y contra Gale. y otros do ctores, y la experiecia, quæ est reru magistra, nos demuestra que el azeyte viejo es mas calie te,y mas penetratiuo que no es el azeyte nue uo, & in casu que tu no tengas azeyte viejo, y tengas necessidad de vsar del, sicut in punctura, en tal caso mandan, y nos enseñan los doctores, que hombre tome el az eyte nueuo, y hazerlo heruir solo, hasta el q sea bien espesso y hechogruesso, por q por tal ebulició el terna la virtud del azeite viejo, y es echo mascaliète.

Y es de notar, que en la derecha curacion de la llaga de los neruios nofotros tenemos prin cipalmente dos intenciones, la vna es en la llaga en quanto llaga, y esta se cumple hazien do deuida vnion è incarnacion, la otra es pro hibir que malos accidentes no se sigan, ysi por suerte ellos se siguen, que hombre los entien da, y corrija: y puesto que muchos accidentes puedanacaescer, pero aquellos que son mas danosos, y que mas amenudo acaece, son como espasmo, grande dolor, apostema. Y porquanto tales accidentes traen mas daño de la muerte del ensermo que no haze la llaga, por tanto nuestra principal intencion es de corregir, emendar y prohibir los dichos acci dentes, y despues venir a la curacion è incar-nacion de la llaga. Y por esso es consejo de Auicena que el cirurgico no se deue apressu-rar y properar a encarnar las llagas de los neruios, hasta que el sea assegurado de tales accide tes, que no pueden acaecer. Como conuenga mitigar el dolor, ha sido dicho en muchos otros notables, y hazer vnció enderredor cógra flas y azeyte caliéte, porq el azeyte caliéte co fuerta los neruios, y refuelue las materias malas y vaporofas contenidas dentro el neruio, y las haze ser molles y suaues: y por esso amolle ciendolas los guarda de contraccion de espas mo, y mitiga el dolor', y conuiene lo aplicar vn poco caliente, porque como ha fido dicho la actual frior es contraria a los neruios, y tu de fenderas la llaga de apostema y espasmo orde nando denida dieta, haziendo euacuacion di uerfiua con fleobotomia, o clisteres, o medici nas laxatiuas, y despues aplicar sobre el neruio para defender de espasmo,a causa de alguna humedad eruginosa enel multiplicada, algu nas medicinas hauiêtes virtud penetratiua, ab sterfiua y atractiua de la dicha humedad, dilatando la porofidad del miembro, para que tal humedad eruginola sea resoluida. Y tu desen deras que apostema no sea hecho en las lla gas de los neruios con las cofas fobredichas, las quales son mitigatiuas y sedatiuas de dolor porque como muchas vezes ha fido dicho, do lor est causa attractionis materiarum ad membrum dolens,& nil est quod tantum augeat & causet apostema sicut dolor, como dize Gal. Y si en la particula es hallada alguna mala co plexió caliéte, la qual fea causa de atracció de

humores, para la corregir, coniene aplicar me dicinas hauientes virtud contraria. Y por esso loada la aplicacion hecha del emplastro de hojas de jusquiamo cozidas y encorporadas có harina de trigo. Y si por ventura en la dicha llaga con apostema escoplicado grande è intenfo dolor, como suele muchas vezes, ento ces conuiene primo mitigar y quitar el dolor, porque el postra la virtud, y como he dicho es causa, o haziente, o augmetante el apostema. Et casu quo el dolor complicado conel aposte mano sea violento nifuerte, en tal caso hom bre puede començar la curacion del apostema y considerar la disposició del dicho apostema, si es de maieria caliente o fria,y segun esto con uiene aplicar medicinas hauientes virtud con traria, hora sea caliente, hora sea fria, es à saber virtualmente, porq todas medicinas que tu aplicas en las llagas de los neruios, deuen ser ca lientes actualmente, porque la virtud de la me dicina calefactiua es de mayor eficacia en vn miembro que en otro, y por tanto lo convie ne considerar. Y el cirurgico deue bien mirar administrando las dichas medicinas, si a la llaga conuienen medicinas calefactiuas, o infrigi datinas, porque en alguna llaga se congrega alguna materia apostemosa, la qual algua vez ha menester medicina calefactiva, y algua vez medicina refrigeratiua,o mitigatiua para miti gar el dolor de la dicha llaga apostemada, co mo muchas vezes he dicho.

Y es de notar que vna enfermedad es dicha fer mas simple q otra, en vna de dos maneras: primo es dicha ser mas simple, por quato ella no comprehende tan grade cantidad del mie bro, y desta manera la punctura del neruio es dicha ser la mas simple que ninguna otra llaga hecha en el neruio, porque ella es mas peque na folucion de cótinuidad, y menos toma del miembro q ninguna otra. Én otra manera alguna enfermedad es dicha ser mas simple, por quanto no es de tan grade malicia, como otra, ni de tan malos accidentes, y desta manera la punctura del neruio no es dicha fer la mas fim ple, imo ella es la peor y mas dañosa que otra alguna llaga de neruio, como arriba he dicho, porque la materia agregada dentro el neruio, connenientemente no se puede transpirar, ni resoluer, como haze en otras llagas, y poresso como he dicho, couiene q el azeyte conuenie te in punctura nerui sea mas subtil y mas pene tratiuo, q en otra llaga de neruio.vn. Arnal. O leű terebetine pse, vel oliuarű cű euforbio mo derate cofectum efficaciter fubtrahit erugine à puncturis, porque los dichos azeytes à causa

172

de su dulçor y calor aplicados sobre los neruios dañados los confuertan mucho, y no con uiene aplicar gruessos liquores, por causa que no traspassarian tan facilmente y tambien po dria calentar el miembro, o el dicho neruio, de que se podria seguir grade daño, como he dicho arriba: y enesto conuiene obrar conmu cha discrecion, porque seria para incorrer con traccion del neruio del dicho miembro.

Y es de notar, que quando el doctor dize, q Haliab.y Auicen.apropriam emplastrummineralium cũ aceto, esto conuiene entender sa biamente, porque el vinagre y todas las cofas a gras son contrarias a los neruios como dize Hi pocrates.iij.regiminis acuto, y poresso el vina gre que es mezclado contales medicinas, deue ser puesto en poca cantidad, asin que subtilie y haga penetrar las otras medicinas al profun-do del neruio, porque el vinagre que es hecho del vino blaco, es hecho del vino por via de putrefaccion, y el tiene algunas partes calientes y subtiles, y con aquellas ayuda a penetrar a los neruios las medicinas q son de substácia gruessa,como son aquellas,de las quales el do ctor haze mencion: pero no es cosa segura de aplicar el vinagre sobre los neruios, porque el es frio y mordicatino y pronocatino de dolor, y estas cosas son contrarias a los neruios, y por esso quando el neruio es descubierto, o es poco cubierto, la aplicacion del vinagre en ninguna manera le couiene, y dado que el neruio sea cubierto, sicut in punctura, no es cosa segu ra de aplicar el vinagre folo no mezclado con otras medicinas, porque el penetrando dentro de las partes profundas puedetocar el neruio, y prouocar mordicacion y hazer grade lesio, pero mas seguramete es mezclado el vinagre con medicinas de gruessa substancia, para darles subtiliacion y penetracion quando el neruio es cubierto, que no es quado el es descubier to, y para bien euitar todo daño que se puede seguir de la administracion del vinagre en las llagas de los neruios, los doctores manda, que tales medicinas sean puluerizadas incorporadas con el vinagre, y que despues hobre eche el vinagre y dexesecar las dichas medicinas,& iterum reduzirlas en poluos, y administrar las,

regun que pertenefce.

Y es de notar, que los praticos mandan, que quando hombre haze los vnguentos delas cofas minerales, es neceflario de las bien lauar, a fin que ellas pierdan la parte aguda, y pungitiua, y mordicatiua, que en ellas, y despues q son bien labadas, hombre las deue bien secar al sol afin q la aquosidad sea bien consumida, la qual

feria causa de podrir el neruio: y por esso los buenos praticos quando ellos hazen la ablucion de aquellas medicinas, ellos la hazen en lexia, o en agua de mar, o con agua salada, asin que ellas no tengan virtud mollificatiua y pu tresactiua, y que ellas no hagan dano a los neruios, y despues de tallocion sommas desicatiuas, porque el agua salada, o la lexia les da mas desicacion. Y todo bien considerado la medicina delos neruios deue ser bie eleuada en gra do de sequedad, y en calor deue ser templada, modo superius declarato, y deue ser priuada detoda acuidad y mordicació, asín que no sea prouocatiua de dolor, especialmente quado el neruio es desinudo o descubierto.

Y es de notar, que por oleum sabinum, ò sa pinium el Galeno entiende vn azeyte de oliuas,el qual es de vna villa llamada fabina, o fapina, porque este azeyte es mas subtil y mas ca Îiete en su substăcia, que no el azeyte de otras regiones:y por esso el es mas conueniente alos neruios que azeyte de ninguna otra regió, por que el es mas penetratiuo y aperitiuo, legun q nofotros dezimos en Mompeller del azeyte de frontignan, o de miraualls, porq este azey te en nuestra region es el mejor y massubtil y caliente y aperitiuo: verdad es, que otra letra se halla en el libro de Galeno que dize, oleum fe namen emoto de Gaieno que dize, occum fepinum, que quiere dezir azeyte gruesso en su substacia, como es la grassa. Y talazeyte es assigruesso y espeso por vna de dos causas, o porque el esviejo de dos o tresaños, o porque el es hecho gruesso de decoccion, como arriba ha sido dicho: y el azeyte assi por su vejedad como por su decoccion es hecho mas caliente y penetratiuo, como hemos dicho arriba, y las dos letras en el texto de Galeno se pueden ve rificar, fegun que es declarado: y porque en esta tierra no tenemos oleum sabinú, en lugar del nosotros aplicamos oleum sambacinu, que quiere dezir de jesemita, o azeyte de terebeti na.et confidera.

Y es de notar, que por quanto el panniculo no es de tan grade fensibilidad, como es el ner uio y la cuerda, el puede mejor tolerar costura. Y porque el ligamento que nace del huesso y atavn huesso con otro, es miembro insensible, tambien el puede tolerar costura sin daño, mejor que no hazen los miembros sobredichos. Pero entrelos doctores ay grande con trouersa, sí conuiene costura a los neruios. Y el Gui.quiere, que ella puede y deue ser hecha, segun que es declarado en la letra: y tambien lo quiere Auicena quarta quar. quado el dize, si aliqua disruptio in latitudine, tune necessa-

rium est suere ipsum.Y lo mismo quiere Gale. vj.de ingenio, y tal costura especialmente con vi, de ingenio, y tartoitura especialmente con usene, quando el neruio es del todo cortado y rompido, porque como arriba ha fido dicho quado el neruio es del todo cortado, no ay da no nifuspicion de espasmo por la causa dicha arriba, y por esso tal llaga sera curada, como son curadas las otras llagas simples, es a faber con costuras è incarnacion : y estas llagas el Guido eneste ca.las llama vlceras, tomando vl cera largo modo, en quanto comprehende en fillaga, verdad es, que el Dinus dize, q los do ctores no entienden que hombre haga costura en la substancia del neruio, por las razones que haze el Guido, porque el neruio por quan to es de substancia dura, no se le puede hazer vnion en sus partes con costura, pero los docto resentienden que conuiene hazer costura en la llaga sobre la parte carnosa, y no sobre el neruio, porque cofiendo la llaga, tal llaga fera mejor incarnada, y los lados se apropinquara mejor, y sera preseruada que no sea hecha vice ra, lo qual con sola ligatura no podria ser hecho. Y fi nosotros queremos sostener, que el neruio puede fer cosido, y que por razon dela costura las partes seran mejor vnidas y agrega das y consolidadas, esto conuerna entender solamente en la edad de infancia, porque como he dicho arriba, por quanto los infantes tie nen los miembros expermaticos muelles, en ellos puede ser hecha vera cosolidacion. Nã molle puerileos consolidari potest, ergo mul to magis nerui, el qual no es tan duro como el huesso, pero en la edad de juuentud,o de sene tud el neruio no puede ser cosolidado por via de primera intencion. Y otros quieren que en toda edad quando el neruio es del todo cortado, le conuiene costura, afin que los lados sean mejor apropinquados el vno del otro, y que la consolidación sea mejor hecha. Y quado ellos arguyen que el agujero hecho del aguja es pro uocatino de dolor, porque es ello puncura in neruo, a esta instancia yo digo que tal dolor es pequeño, y facilmete es quitado, si despues que tu has hecho la costura aplicas encima al gun sedativo de dolor, y prohibiendo que las materias no deciendan, como es el azeyte rofa do mezclando y encorporando con el vna ye ma de hueuo. Y puesto que en toda edad no se pueda consolidar segun la primera intenció denatura, alomenos fon confolidados, segunla fegunda intécion mediante el porus farcoides de tal manera, que la forma y figura del miem bro queda mejor en su deuida composicion, verdad es, que por quanto el dicho porus far-

coides cierra las extremidades del neruio, anfi de la parte fuperior, como dela inferior, por quanto el no tiene concauidad como tiene el neruio, por tanto el espiritu animal no puede penetra, y figuese, que el miebro hazia la parte inferior pierde el sentimiento y mouimiento, para el queda despues la generacion del porus sarcoides ayuntando la vna parte del neruio con la otra mejor, y en mejor figura, y por tal sutura las extremidades del neruio quedan mejor vnidas y agregadas entre si, se per conse quens es hecha mejor conglutinacion è inuiscacion, siue sit secundum primam intentione natura, siue secundum secundam.

Y es de notar, que quando el neruio es que brado fegű el trabes,y no del todo,mas en par te, por quanto a causa de la parte no incisa se podria comunicar daño al celebro, y a esta cau fa se podria seguir espasmo compulsiuo, segun ha sido dicho, que algunos doctores por euitar esto cortan del todo el neruio, asin que el dicho espasmo no sea comunicado al celebro,pe ro deues lo bien pensar, antes que hagas incisio total al neruio porque si con tal incisson no to tal è incompleta del neruio no ay sospecha de espasmo, en tal caso no es necessario, ni conue niente cortarle del todo, porque haziendo tal incision esaugmentado el dolor al enfermo, y la curacion de la llaga es mas dificil, y figuese, ue el neruio que podria ser consolidado me diante la parte sana no incisa ni cortada con la parte incisa y cortada despues no se puede consolidar, y aun mas siguese, que el miêbro inferior, al qual el dicho neruio daua mouimie to y fentimiento, post totalem incisionem el no podra dar sentimiento, ni mouimiento, & tamen ante totalem incisionem, el estaua en disposicio de recebir el espiritu sensitiuoy mo tino. Pero en caso que aya daño y duda, que es pasmo succeda,o si porventura el tal espasmo ha començado acaecer, en tal caso es bien hecho cortar del todo el neruio, porque por tal incision total es defendido, que el dicho espas mo no haga daño al celebro mediante la parte sana, lo qual no era antes de la incisió, y cor tamieto, segun que arriba he declarado. et Ga leno de ingenio fanitatis,& Auerrois. j. colliget. & Auicena quarta quarti lo mandan an-fi ser hecho, y que por aquella total incission es prohibido que no subceda espasmo. Y si el comiença a venir, es curado, yel enfermo no

Y es de notar, que puesto que arriba en alga na manera hemoshablado de la punctura del neruio, pero para persecta curacion de punctu ⊜sen s

ra deueis entender, que fegun Galeno.iij. teg-ni, nosotros deuemos primo considerar si tal puncturaes cerrada,o no. Y la dicha punctura puede ser dicha cerrada en vna de dos maneras. En vna manera, porque la carne es regene rada encima,o el cuero es cicatrizado y confo lidado, y en tal caso es necessario de abrir la dicha llaga con algun rasorio, o otro instrume to conueniete para lo hazer, y despues aplicar azeyte suerte caliente, el qual por causa que es vnctuofo y participa vntuofidad eldilata la lla ga,y con su calor actual penetra dentro el neruio y mitiga el dolor. En otra manera la punctura es dicha cerrada, por quanto ella es tan to pequeña, que por el orificio della conuenie temente no pueda ser hecha transpiracion, ni euacuacion de la materia contenida dentro el neruio, y tal punctura conuiene dilatar, amplificar de tal manera, que la dicha materia se pueda purgar y transpirar y mundificar. Secun do enla punctura del neruio deuemos tener in tencion a dessecar y mundificar la materia co tenida è imbeuida en el neruio, y esto se haze como arriba he dicho, con medicina de subtil substancia penetratiua dentro el neruio, y atra chiua dela materia a fuera, y aperitina delas po rofidades, y refolutiua de aquellas, y tal medi cina deue participar grande fequedad, y tam-bien deue fer de fuerte calor, detal manera que el dicho calor quando llega al neruio, sea tem-plado, porque a causa del cuero y dela carne, que cubren el neruio, su calor es remitidoy di minuido, y quando llega al neruio y le toca el queda el calor templado y moderado no ha uiente mordicacion, ytal medicina deue fer ca liente no folo actualiter, mas tambien potetia liter è virtualiter, suponiendo que no aya algu na disposicion contraria coindicante dela apli cacion de la medicina virtualmente fria, pe ro actualmente ella deue ser caliente, segun que muchas vezes he dicho. Y quando la llaga viene a consolidacion, entonces noso-tros podemos víar de medicina caliente y fria virtualmente, segun que la necessidad que tiene la particula y el miembro dañado, segun fu natural complexion, y todo esto es dexado a la buena estimatiua y prudencia del sabio medico, o cirurgico obrante. Et sic est sinis istius vtilisimi capituli, & difficilis tractatus de vulneribus.

¶Capitulo. v. de las llagas de los huessos, y de las cartilagines, o terni-



Vnque fegun el Galeno, en el vi.todas las foluciones de la cô timuidad delos huessos, fegu la lengua de los Griegos, fracturas, o quebrantaduras se llame, no menos tiene la costumbre

de los Latinos llamar quebrantadura las foluciones del huesso, que se hazen sin cortadura, dela qual sera dicho aqui. Es en la llaga del huesso el cortamiento hecho en el huesso con la espada, o con alguna cosa cortante, o horadante, el qual a las vezes es total, a las vezes parcial. Delas quales cosas parece, que puede ser llaga do y cortado el huesso, que se cortada la car ne, y las particulas sobreyacientes: por lo qual a contecen muchas vezes los accidetes del situ xo de sangre y de dolor, que da indicación, o demostramiento.

Los señales y juyzios.

Los feñales son manifiestos. El Galeno juz go en el tercero del tegni, y eñ sexto dela the rapentica, q la quebratadura ò cortamieto del huesso, no se restaura segun la primera intencion, mas segunta segunda intencion es consol dada y atada por el porosacoides, atando las partes di huesso di diudido. Empero saca el huesso pue segun la primera intencion se puede consoldar. Y la causa sue dada arriba en el fermon comun.

Item el Hipocrat.en el feptimo delos apho rismos juzga en el huesso desnudado la herisipila ser mala cosa, aunque pocas vezes acontes ce segun el Gal.en el comento. Mas adelate re cuerdate que la cosa fria soberanamente empe ce a los huessos definudados.

Item fegun el Rogerio y Lanfranco, el cor tamiento total delos grades huessos, assi como del adjutorio o de la coxa, y de dos fociles, juntamente, ental manera que salga la medula es peligroso muy mucho, y por las mas vezes mortificate el miembro. Y la causa es, porque ental cortamiento grande, cortanse las venas y arterias, y neruios grandes, los quales traian la vida al miembro. No embargante Guillermo des faliceto, el qual esto niega por el mal enten dimiento de Auicena en el iii, que dixo, y lo que se dize del cortamiento dela medula que mata, es intenció a la qual no es prouecho, por que la medula ha ligereza y viscosidad, y no se corta. Mas el Auicena esto entendio en la gibrantadura sin llaga, en la qual creo quela medula no se corta, a unque pueda ser elongada por la viscosidad della: mas que no pueda ser cortada en el total cortamieto del huesso quis

duda, Y por ventura entendio que el hombre nose muere por el perdimiento dela medula asi como yo creo, y Albuc. da testimonio de aquel mancebo de xxx.años, al qual curo del cortamiento del huesso de la pierna con sacamiento de la medula : mayormente que ha re stauracion, mas no que el hombre mas que el miembro pueda morir cortadas las vias por donde viene la vida : no concuerda con esto aquello que es dicho en el sermon comú, por que cortamiento organico parece, dode la mu chedubre de homiomeros es cortada, la vnion de los quales es impossible en el.iij. del tegni. empero mucho es de guardar que no se saque alguna cosa del huesso danado con suerça, ni subitamente, porque lo que se saca assi, no se cuacua, q no haga acaecer dolor, fistula y te mor del espasmo, y de permixtion, y de siebre assicomo dize el Auicen en el quarto: mas me jor es las cosas que se deue sacar algu poco de xar, y la natura con alguna melezina atractina ayudar, assi como suso del sacamieto delas saetas fue dicho, que aquellas fubitamente có fuer ça facar.

La curacion.

En la curacion de las llagas de los huessos, de las intenciones comunes son especificadas quatro. La primera es, las cosas extraneas infi xas, y los pedaçuelos fi fon facados, ay fitar las partes apartadas en vno, y cofer firmemente y profundamente la llaga de la carne. La fegunda, escojer co quales auxilios sera melezinada. La tercera, es ligar en tal manera que la llaga quando sera necessario pueda ser mundada, sin que se desate toda la atadura y firmadura. La quarta, que despues que suere segurado del apostema, el regimiento sea hecho en tal mane ra, que el pore sea engendrado. Como se cum ple la primera dicho es enel fermon comun de la costura. Y que la costura dela llaga de la carne sea prouechosa en el proposito assi se prueua, porque aquello que haze el acercamiento delas cosas difjuntadas, y a la guarda de la par te es prouechoso en el proposito, assi como parece en el fexto de la therapentica, y baxo de las fracturas,o quebrantaduras sera declara do: mas la tal costura es desta manera, porque la carne ayuntada tiene acercadas las partes, y esta en lugar de atadura y de astilla, y es desen forio porque el ayre no altere el huesso, en q es mucho de mirar pues. &c. Y Galen. parecia arriba sentir esto, quado dixo, que las melezinas dellos manda el Hipocrates sersanguino-

lentas, mas la mejor melezina de las llagas san guinolentas es la costura y atadura. Mas el Auicena, Haliab. Albuc. por todo de las fracturas con llaga aquello madaron, y aun Guiller mo de Saliceto, Thederico y enrriq esso mesmo quisieron, no embargate Lanfraco, que ge neral regla establecio, que en las llagas, en las quales los huessos fon llagados, nunca la carne deue sobre el huesso por medio soldarse, sino es primero reparado el huesso plenariamente mas en que manera fera reparado el huesso, si no por la carne media, no se: por vetura el nu drimiento, del qual se haze el poro, venir dela carne creia. Porque ninguna cosa nudre por verdadera nudricion, si no venga del estomago al higado, y a las venas disseminadas por la carne, y dende a los huessos delas virtudes na turales por todo: porque es de dexar inchir la llaga de carne, y esta con las dessecativas es de endurecer, porque sea hecho el poro y la carne de encima callosa no otra, porque la con cauidad incurable queda, assi como se dezia en el tercero dela therapentica capit.ij.La segunda se cumple que hecha la costura, enel lu gar mas dependiente sea puesta la tenta, porq si alguna cosa quedare extranea de pedaços, ò de sanie, si se engendra, por alli se pueda purgar, mas encima fe ponga poluo conferuatiuo de las costuras, y el blaco del hueuo en los pri meros dias. Y despues encima el encarnatiuo comun de aquella poluora con la trementina en vno encorporados. Y despues de las otras cosas, segun q parecera couenir, sea puesta vna pequeña tenta con miel rosada, en la qual sea poluora encarnatiua con mirrha, que segun A uicena cubre los huessos desnudados, y si el huesso fuesse descubierto, con tal poluora y le chinos de buena carpia, sea cubierto, y encima el emplastro y estopada bañada enel vino a fiente sea aplicada. La tercera se cumple, si el huesso totalmete es cortado, que hecha la co stura todo el miembro, assi como el Rasis mã da sea embuelto, excepto la llaga conpaño do blado en los primeros dias mojado en blanco de los hueuos, y despues en vino caliente estip tico, y fea atada con venda luenga y ancha, fe gun el miembro, y comiécese cerca del fin del miembro, y boluiendo hasta cerca la llaga hagala passar por la parte contraria de la llaga, y dende subiendo contra el cuerpo boluiendo la venda, reuega abaxo, hasta que sea cerca de la llaga, entonces haga aquella passar porla par te contraria sobre la otra, y venga adonde començo, y el cabo cosase conel principio, y que dara la llaga descubierta, y dende pongan dos

Librotercero

o tres aftillas bien limpiadas, o polidas y conuenientes, segun el miembro, cubiertas y guar nidas de buen paño o trapo, en tal manera fosteniendo el miembro que no cubra la llaga, y sean atadas con la vendecilla. Y esto no sea desatado hasta que sea curado, saluo si el dolor ò comezon, o apostema apremia y constrine: à las quales cosas en que manera se socorre, en el sermon comun fue dicho. Y la llaga de parte de fuera con estopada y vendas sea atada, y en cada vn dia fea remudada, y fea mundificaday dessecada, yassi como las otras llagas se trate, mas alguos assi como suso sue dicho enl de los neruios, en este caso y en las llagas de los neruios el glotonicu, esto es instrumento mecanico ò manual fecho condos aftillas, y co madera redondo en la clausura o encerramien to de la mano, y llano en la suela delos pies atando arriba ponen, y alsi profiguen la cura co mo de primero. La quarta en que manera se cu ple,se dira baxo, quado sera tratado de la quebratadura por madamiento de dios, de la dure za q figue las foluciones y algebras enel fexto de artetica y passiones de las juncturas,y en el Antidotario sera dicho.

¶ La Doctrina fegunda dela especial cura de las llagas, segun son en los mie bros organicos, o compuestos.

Capitulo. j. de las llagas de la cabeça.



Vnque el Galeno y Auicena, de la diuersidad de la cura de los miembros organicos desuera no aya determinado exquistamente, saluo de la cabeça y del vietre, pero no menos, por la cross miebros

que alguna diversidad ay en los otros miebros o particulas, segun la division dicha arriba, alo menos en atando, cosiendo y poniendo y situa do, y aptado los instrumentos, y manera de aplicar las melezinas hallado, porque de las particulas organicas son semejantes demostracio nes, segun el Galeno en el. v. de la therapent. assi como aquellos que ensecando de la substancia de aquellos que son homiomeros, ó se mejantes. Porque de quatro cosas son las demonstraciones que de la natura de las particulas son tomadas, a sisi como en la doctrina seguda del tratado de los apostemas su dicho. Por tanto por gracia de los macebos, para los quales es la presente conservicion, seran trata

das las llagas fegun las particulas organicas, pues que son tratadas en la doctrina precedente, segun las homiomeras, esto es particulas consemejantes, de la cabeça començan do.

De las llagas de la cabeça.

La cabeça acontesce alguna vez ser llagada con cortamiento, y algunas vezes con concusfion, y cada vna de aquestas cosas algunas vezes sin llaga y quebrantamiento del craneo y a las vezes con quebrátamiento del meimo, y la qcon quebrátamieto, alguna es no penetrá tey algúa penetráte. Y de cada vna dellas algu pequas, y algunas grádes. Y co esto algúas son nas son puras, y algunas con accidentes de do lor y apostema, y lesson de los paniculos com puestos. Estas son las divisiones comunes de las llagas de la cabeça,mas las especiales son ta les. Las llagas con el cortamieto del craneo pe netrantes, algunas son sin deperdimiento dela fubstancia, y algunas con deperdimiento de la mesma. Y de cada vna destas algunas son sia nas è iguales, y algunas asperas y esquirlosas. Y aun cada vna destas, algunas son en la altura de la cabeça, algunas en los lados. Y tambien las llagas con concussion y quebrantamiento del cranco passantes, algunas son pequeñas, de tal manera que no hazen compression, ni pun cion sobre el celebro, mas algunas son assi gra des que hazen compression ypungimiento en el estas son las differencias proprias de las lla-gas de la cabeça, de las quales se toman las de monstraciones curativas, que son tomadas de los dichos, de Paulo enl. vi.libro suy o del que bratamiento del craneo, mas el Galeno no hi zo mencion si no de aquellas, en las quales era mayor diuersidad, es à saber, de la simple quebrantadura grande en lo mas alto de la cabeça y en los lados penetrate, y no penetrate, mas de los pequeños quebratamietos no curo, por que solamente eran assentamientos y formas de aquellas cosas que herieron, y con esto determino de las grades concussiones, assi como fera visto abaxo. Mas Albucasis allende de aq llas añade vna, enla qual haze entrar el pedaço del huesso adentro, y se haze enel lugar conca uidad, assi como acontece a las calderas de arambre, quando ocurre golpe a ellas. Lo qual por la mayor parte se haze en las cabeças de los niños, o moços. Mas algunos del dicho de Auicena enel iiij.quieren dezir que a y otra q no es quebrantamiento, en la parte en la qual es herido, mas en el contrario, la qual diuision es reprouada en el.vj. de la cirurgia del Paulo,

Digitized by Google

mas el Auicena no parece auer curado de las llagas de la carne con cortamiêto y concussió y del quebrantamiento tambien con concussion, y cortamiento con las llagas de la carne, y sin el porque por la diuision delos quebrantamientos comunes entendio las diferen cias dichas.

Las causas de las llagas de la cabeça son las que de las otras llagas son dichas suso en el ser mon comun.

Los senales y juyzios.

Cerca los feñales de las quebrátaduras de la cabeça es de entender, que algunos fignifica el quebrátamiento del craneo, algunos el cortamiento del celebro y delos panniculos del, algunos la apostemacion, algunos la lesion causad dela materia decédiente y grauante el ce lebro, y los panniculos del.

¶ Señales del quebrantamiento

Los señales de los quebratamientos del cra neo se toman de muchas cosas. Primeramente de la confideracion de la causa quebrantate, as si como porque cayo de lo alto, o porque sue herido con cosa fuerte. Segundo, de la conside racion de la cantidad de la lesion, porque por grande contusion gradellaga. I ertio, de la calidad del lugar, porque duele, y muchas vezes trae la mano al lugar, y con los dedos y prue-uas se siente la tenuidad, o delgadeza enel cue ro, y apartamiento del huesto, y quado sopla, ò retiene el anhelito, parece la humedad pulular o salir por la cortadura. Quarto, delos acciden tes que ocurren enla hora, assi como apostema escotomia y destruccion de la voz, y el vomi to. Quinto, de la consideracion del sonido, por que roncamente suena, mientra la cabeça del sefiere converga. Sexto, de la consideracion delestridor, o apretamieto delos dientes, por que tremen mientra que estocado el hilo, al qual tienen con los dientes, y mientra tientan quebrar el nudo dela paja, o alguna cosa dura, han lesion. Septimo, de la consideración de la tinta,o vntamiento de almastiga sobre la fissu ra porque queda negrura en la hendedura, y se quedad enel linimiento sobre el lugar de la fifura, y esto es cierto señal.

Los feñales del cortamiento delos panniculos.

Los feñales del cortamiéto de los pániculos tábien fe tomá de muchas cofas. Primeramête del dolor, por fuego en el principio fe figue

escotomia, y vertigo, o reboluimiëto, y semeja bles cosas. Segudo del color de la cara y de los ojos, porque la cara sembermejece y se pustula, los ojos se embermejece y se sale su esta por la sangre sale por las narizes y orejas, y por el paladar. Quarto dela lesson de las virtudes, por que su contrabajo se mueue. La habla se turba y se angustia, y esta odo postrado y estrupi do, y febricita, y esta rigido, y mal duerme. De ninguna cosa ha apetito, quiere vomitar y vomita, mal orina y haze camara.

Los senales del cortamiento del celebro.

Los feñales del cortamieto del celebro fe to mã de muchas cofas. Primeramête de las cofas faliêtes, por qua falio fubltàcia grueffa, globofa y meollofa, y no faniofa. ji, dela lefio de las virtu des, porque pierde la razó, fi es llagado de las partes delăteras. La memoria fi enlas postreras y con los antedichos accidêtes stupor, o pauor y desipiencia, o locura mayor.

¶Los señales del apostema

Los señales del apostema caliente sobreueniente tambien se tomá de muchas cosas. Pri meramente del tumor, porque se hinchan los panniculos, y parecen suera dela llaga, y se enbermejecen, y no se mueuen. Segundo de los ojos, porque se embermejecen, y se hinchan, y parece que quieren salir dela cabeça, mueuense, y no miran derechamete. Tercero del calor porque ha fiebre y se quexa. Quarto de las vir tudes, porque son enajenados, y son espaimados, y son treneticados.

Los feñales que la materia que deciéde aba xo,daña y agraua los pâniculos y celebro. son los dichos feñales del cortamieuto de los pan niculos venientes poco a poco despues del principio.

Los juyzios.

La quebrantadura del craneo es peligrofa cerca todos. Item el cortamiento del celebro y la corrupcion y lefion delos panniculos del, es mortal fegunel Hipoc. fino fuere pequeña: expone el Gale, y arriba delos juyzios del al la ga fue dicho, y porende los accidetes malos, af ficomo la fiebre aguda, el tremor, el espafmo, alienacion, el fyncopi, y deperdicion de la voz, falimiento y tenebrofidad, bermejura y extrabofidad delos ojos, fon temerofas y mortales, mayormente fi quedan, o dura y no

se amanfan: mas adelante dize el Auicena en el tercero de la llaga y cortamiento de la cabe ça. En las llagas venientes a los pániculos del celebro acaece floxedad en el lado de la llaga y espasmo en el contrario, y por aquello quiere dezir Guillermo de Saliceto, que quado la llaga se haze enla parte diestra es hecho parali fis enla parte finiestra, y por el contrario, por q los nerusos que vienen a la parte derecha, son radicalmente enla siniestra, y por el contrario assi como lo dize. Cossidera si la letra dize esto y sobre esto demanda consejo en el segundo de egritudine & simptomate. Item en las quebrantaduras de la cabeça peligros y accidêtes malos legun el Rogerio le esperan hasta cient dias,y fegun los legistas y juezes hasta los quarenta dias, porque tal es el termino de las agudas, y fegun los quatro maestros hasta los quin ze dias, que es el termino comun delas agudas. Item la denigracion dela dura mater, que no se mundifica con miel, significa muerte dize el Paulo. Item el quebratamiento del cranco en la Luna llena es de temer dize el Rogerio. Y por esto enel consoldamiento del cranco el a parecimiento de la carne bermeja buen feñal es,mas adelante enlas llagas dela cabeça la hin chazon pequeña y buena digestion de la sanie buen fenal es, empero el tumor grande mayor mente si aina se desapareciere sin causa razo. nable,mal señal es. Item en el quebrantamiento del craneo se espera el poro flaco y ralo a treynta y cino dias.

La curacion,

Cerca la manera de curar es de entêder, que la muchedumbre de los discordates cerca esta, muestra el juyzio dela curacion della ser difi cil, porque el Galeno. Paulo. Haliab. Auic. Al bu.Rogerio.Iayme.Bruno, y Guillermo de sa liceto son de parecer, o alomenos a ellos es im puesto, sin diferencia proceder en todas las fra auras,o llagas de la cabeça, descubriendo, rugi nando, trepanando, y los huessos con instrumē tos de hierro arrancado, o eleuando, fundates fe como dize fobre aquello comun, que neces fario es descubrir y cortar el huesso, porque la virulecia que dentro del craneo es coadunada, o ayuntada, conuenientemente pueda serm u dificada y dessecada. Otros assi-como maestro Anselmo de Ianua, y algunos de Padua, y ca fitodos los Franceses e Ingleses proceden en carnando y confoldando confus emplaftros y beuiendas, y buen vino y atadura, fundantes se tabien sobre aquella cosa comun,quesi pudies semos la sanie sin alcamiento de los huessos la çar, seria mejor cosa, la qual cosa podemos ha zer con melezinas,mayormête q fegun aquel modo no se engendra la sanie, assi como segun el modo de los otros, mas antes es prohibida, y fi se engendra, conellas conuenientemete es mundificada y dessecada. Masalgunos, como el Thederico y Henrrique y Lanfraco, el qual entre los otros mejor dize, se essuerçan tener la media via o carrera pero diferentemete. For que el Thederico encarna las rezientes llagas con beuienda y vino con estopadas, y el Men rique sin beuienda con su emplastro. Y ambos las quebrantaduras antiguas, despues q paisan quatro o cinco dias, trepana y alçan, alsi como los antiguos. Mas Lanfranco en todas Ilagas procede encarnado con los lichinos,o pluma ceolos vntados en dos partes de azeyterofado y vna de miel, y encima el mundificativo de harina de ceuada, y de miel, o de cera y rafina con poluora capital, sacados dos casos, en los quales procede ruginando, abriendo, trepanãdo, y los huessos alçando. El primero caso es, quando el huesso prime o aprieta. El segundo quado punge,o puncha,y fundafe con los fun damentos de dos vias, añadiendo que en la operacion delos instrumentos se pueden seguir muchos peligros, por la alteración que haze el ayre, y por el dolor que haze la operacion yel apostema que causa lo vno y lo otro . Mas yo viendo esta discordia impuesta a los maestros tornauame mientra era macebo cuydofo, mas despues cosidere las obras y acusaciones, y nue uas experiencias, hallandolos dilcordes huuelos por sospechos os. Mas que por dicho de dos, o tres, sea dexada la sentecia delos buenos mala cosa es, por quato escripto es en el prime ro de alimentos. Injusta cosa es a vno, mas que a otros creer fin demonstracion. Y Haliab.en el fegundo fermó dela parte fegunda del libro de la disposicion real. Mas fegura cosa es vsar delas cosas halladas que vsar de nueuas experia cias, porque experimentado las melezinas en los cuerpos de los hombres, peligro corre de las animas, y en los peligros la mas prouable y mas comun carrera es de tener. Y por esto a-yudante el maestro de todas las cosas, no apar tadome del camino de Galeno, porque aquel fue del diuino Hipocrates, assi como enel.vi. dela therapent.da testimonio diziedo, que en estas llagas que son en la cabeça, escripto es libro entero de Hipocrates enfeñante todas las colas, que conviene hazer en ellas, Y nos como cumpliremos esta obra, comentaremos aquella: ni aun me apartarè dela via de Albu-

cafis, Haliabas, y de Paulo, y del Auicena, mas autes a ellos interpretando, concordare los dichos dellos con todo mi poder, con esto que manifiestamente parece porque tales deuen ser las demostraciones de los fisicos, assi como suso enel capitulo executiuo sue alegado, copozco q a largar palabras sere estimado, mas necessario es, que alli doparece mayor peligro mas cautamete, y mas largamete es de hablar. Y porque no conuenga en la cura de cada vna diferencia todas las cosas comunes resumir, primeramente pongo nueue documentos a esta curacion muy necessarios. El primero de los quales porvia de notable es, que las llagas de la cabeça, mayormente con quebrantamie to del huesso muchas especialidades y diferen cias han de las liagas delos otros miembros, affi por la propinquidad y nobleza del meollo celebral, como tambien porque por la forma espherica, o redonda della no se puede vnir ni guardar con ligadura assi como los otros mie-bros. El segundo es , que en las llagas de la ca beça, may ormente notables, conuiene que se guarden las intenciones comunes susodichas en el fermon comun de la fangria, de la purga cion y del vientre, que alomenos vna vez al dia haga camara por si,o consupositorio,o cri stel, o con alguna cosa linitina, de la dieta que sea mas delgada,o sotil, del sacamiento de las cofas inaxas, menos molefto, o enojofo. Del fluxo de la laugre, que sea restriñido, y de la correcion de los accidetes y de la preservació assi comorne dicho, y se dira. El ii).es, que en las llagas de la cabeça, ante todas cosas sea qui tados los cabellos, y sea raida la cabeça, hume crado con la agua y azeite, alsi como dize Gui llermo en tal manera guardando, q el cabello ni la agua y el azeite en la llaga no entren,por que el consolidamiento impidiran, assi como fue futodicho, y que enel principio la materia y el dolor sean refrenados de encima y debaxo la llaga, poniendo el blanco del hueuo. Y despues del principio las otras cosas se hagan, como en los proprios lugares sera dicho para mundificar y encarnar. En las circunferencias, o alderredor fiempre sea vntado con el vngue to del boloarmenico, o con el azeite rosado, porque el dolor y la discrassa sean amansados, y los apostemas sean prohibidos. Eliij.que sea guardado del frio , porque assi como muchas vezes oistes del Hipocrates. La cosafria enemiga es de los neruios, huessos y medulas, y con esto elayreofende, y altera los miembrosprincipales, y por ende aconseja el Guillermo, que en el inuierno quando se apareja,

o curan, fean puestos carbones encendidos cerca dellos y cerradas las ventanas sea hauida lumbre de candela. Y despues de la ligada ra cubrase la cabeça con caperuça de piel de carnero. El.v. que si en ellas es hechaiante, remudense en el dia vna vez en el inuierno y dosvezes en el verano, y que el remudamien to y mundificacion con el algodon y carpia, y con trapos muelles fuauemente y fin dolor fea hecho. El.vj. que sobre los lichinos vn pedaço de suaue espongia sea puesto, porque por ella fea chupada y recebida la fanie, que no decien da al celebro. El vij que la ligadura conuenien tesea adaptada a la cabeça, assi como quando queremos encarnar la llaga. La ligadura tea he cha de dos cabos, que es alomenos medio encarnatina, y se baze, que sea hanida la benda mas luenga de vna braçada, y ancha de quatro dedos, y embueluase toda saluo dos palmos, con los quales sea començado, segú la largura de la frête, trayendo hazia la oreja cótraria ala llaga, mas las orejas no cubriendo, trayendo agila hasta el otro cabo de la benda, y dende cerca dela oreja sea enderredor buelta apretádo, y el cabo dlos palmos sea tray do hazia aba xo, y el cabo buelto fea traido arriba hazia la cabeça, re tornado aqlla por la parte postrera dela cabeça cotra el cabo delos palmos, y otra vez assi como primero aquella con ella al der redor boluiendo y retornando fobre la cabeça, Y tatas vezes se haga aquello que toda sea cubierta, y bien atada. Y dende ligan los Bolo neses los dos cabos debaxo del mento,o quixa das. Los de Paris aquellas cosen en medio de la frente. Mas si queremos solamente tener los medicametos haremos la ligadura de muchos cabes,que se haze en la cabeça por esta manera: sea hauida vna pieça de lieço luega de tres palmos, y ancha de dos, y sea cortada en qualquier lado a la anchura de tres dedos, hasta q no quede fino palmo en medio, y entonces vno de aquellos cabos con el otro apretando, segun el circuito, o derredor de la cabeça, sea atado detras, mas el otro conel otro passando por el cuello, sea atado de la parte delatera de baxo del mento. El octavo documentoes, que à cautela fi alguna esquirla, o pedaço del huef so houiesse quedado en lallaga, conel vino sea administrada osadamente, si no houiere fiebre aquella poluora capital de pimpinela, betoni ca, gariofilata, valeriana, os munda, y tanto de la pilofela quanto de todos los otros. El nono que sea puesto y yazga el llagado enelprincipio sobre la parte, en la qual menos sera graua do. Mas despues si haze sanie, sobre la parte

361

llagada, porque mejor se pueda colar. Premissos estos documentos comunes, es de venir a la cura segun las diferencias.

TDe la llaga de la cabeça hecha por cortamiento, sin quebrantamiento del craneo.

Si es simple sin deperdimiento de substacia sea cosida y ligada, y assi como las otras llagas se cure, y sea encarnada: mas si suere co deper dimiento desubstancia, sea reengendrada la carne, y el cuero sea cicatrizadado con su lichinos, y proprias poluoras, y vnguentos y em plastros, y assi como las otras llagas sea tratada pero que la costura sea prouechosa, nosolame te en las tales simples llagas dela cabeça, mas en muchas otras, entiendo no en las pequeñas, mas en las grandes, prueuafe afsi. Aquella cofa es a muchas llagas dela cabeçaprouechola,que haze permanecer, o estar las partes distantes, o apartadas, acercadas o ayuntadas en vno, y con esto vieda la alteració del ayre, que es mu cho nociua, mas la costura es desta manera en el.iij. del tegni, y dela therapen. por todo pues &c.y esta fue la intencion del Auic.enel.iii.di ziente, En las hendeduras, en las quales no ay si no cortadura, fi es grande, fea cofida, y lo que es mas fuerte, habla quando ay quebrantadura del craneo, assi como parece por el processo del capit. Y notablemente dizessi es necessario: porque si la tal hendedura fuesse enla sumi dad o altura de la cabeça, no feria cosida, mas en los lados feria cosida bien, assi como sera di cho debaxo, y esta tal costura otorga Guiller. de Salicerto, Lanfranco y Henrrique, y en tan to la otorgó Henrique, q le parecio, q el 1 he derico aquella otorgara, el qual cotra el Auic. en vno con ponimiento del azeite rosado de todo en todo negò, y mal: porque muchas vezes el Au ... Paulo otorgaron, y mandá bañar o untar las llagas de la cabeça con el azeite ro sado, para mitigar, o amasar el dolor quado las llagas alcança hasta la pelicula neruiosa cubrie te el craneo, y para molificar los huessos que adherecen, porque mas ligeramente sean saca dos,y para reprimir la agudeza, quando quere mos los paniculos interiores mundificar con miel: ni la razon dellos vale quato a la costura, porque la ligadura encarnatina en la cabeça es mucho defectuosa, assi como sera dicho, ni quanto al azeite rosado, porque aunque la cosa votosa manzille las llagas simples alome nos las compuestas con dolor, y con otras disposiciones indicantes o demonstrantes, el

azeite rectifica y emienda, porque mediar fiespre manda el Galeno las indicaciones contra riantes.

De la la llaga de la cabeça hez por cortamiento, con quebrantamiento del craneo no penetrante, ni traspassana

« La talllaga,o es pequeña,o es grande. Si es pequeña, la qual rimula llamaron muchos, por aquella misma manera se cura, como las prece dentes sin quebrantamiento del craneo, por que en tal llaga poca sanie se engendra. Y por la grossedad del, por tal pequeña hendeduca no puede decender, mas si suere grade, o es en los lados de la cabeça, o en la superior parte. Si fuere en los lados, tambien por essa mesma cura es curada, assi como la primera simple, saluo que en la parte debaxo se pone la tenta, porque si alguna materia era detenida en aque lla hendedura,por el agujero de la tenta pueda ser purgada, si en la parte superior, no sera cosida, mas sera hecha ende la cura del Galen. en el.vj.de la therap.assi diziente.Pues las sim ples rupturas hasta la disploa, esto es al medio delas dos tablas del cranco peruenistes, o allegantes, delos dichos rasorios, es à saber de los ruginos eitrechos ha menester, mas ellos muchos conuiene ser por cantidad, no iguales en grandeza, porque no carezca la obra dela cofa muy prouechosa. Dende desnudado el huesso paciente segun la costubre deue viar primero del mas ancho, segundamēte del mas estrecho y que assi consiguientemête de los otros hasta el muy mas estrecho, mas esto es de vsar enesta disploa: dende si dolor otra cosa no requiere, curar con secas medicinas luego, y hasta el fin q por cierto son liamadas cephalias, delas qua les en el fin del cap sera hecho sermon có susti chinos deficatorios, y con otros auxilios opor tunos o conuenibles, mas porq aquella llaga no es colida, porq esta en medio de la cabeça, no es poderola d'ser purgada por si,y si no fuel se embeuida la sanie y co lichinos y otros auxilios se dessecasse, podria ser retenida alguna materia en medio de las tablas, y ende ser empodrecida, y engendrar podre en los hues-

De la llaga hecha por cortamiéto con quebrantamiento del craneo, sin perdi miento de la substacia, hasta la superficie do dentro penetrante.

L'A, tal llaga, o ha esquirlas, o no, mas es lla na è igual. Si ha esquirlas, que pueden pun

Dela llaga con perdimiento de la fubstancia del huesto.

es Si el quebrantamiento delta manera es co esquirlas pungentes, conel lenticular, y otros instrumentos será allanadas. Y despues supuesta la primera remudacion en los documentos arriba dicha, yn pedaço de trapo del gado, o de cendal bañado en miel y azeyte rosado encima se ponga, esta en alguna ma-

nera con la cola de la proua entre el lsueifo y la dura mater poniendo, porque defienda, que por su mouimiento los panmeulos no fean lastimados enel huesto. Y de encima los lichinos delgados remojados fean puestos. alomenos lo primero conla mesma mixtura, y fobre ella y el huesso vna pieça de paño in fusa o mojada, porque desienda que la sanie abaxo no decienda: mas los antiguos poniá la pieça de vn vaso de madero, y eratrufa, porque los presentes estantes que no eran en la segunda remudacion, creyan que enel·lu gar del huesso quedasse: y encima en la llaga dela carne sean puestos otros lichinos secos, o tambien vna pieça de esponja, porque em beuan la fanie, y encima el emplastro capital horadado, porque no encierrel a fanie: y enel postrer lugar las estopadas bañadas en vino caliente y exprimidas, y vna seca de en cima, y fea atado assi delicadamente, que la ligadura retenga, y no comprima. Y quando fera bien mundificado, sea quitado el primer paño, y pongase poluora capital, y sea continuado a encarnar: y a la postre quando sera encarnado, con poluora cicatrizativa sea cerrado y confolidado. Yenesta operacionassaz alabo al Henrique. ...

De la llaga con concussion sin quebrantamiento del cranco.

e Es consejo del Auicena, que la materia sea refrenada aprincipio co comú remudamiento del blanco del hueuo: y si quieres añader azeyte rosis, porque es mitigatiuo, buena co se sesmas despues sea resolunda la materia co vino salado y miel, o con alguna cosa de las dichas enel capitulo dela concussion enel ser mon comú. Ysi haze sanie, sea madurecida, y abierta assi como las otras exituras.

De la llaga con concussion y

chico quebrantamiento del craneo.

« Es consejo de Gale. § si la quebrantadura es pequeña, § sea curada assi como la concu sion ya dicha, por esso porque el Galeno, no haze mencion dela difencia, la qual llamo solamente silla de aquellas cosas que hirieron, callando tambien la cura, quiso afirmar que se curasse como las otras. Toda la cura esta, que en tal manera se resuelua, que fanie a lomenos notable no haga: mas el Auicena, en el tercero canon de soda, por percussion o herimiento del regimiento de aquel, en quis acotece comoció del celebro, dize que conuiene, § sea toda tuintención en estas

=3

eneste caso, que el dolor quites, o amases qua to pudieres, y alueñes la materia del lugar herido, porque no aposteme, y esto con euacuacion y atray micto al contrario, con sangria,y cristeles agudos,y co pildoras cochias, y aŭ sea emplastrado el lugar enel principio con aquella cosa q conforte, assi como son los emplastros que se hazen de la agua de la murta, y del falze, y dela verga del pastor, o delos azeytes de murta, de lilio, y de rosas, y del poluo delas rosas, balaustias, y cipres, calami aromatici, delas letejas, dela camomila, trebol, boliarme. piedra alumbre, myrrha, oli bano, y mébrillos confecionados con vino: y dar a beuer esticados con agua miel, porque essos con esto son librados, assi como dize: y quando sale por causa dela heridasangre del celebro, conviene que gouiernes el pacienre con celebros de las gallinas assadas, con agua de milgranas, y el Thederico haze para esto emplastro delos granos de laurel, cominos; anis fal, mastica, encienso, y cernidura de los salvados cozidos en vino, que a mi plaze enel fin. Y eneste quebrantamiento las be nidas puede ser dadas conuenientemete, por que alsi como pequeñas por fi, con poca ayu da la natura puede aquellas rectificar.

¶Dela concussion con quebran-

tamiento grande.

Si el quebrantamiento es grande, necessa-rio es de yr ala cirurgia, y dilatacion o ensan chamiento de las quebrataduras, lo qual pro uaron el Galeno enel.vj.y Auicena enel.iiij. por tres razones. La primera, aqllo conuiene ser liecho por abrimieto, que no se puede hazer por atadura, mas el defendimiento del apostema, y del decendimieto de la materia, que es principal intencion en todas las quebrantaduras conquassadas no puede ser hecha en la cabeça por atamieto, porque es ine-pta por la forma, assi como ay se trae: pues. &c. Item, si aquello que menos parece ser, es, y aquello que mas, mas menos parece, que en los braços y enlos otros huestos fueste necessario abrir y sacar los icores, que enla cabeça, mas es necessario algunas vezes : pues mas necessario es enla cabeça por el celebro tertio, mas adelante, si fuesse alguna escusa cion, esto seria por melezinas, mas aquellas no valen fin ligadura, assi como dize, y es palabra notable:pues necessario es enlas grandes concufsiones desnudar, y ensanchar algu na parte del quebrantamiento, porque poda mos enxugar ylauar dela miringa los icores:

pues no sean oydas las palabras de aquellos, que tienen la opinion de Thederico, y de los Genoueses, que se alaban todo quebrantamiento de cabeça con sus pimientas y beuie das, sin cirurgia, y alçamiento de huessos curar:porq aun q delos pequeños, como dize, fea possible, mas delos grandes nunca lo vi: ni la razon del consejador vale, que las fuertes melezinas alçar y facar pueden dela fondura, porque las tales son sospechosas por la grande fortaleza: especialmente en las cosas dispuestas, que por la mayor parte son los nuestros cuerpos, assi como sobre el quarto del Auicena dize el Dino, pueden atraer apo stema: niaquella del Hērique, que ellos pue-den curar todas las llagas sin sanie notable, porque en las grandes concussiones sanie no table conviene advenir enel iii. de la therapentica, ni aquello que alegan de la natura poderosa: porque esto se entiende de poca materia, porque enla grande, o mucha conniene contraabrir, assi como en el empimate debaxo dela iiij.coftilla, como baxo fera dicho.Y mas me marauillo quando dize, que allede del quarto dia no vale la pocion o be nienda deilos. Creya que mas valiesse det-pues por esto, porque la llaga del fluxo, y del dolor, y dela apostemacion es segurada: ni dizen que conviene hazer, si la beuienda no valieste. Creo que harian, como se dize del mal marinero encl.v. de la therapentica, el qual por la negligencia perdio el nauio, dende daua vna tabla a cada vno delos nauegantes, porque por ella si pudiere , alcance la falud: pues necessario es de yr a la cirur gia de los quebrantamientos del craneo, la qual el Galeno fo vna epilogacion enel. videla therapética assi pone. Mas si co coquassacion alguna, conviene a saber, grande fuere, cortar conuiene aquello que es conquassa do,o por los terebelos enderredor primero perforando, dede assi vsando delas cosas cor tantes, o por tortelos luego a principio : empero porque breues sermones en las platicas no abastan, comentando el epilogo del Galeno, hare dos cosas, Primeramente anteporne.viij.documentos muy necessarios pa raesta operacion: dende porne la operacion concordada por Galeno. Halia. Paulo, y Aui ce.El primero documento, q no sea exercita da la operació en agl enel qual la virtud es flaca,porg segu el Gale.enel.ij.delos aphori. Donde es la indigencia o mengua, no con-uiene trabajar. El fegundo, que ante todas cosas proteste, sea pronosticado el peligro

peligro, porque el hombre euite las palabras delos locos, enel quarto canon del Auicena. El tercero, que enla operacion huya las comissuras quanto podra, porque de temer se-ria del caymiento, y dela lesion dela dura ma tre, assi como en la anatomia fue dicho. El quarto, que fe guarde del lleno dela luna, porq enel se augmenta el celebro, y al craneo se acerca, enel tercero de creticis diebus. El quin to, que la dilatacion sea hecha enel lugar mas baxo, porque el tal es mas apto para expurgar, encl. xiij.dela therapentica. El fexto, que en dilatando o enfanchando no configa el tin delas hendeduras, porque basta segun el Ga-leno tanto quitar del huesso, que la fanie se pueda purgar. El septimo, que si el huesso q deue ser sacado, repugne a la extraccion o sa camiento, conel azeyte rosado sea infundido para esto, porque en tal manera fea molli ficado, que fin dolor sea sacado. El octauo, q lo mas ayna que podras te expidas dela ope racion, y mayormente enla compression y punccion de los panniculos, porque a estas cosas muy ayna configuen apostemas, y accidentes malos : ni enel decendimiento de la materia superior esperes enel estio el dia.vij. ni enclinuierno el.x. porque despues se sospecha enlos panniculos ser hecha tal impression, que la operació no valdria. Configuien temente la aperacion concordada porel Aui cena hallo enel.iiij.en que manera dize seha ze esta curacion, nos diremos enesto lo que dixeron los primeros, Dizen, conuiene que sea rapada enlo primero la cabeça llagada, y fean hechas eneila dos hendeduras, o cortaduras apartantes, se segun la figura dela cruz o segun la figura de la cifra de . 7. assi como dize Lanfranco. Y conuiene, que vna dellas sea el apartamiento, o cortamiento dela herida. Dende conviene, que sean dessollados los angulos, y sea descubierto el huesso quebrantado todo, enel qual deue ser hecha la concauacion. Ysi acaece ende siuxo de sangre, couiene que sea hinchida la llaga con tra posinfusos en agua y vinagre, o conel blanco del hueno: y fino contece fluxo, fea hinchido contrapo feco delgado, dende pone fobre ella el puluilo en vino y azeyte infuso, y administra ligadura que conuiene a ella, assi que como fuere demanana, sino acaeciere alguna cosa delos accidentes malos, comie ces a cauar el huesso quebrantado. Y conuiene que tu hagas assentar al enfermo, segun que conuiene. Dende cierra las orejas del co lana,o con algodon, porque no ayalesion de

la percussion o herimiento, y desata la ligada ra dela liaga, y quita el trapo della, y enxuga la:dende manda a dos servientes que ten gan con paños delgados los angulos desso-liados,o si pungen,conel hilo podra esto ha zer vno, y entonces si el huesso fuere flaco, y poco setenga, aparta a esse co los incisorios lenticular. Y fi es necessario herir con maleo , hagase con ligereza. Mas si el hueiso fuere fuerte, conuiene que sea horadado con los trepanos de muchos agujeros, vno cerca de otro,a cantidad del casco, segun que quifieres del huello facar. Despues con las inciso rios aparta de vn horado a otro horado, hasta que el huesso sea apartado: y entonces aquel alça conel eleuatorio, y con los dedos,o contenazicas pequeñas facalo, mas despues conel lenticular y maleo todas las esquirlas, asperidades allana, y la llaga del huesto y de la carne sea curada, assi como fue dicho del quebrantamiento con el perdimiento del

¶Dela correccion delos acciden

Si ocurre apostema, que por la mayor par te viene por la compression y punctura del huesso, y delas tentas y ligamentos, o por el frio, o por el mal regimiento, entonces aprief fate ala eleuacion y apartamiento delas cau fas,y faca la materia conla fangria, y co otras euacuaciones: amansa y mitiga el lugar con azeyte rosado caliente,o con el agua dela co cion dela altea, feno greco, y de la semiente del lino,camomila, y de semejables cosas, y el emplastro de las maluas para esto mucho es loado. Mas si negrura acaeciere enlas miringas por natura delas melezinas, sea enxugada, y mundificada con miel y azeyte rofa-do, que fi aconteciere de fi mesmo, y perueniere al ojo, con otros feñales malos, entonces conviene, assi como dicho es, que no con fies dela falud del enfermo, porque aquella negrura fignifica, segun que dize Paulo, destruccion del calor natural. Dela carne super flua, y delos otros accidentes dicho es enel fermon comun.

TDe las medecinas capitales.

Las melezinas delas llagas dela cabeça en el principio, hasta é del apostema fuere segurado, deuen ser minigariuas: qual es la mixtura de tres partes de azeyte rosado, y vna de miel. Mas aquel viejo Galeno enel. vi. de la therapentica, oximiel ponia. Y si dolor

al contrario, tres partes de miel y vna de azeyte rosado. Mas despues que fuere seguro del apostema, deue ser la medicina desfecatiua sin mordificacion, qual es la poluora capital, que se haze segun el Galeno, deireos, ilrica, harina de orobi, manna, si es encienso menudo, aristol. & corticis radicis, panaz mas el Bruno añade la myrrha, sarcocola, & saguini, dracoñ. Mas Lanfranco. y Guille, mirtilos, y nuez de cipres, emplastro capital dela bretonica, que se pone de encima, segun el Henriqueassi se haze. Reci, succi bretonici, plantaginis, succi apij, colados, añ. lib. j. rasine, cera nueua, añ. quartum. j. tremetina, lib. j. sea cozidas primeramente hassa la consumpció delos sumos, a la postre sea añadida la tremetina, y sea hecho emplastro. Emplastro de cetaurea, del qual yo en las llagas de la cabeça

no aqxaua, para mejor mundificar deue ser

271

noris, M.vj. sean templados por vna noche en vino blanco, dende cuezan se hasta la con sumacion dela metad, dende sea colado, y la coladura sea heruida hasta el espessamiento dela mici, dela qual decoccion. Reci. vncias. iij. & la ĉiis mulierum. vncias. iij. trementinæ. lib. j. nueua cera, quartum. j. dela rasina, quar su semis, thure, mastice gummi arabici. vncia, sea hecho emplastro: la beuienda para las documentos deste capitulo.

buenamente vio, alsi fe haze. R. centauree mi

TDelos instrumentos con los qua les se haze la operación.

«Los instrumentos capitales son.vj. y deue fer d'qualquier forma tres, es asaber mayor, menor, y mediano. Primeramente son los tre panos, los quales son para hazer horados pa ra el alçamieto del huesso, y son diuersa ma neras: el Galeno haze aquellos a manera de terebelo, o barrena, o taladro con vna circun uolució eminete vn poco sobre la aguda ex tremidad o punta, porque horadando no caya sobre la dura matre, assi como aqui.

Los de Paris por euitar la muchedumbre de formas, q deuen ser segun la espessiva del huesso, en lugar de agila eminecia los trepanos horadados sobre la agudeza, y con vna cauilla mudado por hora dos adaptan agilos a la espessiva del huesso, assi como agui.

Los de Bononia haze agllos a manera de lança, por e la parte aguda pueda entrar, y la ancha defiende, e cotra yoluntad no caya dendro, assi como aqui.

Segudo fon los feparatorios para apartar de vn agujero aotro, y fon de dos formas derechas, las delos Franceses, assi como aqui coruas. Los de Bononia hazelo coruo, y desa cola del se pue de hazer eleuatorio, assi como aqui.

Tertio fon los cieuatorios para alcançar el huesso trepanado, y apartado de la suerte como aqui.

Quarto son los instrumen tos llamados rugina, para ensanchar las hen-

tos llamados rugina, para enfanchar las hendeduras, y fon amanera de rugina delos carpinteros, dela fuerte como aqui.

Quinto fon los lenticulares, y es instrumento mucho loado del Galeno, porque allana, y aparta las asperezas apartadas con seguridad por la eminencia lenticular, que ha enla cabeça, y es enla forma de la taja pluma con la lenticula en la su agudeza,

assi como aqui.

Sexto es maleo, para herir
de tras el instrumento lenticular, y deue ser
de plomo, porque en poca cantidad mas pese, suene mas tordo, assi como aqui.

¶Capitulo fegundo de las llagas de la cara, y de las partes della.

As llagas dela cara, allende de las intenciones comunes qua to ala totalidad della, ninguna cofa han propria, faluo que es miembro de la hermofura y honra, porende afsi fea cau tratada. A las vniones de las llagas,

tamente tratada, á las vniones de las llagas, cicatrices, o feñales no fean hechas torpes. Y porende donde fera posibile coser, tásolame te có pieças de paños, asís como es dicho, sea hecho. Mas donde no sera posible, y fuere parte carnosa, fixa, no muelle, suficientemen te sea cosida có hilo có costura de apartados puntos: mas dode fuere parte mobile, sea cosida con las agujas embueltas remanecientes enel lugar: mas si la parte fuere seca, sea cosida con costura delos peligeros. Y donde sera posible atar, con ligadura encarnante sea hecha: mas Albucasis, la nariz, orejas, y labrios, mientra son saguias encarnante sea hecha: mas Albucasis, la nariz, orejas, y labrios, mientra son saguiar que sera dicha en el vientre. Empero porque la cara en alguna manera participa con la cabeça en la redondeza, y figura espenica, y desfallezca della la ligadura, y coesto el y azimieto a asla relaxa, o asson eccario esa a sa sere da carcas do

lo mejor que fera possible a encarnar. Y por esto es consejo de todos los obrantes, que los líagados en la cara, ayan en la cabeça costa, o ca peruça de paño de lino sue fuerte, bien y firmemente atada con la cabeça, en la qual todas las ataduras sean en vino costdas. Y aun es ne cestario, porque la cara es de muchas particulas, que n lugar de estopas algunas vezes se pongan los paños doblados, porque mejor sean aplicados, y mas ligeramente sean quita dos mas quanto a sus particulas tiene cosa propria.

TDe las llagas delos ojos.

Las llagas delos ojos fon temerofas, por la vista, y por la propinquidad dellos al celebroimas vi muchas vezes, lo qual tambien a testigua Beneuenutus, por las llagas de las cir cunstancias del ojo feguirse la opilacion de los neruios obticos, y cataratas. Pues q dire, quado se hazen enla substancia del ojo, cier to es, q is se derraman los humores, siguele la destrucion desse ojo,y del acto,o operacion: y si el Gale.encl.iiij.de egri. & symptom.vio agi moço pungido, o herido con vn garfio, del qual luego fue derramada la humedad a quosa, curado: esto sue delas cosas pocas vezes acontecientes, y puede fer segun la natura,no embargante q Rabimoyses casi escarneciendo al Gale.dize, q fue delos miraglos del:porque las partes espermaticas enlos mo ços cada dia se reengendran, assi com o veys. La cura fegun Iesu, es, vedar la materia que no corra al ojo. Y si la sangre no saliere, sea colirizado con la thutia, y con vna poca de cafora;mas fi la fangre faliere, con fedeug fea curado, porque para esto tienen mucha virtud. Pone sobre el ojo el blaco del hueuo, y fea atada co benda estrecha fuertemente. Él Beneuenutus eneste caso loa muy bien las yemas dios hueuos meneados, y traydos en el mortero a manera de viguento, y llama esta melezina vittud de Dios dada. ¶ Mas si alguna cosa entro enel ojo, y llague, y dolore, y ofenda a classi como humo, poluo, pedrezuela, y paja, y arista, māda Iesus destilar enel ojo la leede de mugeres, o agua dulce muchas vezes: porque mundifica, y faca toda cosa que enel cae: y si no se quita, rebuelue las pestanas. Y si vees aquello, embuelue el estilo,o el dedo conel paño de lienço suaue, y saca, y enxuga agley si mucho se tenga, co las muelles, o pinças sea quitado: y destila en el ojo la leche de muger, que da leche a la ni na.

Del tarfe, y la sangre que dentro del

ojo viene por las llagas y herimientos, loa Iesus instilacion de leche dela moça: y el blã co del hueuo, y fangre dela paloma de la vena debaxo del ala, y emplastrar el ojo con la medula del pan en vino remojada es muy bueno.Y si no se dissuelue, distila enelojo el agua de ameos y de falgema, y fomenta el o jo conel agua dela decoccion dela ceuada, è hyfopo feco,y fi no se quita,toma la agua cla ra, enla qual aya estado el arsenico rubeo em poluorizado, y echa enel ojo: y delas cosas que aprouecha al tarfe, es cief. que. R. sedeug abluti.dra.iij.eris vsti.dra.ij.corralli vsti,mar garitarum non perfortarum, añ. dra.f. gumi ara.dragaganti.añ.dra.ij.&.femis, granorum piperum.xxxij ceruse lote. dram.j. arsenici rubei, sanguinis draconis, croci, cacabiæ. añ. dra.semis,y sea hecho cief conla sangre delas gallinas,y vien con la leche dela moça.

Delas llagas delas palpebras

o pestañas.

«Manda se, que sea costadas colas agujas cor uadas, y si fuere la costura con cauitias por el mouimiento delas pestañas, seria mas segura especialmente quado la area, y orilla delos peios es cortada: por que se de tata cartilaginos didad, sequedad, que diculto samente se vae, y despues co politoras y paños bie sos tentadas.

De las llagas de la nariz.

La nariz a las vezes es llagada, y a las vezes se quebranta, y alas vezes recibe atrició, conquassamiento. Mas aquipropriamente se ra dicho dela llaga, y cortamientos, porque mas vezes acaecen que las otras cosas. Mas por gracia dela comunicacion fera dicho tã-bien delas otras cosas, assi como dela cabeça fue dicho. La nariz a las vezes es cortada del todo, y a las vezes no, mas adhere ce, y tiene se conla carne delos labrios. Si la nariz del todo fuere cayda, dende adelante no se puede reunir, porq la vnicion enlos or ganicos es impossible, assi como es hauido enel.iij.del teg.Y la causa en los juyzios vni uersales sue dicha: auns o tra cosa digan los garruladores. Mas si del todo no fuere corta da, si es sanguinosa, o sino, escarisicado sea re nouada la llaga, y fea colida cautamēte y co uenietemete, por aqlla forma y manera q es dicha arriba dela costura, conel hilo haziedo tatos puntos, quatos fera necessarios, Y fi las agujas derechamēte no puedē (er adaptadas a la GT1 57

a la costura, calentando aquellas enel suego sean acoruadas, y póganse en las narizes dos tentas redondas de estopas, o canuladas de los cañones del anser, por el ayre, y la fanie puedan auer sue expiraciones: y despues sea puesta la poluora y sean aplicados los pluma ceolos de paño conuenientemente hechos vno en cada lado, y otro de encuma, el copre henda todo bañado en la primera preparacion, o aparejamiento có el blanco del hueuo, y dende enlas otras có el vino blanco calente: y quando sera necessario, sea curado conel emplastro, o con el vnguento encarna tuo y consolidativo, y sea atado ingeniosa mente.

TDela ligadura de la nariz.

Dela ligadura desta particula muchos han disputado, o altercado. Albuc. y Auicena aqlla son vistos defender. Lanfranco, y Thederico, assi como lo haze creer el Henrique, mandan atar con dos ataduras. Vna debaxo dela nariz,a sostener. Otra sobre la nariza te ner las melezinas. Rogerio y Guillermo ata con vna benda hendida en medio, por don-de la nariz puede passar a manera de cabestro. El Henrique todo esto reprueua, mas antes dize, que mejor estaria sin ligadura: porque si es mas apretada, deformara, o afea ra la nariz: si mas sloxa, poco aprouecha: y la vna,y la otra podran enel sueño empecer, y enla compression y boluimieto, y mouimie to no ordenado, a lomenos en caso otorga, q sea atada debaxo, y no de encima:mas yo de sa altercacion poco curo, porque como dixe, enla cara no puede ser dada cierta regla de ligadura encarnatiua, porlo qual cadavno haga, segun que su ingenio mejor hallar podra, folamente que enla cabeça aya buena ca peruça,o cofia, enla qual sean cosidas las ligaduras: y que poniendo y cosiendo assaz de las estopas, è idoneos sustentamientos, assi co mo manda Thederico, enla mejor manera q fera possible, sea adaptado, porque tengan las partes allegadas, y las melezinas aplica-das suficientemente. Mas si la nariz fuesse en friada y alterada, acofeja el Henrique, q con calor natural delos pollos se caliente, porq fea rectificada. Mas si no puede ser rectificada,sea quitada,y lo mas tarde q podra porla disfamia del pueblo; y el lugar sea curado, y cicatrizado: y este la primera preparació, o cu ra por tres, o quatro dias, mas las otras dos yezes al dia sean remudadas: el huesso de la nariz detro d'xviij.dias se espera, q sea restau

rado. Enla fractura feanade, q con entremifion delos dedos, o de algun palo de dêtro la narizfea fuftentado, y de parte defuera co la otra mano fea ygualada: y defpues fea metidas dentro las tentas conuenientes y cerca arriba los plumaceolos, los primeros infufos, o mojados en blanco de hueuo, y defpues co el diaquilo en que la harina volatile, y poluo ra rubea con el azeyte rofado fuere mezclado, y cautamente fea fostenido, y fea atado, y quando co quebrantamiento vuiere atracio fea curada como otras concussiones, mas fi fuere apretamiento del cartilago o ternilla, fea glutinada.

Tolas llagas delas orejas y labrios, porque ninguna cofa tienen propria, fean cofidas y ligadas por la mejor manera que fera posible, y como los otros miembros carnosos seá curadas.

¶Cap.tercero delas llagas del cue llo, y del pescueço, o espinazo, y delas par tes del

As llagas del cuello, algunas fon hechas en la carne fola, y algunas enlos huessos de los espondules, mas algunas en los ligamentosla-

terales, y algunas enlas venas organicas, algunas enlas vias, o caminos dela vianda, y del aliéto: por lo qual allende de las intenciones comunes tienen propria ligadura, y algunas pprios pronoficos, y pocas cofas curatiuas.

Dela ligadura del cuello.

¶ La ligadura del cuello encarnatiua se haze con la benda luenga de dos cabos, poniendo el medio dela benda dela contraria parte de la llaga, boluiendo el cuello, y aquella trayé do segú cruz sobre la llaga: y despues hazió do passar por los sobacos, son reduzidas al cuello as l reboluisdo, y ende cosiedo, y si ay caperuça en la cabeça, sea cossida conellar por que as a la cuello as les melezinas mada hazer el Rogerio asis, sea cortada la atadura de ambas partes, y los dos braços superiores passando sobre las orejas sean atados en la frente, y los otros dos debaxo passando por los sobacos sean atados en el pecho, mas los otros dos medios sean atados por medio del cuello.

La pronosticacion.

Mas pronosticase, y juyzgase delas llagas del cuello por el Rogerio, que si el nervio, o la cuerda fea cortada enel cuello, pocas vezes es,que dende en adelante el cuello aya libre mouimiento. Mas adelante dize, que fila llaga venga hasta entanto que salga la nuca, mortal es, & incurable se juzga. Porque las passiones dela nuca semejantes son a las pas fiones del cerebro, assi comoenel.xij. de vuli tate,y enla anatomia fue alegado: mas fi no llega a la medula, aun que sea curable, es de temer por la lesion de los neruios, nacientes de aquella parte dela nuca. Del nocumento, o empecimiento del sentido, y del mouimieto delos miebros,a que son delegados o embiados los neruios, assi como baxo dela fra-Aura delos espondiles sera dicho. Item las llagas que alcançá los neruios reuersiuos, en gendran perdurable ronquedad. Y fi alcanan avn neruio, el qual passa cerca las orejas, dizen que nunca engendrara elhombre. Del cortamiento de vna vena espermatica es tru fa, assi como suso enla anatomia es alegado. Item las llagas delas venas, y arterias gruesfas son peligrosas, porque por la emorogia de llas ayna se exhala, o espira el espiritu, y la vi da. Mas adelante es dicho, las llagas del meri, y trachea arteria,o caña del pulmon, peligro sas son, porque han seruicio a la vida immediadamete necessaria. Y co esto son de dificil consolidacion, porque son passamiento del ayre, y dela vianda.

¶La curacion. Mas la cura dessas quanto a las llagas dela carne ninguna cosa tienen propria, sino sean cofidas,y con poluoras,y vino,y otros zuxilios fean curadas. Quato a los neruios y cuer das tabien sean cosidos profundamente, y co el azeyte de lombrizes, y emplastro sean cu rados: quanto a las venas y arterias gruessas rados: quanto a las venas y arteras grueilas fea cofidas, y con las poluoras del Galeno, y con los pelos dela liebre, y con el blanco del hueuo fean emplaftradas. Y fiesto no vale, fean desfollados los cabos delas venas, y fean atadas, assi como suso del fluxo de la sangre fue dicho: quanto a la vias o camino del ayre,y dela vianda seacosidas y con poluoras,y otros auxilios desuera sean tratadas, detro el diagragato, o diasimphitum a lamer a los enfermos sea dado. Quato a la nuca sea infundi da la llaga co azeyte rosis, caliete, y de suso sea puesto enel principio la yema del hueuo, hasta q el dolor sea quitado. Mas despues q hiziere fanie, fea mundificado, y encarnado co esto del Guiller.y Lanfrnco.p. mellis rosa ti colati.vnci.iiij.farine ordei.vnci.f.tremeti-

nę. vnciastręs, cere, rafinę, añ. dra. ij. thuri. ma flic. añ. dra. j. myrrhę, farcocollę, mumię, añdra. femis, olei mafticis. dra. iij. feahecho emplaftro.

¶Capitulo quarto de la llaga del homoplato, y delos braços.

As llagas destos miebros ninguna cosa uenen propria, sino la pronosticacion, ligadura, y fituacion o assensa desta vezes en la carne, y a las vezes en los huessos.

Lapronosticacion.

TEs juzgado, q las llagas delas espaldas por los neruios q decienden a los braços, son sos pechosas de dolor, y perdimieto del sentido, y mouimiento delos braços. Ité las llagas de la plegadura del codo son temerosas, por las venas gruessas, que grande emorogia hazen. Mas adelante, las llagas del codo, y de todas las junturas son sos pechosas a dolor, y apostemacion, è induramiento, o particular espas macion, por la infiltració delos huessos, y de los ligam entos, y porel fituamieto del lugar, por q es baxo, por quasto no se pueden cúplidaméte múdicar, y assi la materia se incluye, y remanece, y se endurece, y el mouimieto se pierde dela jútura. Dela llaga a ij.o.iij. dedos cerca dela jútura juzgado sue suso.

La cura.

La cura porcierto dessas poco difiere de la cura comú dicha, saluo q la costura dela llaga del ombro ha menester fortaleza: y propriamente có canillas por la grandeza y car ga del braço.

La ligadura del ombro-

Libro tercero

fostenimientos delos dedos, y de toda la ma no se hagan, segun el ingenioso arbitrio del artifice obrante: dela mollificacion de las du rezas que quedan despues dela cura destos miebros, dicho es en parte enla cura de escirosis, y sera dicho mas abaxo.

¶Capitul. v. De las llagas del tho rax o pecho,y delas partes del.



743

E las llagas del thorax, o pe cho grande es la marauilla, porq assi poco de ellas, mayormente quando a los micbros contenientes hallamos tratado del Galeno, ni de Ha

liabas, ni de Auicena: mas quanto a las cosas contenidas muchas cofas dixeron: mas otros que despues destos trataron de ellas, assaz discordes los hallamos:porque Rogerio, Ro londo, Iamerius, Bruno, Guillermo, Lanfran co parecen querer, alomenos enlas penetran tes,que en ninguna manera sean restriñidas, porque no sea retenida la sangre enla hondu ra del, mas que sean tenidas abiertas con los lichinos,y tentas,o mechas, y fean mundificadas con los vnguentos, y emplastros, y laua mientos atractiuos. Y fundante, perque fi la materia fuesse retenida dentro, recorreria al coraçon, y a las otras particulas, y mataria al enfermo, mas el Thederico y Henrique quie ren,que de todo en todo sean cerradas, y en ninguna manera sea puesta mecha: mas que fean colidas fi es necessistio, y para confortar la natura sea dado vino cocho con poluoras, que enla llaga delacabeça acostumbraró dar se:y fundanse, porque sino fuessen cerradas, muy ayna el calor vital por las dichas llagas exhalaria, o espiraria, y la frialdad del ayre, confundiente a el calor se entraria: mas nos escusando al Galeno y a sus sequaces, y concordando los discordes enesta cura, quanto es de presente, diremos aquello que euidentemente parece, dela substancia dela cosa començantes. Las llagas del thorax, assi de la parte delantera, como delas otras partes alas vezes son defueray no penetrantes, mas a las vezes son penetrantes dentro dela espacio fidad: y las cosas que penetra a las vezes son fimples sin llagamiento de los miebros conrenidos, a las vezes los miembros, assi como el coraçon, pulmon, o limanos, y diafragma fon llagados. Y de los vnos y los otros algunas vezes alguna poca de sangre cayo enla

espaciosidad de dentro, y algunas vezes mucha: estas son las diferencias, de las quales se toman de las tales llagas las demonstraciones curativas.

¶ Las caufas.

Las causas delas dichas llagas, assi como es dicho enlos sermones comunes, son todas las que son aptas a horadar y cortar, assi como saetas, dardos, y espada.

Los señales y juyzios.

Señal que la llaga del thorax penetra, es sa limiento del aliento por la llaga, mayormen te quando la boca, y las narizes del enfermo fon cerradas, que por la candela encendida, o por la lana,o algodon cardado puesta cerca la llaga fe demuestra, por quato no es con la cosa metida dentro assi fegura la prueua. Los feñales del coraçon llagado fon negru-ra dela fangrofaliente, frialdad de las extremidades, copiosidad de sudor, y syncopis me nudo,y el lugar debaxo d'la teta yzquierda. Los señales del pulmon llagado son, que la fangre que sale es colorada y espumosa, y el enfermo se calienta, y tosse, y amarillece se, y el lugar cerca delos lados. Mas aquello que el Galeno dize de falir mucha fangre, y fin dolor, entiendese por la boca enla vena rota. Los señales del diafragma llagado son, espes fo y grande aliento, y tos sonante y dolorosa, alienacion, y escupimiento cardeno sed, y hastio dela vianda, con erustacion o regol-damiento, y rigor pungitiuo, y el lugar cerca las falsas costillas. Los señales, que la fangre deciende abaxo, y se corrompe, y se podrece cerca de aquello.vj.delos aphorismos. Si en el vientre la fangre sea derramada, o puesta fuera dela natura, necessario es empodrecer se. Son dize señales, grauedad y carga de los costados cerca las falsas costillas, y escopimiento podrido con mucha tos, y comiença a hauer fiebre. Y conestas cosas añade Iame rius, q el aliento que sale por la boca, y por la llaga.hiede insoportablemente: y los tra-pos quese ponen, de sangre quajada y podrecida son sacados ensuziados, y hedientes. Iuzgase destas llagas, que aquellas que penetran o passan dela parte del espinazo, son mas peligrofas, que dela parte delantera, por las venas, y arterias, y neruios, y meri, y trachea arteria, y ligamentos, y cuerdas que y azen de aquella parte, y con esto la lesion de la nuca, que no pequeña se euenta. Iuzgase destas llagas tambien, que aquellas que no

passan, no há peligro: los otros juyzios y causas dellas sean buscadas enel sermon comun.

¶La curacion.

Enla cura delas llagas del pecho que no pe netran, allende delas intenciones comunes di chas, ninguna cosa propria se añade, saluo la ligadura.

La ligadura del pecho.

¶La ligadura del pecho encarnatiua se haze con la benda luenga y ancha, començando dela patte contraria dela llaga, trayendo y reboluiendo los dos cabos fobre la llaga segun cruz. Y dende trayendo reboluiendo tantas vezes que baste: y los cabos dela benda dela parte delantera lu ene dela llaga sean cosidas,y assicomo dize el Henrrique, que fea ligada vna faxuela, vna que passe sobre los ombros, y otra debaxo días coxas opier nas. La retentiua delas melezinas haze el Ro gerio con benda ancha horadada en vn ca-bo, y enel otro cortada, assi que haga entrar el ombro por el horado: dende reboluiendo el thorax torna al ombro donde començo, y con los braços dela venda cortados fea ata-da en aquel ombro. Y fi pudíesse fer hecho, como dize, sin cortamiento boluiendo el tho xaz,mas ligero feria.La ligadura porlos apo stemas delos sobacos se haze con vna benda cortada dela vna parte y dela otra, la vna parte sea atada emboluiendo el pecho debaxo del otro fobaco, y la otra passando sobre el ombro segun cruz se reduze, o torna por la parte delantera, y la postrimera al otro so baco. Enla cura delas llagas penetrantes, si parece por los señales dichos, que algun mie bro delos de dentro no suesse leso, ni alguna materia abaxo aya decendido, fin tenta, con emplastros y vuguentos encarnatiuos, y esto padas bañadas en vino, y con ligadura y remudacion tardia, afsi como las otras fe curã, y por esso el Caleno y los otros sequaces, des sas porque ninguna diuersidad hauian delas otras, no hizieron mencion especial . Y que en tales llagas no deue ser puesta tenta, ni esfas tener abiertas se muestra, porque la tenta se pone donde es menesteralguna materia a yuntada alançar por la llaga, mas enlas tales presuponemos ser ninguna materia, pues en vano se pornia la tenta. Y puesto que fuesse alguna, mas en poca cantidad, la natura aque la resuelue, y euacua, ni dela region sea duda

do. Porque a la fuerte natura ninguna cosa es impossible, no solamente hazer passar las materias por los pániculos, mas por medio del huesso, assi como dize el Gaieno, enel. vuj. delos aphorifmos.Y fi tu quieres ayu dar aqlla con tu pocion o beuieda, puedes lo ha zer,y con la posicion dela tenta seguir se ha nocumentos, que dizen los otros, dela flaqza,y dela alteracion del ayre: los quales nocumentos o empecimientos reputo grandes Auenzoar, de esquinancia quando era cortá da la vuula,o galillo,enel tratado. iiij. Mas enlas penetrantes, enlas quales los miembros de dentro fon llagados, fi alguna materia no decendiere enla mesma manera se curan defuera, como dicho es. Mas dela parte de den tro conviene que sean dadas a lamer las melezinas viscosas y glutinosas, y esto es lo que dezia enel.v. dela therapen. pues secar con-uiene tentar de todo en todo por las melezi nas puestas de parte defuera, y aquellas cosas que son beuidas por agua y vino soul. Mas son destas cosas las muy mas aptas, que diafpermaticon fon dichas, y costumbrado a nos quanto al confortamiento del pecho fiempre vsamos: que por la cassia por diaspermaticon es visto entender el Auicena diacodio, que se dize diapapauer,o diagragantu, o dia fimphitum, por cassia aquellas cosas que se ponen defuera, assi como seria las embrocaciones conel vino, o emplastro dessecantes, quales aze yte rosis, y de maluas enel estio. Mas enel inuierno el nardino, y el emplastro que se haze de calicitem, que dixo enel.j. de cothag.creo que sea la diapalma:donde enel iiij.dela therapen.hablando delas viceras intrinsecas capitulo penultimo: mas la comun en todas las intrinsecas particulas demonstra ciones escoger las viandas y melezinas muy vsadas de animal, y mas fuyr, guardar se de las contrarias, assi como eruginem eris, cathi miam ponfiligos, que es thutia, litargirum, o almartaga, aluayalde y semejables cosas: por que dicho es enel.iij.de las complexiones, y delas simples melezinas, que estas aun que consuelden los miembros defuera, pero no menos irritã, o turban, y abren los de dentro: mas escoger las viandas, por cierto si en cica tizar,o glutinar queremos que sean austeras, y viscosas y no mordientes, assi como son hy poquistidos, y balaustia, gallas, psidia, terra fi gilla.çumac, rofis, acassia, mas dar conviene aquellas por alguna decoccion o cozimiento de cosas estipticas como de membrillo, rubi, o çarça,las extremidades dela vid,o dia mur

1.20

ta,o de algunos vinos austeros, con tal q no sea tiempo del flegmon;o de apostema, mas aun el diagragante, y comeos, que es goma arabica mezclando: mas si quisieremos expurgar, daremos los enxugantes, o limpiantes templados: para estas cosas por cierto lo mejor de todas es la miel cozida, y generalmente cotodas las tales melezinas es de mez clar miel,porque organo del retornamiento dellos es la miel, y es afsl como carrera de mundificacion, con esto que no daña a las lla gas , no embargante Rolando y Thederico, el qual desto aun reprehendiendo al Rola do, porque se alabo el auer curado parte del pulmon cortado defuera con la poluora ru bea, afirma aquello mismo auer visto: mas si enias liagas penetrantes conocieres por los feñales dichos, que la materia abaxo aya decendido, no tardes en su fanamiento, mas aconseja Guillermo, que toda tu intenció sea ensanchar la liaga, porque manifichamente, v libremente la langre, o lanie engedrada de tro,poressallaga pueda sair, con tenta bien ancha hecha defuera, porque no cayga denancia necina dettera, porque no cayga deli-tro: y ligada conci hilo, porque si cayere, se pueda facar, y mojada en azzyte caliente. Y despues mandael Rogerio, que el paciente sobre yn disco, o tabla sea buelto, o girado a ca y alla trayendo la materia, y ficadola por la llaca ferm sent al lamerio portras o ocala llaga. Item fegur. el Iamerio, portres, o qua tro dias fea puesso con el cristel detro del pe cho cierta cantidad de vino o melicrato, reboluiedo el cuerpo aca y aculla, saca el licor considerando la cantidad y calidad: y quando menos hallares que echares, y faliere limpio y claro, assi como entro, cessa, y consuel-da siempre teniendo elalgodon viejo, assi co mo dize Albuc.enla boca dela llaga,porque fea chupado aquello que fale della delas hu medades. Y haz que duerma el enfermo sobre la llaga, porque corra aquello que se ayunta enella. Mas ansi dize el mesmo Albu. Si passaren tres dias dela llaga, y no acaeciere al enfermo espasmo, ni tremor del coraçõ malo, ni apretamiento del aliento: y veys las disposiciones del buenas, entonces sepas que la llaga es fana, y la natura fuerte, a la qual ninguna cosa es impossible, assi como arriba fue dicho: pues cura el despues, diminuyendo el algodon o tenta con su curacion:mas si por el mouimiento, o lançamiento poca co-fa hagas,o que no pueda el enfermo softener las tales reyteraciones, o retornamientos, cura la llaga fegun el Guillermo, diminuyendo,o menorando la tenta, y sobre la llaga en

modo de emplastro sea puesto el mundificatiuo que se haze assi. R. mellis rosati colati, libran.j.myrrhe, thuris, sarcocolle, an. semis.fa rine ordei, farine fenugræ. an. quanto basta para espessar. Y si quieres aneder vn poco de trementina, bueno fera, y entonces a mi juyzio puedes dar tus pociones, o bemendas he chas dela centaurea, costo, nepita, gariotilata, pimpinela, pilosela, de las extremidades del cañamo, delos cogollos delas verças bermejas.tanaceto, rubea, regaliz. añ. fean cozidos con vino y miel, y feale dado cada dia de ma nana vn pequeño gobelete, o vaso. Mas si la penetracion dela llaga fuere dudosa, ni por tentas mojadas en azeyte rofis, ni por alguna cosa se podran notificar,o que el no pudo el lauamiento y lançamiento dela materia fostener, ytiene grauamiento, è inflacion, o eminencia enel costado, y otros señales sig nificantes que la materia sobre la reflexion dela diafragma aya fido ayuntada, fi el enfer mo fuere fuerte y queriente, aconseja enton ces el Guillermo de Saliceto, que hagas llaga nueuz conla nauaja enla parte inferior baxo enel enellado enfermo hazia el espinazo,alongando della fegun el luengo de las costi-Ilas, y arrugamiento dellas, entre la quarta y cainez colilla, o entre la quarta y tercera: mas porque la diafragma se reflecte, o abaxa en su contiguación con la espina y costillas hasta la tercera costilla, y aquella reflexion podria impedir la falida dela materia, y hazer al medico creer que no aya penetrado co la nauaja suficientemente, por esto mejor es, q fehaga entre laquartay quinta costilla, q entre la tercera y quarta: mas hecha la corta dura sea procedido poniendo latenta,o mecha mojada en azeyte rofado caliente, hasta lahondura, y esto hasta que comience laçar la sanie. Y guarda que la hora de la mutació sea breue y cauta, porque el ayre no entre, ni la espiració ofenda, y enflaquezca los mie bros de dentro: mas como la fanie comiença parecer, sea mundificado el lugar de dentro por la llaga nueua conel vino de la decocion dela camomilla en mas cantidad, de la harina delos lupinos, del encienfo, y myrrha en menos, de miel rosis, lo que baste, sean cozidos co el vino, y sea hecha coladura, dela qual con cristel sea metido libra.j. sea buelto y rebuelto el enfermo, y fea reclinado fobre la llaga, assi que la dicha decoccion salga, y sea puesta la tenta vntada con miel rosada, y encima el mundificativo yadido, y desta hora dexe cerrar, y fanar la llaga vieja: y que esta

Digitized by Google

cura sea artificial, prueua se por el Galeno en el.v.dela therapentica, q aquella hizo en Ro ma en vn hombre reumatico apostema empicum enel thorax padeciente, enel qual fue necessario abrir y el huesso dela costilla podrecida cortar. Víamos pues dize en la cura melicratum echantes por la vicera, algunas vezes mucho tosser ellos echados sobre la particula paciente. Y muchas vezes mouer holgadamente, otras vezes conel puilto, esto es conel instrumento chupante sacar de den tro lo restante del melicrato. Y despues de haziedo estas cosas fluir la podre è icores de las viceras esperamos, y ponemos estas mele zinas.Y entonces, suple quando conuenientemente sera mundificado, cessaremos, y cer raremos. Esto mesmo es prouado po rel Aui cena enel.iij.canon de empimate assi diziente. Mas como tu pensares, o estimares enel pleuresi materia mucha, y no mundificada por.xl.dias,ni mas pocos,antes hizo caer en ptysim, entonces necessario sera el cauterio: fea hecho conel cauterio peqno, conel qual sea horadado el pecho enel lugar de la sanie, porq sea sacada la materia, y sea sacada poco apoco, y sea lauada con la agua miel, y sea ay udado para la extracion o sacamiento a las partes defuera. Y como fuere mundificada, entiende consoldar:mas dudosa y sospechosa tiene esta cortadura, y quemamiento con el hierro enlas tales emissiones, o lançamien tos pleureticos. Haliabas, en el fermon. ix. de la.ij. parte del libro dela disposicion real, por quanto como dize, dela muerte desta manera el paciente no fe libra,o enfiftula paffa, ala qual ninguna sanacion ocurre. Porende guar nezcaste siempre de buena pronosticacion, y de gran requerimiento, assi como enlas tales muchas vezes es dicho. Ytambien da vna manera de cozer co la rayz de la aristologia luenga, con azeyte fuertemente encendida, la qual no es a mi acostumbrada: mas estas cosas son opinablemente dichas:mas si assi como dize Albuca. es escusada la fanació de la tal vicera, entonces sepas, que ya es hecha fistula, dela qual baxo sera dicho.

Capitulo fexto de las llagas del vientre, y de las par-



tes del.
Sfi como enel vientre fon dos
partes, es afaber, sontenientes y contenidas, afsi como en
la anatomia fue declarado, affi las llagas a las vezes fe ba-

zen enla parte conteniente, y a las vezes en las contenidas, pues las llagas del vientre alas vezes son desuera no penetrantes a la parte de dentro, y a las vezes penetran a dentro. Y las que penetran a dentro, algunas vezes sontales, que minguna cosadelos miebros interiores cae, o sale. Mas a las vezes sale el zirbo, o las tripas, o algunas otras cosas mas las que se hazen enlos miembros contenidos, a las vezes se hazen enel zirbo, y a las vezes enlos intessinos, a las vezes enel ensomago, y assi por consiguiente: estas son las diferencias, delas quales se tomá los juyzios y curaciones.

¶Las causas.

«Las causas destas llagas son las que son de las otras: la lança, es pada, saeta, y toda aquella cosa que es aparejada a cortar, y horadar.

Los señales y juyzios.

TEl senal que la llaga del vientre no penetra, es hauido por la vista, y proua:y que nin guna cofa sale dende. Mas el señal que penetra, es hauido quando la proua entra dentro profundamente, y quando fale el zirbo, o el intestino, o algun miembro. El señal que el zirbo es fuera, y es alterado, porque se vec la substancia del seuosa, y de venas llena, y parece liuido, y negro. El señal que los inte-stinos son llagados, es la salida del estiercol por ellos. El feñal que fon fotiles, o gruef-fos, toma se del lugar: porque sobre el ombli go fon los fotiles, mas debaxo los gruessos. Señal que el estomago es llagado, es salimieto del chilo del,y el lugar d'la parte dela tera. Señal que el higado es llagado, es el salimiento dela fangre, y el lugar dela parte de recha. Señal del baço, es salimiento de fecu lencia,y el lugar finiestro: mas el señal de los riñones, es el falimiento de la fangre aquosa, y la region dessos. Es juzgado por el Gale no, enel.vj. dela therapentica, que mas peligrofos, y mas dificultofos fon los llagamien tos, y cortamientos, y cosimientos cerca el medio del vientre, que cerca delos lados, por q aquellas partes por causa de los musculos son mas cotratables, y mas retornables de los intestinos que las otras, juzgase tambien, que si no es socorrido prestamente a retornar y meter los intestinos, son hinchados, o hinchidos, y ventofados dela frialdad delay re, despues con dificultad son retornados, Tambien

Libro tercero.

Tambien se juzga por el Hippocrates enel sexto delos aphorismos, que si no sea socorrido ayna el falimiento del epigloto,o del ometo, o zirbo, muy ayna es alterado, y se cor rompe,por la qual causa cortan del los medi cos aquello que es corrompido y alterado, lo qual no es verdadero fiempre, mas por la mayor parte, segun el Galeno enel comento. Es juzgado tambien por el Galeno enel. vi. dela therapentica, que ligeramente sanables fon las tripas gruessas, empero dificultosa mente las sotiles: mas de todos el omnifario no fanable es el jejuno, por la muchedúbre y grandeza delos vasos, y sotilidad y neruosi dad dela tunica: mas que la colera toda pura recibe este intestino, y es mas cercano quelos otros al higado. Item las partes inferiores del estomago, porque son carnosas, osar conuiene curar:y porq tambien la melezina en aql lugar estar puede: mas la que en la boça del estomago, enel passamieto solo las partes pa cientes toca, y con esto la sensibilidad de la la curacion repugna. Empero los otros juyzios y causas dellos, dichas son enel sermon co-

La curacion.

«Las llagas del vientre que dentro no pene tran, ninguna cosa propria han, sino la ligadura enel pecho arriba dicha, porque son curadas assi como las llagas carnosas con cosimiento, si le han menester, y con otros auxilios encarnatuos: mas aquellas que penetra, delas quales ninguna cosa delos miembros cae, o sale, ni alguno dellos aya sido llagado, por essa mesma manera son curadas, si no si han costura propria.

Costura del vientre.

Toftura del vientre, la qual costura de diuersos diuersamente es ordenada, alguno asficomo el Galeno, manda coser en tal manera, que el cisach sea ayuntado con el mirach, porque de si es sin carne, como sea sin sangre, y neruios, consoldarse no podria co uenientemente, que por la laxedad de la car ne del mirach se siguiesse ruptura, y hazese, que enel primero punto la aguja entrando por el vn labrio, no tos el cisach, y despues dela parte de detro apuntado el otro labrio penetre o passe por todo el cisach, y por todo el mirach, y sobre la llaga sea anudado enel figuiente puntola aguja entrando por el vn labrio penetra, o passa todo el mirach y cifach, y retornado por el otro labrio, dexe el

cifach.y penetre el mirach,y sea añudado de fuera, y assi por los otros putos sea procedi do, hasta q toda la llaga sea cosida surciente mete. Otro modo assigna el Galeno, y Albu casis lo recibe, y es comun modo mas leue, empero no es mas seguro: y es que todas las quatro margines delos dos labrios juntamen te fean cofidas có vn púto y nudo, y que fean hechos tátos putos, quátos fera necessario. El tercero modo pone Albuc. con las agujas apuntando, assi como dicho es, y dexando las agujas sea embuelto el hilo sobre ellas, assi como hazé las mugeres enlas mangas, segun que fue dicho suso del cosmieto enel sermo comun, al qual conuiene recorrer por aque-lla costura. El quarto modo es del Lafranco, y aql recibe o acepta el Henrique, y es, que sea metida la aguja conel hilo dela parte defuera enelvn labrio yhorade todo el mirach y cifach, dede enel otro labrio de la parte de dentro veniendo a fuera fea horadado tambien el cifach y mirach, y dende por el espacio del menor dedo del primero puto la mes ma aguja conel mesmo hilo no cortado, ni añudado hagas el fegundo puto afsi. Enei labrio q fue postreramente horadado, la aguja sea metida dela parte defuera adentro, dende enel otro labrio sea metida de la parte de dentro afuera, el cifach, y mirach fiempre coprehendiendo: y entonces cerca la aguja hallaras la extremidad, o cabo del hilo, que pri mero defurra dexaste. Entonces sean ayunta dos los dos cabos del hilo en vno, haziendo en dos putos vn ñudo enel costado, porque assinunca passa el hilo sobre los labrios dela llaga,mas solamete parecera enlos costados, hecha la costura sean puestos otros auxilios, y sean atados: mas la ligadura del pecho aqui es conueniente, y porende ay fea tomada. En la llaga del vientre penetrante, en la quallas particulas de dentro son llagadas, y no salen, si la llaga del vientre fue suficiente, o si no es suficiente, con instrumeto propio, que sera dicho debaxo sea ensanchada cautamente,y sean sacadas. Y si han menester co stura, y a ellas aprouechasse, assi como es el hondo del estomago, y las tripas gruessas, seã cosidas con costura delos pelegeros, y no co las cabeças de hormigas, como dixero vnosexperimetadores, assi como testifica el Albu. porq enojosa es y sin prouecho, assicome pa rece d hecho. Mas alguos assi como Rogerio Iamerio, y Thede. detro delas tripas pa guardar q no podrezcan las heces lacostura, pone la canula de Sambuco. Mas otros, assi como

Guiller-

Digitized by Google

Guillermo reconto, ponen parte de la tripa de algun animal, o parte dela trachea arteria, assi como dizen los quatro maestros: lo qual no parece a mi razonable, porque la natura intenta alançar las cofas agenas, alança y remueue aqllas dela costura, yassi perece el fin, porque las tales cosas son aplicadas. Porque mejor es a mi juyzio, que cosido el intestino, aísi como dicho es, y el de las fuziedades lim piado, sea puesta sobre la costura desuera la poluora conseruatiua delas costuras, y sea reduzido dentro del vientre por la manera q fera dicho. Mas si el zirbo saliere, y denigrado,y corrompido fuere, con lazo como dize el Galeno, sean comprehedidas las partes de nigradas,y sean cortadas las partes, que tras el lazo enel fin mas baxo del cosimieto del vientre, dexando los cabos del lazo, o del hi 10 dela costura dicha delas tripas suera, porque pueda salir la llaga supurada. Hecha la costura,o enel zirbo la ligadura, enel vientre fean reduzidas, assi como sera dicho, y encon tinente la llaga del vietre, assi como es dicho, fea cofida, y en ninguna manera fe tenga abierta hasta la sanacion delos miembros inte riores, assi como mandaua Iamerius & Roge rius, y enesto a ellos siguio el Lanfranco. Y la razon es, porque ninguna cola mas ofende los miembros interiores, y al calor natural, que el tocamiento del ayre de la natura no alterado, porque desto incurre aquel acci dente pernicioso, o mortal de dolor, y torcimiento delos intestinos, delo qual se pueden espasmar, ypor el consiguiente morir, y con esto llaga abierta, q de necessario fue grande para la operacion, prepara o apareja conti-nuamente los intestinos a falimiento, que so bradamente es nocumento peligrofo, y las tales cosas se preparan desuera, mas de parte de dentro dense le aquellas cosas que dize el Auicena: la centurea, y tierra figilada, y en a quellas cosas queson dichas en las llagas de los miembros intrinsecos del pecho, porque tambien competian a estas cauda equina, segun el Gal.enel.vj. delas fimples melezinas, enlas llagas delas tripas,y dela vexiga: delos quales mucho se encomienda el cristel conel vinoaustero,o aspero,negro,tibio,mayormē te fi fuere horadado todo, hasta aquello q es dentro delos poros, del Gale en el fexto dela therapentica, eneste caso se mandan, y la die ta a lomenos hasta fiete dias sea delgada, y tal que no haga heces, m superfluy dades putrefactiuas, mas antes consolidativas. Y para eso loan los quatro macítros y bien aquel pul

mento. Toma de los faluados del trigo, y fean puestos por hora en agua caliente, y is fuesse de lluma, mejor seria, y dende sea cola da,y sea puesto del poluo del amidon, draga ganti,goma arabiga,fangre de drago,consoit da mayor,delos pelos dela liebre,y cada dia por tres o quatro vezes le fea dado. Si la vir tud fuesse flaca, el caldo de las gallinas hasta la dissolucion cochas se puede dar, ysi enel se pusiessen dragagantum, y goma arabica, que el fabor no irritan,o mudan , muy bueno feria, y el agua del cozimiento del enciento, y almastiga eneste caso loa mucho el Galeno. Enla llaga del vientre penetrante, dela qual caen, o salen los intestinos, o otras particulas no llagadas,o llagadas,y cofidas,o ligadas,afficomo dicho es, Galeno y Auicena han qua tro intenciones. La primera, conuiene faber al proprio lugar boluer aquellas cosas, que caen, o falen. La segunda, coser la llaga. La tercera, poner la melezina mas conuemente. La quarta, proueer, porque no padezca algu no de los miembros interiores tumor, ni dolor.La primera se cumple, si la liaga es assaz grande, que con las manos blandamente co primiendo sean dentro metidas, o por los braços y pies alçando sea concurido, o facu-dido. Y assi como dize el Rogerio, sean teduzidas:mas fi no pueden por este modo reduzirse, y esto es porque son hinchados, o porque la llaga es pequeña, por ventura en-tonces dize el Galeno, es necessario enesso de dos cosas la vna: o la ventosidad vaziar, o la llaga hazer la mayor: mas mejor es assi como pienfo, que primero, fi aquello possible fuere, fomentando: mas en que manera alguno sera fomentado, la causa de la ventotofidad amatando, o remouiendo, la qual es frialdad del ayre continente: por lo qual la fanacion es calentando: pues conuiene la efponja muelle enla agua caliente infundien-do calentar con ella los intestinos. Mas sea preparado entre tanto vino fuerte austero, porque calientamejor que el agua, y confuerta los intestinos : algunos assi como el Rogerio y Thederi.cortã, o fiendê los cochinos,o otros animales por medio, y quanto mas caliente puede, fobre las tripas aplica: y tātas vezes lohazē, hasta q los intestinos sea caletados, y feã deshinchados y retornados. Mas Haliabas manda, qpor las extremida-des enel baño sea suspesso el paciere, y seasicudido,o que los intellinos conel azeyte vio lado, o exundia del puerco caliere, afsi como dize el Jamerius, fean vacados, y afsi retorna

los intestinos:mas si esto vsando adare hinchado el intestino, manda el Galeno y todos cortar dela llaga del vientre tanto, que pueda ser retornado lo que cayo, osalio: mas ido neos son segun el para incisiones semejates, los llamados firingatorios de dos cabos cor-uados delante, y obtuofos de tras fegu el fin, y no agudos: la forma delos quales descri-

ne Albucalis,alsi. Mas la figura idonea al trabajante contrabajo el espinazo, mas arriba el llagado lugar, empero vna sea en las vnas, y las otras la intención, porque no fea agrauja do delas otras tripas aquello q cayo. Mas la ij intencion se cumple, que por el idoneo ministro a parte defuera conlas manos alçan do sea comprehendida toda la llaga, y descubriendo successiuamente certitudinalmente porel medio toda la llaga fea cosida:masqual fera el modo del cosimiento del vientre, arri ba es dicho. La inj.intencion se cumple del Galeno, conlas farmacias, o melezinas, fanguinolentas nombradas, que en otras particulas consoldar las llagas por las cosas passadas,o dichas mostramos, assi como son el pol uo conservativo delas costuras, y las estopadas coel vino, y emplastros, y otros auxillios encarnatinos. Mas la ligadura que de parte defuera enestas es aun mas necessaria, la liga dura que diximos del pecho deue ser tomada. Mas la quarta parte dela cura no poco se aparta de aquella, q acotece delas otras, pora conuiene con azeyre caliente comensurar lana muelle, è infundir todo el derredor, y co prehender todo lo que es entre los bubones y fobacos: mas mejor es por el cristel echar enios intestinos alguna cosa tal. Empero el Auicena enel.iij canon dela cura del hydropisi asclitis por el cortamiento dize. Y por a-uentura a la incision succeden dolor, y pun-Aura:porque conviene, que sea administrada efuñon o derramamiento del azeyte ane tino,o de camomila fobre la punctura: y fobre el lugar del cortamiento fean puestos em plastros hechos de fenugreco, y semi. delino, y femi-de altea, o maluauisco, y de cosas semejates: mas algunos assi como el Henrique para quitar tales torçones perforativos into-lerables, el vino con la fal hieruen: a las quales cosas anaden delos saluados, tanto que seã espessados y ponen yn saco que todas las par tes dolorofas comprehenda, caliente quanto podra ser, y sobre la ligadura aplican: y como es enfriado, con otro consemejable re-

mudan tantas vezes haziendo, hasta que el

dolor y torçones sean amansados,o quitados Dela materia, si alguna queda dentro dela es paciosidad del vientre, que no pueda fair por la costura, no es de mucho curar, porque no puede ser mucha, como aquellas particulas no sean mucho sanguinolentas, assi como dize el Gale.la natura aquella resoluera, o a quella embiara a las ingles, y ay fea carada, fe gun que los otros apostemos en este lugar acostumbraron ser curados. De las liagas q fehazen enel espinazo, enla mesma manera sean curadas, que fue dicho suso delos espon diles,y dela nuca enel cuello.

¶Capit.vij.De las llagas delas an cas y delas partes dellas.

As llagas delas ancas algunas fon enlas partes continentes, y algunas en las contenidas, mas otras en las fuera falientes:mas las que hazen en las partes continentes, el mesmo

modo han de curar, que las del vientre superior. Empero las que se hazen en las partes contenidas, que son la vexiga, y la matriz, ninguna cosa han propria de las llagas contenidas enel vientre, sino los señales : porque los juyzios dichos fon arriba en el fermon comun. Los feñales que la vexiga es rompida, son hauidos por la falida dela orina, y por el lugar enel pendejo assignado deputado. El señal dela matriz llagada tambien denota el lugar so el ombligo, y salimiento de san guinosidad. Y son curadas las llagas, assi como las otras por costura, mayormente cerca los cuellos de aquellas, porque mas son car-nosos, y por ende mas son consoldables, y en ellas pueden ser hechos echamientos con aquellas cosas que son mandadas enlas particulas del thorax. Las llagas dela verga, y de los testiculos, y delas nalgas, assi como las lla gas de las otras carnofidades sean curadas. Mas las partes delas ancas mal fon ligadas co ligadura encarnativa, mas con la teniente las melezinas, assi como de las llagas sera dicho abaxo.

Capitulo, viij.delas llagas de las



As llagas destas partes po co difieren delas llagas de los braços, ni de las Ilagas comunes, sino en la prono flicació, que es por la mayor parte dicha enel fermo comu. Empero las ilagas de

las rodillas, y de las cauillas, que han mayor enfiltramiento de huessos, ligamentos, cuerdas,y ue neruios, porque son en mas baxo lu gar, al qual mas promptamente deciende los hamores, son mas peligrosas: donde el Auice na. Las llagas que caen enel inojo cerca dela rotula, o chueca fon malas, y a ellas se sigué a las vezes malos accidentes, de los quales pocos son librados: mas han proprio modo de atar, mayor mente cerca del pie con la be da ancha, luenga competentemente, començando segun la longura del lado dela cauilla, passando debaxo por la fuela, y boluiendo sobre el pie tras el fin dela tibia,o pierna sobre el talon,o calcañar:y en tal manera boluiendo, hasta en tanto que baste : mas algunos expediendo se hazen la ligadura para tener segun la forma dela espuela, y atan dela contraria parte dela llaga, tienen tambien el modo de lituar, o assentar segun la re ctitud,o derechura holgando enla cama, por que sea verificado el dicho Lombardico. La mano enel pecho, el pie enel lecho. Sea Dios nuestro ayudador.

Comiença el tratado quarto, y es delas vlecras, cuyas fon dos doctrinas. La.j. doctrina es de las vlecras, segun que fon enlos simples miembros. La segunda doctrina en especial, segun que son enlos mie bros compuestos. La primera doctrina tiene cinco capitulos.

El capitulo primero es sermon vniuersal delas vlceras.



Leera, segun la intencion del Gale. enel. iii). dela therapen ti. es solucion de cotinuydad enla carne, en la qual consiste yna, o muchas disposicion nes, que la consoldacion importante el Ani.

piden:delas quales, assi como añade el Auifanies, o podre se causa: y no es aquello que a ñade el Henrique enla difinicion, necessario, es asaber, lancante podre, o suziedad pormas tiempo de si ete dias: porque el tiempo ninguna cosa haze al proposito, porque en qual quier tiempo, aun si enel primero dia sea hallada la prescripta disposicion en la carne, es vicera: ni el Gale. hablado de assilos. vi. dias contra Thessilia, dize, que allende desto se vicera, ni vale lo que dixo, que los antiguos dezian, que toda vicera despues se passa qua reta dias, passa en sistola: por se no dize en vicera, mas en sistola: por se no dize en vicera, mas en sistola: por se vicera puede passa reta dias, passa en sistola: por se vicera puede passa reta dias, passa en sistola: por se vicera puede passa reta dias, passa en sistola: por se vicera puede passa reta dias passa en sistola: por se vicera puede passa reta dias passa en sistola: por se vicera puede passa en sistola: por se vicera puede passa en sistola dia se por se vicera puede passa en sistola en vicera puede passa en sistola en vicera puede passa en sistola en sistema de la carne, es vicera puede passa en sistola en en s

el apostema, o exitura, luego q esabierta: mas enla fistola courene, q entreuengan muchos dias,antes q la callosidad que es la diferencia essencial della, sea engendrada: es pues la dicha difinició affaz buena. Solucion de continuydad se pone por genero: mas q, y quatas fean especies della, suso delas llagas parecio enidetemente. Las otras cosas se pone por di ferencia: enlas carnosas o muelles particulas se ponen a diferencia de las corrupciones de los huessos, q propriamente no son viceras, mas corrupciones y aun disropimientos, asi como pone el Aui enel quarto. Las otras co sas se ponen a diferencia de las llagas, porq llaga es folució por si mesma, sin comunicacion de alguna disposició antecedente, ni cofiguiente, assi como dize el Gale. dode sufo, Suple, que haga, y augmente vicera, y la consolidacion impida. Empero no digo, que no pueda quer compocion de disposiciones aisi proprias, y de necessidad configuientes, assi como grandeza, pequeñeza, deperdicion de substancia, y no deperdició, y gualdad, y desigualdad, y de otras cosas: la intencion delas quales no mucho repugnaa la general inten ció delas ilagas en quanto llagas, assi como suso enl tratado dlas enalgua manera fue di cho. Delas quales colas parece, q generalme te las llagas por respecto de las viceras son fimples, mas las viceras fiempre compuestas fon dichas, porq fon copuestas con las dispo siciones que apartadamente por si pueden estar, Sanie y podre anade Auic. por las qua les entiende la suziedad, escamas, y crustas, que en essas viceras pueden acontecer.

Glosa. Es de notar, que porquanto despues de la determinació delas causas, couiene determinar de los efectos, por tato el doctor despues de auer determinado de los apostemas y de las llagas, el determina delas viceras, como efecto de las llagas y delos apostemas : porq como ha sido declarado enel capitulo general de los apostemas, despues que los apostemas son abiertos, su curacion es remitida a la curacion de las viceras: y esto entiende el Auicena quando dize, que las viceras son efectos delos apoftemas, y de las llagas, y delas pustulas:como formica antrax, & fic de aliis. Y esto conviene entender quanto a las caufas immediatas, porq fi nosotros hablamos de todas las causas de viceras assi mediatas. como immediatas vltra llagas, apostemas, y puffulas, ay muchas otras caufas de viceras, fegun que he declarado.

Digitized by Google

gas y viceras ay tres diferencias. La primera, porq llaga se puede conuertir en vicera, qua do le viene sanies, pero vicera no se puede co uertiren llaga.La.ij. porq llaga es solució de continuydad fin podre, y vlcera es folució de continuydad co podre y sanie, tomando sanie largo modo por fame loable, y fanieno loable:portato el hobre dize, q liaga es folució de cótinuy dad mucuamente hecha, q por discurso de tiempo le viene fanies, y es hecha vlcera.Lanij.diferencia es, porq llaga fin me dio puede fer hecha de causas primitiuas, y Mora, víceza m vlcera immediadamente no puede ser hecha de cansas primitivas, sino mediante las caure à causis pô mitiujs fas corporales y humorales:porque es impol fier non Folk, fible q enla primera obuiació de la causa pri In pulnera mitiua luego le engendre fanie, mas debilità do el miembro donde ha causado dolor, pue de mouer las materias antecedentes & ita no

Y es de notar, que puesto q llaga y vicera

realmente fignifican vna misma cosa, como

dize el doctor, porq assi llaga, como vicera

son solucion de continydad : pero entre lla-

immediate, sed mediate erunt causa viceris y por esto dize bien Guido, q vlcera es solu cion de cotinuydad, enla qual ay alguna dif posicion, que impide la consolidació, como es sanies, la qual no dexa consolidar, hasta q ella fea mundificada.

Mas courene faber, entre tales diferencias qual es la mas principal. Respondo, q aquella q dize, q vicera es folució de cótinuy dad có fanie, porq en quato enella se halla sanie, la intécion curativa de vleera es diferête a la cu ració delas llagas, porque en la vicera ay necessidad de abstersió y mundificació, lo qual no es necessario a la llaga, como sera declara do. Y por esso cosiderando los doctores, que fanie es la princi pal diferécia, por la qual lla ga y vlcera diferecen, ellos há dicho, q entre llaga y vlcera couenientemente no ay fi no vna diferencia, es asaber, q llaga es solucion de continuy dad sin podre, y vicera es solucio

de continuydad con podre:pero no obitante esto ay tres diferencias entre aquellas difposiciones, como he dicho.

Para faber fi esta difinició de vicera es bue na prouarse ha desta manera. A glla difinició es buena, la qual es hecha por genero, y diferēcia, y alsi collituye el difinito en su ser, q a minguno otro couiene, sino a el, y le haze diferecer de todas las otras cosas. Estas quatro fon las códiciones de toda buena difinició,co mo hasido declarado enel cap general delos apostemas:y esta difinició de vicera cóciene

las codiciones dichas, por q por ella vicera diferece de toda otra enfermeda d, segu que sera declarado, ergo sequitor q aquella es bue na difinicion.

Por lo qual deucys notar, q cotinuy dad fe pone por genero, o nobre general : porq en llaga,o apostema tábie ay solució de cotinuy dad.Y aqui el doctor toma continuy dad large,por cotinuydad,y cotiguidad:porq vlcera puede ser hecha en los miebros cosemejátes, enlos quales ay vera cotinuy dad: y tabié puede ser hecha en los miebros organicos, en tre los quales ay cotiguidad. Las otras particulas de la difinició fon puestas por diferencia. Y por particulas carnosas el entiede venas, arterias, neruios, y todos los otros miembros del cuerpo, excepto los huessos, ylas car tilagines, porq enestas desta sanie es en tapo ca catidad, quo merece ser nobradas viceras mas corrupciones. Que cofa es cotinuydad y cotiguidad, ha sido declarado en el capitulo delas llagas: si el hobre dize, a cuel huesto y cartilagines puede ser hecha sistela, ce per co seques vlcera, tu responderas, como sera dicho enel cap de fistula: y d'aqui nosotros res poderemos a la ostros esasaber quales y qua tas son las particulas las quales puede ser viceradas.Respodo q todas excepto dos, e sasa ber, huessos, y cartilagines, porque la fanie, la : qual es la principal diferencia de vlcera, en a : allas partes no se puede multiplicar, sino en poca cătidad,a caufa dela coplexio feca deta les particulas: por tanto enellas no pueden fer hechas vlceras stricte hablado de vlcera, mas dirupciones y corrofiones:porque es ne cessario, para que sea dicha vicera, que aya; grande cantidad de sanie.

Yes d notar, q la causa, porqla sanie esmul tiplicada en toda vicera, es la fia qua dela virtud nutritiua, la ql no puede couertir devida mete el nutrimeto en la substacia dela particu la enferma, y esto por causa dela mala cople xio hallada enel lugar d'la vlcera, la glimpi de la operació natural dela virtud : y tabé es defecto dla expulfina del dicho miebro, el gl. no puede expelir las supstuidades d la parti cula vicerada:y porq la particula vicerada es debil, acilmete recibe las supsiuydades q le fő ébiadas dlas otras ptes fanas, lasgles fő alli retenidas, y corropidas, y conertidas en fanie y podrey por quito la virtud es dbil, no pue de bie gouernarlashumedades alli multiplica das, y retenidas, yentoces alla fe introduze ca lor estraño, y se haze sanies. Quia gndo humor drelingtur à regimine nature, putreseit,

como

Digitized by Google

como dize el Galeno. Y de aqui tu responde rasa la question que se demanda, es à saber, por quales y quatas razones se halla sanies en las vl ceras. Respondo, que por tres como he dicho en el notable precedente, y esto se entiende quanto a las causas corporales; por q vltra ellas algunas cosas extrinscas y primitiuas pueden ser dichas causa factiua de sanie en alguna vlcera, como es la medicina faniatiua, la qual es como causa coadjunatiua en la generacion

Y es de notar, que el tiempo no haze algu na cosa quanto a la essencia de la ensermedad, porque agora venga sanie al principio de la llaga, agora passe venga sanie al principio de la llaga, agora passe venga sanie al principio de la llaga, agora passe venga sanie al principio de la llaga, agora passe venga senie a sanie, ni menos es necessario, que luego que la llaga passa quarenta dias, ella sea dicha sistula, si no que hombre tome sistula large, segun la toma los antiguos, quando han dicho, que despues que la vlecra passa quarenta dias, es dicha sistula large loquendo, & no striche, como despues sera declarado, porque en la sistula propriame te ay necessidad de duricie, y callosidad en las partes interiores, y vnavlcera puede quedar en ser de vleera quatro, o seys meses, o maso, o menos, sin que venga callosidad extrinseca, & per consequens no sera dicha sistula, y assi He rique no sabe que se dicha sistula, y assi He rique no sabe que se dicha sistula, y assi He rique no sabe que se dicha sistula, y assi He rique no sabe que se dicha sistula, y assi He rique no sabe que se dicha sistula, y assi He rique no sabe que se dicha sistual passa si passa con se consequens no sera dicha sistula, y assi He rique no sabe que se dicha sistula, y assi He rique no sabe que se dicha sistula passa con servicio de la consequencia de la

Y es de notar, que la primera y principal diuision de las llagas es, que la vna es simple, otra es compuesta, despues ay otra diuision, la qual es tomada de la figura, diziendo que la vna es derecha, la otra triangular, la otra de otra figura, la otra diuision setoma de la fi tuacion, diziendo, quela vna es superficial, la otra profunda: & sicde alijs diuisionibus, de las quales ha sido dicho en el tratado de las llagas. A proposito, por quanto el doctor ha dicho, que la llaga es sin disposicion ante cedente, o consequente, el dize, despues, yo no digo que ella no pueda tener composicion de disposiciones proprias a ella, y de la neces fidad de las cosas consequentes, de las quales el exemplifica en la letra: quiere dezir, que con las llagas alguna vez se hallan complicadas necessariamente algunas disposiciones, sin las quales la llaga no puede ser hallada, por que es necessario, que la llagasca grande, o pequeña, superficial o profunda, o que sea con deperdicion de substancia, ò sin deperdicion de substancia, pero estas diferencias halladas en las llagas no diuerfifican la general intencion curatiua dellas, puesto que

de tales diferencias se toma alguna indicacion curatiua, como ha sido dicho en el ca-pitulo de las llagas: pero tal diuersidad no es essencial, mas solo es diuersidad in modo curationis solutionis continui, no diuersisicando la principal intencion curatiua de las llagas en quanto llagas, porque tal diuersi-dad se toma de las cosas halladas con la solucion de continuidad en quanto folucion de cotinuidad, y no es tomada de las cosas no per tenecientes ala solucion de continuidad en quanto folucion de continuidad, como es la fanie. Y con las llagas se puede hallar otra co plicacion de diferencias, las quales no figuen necessariamente las llagas en quanto llagas. Verbi gratia, con las llagas se pueden ayuntar algun accidente, como dolor, espasmo. &c. o se puede ayuntar alguna causa humoral, co-mo sanies, o podre. Y de tales diserencias complicadas accidentalmente con las llagas, se toma vna otra indicacion curatiua, la qual no conuiene a la llaga en quanto llaga, mas por estarazon le conuiene otra manera de cu racion. A proposito, como sea assi, que en las viceras se halle sanie y podre, la qual no se halla en las llagas en quanto llagas, el Dofor dize bien, que las llagas no tienen dis-posicion antecedente, ni consequente: mas en la vlcera se halla disposicion, la qual im pide la consolidacion, esà saber, sanie, la qual conuiene curar primo abstergendo, mundificando, y deficcando, despues curar la solucion de continuidad incarnando y consoli dando.Y esto mesmo entiende el doctor quan do dize, que las viceras son compuestas co dif posiciones, las quales pueden estar por si sepa radamente, y esto es, porque sanies no es de essencia de solucion de continuidad en quato solucion de continuidad, porque puede ser sin since separadamente, como enlas llagas, en las supposa es la la supposa es la la supposa es l quales no se halla sanies, y tabien aquellas pu trefacciones, como fon fanies, fordes, virulen cia, pueden ser separadas entre si, y la vna se ha lla sin la otra. Y lo mismo entiende el doctor quando dize, que las llagas en respecto de las viceras son dichas simples, y las viceras en ref pecto de las llagas son dichas ser compuestas, y esto es, por quanto llaga es solucion de con tinuidad sin sanie, aut con exigua sanie, y vlce ra es solució de continuidad co sanie, y puesto que las liagas para su curació tengá necessidad de desicacion, pero las viceras tienen necessi dad de mayor desicacion, & vltra, tienen ne-. cessidad de grande abstersion y mundificacion, la qual cosa no es necessaria en las llagas

Libro quarto.

porque en ellas la humedad es en poca can-tidad, y no impide la consolidación. La causa porq fe halla mayor humedad enlas vlceras q enlas llagas es, porque la vlcera dura mas luen go tiempo enel miembro, & per confeques le debilita mas: y tabien a causa que en el ay mas grande concauidad, ella es mas multiplicada. Y puesto que con las llagas pueda auer composicion de alguna cosa contra natura, como deperdicion de substancia, o alguna otra mala enfermedad y accidente: pero hablando dela llaga fimple, y comparado la à vlcera, fiempre ella es dicha fimple, y la vlcera compuesta por la razon sobredicha, & vltra enlas llagas co de perdicion de substacia dela carne no es neces-sario de administrar otra manera de medicinas si no aquellas que convienen a la llaga en quan to llaga, es à saber, medicinas desicativas diver fificadas fegun mas,o menos, como en el trata do de las llagas ha fido declarado en vn notable, quando hemos dicho, que el medico vsa de medicinas deficativas enla curacion de las llagas, segun todos los quatro grados desequedad, & tu vide illic. Verdad es, que a causa de tal composicion sera diuersa la inten-cion curatiua es a saber, de regenerar y con solidar las llagas, pero estas dos intenciones son cumplidas con una manera de medicina, es a faber deficatina, diversificada fegun mas, o menos, pero en las viceras la curación no pue de ser cuplida con vna manera de medicina, mas ay necessidad de medicinas abstersiuas, y mundificatiuas para purificar y limpiar las dichas viceras, porque en otra manera no podrian ser preparadas a recebir curacion, y despues de consolidativas, por lo qual convenien teméte las viceras en respecto de las llagas son dichas ser compuestas, y no obstante lo dicho fi nosotros hazemos comparacion de vna vlcera a otra, dezimos, que entre ellas las vnas fon dichas fer fimples, las quales fon fin complicacion de otra enfermedad,o otro acciden te, las otras compuestas, es a saber, con otra enfermedad, o otro accidente, y esto hazien do comparacion de vna vlcera a otra vlcera, segu que sera declarado siguiendo la materia. Y vicera compuelta ceteris paribus es de mas dificil curació, que no esla fimple. Y quando el doctor dize, que sanies y podre anade el Auice. Quiere dezir, q como fanies sea en dos ma neras, como fera dicho, es afaber loable, y no loable, en la difinicion de vlcera esto se entie de de fanie, no propriamente por fanie loable, mas afsi por loable como por no loable, como fon fordes.&c.

Delas species.

Mas las especies de las viceras, segun Haliabas en el sermon septimo de la primera par te del libro de la disposicion real, toman sus diferencias principales de tres cosas, de las qua les sonacabadas, y se componê, es a saber, de las causas y de les atransaciones, y accidetes: pero no menos por gracia de breuedad, no multiplicando las disposiciones, assi como en el primero de la therapentica los primeros ha zian, porque mejor comprehendamos los di chos de Auicena, que entre todos de las vice ras mejor dixo, digamos que las especies de las viceras son tomadas de dos cosas, es à saber, de las causas, y accidentes porque las di ferencias que se toman de los miembros y conotaciones comunes, en el de los apostemas y llagas assaz parecen. Y en la fistola tambien debaxo seran explicadas. De las causas son to madas cinco especies de vleeras mas propriasom y massamosas, esa saber, vleera virulenta y corrosiua, suzia y podrida, cabernosa y pro-funda, nitola y cancer. De los accidentes son tomadas algunas especies comunes, que en alguna manera en grado diminuido con las lla 54 gas son halladas, es a saber vicera discrassada, dolorosa co apostema, contusa con carne mue son lle y carne supersua. La vicera con durera es lle y carne superssua. La vlcera con dureza y tenebrosidad de los labrios, con el huesso cor en rompido, con las varizes, o llaga de discultosa confolidació, con propriedad a nosotros ocul ta. V lcera virulenta y corrofiua ambulatiua es dicha la vlcera que por su malicia y agudeza lançado virulencia, el miembro mortificando consume y debasta, o destruye. Vlcera sordida y podrecida se dize, la vlcera que por su ma licia podrece el miembro, dexado viscosidad o carne muelle, o crustosa hediente de la qual fube, o fe alça humo hediente y cadauero fo, es a saber, hauiente dolor de cuerpo muerto. La vicera cabernofa es, cuya boca es estrecha, y la profundidad ancha, y afcodida, y de aqui y de alli, defuiado tiene muchas carreras, o vias fin dureza y callofidad. La fiftola, es vicera co dureza y callofidad. Cancer es vlcera ancha ef pantosa, cuyos labrios son duros y bueltos. La vlcera discrassada es vlcera, en la qual señorea mala calidad fuera de la natura. La vl cera dolorosa es vlcera, en la qual la sensibilidad dela cosa contraria se halla. La vicera apostemosa es vicera, en la qual es tumor fuera de la natura de algun hombre criado. La vlcera con la carne muelle superstua es, en la qual la carne marcida, o mortiguada fuera de natura es hallada. La vicera con tenebrosidad y dureza, es vlcera dura y liuida

en el derredor sin hedor. La vlcera con el hues so corrópido, es vlcera permaneciente, hauien te carne muelle, en la qual muy ligeramète pe netra la tenta, y aspera la halla. La vlcera vari cosa es vlcera, en la qual son de la parte superior venas gruessas hinchidas, o llenas, no naturales, la vlcera embeuientes. La vlcera de dificil consolidacion con propriedad a nos occulta es vlcera, que sin causa manisiesta no se puede consolidar.

De las causas.

Las causas de las viceras son en dos maneras es à faber, antecedentes, y conjunctas, porque causas primitiuas, assi como dize Dino sobre el quarto canon, propriamête no tienen, como por ocurso primero rompiendo la carne, sanie o podre no puedan engendrar:aunque bié por configuiente las antecedentes y corporeas mo uer pueda. Las causas antecedetes son la malicia de los humores, la gran cantidad dellos po dientes corromper, y corroer las particulas del cuerpo, los quales son engendrados dela mali cia del regimiento, y del peccado detodo el cuerpo,o de alguna particular es à saber, del higado, o del baço, mas las causas conjuntas son las malicias de las complexiones introduzidas en las particulas viceradas, de las causas antecedentes dichas, y de las llagas y exituras, y tambien de las pustulas abiertas, porque assi como dela hormiga y herpe es engendrada la vlcera corrofiua, assi del carbucto y del antrax vicera fordida, y delos apostemas vicera profunda y cauernofa: donde el Gal.enel.iii) dela therapet. tres modos delas disanables viceras son vistos ser, los que dela discrasia de la carne ſubjecta, y los que de la maldad de la fangre in fluyente, y el tercero de la cantidad y el quarto, que a las vezes es de las calidades folas, y à las vezes con tumor y materia, y el quinto aña de el enel comento sexto de los aphorismos. Las viceras añales, q fegun la traslacion griega son por la passion del huesso corrompido. Y si guese en el.iiij.de la therape. mas alguna vez mezclar se acaece algunas delas dichas disposi ciones, o todas en vno, delas quales son hechas muchas especies de las viceras ya arriba nombradas. Mas de las simples sera tratado, porque por ellas las compuestas sean hauidas. Mas las causas del fluxo, y dela derivacion de los hu. mores, en el sermon comun de los apostemas fean bufc adas.

Y es de notar, que si nosotros queremos particularmente hazer muchas diuniones de de las viceras, hazerlas hemos desta manera. Delas viceras, vnas son grandes, otras peque nas, y otras medianas. Y tambien algunas son conconcussion y otras sin concussion. Item algunas son redondas, otras anchas, y otras de otras figuras. Item algunas son en miembrossuperiores, otras en miembros inferiores, y otras en miembros interiores, otras en miembros exteriores. Item vnas cerca los miembros principales, otras lexos delos prin cipales. Item algunas fon viejas, otras nue uas. Item algunas fon confola deperdicion de cuero, y otras con deperdicion de cuero y de carne, & sic de alijs: las quales cosas el de clara. Como la vicera toma diferencia de los miembros, y de las conotaciones y accidentes que succeden en la vicera, como son dolor, dis crasia, apostema, porque no son de la essencia de la vicera conuenientemente son llamados

Y es de notar, que por quanto aquellos ac cidentes que pueden acaecer en qualquiere vlcera, y en qualquier miembro son dichos co munes, por quanto se pueden hallar indiferentemente, ansi en vlceras, como en llagas, las quales no sontan violentas en las vice ras como en llas llagas. Pero yo digo, que mala calidad, duricie tenebrosidad, variets, corrupcionde carne superflua, son mas suertes en vlcera, que en llagas: pero dolor, apostema, sie bre, spasimo, paralysia, cocusion, son mas suertes en llagas, que en vlceras. La declaració de cada vna vlcera sera dicha en cada vn capitu lo dellos.

Y es de notar, que los accidentes ablog lutamente nocientes son aquellos, que re pugnan a su natura y especie, y a la dilatación moderada del coraçon, y a la distribución de la sangre vital en los miembros, sicut tristita, es timor, es desperatio. Ay otrosaccide tes, que secundum speciem sue motionis non repugnant actioni vitali, es illa non dicuntur absolute nociua, sed secundum mensuram quanda cordis motus, vt gaudium propter im moderatam dilatationem, pero esto no couie ne saber al cirurgico.

Ité como el doctor diga, q delas causas se to má cinco especies de viceras, por q el nombra mas, yo digo, q todas se reduzen a cinco especies, segun q se hallà cinco principales, y gen rales diuersidades de acto curatino, concerni tes la diuersidad de las causas humorales, y otras disposiciones complicadas conlas vice

Aa2

Glofa.

Digitized by Google

Libro quarto

ras, porque vicera virulenta y corrofiua son vnaespecie, sordida y putrida otra, cauernosa profunda otra, filfula otra, carcer otra y ellas fon mas proprias y mas nombradas, por quato en ellas fe falua mas la effencia delas viceras, co mo he dicho. Como de causa primitiua imme diate no sepuede hazer vlcera sin entreuenir las antecedentes, ha sido declarado, Y la cau fa conjuncta es la mala complexion del miem bro co la materia incuneada enel dicho miem

Y es de notar, que por vicera disanable el doctor entiende vicera de dificil curacion, y esta es aquella, en la qual se halla alguna dispo ficion, la qual impide la confolidacion, y el afigna alguas caufas, por las quales la vicera es dicha de dificil curacion. La vna, por la mala complexion de la fangre decorriente al lugar, es à faber, por el peccado en calidad. La fe-gunda por el peccado de la fangre en cátidad. La tercera,por la mala complexion de la carne subjeta: porque alguna vez la carne es muy molle, alguna vez muy dura. La quarta por la mala coplexió dela particula enferma, y dize el doctor que esta mala complexion alguna vez es sin peccado de materia, como por ca-lor, o frior introduzidos de las causas primitiuas, y alguna vez es mala complexió material, es à saber con pecado de algunos humores, co mo de colera, o flegma, y esto es lo que es di-cho algunas vezes de solas calidades, y alguna vez con inflacion y materia. Y quando el doctor dize, que alguna vez pueden ser mezcladas algunas de las disposiciones quiere dezir, que alguna vez puedê venir simul muchas especies de vlceras, o alguna vlcera complica da con muchos accidentes, que es dezir, que al guna vlcera puede ser dicha de dificil curació, por quanto en ella se hallan mala calidad de los humores, y mala coplexion caliente, o fria de la carnesubjecta, y pecado en cantidad de fangre decorriente al iniembro, y tambien en la producion della pueden concorrer muchas causas, las quales no son conuenientes a la có plexion del miembro enfermo. Tambien vl cera es de dificil curacion, por causa de la cor rupcion de algunos huessos, lo qual como ha sido dicho en los notables sobre el capitu. delas llagas, es el fundamento, sobre el qual deue ser hecha la generacion de la carne, lo qual no se puede hazer, quando el huesso es corrompido. Tambien a causa de alguna car ne superflua, la qual se engendra alguna vez en los lados dela vicera. Tambien a causa de

lafigura de la vicera es dicha difanable, por quesi es redonda dificilmente se cura: qui in figura rotuda labia funt multu distancia, y la curacion dela vicera deue ser hecha por vnio de los lados, y por la regeneración de la carne perdida, la qual cosa co grade dificultad se pue de cumplir en vlcera redoda, y esto a causa de la redondez, la qual es dificultofa de firmar, co

mo ha sido dicho arriba.

Item como toda vicera sea enfermedad ma terial, y en ella se halle sanie y podre, la qual es causa material conseruativa de vicera, pues como podemos dezir, que en la vicera alguna vezse halla mala complexion material, y alguna vez immaterial. Respondo, que pue ito que toda vicera sea enfermedad material, pero alguna vez succede mala complexion por occasion de alguna causa exterior, la qual puesto que el cuerpo seatemplado im peca-do de humor en calidad y en cantidad, pero ella podra ser introduzida en la particula vlcerada, como podra ser hecho por aplicacion de alguna medicina caliente, o fria, o de otra cosa extrinseca, & hoc comparando ipsam ad vlcus vt causa. Y antes que tal calidad altera los humores, ella fera dicha fer mala comple xionimmaterial, haziendo comparacionala cosa introduziente yalterante. Verdad es, que tal no puede mucho durar en su ser immaterial, porque incontinenti fon alterados los humores, y decienden a la particula vlcerada, y assi es hecha mala complexion material scilicet consentiue. Y para conocer qual es mala complexion material, y qual im material, el doctor afigna la diferencia, porq en la mala complexion material se halla algu nainflacion, mas en la immaterial no se halla tal inflacion. Y por esso dize bien, que puesto que la causa de la vicera alguna vez sea mala complexion material, y alguna vez ma-la complexion immaterial, haziendo com paració de la mala complexion a la vicera en quanto escausa della, pero consequenter en to da vicera ay maia coplexion material, por qua to necessariamente despues se sigue corrupcio dela materia, como ha fido dicho.

Y es de notar, que como la complexion fea instrumento de la virtud para hazer estas operaciones, quando ella no es buena, la vir tnd no puede hazer bien operaciones conue nientes y naturales, como vn carpintero para hazer alguna operacion buena, conviene tenga todas las cosas que se requieren para hazer la, como la materia bien aparejada, y los

instrumentos

instrumentos conuenietes para hazer la dicha operacion, porque con malos instrumentos no puede hazer alguna buena operacion. Por tan to mala complexion en el miembro vicerado impide la curacion, y por tanto conuiene, q el cirurgico sea sabio y discreto para saber mode rar la dicha complexion mala, si el quiere llegar a la curacion dela vlcera. Por lo femejante por el peccado de la fangre, es a faber, por la ca tidad superabundante en la indisposicion mu chas vezes es impidida la cófolidación. Y este peccado de cantidad alguna vez es de catidad fuperflua, como en vn cuerpo plectorico, y al guna vez diminuta, como en vn cuerpo flaco magro, en el qual no deciende tanta sangre a y magro, en el qual no deciende tanca langica-la vicera, como feria necessario para hazer la vnion, incarnacion y confolidacion.

Y es de notar, que comunmente estas cinco especies de vlceras que el doctorha nobrado, fon llamadas por los cirurgicos vlceras fraudu letas, maliciosas y mal morigeradas, por ellas traen daño de la muerte del ensermo, o deper dicion del miembro vlcerado, o dificultad de curacion, y por discrassa coujene entender ma la complexion, y mala calidad del miebro, im pediente la curacion dela vlcera.

Mas conuiene saber, q cosa es putresaccion? Respodo, que putresacció no es otra cosa, sino corrupció del proprio y natural calor del mie bro en humedad, hecha por el calor estraño, como dize el philosopho quarto metheo. y co mo hasido dicho arriba.

Mas que cosa es alteracion: Respondo, que alteracion no es otra cosa, si no mutacion de vna calidad en otra, como de calor en frior, se econtra: ò es operacion hecha por alguna calidad.

Item que cosa es digestion. Respondo, que digestion no es otra cosa, si no deuida prepa racion de la cosa, la qual se digere haziendo deuida y conueniente permixtion de sequedad con humedad. Pero vtcumq; digestion es en dos maneras. La vna es hecha en las cosas innatiuas, quiero dezir, en los humores naturales para nudrir el cuerpo, y esta digestió no esotra cosa, si no deuida preparacion de la materia del nutrimento, de tal manera que perdiendo la forma primera, la qual primero tenia, el nutrimento se convierta en la sub-stancia del miembro. La otra digestion es hecha en las cosas nozietes, quiero dezir, en algu nos humores, los quales no fon naturales, y esta es en dos maneras, la vna es hecha en alguos humores innaturales, los quales no son muy apartados dela natura delhumor natural, y esta

digestion no es otra cosa, si no debita prepara cion emendate la malicia deste humor, y si es possible couertirle en substacia del miembro. La otra es hecha en las cosas nozientes è inna turales, las quales son muy distates y difer en tes de los humores naturales, de tal manera q no pueden ser conuertidos en humor benigno y nutritiuo del cuerpo, y esta digestion se lla ma maturacion, la qual no es otra cola, fino de uita preparacion de tal materia, afin que se pue da expelir del cuerpo y del miembro. Y esto se haze dandole mediocridad de substancia, detal manera que si el humor peca por visco fidad, conuiene lo incidir, y fi peca por gruef fo, conuiene lo subtiliar, y si peca por subtilidad, conuiene lo ingrossar: y quando el tie ne tal substancia mediocre, el es conueniente objecto de la virtud expulsiua, y lo expelece y echa mas facilmente, y no couiene aplicar tanta medicina,ni ta fuerte, a causa de la bon-dad dela dicha materia,la qual es mas facil à re folucion, quando es preparada y diminuida en la fuerte que arriba he dicho.

A fanie es humedad alterada, y podre-L cida, engendrada de la sangre, o dela car ne contrita, assi como la ceniza de los maderos por el calor natural extraneado. Dize se alterada, porque segun el Galeno en el .v. de las simples melezinas, en tres maneras es la alteracion, vna se haze del calor natural en la vianda loable, otra se haze del calor extraneo enla materia podrecible. La.iij. es hecha del ca lor mezclado enla materia mediocre. Dela pri mera alteració se haze la materia nutrimetal. De las otras dos se haze la sanie, o podre, mas es dicho hazerfe dela fangre,o carne cotrita,la qual sangre verdaderamete quado viene ala vl cera, es conuertida, assi como dize el Auice. a corrupcion por la deuilidad del miembro, por la qual son atraidas a el las superfluidades de los miembros vezinos, o por vnguentos molificantes, y lenientes, o emblandecientes a el con humedad, y su vntuosidad. Y esta es la causa de la sanie principal, y coadjunante, assi como dize Dino sobre el lugar alegado. Y entonces porque las superifuidades atrai das, assi como atestigua el mesmo, no pueden ser regidas persectamente del calor natu ral, acontece, que en essasse haze el calor ex tranco, por el qual en ellas algun modo de po drecimiento se haze, del qual acontece, que en fanie seá convertidas. Y assi es havida la causa material. Y por ende en la tal conversion el ca lor siempre es haziête, y se extranea, y es hecha pugna Aag

pugna con la materia, hasta que la sanie sea hecha, dizese por el Galeno en el comento del segundo de los aphorismos, que se haze la sanie del humor inflamado, assi como la ceniza de los leños. Y esto dize el aphorismo de Hipocrates. Cerca la generacion de la sanie mas acaecen dolores y fiebres, que echa la fanie, mas fanie se toma en dos maneras, propriamen te por aquella q es blanca y ligera, careciente de hedor horrible o loada en el fermon comu delos apostemas, largamente por toda hume-dad suera dela natura alterada. Y desta se dize q̃ alguna es fotil, que se dize virus, alguna grues fa, que se dize sordes, o suziedad, alguna media na, que simplemente sanie se nobra. Mas es de faber, q esta sanies alguna es poca, y esta acote ce enlas llagas concauas, y enlas otras en quato son llagas, etra es mucha, la qual acotece en las vlceras. Y por esto dezia el Henrrique, y bien, que conuiene que la fanies de las viceras sea mas de lo deuido. De las quales cosas podeys ver, que la sanies sea superfluidad mediana, y de la mediocridad de los humores engedrada, en seminal y blanca calidad mudada, assi como dezia el nueuo cometador fobre el. iij. del teg ni. Porque blancos son los miembros, que la sa nie engendran, y la esperma, assi como la expe riencia de luengo lauamiento de la carne lo de muestra. La virulencia es superfluidad sotil de la superfluidad de los humores aquosos engen drada, que es en dos maneras, caliente y fria, se rofa y rubicunda. Sordes es superfluidad grues sa, de los humores gruessos engendrada, que es en tres maneras. V na espessa, no igual, y qua ja da, blanca, otra negra, otra como la fez cenizie ta. Escamas son las superfluidades duras peque nas en los cuerpos, a manera delas escamas de los pescados, de nitrosidad de humores al derredor cerca de la vicera engendradas. Costras, gruessas, y sobre las viceras son engendradas. es lo mesmo, saluo que son mas espessas y mas

S de notar, que entre los cirurgicos tenemos estos terminos, sanies, podre, virus & sordes. Sanies y podre son nombres synonomos significantes vna misma cosa, la qual no es otra cosa, si no vn cuerpo humedo engendrado en nuestro cuerpo por via de al teración y putresaction, el qual no se puede reduzir ad benignum, de tal manera que pue da nudrir el cuerpo, en el qual se halla las con diciones, que seran dichas despues en los nota bles siguientes.

Virus, es materia corrompida, horribilis &

fubtilis qualitatis. Y fordes fignifica materia gruessa corrompida y podrida. Virus & fordes diferecen de parte de la causa material, por que materia de fordes es materia gruessa vico fa, y la materia de virus es materia subtil y caliente. Tābien diferecen quanto a la causa eficiente, por q la causa de virus es excessivo calor putredinal, y en sordes no esta excessivo, pero es mas mitigado a causa de la materia, de la qual es hecha, por que ella no, es ansi abunda te en calor, ni en la materia principal haziente la dicha fordes.

Y es de notar, como dize el Doctor, que tres operaciones, ò alteraciones son hechas en nuestro cuerpo de la operacion del calor natural en los humores de nuestro cuerpo, la vna es dicha natural, la otra contra natura, la otra mediocre por participacion entre las dos. La primera es hecha del calor natural, en la substancia nutrimental de nuestro cuer-00, conuertiendola en iubstancia del miem bro. La segunda, es hecha del calor contra natura y estraño, podriente y corrompiente el miembro y los humores, ficut in estiome. no , porque ansi como el fin del calor natural es conservar los miembros, ansi el fin del calor estraño es de los corromper, y connertir las humedades de nuestro cuerpo a incineracion, resoluiendo lo subtil y dexando lo ter restre. La tercera alteracion es de calor en parte natural, y en parte contra natura, y desta alteración se haze saniles, y esta es en dos maneras. La vna, en la qual el calor estraño domina sobre el callor natural, y de sta alteración se haze sanies no loable. La otra es, en la qual el calor natural tiene dominació

Por lo qual es de notar, que de fanie ay quatro causas, es à saber, causa efficiente, formal, material, final. La causa final es, mundificacion del miembro, de tal manera, que la dicha sanies pueda ser expelida sa cilmente, que no le corrompa. La causa formal es, que se blanca, igual, como sera di cho delas condiciones, las quales deue tener la sanies loable. La causa material, tomando causa material large, como he dicho arriba enlos notables, sobre los capitulos de los apostemas, sontres, es à saber, humor, hamedad ycarne cascada, y la superfluidad del proprio nutrimento, o la superfluidad, la qual le esembidia de los otros miebros, y es reduzi da a estos, es à saber, humor, o lumedad, por como he dicho arriba quado los humores y humedades

sobre el calor estraño, y desta se haze sanies

157

medades no son bien gouernados de natura, es introducido el calor estraño, y es hecha sanies. Y tambien ha sido dicho enel capit.delas llagas, que quando la llaga es compueita con carne concusta y contrita, que es necessario co uertiraquella carne, y fanie, y aplicar medicina supuratiua. La causa eficiete, es la virtud di gestiua mediante el calor natural como instru mento della, y tambien el calor estraño, como casi causa coadjuuante, y contra la intencion de la virtud digestiua concurriente en la gene racion de la fanie. Y por esso deueys notar, q la virtud digestiua haziente operació en la ma teria humoral, oen aquella la qual es reduzible a humor, trabaja de la conuertir en substancia del miembro quato a su principal intencion, verdad es,que esto no se puede siempre hazer por alguna indisposicion hallada en la materia humoral, porque algua vez elia es muy sub til, o muy gruessa, o muy viscosa, o insecta de alguna mala calidad. I ambien alguna vez na tura falta que no puede conuertir los humores en substancia del miebro por la flaqueza desu instrumento, es à saber, del calor natural, o por quato el dicho calor natural es impedido del calor contra natura, y en este caso natura quan do no puede obrar fegun la primera intenció, convertiendo los humores enla substancia del miembro, ella obra segun la segunda intenció, la qual es prepararlos a expulsion. Y como sea anfi, que la materia contenida en las viceras no se puede reduzir ad benignū, es introduzido el calor estraño, y la virtud digestiua, mediate su proprio instrumento, el qual es calor natural, y mediante la operacion del calor estraño la convierte en sanie. Y ansi la principal causa efectiua de sanie, especialmete loable es la vir tud natural digestiua del miebro, en el qual es contenida la materia, la qual deue ser reduzida en sanie y podre, y el instrumento es el calor natural, y el calor estraño, el qual es intro duzido en la dicha materia, defiende que el ca lor natural no pueda hazer su propria operacion, y concorre en la generacion de sanie, y esto entiende el Auicena quando dize,que en fanie como agente parcial operata est caliditas innata licet non est excusatio à comunita te extraneç caliditatis, y anfi los dos, anfi calor natural, como calor innatural concurre como causas parciales en la generació desanie. Y de las cosas dichas podemos inferecer vn correla rio, segun que dize Gale que la conversion de lamateria ensanie es vna delas operaciones na turales, alomenos fecundum quid, & no largo

modo, porque hablado largo modo delas ope raciones naturales, fignifica otra cola, y aqui a nuestro proposito, licet secundum quid es vna alteración, en la qual se halla alguna manera de digestion modo inpradicto, quia alteratio faniei laudabilis prius tendit ad naturam dige stionis, quam putrefactionis, ficut patet per eius colorem, odorē, & modū substantie, ypor esso el Gale. assimilauit eam a los miembros ra dicales. Y por quato las condiciones sobredidichas se hallan enla sanie loable, nosotros po demos cocluyr, que ansi el calor natural como el calor contra natura son concurrentes en la generació de fanie, porque equalidad, leuidad y blacor nos fignifican la operacion del calor natural y mal olor nos demuestra la operació del calor contra natura.&c.

Mas quatas codiciones tiene la fanie loable Respondo q tres, es à saber, que sea blaca, igual y en igualdad yo coprehedo liuidad,y fin mal olor. Y la fanie es no loable, en la qual falta vna,o todas estas condiciones.

Mas que es la causa y razon, porq sanie loable es dicha ser blanca? Respodo que todacau sa eficiente trabaja de assimular el passo a su na turaleza, pues como la sanie sea hecha por el calor delos miebros espermaticos, los quales fonblancos, por esta causa y razon ella eshe cha blanca.

Mas como la carne sea miembro sanguineo, porque la fanie de la carne es blanca, y no bermeja. Respondo, que puesto que la carne se muestre colorada, pero su color declina a color blanco, la qual cosa se muestra, fi tu la coprimes fuerte en el agua, ella se buel ue en color blanco. Tambien entre la substan cia de la carne son disseminados muchos hilos de neruios, venas, y arterias, por la virtud de los quales la fanie es hecha blanca, porque ellos son miembros espermaticos, & per con fequens de color blanco, como arriba he de clarado.

Mas que quiere dezir, que sanie sea igual? Respondo, que in sanie nos consideramos dos maneras de igualdad, la vna es en color, y ia otra en substancia, igualdad en color es, que ella sea por todo blanca, assi en la parte interior, como enla exterior, igualdad en substancia es,que ella sea media entre substâcia grues fa, fubtil, denfa, liquida, ò fluida, y q en la sup er ficie sea lenis, no aspera, y quando la materia, la qual es conuertida en fanie fera igual, como es dicho, finifica que ella es bien obediente a la virtud natural, y que la dicha virtud es fuerte A 2 4 y potente

Digitized by Google

Libro tercero

y potente en su operacion sobre la dicha materia, lo qual cada dia se haze,y se sigue,quan do la causa agente haze operacion en algu pa so bien dispuesto para recebir la accion del di cho agente, el passo hecho en semejante al di-

cho agente.

Y es de notar, que la tercera condicion de sa nie loable es, que no sea de horrible olor, porq horrible olor fignifica putrefaccion, y domina cion del calor contra natura: y en sanie loable el calor natural es dominante sobre el calor estraño, pero puesto que la sanies sea loable sie pre ay algun poco de mal olor, por quanto en su generacion cocorre el calor estraño y putre dinal, el qual dexa en la materia algú mal olor porque mal olor es vestigio de putrefaccion: pero este mal olor esremiso en respecto del q se halla en sanie no loable, porque en sanie loa ble el calor natural es dominante, el qual guar da que la materia no sea excessiuamete podri da, y ansi el mal olor es remiso. Y poresta causa dize Auice que sanie loable no eshecha si no de calor natural, dado a entender, que el calor naturales dominante.

 $\mathbf Y$ es de notar, que anfi como por la vrina venimos en noticia de la disposicion de todo el cuerpo, y como per sputum venimos en no ticia de las partes pectorales, tábien por lasanie venimos en noticia dela particuli vlcerada, y fegun la diuerfidad y disposicion de la sanie nosotros juzgamos la vicera ser de facil, o dificil curacion luenga,o breue, y assi conoce mos, si la virtud es fuerte, o debil del miebro, y

tambien la disposicion.

Y es de notar, que quado nosotros hemos dicho, que sanies loable es de mediocre sub stancia, esto no entiendas, que no tenga nin guna diuerfidad, porque en toda vlcera, pue-fro que la fanie fea loable, fe multiplican dos superfluidades, como dize Caleno tertio de ingenio, vna gruessa, y otra subtil, por la qual causa, como sera dicho, en la curacion de to da vicera ay necessidad de desicacion, y abstersion: pues cosa manifiesta, que in sanie loable se halla aliquod subtile, & aliquod grof fum: pero el fubtil y lo gruesso, los quales se hallan in sanie laudabili, no sontales, como aquellos que se hallan in sorde & virus, en los quales el calor estraño es dominante, y por ta to en respecto de virus y de sordes la sanies loa ble es dicha tener mediocridad de substancia. Y deste notable hombre responde a la question que se demanda, esà saber, como en to 4 da vicera fean multiplicadas dos fuperfluidades, vna gruessa y otra subtil, como sanies loa

ble puede tener mediocridad en substacia. Ref

pousio patet.

Mas si sanies puede nudrir el miembro. Respondo, que proprie sanies no nudrece el miembro, pero algunos doctores quieren, que sanies loable al tiempo de necessidad, y en falta de nutrimento quanto a las partes mas loables en ella halladas puede nudrir el miem bro, por quanto ella es hecha por via de digestion. Pero yo digo, que esta digestion es preparacion a expulsion, y no para nudrir el

miembro.

Mas de que complexion es la fanie. Respõ do, que como fanies lea hecha por via de dige flió, y la digeflió se haga por calor y humedad, y tabien como las medicinas generatiuas de sa nie proprie sea calientes y humedas, q la sanie fera dicha fer de coplexion caliente y humeda segun mas o menos, segun la diuersidad de la materia, de la qual se haze sanies. Pero à cau sa del calor estraño concorriente en la genera cion de sanies, enella se halla alguna acuidad, por la qual alguna vez es pungitiua y corrofi-

ua fegun mas,o menos.

Y es de notar, que quando el doctor dize, q fanie se hazedel humor inflamado, como la ce niza es hecha de los maderos, esto conuiene entender por algua similitud y no propriame te, porque el calor haziente sanie no estan vio lento, como aquel que haze la ceniza, y la fanie no viene a tata desicacion, como son las ce nizas, mas ello se entiende, que assi como la ceniza se haze dlos maderos por calor estra-no, assi en la generacion de sanie concorre el calor estraño, como causa eficiete parcial, por que vltra del cocorre el calor natural, como es dicho, y no menos esto se entiende, que ansi co mo quanto dura el madero al fuego, dura el ca lor y la ebulició, y quado el madero es quema do y consumido cessa la ebulicion, ansi por lo semejate se haze en sanie.&c.

Y es de notar, que al tiempo de la generació dela fanie al principio acaece enla materia grã de ebulicion, y por esta causa los espiritus son mas enstamados, y los vapores que se eleuan de la materia saniosa, se comunican al coraçó de lo qual se sigue calentura, y à causa dela ebulicion de la materia se haze mayor exten fion en el miembro, y dilaceracion y corrofion en la carne, de lo qual se sigue solucion de continuidad, & per consequens dolor. Pe ro despues que la sanies es engendrada, resuel uense las partes subtiles della, y por esso no es hecha tata extension enel miembro, ni solucio de continuidad, ni tata euaporació al coraçó,

de lo qual fe figue que el dolor y calentura fon diminuidos.

Y es de notar, que para que el notable precedente contenga verdad, conuiene suponer y guardar algunas condiciones. La primera, que el miembro quede con deuida sensibilidad, porque si pierde la sensibilidad al tiempo dela generacion de la fanie, ella no contiene verdad. La segunda, que la materia saniable no sea diminuida por euacuacion, o resolucion. La tercera, que natura no la embie a los otros lugares exteriores lexos del coraço, de tal manera que los fumos de la dicha materia no puedan llegar hasta el coraçon. La quarta, que la materia no sea muy ethereogenea,porque en tal caso al tiempo de la genera cion dela fanie se podria resoluer lo subtil y q dar lo gruesso, lo qual no seria bien aparejado a instamacion, & per consequens la calentura no feria tal violenta: pero guardadas estas con diciones, y otras que yo he dicho enel notable precedente, el aphorismo de Hipoc.contiene

Mas, que es la causa, que en la sanie no loable se halla mas grande variedad y diuersidad desubstancia, y de color, que no en la sanie loable? Respondo, porque ay mayor variedad en la causa eficiente desanie no loable, la qual es el calor estraño, y tabien en la materia de la qual es hecha, porque el calor natural, y los humores en tanto que son naturales, re tiene mediocridad en nuestro cuerpo, mas el calor estraño, y los humores innaturales son apartados y disproporcionados desta medio cridad en muchas maneras, y casi infinitas: quia vno stante temperamento multi sunt re cessus ab eo como dize Galeno, y por tan to fanie no loable alguna vez peca en fubstan cia y no en color, olor, y algunavez peca en co lor y no en substancia,& sic quasi in infinitu, y por esso muchas condiciones son necessarias, para que la faniesea loable, las quales no se hallan en sanie no loable, segun que he de clarado.

Y es de notar, que en llaga à causa de solu cion de continuidad, la qual es hecha en los miembros, la virtud natural es dibilitada, y por esta causa el nutrimiento no puede ser bie convertido en substancia del miembro, por la qual ocasion siempre se multiplica alguna po ca de sanie, especialmente es multiplicada en llaga concaua, pero ella no impide la vnion, la qual conviene a la llaga en quato llaga, mas si solamente sea aplicada la poluora incarnati ua, ella es facilmente dessecada, pero en la

vlcera es la sanie en mucha cantidad impedie te la vnion, hasta que la dicha sanie sea desse cada, por lo qual dize bien Henrique, que con uiene que enla vlcera aya mas de fanie, que no en la llaga en quanto llaga, y por esso hablando de los señales, quando tu veras echar a la llaga,mas que ella deue,quiero dezir, que ay sanie en mayor cantidad, que no conuiene a la llaga, tu podras juzgar que la tal llaga se co uierte en vlcera, quia de ratione vlceris est habere multum saniei en respecto de la llaga en quanto llaga, y la causa es, por que enel miem bro vlcerado la virtad es mas debil, y ay ma yor concauidad, en la qual es recebida y con tenida la fanie, y por causa q el miebro es mas debil, que no es en la llaga, y la complexion del dicho miebro es mas alterada y corrompi da, por esso en el miembro vicerado siepre se halla mayor cătidad de fanie, que no en el mie

bro llagado, ceteris paribus. Mas como en toda vicera aya sanie y podre,como fera possible hallar alguna vicera,la qual fea dicha feca ?Respondo y es de notar, q porvicera seca entendemosaquella en la qual fe halla alguna pocasanie. Verdad es, que no en tanta cantidad, como conuiene a la vicera en quanto vicera, en la qual se balla siempre sa nie assaz superabundante, como es enla vicera dícha mal muerto, la qual las mas vezes se haze enlas piernas y braços, en las quales se ha lla poca fanie, y es cafi feca, y por vlcera blan da entendemos aquella, en la qual se halla gra de cantidad de humedad ingesta, liquida clara y fluida, vl tra la cantidad que conuiene a tal vlcera, y en aqllala carne es molle,laxa disco lorada, y es via de putrefaccion, porque tofaccion, se haze molle, quia à calido putredi-nali extrahitur humiditas à centro ad circunse apparent. da cosa que se podrece al principio dela putre rentiam, y en tal putrefacció caen los pelos en derredor, por quanto la mareria de los pelos es corrompida, y las porofidades del miem-bro à causa dela excessiva humedad son corro pidas, y ansi la materia de los pelos no puede penetrar, & sic cadunt, sicut in terra paludosa non oriuntur herbe, como dize Galeno in libro de complexionibus.

Mas conuiene faber, si sanies es superfluidad de la segunda, o de la tercera digestion. pero esto ha sido declarado enel capitulo de slegmon.

¶Los señales y juyzios.

Les señales de las viceras son hauidas de

are tes queres cens

Libro quarto

las difiniciones dadas : los feñales de las mate rias fluentes, dichos fon en la doctrina de los apostemas. Cada vez que vees la llaga y exi dura lançar fanie no loable, y mas que deua, reputa aquella de venir a vlcera. Iuzga el Hipocrates en el sexto de los aphorismos, que las llagas qualesquier que anales son hechas, o mas luengo tiempo han, necessario es ser sa cado el huesso, y cicatrizes concauas, ô hondas fer hechas y del comento del Galeno mas claramente en la traffacion arabica es hauido que las líagas, o viceras de su diuturnidad, y recidiua, y malicia dellas muestran. I tem to da vicera segun el Auicena en el.).canon.sen. iiij, que aina se torna despues que de carne es llena, y deue ser consoldada, es en camino de venir a fistula. Iuzga tambien Haliabas en el octauo fermon dela parte primera del libro de la disposicion real. Qualquier de las viceras simples, o copuestas, si passaren el espacio de quarenta dias, fistula dende adelante se liama, no verdadera, mas similitudinaria, assi como en lo figuiente expone, y abaxo de la fistula fera demostrado, mas adelante. El Auicena juzga enel quarto, que las vlceras duras, que declinan à viridad y negrura, son malas. Por g fe fignifica, que en ellas el calor natural es de struido. Item dize, que las viceras frias son bia cas y mueiles, holgantes por melezinas calentantes, y las calientes declinantes a bermejor con el frio se deleitan, y el tacto sobre ellas gra testimonio haze, Las secas y humedas tâbien por sus esectos se conocen. Adelante. A las vl ceras malas quando acopaña el color del cuer po, así como blaco y purulento,o de plomo o cetrino,es fignificado, que el higado y fan-grefuya fon corrompidos. Item las vlceras q prouienen por succession de ensermedades, son de mala curacion. Las viceras al derredor echantes pelos, son malas, y las renacientes dellos son buenas. Y dizese por el Hipoc.en el li bro de los feñales de la muerte veloci, q quan do son las viceras de los hombres leues y con apostemas, y se destruye la razon dellos, mue ren se: mas adelante. Las viceras que enla suc cession de la virulencia engendran sanie loable, son buenas, porque significan que la natura es suerte, y la materia obediente. Los juy zios de la sanie dichos son arrriba. De los dichos de la letra de Auscena assaz entricada se concluye, que las viceras de las extremidades ò cabos de los Lacertos del espinazo, de las co xas,o piernas, y delos braços, y tambien de los miembros de dentro, y penetrantes a ellos son peligrosas.

Item en las viceras, en las quales antes de la perfecta mundificacion fon administradas me dicinas incarnatiuas, se engendra carne mala y superflua. Item las viceras redondas son de tardia consolidacion. Y por ende son matantes los moços, o niños, y en eilas se acon eja, que con el cauterio la sorma della sea rectificada. Mas adelante. Las viceras talonum, esto es de las extremidades, o cabos traenapostemas en lugares glandulosos, y mayormente quando el cuerpo es lleno, porque passan las materias que fluyen, o son decedidas a las viceras, y por la espogio sidad de a gillas partes son recebidas y son encuñadas, y embeuidas ende.

Item quando los medicamentos aprouechã en las viceras,o alomenos no empecen,es fignificado que son conuenientes. Mas quando empecen y añaden en humedad, entonces son no conuenientes, y conuiene añader en la vir-tud déllas colas deslecantes, y quando añaden en calor y bermejor, conuiene menguar el calor con las cosas enfriantes, y quando añaden en frialdad y ofuscacion, entonces diminuyas las enfriantes con las calentantes, y quando a ñaden en molleza dela vicera, entonces conuiene añadir los frioticos. Mas quando corro yen y profundan la vicera, entonces la abster fion, cenxugamiento della quebrantar conuiene, y no te haga errar la melezina absterfiua, mas que conviene, porque corroy endo el miembroanade en humedad y virulencia, y tu creyendo que sea dela malicia dela vlcera, aña des en ello, y anfi se haze la vicera mas honda y mas caliente, semejante ala apostemosa, por que el enfermo siente mordicacion.

Item de las cosas mas nozientes alas viceras es el viento meridional, y la humedad del aire con calor y por esto se dize, que las viceras de las tibias en Auiñon mas discultosamente se curan que en Paris, cuyo contrario es dela ala gas de la cabeça, por la frialdad y sequedad may mucho nociua al celebro en las dichas regiones hallada.

Mas adelante faber deues, que afsi como los juyzios delas llagas fon comunicados a estas, assi estosa ellas. Y por ende es de recorrer a ellas en el sermon comun del tratado de las llazas.

Glosa.

Es denotar, que quado el doctor dize q los feñales y juyzios delas vlceras se conocen por sus difiniciones, quiere dezir, qpor las difiniciones, las quales son dadas arriba enel cap. de los accidêtes, tu podras saber qual es de dificil curacion, y qual de facil curació, y tabien sabras,

qual es corrofiua, y qual fiftula, y qual cancer, ce fic de alijs. Y los feñales dela materia defluê tes, como colera, fangre, flegma, o melancolia, fon declaradas en el capitulo de los apostemas.

mas.
Y es de notar, que como el huesso se funda
mento, sobre el qual es regenerada la carne, si
la vlcera dura muy luengo tiempo, es sospecha que ay corrupcion enel huesso, simo la cor
rupcion del huesso es causa de la luenga duracion de la vlcera, por la qual razon la conuiene quitar, y despues consolidar la dicha vlcera
y a causa de la remocion del huesso queda alli
concausad.

Mas conuiene faber, que cosa es recidiua? Respondo, que recidiua no es otra cosa, si no recaimiento en la enfermedad despues que el cirurgico le ha curado, y ansi quando en la vl cera ay corrupcion de huesso, y tu hazes in-carnacion sin mundificacion del huesso, facilmente en poco tiempo la vlcera buelue en su prima disposicion, porq la virulencia, la qual queda en el huesso, o la sanie, la qual no hasido bien mundificada enla vlcera antes dela encar nacion, bueluejen podre y putrefaction, y cor rompe la carne, y buelue la vicera, y ansi por la luenga duracion de la vicera se muestra, que la mala complexion es confirmada, la qual co dificultad se puede corregir, y es causa de reci diuacion, y el miembro sacilmente recibe las superfluidades del cuerpo, y tal vicera, la qual facilmente buelue, es en via de fistula, porq a causa de la mala complexion, y de las materias decorrientes se engendra facilmente si-

Y es de notar, segun que sera declarado en el cap. de fistula, sistula se toma en dos maneras, vno modo large, yen otra manera proprie. Lar ge toda vleera de luengo tiempo de discil co solidacion, y curacion se puede dezir fistula, por la longitud del tiempo suceede concauidad, y por raz on de la concauidad se puede llamar fistula similitudinarie: y ansi lo entien de Haliab. quando dize, que quando la vleera passa quinze dias, es dicha fistula. Que cosa sea fistula propriamente, sera declarado en el cap.

proprio.
Y es de notar, que las ylceras frias se curan por medicinas calientes, y las calientes por medicinas frias: quiere dezir, que qualquier ensermedad se cura por su contrario: quia om nis immoderata discrassa lediturà simili, & iu naturà cotrario: ij. tegnity las secas, y las hume das son conocidas por sus escetos; quiere dezir que las humedades echan sanie, y no las secas, y

que las humedas se mitigan por la aplicació de medicinas secas, & econuerso.

Y es de notar, que quando los pelos caen en derredor de la vicera, es feñal que la materia es corrofiua ambulatiua, por quanto alli ay grande humedad podrida, quz non regula tur à natura, ideo cadunt pili. Y quando, la vicera viene despues de otra enfermedad, es de dificil curacion, porque la particula es debil, y facilmente recibe las superfluidades de los otros miembros, y ay mala complexionen el miembro vicerado, por causa dela enferme dad precedente, y porque las materias decendientes son corrompidas, por tanto es de dificil curacion.

Y es de notar, que por viceras ligeras el do ctor entiende aquellas, las quales despues que se muestran en las partes exteriores, facilmen te bueluen atras, y euanecen, y son malas, por que significan boluerse la materia a las partesprincipales, è interiores de nuestro cuerpo, y staqueza de la virtud regitiua de nuestro cuerpo.

Y es de notar que porquanto en la extre midad del muslo ay nervios y cuerdas, si acaccevicera, es causa de boluer la materia al celebro, y de hazer espassuo, y tambien que no corrompa los nervios y cuerdas provocando dolor y punciona los nervios, & per consequês espassuo.

Y es de notar como ha fido dicho, las vice rasredondas fon dedificil curacion: y por tan to en los niños fon peligrofas, porque à caufa de la fensibilidad, y disposicion, y resolucion de los espiritus, y dela virtud delos niños, suer te operacion manual en ellos no puede ser he cha, lo qual es necessario de hazer en vicera re donda, porque ay necessidad de rectificar los lados dela vicera en otra forma y figura, como dize el doctor.

Y es de notar, que por quato en la generació de virulencia no concorres in no solamète el ca lor innatural, como ha fido dicho, despues q la vlecra hecha virulécia, si echa sanie, es buen se nal, porque significa, q el calor natural, el qua cocorre en la generación de sanie loable, tiene senorio sobre el calor innatural, y q la materia obedece a la operació del calor natural, y que la mala coplexión del miebro es emendada, y rectificada, & per cosequens la virtud natural podra hazer mejor su operacion, & ideo sanies audabilis apparens & perseueras in vlecre significatips salutem.

Y es de notar, que las viceras, las quales son hechas en las extremidades, como piernas, o manos

Digitized by Google

manos, atraen apostemas en los emunctorios y esto a causa del dolor del miebro vicerado natura embia sangre, y spiritus para le ayudar, y passando por los emuctorios en la carne gla dulosa y espongiosa son retenidos, de lo qual alguna vez se sigue apostema, segun que la ex-

periencia muestra.

Y es de notar, que la causa, por la qual en alguna vicera es engendrada carne molle y su persua, es inpersecta múdificacion dela sanie: porque como tal materia podrida no sea buena y natural, la carne si della es engendrada, emala è innatural, y tabien ayuda alageneració desta carne molle la saqueza de la virtud na tural, y la mala complexión dela particula, y la malicia dela sangre que viene.

Y es de notar, que quado por la aplicació de las medicinas la vicera mejora, esfeñal q la có plexion del miembro es buena, ytabien los hu mores: y fignifica que la medicina es conuenie temete aplicada, pero fi por la aplicació delas medicinas fe figue algú mal efecto, como es su perflua calefaccion, o infrigidació, o humecta cion, conuiene la emundar por su contrario,

como dize Guido.

Et nota, que quando tuaplicas medicina abstersina mas suerte que conviene, sigue se, que la dicha medicina corroe la carne del mie bro, y augmenta sanies y podre, conuertien do la humedad natural del miembro en sanies, y tu pensando que esto sea sanies vera, augmentas el grado de la medicina, la qual es causa de mayor corrosió, y concauacion de la vicera, y en este caso y error el enfermo sie te mordicacion, y acuidad, y supercalesaccion en el lugar de la vicera, y por tanto te co niene diminuir la abstersion y desicacion: y este error muchas vezes acontece al cirurgico el qual en tal caso augmenta el grado de la me dicina abstersiua, y es causa de mayor corrofion, y augmentacion de vlcera. Y porq el ca-lor y humedades fon causa de podre, el vieto de medio dia, el qual es caliéte y humedo aug menta las viceras.

La curacion.

La curacion delas viceras concierne dos co fas es à faber, la vicera en quanto vicera, y la vi cera assi como tal vicera, compuesta co su cau fa, o su accidete, o en tal miembro, o otra qual quier disposicion: mas enquanto es vicera, re quiere dessecació, segun que es deduzido por muchos dichos de Gale en el. iiij, de la therap. Y puesto que conuengan enesto las viceras có las llagas, alomenos difieren en deficación ma yor porque las viceras ha menester mayor de ficacion que las llagas, como aya mayor hume dad. Y porende las intenciones, co las quales se cumplen en el tratado de las llagas, especialmente concauas sean buscadas : mas en quanto tal vicera compuelta con su causa,o otra dis posicion engendrate y creciente a ella, requie re quitamiento dela causa, y de la disposicion engendrante y creciente la vicera, assi como es traido por todo el.iii, lib. Y esta no es la curad la vicera, ppriamēte, mas dela disposició della. Y enesto la cura delas viceras couiene có la cu ra dlos apostemas. Y porede lo q aqui falta en el tratado delos apostemas, y enel sermo los ac cidentes de las llagas sea requerido. Pues de dos maneras es la intencion de las tales dispo ficiones, segun el Gale.enel principio del. iiij. de la therapent.o cortar finalmente del cuerpo las disposiciones desta manera, o vencer el nocumento q dellas es. Y esto es de dezir, que la cura es de dos maneras, curatina y preseruativa, mas aquestas cosas, quando la dispo ficion es pequeña, con toda medicina possible es de serobrada, mas estate la disposicion gra de no conuiene la vlcera en cicatriz traer, an tes que ella sea sanada. Pues la cura de las vice ras assi como tales viceras copuestas colas dif posiciones, tres, o quatro intéciones especiales han.La primera,la vida ordena.La ii.la materia antecedente iguala. La.iij.los accidentes y disposiciones conjunctas rectifica. Y la quarta rectificadas las disposiciones, la cura de la vlcera a la cura de las llagas concauas reduzir

¶De la primera y segunda

La primera y fegunda intencion se cum plen segun la natura dela materia que peca, y la que enel cuerpo se engendra, euacuado, di uertiendo con sangrias, purgaciones, y dietas, cauterios, vomitos, y por otras diuersiones, y desendicado, entretomado, el suxo ligado, epi thimando, vntado con bolarmenico, y con otras cosas enfriantes, y estipticantes, de las qua les todas enel tratado delos apostemas sufficie temente sue dicho. Mas assi dize el Galeno en el quarto dela therapent. Et influyentes a las particulas vaceradas malos humores, el sanamiento por cierto, que es assi como de las vaceradas aquisera dicho: mas la que es de cacochimia, o plestoria, o hinchimiento, en los proprios razonamientos dellas ya es dicho

arriba en el tratado de los apostemas, y especi fique mas el modo de lo vno y delo otro, pues quando vn poco mas, y no mucho peor fuere del que fegun la natura, el humor que influye ala, viceras, prohibir y repercutir conuiene estipticado, y enfriando aquellas que son ante las particulas viceradas: , mas conuiene sobre la ligació, o atadura siempre la repercussiva co mençar de la paciente, mas fenecer sobre la sa na,assi como en las fracturas mando Hipocra. Porque la tal ligadura costrine los caminos,o vias, por los quales la materia alas particulas fe influye.Mas en essas vlceras traeremos farmacos,o melezinas mas fecas, de aquellas que a las fimples llagas son traidas. Y ved la diferencia. Mas no pudiente el fluxo ser detenido delas melezinas, he aqui buena platica, la causa della escudriñada, aquella conviene quitar primero pues si por alguna slaqueza dela particula reci biente la reuma esto acaece, esta sera de sanar, mas sera para esto vna propria sanacion de las particulas viceradas. Empero si por la multitud,o cacochimia de tódo el cuerpo,o de algu na de las particulas sobreyazientes esto acaece, aquella primeramente es de corregir, porq la imbecilidad, o flaquezade la particula la dif crasia sue, masen quanera se cura la discrasia luego sera dicho. Y en que manera se cura la particula, o todo el cuerpo embiante la ma teria q influye, en los apostemas arriba sue di-

De la tercera intencion,

La tercera intencion, que corrige y rectifica los accidentes, y disposiciones conjuctas se cumple segun la natura de aquellos accidétes, o de las disposiciones componientes essa vice ra. Mas conviene segun el Galeno enel mesmo quarto, doctrina.j.cap.j.no de todos juntamen te dezir el methodo, o camino de la curacion, mas de cada vno apartadamete. Y primero de la vicera discrassada, de la qual luego se sigue en la letra. Pues sanaras la discrassa dia carne, si arida, dura, y feca parezca, y fométado muchas vezes coel agua eucratica, rectificaras la carne de la mala discrasia seca, mas en singular vso la intencion sea a ti de fomentacion, quando ve ras primero en bermejor y tumor alçada la par ticula, cessar conviene, porq diaforaria aquello que has traido, si fomentasses mas adelante.Y aconseja agua, no vino, porque la virtud de la melezina en las tales viceras deneser mas hu meda, que en la carne fana es aconsejada, mas si mas es humeda de aquella carne que segun natura, contraria cosa es de hazer, graduando

la virtud de las melezinas hazia mayor sequedad, mas del agua no de todo en todo vsando mas si quisieres lauar la vicera, vino, oxicratú, o decoccion de la yerua austera sea preparada, mas segun esto, y la mas caliente carne de lo que conuiene, es de enfriar, mas la mas fria es de calentar, assi como sue dicho arriba dela llaga discrassada.

De la vicera dolorosa.

Clama el Galeno por todo, que ninguna cosa masaguza la reuma, y prostra la virtud y empacha la derecha operacion, que el dolor. Y por esto aconseja el Auicena que con uiene que en las viceras dolorosas, que son de fuerte dolor, y que seas ocupado enlo primero en amásar el dolor, y aquello con los molifica tiuos que tu sabessin dubda, y aunque sean cotrarios a la vicera. Empero como no es amása do el dolor, no es preparada anosotros la curacion. Mas la copia delas melezinas amántes houiste arriba en el tratado de los apostemas y llagas, y aun hauras en muchos lugares.

De la vicera apostemosa.

Dize el Auicena, conuiene que seas ayudan te en desender el apostema, porque no es posfible, que con el apostema sea curada la vicera. Y si no es a ti possible que lo desiendas cura à ella, qualquier que sea con su curació, có obser uacion, o guarda dessa vicera. Mas la curacion delos apostemas dicha es arriba en tratado de los apostemas, y tambien delas llagas en el ser mon comun.

De la vicera contusa.

Dize Galeno, que en qualquier vicera que la carne es conquallada, conuiene aquella fer podrecida, y fer conuertida en fanie, o podre, dende nuena engendrar, porque eftas fegun el Auicena han menefter en los principios que fea molificadas, y humectadas, a fsi como dicho es de los apostemas arriba, y de las llagas con tusas.

Dela vicera có la carne superflua.

Y por ventura, dize el Auic.es nacida carne mala, por la qual es necessario, que sea corroida, o comida con melezina aguda, y sea vngida defuera con las enfriantes, dende sea arran cada con aquella cosa, con que es desraygada la escara, dende sea curada. Y para corroer la

tal carne son buenos lostrociscos delos afrodi les y el vigueto delos apostoles, y el egypcia co, y las otras cosas que son dichas de la carne superflua en el tratado de las llagas, y sera dicho baxo muy prestamente.

¶De la vlcera con la dureza y te-

nebrofidad, ò obscuridad de los labrios.

Tibize el Auicena que quado es corrompido aquello q es enel derredor dela vicera, y se en uerdece y negrece, cura a alla có escarpelacó, o sajamiento, y con sacamiento de sangre, y au con las ventosas, dende allega a ellas la espon ja seca, y despues melezinas dessectas. Mas si mas adelante la disposicion se estiende, dize el Gale. enel quarto dela therapent. que escudiramiento deue ser hecho, si por venturas ha de cortar todolo que suera dela natura es, o de curar en tiempo suple, con melezinas agudas: y porque manisses so, que de la voluntad del trabajante conuiene víar. Ciertamente al gunos en tiempo mas largos e quieren curar sin cortamiento, mas algunos qualquier cosa ostener aparejados son porgracia dela pressa fanacion: alomenos el dize baxo. Por cier to muy presta cosa es cortar, empero mayor y mas cosa artificial es sanar con melezinas.

De lavlcera con varizes.

Confeja el Galeno enel mesmo quarto, que primero sanemos las varizes, y configuientemente deuemos sanar la vlcera, mas la cura de llas en el tratado de los apostemas arriba es di cha.

De la vleera con el huesso corrompido.

Donde el Auicena. Y si en las viceras sobre uiene pedaços de huesso, y pâniculos, ò otras cosas, no te apressure à lacar aqueilos, mas haz lo que diximos de suscenel capit de las llagas de los huessos empero si el huesso es corrompido, es cos costar la carne del, y descubrir esse huesso guardo es costar la carne del, y descubrir esse huesso con corrosituos, assi como sera dicho abaxo dela tibia vicerada. Y esse descubrir el confregamieto, haremos lo y si no cortarlo hemos, y haremos assilo, cuya exposició es en el capit del corrompimiento del huesso, en el qual dize. La curacion del corrompimiento del huesso sa la fricacion del y el cortamieto del huesso sa la fricacion del y el cortamieto del y la serradura del pors necessario dela corrompimiento del acorrompimiento del passe su su su ser y caute rizar perueniedo a lo postrimero dela corrup

cion dek porque caya las cortezas por si, ò con ayuda de melezinas, para lo qual loa el Auic. esto. R. aristol.ireos, myrrhæ, aloe, cortic. pla-tæ, oppoponacis, cabil. adusti, id est terræ, rubee como arena menuda, scoria eris, cortic.pi cho emplastro, y es marauilloso, assi como el 4-tu dicho Auice dize, haziente caer las cortezas 4de los huessos, y nacer de encima buena carne. Y por cierto Lanfraco en este caso loa el cauterio actual despues de toda rasura, y bi€ dize. Porque sila corrupció de humedad corropien te el huello es, ningúa cosa à ella assi aina, è ine fablemente desseca, y cerca y lexos, assi como el actual fuego, mas despues del cauterio mada esse Lanstaco infundir el lugar con el azeyte rosado caliente. Mas yo despues del cauterio el azeyte rosa.con el biaco del hueuo por tres dias pongo, y por otros tres con la yema del hueuo, y despues la mateca con la miel rosada, y encima vno de los mundificativos hasta el despojamiento, o escara del huesso continuo, y despues co el poluo del emplastro dicho en carno y confueldo. Mas fila corrupcion peruiniere a la medula, entonces dize Auice. que no ay escusacion que no sea tomado agl huesso consu meollo, assi como recuenta Albuc. que hizo en la corrupcion del huesso de la co xa,o pierna à aquel macebo de treynta años. Xa, o pierna a aquei matero de des mesanos.

Y si es de aquellos que pueden ser ferrados, se gures te del lugar conlatenta, hasta q halles ad herencia, o allegamiento dela carne có el hues fo,porque alli es el termino, y corta osadamen te, mas si fuere cabo dela coxa ò pierna, o dela anca, y assi como los espondiles del espinazo, entonces mejor es huir de la curacion del por

De la vlcera à penas curable co

propriedad à nosotros abscondida. TDe la qual dize Auice. q no son podridas, ni corroliuas, ni ambulatiuas, mas assi como de v na disposicion llanas cerrates, y recidiuates, o tornates muchas vezes, enlas quales fon necesfarias melezinas co la propriedad fuertemente dessecates, segun q son escoria del arabre, y la flor de arabre que mada, y la escoria del hierro giutinu del oro, colcotar, dragagătu có el alubre y gallas, q defienden las materias correr al miebro:y destas haze emplastros, vnguentos y poluos Gale.enel.iij.cathagenoru, del qual to me vna forma, la qual el Auice, recueta y Bru no cofirma açlla. Recip.climiz, aluminis, glutinis auri.an. partes. viij. floris eris, corticis eris, vstorū.an.parte.j.gumi,cipressi partes.iii). ce-

Digitized by Google

ræ,

rx, olei rofarum, vel myrtini. añ lo que bafte, fea hecho vnguento, y afsi fe cumple la tercera intencion.

De la quarta intencion.

La quarta intenció, q es el lugar vlcerado sa nar, despues q la disposicion repugnate a la có solidacion fuere quitada y rectificada, cúples con las mesmas inteciones y maneras q dichas son arriba, q son curadas las llagas concauas, en las quales las substâcia sue perdida. Quien no co nocio, dize el Galen el.iiij, q toda vlcera mal morigerada luego es concaua, o de la corrosió haziete, y q las tales vlceras deue ensina sis secundas, atestigualo Galenel quarto, quado di ze. Mas ninguna destas curaciones, q suple son tratadas en quarto, es dela vlcera, mas dela disposicion engendrate, o haziente a ella Y dize debaxo suene, q despues dellas es la curació de la vlcera q dicha es en el tercero libro: veras pues abiertamente, quanta comunidad tiene la cura de las vlceras con la cura de las llagas, y aun de los apostemas, pues no te marauilles si el Galeno en muchas doctrinas las mezclo.

Glosa sobre la curacion de las viceras.

E S de notar, que quado el doctor dize, quela principal intenció curatina de la vlcera es exficacion, esta indicacion no se toma derecha mente de la vlcera en quanto vlcera, es a faber en quato ella es folucion de continuidad, por q como ha fido arriba, vulnus & vlcus realmente significan vna misma cosa, pero esta indica cion se toma de la cosa que siempre se halla ju ta con lavlcera, la qual en ella es multiplicada, es a faber, fanie y podre, porque como la vlce-ra en quanto vlcera fea folucion de continuy dad, y toda la curacion de solucion de continuidad en quato folucion de continuidad, sea hecha por vnion, tambien la vlcera deue ser curada por vnion, porque esta es la general in dicación curativa de toda folució de continui dad, en quanto solucion de continuidad, mas por quanto en la parte vicerada por las causas) dichas se multiplica sanies, la qual impide la vnion y consolidacion, por tanto quasi indiverete devlcera se toma esta indicacion general curatina, la qual dize que en toda vlcera la curacion se haze por desicacion, lo qual conuiene ratione saniei, & non ratione vl ceris vt est quedam solutio continui, porque la sanie y podre impiden, qla consolidacion

no se puede hazer, si no que primero sea hecha desicacion y mundificacion, y por esso dizen ibien algunos doctores, que puesto que la principal indicacion curatiua de vlcera sea ayuntar las partes separadas, pero en la operacion y execucion, y quanto al acto curatiuo, la principal intencion executiua es exsicacion dela materia faniosa, & deinde consolidatio, como he dicho.

Item como entoda vlcera se multipliquen dos superfluidades, la vna sotil, por la qual es necessaria desicacion, la otra gruessa, por la qual es necessaria abstersion en avicera, por que el doctor dize, que toda vicera se cura por desicacion, y de abstersion no haze men-cion. Respondo que la causa es, porque como el doctor dize aqui, las vlceras y llagas comu nican en esto,que alas dos conuiene exsicació parasu curacion, y no diferecen las medicinas desicativas de las llagas y vlceras, si no segun mas, o menos fuerte deficacion, como dize cl doctor, y por tanto como el determine delasvlceras, despues de las llagas, imo vlceras y lla gas realmente sea vna mitma cosa, como he di cho, porque las dos son solucion de continui dad, por tanto el especifica la cura comun a las dos, es à saber, assi a viceras como a llagas, porq a las dos conuiene exficacion, pero la abster fionsolamente conuiene a las viceras, por tan to dellas, como de intencion particular a vice ra, en quanto ella es diferente de llaga el doctor no ha hecho mencion, pero en los capi tulos particulares de las viceras el nos mostrara, que en las viceras vitra la exicación, es necessaria abstersion para su curacion, y dello el no ha hablado aqui, porque es cosa ma nifiesta y notoria. Y para mejor entender este notable, recorrasa lo que he dicho en el tratado de las llagas, porque en todas llagas no es necessaria abstersion, como alli es decla-

Mas conuiene faber, fi toda vlcera para fu curacion tiene necessidad de exficacion, figue se que en qualquier miembro vlcerado se hallaria mala complexion humeda, por que toda curacion se haze por su contrario. Respondo, que, puesto que en toda vlcera conuenga medicina de complexion seca, esto no se haze por quitar alguna mala complexion humeda, la qual es en el miembro: mas tal desicacion conuiene, por quitar la fanie y podre hallada en la vlcera, la qual impide la consolidacion, y puesto que aquella fanie se multiplicada en la vlcera, no es necessario que a causa dela mala complexion se introdu

zida en el miembro, fegun que ha sido dicho en el tratado de las llagas.

Y es de notar, que assi como en las otras enfermedades curables fe afignan quatro tiem pos, en las viceras especialmente, quando son todas segun la disposicion de la materia fanio sa, la qual eshallada en la vicera, es a saber, principio, augmento, estado, y declinacion. El principio en la vlcera es, quando la sanie es subtil, y aquosa, & indigesta. El augmento es, quando se comiença ingrossar y digerir: estado es , quando es en mediocre substan-cia y bien digesta , y segun esta diuersidad conuiene diuersificar los remedios . Verdad es, que en las enfermedades que habent rationem morbi facti, propriè no son atribuidos los quatro tiempos , mas fimilitudinarie,

como he dicho.

Y es de notar, que quando el doctor dize, que en la curacion de la vicera nosotros con fideramos vlcera en quaanto vlcera , y vlcera en quanto tal vicera, quiere dezir, que vicera raalguna vez es fimple fin complicacion de alguna cosa contra natura, y alguna vez es compnessa con alguna enfermedad, o accidente, y fi nos confideramos vlcera en quan to ella essimple, nos dezimos, que en talla general y principal intencion curatiua quato a la operació, se haze por exsicacion y abstersió porque en toda vlcera se multiplican dos superfluidades, las quales impiden la consolida cion, la vua es subtil, y esta tiene nec essidad de exficacion, la otra es gruessa, y esta tiene ne cessidad de abstersion, y esto nos enseña Arnaldo, quando dize. Sicut aquositati debentur exficatiua, fic vlcera faniofa mundificanti bus egent medicinis. Y estas dos maneras de medicinas alguna vez los praticos las ponen fimul, y alguna vez las aplican separadamen te, la vna despues de la otra, segun diuersas in tenciones, y por esto se dize, que vlcera non curantur nisi prius exsiccentur. Et ideo Galenus in omni vulnere, & vlcere laudat vinum rubeum antiquum, mas quando la vl cera es compuesta con otra cosa contra natura, nosôtros dezimos, que alguna vez la vice ra es compuesta con otra cosa estraña, y para curacion de las dos no es necessario diuersifi car las medicinas, mas con vna manera de me dicina las dos se pueden curar. Verbi gratia. si alguno tiene vicera complicada con mala complexion caliente, y aplicare medicina fria y feca, la qual a causa desustrior tiene respecto a la mala complexion caliente, y a cau sa de la sequedad tiene respecto a la vicera.

Y alguna vez la vlcera es complicada con disposicion, o disposiciones, las quales no se pueden curar con las medicinas que conuienen ala vicera fimple en quanto vicera, mas es necessario de las curar con proprias me dicinas, las quales fon contrarias a la vicera, pero es necessario de las aplicar para cu rar la disposicion complicada con la vicera, y sin extirpacion de tal disposicion, la vice ra no puede jamas ser curada. Verbi gratia, fi con vlcera es complicado dolor, o carne contrita, porque para la curacion de la vicera conuiene medicina deficatiua, y para curacion de la carne contrita conviene medicina mollitiua y humectatiua: quia id quod est co cussum necesse est in saniem converti. Y tam bien para la remocion del dolor conuiene que la medicina sea aperitiua y mollificati-ua, como ha fidò declarado en el eapitulo general de los apostemas. Y muchas otras disposiciones pueden ser complicadas con vlcera, las quales tienen necessidad de medicina contraria ala vlcera, como apostema. & fic de alijs.

Y tu sabes bien por otras glosas precedentes, que quando ay coplicacion de algunas en fermedades hauientes contrarias indicaciones tu deues primo entêder a la remoció de la mas fuerte alia non neglecta:o primo entender a la curació de aquella, sin la qual curación dela otra debitamente no se puede hazer, como en vlcera compuesta con apostema conuiene pri mo curar el apostema, porque durado el apostema la vicera no podria ser curada, y tabien fi ay dolor con vlcera, conuiene primo mitigar el dolor, porque el dolor atrae las materias al lugar vicerado, y debilita la virtud, y en quales y quantas maneras el dolor sea mitigado, hasido declarado en el capitulo general de los apostemas. Verdad es, que quando la vicera es copuesta con disposicion, la qual ten ga necessidad de medicina humectatiua y mol litiua, las medicinas mollitiuas, que en tal ca so son necessarias, deuen ser lo menos mollitiuas que es possible, y por esso los buenos praticos tales medicinas mollitiuas las hazen heruir, no in aqua pura, mas in aqua hydrome lis, o en lexia, afin que tales medicinas adquiran alguna virtud deficatiua, y que co aquella en alguna manera conuengan ala vicera, y que del todo no sean contrarias y danantes a la vl

Y es de notar, que medicinas digestiuas, mollificatiuas, y faniatiuas no conuienen en la curacion de las vlceras, ni de las llagas,

fino en quatro casos. El primero es, en llaga concaua nueua, con deperdicion de sustacia de carne, porque en tal conuiene engendrar sanie. Elsegundo es, en llaga compuesta con concufion. El tercero es en llaga alterada del ayre. El quarto es, en vicera hecha despues de apostema, y siguiendose despues dla exitura: y esto assi exitura abierta por si, como en exitura abierta por arte. Et ego ad-do in vicere complicado con dolor: y podemostábien añader, q en las llagas hechas en las extremidades de los muslos, couiene me dicina mollificatiua, y sanatiua. Por lo qual es de notar, que ay dos maneras de curació. La vna es dicha immediate vera, y de por si y esta se haze quando se halla alguna enfermedad fin complicacion de otra cosa, la qual impida la operacion, y la aplicacion dela me dicina contraria ala dicha enfermedad: y qua to aesta curació en toda vicera conuiene de fication. Ay otra curacion dicha mediate,& de per accidens, y esta se haze quando alguna enfermedad es complicada con otras disposiciones y accidentes, impedientes la ope racion, y la aplicacion de la medicina contraria y vera, y regular, y necessaria a la curació de la dicha enfermedad. Y quanto a esta cu-racion en toda vlcera para su curacion no có uiene desicacion, como es vicera complifica

da con concusion. Y es de notar, q puesto q para la curacion dla vicera simple sea necessaria medicina deficatiua, pero tal medicina se diuersifica in giadu ficcitatis secundu maiore, aut minore ficcitate, segu varias y diuersas circunstácias, porq enel cuerpo, o miebros de coplexió feca couiene q la medicina sea mas fuerte desicatina la qual cofa no es hecha enel cuerpo de coplexion cotraria: porque le couiene no folo deficar la fanie de la vicera, mas tambié conseruar la coplexio natural del cuerpo, io qual se haze por medicina semejate: pero en el cuerpo humedo folamete conviene la me dicina deficatiua para deficar la fanie dela vl cera:porq fi tu la aplicas muy deficatiua, ella corropera la coplexion natural del cuerpo, y esto es lo q ha dicho el doctor enel.j. cap. de la fegunda doctrina delos apostemas, qua do el ha dicho, q los miebros mas carnosos deuenser menos desicados. Tambien si en la vlcera ay grande cantidad de fanie, en tal ca so conuiene q la medicina sea mas suerte desi catiua, q quando la sanie es en poca catidad: tambien en region y tiepo humedo conuiene,que la medicina deficativa sea mas fuerte

& fic de alijs circunstantijs, las quales puede diuersificar el grado dia medicina desicatua, por tanto ha dicho sabiamente Anice. Quod cimila vlcera indiget exficcatione quadam, quando que minori, segun la disposicion del miebro vlcerado. Y para bien entender este notable, recorras a lo que ha sido declarado enel tratado de las slagas.

Tes de notar, que quando el doctor dize, que la cura es doblada, es a faber, curatina, y preseruativa, algunos lo entienden desta ma nera, que en la curació de las viceras, alguna vez tenemos intencion a la vlcera, y la particula vicerada, y a la causa conjuncta della, y esta es dicha cura curatiua. Alguna vez noso tros tenemos intencion a la materia antecedente, ya prohibiralgun fluxo de humores, los quales decienden al lugar vicerado, y augmentă la vlcera, o la conferna en su fer, por lo quai no se puede curar; y tal curació es di cha preseruatiua, por quanto eu acua la dicha materia antecedente, preseruando que ellano sea hecha conjuncta, y que no augmente, ni conserue la vicera. Pero yo lo entiedo de sta manera, porque como ha sido dicho, clas viceras, algúas fon dichas fer curables, otras fon dichas ser disanables. Y de aqui se sigue, que ay dos maneras de curacion en las viceras. La vna es dicha vera y perfecta, la qual del todo cura las enfermedades, y esta conuiene a las viceras curables. Hay otra curacion preservativa, o paliativa, la qual convie. ne a las viceras difanables, como es vn cancer vlcerado, enel qual ay cura paliatiua, por la qual nos preseruamos, que la vicera no sea augmentada en malicia, y tambien que no mate promptamete ai enfermo: y es mas co ueniente, que no es la cura vera y propria, como sera dicho in cancro, & fistula Y quan do el doctor dize, que quando la disposició: es pequeña, hombre viar de todas medicinas: quiere dezir, de medicinas exficativas incarnatiuas, y cicatrizatiuas: porque por quanto la fanie es poca, facilmente puede fer hecha confolidacion, lo qual no es poffible, quando la vicera es grade. Y como ha. fido dicho, ygualar la materia antecedente no es otra cosa, sino de tal manera degerir y preparar la materia a expulsion, q hombre le de mediocridad en sustancia, es. a saber, quo sea muy gruessa, ni muy subril; ni muy viscosa: porq estas disposiciones im pide el humor, q no sea coneniere objecto d lavirtud expultiua:porq la grueffa dificilme

Libro quarto

te se mueue: y la subtil liquida no queda en vn lugar, y la viscosa es muyfixa y adherete: por tanto grossum debet subtiliari, & subti-le ingrossari, & viscosum incidi. Verdad es, q algunos doctores quieren, que quado la ma teria es digerida, y preparada a expulsion, vl tra esta mediocridad de substancia, ella adqui re alguna propriedad occulta y especifica, mediante la qual ella es coueniente objecto de la virtud expulfiua, como he declarado

en los notables precedentes.

Y es de notar, que la carne viene superflua enalguna vicera alguna vez por culpa del ci rurgico, el qual applica medicina regenerati ua de carne ante debita mundificacion, y en este caso la carne es mala, alguna vez esto es a causa de la replection de todo el cuerpo, porque natura embia grande cătidad de lan gre, la qual es convertida en carne superflua y en este caso la earne es buena, pero es superflua, impediente la confolidacion, y porq esta carne impide la vnion y consolidacion, es necessario de la quitar, y porque quitar la carne superflua no puede ser hecho de natura,esto sera hecho del cirurgico,o con medicina corrofiua, o con hierro:pero fiempre el cirurgico deue trabajar de la consumir con medicina, la qual no tenga grade acuy dad, ni violecia,a fin q tu no excite dolor,y poresso en la hora q aplicas la medicina corrofiua,es bueno aplicar algu defensiuo enla parte supe rior de la vicera, para obiar q algu humor no decieda ala parte vicerada,a fin que no impi da la curación de la dicha parte vicerada.

Ttem de quales, y quantas maneras de medicinas nosotros podemos víar para quitar la carne superflua. Respodo, que de tres, es a faber, corrofiua, putrefactiua, y caustica, que es cada vna dellas, verlo hemos enel antidotario, enel qual fon declaradas todas estas co

fas.

MY es de notar, por quanto la vicera co tenebrofidad de labios es en via de estiomen, para su perfecta curacion te conuiene recorrer al capitulo de estiomenus. Y por vicera varicosa, te conniene entender vicera, en la qual en derredor de los labios se hallan algu nas venas gruessas llenas de sangre melanco lica:y para la curacion perfecta destas viceras conviene que recorras al capitulo de va-

Y es de notar, assi como es dicho enel anatomia, el huesso es sustentamiento de todo el cuerpo, y por tanto la carne es sustentada sobre el dicho huesso: y quado el fundamen

to no es bueno, ninguna cosa se puede bien sostener ni edificar sobre mas fundamento. Y por essono es possible de bien consolidar la vicera con corrupcion de huesso, si primero el huesso no es mundificado, raspando y cor tado el huesso, o en otras maneras que el do ctor dize:y esto porque quando el huesso es corrompido, el nutrimento que le es embiado, el es corrompido, del qual se haze podre, y sanie no loable, & per consequens en la có cauidad de la dicha vicera no se puede engédrar buena carne, porque si tu hazes consolidacion antes dela mundificacion del huesso, incontinenti despues la corrupcion del huessoboluera a corroper la carne engendrada, y boluera la ylcera a la prima disposicion, y la causa de la corrupcion del huesso son los humores en grande cantidad, y de mala calidad, corrientes al lugar de la vicera q le corrompe.

¶Y es de notar, q pot vlcera de difficil cura ció có propriedad a nos occulta, devemos en tender vna vlcera hecha de algû humor hauiente grade malicia, y mala morigeracion, impidiente la consolidació, y assi toda vicera la qual trae dano de muerte, o perdició del miebro, enel qual ella es, deue fer llamada vi cus malitiosum, fraudulētu, y de mala morigeració: y la causa es alguna materia peccáte en calidad,o mala coplexion fixa dela parte vlcerada, y muchas otras cauías, las quales explica y declara Auice. y puesto q alguna vez tu hagas confolidació, pero nueuamête deciende al lugar de la vicera algunos humo res,y le hazen boluer, puesto q los remedios particulares sea couenientemente aplicados: por lo qual es cosa necessaria, q el cuerpo sea muchas vezes euacuado cos sangria, o medici na folutiva, legun q fera necessidad, a fin q la materia no decienda a la particula vicerada, oor lo semejate q la dieta sea coueniente, y fubtil,y de buen nutrimento, del qual feá engédrados buenos humores d buena calidad, no impidiétes la perfecta curació de la vicera,y q preseruen de recidiuacion: y puesto q vicera corrosiua,y sistula, y cacer sea viceras de difficil curacion, pero nó couertútur, por q a mas fe estiede vicera de dificil curació, q no a vicera corrofiua, y cacer, ni fiftula: ficut omnis homo est animal, tri no omne animal est homo:& tu applica ad proposicum.
Y quando el doctor dize en la quarta inte

cion, despues que la disposicion repugnate a la consolidació aura sido quitada, el entiede, q despues q tu hauras euacuado la materia

antece-

Digitized by Google

antecedente, y auras hecho absterho y desicasion de la sanie, y emendado la mala compiexio fi la ay,y quitado todas las cofas obu iates a la consolidacion, entonces tu haras la dicha consolidacion y vnion, y por quato el apostema despues que es abierto, el es cura-do por curacion de vicera: y tambié porque en la llaga ay necessidad de medicina desicatiua, y las intéciones curatiuas en todas estas enfermedades tienen grande affinidad en la aplicació de las medicinas, por tanto Galen. ha mezclado en muchos lugares las doctri-

nas curatiuas. Y es de notar, que por vlcera podrida con niene entender aquella vicera, en la qual hu-medad del miembro, es podrida fin refoluniciad dei inicialità, es poditida ini retolu-ció de la dicha podridura, mas ella queda en el miebro de tal manera, q no es conueniète para ser couertida en la substâcia del miem-bro. Y la vicera es dicha corrositua a causa de la acuydad de la materia, la qual confume: y resuelue la humedad de tal manera, q diminu ye la substăcia de la carne, y consume la humedad continuante las partes del miembro. Y es dicha ambulatiua, quado la materia por fu malicia, acuydad, y fubtilidad penetra infensiblemente por la substancia del miebro, haziedo solució de cotinuy dad pluris numeriscomo ha sido dicho de formica ambulatiua, y quiere algunos doctores, q esta differecia ay entre vicera podrida y corrofiua, por č en la podrida no ay fentimieto alguno, pe-ro en la corrofiua ay fentimieto. Tabien ay diferecia entre la vicera corrofiua y ambula tica, porq en la corrofiua se haze en miebro solució de cotinuydad sensible y manificsta, pero en la ambulativa se haze solució de cotinuy dad infensible &immanifiesta:pero pa ra faber fitoda vlcera corrofiua es ambulatiua,& econtra, hemoslo declarado hablando de formica.

Ite si la costura couiene en la curacion de las viceras, segun ha grido Auice. diziendo q en la curacion de la vicera fortasse est necesfarium suere locum. Respodo, q costura atar deconiene en la curació de la vicera, verdad es que esto se podria hazer en alguna vicera profunda, despues de deuida mundificacion, exficacion, la qual no es muy differete de la llaga fimple, y esto se hara para vnir los labios de la vicera, y antes de la costura hom, bre deue escarisscar los labios de la vicera, a fin que mediante la fangre la vnion y confo lidacion sea mejor hecha rame raro fit in vlceribus, porq en ellas siepre son multiplica-

das algunas humedades impedictes la vnio. Item si co ligatura se puede curar alguna vlcera. Respodo assi como he dicho enel no tible precedente, en la vicera despues de coueniente desicacion y mundificació de la ma teria, nos hazemos vnion delos labios co coueniente ligatura de las partes viceradas, a fin que mas presto sea hecha consolidacion: y por esso en tales viceras concauas y cauernosas despues d'mudificadas, los buenos pra cticos no ponen tentas, ni mechas dentro, pe ro co coueniente ligatura allega las partes,y figuele debita consolidacion: y esto contiene verdad:especialmente quando en la concaui dad de la vicera no ay fino parua, & quasi nulla est facta deperditio substantia carnis. Y como dize Auice. La ligatura se haze en las viceras por tres causas.La vna es,a fin que la materia sea bien expelida de la vicera, y tal ligatura deue ser estrecha enel orificio dela vicera.La fegunda caufa es,a fin que la medi cina incarnatiua sea mejor conseruada sobre el lugar vicerado: y talligatura no deue fer estrecha.La tercera causa est ad incarnatione labiorum: y por esso no es necessario, que tal ligatura en derredor de los lados sea bien co firmada, como dize Aui. sea coplicata copli ficatione vehemeti, de tal manera q ella no sea prouocatua de dolor, & per consequens generatiua de apostema: por que como ha si do dicho, es impossible curar la vlcera complificada con apostema, sino que primero el apostema sea curado.

Capit.ij. Delas vlceras proprias y famosas, y primero dela vicera virulenta, o ponçoñola, y corroliua.



As viceras virulétas, no dif-fiere de las corroliuas, fino fegu mas y menos. Porque en principio miêtra q no la çã fino la virul**c**cia fola, fon dichas virulentas, o ponçonosas, mas despues que

se augmentala pacidad, o escara, se dize corrofiua:y fi anda de aqui y de alli no mucho en la carne profundando, dizese ambulatiua: mas si en tanto se augmenta la malicia que consume el miembro, se dize comiente,y dende passa a lupo,o cancro.

Las causas. As causas destas viceras, son los malos humores colericos, agudos mordicativos los quales por su adustion, o quemamiento . Bb 2

Libro quarto

alguna fraudolencia adquiren, o alcançan: los gles por la mayor parte vienen despues de las hormigas, y postulas pruriginosas, y despues de las llagas con los mordicatiuos irritadas.

La curacion.

Acura destas esta enla duida dieta, y pur gacion, afsi como dicho es arriba del her pe y hormiga, donde el Gal.enl.iiij. de la tera pen.cotra Thefilo. Pues assi como por obra muchas vezes vimos, aísi por palabra al hōbre formemos hauiente menester la sanació de la vicera mai acostúbrada. Si alguna rascá te alguna partezilla por la qual sea leuantada luego vexiga,y déde otra vez, y como de cabo sarnosa se haga aqlla mesma particula, y ropida la vexiga la vicera demai color,no ygualmente royente sea hecha, y esto en tres quatro dias a principio acontezca, digame alguno de los Theselinos, en quanera conuiene sanar aquella vlcera. Yo por cierto digo mal morigerada del todo estar essa, y por ende examinare, o escudriñare luego la disposicio de todo el cuerpo qual sea. Y verdaderamente hallarlo he de agllos accidentes, que cerca de la vicera, y de los feñales apareciétes cerca de todo el cuerpo, qual mayor mente sea la especie del humor que abunda, y a este cuacuare con melezina luego. Porq assi como ha dicho primero, acosejado es de todos casi los antiguos, qualesquier que por razon alguna, o por methodo, o via de la cu-ra de las viceras escriuieren, que quitar deue mos primeramente las causas obrantes aque llas. Y no solamete pienso en las viceras ser necessario, mas en todas las enfermedades, la causa efficiente de las qualeses presente, de aquella es de començar la curacion: porque comun admonicion, o amonestamieto es en el.xiij.de la therapentica,cap.vltim.que por quanto las euaporatinas melezinas estante plenitud en todo el cuerpo, a algunas porticulas quitada, atrayendo a manera de vento sa hinchirian mas que vaziarian, no oses vsar de alguno de los enaporatinos auxilios, antes que de la euacuacion de todo el cuerpo,o de la parte fobreyaziente la fobreabundan cia lançando vses. Y desto sue canon conclufo enel tercero del tegni, vn comú hauiente mandamieto haziete, cada vna de agllas cau sas conuiene quitar primero, dede assi venir de aqlla discrasia, q hecha es de aquella enfer medad, pues hecha la euacuacion, assí como fue hecha en aquella muger Romana pa-

deciente la hormiga, venir es a la disposicion hecha, la qual fi vees calentada, essa entria co las frias y secas secantes, y estipticantes, laua do la vicera y toda la particula con la agua aluminosa. Porque aquella laua, repercute, y deseca, assi como dize el Auicena, o con la agua de plantaginis, y rosada, o co la agua fer rada,o con la agua de la deccocion de ciperi, o de mirabolanos, y del cipres, plantaginis, psidie, balaustie, o flores de milgranas, y de consemejables cosas.Y enel derredor por de fension sea puesto, assi como es dicho, vngue to de bolarmenico, y en medio de la vicera fea puesto algun poluo desecativo de litargi rio, plomo quemado, cathimia, anthimonio, arambre quemado, coral, emastices, espodio lauados, y psidia, mirabolanos, y consemejables, y plagela de carpia vntada de vnguento blanco de Raf. o con el vnguento de fexta parte de largitario, en que concuerdan, o convienen todos,o con diaponfiligos, las for mas delas quales seran dichas enel antidotario, y de encima el plumaçeolo infuso, o mojado en oxicrato,o agua y vinagre,y fea ligado despues con ligadura exprimiente, de la qual mencion arriba oystes:mas en tales viceras acostumbre despues del lauamieto sin alguna cosa poner lamina, o pedaço de plomo delgado, en la qual virtud del azogue co la agua del plantagen sea infixa, y atar con atadura exprimiente. Y halle en esto tanta ex periencia, que no es licito hablar por los idiotas, o ignorantes, mas tu veas enel noneno de las simples melezinas, capitulo de mo libtos, y entenderas cosas increybles del plo mo, de la agua luminosa cosas razonables entenderas y aprenderas, si leyeres enel pri mer libro del libro alegado.

De la ligadura, en otros lugares marauillas son a ti dichas: mas si la corrosion adelante applicada es crecida y augmentada, y sea desecada la materia conjuncta, corroyente cone cauterio actual si quisieres, por se mas precioso, o con el potencial del poluo, o con los pedaços de los afrodilos, o calidicon. Y para esto el incaustum es prouechoso, y si es necessario co el arsenico sublimado, mas en pocacantidad, segun que sue dicho en el tratado de las apostemas, y del estiomeno. Y el lugar en derredor siempre con cosas frias sea defendido. Y fi la corrosion assi andunieste a las vezes es necessario assi como dize el Auice-

na, cortar el miembro.

Capit.iii de la vlcera fordida, y po drida, y fraudulenta, o engañofa.



Ambien estas dos cosas no di fieren, sino segun mas y menos, porque miestra que la vi ccra no ha sino sordes, o suzicedad, y sanie gruessa viscosa, dizese sordida. Mas dípues

que crece su malicia, assi que procede, y mor tifica la carne dexando la escara, de la qualsu be humo hediente, y a manera de cuerpo mu erto, es dicha podrecida fraudulenta. Y si anda, o crece la malicia della, passa a estiomeno y a la muerte del hombre.

Las causas.

As causas destas viceras son los humores gruessos y languineos malos, y ebuliêtes dela qual euolucion han conseguido veneno sidadrias quales por la mayor parte vienen despues de los carbuclos, y antracaces, y apostemas, y llagas maitratadas.

La curacion.

A cura destas viceras esta en la dieta, y e-A cura deltas viceias cita como arriba fue di uacuaciones tales, assi como arriba fue di cho de carbuncio, y pustulas crustosas, y podridas. Dode el Auice. enel. iii). de agstas malas viceras. La mejor curacion es mundificacion del cuerpo, o del miembro, si el cuerpo fuere limpio, co aqlla cofa q mudifica a el fo lo co vetofas,o caraxaciones, y fanguisuelas, y epithimaciones rectificates la opilació, y la rectificació de la fangre có deuida dieta, y di pues a la vicera es de venir assi q primero la fordes,o suziedad sea lauada co hydromel,o agua de la mar, dede sea mudificado co el vnguero de los apostoles, o có el vngueto egypciaco, y encima mada Lanfraco el mudifica tiuo hecho del cumo del assensio, miel rosada,y harina de ceuada,y de myrrha:y al derredor siepre el vuguento de bolarmenico, y de encima la estopada co el oxicrato. Mas fi la fordicie sea couertida en podrecimiento y corrupció, sea lauado el lugar có el oxicrato, o có el agua d ceniza,o de xabó, y sea empla strado co carne d los pescados salados, y hari na del'orobi, y aristologia no redoda, mas luc ga,assicomo dizeThederico,yesquila,ycebo lla albarrana cochas co el vino y mezcladas cola miel. Y para esta intecion mada Aui. este medicameto experimetado, y esse otorga el Bruno R. Dragagăti rubei vnci. j. calcis viuz aluminis, corticia granatoru. an. dra.vj. thuris

gallas.añ.dra.iiij.cere,& olei lo q baste, y sea hecho vnguento. Yotra vez vitrioli, part. x13. colcotar.x.dragagāti.ix. feā cozidas co vina gre, y sea hecho linimieto dellos. Y siepre el ngueto de bolarmenico sea puesto en derre dor, y encima la estopada con oxicrato. Y gn do las viceras desta manera superfluye, o han superfluydad en la corrupcion, es necessario segu el Auice.que sea eleuadas, o tiradas las corrupciones enel cauterio fogueate,o co me lezina aguda,o con cortamiento, porque no quede fino la carne fana, conocida por la bo dad del color de la fangre della.Y ciertamen te la melezina aguda, que no ha par en este caso es el arsenico sublimado, assi como fue dicho suso enel estiomeno, y en las gladulas, sera dicho debaxo, al qual por esta materia es de recorrer. Y por ventura si fuere necessa rio, assi como dize aqui y arriba el Auicena, cortar el miembro, porq sea saluado el cuerpo de su putrefacion.

Glosa.

Conuiene saber, si en la curacion de las vI Cceras la administracion del azeyte es có ueniente.Respondo, que si nos habiamos đl azeyte folo fin mixtion de otra medicina, q tal administracion no es conueniente, porq el azeyte a causa de su vntuosidad augmenta la putrefacion de la vicera, y es causa de cor roper y estiomenar el miebro: pero si habla mos de la administracion del azeyte mezcla do con otras medicinas apropriadas a las vlceras, yo digo que tal aplicacion es conuenie te, porq enlos vnguetos y emplastros, los qua les son hechos para la curación de las viceras nosotros ponemos azeyte, el qual por quato adquire virtud desicatiua de las otras medicinas, no puede dañar, verdad es, q deuemos escoger azeyte hauiente virtud exficatiua y estiptica, como azeyte rosado, mirtilloru, ma sticis, citoniorum, & fic de fimilibus.

Capit. iiij. De la vlcera profunda, o honda, y cauernosa.

Las tales vlceras fon con el orificio, o boca eftrecha, y con profun didad ancha, occulta, o afcondida, y vna, o muchas, derecha, o tuerta, fin dureza y callofidad. Yen esto diffiere real mente de la fistola, no embargante! que los idiotas ignorantes todas las tales vlceras fisto las dizen, lo qual no es verdadero, assi como fera dicho.

Bb 3 De

Lib o quarto,

De las causas.

As causas destas viceras, son los apostemas y llagas mal curadas, poque quando la fanies mas esta enla exitura que deue,o en la liaga profunda, que no puede por el orificio fer mundificada, o alimpiada, porq es mas arriba, y el fondo mas baxo, y es tardado el contrabrimieto, las sanies se couierte a nitrofidad y malicia, y assi cotamina, o enfuzia las pare des de la cauerna q no pueden ser encar nadas,ni confoldadas, y es hecho feno , o cauerna, a la qual por esto, porque debilitada es la particula, son atraydas las superfluydades de los miembros cercanos, y de todo el cuer po,y se haze la vicerano sanable. Significase la natura de la cauerna co las tetas y prouas de plata,o de plomo, de rayzes, y candelas đ cera, y con injeciones coloradas. Es fignifica da la materia saliente por el color, quando es semejante a la lauadura de la carne, y por la fotilidad que es caliente, y por la blancura y serosidad que es fria, juzgase, que las tales vl ceras se conglutinan por la bondad y poque dad de aquella cosa que corre,y por la priuacion del dolor, y tumor, enel fegudo ad Glau conem:y por las contrarias condiciones, que no es conglutinada se juzga.

La curacion.

A cura destas viceras esta en la buena y conueniente dieta y purgacion, segun la natura del humor peccante, que es dicha arri ba enel tratado delos apostemas. Dende veniendo a la particula, fi tu puedes con los vnguentos y emplastros mundificativos, y desicatiuos, o encarnatiuos, y buenas pressuras, y estopadas infusas en vino estiptico, y conueniente ligatura curar el lugar, hazlo y acepta lo,y para esto es loado el vngueto de los apo floles, y emplastro negro, diapalma, enel se-gudo ad Glaucone. Mas sino pueda por esto porq la figura no es apta,mas antes la rayz de la hodura es baxa,y el orificio arriba, si es a ti possible, q alteres el sitio, assi como enel mesmo.ij. Glaucone recuenta el Gale. q hizo de aql q tenia la vlcera profunda enel braço y en la coxa, en tal manera alçado la particu la,hazlo. Mas fino puede fer hecho, entoces mejor es q fea abierto en la rayz, o fea corta da fegu la cauerna toda hafta la hódura, y en tonces co lichinos fedales en tal manera fea mudificada, y desecada, q sea encarnada, y sea fanada, segun q fue dicho arriba de las profu das y cocauadas llagas, a las quales por esta materia es de recorrer. Empero es de mirar, q

antes q fea hecha la incifion, la podre enel lu gar ayuntada sea dexada. Porq las paredes de la cauerna sea delgazadas, y la tasta major fea metida dentro. Segundo, q la tasta que sera metida fea leue, y con alguna cofa vntuofa vntada, porque fin dolor fea dentro metida. Tercero, que la tasta, o alguna proua que sera dentro metida, sea horadada en la cola a manera de aguja, por el qual agujero pueda fer uesto el sedal hecho de cañamo,o de algun delgado bēdillo,o de cuerda,la qual fera metida detro, y hecha la incisió sea amansado el dolor,y el fiuxo de fangre con el blanco del hueuo,ycō otras cofas q̃ ferā viftas conueni– bles,y despues sea vntado, y remudado el sedal, cofiedo, o atado otro co agl, o con lichinos, sea vntado con algun mudificativo. Y de encima enel derredor sean puestas las cosas q arribason dichas. Mas fino sera possible que hagas cortadura, aconfeja el Auicena lauamiento con xeringa, segun el modo de Albu cafis fi confia, que se allega primero con los mudificativos, dende con los encarnativos. Y para mudificar el Gale. enel segudo ad Glan conē,māda el mellicratū folamēte, y despues otorga el vino, al qual alas vezes la miel avuta,por cierto para expurgar y mūdificar aqllos liquores que cerca del fon, mejor es mel licratu, assi como dize. Mas a la venidera coglutinació el vino, y de encima espoja nueuz en vino infufa. Mas otros assi como Auicenz mayorméte fi la malicia fuere notable, lauan aqlla co el agua de la ceniza, o co el agua de la mar,o co el agua aluminosa, q co esto que es lauatiua, es defendiete de agila cofa q es atrayda al miembro. Albucasis manda meter el viguento egypciaco dissoluido co el agua miel. Mas algunos, assi como Lanfranco, y Henrique, si la vicera fuere calicte, y el virus como la lauadura dela carne bermeja, lauala co agua miel de la decoció de la ceuada, d'letejas, de las rofas, y balauslias. Y si la vicera es fria,y la virulencia aquofa,lauan con vino y miel de la decoció del abfinthio, pimpinela. marrubio, y mirrha. Mas para el encarnar dize el Auice que conuiene que las melezinas fean hechas corrientes lauatiuas, co la viscoli dad adherēte,o apegāte, y seā metidas enellas con los cristeles, y sean dentro metidas con la chinos y tentas. Y nos ciertamente ya lo aucmos prouado, dize el Auicena, el emplastro apostolicon, esto es de los apostoles, y centau rea, quando con ella son emplastrados, es muy maraulllofa. Mas despues ireos, que es la rayz del lilio, y fimphitű, o cosuelda, añade el Ga-

mos, y cabos de la cauerna, començando del

hondo della hasta el orificio relaxado. Y def

pues sea ligado el orificio con pequeño em-

plastro con vna benda, assi que la primera li

gatura no sea desatada hasta el cumplimien-

to de la incarnacion. Mas la segunda de ter-

cero entercero dia fea remudada, comunme

te es atada con la atadura exprimente co in

genio:la qual con cila y buenas preisuras a-

el Gale.dende la harina de orobi, y semejan-

tes cosas, y de encima sean puestos los em-

Prietes por toda la hondura.

De la tenta dudan muchos, afsi como el Henrrique, ymi maestro de Bononia, que no sea puesta solida, porque la sanie enel lugar retiene, mas calunada y dobiada porque la sanie continuamente pueda salir, y la esponja sobre el orisscio sea puesta, porque la sanie atraya arriba chupando.

Glosa.

E S de notar, que es cosa conueniente en la curacion de la vicera cauernosa administrar las medicinas en substancia liquida sui da, o corriente, es a saber en forma de la uato rio intromisso con la xeringa: porque si nosoros lo administramos en substancia espesa y dura, como en poluos, o vuguento, no po dra penetrar por las carnossidades de la vicera, y si alguna vez nosotros administramos en forma de vuguento, conuiene que sea bie liquido, a fin que el penetre por todas las carnossidades, y puesto que tales medicinas administradas en substâcia liquida, sea actualmente humedas, pero ellas deuen ser virtualmente desicatuas, y por tanto los doctores hazen ta les deccociones con medicinas deficatuas,

como rosas, balaustias, y semejantes. Otros las applican de cosas distiladas, mezciando con medicinas delicativas, y absterliuas, mez cladas con vino, y hazerlas distilar, y tal medicina distilada, echar dentro la vicera, y a tales viceras conuiene entender, que el orificio sea bien ancho, a fin que la sordes se pueda euacuar, y que no appliques jamas medicina incarnatiua, sino que primero sea hecha con ueniente abstersion y mundificació, porque fila sanie no es bien mundificada, la virtud de la medicina incarnatiua impedida de la fa nie, no podra peruenir a sufficiente absterfion y deficacion dela dicha fordes, & per co sequens, no podria hazer conueniente incarnacion, y tambien porque la fordes, que es en la concauidad de la vlcera, no dexa ayuntar vn lado co el otro, ni hazer encarnacio, y entre las medicinas absterfiuas domesticas Albucasis loa vino mezclado con miel,porque la miel es mundificativa y abstersiva, y el vino es desicativo con estipticidad, la qual tiene necessidad tal medicina.

Item, en que tiempo de la vicera fordida couiene, que la medicina abstersi: a sea mas suerte? Respondo, que enei principio, porque desde el principio hasta el sin, el podre procede diminuyendo, sino que el contrario se siga, o por error del medico, o del cirurgico, y por tanto como sea ansi, que enel principio a ya mayor cantidad de materia, por tanto la medicina abstersiua, ni mordica, ni haze tanta impression en la substancia del miembro, como haze despues diminuta sorde. &c.

Ité couiene saber, si el podre, el qual se ha lla enla vicera podrida, si es enfermedad, o ac cidente, o caula de enfermedad? Respondo, q si consideramos a la materia en quanto ella es multiplicada enel miebro por causa de la flaqueza del dicho miebro y mala coplexió del, desta manera el podre es accidete de enfermedad, es a saber, exies mutatum. Pero si nosotros cosideramos sanie y podre, en quatro a ella es vna supersituy dad enel miebro ha uiete mala calidad caliete, o fria, o corrosiua, alterate, y corroyete el miebro, en esta manera podre es dicha causa de enfermedad.

ra podre es dicha causa de enfermedad.

Y algunos Doctores dizen, que si confideramos el podre, en quanto el pecca por cantidad, es a saber, que ay mas enla vicera que segu la natura dela vicera, desta manera podremos dezir, que es enfermedad in nume ro, sicut diximus de verbimus in intestinis, de la pide in vesica, porque tal podre impide, que el nutrimento no pueda penetrar en la con-

-:---

ंक ्

cauidad de la vlcera: y fi penetra impide que no se pueda conuertir en carne: y para su cura conuiene abstersion y desicación. Pero de clarar esto, requiere especulación reservada a los medicos: y ansi podre puede ser dicho enfermedad, causa de enfermedad, accidente de enfermedad segun diversas consideracio-

nes, segun ha sido declarado.

¶ Y es d'notar, como dize el Philosopho. Po
sita causa ponitur esfectus, & remota causa re
mouetur esfectus: portanto en todas las enfermedades hauientes dependencia de alguna causa esficiente. La primera cosa cóuiene
quitar aquella causa, y despues venir a la curacion de la disposició mala dexada, porque
en otra manera no seria possible venir a la
persecta curacion delas dichas llagas, mas sie
pre acaecerian algunos accidentes.

Item conuiene taber, que cosa es euaporacion. Respondo, que euaporacion no es otra cosa, sino conuersion de humor en vapores, y resolució de aquellos por las porosidades del miembro, y esto se haze por calor, como

por causa eficiente.

Por lo qual es de notar, que si antes de la euacuacion del cuerpo, y de la materia antecedente tu aplicas alguna medicina refoluti ua, tu haras mayor atraccion de humores ala particula paciente, porque la medicina euaporatiua es caliente, y el calor es causa de atraccion: pues quando el cuerpo es plectorico,o cacochimico, como las mas vezes se halla, quia homines nostri temporis sunt filij gu læ & luxuriæ, como dize Gale. pues fi antes de la euacuacion tu aplicas medicinas euapo ratiuas, tu haras mayor atraccion, que resolu cion conueniete, por donde conuiene prime ro euacuar. Y por oxicratu tu entiendas mix tion de agua con vinagre. Y la vlcera es dicha fordida, por quato la fanies es gruessa y viscosa adherete al miebro, y el mal olor es po cory por el contrario es en la vlcera podrida. Mas conuiene faber, quantas vezes al dia

Mas conuiene faber, quantas vezes al dia conuiene vifitar y curar el doliente de alguua vlcera. Refpondo, que esto se diuersistica por tres causas. La primera, a causa de la variedad y materia del miembro vlcerado:por que si la vlcera es en los neruios, o muslos, o
en partes de gran sensibilidad, o si la dicha vl
cera es penetrante, en estos casos couiene curar el paciente, alomenos tres vezes al dia.
La segunda, es duersidad, segú la diuersidad
de sanie en cantidad y calidad, porque si en
la vlcera se multiplica grande catidad de sanie, o si la dicha sanie es de mala calidad cor-

rosina, y aguda, en este caso conviene que el paciente sea muchas vezes curado. La tercera, es diuersificado segun la disposició del tre po, o de la region, porque en tiempo casiete, o en region caliente, o en tiempo pessiecial, es cosa conueniente visitar mas a menudo la vicera que no es en contraria disposicion. Y ansi conuene concluyr, que si la mayor parte de las condiciones sobredichas se halla en vn enfermo, conuiene reuisstarlo tres, o quatro vezes al dia.

Capit. V. De la fistula.



A fistula es vicera prosunda, cauernosa, có callosa dureza de la parte de dentro, de la qual procede por la mayor parte sanie viruienta ponçonosa; esto que dezia el

Galeno enel de los tumores fuera de la natu ra, es la fistula estrecho y luengo seno, semejable a los otros senos, contraccion y dureza haziente de la parte de dentro, y como de ca bo apostasiante, esto es lançante podre por la iufluxion de las superfluydades, assi como aquel.Y a las vezes cierrase, y ninguna cola lança. Y a las vezes es abierta, y lança, y esto fegun la dieta y purgacion: y por ende la fanie virulenta, o ponçoñosa no es la essencial differencia della, mas la callofidad dicha con la forma de la fistula, no embargante que di ze maestro Arnaldo, que en tanto que la po dre fistular, aquosa, o glutinosa, o de mala calidad estuniere, la fistula viua queda : porque no se figue, que sino mana, sea extincta, o curada:aunque el somete, que en quanto viniere la fistula, nunca podra ser cerrada: porque esto es verdad perfectamēte,mas que no pue de a tiempo, e imperfectamente ser secada,y cerrada,no lo penso Gale ni Albucasis,quãdo dize. Y es en algunas horas la humedad alançante fuera, mas en algunas horas quitase la humedad della, o cessa. Aquello mesmo tuuo Haliab.y Bruno, Iamerio, y los quatro maestros. De la dureza de la qual reprehende al Rogerio, y Rolando el Henrique:no du do que no entendieron ellos essa:porque co las confumientes la carne dura mandan aque lla curar. Y los glosadores dellos assi lo glosa ron.La fistula alguna es en la carne, y alguna en las venas, y alguna en los neruios, y alguna en los huestos. Mas adelante, alguna es de recha, y alguna es obliqua y tuerta, y alguna es de vn seno, y orificio, y boca, alguna de muchos, muchos, alguna es enlas júturas, alguna enlos ojos, alguna en los paiadares, o gargantas, o fauces, alguna enel pecho, alguna en las cosas vergonçosas. Y assi por configuiente, por que deilas differencias se toma la pronosticació, y la indicació, o demonstració curativa

De las causas.

Las causas de las fiitulas, son aquellas, que de las viceras cauernosas, porq a qualquier filtula precede vicera cauernofa,y della nace, mas los humores que corren y corrompé el lugar, son peores en la fistula que en la vicera cauernosa. En verdad esta materia es sle gmatica y melancolica, assi como dize Guillermo de Salice. En la qual la adustiontrae la agudeza y venenosidad, y por esto dize Arnaldo, q la humedad enseñoreate, y la frial dad corropida seruiete a la fistula, da la vida

Los feñales, y juyzios.

Los senales de las fistulas, son tomados de las cosas substancialmente inherentes, assi co mo de aquel cuero calloso, y de la forma de la fiftula instrumental, y de los accidentes,y de los effectos, assi como de la vrulencia, y horribilidad que alguna vez corre della : y del dolor que es pequeño, fino sea cerca del neruio. Significase que es en la carne, de la gruessa, y viscosa, y turbia y cruda humedad que corre della, que fea enel neruio, conoce-fe del dolor y delgadeza de la cosa que sale del. Que es hecha en las venas, es mostrado por la falida de la fangre, y de la fez. Que enel hueiso sea, es conocido de la citrimidad y forilidad de aquello que sale, assi como pone Auicena, y para esto ayuda las pro baciones con tentas, y prouas, y lauamientos colorados, y lugar y tiempo a esto haze, porque si es cerca los neruios y huessos, considerar podemos que dañan aquellos, y fi ha paffado año, que es en el huesso, mas fi no, que es en la carne,o enel neruio. De la corrupcion del huesso como se conoce, dicho es suso, juz gase, que la fistula de todo genero es difficul tosa curacion, mayormete la profunda, y tor tuosa, y enossada: y enuegecida, y la q ha mu chas concauidades. Item la fistula que es en el miembro noble, y cerca del, y la que a las partes interiores penetra al pecho, vientre,y vexiga, o alguna de las costillas, o espodiles, o alguna juntura, aísi como dela mano, o del pie, sospechosa es, y de mala curació, o occu-Pamiento en ella, assi como dize Albucafis, es trabajo, è ignorancia.

Glosa sobre fistula.

E 3 de notar, que puesto que las enfermeda des del cuerpo humano tomen denominacion de muchas cofas, pero fistula toma su nombre de la semejança de un instrumento mufical anfi nombrado, el qual tiene el orifi cio estrecho, y la cocauidad ancha: y por qua to en la vicera dicha fistula nosotros hallamos el orificio estrecho, y el concauo ancho, es nombrada fistula similitudinariamente. Por lo qual es de notar, como ha sido dicho. que fistula se toma en dos maneras. Primo, por toda vicera profunda y hauiente corru-pcion, la qual es de luengo tiempo, & per co fequens de dificil curacion, hora tega duricie y callofidad, hora no, fegun lo toma Haliab. quando dize, que toda vicera q paila de qua renta dias, es dicha fistula. Secundo, se toma fistula por toda vlcera profunda cauernosa, participante duricie, de luenga duració, y de dificil consolidació, y ansi se toma en este ca pitulo, & est species vicerum habentum finu: nam omnis fistula habet finum & cauernam sed non convertuntur, licet secundu aliquos aliquo modo possit ese fistula fine cauernis & absconsionibus. Pero otros quieren, q en toda fistula aya cauernas manifiestas, o occultas, siue non apparentes al sentido,

Item, si toda vicera, en la qual se halla duri cie, es dicha fistula? Respondo segun algunos doctores, que no, porque ay vlcera con duricie d los labios, la qual no es fistula, como ha fido dicho enel proprio capit. de vicera con duricie de los labios. Pero dizen estos docto res, que a fin que vicera sea dicha fistula, con uiene que la duricie sea en las partes intrinse cas de la vicera, y vitra ella fe halle en los labios de la dicha vlcera. Y desta opinion es el doctor quando dize, que fistula tiene duricie de la parte de dentro. Otros doctores quiere q fi en la vicera fe halla duricie de los labios intenfa, y muy excessiua, que ella es dicha fi stula:pero si la duricie de los labios es remisfa y poca, q entonces no es dicha fistula, mas vicera con duricie de los labios, y en vicera co duricie de labios el orificio no es tá estrecho como en fistula, y por tanto diffieren.

Item quantas condiciones se requieren, pa ra que la vicera fea dicha fistula? Respondo que quatro. La primera, que sea de luego tiepo , y de luenga duracion.La feguda, q eche fanie virulenta y corrufiua, alomenos alguna vez-La tercera, que tenga duricie intrinfeça, o extrinseca, como he dicho, y esta callosidad Вb se ha

S

Libro quesso.

fe haze ratione adultionis exficantis humidi tatem naturalem membri. La quarta, que tega cauernosidades y absconsiones; y co estas differencias y condiciones la vlcera es dicha fiftula. Y por esto dizen bien algunos doctores, que atar de fistula se haze començando por si, mas las mas vezes se haze despues de otras enfermedades, es a saber, siguiendo vlceras cauernosas,o hauientes duricie, y de dificil consolidacion: y ansi lo dize Guido, qua do dize enel capitulo de las causas de fistula quæ vlcus cauernosum, precede a qualquier fistula:y quando el doctor dize, que la fistula alguna vez es cerrada, y no echa nada, y al guna vez abierta, y echa liquores, y esto segu la dieta y purgacion, quiere dezir, que quando el paciente tiene buen regimiento, y dieta subtil, y el medico euacua muchas vezes el cuerpo, eneste caso la fistula no echa nada, y en caso contrario ella echa virulencia mul tiplicada por mal regimiento y comer, o por falta de debita cuacuacion.Y por quato fistu la alguna vez es con virulencia, yalguna vez fin virulencia, ella no es la differecia de fistula,po la callofidad es la differecia essencial. 🛛 Y es de notar, que quando Arnaldo de Vi llanoua dize, que quando el fanie es aquosa, o de mala cali dad, que la fistula es viua: quie re dezir, que ella queda en su ser y no es cura da, pero no se sigue, que si ella no echa viru-lencia, q por esso sea curada, porq por algun tiepo ella puede ser cerrada imperfectamete dexando mala disposicion en la parte interior, la qual es causa que buelua la fistula en su prima disposicion. Y el aphorismo de Arnaldo dize ansi. Quandiu sanies fistularis aquosa, vel glutinosa, seu praue, qualitatis extiterit, fistula via manet: nam humiditas dominans, & ancilla frigiditas, fistulæ vitam præbet.Et ex quacunque sui parte fistula sa niem perfectam & puram emiserit, ibi est ia extincta.Y para conocer si despues dela con folidacion ella es perfectamente curada;confidera el exemplo que he dado, por el qual podras bien conocer si ella es bie curada sin

disposicion de recidiua.

TY es de notar, que la fistula es dicha derecha por dos razones, la primera, por quanto ella en nada muda la figura del miebro, mas ella toma solamente vn diametro del miembro, hora proceda secundum longum, hora secundum profundum. La segunda, por quato ella no tiene cauernosidades apparentes y manificsa al sentidos, por las causas con trarias la fistula es dicha obliqua.

¶Y es de notar, como dize Galeno secundo tegni. Los feñales, por los gles nos venimos en noticia del cuerpo humano, se toman de ares cosas, es a saber, de las cosas substancialmente inherentes de los effectos y delos accidentes.Los señales substancialmente inherentes a la fistula, son como duricie de los la bios y callofidad, fegun que arriba he dicho, hablando de las differencias essenciales de fi stula. Los feñales de los effectos, es como la lesion de las operaciones de las virtudes.Los señales de los accidentes, como mal color de la concauidad de la vicera, y virulencia horri ble,&c. Y nota como dize Haliab.ij. tegni. Los señales que son tomados de las cosas sustancialm nte inherentes, son de necessaria verificacion: quiere dezir, que fiempre figue la enfermedad que significă, porque si ay intrinseca duricie y callosidad, ella es fistula. Los señales tomados de los effectos figuen las mas vezes,y de los accidentes,ni figué de necessidad las mas vezes, y esto entiende quá to a los feñales de las viceras exteriores. Por que quanto a los señales delos apostemas de los miebros interiores, los señales tomados de la lesion de las operaciones de los miebros interiores fon mas verificables.

e Item, quantas son las cosas substancialmen te inherentes a la enfermedad? Respodo que tres, es a saber, mala complexion, mala composicion, y solucion de continuy dad: no que siempre estas tres cosas sean en qualquiere enfermedad, pero basta que aya alguna dellas: como en calentura mala complexion, y alguna vez todas tres se hallan en vna enfermedad, como en apostema: y por quanto du ricie, y cauernossidad son enfermedades peccantes en composicion, dezimos que son substancialmente inherentes a la fistula, y de dificil separacion de la fistula,

e Item, como fissula sea especie de vicera, 'y enel huesso no se pueda hazer vicera, como ha sido dicho enel primero capitulo de las viceras', siguese que enel huesso no se puede hazer sissular. Respondo, q ansi como la corrupcion del huesso, no es propriamente vice ra, ansi enel no se haze sissula propriamente, y estrechamente tomando sissula, porque en enel huesso tu no puedes comprehender la callossidad, porque todo es duro, por quanto la virulencia en sissula alguna vez es poca en cantidad, y alguna vez no echa nada, como he dicho. Por táto la corrupció del huesso, enel qual se halla poca sanie, en algúa manera se puede dezir sissula, pero no propriamente

Digitized by Google

mente, fino similitudinaria.

Item, como el nutrimento del huesso sea mas denfo y gruesso, que el nutrimento de la carne, & omnis superfluitas attestatur ei, ex quo deciditur, siguese que la virulencia de la fistula del huesso sera mas gruessa que no aq lla de la carne ? Respondo, que la virulencia del huesso es mas subtil por dos razones. La primera es, porq la virtud digestiua del hues-so es mas debil que la d la carne, como el sea de complexion fria, y la carne de complexio caliente. Y por tanto el huesso a causa de la debilidad no haze tanta alteracion, ni digestion en las humedades como haze la carne, y ansi queda mas subtil, y aquellas de la carne,por quanto alguna digestion y alteracion pueden recebir, son mas gruessas. La seguda causa,porque como el huesso tenga las poro fidades mas estrechas y mas desas que la car ne por tanto las porofidades del huesso no puede penetrar fino lo subtil, y por las poro sidades de la carne, las quales son mas anchas puede penetrar lo que es mas gruesso.

Item, como el nutrimento del huesso sea negro melancolico, como es possible, que la virulencia del huesso decline a citrinidad? Respondo, que la causa es, porque como he dicho, por las porosidades di huesso, por qua to son estrechas, no penetra sino el humor, a participa de grade subtilidad, y tal es la mate ria colerica, la qual es citrina, e per coseques haze declinar la virulencia a citrinidad, verdad es, que Gilbertus ha querido, que la viru

lencia del huesso es negra y fetida.
Y es de notar, que quando el doctor dize, que fistula profunda, tortuosa, antigua, y hosfuosa, hauiente muchas concauidades, que es de difficil curacion, y ocuparse a la curar, es ignorancia, quiere dezir, que en la curacion de tal fistula es necessario quitar toda la concauidad infiltrada, y endurecida, y quitar todo el huesso corrompido con incisio, que de todo erradique lo que es fistulado, y por todos los lados, y enderredor de la fistula, o co uiene todo quitar con cauterio actual y pote cial, y hazer tales operaciones es cosa sospechofa y molesta, de la qual hombre no puede auer honra, ni vulidad: & hoc nisi fueris rogatus,& bene requifitus ab amicis,& protestatione premissa, como ha sido dicho enel cap.fingular, y esto dize Arnald9.Fistula in ossata nunqua medicationi obedit, donec ex tirpatum fuerit os corruptu: y el da la caufa, quia in cuctis viceribus os infectu respuit incarnari, virulentas intus cauernulas gignens.

La curacion.

A cura de la fistula ha dos regimientos, vniuerfal,y particular. El vniuerfal regimiento ha tres intenciones. La primera, la vida ordena.La fegunda,la materia peccante euacua:mas la tercera los miembros interiores confortando, y defecando la fistula a con foldar adapta, o apareja. La primera intenció es cumplida con deuido regimiento segun a materia ordenado. La segunda, se cumpie co auacuaciones a la materia apropriadas, deias quales dos cosas arriba enel tratado de los apostemas, especialmente frias aisaz plenaria mente fue dicho: mas la tercera intencion, fe cumple con las pociones,o beniendas a la fisula preparadas, de las gles esta es a mi mas amada.R. Agrimoniæ par.iij.piataginis,partes.ij.foliorum oliuarum, partem.j, sea corta das menudamente, y sean picadas, y con el vi no blanco seã cozidas, y sea hecha coladura, de la qual en cada vn dia al alua vn vaso ica administrado. Itempara esto mesmo. a. Os mude,part.iij. genciane,part.ij.cetauree,par tem.j. sean cozidas con el vino blanco, y assi como arriba sea dado, porq es efficaz y prouechoso en la expulsion de los huessos. El re gimiento particular.i:j,o.iiij. ha intenciones. La primera,el estrecho orificio, o boca ensan cha.La fegunda, quita la fistula, y mortifica. La tercera el lugar mortificado mundifica. Mas la quarta lo mundifica, encarna, y fana, La primera se cumple, que despues que fueres bien certificado de la semita,o sendero,y profundidad, por el agujero sea puesta la teta de la rayz de la genciana, o de mainterre, o de la brioma, o draguntea, o de los pedaços de la espongia bien torcida, y aparejada, porque de la medula del sahuco, y ebulo, no plaze a mi por esto porque en secando muchas vezes se quebranta: mas desto aconsejo que las tentas sean atadas con hilo, porque si se pegassen, o fuessen profundadas mucho,q puedan ser sacadas sin falacia: y sean hechas gruessas y luengas segun la cantidad del agu jero:y q este por doze horas,mas dípues sea quitada la tenta. Y si el agujero es sufficientemente ensanchado, cuplida es la.j. intencion. Y venga la segunda, que es mortificar la fistula, la qual segunda intencion ciertamé te es cuplida en vna de tres maneras. En vna manera, sin cortamiento, y por metimieto de los agudos corrofiuos. En la fegunda manera con cortamieto, y cauterizamieto actual. En la tercera manera, con cortamiento, y có arrancamiento de la callosidad. La primera, muestra el Guillermo hazer con la imposició de la teta de trofiscos to los afrodilos: y el Ro gerio con la tenta de cal y xabon, o con tenta vntada de arsenico, que no fallece: mas si las fistulas fuessen de diuersa cauerna, enton ces conviene destemplar las tales agudas melezinas con vinagre,o con alguliquor, y feã echadas con el instrumento de tal manera,q venga a todas las profundidades: y sea cerrado el horado, porque esten dentro hasta que hagan su operacion: y esto es lo que dezia Ar naldo. La filtula tortuofa, o torcida, è intrinca da nuca es muerta, sino es abeuentada, o embeuida de liquores amargos y nitrofos. Verdaderamente a esto haze, o vale el agua fuerte de los alquimistas, alomenos la primera, porque todas las fistulas mata,o mortifica, y rompe. Con cortamiento, o cauterio se cumple esta segunda intencion, assi que puesta la zasta de madero hasta la rayz del hondo, sea cortada toda la cauerna del orificio hasta el hondo, por aquel modo que es dicho arriba d las llagas è viceras cauernofas. Y luego por el fluxo sea preparado con la clara del hueuo y tentas dilatantes los labios de la vicera. Y despues otro dia sea cauterizado el lugar con el cauterio actual, o con el potencial hecho d poluora, y los afrodilos, o arfenico. Mas el A uicena esto haze con el argen biuo sublimado,en tal manera que ninguna cosa corrom pida y callosa, ni fuera de la natura remanezca en la vicera, que no sea desecada, alaçada, y confumida:y enel derredor siempre frias cosas como dicho es sea puestas. Mas en que manera es reparado el huesso corrompido, arriba fue dicho. Mas el feñal q la aguda melezina aya acabado su operacion, es hinchamiento de la vleera, assi como el Roge. dize, y tardança de tres dias,assi como el vso tiene mas como la fistula cauterizada y desecada fuere, sea socorrida con la melezina amansatiua, assi como es enlos primeros dias el azey te co el hueuo, dede con la manteca, o alguna cosa vntuosa, hasta q el fuego y la escara ca-ya y en podre sea conuertida. Y como la sanies que primeramente era indigesta, salga di gesta y menorada, feñal es q la fistula es mor tificada: y esto bien dize Arnaldo. De qualquiere parte la fistula sanie pura y perfecta la çare, ende es la fistula ya extincta, o amatada, Con cortamieto fin cauterio es cumplida aq-Ha fegunda intencion, que hecha la cortadura halla el hondo, assi como dicho es, sea qui tada con nauaja toda la carne en derredor ca

llofa yno podrecida, en tal manera d'el jugar quede puro, lo qual parecera porla prefericia dela carne buena, assi como dize el Anicena. Y esta es la verdadera mortificación, y cura d la fistula : y si por esta manera no es curada, sea remitida a fant Eligio, assi como dize las gentes, no embargante que el Lanfranco pro meter curar aquella con agrimonia y fal,la qual cosa no halle en obra. Ysi es hallado, en las viceras cauernofas: las quales fistulas rezientes dize el Auicena. Assaz fue tambien que con el pater noster se cogiesse y assi escu plida la fegunda intencion, y mas la tercera întenció, que es mudificar el lugar. Y la quar ta que es el lugar mundificado encarnar y sanar, es cumplida, segun ya es dicho delas otras viceras cauernolas.

De la cura paliatiua.

As quando la fislula es en tal lugar, que Uno puede fer curada, assi como quando es en los miembros altos, y enla vezindad de los neruios y venas,o si el enfermo es flaco, yno puede fostener la pena, o por el temor es mas inclinado, que quede co el la enferme dad,o por ventura por la cura de aquella fi se figuiesse peor enfermedad, assi como en la fi stula del longaon no voluntarioso salimiento del estiercol, entonces necessario es paliar, o sobresanar a essa con dieta, y purgacion, y diuerfion de materia a la parte menos noble, y mundificar essa de la carne fraudulenta y vntuosa: dende sea hinchido con las cosas de ficatiuas domesticas, y sea cubierto con la dia palma,o con emplastro negro, por quato ella qdara amanfada, o holgada en tiempo luego folamente que sea guardado del agua, y del assentamiento doloroso, y del monimiento trabajoso. Y esta paliación pone el Auice. y el Arnaldo sobre ella ha razonado quando dixo. El camino innatural q luengamete ma no, assi como en las fistulas enuegecidas, no pudo ser cerrado sin temor de mas graue daño, fi no fi la manacion acostubrada a los lugares proximos, o cercanos fea mudada.

Glosa sobre la cura de las sistulas.

Y Es de notar, que el regimiento es dicho vinuersal, por quato el couiene, y se pue de aplicar indiserente y vinuersalmete a mu chas viceras, y el regimiento es dicho particular, por quanto particular y singular vicera: como la curació que conuiene a sistula en quato sistula, es differente de la curación que continue de la curación que continua, es differente de la curación que continua en que en

uiene en otra vlcera: por quanto ordenar la vida, y euacuar la materia peccante, y digerir la, condiene aplicar en muchas vlceras, por tanto es dicho regimiento vniuerfal.

Y esde notar, q quando el doctor dize, el feñal que la fistula es mordificada, quiere dezir, para conocer si la callosidad es quitada, y la mala complexion intrinseca es quitada, conocese desta manera, por q la sanie es bien digesta, y por el contrario la fistula es dicha no ser mortificada, quando las sobredichas disposiciones no son emendadas.

Y es de notar, como ha fido dicho en otros lugares, por cura paliatiua entendemos aque lla cura, por la qual del todo la enfermedad no es curada, pero de tal manera en parte es emendada y rectificada, que haziendo tal cu racion enel enfermo, viue mas luengamente,y la enfermedad no le es tan molesta, lo ql se haze quado la fistula es muycauernosa è infiltrada en los neruios, venas, o arterias,o cerca los miembros principales y nobles. Hay otra curacion vera, la qual quita y extir pa del todo la enfermedad: y tal curació deue fer hecha con debita protestacion, y que el ci rurgico ser adquerido de los parientes y ami gos del enfermo. Porque como dize Galeno mejor es prolongar la vida del paciente, y q fi el muere, que esto sea co alguna buena esperança de auer curacion, que dexarle morir como persona desesperada: y co esto alguna vez succede, & sequitur sanitas insperata : y tambien fi le dexamos fin hazer alguna cosa demonstramos tener poca piedad, como en otros lugares ha dicho el dostor.

Y es de notar, que en toda vicera hay algu na sanie y humedad contra natura enel lugar vicerado, como ha fido dicho: por esso en tâto que la fistula echa alguna humedad virulenta, ella es dicha ser en su fue, y biua, por tâto en ella se halta alguna humedad innatural dominăte: y por quanto tal humedad es mor tificada: y tambien que el calor natural del miembro es debilitado de tal manera, que las virtudes naturales del miembro no pueden naturalmente exercitar su operaciones, por tanto aquella debilitacion de color se llama ancilla, la qual da prolixidad a la fissula, y la conserua en su ser especto de la dicha humedad su persua que se esse esse de la dicha humedad su persua debilitando el calor natural del miembro.

Y temes de notar, que quando el doctor di ze, que por ventura por caufa de la curacion dela fiftula, se figuiria peor enfermedad, desto el Guido nos da vn documento en prasti ca, que quando acontesce alguna fistuia, o vl cera antigua,y de luengo tiempo, en alguna parte del cuerpo humano, y natura ha acoflumbrado euacuar algunas materias superfluas y corrompidas por tales lugares, que fi el cirurgico los cura del todo, alguna vez fe figue la muerte del enfermo. Y eneste caso es mejor la cura paliatina, que la vera: y es por causa, que aquellas materias no se pueden va ziar por tales lugares, y regurgita hazia las partes intrinsecas y nobles, y son causa de la muerte, y serian causa de la muerte y corrupcion de aquel miembro. Y por esso aconsejan los medicos,que en tal cafo el cuerpo fea muchas vezes euacuado, dos, o tres vezes al mes,a fin q aqllas materias fe euacuen por otras vias y no haga daño a los miebros inte riores, y esto dize Arnaldo. Meatus innatura lis quadiu manauit, vt in fistulis antiquitatis, nequit obturari absque timore grauioris incomodi, nisi manatio consueta deriuetur ad proxima:y si por suerte despues d'la curació de tal fistula las dichas materias trae inconue niente y daño de la muette, couiene sterum hazer abertura enel lugar de la vlcera, o en su vezino,a fin que sean euacuadas,como an te la curacion y citricacion de la vicera.

Capit.vj.del cancer vlcerado.

Ancer vlcerado, es vlcera apare-ciente redonda, horrible, hedien-te,con labios gruessos, nu dosos, bueltos a fuera, alçados, cauernosos, hausete color blao y obscuro, y en el derredor venas de sangre melancolicalle nas.Y parece segun el Auicena, que se nombra cancer, por vna de dos cosas, o por su tenacidad, adherencia que ha con el miembro, assi como la tenacidad del cancer con aquella cosa que el caça, o por la su forma, porq es redonda, y las venas lança enel derredor, q fon assi como los pies del cangrejo, y ha color obscuro assi como cancer. El Henrique añade, que corroyendo anda, assi como aql pescado cangrejo. Las especies y differencias del cancer son tomadas de tres cosas. Dela essencia dela enfermedad, dela materia de la qual fe haze, y de la natura de los miebros, por la primera se dize, que el cancer vno es fuaue, pequeño, no mucho dolorofo. Otro es grande, y violeto, y de fuerte dolor, por la segunda se dize, que alguno es de la melancolia quemada de si, y alguno de la melancolia quemada de los otros humores ma-

Libro quarto,

mayormente de la colera quemada. Por la tercera se dize, que alguno se haze enlos mie bros simples, assi como en la carne, neruios, venas, y huessos. Alguno en los compuestos assi como en la cara, que comunmente Noli me tangere es dicho. En las coxas, o piernas, lupus: en medio del cuerpo, singulus: assi como dize Rogerio, no embargante que Brunus, y Thede. dizen que ninguno de los antiguos assi los nombro.

De las causas.

E S causado el cacer vicerado di no vicera do, y di las viceras irritadas, y no sabiamó te curadas, del cacer no vicerado se causa el cancer vicerado, cortando assi como arriba delos apostemas melancolicos enel cancer fue dicho. De las viceras y llagas es causado el cacer, quado por la irritació có las agudas melezinas son amados, y son comouidos los humores malos melancolicos, y corrês y son traydos de todo el cuerpo, y de los miebros cercanos al lugar son podrecidos, y encendidos, y agudeza, y venenosidad alcança, delos quales es engendrada y augmentada mala dispusicion, y es hecho cancer: mas las causas primitiuas mouer pueden las antecedentes, y dellas las conjunctas, y son hechas, segun muchas vezes dicho es.

Los señales y juyzios.

Os señales del cancer son tomados de Las cosas substancialmente inherêtes, assi como de la substancia dura de los labios,y de la vicera, de la figura ancha y redonda, ca uerno sa y reservada, y de los estectos, y d las cosas accidentalmente inherentes, assi como de la virulencia horrible y hediente, tal que no puede por escriptura nombrarse: mas los que lo han viado, luego de lexos entienden aquel,y con esto si es lanado con lexia, se ha ze ceniziento y viscoso. Y adelante con peqnos corrofiuos es irritado, y la malicia del es augmentada, assi como pone Lanfran. y Hen rique. Es juzgado del cancer vicerado aqlio que fue juzgado arriba del no vicerado:aun que fue juzgado arriba del no vicerado aun allende desto se dize, q la diuturnidad, o duración y perseueracia del, arguyé la malicia y difficultad del grande. Y por esto dezia Albuca. q quado es enuegecido y es grade, no conuiene que sea llegado a el, mas yo como dixe, no cure alguno, ni vi ante mialguno, q antigua a falla cost. Venerande a solo con esta de sea llegado a el sea de sea llegado a el sea de peruinielle a aglia cofa. Y por ende el Gale. enel comento quibuscunque enel vi de los Aphoris dize, que no cures el cancer fino a

gran instancia y requirimiento. Mas adelan te el cancer que es enuegecido, y enel miem bro habituado, y el que es infiltrado, o encuñado en las venas, neruios, y hueflos, y el que es ascondido, y en las cosas de dentro profun dado, y el que es en lugar, dode no puede todo ser comprehendido, y el que es en la perfona flaca y temerofa, mejor es que sea palia do q no curado, porq los curados mas ayna perecen, mas los no curados y paliados, por luengo tiem po aprouechan, aísi como en el vj.de los Aphorismos, y enel capit.de no vlcerado cancer fue alegado. Y por esto Auicena dezia aquella cola marauiliosa, que del vlcerado se hazia no vlcerado alguas vezes= porque si es curado en vn lugar, muchas ve zes en otro lugar es mudado. Postreramente juzga Guillermo de Saliceto, que el cacer es trabajosa enfermedad, porq quanto mas es palpado, táto mas es indignado. Por lo quai aconfeja, quo fea tocado fino ligeramete. Y por esso noli me tangere es llamado.

La curacion.

A cura del cancer vicerado, ha dos regimietos, es a saber vniuersal, y particular. El vniuersal regimiento tiene tres intenciones.La primera ordena la vida.La seguda, la materia antecedente euacua: mas la tercera los miembros interiores confortado adapta. La primera y segunda intencion, se cumple con el devido regimiento, y conveniere pur gacion, de los quales arriba enel de los apostemas melanconicos atlaz fue dicho. Mas la terceraintencion se cumple con beuiendas y fupofitorios, o calas para esto aprovados. Y por ventura lo que mas haze para esto, en ta consiança, que la propriedad, y destas son ta constança que la propriedad y destas son ta constança que la propriedad y destas son ta constança co das las yeruas capilares, y mayormente ceterach,o doradilla,y yerua de Roberto,y la ef-crofularia, que por esto yerua cancrosa es no brada, que fon muy buenas para hazer benie das, y la centinodia es loada de Arnaldo, y los cangrejos fluviales, o de los rios foberanamete valen, y smaragdus, y sapphirus tray dos valen para el cancer, assi como dize Alberto la triaca, y las carnes de los tyros muy mucho aprouechan, porque alançan toda ve nenofidad al cuero. El regimiento particular ha dos intenciones segu el Galen enel come-to alegado, &.ij. ad Glauconem. La primera, que si es en lugar possible, que totalméte sea drraygado. La seguda, q si es en lugar no pos sible, sea paliado, los gles lugares arriba enel primero comento son nombrados. Mas el mode

modo de extirpar, o derraygar en dos mane ras. Vna se haze con incision,o cortamiento o expression y cauterizacion, y otra sin cortamiento con corrofion. En la incision guardate, q todo co sus rayzes sea coprehendido, y sea cortado, en otra manera ninguna cosa valdria, mas antes seria el postrimero error peor que el primero. Y despues del cortamie to de todas partes sea exprimido, porque la sangre melanconica sea sacada, y despues co el fierro caliente sea cauterizado. Segundo, sea quitado con corrosion y mortificamieto fuerte, el qual juntamente todo quite. Porq a la fuerte enfermedad, fuerte deue ser añadi da melezina, cerca los dichos de Hypocrat. enel primero delos aphor. para lo qual el arfenico sublimado no ha par, assi como suso enel estiomeno, y enlas glandulas fue dicho, y debaxo sera dicho, porq enel primero dia, legun dize el Thederico y bien, el cancer lupo, ettiomeno, noli me tagere, y fistula, y to-das las tales enfermedades muy malas amata y extirpa. Empero guardese del lugar y đ la cantidad, porq enel vno y enel otro miem bro siempre sea defendido el lugar co el vnguento de bolarmenico, y despues de la ope racion, la qual assi como dicho es, conoceras por el hinchamiento del lugar, y por estamie to de tres dias sea amásado el dolor, y sea pro curado el caymiento de la escara, segu dicho es de la fistula. Mortificado el cancer, q cono ceras por la bondad de la carne, y por la carencia de la virulencia y hedor, curese la vlce ra por costumbre de viceras concauas.

De la cura paliatiua.

Mas quado el cancer es en tal lugar que no puede fer comprehendido del todo assi como el que penetra los miembros inte riores,o es cerca de los miembros principales,o en los lugares de venas y neruios intricados,o el enfermo es flaco y no puede,o te merofo, y no ofa esperar la cura, o dessa cura se siguiria peor enfermedad, entonces bueno es esse mitigar y paliar, y esto có dieta, purga cion, y diuerfion de la materia a la otra parte:y enfriar,y dessecar a esse con la agua del folatro,o yerua mora, y vnguento blanco,y de litargirio, y dethutia, y plomo qmado, y diaponfiligos, y con otras cosas minerales lauadas,y co aguas y cumos cáforadas traydos enel mortero de plomo, y con ligació de pedaço, o lamina de plomo, y con las otras cosas que son dichas en la vicera virulenta, y

enel cancro apostemoso no vicerado: mas quanta virtud ĥa el plomo en las disposiciones cancrofas, conocelo aquel, que ninguna cosa ignora. Mas algunos palian co la yerua del roberto, y escabiosa, trifolio, caprifolio, tapío barbato, poluo de estiercol humano, y anis quemadas, mas muchos mitigan la frau dolencia, y lupacidad, o tragamiento del, co la pieça de la escarlata, y con sobreponimieto de las carnes de las gallinas: por lo qual dize el pueblo, q por esto se dize iupo, por q enel dia come vna gallina, y fi aquella no hu uiesse, comeria la persona qualquier cosa q fea, las tales cofas teperadas son, y fino aprouechan, nocer, o empecer mucho no puede.

Glosa sobre el capitulo de cãcro vicerado.

Omo sea assi, que la melanconia puede fer hecha innatural, por via de adustion de todos los humores, quia melancholia fecum portat corruptionem omnium humorum,como dize Galeno:por tanto aura qua tro especies de cancro vicerado, segun que los quatro humores se pueden conuertir en melaconia adusta, assi com oay quatro especies de lepra, segun la adustion delos quatro humores, cum cancer sit lepra particularis. Verdad es, que la peor es aquella, la qual se haze de adultion de colera, y de adultion de melanconia en fi, y por tanto muchos docto res no han hecho menció fino de dos, como de las peores.

Por lo qual es de notar, que puesto que cancer no vicerado, del qual hemos hablado enel tractado de las apoltemas, sea tambien hecho de melanconia innatural hecha por adustion, pero esta adustion es remissa y po ca en respecto de aquella, de la qual se haze cancer vicerado, porque la aduftion es ma-yor, por la qual el humor melaconico es hecho corrofiuo y ambulatiuo, participante grande malicia, acuydad y venenosidad: y a causa de su grande adustion los labios desta vicera participă de duricie, y fon inuerfados y confiderando la venenofidad deste cancro dize Arnaldo. Viceribus corrosiuis quæ sponte dilatantur atque profunduntur, fliptica mordicatione carentia debetur exficcatina. Si vero fuerint venenosa, vt lupus cacer, tyriacalia debent esse. Y como cacer sea nombrado a semejaça de un pescado llama do cancer, et doctor convenientemete lo declara en la letra.

OO'r

Y es de notar, que quando el doctor dize, del cancer vno es doloroso, y el otro sin dolor: el entiende, por quanto el tiene poco do lor, porque en verdad en toda especie de can cer, assi vicerado, como no vicerado ay dolor, y por razon de la adustion, y por causa del dolor el differece de zefiros, o esclirosis, enel qual no ay dolor: pero comparado vna especie de cancro a otra, dezimos que el vno es dolorofo, y el otro fin dolor, quiero dezir con poco dolor: y ansi el vno es ambulatiuo y el otro no ambulativo, es a faber poco am bulatuto:como es el cancer hecho de melan conia,la qual es hecha innatural por adustio de flegma, porque tal humor no trae tanta adustion, corrosion, ambulació, acuy dad, sub tilidad,como haze la melanconia hecha por adustion de colera, sicut potest haberi prim. primi cap.de humoribusry por esso tal mela coma es causa de mas grandes y peores accidentes. Y como enel cancer los señales sean tomados de tres cosas, es a saber de las cosas substancialmente inherentes, delos effectos, sy de los accidetes, sea declarado por la seme jante, como ha fido dicko de fistula, aplicando fingula fingulis. Y quado dize, que de ca cer vicerado, no entiendas que el cancer vice rado sea mudado en no vicerado, porq esto es cosa impossible: pero entiende, que quan do on vn lugar es curado cancer vicerado, la materia se muda en otro lugar, y haze alli că cer no vicerado: pero cancer no vicerado fe puede mudar en cancer vicerado, como dize Guido. Y yo he declarado, como por la malignacion de la materia es mudado, o a causa de la acuydad de las medicinas, las quales so aplicadas,o por conversion de la materia me lanconica haziendo cancer no vlcerado en sanie y podre, de donde se sigue cancer vicerado. Y para entender que cosa es regimiento vniuersal, y que particular, ha sido dicho enel capitulo de fissula.

Y es de notar, q quado el doctor dize, que suspensiones prouadas son conuenientes ala curacion del canceriquiere dezir, que quado elemermo trae sobre si algunas medicinas, das quales por propiedad tienen virtud de curante sancel cancer, sicur sant politricium, centum grana, & sic de aliquibus orationibus, si este es buen remedio: pero como he dicho, toda viala imaginacion, y considencia del enfermo haze em sen tal curació, que no haze la medicina por su proprieda doculta y forma esperistra: por si quado el paciente imagina en si, q tal medicina la qual traesobre sirago-

ra sean medicinas, agora oraciones, o encantamientos tiene poder para curar, entoces la virtud matural obedeciendo a la virtud maginatiua, de tal manera comuene el calor na tural, y los espiritus contra la enfermedad, y la materia haziente la enfermedad, q ella de struye y consume aquella. Pero declarar como la ymaginacion es causa de real transimu tacion enel cuerpo humano, es question de grande difficultad perteneciente mas al medico que no al cirurgico: y por tato lo dicho basta para el presente, quato a esta materia.

de lo que pertenece a cirurgia.

¶Y es de notar, q quado el doctor dize, a el postrer error seria peor q el primero, quiere dezir, q la materia del cancer despues dela in cisió es corroyda y malignada, y por tanto sa del todo no es quitado el cácer, quado tu hazes la incisió, lo q queda es mas maligno, assi por el dolor, como por los otros accidentes, los quales acaecen: y es causa de augmentar la disposicion cancerosa, mas q era antes dela incision:y tal incision no deue ser hecha fino despues de sufficiete euacuacio, y por abuiar al dicho inconviniente, es necessario dilatarle hasta el luger sano, porque en otra manera materia mota peior est feipfa quieta, como dize Gale. Que quiere dezir, q el cancer sea mortificado, declaralo el Guido al fin del cap.de la declaracion vera del cancer, porq esto quiere dezir, que sea emedado en su ma licia y deficacion de la virulencia.

¶Y es de notar q puesto q los doctores an-tiguos no lo divida, pero los modernos haze vna diuision de cancer vlcerado en tres espe cies. La vna es dicha noli me tagere, y es qua do viene a la cara:y no se dize noli me tange re,por la razon q algunos doctores dizen, a hombre no lo deue curar, porq esta es falfa opinion, imo debet curari co cosas ligeras y domesticas. Mas por tanto es dicho noli me tagere, porq quato mas hobre le toca co las manos rusticamente, haziedo copression,o estregadole, el es malignado, y por tato subtil y ligeramente deue fer curado y tratado: ni tapoco deue ser curado co medicinas violentas y fuertes. La seguda especie es dicha lupus, y esta viene a las piernas, y a las parces vezinas. La tercera es dicha cacer absolute, vel cingulus y es quado viene a la mitad del cuerpo: & lupus, noli me tangere no folame te diferece por causa d' la diversidad dlas par ticulas pacietes, como he dicho, mas tambica diferece de parte dela materia, dela qual son hechos, porq la materia de lupus es mas caliete y corrosiua, que no es la materia de'noli me tangere, y por esso el corrope y destruye mas el miembro en vn dia, como dize Guido, que no haze la enfermedad del noli me tangere en vn mesumo noli me tangere casi por vnaño, queda in eade dispositione, y no lupus, como he declarado. Y de noli me tangere dize Arnaldo. Vlcera quæcunq; par tim a grosso chimo & ignito, partim vero à subtili & calido, sicut noli me tangere, manifeste resoluentibus & puræ stipticis indignātur:ideo solumodo conuenit medicamen has vires æquatas habens fortiter colligatas & fubdit, vbicunque subtilis & grossus humor inequaliter causant vlcus, prædominanti est obujandum fortiori virtute.

La segunda doctrina de las viceras, iegun que son en los miembros com puestos.

Capitulo primero, de las vlceras dela cabeça, assi como es la talparia, y te



Ves otra vez al methodo, o via breue boluamos, demon
girantes quanto a la comú cu
ra de las viceras fe permuda
fegun la especie en cada vna
particula del animal:porque

quatro son las indicaciones, o demonstracio nes que dellas son tomadas, assi como en la doctrina segunda del tratado de los apostemas fue dicho, las quales aunq fegun las particulas homiomeras, o consemejantes sea di chas, no menos segu las organicas son de de zir, de la cabeça començando, y quie querra escudriñar, hallara que allende de las intenciones dichas enel fermon comun delas vice ras, ay differencia especial de las demonstraciones della en la pronosticacion y modo de curar, quanto a la pronosticación sabemos, q si las viceras de la cabeça peruienen,o allega al cranco, y a las miringas intrinsecas, assi como en la talparia y testituditaria passion mu chas vezes acontesce, no poco obrando es inferido,o traydo peligro, mayormente cerca las comifluras. Y porende aconfeja Roge, an-tes la tal cura defamparar, a profeguir por o bra, y esto considerado, assi como arriba dixe en vno con Lanfran en las tales mas acofejo paliar q curar. Y no menos el Roge. qua to al modo de obrar, enel caso q el paciente desseasse, y requiriesse la cura, manda q to-

do el cuero de la rayz sea quitado, y el craneo infecto, o dañado sea trepanado, y sea arracado, y de la dura matre cautaméte sea apartado, y ruginado sea aplanado, y dípues co los paños y lichinos en la miel roiada mo jados, y con otros auxilios fea mudificado, y fea encarnado, assi como enel de las llagas d la cabeça arriba fue dicho. Y assi hazia mi ma estro de Bononia, y yo hize en aquel Griego que la fistula y corrupcion del huesso en la cabeça detras de las orejas padecia. Mas Iamerius, que las tales cosas enel capitulo dlas fistulas reponia, despues de la trepanacion y depuracion del huesto, tal poluo aconfejaua. Rescip.rane aquatice cobuste onz. sem. gall. faluie, sea añadido dela myrrha, añ. dra. ij. sea hecho poluo, y fobre la llaga fea puesto diapalma,o emplastro negro basta en este caso.

Capitulo segundo de las viceras

A cara, segun que contiene muchas particulas, dinersas especies de viceras tiene en las mexillas,ojos,orejas,boca,y en las cosemejantes. Y primeramence es de dezir de aquellas,que en toda la cara, mayormete en las genas,o mexillas,y que cerca la nariz ve nir acostumbran.

Del noli me tangere.

Contece muchas vezes despues de las A Contece muchas veres conceras,y pustulas mai curadas en la cara, mayormente enellepor,o punta de la nariz,ma xillas, y labrios acontecer vlcera corroliua, serpiginosa, horrible, o espantosa, hediente y ponçonosa,que noli me tangere vulgarmen te es llamada, y es de genero del cancer, y de la colera dos vezes quemada, aisi como suso fue dicho, engendrada.

¶Los feñales:

Vyos feñales fon corrofion mordicatiua Ccon ardor y puntura, virulécia hediéte, y fordicie, o fuziedad mala. Dode el derraygamiento del es difficil y contagioso. Porq mie tra mas es tocado, mas es multiplicado, o augmentado. Y por esto noli metangere se dize,y con esto la cara por su debilidad, o flaqueza las materias ligeramente recibe.

La curación.

«La cura del, allende del regimen vniuerfal d la dieta y reyterada purgació dichos en los aposte-

Libro quarto

apostemas y postulas colericas, yviceras viru lentas, es que sea lauado el lugar con el oxicrato,o co la agua aluminosa:y por algunos dias sea atentado, si podra ser desecada, y sanarse con el viguento para las viceras virule tas, porque tal fue la intenció de Iamerio.Y sino puede encima, sea puesto enla plagela el linimiento de Thederico hecho del çumo de la linaria, y plantaginis, o llanten, con salgema:y por causa del mordimiento al derredor los trapos bañados en oxicrato, o enel çumo de alguna yerua fria sean aplicadosy, tres vezes enel dia natural sean remudados por tres dias. Y despues si la enfermedad suere amatada,y el lugar con la miel,y con el çu mo del apio, y con harina de la ceuada fuere mundificado, lo qual conoceras por la bondad de la carne, sea encarnado y consoldado con el viguento de las viceras virulétas:mas si la enfermedad no fuere amatada, sea curada,assi como dicho es del cácer vlcerado,como haze el Rogerio, y los quatro maestros, atendiendo q los corroliuos y cauterios cautamente sean deduzidos, porque el lugar es sensible y delgado, y los huessos espogiosos y cartilaginolos, y ligeramente alterables, af-fi que quando de la vna parte y de la otra fon foradados, por ningun tempo son soldados, assi como enel sexto de los Aphorismos sufo fue alegado: y por esto para amatar estas cosas, la agua fuerte compieça mas segura-mente es adaptada.

TDe las viceras y cancrofidades, vexiga, rotas, y eleuacion de la vuea

Por q las viceras de los ojos allede q algu nas vezes vienen de llagas,pero por mayor parte de apostemas, exituras, botores, y postulas, ovexigas se haze, por tato no es ma rauilla, fi Iefus aqllas llama viceras, Auicen. exituras, Açaraf pustulas, Y aunq ellos aya cotado fiete especies dellas distinctas, o segu las cortezas dela cornea, o segu el fito super ficial y profundo, pero porq alomenos no mucho diuersifică las intenciones curatiuas del presente, assi como acoseja Lanfran. sean dexadas, mas si te plaze sean comprehendidas todas las viceras d los ojos, assi como fue dicho de la obtal mia, en tres especies: en las virulētas ē las muy grādes y, cacrofas, y enlas medianas y fordidas. Las cauías delas gles to das ciertamente, assi como dize Iesus, son hu mores agudos mordicantes, los quales corre

Los señales.

Los feñales de las viceras de los ojos, fon dolores y derramamientos de lagrimas y obtalmicos bermejores, y quando es abierto el ojo, fi fon en la conjunctiua, punto bermejo parecera: fi en la cornea, blanco y nebuloformas las viceras de la conjunctiua fon coloradas: mas las de la cornea blancas por los cuerpos dellos, afsi como dize Iefus, y Auicena, lo qual manifiesta la rasura del cuerno negro. Y dende es, q muchos son engañados, fegun dize Gordo, creyentes que sea de aque lla, esto es la conjunctiua por la addiction: y applicando los consumptiuos destruyen el ojo, empero es la blancura por la concauació de la cornea.

Los juyzios.

TEs juzgado de las viceras de los ojos, que fi fon malignadas, traeran el rompimiento de la cornea, y a falida, y a eleuacion dela vuea, y por el configuiente a la perdicion del ojoc juzgafe tambien, que a las viceras se figuen cicatrices blacas no quitables, porque la cor nea es miembro espermatico, de la qual las consolidaciones no se hazen segun la primera intencion, mas por medio estraneo son co solidadas, assi como ya arriba sue dicho, y seramas adelante. Muchos juyzios delas vice ras comunes han aqui lugar, por lo qual a ellos sea auido recurio.

¶Item consejase al obrante, que si con la vicera suere obtalmia, y notable reugma, y do lor de cabeça, no satiguen al paciente: hasta que estas cosas sueren amansadas. Mas adela te se aconseja, que antes que esta passion pro siga, al capitulo de obtalmia, sea recurrido: porque en muchas cosas conuienen las inteciones de las viceras y obtalmia.

La curacion.

TLa cura de las viceras de los ojos fegun el Galeno enel quarto meamir, han menester aquestas cosas mesmas, segü el genero de las otras viceras:mas por la natura de la particu la conuene las melezinas fer no muy mordientes, mas mundificatuas, hinchentes y trayentes a cicatriz, entre las quales es loa da, la que por tuthia, y por semejables la uada se mezcia a ella, y los cumos no solamo te immordacidad auietes, mas y muy surtes dolores amansar podietes, asís como es el çu mo de la mandragora, mas fordidas, o suzias estates mezciar conuiene alguna cosa de los estates mezciar conuiene alguna cosa de los

abstersiuos,o enxugatiuos,qual es de açafrã co algunas cosas metalicas abstersiuas. Y por que las otras viceras en curado ha.iiij.intenciones, por tato la cura de las viceras de los ojos aura.iiij.inteciones.La.j.fe haze enla vi da. La.ij.en la materia antecedente y corrien te.La.iij. sea administracion de la intencion cerca de la vlcera,mas la quarta es correctio de los accidentes.La, j. j., intencion se cum plen, segu q arriba sue dicho, que se cumple enla optalmia:mas esto añadido, q no yazga ni duerma sobre el lado, enel qual es la vicera,porq la fanie no corroya las tunicas del ojo:ni îlame,ni estornude,ni bomite,porque todas estas cosas trac las materias al ojo:por q toda tu intencion sea quitar y defender la materia reumatizante, que no venga al ojo, y amalar el dolor. La tercera intencion es cu plida,que fi la pustula no esabierta, q sea di-stilada enel ojo la agua de senogre, o del me liloto, porq abren la vlcera prestamente, assi como dize Iesus: despues sea mundificada la vicera con essa cosa, que laua y enxuga la sa nie, assi como distilamieto de xarope ros. por que soberanamente es loado del Rabi Moy ses en la.xxij. part. de su lib.y despues de la mundificacion sea hinchida la concauidad con aquellas cosas que hazê nacer la carne, assi como es siefblanco, enel qual es el opio co ieche de muger, o blaco del hueuo, si ende fea dolor:mas si el dolor fuere reprimido, o amaniado, vie del fief blaco, enel qual es climia, el qual Auicena liberas llama, y fief de encieso para esto es loado enel.vij.de la therapentica, por quanto madurece, y limpia las materias gruessas, assi como dize Iesus:las formas y receptas de las quales enel cap.de la obtalmia, y en el antidotario será halladas. Tambien sief, o colirio de plomo en fin de Hebemesue es loado, y Alcoatim, y Azaraui, porque hinche y confuelda las viceras de los ojos: cuya forma es recebida de Rafis. Rescip.Plumbi vsti, antimonij, tuthiæ ablute, calcecumenon, que es arambre quemado, gummi arabi. Dragaganti, añ. drag. viij. opij. dra. semi. sea hecho sief con agua pluuial. La quarta intencion se cumple segun la natu ra de los accidentes. Del dolor del ojo assaz es dicho en la obtalmia.

De la ruptura de la cornea y falimiento de la vuea.

Mas fi por caufa de la corrofion fea rom pida la cornea, yfalga fuera la vuea, afsi q fe figa eleuacion, o alçamiento, manifiefto

es segun el Galen donde arriba por si mesma,y por aqllo q cae,o fale defuera, repercufiuas y estipticas melezinas ha menester, y de buena apretadura coprimida y ligadura. Y para este es muy marauilloso sief de ema? tites,o piedra sanguinaria, y esso mesmo ema tites con el blanco del hueuo en algodon fre gado, q es.Rescip.lapidis ematites loti. drag. nij,cerufe,climie,añ.drag.ij.eris vsti, amigd. gummi arabi. dragaganti, opij.añ.dra.j.sean hechos sief con el cumo de las hojas dela oliua, y a las vezes es necessario, quando el alça miento es grande, apretar con la lamina del plomo. Y ii la enfermedad fuere antigua de vno,o dos años,no te allegues a ella,porque no ha cura,segun dize Iesus. Y si quisieres de corar,o hermofear el ojo, ata la eminecia co hilo de seda, y enfria y coforta el ojo, hasta q caya essa, y el hilo, de la cicatriz yseñal q que de despues destas cosas, sera dicho abaxo.

De la fistula enel lagrimal domestico cerca la nariz.

Lyor parte del apostema pequeño dicho garab, el qual de los malos humores naceiy enmadureciendo tanto se tarda abrir, que la sanies se conuierte a nitrosidad, y vleera el lu gar, y endurece las intrinsecas circuserencias y corrompe, y contamina, o ensuzia el huesfoiy es abierta a las vezes a las partes desuera, a las vezes hazia las partes de dentro del ojo debaxo del lagrimal, y a las vezes entrábas partes, y a las vezes se abre hazia los casónes de las narizes, y alguna es en la carne, y alguna es en la carne, y alguna es en la carne,

Las causas.

¶La causa della só los humores gruessos los quales como dicho es, en luego tpo son madurecidos en el lugar, y a solo corrupció se sigue sa graporque son atraydos los humores malos agudos nitrosos al lugar, y la vlcera haze sistulosa. Significada es la sistula del ojo del postema, el qual pce de de la dureza y de la forma callosa y profunda, y de la sanie, o materia serosa y glutinosa, si sale por el horado, mayormete quando es coprimido, y los ojos son bermejos y obtalmicos, y por el acto de la teta es certificada, porque si es enel huesso, sientes el a siperidad, massi en la carne, molleza y ligereza.

Los juyzios Cc 2 Iuz

Libroquarto

¶Iuzga se, que la fistola del lagrimal es de dificil curacion por la sotileza dela carnosidad, y mas por la propinquidad del 030, por que es particula muy sensible, y muchas ve zes assi se acerca la abertura del lagrimal, se sonsume la earne della, porque por siempre corren las lagrimas, y el lugar no se consuelda, mas es hecho desormado.

La curacion.

«La curación dela fistola del lagrimal hados regimientos, vniuerfal, y particular. El regimiento vniuerfal es dicho enel capitulo dela fistola en comun. El particular regimiento ha tres intenciones. La j.es repercutir, resoluer,y madurar fegun sus tiempos, y abrir el apostema, quando no es abierto. La.ij. es mū dificar, quando es abierto. La.iij. es mundifi car la fistola, quando es confirmada. La.j. se cumple, assi como la de la obtalmia fue dicho,con los repercuísiuos, refolutiuos, y ma duratiuos, y propriamente se madurece con el emplastro hecho dela harina dela ceuada, y conchilis, y açafran, aloe, y myrrha confe cionados con oppoponaco en el vinagre dif foluido, madura ciertamente, y por si rompe los apostemas. Y sino se abre por si, no sea esperado maduramiento, mas conla lanceta lexos fea abierto del lagrimal. Mas despues del abrimiento, viene la segunda intencion, que se cumple hecha buena expression y laçamiento dela fanie, y el lauamiento fi es ne cessario, con la agua de la ruda, con miel en dulcecida con tres auxilios. El primero es del Auicena, conel lanugen, o meollo de la cañauera hallada enla parte de dentro della, y propriamente cerca delas rayzes, y sea ayuntado della tato que pueda ser hinchida toda la profundidad de la fistula, y sea cubierto conla diapalma,o con algu apropriado emplastro, y sea remudado dos vezes al dia,y quado fera assaz mundificado, sea con soldado. El fegundo auxilio es de Rafis, que fea puesto por el horado colirio hecho de en cienfo y farcocola, aloe, fangre de dragon, ba laustis,o flor de milgranas, antimonio, alum bre, partes y guales, y dela flor de arambre la quarta parte de vna parte, y conla agua pluuial sean hechos sies. Y propriamente dize el Auicena, quando es deshecho con la agua delas gallas, y sean echadas dos otres gotas, y acueste se a la otra parte, y dos vezes o tres al dia sea remudado, y assi por la semana sea continuado, mas este colirio es de tata virtud, q la fistula del ojo sana, assi como dize Rasis,o assi retarda, q parece sanada. El terceroauxilio es de Guillermo de saliceto, que alargado el horado, sea mundificado coel va guento verde, hecho dela flor del arabre, alum, y miel, o coel poluo delos afrodilos. Y despues dela mundificacion conlas cosas cosoldatiuas sea sanada. Y si estas cosas no valen, venga la tercera intencion, que es morti ficar la fistola, la qual alargado el horado, y certificado del hodo, assi como dicho fue de la fistola en comu, es cuplido en dos maneras: en vna manera por incision y cauterizacio, en otra manera por corrolio: por incisio o cortamieto se haze co laceta fuerte, o con nauaja sea cortado segu el derecho del lagra mal, quato possible sera alogado hasta el hon do. Y entonces sea hinchida la llaga co las te tas bañadas enel blanco delhueuo, y otro dia en remudado fea catado elhuesso, y fegu la cátidad dela cótaminació, o ensuziamiento sea cauterizado con los cauterios clauales redondos, guardando el ojo conla canula, af si como Alcoatim, o co pasta, assi como Iesus co cuchara de plata, o de arábre, como el Thederico. Despues dela cauterizació sea a masado el dolo, y arsura, o escalentaduaa, y caymiento dela escara, y exfoliació del huesso sea procurado, assi como dicho es en comun. Por corrosió es curado, que sea puesta tenta mojada en algücaustico, y sea guarnecido y premunido el ojo con cosas frias:mas el primer modo mas me plaze a mi, y aLanfraco, porq el cauterio conel fierro mejor se mide, q no se allegue a romper el lagrimal q la melezina. Y despues que fuere mortificada la fistola, q sera conocido, assi como sue dicho arriba, sea curado y consoldado. Mas el modo de curar y de horadar con alezna,o instrumento de fierro a los eanones delas na rizes, no es loado de Hebemesue, ni yo halle enel efecto: porque assaz ayna despues se cierra el horado del huesso. Y ninguna cosa ay que pueda correr a las narizes, mas la de riuación dela materia a los cañones delas na rizes, que alaba el Arnaldo con los caputpurgios, es de miamada, y fino se puede hazer otra cosa, sea paliado, assi como de suso es dicho, y con tal colirio que loa Thederico.Reci.climie lotz, y fedenegi.ań. dra.ij. de las cenizas del hornaz,o fragua, enel qual es limpiado el arambre dra.iij.myrrha, aloe, me mitis, croci opij añ dra ij confeciona las con vino, y sea administrado conel blanco del hueuo-

ť. ..

Digitized by Google

TDelpolypo y delas vlceras de-

TLas viceras que se hazen enlas narizes, algunas son sin carne supersiua, y algunas son con carne supersiua. Y las que son sin carne supersiua, algunas son virulentas o ponçoño sas, alguas sordidas o suzias, algunas corrosiuas. Y las signo co carne supersiua, alguas son, la carne delas quales es muelle, pendiente, y casi apartada, que cerca del Galeno, se dize ozena, cerca de Auice. alarbat algunas son, cuya carne es dura, no apartada, ni pendiete, más adherente, o pegante, la qual se dize polypo del Galeno, mas del Auicena cancer.

Las causas.

Las causas delas viceras dela nariz son hu mores agudos, y podridos, dela cabeça decedientes, los quales si por su quemamiento alcançaron grosseza, engendran el polypos mas si sin quemamiento son engrossados por enfriamiento, aquella carne muelle hazen. Donde el Galeno en el. iij, de meamir. Ozene dei corrimiento de los humores agudos y podridos se hezen. El polypo de los humores gruessos es germen o engendrado, mas dize se polypo a manera de aquel pece assi llamado pulpo, que muchos pies tiene: y porende de Auenzoar multipes es llamado: y porque firmemente se allega, o apega al lugar donde es,o es semejante a la carne dela assi como dize el Galeno.

TLos señales:

 Estas passiones son significadas, abriendo las narizes conel instrumento, que es assi como especulo, cuya forma es tal.

Alfol cola vista, assi co mo dize Haliabas, yco tocamiento: mas diuersifica segun el Auicena y Lansranco el polypo de aquella carne supersitua, por aquella carne es muelle, pen diente, del color y substancia del pulmo, no dolorosa, no allegate sino segu la rayz: ypor la mayor parte viene despues delas enferme dades de romadizo. Mas el polypo es duro, seco doloroso sombroso, espantoso, hediente, venenoso, no pédiète, mas firmemète alas narizes apegate. Y por la mayor parte comièça por si, y de pustula ciceral, ypoco a po co se augmêta, y crece, hasta q llega al paladar. Las viceras dela nariz noson de menos preciar, por que son via al polypo, assi como

todos dizen:porque el polypo de todo gene ro es mortal,porquanto es del genero delos canceres afcondidos: juzga fe,que mejores no curar,que curar,afsi como dize Hipocra tes,porque bafta la via blanditiua fin cortamiento ycorrofion,afsi comodize Auicena. Mas la carne añadida, conla qual·la nariz es tratable y de buen color, fin temor fea curada,afsi como dize Bruno, delas quales cofas parece, que aquella diffincion, la qual pone Rogerio, y muchos otros, q el polypo alguno es curable, y alguno no curable, no propriamente toman el polypo, mas largamente porqualquier carne enlas narizes fuera de la natura nacida.

Gura comuna las viceras y

polypo.

Presupuesta la vida y purgacion dicha arriba enlas materias agudas y melanconicas.

Colora donde suso secar, confor es segun el Galeno donde suso, secar, confor tar la cabeça: mas en que manera conuiene roborar,o confortar la cabeça toda, que nin. guna superfluydad della enlas partes inferio res corra, dicho es muchas vezes suso en la o btalmia, y fera dicho enlas reumas de los ojos. Y figue fe, que despues que por aquellas hizieres la cabeça robulta,a la cura dela oze na y delas ilagas veniendo, hauras intencion de secar la particula por las melezinas hauie tes mezclada virtud, repercuciente es afaber y diaforante, donde el Galeno enel.v.de la therapentica. Mas a las narizes por cierto. mucho mas feca que a los ojos, mas menos seca que a las orejas conviene ser la melezina. Y por esto si las viceras son virulentas; los vnguentos blancos conel plomo quema do sona ellas bengninos, assi como pone Haliabas. Mas fi fon fordidas y fuzias, y cru stofas, sean lauadas con el vino y miel de la decoccion dela camomila, melliloti, nasturcij, elebori, & myrrhe, y fi es necessario, con la lexia, dende con el viguento de los apostoles sean mundificados. Y si se pone la ten ta dela rayz de achoro, infusa prolongadamente en el azeyte de enebro, enel qualla escamonea fue dissoluta muy bien mundifica y fanasy el vngueto de los quatro maeftros es especial enesto, el qual se haze conla menta, agrimonia, oculo cristi, verbena, quebrantados, o majados co la enxudia del puer co,y despues con los vngueros blacos dichos sea consoldadas Mas sifueren corrosinas, de la medicina del Galeno, enel quarto meamir, el qual Auicena toma derres generos Cc 3

de milgranas, austeras, dulces, y agras, es de començar. Mas naze se segun el por esta ma nera, cortar conuiene aquellas rezietes y ma duras, y picarlas shingentemente, porque pue da ser tacado el çumo dellas, el qual conuiene poner enel vaso del piltro, poco coziedo si mucho es humedo: mas aquello que dellas queda duro y gruesso, sea picado otra vez suertemente, porque de aquello se pueda ha zer los lichinos, los quales enlas narizes sean puestos: y quando aquel haziendo los lichinos sera consumido, toma del çumo el qual guardasse, víando del o con pluma, o con la na puesta al derredor, y conel grasso aprouadamente obra el dicho colirio.

Y fi el dicho cumo se dessecasse, despues sera poluorizado, porque soplando pueda fer puesto: y muchas vezes fea hecho, por que nunca sea la particula sin aquel:mas si aquello no valiesse, es de recorrer a los trociscos de aldaron y calidicon diffolutos con el vino dulce,o con el vinagre, fi la passion fue re dura. Y despues sea mundificado, assi como dicho es,y sea consoldado. Y si las viceras fuellen de fuerte dolor, sean curadas con los vnguentos dichos, en los quales vn poco de opio sea puesto. Y si ende fuesse calor, el azeyte rofis, o de nenufar. por mandamiento de Haliabas respire, y encima, y cerca la na rizsandalos, memita, o celidonia, verdolagas, y semejantes cosas con agua ross, y vinagre sean puestas: mas las viceras secas y ragadias, fiffuras,o hendeduras, con la cera y medula dela pierna del bezerro, y de muscilagine de la semiente de citonio, o membrillo, dragaganto, azevte de almédras sean curadas: mas la carne superflua, que es liuiana, no fraudulé ta,ni cancerofa, fegun el Albucafis, por este modo se corta. Conuiene que hagas assentar el enfermo entre tus manos contrario al fol, abre las narizes del, y faca las carnes a fuera, y corta aquello que tomaste conel espatume soul agudo de vna parte, en tanto que sepas que toda la carne ya es quitada, y que si rema nece,o queda del alguna cofa, cuyo cortamie to no fea possible, rae aquello con facilidad, hasta que no quede dello cosa alguna. Mas si te enseñorea ende sangre,o a postema, cura y corta aquellas con aquello que sabes: si no es a ti possible cortar aquello, que es en alto enlos superiores huessos delas narizes, lo ql conoceras haziendo forber el vinagre, o algu na cofa tal, fino vienea la boca, entonces me te dentro chupando por las narizes, y escupiendo por la boca, alsi como hazen los mo

ços enlas escuelas: o con la aguja de plomo hilo nudofo, hasta que venga a la boca : dede cerrado, tato trayas el hilo nudofo, hasta q la carne fuere cortada y confumida, y dende fa ca el hilo,y mete dentro có la têta el vnguen to egypciaco, hasta que fuere consumido aq lio q quedo.Y fi con aql vnguento feria vntado el hilo, bueno feria. Mas algunos, assi co mo los quatro maestros, quando a cilos no es possible consumir todo hasta la rayz,cor tá la naryz enel lado hasta laboca, dende cor tan aqilo superfluo, y cauterizan, dende firmemente y bien cofen: mas yo no consejo q sea cosido, hasta q sea seguro, q la sangre sea restriñida, y de rayz sea todo arrinçado, por que assi poco no puede qdar dela rayz,q no torne, y assi por ninguna cosa la operació se ria hecha, y despues renouando los labrios prouechosamēte puede ser cosido. Mas otros, assi como el Rogerio poniendo fierro caliente por la canula aquella carne cortan: mas yo vi muymuchas vezes, q aquella canu la tomaua el color del cauterio en tal manera, que el paciente no podia sostener la operacion:mas quando es guarnecida co trapos es assi empachada, que con dificultad la ope racion es acabada. Mas si el paciente el hierro caliente temiere, mada Rogerio, el tuellu, o tenta majada en ruptorio poner,y despues del caymiento dela escara, assi como las otras llagas sanar. Empero en todo caso al derredor las cosas enfriantes y amansantes el dolor sean puestas, y las tentas de pluma canuladas quando sera necessario sean puestas.

Delfluxo de la sangre de las na-

TEscriuio el Galeno enel .iij. meamir, que Eraclitus tarantinus los trubos quitados, pri mero la tenta vntada en licio, o cumo de ma dre falua enel agua destemplado, para restrin gir aponia, y tomando la nariz conlos dedos defuera afsi comprimia, hasta q era restriñido,o olibanu,o otros auxilios, que enlas llagas enel cumo de poligonie, y es verga o bol sa de pastor, infuso lichino vntado imponia. Y aun aprouecha assi como dize, enfriar la frente co esponjas en vinagre muy agro mo jadas, y las partes dela cabeça teneralçadas, y los braços, y manos, y bubones, o emuclo rios, y testiculos è inojos: y despues cotrayen do ligary fregar, porq alsi se quita la sangre, y dxa las narizes, y dar enl beuer cosas enfria tes, y las narizes co paños opilar,o cerrar es pessamete, tener enla boca agua plunial fria. ¶Mas

Mas encl.v.desa therapentica.no loa las co fas estipticantes al derredor, hasta que el qui tamiento o diuersion sea hecha, porque a la cabeça empecerian abiertamente, por si man da a otras cosas boluer primero, assi como a sangria, o ventosas enel Hypocondrio, o ocipicio, o parte postrera dela cabeça, con fremieto y ligamiento delas extremidades.

TDela alcola y vlceras delaboca.

Las vlceras que sehazen enla boca, recibé aquellas mesmas diussonos, como aquellas se sono narizes: esto añadido, que las corro siones algunas se hazen enla lengua, algunas enlas enzias, algunas enlos huessos dela quixada: donde assi como las vlceraciones que se hazen superficialmente en la boca, el Ga leno, nombro enci. vj. meamir, aschas, y Auicena enel. iij. alcola: mas algunos en las enzias llamaron cancrossadas, hauientes alguna cosa del calor de suego. Y assi aquellas enlos huessos, si fitolas dize la comunidad, y las que son delas carnes añadidas, higo, y almorranas ilaman.

Las causas.

TLas causas destas passiones son tales, assi como las delas narizes, saluo que enlos nisios por la mayor parte acaecen por la malicia de la leche, y por la mala digestion del mesmo.

Los señales.

Significanfe, o conocente de la vista, y del tocamiento, y del color, son juzgados los hu mores, delos quales se hazen. El bermejor la sangre, cirrinidad la colera, la blancura la significante por la mayor parte succeden a las pustu las, es a saber, botores y apostemas que enla boca se hazen.

Los juyzios.

¶Inzga el Galeno donde suso, que las viceras dela boca son disciles, porque son en lugares calietes y humedos, en los quales muy ayna se augmenta el podrecimiento y corro sion, y con esto la melezina puesta no mucho puede quedar enel lugar, porque son der ramadas luego dela faliua.

La curacion.

¶La cura tambien en alguna manera semejable es de aqllas, q en las narizes se hazen, saluo q la stobotomia, o sangria delas venas de la lengua es ella mucho necessaria o

juuatina, assi como fue dicho enla esquinan cia:y con esto han proprias melezinas. Enlas virulentas,o botores bastan melezinas, que moderadamente secan, assi como diamoron, y el cumo del fruto de las vayas, y cumo de las cortezas delas nuezes verdes, y las mança nas del cipres, assi como enel.v. de la therap. se dize. Mas el Auicena, añade lentejas, y cumac:mas la comunidad del llanten, y rofas, y caprifolium, y de consemejables. En las podridas es loado vino con miel, dela decocció dela celidonia, de ciperi, y cipres, menstrati, gallas,açafran,y myrrha: mas enlas corrofiuas alumbre y caparros: donde el Galeno, enel fexto meamir. Mas yo enlos pequeños las lentejas con poco de pan, y medula de cierno, y de bezerro, y fructos estipticos con la vianda a ellos mezclo, assi como son los membrillos, y niespillas y alguna vez de lechugas, endiuia, verdolagas administro: y ha goles moderadamente ayutar los estipucos, assi como son rosas, çumac: conseguientemete a ellos con diaforeticos vnto, enlos mayores calcantum, y vino estiptico añado. Y fi la aschas fuere suzia, miel le ayunto: y si corrost ua,la herrumble del arabre, y moderada medicina conel azeyte y calidicó hago, assi como cerotú conla herrúbre del arábre en las viceras concauas templo. Pues fi las viceras desta manera fueren corrosiuas y cancerosas enlas enzias, essas primero fregadas y exprimidas dela fangre mala, fean lauadas muchas vezes con el vinagre esquilatico de la decoc cion delas hojas dela oliua, dende fean vngi das contal melezina. Reci. vtriuiq; aluminis, fal.adustorū, gallarū, psidię capularū glādiū, cinamomi, gariosil.aristol. saluię, nucis musca te rosis, ossiu dactilorum, tibiarum cancrorum adustarum,añ.partem vnam,y sean pol uorizados. Y conel vinagre dicho y miel fea mezclados, y fea hecha vnció, o en poluo fea aplicado enel lugar. Y si estas cosas no vale, los trociscos de afrodilos, o calidico, o aldaron,o agua fuerte sea puesto, y si necessario fuere, el lugar colos cauterios actuales sea cau terizado:mas si enossada fuere la fistula, en las enzias sean quitados los dientes, y el agu jero sea dilatado. Y si có vna gota de suerte a gua, o arsenico sublimado y represso, o repri mido no puede la fistola fer mortificada, quanto fera possible, la boca sea descubierta, y aquello que fuere corrompido, con aguja de plata, o d'arabre, assi como pone Rogerto fea cauterizado: y assi como fuere necessario, despues sea pourado: ysino puede bieser Cc 4 mundimundificado por la parte superior, aconseja muchos, que sea contraabierto por parte debaxo, empero dificil es a soldar por la saliua, porque la abertura de dentro y defuera no halla lugar, enel qual se apodere, o esfuerce, assi como fundamento en tierra, enel primero delos pronosticos, Empero porq el dolor configue estas viceras è impide las operaciones que enellas se hazen, mada se, que sea amansado co el azeyte rosis, de detro y defue ra aplicando: mas el Galeno enel fexto meamir, aconseja el azeyte lenticino, quando es retenido enla boca, porque repercute sin tri-sleza, sin asperidad, y diasfora sin mordimien to, mas quando el dolor fuere amansado, o q dado, y la lacrofidad y la fistola mortificada, y conuenientemente limpiada, entonces sea procedido a encarnar, limpiando la boca conel vino, miel dela decocion del encienfo, conla vacion hecha de aloe, mirra, farcoco la mastica, encienso, sangre de dragon, y miel rosis. Masla carne anadida, si dura y cance rosa es,no la toques curando, mas paliando. Mas si fuere muelle, y bien tratable, corta aquella, y cauteriza si fuere necessario, segun el modo dicho en la nariz. Y si pudiesses aq lla ligar con el hilo cerca dela rayz, feria camino mas seguro, por la sangre, y por el te-mor del enfermo. El Las sissuras, o viceras de los labrios fon corregidas conel vnguento di cho enla nariz, o conel azeyte que sale del meollo dela nuez, quando se quema, porque aplicado marauillo samente sana aquellas, as fi como dize Rogerius Mas Albucafis, fi co estas no se sanan, manda aquellas hasta baxo conel pequeño cutelar cauterizar, y defpues essas curar hasta que sean sanas.

¶ Delas vlceras de las orejas.

TLas viceras de las orejas aquellas mesmas distinciones, causas y señales han, que las de las narizes y boca: mas han menester farmacias,o melezinas mas fecas, enekiiij. de la the rapen assi como manifiestamente declara en Javlcera que curo vn muy fabio Thefilino, donde enel.iij.meamir Qualesquier que nue uamente padecen las viceras delas orejas, y fin dolor, cura las el galecino que es cief, me mite, solamente picadas conel vinagre, y aqllas cosas q son llamadas de los medicos diamyrrha, y diacroco, mas aquellas que con dolor, con los trociscos adromi: mas si son cronicas,o enuegecidas, la escoria del frio có el vinagre vntado mucho enel fol,o enel fue go cola farte vía confialmete. Pues fi la ore-

ja ha menester lauamiento, sea lauado conei oximel,o con vino y miel, y agua ferrada, ii la fistola es,o carne sobreañadida, sea procedido assi como arriba es dicho: mas en todo caso sea amansado el dolor, assicomo suso enlos apostemas sue dicho.

¶Capitulo.iij. de las vlceras que fonenel cuello, y por configuiente de a-quellas que enel espinazo.

As viceras que enel cuello, ylas q enel espinazo se hazen, no han delas otras diuersidad, sino en la pronosticacion, porque son mas

peligrosas porlas venas, y arterias, y neruios, y las vias del ayre, y dela vianda: y las que son en el espinazo son peligrosas porla nuca.

Capitulo.iiij. delas vlceras que son enel homoplato o espaldas, y en los braços.

As viceras destas partes ninguna diuersidad han de las viceras delas otras particulas, sino enla pronosticacion, y enel modo de atar, delas quales assarbas de acuellos

llagas de aquellos.

Capitulo. v. de las vlceras que son

enel pecho.



As viceras q̃ fon enel pecho, q̃ no penetra, fon curadas af-fi como las otras.Mas las que penetran, enel genero delas ti stulas son repuestas, alas quales assi como dicho es , no va-

le curacion, porque basta que sean paliadas. Porque la cura paliatiua se haze algunas ve zes curatiua, y es, que presupuesto buen regi miento, assi como arriba de las llagas del pecho fue dicho. Si es confiderado, que la materia fea ayuntada detro,y caya e impida los miembros del aliento, y que no se pueda por aquel lugar limpiarse, sea alargado el horado, si suficiente no espara imponer la canula del cristel, conla tenta de genciana bien a tada, porque no caya dentro, y despues sea mundificado echando mellicratum, assi como enseña el Gale.enel.v.de la thera. o vino cómiel,o alguno de los lauamientos dichos enla cura delas llagas del pecho,a la qual por esta materia es de recorrer, y encima sea pue sto mundificativo de miel cocha, de aquellas cosas que sacan la materia del profundo, y de las

y delas concauidades delas viceras, dichas en las viceras cauerno assalas quales es tambié por esta materia de recorrer, saluo enesto, se las melezinas agudas, assi como es la stor del arambre, enestas viceras no sean echadas: mas sino puede ser purgada suficientemete, sea abierto entre la quarta y quinta costilla, assi como en aquel capitulo sue dicho, y sea curada la vicera conel viguento delos apostoles,o con algun mundificatiuo. La vicera enuegecida, assi como arriba fue dicho, con sumida la callosidad fistular con el cauterio consoidada sea. Las beuiendas en este caso son alabadas, delas quales suso copia haueys hauido, mas vna prueua el Henrique, la qual vio porvn maestro administrar, y muchos cu rar. La qual se haze dela rayz del cardo de los fulones, o pelayres, picada con miel mez clada, dada a la tarde en catidad de yna nuez comun. Donde el Auerroys enel. v.coliget. Carsoph, esto es cardo delos fulones es calie te enel.ij.grado, seco enel.iij. mundifica toda podredura por la vrina, y cocha con vino qui ta delos sobacos, y de todo el cuerpo el hedor, y generalmente ha propriedad de resisura toda podredura, y es melezina de comer y fabrosa.

Capitulo. vj. de las vlceras del

L As viceras del vientre que no penetran, fon curadas afsicomo las otras. Mas las que penetran, enel genero de las fiftulas fon repuestas, alas quales poco vale la curació, porque abasta que sean paliadas enel buen regimiento, y conueniente pocion, y mundificación con emplastro mundificativo y con folidativo.

¶Capitul.vij.delas vlceras de las ancas, y delas partes dellas.



Nlas ancas algunas vezes fon vlceras en los miembros con cenientes, alas vezes enlos com miembros procedientes, afsi como en la verga y enla bol-

sa de los testiculos, y enel miembro trasero: las viceras que son hechas en los miembros contenientes, por la mesma manera son cura das que las viceras del vientre, mas las que se hazen en sos miembros contenidos no son dela especulación de los cirurgicos, mas las que se hazen en los miembros procedientes, assi como enla verga, o cuello de la matriz,

fon escoriaciones, o dessolamientos, o escalfamientos, viceras virulentas, podridas corro suas, cancerosas. Enel trasero ragadias, viceras, sistulas enlos vnos y los otros almorranas, carnes añadidas, y higos, y condolomátacuyas causas son humores malos corromptdos, y apostemas: y ilagas mal curadas, frega mientos, y tocamientos no ordenados. Mas los señales dellas a la vista, o al tocamiento son manifiestos. Y el instrumento dicho espe culo, segun el Auicena para esto mucho ayu da.

¶ Los juyzios.

TEs juzgado por el Galeno, enel.x.meamir, y por el Auice.enel.iij.que las viceras destos miembros son dificiles, porque son muy mu cho sensibles estos miembros, y aun por los falimientos delas superfluydades, que por si mesmo, y mayormente co la colera son mordaces, y con esto las melezinas puestas no han tiempo suficiente, porq ligeramente co el escupimiento de las superfluydades caen, y conesto son calietes y humedas, y del ayre guardadas, a las quales pressurosamente se si gue el podrecimieto: y es añadida, q por ver gueça no fon mostradas, hasta q son hechas malignadas: y peores son aqueilas, assi como dize el Auicena, las quales se hazen enel lacerto, el qual es enla rayz dela verga, y enel trasero, y las que son profundas dentro, que las que son en manifiesto.

¶La cura de las vlceras de la verga,y del trasero,y del cuello de la matriz.

As viceras fin flegmon enlos lugares ver L gonçosos, y enel trasero segun el Gale. en fin del v. dela therapentica, no han menester algun cathaplasmo mollificatiuo, mas melezina cicatrizante: no tal assi como las o tras viceras, mas en tato mas seca en virtud, en quato son aquestas particulas mas secas q la carne: y las que son cerca del balanú mas que cerca todo el miembro vergonçoso. Lo qual vno no creyedo, forçado fue vsar de tales melezinas, y fanada fue entres dias la vlcera delo qual fue mas pesante, que maraui-llado, por esto que fue criado de mala ensenaça de secta : por lo ql sifuere sola excoria cio, o dessolamieto, o escaldamieto, basta la uar có agua rofada y d llante, y ala postre có agua aluminosa, y poner vnguetos blancos, mayormente camphorados, o corteza de bu gia, o balustia, o flor de milgrana, o fungun Cc 4

20,0 im bedegar, que es superfluydad dela çarça poluorizado, dessecar co paños delicados: mas si fueren viceras rezientes virulentas, y alguna manera corrofiuas, enestas cosas el aloe solo es buena medicina, y a el es femejado el plo mo quemado, climia lauada có el vino y tuthia, litargirio, y aluayalde, y cosas mas fuertes destas son el arambre quemado, y las cor tezas del pino, y lapis ematides, o piedra fan guinaria, y la medicina compuesta acostumbrada del Gale. la qual se haze de carta, de paño quemado, alumbre quemado, y calaba ça feca quemada:y la medicina del Auicena experimentada a las cosas que han menester deisecamiento fuerte co encarnamieto. Reci. thutie alog farcocolle, thuris, lapidis ematitis corneis cane conbuste, gallaru, balaustiaru, a chacie, pfidia, an. paates duas, floris eris , partem vnā: sean poluerizados, y co azeyte rosa do sea hecho vinguento. Y si las llagas fueren hazia la parte de dentro dela verga, manda el Auicena, que las cosas dichas co el injecto rio sean dentro metidas. Mas si fueren viejas, podridas, y cancerofas, fean lauadas y epi thimadas con colirio tal, qual Lanfranco po ne enla parte. Tomad el vino blanco.ll. dela gua del lianten, agua rosada, quartam vnã, oropimete.drama.ij.dela flor de arambre.dra. j.sean menuzados muy sutilmente, y sean mezclados conlas otras cofas, y fea hecho co lirio. Porque cho mundifica, desleca, y sana, y mas fuerte cosa que aquel son los trociscos delos afrodiles, y aldaracon, y arfenico no fal ta. Mas si fueren hechas malignas, assi que el lugar denegrezca, entonces mejor es, que de todo en todo el lugar negro sea cortado, y despues sea cauterizado, y con algun caustico, mayormente arfenico poniendo entre lo bino y lo muerto, assi como dicho es enel efliomeno, sea apartado: y despues el lugar mundificado, la carne sea engendrada y con foldada:mas si enestas viceras fluxo de sangre acontezca, con los poluos, y con auxi-lios restrictivos comunes, o con aql delos qua tro maestros hecho de alcana y feltro quema do,y delas plumas de gallina quemadas. Y fi no podra con estas ser restriñida, las trumbofidades todas bien quitadas, fea puesto el arsenico, porque no fallece solamente que caya sobre la vena abierta. Enel qual caso silos medicamentos no pudieren alcançar fobre el lugar, mandan los quatro maestros cortar la piel, y entonces aplicarlos auxilios, lo qual yo hago forçadamente, porque mal despues se sucida,y el prepucio cae,y es cogregado,y

haze tumor fola verga, lo qual es muy enofo:por lo qual los judios circuncidados defia tal pena son seguros, alomenos segun el Gal-enel.x.dela therapen aguel q no ha sino vna carrera, aunq sea engañosa, quiera, o no quie ra, conuiene que paise por ella. En todos los casos sea ententido al dolor y calor, y ardor conel populcon,y con el cumo del folatro,o yerua mora, mezclado convna poca de hari na de ceuada o con el blanco del hueuo, y azeyte violado, assi como pone Rogerio: y si dela fangre no dudas, conel baño dela decocion delas maluas, y de cosas semejantes: y fea vedada la materia conel vigueuto de bo loarmenico, y enfriando las partes hasta las ingles conel oxicrato, o vinagre agudo, y co cumos frios: y porque por causa dela aposte-macion no sea cerrado el agujero dela verga, fea puesto enel la téta decera, o de paño del gado, y fea ligado el lugar, y fea fostenido co el faco, y con el ligamiento.

Mas las ragadias, y el higo que viene enla verga, y la matriz, y las carnes superfluas son curadas assi como las del trasero: de las quales fera dicho abaxo.

¶La grossedad que debaxo dela verga se ha ze, por el cortamiento del prepucio sea atada,o sea cortada, y despuessi es necessario, or causa dla emorogia sea cauterizada.Los horados que se hazen enel prepucio, y en la verga, por dode muchas vezes viene la vrina, mal fon cofoldados, e nel. vj. delos apho.

La curacion de las viceras y almorranas.

Porque comunmente a las almorranas sigue fluxos y viceras, mas antes son viceras y fluxos, o causas dessos, assi como dezia Gale. enel.vj.delos aphorismos.portato sera dicho dessas enessa doctrina. Las almorranas son tu mores è inflaciones dolorofas, engendradas del fluxo delos humores en los cabos de las venas emorroydales : y por esto bien dezia Lafranco, que emorroys era nombre comu al miembro, y a la enfermedad : porque enel trasero se termina o acaban cinco venas, las quales emorroydes fon llamadas, assi como enla anatomia fue dicho: y la passion y miebro se llama ansi, de emorroy en Griego, q es fluxo de fangre en Latin, porque dellas la fangre fale, y es expurgada, a lomenos ha sta los cabos de las venas, y es saluada quanto a las fordas. Algunas vezes naturalmente, y algunas vezes fuera dela natura, hablando de la natura segun quid: no assi como enel fluxo de fluxo de los menstruosos, o flores, que especialmente a la sulud de toda especie es ordenado, mas dela parte assi como en los cuerpos hauientes melancolia: porque aquella euacuacion guarda, o preserva de muchas en fermedades: no embargante q el Gale dixo enel.vj.de morbo y accidente, q todo fluxo de sangre es desuera dela natura, excepto o facado el delos menstruos, conuiene a saber, mesurados, y entendio esto enel tercero del meimo libro, de parte dela disposició dela na tura no regularmente obrante, y fangre mala lançate. Delas almorranas muchas son las especies y diferencias: y algunas son tomadas dela parte de la materia, algunas de la parte dei lugar, algunas dela parte delas cosas anne xas, dela parte de la materia son tomadas las diferencias, porque todos los humores fuera la colera pueden ser hechas.Las morales, o assi como moras, son hechas dla sangre grue fa.La: verrucales dela melacolia.Las vexiga les dela flegma. Las vuales de los medianos humores. Y fon nombradas estas de las seme janças delas cosas, delas quales tomá el nom bramieto, assi como es hauido de los dichos de Aui.enel.iij .de su canon. Dela parte del lugar algunas son manifiestas, y algunas ocultas. Dela parte delos annexos, alguas son fordas no fluyentes, mas algunas son abiertas, y fluyentes.

La causa.

La Caula.

Ta causa de las almorranas segun el Rabimoysen, se dize abundancia de sangre gruessa messacorios humores, segun q es dicho, y esto ennatura de melancolica aproximados.

Porque son engrossados y qmados los humores del mal regimiento. Dende por su poderos dad a las partes inferiores deciende, y hinchen aqual se venas que son en la margen del trasero, y escaldan y dolora, delos quales son instanadas y quebradas, y hazen suca de sangre, y aquales corrientes a gudas corrientes al lugar, o me lezinas agudas, assi como aloe, y escamonea, y semejantes a estas, assi como Hebemesue

Los señales y juyzios.

Los señales de las emorroidas son hauidos por la vista y tocamiento, y para esto mucho ayuda el instrumento dilatatorio speculu dicho, mayormente enlos lugares escondidos, porque con esse es abierto y ensanchado el

fes,o culo. Las almorranas acostumbraron se guir los dolores y granedades de las ancas y del espinazo, o mala coloración dela cara: y por la mayor parte vienen periodice de mes en mes,o del quarto del año enel quarto,o d año en año. Es juzgado, q fi corren moderadamente, aprouechan y bien traen. Y entonces no son de restrenir, porque preseruan y guardan el cuerpo de lepra, mania o locura, estranguria, y delas enfermedades melanconicas.Mas si sobrepuja, y no aprouechan, sea restrenidas, porque mai lo sutre el paciéte, y traëhydropesia, y ptisi, y enesto sigue se el documento de Hypocrates enel.vj. de los aphorismos. Las almorranas viejas al haniente sanar, si no suere vna dexada, peligro sera, y hydropesia,o ptisi ser hecha. Iuzgase tam-bien,que si muy ayna no sea socorrido al do lor delas almorranas, fon apostemadas, y ayna el apostema en fistula es conuertido.

La curacion.

¶El regimiento delas almorranas es en dos maneras, vniuerial, y particular. El vniuerial regimiento ha tres intenciones, vna es en!a vida, que no se engendre la sangre gruessa melanconica.La fegunda es enla materia an tecedente, que si es engendrada, mansamente fea lançada. La tercera es enlas beniedas v antidotos propriamente las tales de dentro dadas las quales las almorranas dessecan y sa nan.La primera se cumple con la deuida ad-ministració de seys cosas no naturales, y tres a ellas annexas, las quales pertratar exquifi tamête feria luengo, mas es de otra especula ció, y con esto maestro Arnaldo y Rabimoy. muchas cosas derramadas de estas dixeron, basta quanto es de presente saber, que segu Rabimoysen xiii, son las viandas delas quales se deue guardar los padecientes las almor ranas, es afaber, vinagre, habas, lentejas, verças coloradas, datiles, pescados gruessos, car-nes de buey, y de cabras, y saladas, carnes de las aues delas aguas, cabeças de las animalias, quefo viejo, pan fin leuadura y malcocho, fal y todas las falfas agudas, ytodas aque Has que son dichas suso enlos apostemas me lanconicos, y con esto muy mucho se guarde dela costipacion o estrechamiento del vientre. La segunda secumple por rececebimien to interpolado, o por internalos de diacatolicon, y diacassia fistula, o delas pilolas de bdeho, que segun el Rasis se hazen. Recipo, mirabolanorum bellicorum, kebulorum, in dorum an. drama. x. serapini. drama. nj. nasturى دىق

nasturcij dra ij liquoris rase dra j bdelij dra xv.con el çumo del puerro sean hechas pilo las, el recibimiento delas quales es de dranj. hasta tres,mas el Auice.dize, q no aprouechá enlos no hauientes periodos. La iij. se cu ple co tal lectuario prouado se mirabol. indoru, bellicorum, emblicorum lauados con la agua de blugosa,o lengua de buey, hasta que pierdan el amargor, dello.dra.v. radicis taph barbati dra ij gegibre, cinamomi, galan genucis muscate, olibani an. dra j. ameos, spisse, squinanti an. dra se scorie ferri prepara te & cocte cu aceto:vnci.j.penidiaru.ll. fem. panis çucari.l.ij.o mas si fuere delicado el pa ciete, sea hecho lectuario. Enel regimiento particulas delas almorranas, segun el mae-stro Arnaldo dos cosas son de mirar. La primera es, si mucho fluyan o corran, sean restrindas. La seguda, que es el dolor por to-do poder sea amansado. La primera se cum ple con tres cofas. La.j. q fean esquiuadas las viadas agras, y agudas e inflatiuas, y la yra, y accesso a muger, y exercicio fuerte: y q vse d los delectables estipticos, no antes de comer, mas despues por la constipacion del vietre, assi como son las peras, mebrillos y cosas semeiantes:amidon y arroz, y ceuada fon efcogidos: y los pies y orejas de puercos, y vino grueilo estipuico con agua ferrada. Y si fuere estio, podra vsar de mañana, y a la tarde de xarope rosado, o mirtino, y çumo de membrillos. Si fuere en tiepo de inuierno, son loadosa el en ayuno radices trufforum, dvel radices tapfi barbati cochas co xarope rosas:y esta es la segunda. La tercera es, que seă aplicadas defuera alguas cosas estipticas, es afaber enel estio sea hecho faculo de tres partes de rosas,y vna dela simiente dela mur ta,y hiernan vn hernor enla agua, dende seã exprimidas, y encima sean aplicadas: mas en el inuierno reziente faluia sea picada y concassada,y sea fregada con mucho azeyterofado, y enel faquillo fea puesto, y sea aplicado, o sobre ambos sea assentado a plazer, mas Rasis, en restriñendo mado administrar trociscos o pedaços de carabe con cumac, y sobre el higado poner emplastro de espica: enel capi. dela flaqueza del higado puesto: mada tabien Auice, q fea hechas vetofas en las espaldas, y seã aplicados detro y defuera lichinos de pelos de liebres, y tela de araña, y poluo hecho de alos y enciento fangre de drago balaultias y de femejates cofas encor poradas co el blaco del bueno. Y los atrame tos son q retiene la sangre del cortamiero, as

si como dize el.La.ij.cosa q se entiede, se cu ple co los mitigates el dolor, y el dolor se mi tiga fegu el maestro Arnaldo en muchas ma neras, legun q de muchas causas es causado: alas vezes se causa por la retencion de la san gre,q fe ha de euacuar, a las vezes por la im pulsió o lançamiento de la excrecencia, y a las vezes por la inflamació de llas, y algunas vezes por la sequedad y dureza de egestion. Mas quando se causa el dolor por la reteneion dela fangre que se ha de euacuar, es mi-tigado, o amansado en dos maneras. En vna maner a perfecta cura: en otra manera a remedio tan solamete. La cura perfecta es, q la causa del dolor sea cortada perfectamete, la qual cofa fe haze, si la sangre que sobrepuja fensiblemete, sea euacuada, y mayormente por aqllas regiones o partes, por las quales la natura a cossubro, y aun atenta enacuar, es a faber, por las almorranas, y porende es de apressurar, q aquellas sean abiertas. Y esto ha ze en tres maneras, vna es con el fleoboto-mo, o lanceta, otra las sanguisuelas puestas cola cana. La.iij. es con melezinas : y la mejor delas melezinas es la hoja dela higuera, q deue primero vna parte fer quebrada có la o tra, hasta q corra la leche:y despues conellas fean fregadas las almorranas, hasta q sean abiertas:yenesta mesma manera son fregadas con vna rueda de cebolla,o aloe, cicotrino, con la hiel del buey desteplada, de encima con el paño, o con algodo fea fobrepuesto:o fegun el Auice. fean tomadas, pulpe coloquintide.dra.iij. de las almendras amargas. draiiij.sean hechos de aquellos lichinos lue gos, y fean retenidos enel trafero, y fon de cinco en cinco horas de renouar:mas fi es tar da la operacion, es de confejo del Arnaldo, q se abiertas con las venas q parecen gruel-sas sobre el peyne del pie, y de cada vna ve-na.) vnci.de sangre sea sacada. Y si de aquella no puede ser hecha, acoseja ser hecha de la basilica : para lo segundo que es hazerel remedio, son enel proposito los calesacto-rios mollitiuos q suauemente, y no sensiblemente haze deshinchar la superfluydad dela sangre resolujendo, mas hazen se estos calefactorios segun el mesmo Arnaldo en dos maneras. En vna manera, assi como medicinas cochas en alguna olla debaxo de la filla horadada, y afentado ela filla sea recebidoel va por por baxo. En otra manera, q las mele zinas coel agua diadecoció dellas sea puestas en gradal o coca, y sea assentado ende, o sea remojada la espoja en aqllaagua,y sea expri

mida o sea hecho saquillo, y sea aplicado: mas las medicinas que feran heruidas enla a gua, feran las hojas de lengua de cajo de mal uas, o de bismaluas, o marrubios. M.ij.viol. M.j. melilote, paritarie, otrotanto. fenug.ll.f. El Rasis para esto alaba cebolia blaca cocha picada conla manteca de vacas, porq fea hecha muelle,y tibiada fea fobrepuesta. El Aui cena loa mellilotũ, y letejas descortezadas co zidas cola yema del hueuo, y co el azeite rofado mezcladas. Y alas vezes assi como dize, ponese diaquilo emblandecido co el azeite rof.o grosfura de anade, có algun táto de aça frany de opio. Haliabas haze emplastro de camomila, meliloto, puerro comun, y cola ra iz dela bifmalua, de cada vna vn manojuelo: y picadas enla agua fuertemête cozer máda hasta q fean disfueltas: despues enel mortero fean quebrătadas o menuzadas, y la yema đl hueuo sea mezclada, dede dela harina del fenugrec dela fimiete del lino, bdelio enla grof fura dela gallina calentado, iguales partes feã mezcladas y menuzadas: y sea hecho emplas tro,y fea muelle Rabimoyf.ordena manteca cocha y despumada, traida al sol enel morte ro de plomo hasta q negrezca:y es muy mucho marauilloso, assi como dize, enla mitiga cion del dolor, y llama esto çumo de plomo. Y si fuesse mezclado el azeite delos alberco ques,o delos meollos delos duraznos, enel qual fuesse deshecho el bdelliu, seria hecho a gradable a Auice.Y enlas enxundias dela ga llina,y dlanade eneste caso d todos son otor gadas. El guillermo de falic. ordena vnguêto para esto. R. olei.ros. vnci. iiij. ceruse. vnci. j. li targi.vnc.se.cere. vnc.ij.opij.escru.j. corticis madragore.dra.se.sea hecho vngueto.Alvltimo, si el dolor es muy quate, es de socorrer coprobada melezina de Alexadre: la qual a mi enlos tenaímones,y en todos los dolores del miebro trasero dio muchas horas: y Lan fraço tabie esta mesma cosa hallo, assi como dize.s. thuris, myrrhę, licij, croci, añ. pte j.opij.part.ij.seā menuzados y seā cosecioados cola yema del hueuo y muscilagine de carga tona, y oleo rossea hecho linimieto, de q sea vntado el lichino, el qual sea puesto dentro, y la plagela defuera:mas quando el dolor es causado por la excrecencia, si son vuales, las quales son engedradas dela retenció dela san gre, aprouecha los remedios antedichos. Mas fi fon verrucales, aprouecha las yemas delos hueuos con el azeite violado: batidas enel estio, mas enel inuierno conel azeire de almendras, o manteca, o algun muscilagine

mezclado:fi morales, las disecativas sin mor dicacion aprouechan, assi como elpoluo hecho delas hojas del tapío barbato, del plantago, o delas raizes delas cañas quemadas, a yuntadas la cerusa y litargirio: conestas mesmas puede ser hecho el vngueto, que quiere mas enlas otras, y enestas, si no son mitigadas conuiene ir al quitamiento dellas. Empero fison enuejecidas, fiempre vņa deue quedar abierta, por la enseñança dicha: la qual con uenientemente puede ser hecha co aloe mez clado, y despues con vn higo sobre ello apli cado, y conesto el regimiento siepre deue ser mesurado, y no sea quitadas todas jutamete, mas successiuamete, y es mas amado de mae stro Arnaldo, o sean quitadas poco apoco con luaues corrofiuos, quales son aquellas cosas, que son de natura de salgema, y de salitre, y la fez del vino quemada, encorporada conlamiel, mas algunos, assi como Rasis, Auicen.y Haliabas, agudas melezinas, assi como trociscos de bardich, que es delo verde del arambre, y calidicon aponer mandan. El Rogerio el vnguento ruptorio de encima apone. Mas el Auicena, y Albuca. y Bruno, con su secta mas parece plazer, q conel hierro caliente,o conel frio sea cortadas,y si fues sen ocultas, enseñan aquellas con ventosa, o con fuerça de exprimir y facar, y aquellas co los dedos, o cõel paño tomar, y tener, hasta $\tilde{\mathbf{q}}$ la operacion sea cumplida. Essos també en vno con maestro Arnaldo muestran aquellas conel hilo ligar, hasta que por si cayan. Mas quando el dolor suere por la instamacion dellas, entonces fegun el Arnaldo, basta que sean lauadas con la agua tibia de la decoccion delas fimientes frias del cogombro, calabaça, y verdolagas: y fean linidas co el blanco del hueuo, y cumos y aguas frias; muscilagine de perexil:o sean vntadas conel populeon o conel ceroto de Galeno: mas quando acaece el dolor por la dureza de las hezes, sea vsado delas cosas linitiuas, y sea le dado en principio del comer vna onça de caf fiafistula. Y tambien en acto de salir fuera, seã mojadas, o metidas enla agua dela decocció delas maluas, y sea vntado el trasero con el azeyte rosado tibio.

Del higo que enel trasero se

Los higos, atrices, y codolomata, que enel trasero, y enla verga, y matriz se hazen, sino son curadas, assi como pone Thederico con mile-

Libro quarto

milefolio, paritaria, con poco de sal picadas, y cada dia puestas seã ligadas, y sean ligadas, y fean cortadas, y quemen se conel cauterio actual, o potencial, assi como delas almorranas sue dicho: y el dolor sea amansado, assi como el dolor de agillas se mitiga, o amása.

Delas fistulas que en el trasero

«Las fistulas que son en el trasero, algunas son penetrantes dentro de la espaciosidad del intestino longaon, y algunas no son penetrantes, mas yentes a otros lugares. Y las que penetran al intestino, algunas son ahon dadas allende de tres dedos hazia el medio delos musculos del trasero, algunas traspassan dentro hazia la margen del trasero; mas a quellas que no penetran al intestino, si sevan a otros lugares, algunas anda en la carne de las ancas dela margen exterior del trasero, algunas a los huessos delas ancas, y dela cola, algunas hazia la vexiga, y rayz de la verga, estas son las diserencias, que hazen la diuerfidad en la obra.

Las caufas.

¶Las causas delas fistolas son las delas otras fistolas, es asaber apostemas, almorranas, y llagas mal curadas. Porque quado la sanies es permitida, o es dexada en aquellos lugares calientes y humedos de presto podrecimiento, allende delo deuido estar, corroe aquellos, y altera, y haze seno, y fistulas.

Los señales y juyzios.

«Los feñales delas fiuftulas de aquel lugar fon los precedimientos delas cauías dichas, y dureza, y añudamieto, y engrossamiento, que acaecen cerca del trasero, las quales alas vezes se abren, y a las vezes se cierra, de las quales sale virus aquosa, o serosa, es significa do el ser de la profundidad sen proua de plomo, o de rayz de perexil, o dela hoja dela malua, o de prouencha: mas el señal que pe netra al instentino es bauido por el falimien dela hez, y ventosidad por el agujero de la fistula, y con la proua dentro metida por esse solo dela fistula; y conel dedo preparado por la raedura dela viña, y có vntamiento có alguna cosa vntosa metido por el trasero, y quado en vno sin medio se encortaran, significase, q es enel cuerpo delos musculos por la priuacion de la operació desso, por o no pueden sufficimientemente contener las hezes, ni el dedo restringir metido enel miem-

bro trasero. Señal q va a la vexiga es hauido por el nocumeto, o empecimiento de orinar mas q̃vaya alas partes delos hueslos, la proua lo manifiesta. Esjuzgado por el Ani. al al enla obra figue Lanfranco, q si la fistula del trasero no haze gran enojo, sea dexada, y sea tenida limpiamête colos paños blacos, y con algodon fuaue, y con lauamiëto y colirio de Rafi.dicho a las fistulas delos ojos, y emplastro negro, por q la cura della es muy enojo fa,y por ventura el paciente por aquella no viuira menos, mas antes fin duda mas, como ella elle enel lugar delas emorroydas o almorranas, yes alsi como emuntorio. Porque la materia delos emuctorios naturales, o hechos dela costubre dela natura, sin gran pest gro no puede ser defendida, y por esto quiere Albuc, q la fistula q penetra a la vexiga, y a los huessos delas ancas, y al huesso dela co la,no sea curada, porq la curació della no es fino trabajo delos enfermos, y locura de los medicos, porq basta aqlla paliar: porq enfiltradas,y profundadas son co aqilas partes, assi q no puede hobre venir a la rayz. Mas adelante es intencion de todos, q la fistula penetrăte sobre medio đ los musculos đi tra fero,no se cura por esto, porq peor enferme dad, q es falimieto no volutario dela egestio se seguiria. Pues mejor es q sea paliada, mas lafistula q no penetra, mas anda enla carne cercadel trasero y ancas, y las q penetra no mucho lexos del trasero, puede ser curadas sin temor, assi como dize Rasis.

La curacion.

A curació desta fistula assi como de las o ∠tras,doblado regimiéto ha,Vniuerfal, y particular. El vniuersal dicho es arriba enel capi.dela fistula en comú. El particular es de zir aqui. Pues la cura dela fistula no penetra te,mas en la carne andantes, es curada aiargã do el agujero co la teta dela geciana, por cor tamieto dela cauerna, y por cauterizamiento co cauterio actual, o potecial, assicomo di cho es delas otras, saluo q este lugar, por la natura del ha menester mayor enfriamicto y defendimiéto q las otras. Mas Bru.y The. mas encomieda ensta fistula cauterio atual, q̃ potencial, porq̃ es vltimo auxilio, yno trae materia enel lugar: mas las penetrates fistulas segu el Rasis, no son sanadas, saluo có liga mieto y cortamiento có la hoz: dede son cu radas, assi como dicho es comelezina encar natiua: y la causa es segu el Bruno y Thede. porque en otra manera aqllas humedades que le

De las viceras.

que se ayutaua enlas cauernosidades,no pudiera ser euacuadas, ni dessecadas, mas antes essas mesmas hazes adouado el horado aque llas purgă y limpiă, mas el modo dela ligadu ra segu Albuca. es q por el agujero de la fista lega rissucci es a por cragajeto de sa la stula sea metida la aguja de plomo, en cuyo cabo sea la cuerda deseda de tres o quatro hi los, despues coel dedo aparejado metido en el trasero, plegando el cabo dessa aguja, sea traydo por el trasero, y sea sacada suera la aguja,y el hilo quede,y sea atado, estringedo o apretado cada dia en tal manera, que todo aquel espacio a la passada de la fistula hasta el trasero sea cortado, y entonces sobre el las cosas amansantes el dolor son de poner: y si el paciente no puede sufrir el dolor, entonces acofeja el Rogerio, que fea atado en el cabo del hilo vn pequeño bédillo de paño, vntado có algú corrofiuo y facado el hilo, o cordócillo fea dexado el bendillo, y fea atado, empero no estrechamente, y entoces encima sea puestas las cosas mitigantes el ardor:el modo de cortar con la hoz,q es fegu Albuc. vn instru

mento tal, esque --facado con la cuerda dentro metida, afuera quato sea possible, el intestino por aquella cuerda tomado. Y despues metico detro el instrumento dicho bie cortate, todo aqllo que es tomado co la cuer da, sea cordo, assi q la cordezilla sea desembaraçada: o en otra manera segun mi maestro, dentro do porel horado del cordon tal

instrumeto, coruado y ca uado de vna parte.Y de encima conel cultelar afogueado, todo lo tomado sea cortado, assi o la cuerda y el instrumeto sean de pachados, cortado aquello que era comprehen dido,conla cuerda del intestino, vnisicado, o hecho vno el horado no natural co el natural, mundificado el lugar dela su escara, si alguna sea,sea encarnado el lugar con fomentacion de vino y vnguento de los apostoles, y emplastro negro, y poluora encarnatiua, si es necessaria, assi como dize Rasis: no embar gate q Bruno, y Thederico quiere, que despues del cortamiento couiene, q la fistula sea mortificada, y aquella callofidad fea destruy da:pero a ninguna nacessidad veo que apro uecha el quitamiento dela callosidad, mas antes conuiene que quede, y sea procurada mayor:porque toda la intencion deueser des pues dela incision que todo el horado sea en corado, y fea cicatrizado, assi como es el intestino, porq las superfluydades no cayan so bre la carne desnuda, y dolor no trava enlla.

Delas ragadias.

A Las ragadias que enel trasero y verga y matriz se hazen, presupuesta la dieta re molleciente, aprouecha fomentar el lugarco la agua de la decocción delas maluas, y y ray zes della, y fimiente de lino, yvntar conel vn guento de Rafis, el qual recibe Lanfranco. Reci.olei, Rofis, vnc.iiij.cerufę.vnci.femis.ce rę.dra.iij.plumbi adusti.dra.ij.& amidi,dragag.añ.dra.j. opij.caphore. añ.dra.se. blacos delos hueuos dos por cuenta, sea hecho vnguento:mas las ligadoras destas partes son por la malor parte para tener las melezinas, y fon hechas enlas passiones del trasero, y en la ingle conel bragal y beda pendiente, bisor cada. Enla bolía delos testiculos conla coxa-Enla verga conel faco al bragal ligadas.

Capitulo. viij. delas vlceras delas coxas,o piernas, y tibias, y delos grandes pies.



As viceras enestas particulas se hazen, assi como en las otras:ni otra manera de curar especial han, que las otras falua la atadura, la ql enlas coxas, o piernas comiença enla rodilla en la ti

bia sobre la canilla, y han menester mayor holgança por la promptitud, o facilidad de decender los humores a essas : mas bien es verdad, que los canceres que en estas particulas se hazen, el vulgo, y aun Rogerio en la coxa lupus llaman, mas en las tibias cancrenas:mas el Lanfranco estiomenos llama, y haze diferencias entre estas, y el mal muerto:que es fediente sarna, dela qual sera dicho baxo. Empero no es de curar de los nombres, assi como muchas vezes dixo el Galeno, qualquier cosa que sea, las tales viceras cancerofas fino fon curadas con la agua aluminofa,y de llanten, assi como dicho es,plazeme assicomo dize Lanfranco, que sea cau terizadas totalmente con el cauterio cultelar. Y con essa la forma redonda dellas sea reduzida a luenga, porque mas ayna fean consoldadas. Y despues sea mitigado el sue go conel hueuo, y azeyte rofado y fea madu rada,y mundificada la escara con el emplaftro del apio, y fea defendido el lugarconel viguento de bolarmenico, assi como siem pre es dicho : mas fi el huesso fuere conta-

Libro quarto,

minado, y fobre el alguna eminencia apareciere, aconsenja el Rogerio, que guarnecidas las circunferencias có alguna pasta, o paño encerrado, o conel diaquilon, o có algun emplastro frio adherente la carne sobrepuesta é a hinchida de alguncaustico, y este de la mañ ana hasta la tarde, o al contrario. Y de spues que la carne fuere denigrada, y mortificada, para matar el suego, de encima el hueuo conel azeyte, si quieres, sea puesto, y dea procurado con la manteca, y con las vergas picadas, que la carne mortificada caya, y despues que cayere, el huesso diligentemente sea raydo, y sea mundificado, hasta q que climpio, y si es necessario, sea cauterizado, y sea tratado, assi como suso ostras viceras sea curada, mas en caso en que todo el huesso sucurada, mas en caso en que todo el huesso sucurada, mas en caso en que todo el huesso sucurada, mas en caso en que todo el huesso sucurada, por que es incurable, asís como mo dize, mas guardate de la cantidad del cor rosiuo, o caustico, por que peligros vi, delos quales libre nos el librador de todo.

Amen.

Deo gratias.

Comiença el quinto libro de alge bra, y exteñon, y restauracion delos hues sos quebrantados y dislocados: del qual son dos doctrinas. La primera doctrina es dela restauracion delas quebrataduras. La segunda doctrina es de la restauracion de las dislocaciones. De la doctrina primera son ocho capitulos.

Capitulo. j. es sermon vniuersal dela restauracion delos quebrantamien-

L quebrantamieto del huesso, aficomo dicho fue arriba en el de las llagas de los huessos cerca del Galeno, enel. vi. dela therapentica es dicho fegun la lengua de los Griegos, qualquier solucion de continuydad hecha enel huesso, mas segun la lengua nuestra es dicha la folucion enel huesso hecha no de qualquier cosa, mas dela quebrantante, porque verdadera sea la primera diferencia dela folucion del huesso, que alguna es cortada, y alguna contusa, no tomada de la causa eficie te, mas dela disposicion dexada, por las pala-

bras del Galeno enel.iiij. dela therapentica, porque delas causas procatharticas o primitiuas, assi como de cosas no sientes, do es tomada indicacion curatiua, mas folamente fig nificatiua, porque la fola disposicion dexada,y la natura de la particula fon principalmente aquellas cosas, que la cura indican, o demuestran: mas la disposicion incluye la es fencia dela cosa, y sus accidentes, o disposicio nes configuientes. Y fegun esto se dize, que el quebrantamiento alguno es simple, alguno copuesto: el simple segun Galeno. enel. vj.dela therapentica enel capitulo ya alegado,alguno es vergal,o transuersal, y alguno es cissural,o longitudinal,y qualquier destas assi como dize Lanfranco, alguna es cuptida,en la qual redondamente se quebranta el huesso todo, alguna no cumplida, enla qual no es quebrantada sino la meytad, o alguna parte sola. Y qualquier destas alguna es ygual, y llana, alguna no y gual, y elquirlofa y frustulosa,o pedaçada, y aun qualquier destas alguna es en vn huesso, alguna es en dos huessos acompañados: mas la compuesta alguna es con liaga, alguna con dolor, alguna con apostema, alguna con caualgadura y añudamiento del huesso mal consoldado, y assi delos otros. Mas aquellas que son toma das dela natura delas particulas segun Albucasis, algunas son enel huesso de la cabeça, algunas enel huesso dela nariz, algunas enelhuesso dela mandibula o quixada, algu nas enla furcula y braços, y assi consignientemente, porque de las tales diferencias son tomadas las intenciones curatiuas.

Las causas.

¶Las causas delas quebrantaduras son aqllas, que son delas otras llagas, y toda cosa q es apta contundir, o herir, y quebrantar los huessos, assi como es caymiento, y percusso, o herimiento, y semejables.

Los señales y juyzios.

Mas el señal de las quebrantaduras, segun Haliabas, octauo sermon de la primera parte dela disposicion real, alsentido parece. Porque la quebrantadura, si lamano es puesta cerca, y toca el miembro quebrantado, halla las partes del hues so la via de la otra apartadas y varias. Y la figura del miembro no ygual, y segun Rassis y Auicena, palpando con la mano la tre pidacion, o estruendo es oydo enel huesto, y dolor mientra es tocado, y la impotencia

123

de sostener sobre aquesto atestiguan. Y las causas que hazen la quebratadura, à esto dan ayudamiento, assi como dize el Auicena. Mas en la longitudinal no se halla si no grossu ra no natural en la substăcia del huesso, assi co mo dize Lanfraco, sin presencia delas otras cosas, assi como dize Rasis: empero es ende dolor, y vna no igualdad, assi como muestra el sentido. Las otras diferencias muestra el fentido y la presencia de las cosas singulares. Esjuzgado segun el Auicena, allende de los juyzios dados arriba en el de las llagas de los huessos, al qual capitulo en muchas cosas por esta materia es de recorrer, que el quebratamiento trasuersalentero de mala preparacion es, porque con dificultad queda los huessos, fegun la continuidad natural, y porende en el muchas vezes acaece fobre caualgamiento de los huessos, y mayormente quando es vn huesso no acompañado, assi como enla coxa, o ambos acompañados. Mas adelante el quebratamiento que es cerca la juntura, dificil es porque mal se puede ligar, y por la mayor par te en aquella el monimiento queda dificile y duro. Item la quebratadura con dolor, y apo stema y cassamiento de carne, y frustulos, o pe daços, es mala, porque no se puede bie restau rar, hasta que aquellas cosas sueren corregidas: mas la quebracadura con la llaga yrompimien to tabien es dificil, porq conviene dexar el agujero para aparejar, o curar la llaga, y las ben das y astillas falta, porque mal puede el miem bro en su igualamiento ser guardado: mas la quebratadura quato mas se tarda à restaurar, tanto peor es, porque se endurece, y se hin-chen los espacios de substancia agena, y assi en la restauracion es menester grade extensió, y el grade extendimiento fospechoso esa elpasmo, assi como pone Auicena. Mas adela te las quebrataduras son diversificadas segu el espacio y termino, en el qual tarda para conglutinar y fanar, assi como el cranco en.xxxv. dias, el huesso de la nariz en xviij la costilla en xx.v aísi delos otros aísi como fera dicho aba xo.Y la edad tābien enste anade y mēgua,assi como lamerio dize. Item assicomo dize el Auicena, y Haliabasenel.ix.fermon dela fegu da parte, que las causas porque los huessos son retardadosa consoldar, son muchedumbre de embrocamieto con agua caliente el mudamie to espesso, y en el mouimiento aquexamiento vla poquedad dela fangre viscosa,o muy grade estreñimieto defendiete ser nudrido el mie bro, o presencia delos pedaços de los huessos. Y por esto dize el Auje. A la restauració de los

colericos y coualecientes, y aun delos viejos es menguada, mas antes dize Albuc. y Iamerio, q enlos muy viejos decrepitos no se haze restauracion. Y de aqual se qual se qual coposicion al par compañero, al dicho par compañado, y delicia y aparecimiento dela fangre, la qual laça la natura con estudio ala quebratadura. Y porende es dicho que la hinchazó del miembro sin grade dolor, despues de la primera preparacion y deshinchamiento, despues del tiempo de la reparacion, es buen señal.

La curacion.

La curacion general de las quebrataduras sigue las intenciones generales de las llagas, fuso enel delas llagas dichas, y assi como es ha uido en el fexto dela therapentica, y del Auicena en el primero y quarto. Quatro son las principales intenciones. La primera es, el igua lamiento del huesso. La segunda, del igualado conservacion. La tercera es, con el poro ligamiento. La quarta es la correction de los accidentes. Empero antes que sea procedido à mostrar, en que manera las dichas intenciones sean cumplidas, sean antepuestas siete en señanças, que son necessarias a las dichas ope-raciones. La primera enseñas, se, que ante todas cosas sean aparejadas todas las cosas ne cessarias a la reduccion, o retornamiento, pri meramente lugar apto, segunda servientes con uenientes, iii. los blancos de los hueuos en buena cantidad, y azeyte rosado, y paño grã de en el infuso, o remojado, segun la cantidad del miembro quebrantado.iiii.el hilo y las bendas tres, anchas, y luengas, segun el miembro de vna,o dos braçadas, en agua y vi nagre infusas y exprimidas. v. estopadas bladas, bien carpinadas, o aparejadas, è igualmente hechas segun la cantidad del miembro, in fusas tambien en exicrato, y exprimidas, assi como aconseja Aasis, vj. astillas planas y lige ras de haya, y del madero delas vaynas de las espadas, o decuerno, o de hierro, o de cuero luengas segun el miembro à tres o quatro de dos allende de la quebrantadura, a si como dize Albucans, y mas fi es necessario, folamen te que no toque, ni ofenda la juntura, mas gruessas en medio que cerca los cabos, tantas quantas, feran necessarias para emboluer todo el miembro mas de vna a otra sea el traues devn dedo, y fea cubiertas de paño o de esto pa, y feanlinidas, o votadas conel blaco delos hueuns vii que li esnecessario, sean hauidas

Libroquinto

las canulas con cuerda ligadas fingularmente, tantas quantas feran necessarias, segun la lon gura del miembro. Y con la cuerda sean ata-das las assillas, y con las canulas boluiendo sean apretadas à suficiencia, y despues por todas las canulas vn palo, ò verga pequeña sea metido, porque la rebolución y la estrechura suya no pierdan. viij. que sea hauido vn canabulum, o colgadero, enel qual el mie bro firmemente y llanamente sea situado.ix. fea hauido vn lecho, o cama de almadraques o colchones, en que yazga, y si es necessario sea horadado para hazer camara. x. cuerda pendiente sobre el lecho, o alguna cosa para fostener y ayudarse, como quisere hazer camara, o endereçarse y reboluerse. El segun do documento, o enseñança es del igualamie to, fean dos ministros, que vno tenga y tire el miembro de vna extremidad, o cabo, y otro de la otra derechamente, porque las emi nencias no sean quebrantadas. Y si conuenie temente con las manos no pueden extender el miembro quebrantado, que alderredor po gan lazos ò organos, quales Hipocrates nos enseña, assi como donde suso dize el Galen. Mas aquellos organos pienso que son tornos de madero con columna, assi como ordena Albucasis, o hechos a manera de espindolas, assi como hauia aquel de Lunelo: y extendi-do el miembao con las manos, tratado el maestro fegun la longitud, con facilidad trayga al contrario las cosas q son fuera salidas por exēplo a los víantes, porque es fana cosa, assi co mo donde arriba dixo el Galeno. La tercera enseñança es, que la conseruacion que sera he cha por la ligadura y situamiento sea hecha li geramente y fin dolor . Y efcogera dize el Ga leno alguno extender , y plasmar y sobreligar y reponer segu el modo y sigura, muy mucho fin dolor: porque ninguna cosa es mas causa de destruccion à los miembros, que el dolor, el qual prouiene de la gran estrechura è impetu, o no conuenible reponimiento. Y mira q desto vi muchos miembros estiomenar y ser corrompidos, de lo qual tambien el Rasis auisa al obrate. Porque la ligadura q es remisa,o laxa no tiene los huessos, mas la que fuertemē te apretada dolor obra, y no dexa la vida ve-nir al miebro: pues sea hecha la mediana, mas el termino della es el buen sufrimiento del pa ciente, assi como dize Raly dicho es suso, mas tres bendas aconseja Hipocra. en ligado laque bratadura. La primera del lugar del quebranta miento fubiĉdo,la qual es prohibitiua y defen diente del decendimiento dela materia.La.ij.

del dicho lugar decendiedo, que es expressina de la materia, pues guarda en vno, y robora, o fortifica aquello, q es quebratado, y fin steumi nacion,o apostemació guarda estas dos prime ras bendas, assi como dize el Galeno, con muchas inuoluciones cotenietes la quebratadura hazia el sano lugar quato fuere necessario supo fidentes:mas no bastă, sino sea la.iij. la qual pa ra guarda delos esplinores, esto es delos pluma ceolos fue hallada, porque no fleuminen, o escalienten, manda vsar de cerote, enel lugar del qualazeyte rosado se pone, mas si fuere co lla ga aspero y negro vino, y es consejo de Rasis q cerca el septimo ligadura mas estrecha sea começada, mas en principio y enfin mas laxa sea hecha, por temor del apostema al principio, y porque sea mejorada la nudrició enel fin. Por que la apta fituacion en dos maneras es aparejada, assi como pone Galeno en vna manera de la comun intencion, que sea no dolorosa. En otra manera dela natura de la particula, y dela costumbre. Y concorda estas maneras en vno, porque la natural y acostumbrada figura dela particula no es dolorosa muy mucho, y desta posicion sumamente aussan al paciente que guarde aquella, y por esto son hallados los cunabulos, y colgaderos è instrumentos meca nicos, para mas firmemente y seguramente tener essos. El.iiij. documento es, que al princi pio fea puestas las astillas ligeras, o alguna cofa en lugar dellas,no para apretar,mas folamente para sostener hasta el septimo dia, quado passa e el tiempo del apostema, entonces sean puestas astillas buenas, y suficientes para sostener y restrinir, y sean continuadas hasta el fin, que el poro sea bien firme, y no sea hecho aquexa mientoen quitando, assi como dize el Auice na, donde el Galeno en el fexto. Aparecien-testodas las cosas sin impedimento de la slegmonizacion, y mas delgadas, entonces con uiene las ferulas, o astillas poner y apretar, mas antes quando la intencion del flegmon ense-noreaua, aunque siepre fuesse bueno paraso stener, mas no era cosa segura aquellas apre tar. El quinto documento es del tiempo de la remudacion, que la remudança no sea he cha, si manifiestamente parece, que la quebrã tadura seabien rectificada,o adobada, y q nin guna cola finieltra acotezca halta.x.o.xv dias o.xx. Porque quanto mastarde se desliga, ta to mejor, assi como dize Rasis. Mas si se dudasse de la rectificación, dentro de siete dias, o diez remudarse puede, porque aun no es engedrado el poro. Y si alguna cosa es mene Rerrectificar, entonces puede fer rectificado. Masfi 2

Mas si conteciesse dolor, o apostema, o come zon dentro de tres dias sea hecho remudamie to, y assi lo quiso el Auicena donde el Gale. donde arriba, mas la letra es intricada, y por ve tura enlos exemplos delos Griegos mal hallada, por aquel defatar en la trassación arabica esnegatiuo. Mas desatar mada el Hipocrates por el tercero dia, si fastio, o comezon, o tra spiraciones de la mal sostenida particula sean nacidos. Mas fiaquellos no fueren, no conuie ne desatar muchas vezes, mas esperar el septimo dia despues del principio, mas despues del ieptimo no conuiene defatar muy mucho, fal uo fi la particula houiesse menester quitar,o en xugar los icores, o fi la porofacion no se hizies se bien, lo qual es conocido cerca del dicho tie po,y entonces es de desatar. Y assi entendio el Bruno, y Thederico, y todos los praticantes. El sexto documento es dela generacion del po ro, que despues que comiença engendrarse cer ca del.x.dia el regimiento fea engroffado: por que renudrir dize el Gale.conuiene el cuerpo de viadas euchimias y nutritiuas, delas quales costumbro engendrarse el humor, no solamen te el benigno, mas aun el viscoso, del qual con uiene mas engendrarse el poro, assi como dize el Auice es el arroz, trigo cocho con el agua, y pies y vientres, y las cabeças delos animales co chas, y vino ftiptico gruesso: y guarde se de to da cosa que sotiliza y quema la sangre, assi como vinosotil, ajos y cebollas, mostaza, especias ira y accesso a muger o luxuria y consemejantes cosas. Donde el Rasis. Conuiene por cierto en ellos el regimiento sotilizar al principio por algunos dias, y al vino en ninguna manera presuman de acercar, y el vientre ser suelto, y sangrarse si fuere suerte, o robusto porque sea defendido el apostema, mas despues que sue re seguro del apostema al regimiento, el qual houiera acostumbrado, sea tornado. Expedidos los documentos, de venir a las dichas quatro intenciones, en que manera en fuma son cumplidas. La primera, que es igualamien to del huesso, es cumplida con deuida extenfion del miembro, y con alcamiento del huef fo deprimido, y con deprimimiento del huef fo alçado no dolorofamente, hasta que los ca bos de los huessos al natural situ sean reduzidos. La segunda es cumplida conbuena y co ueniente ligadura y apodiatura. Y maguer que el modocerca de diuersos sea diuerso, por que algunos immediadamente fobre la quebrantadura vntan y atan, hasta los cinco, ò sie te dias no ponen las altillas. Algunos sin me dio al principio emplastran, y el numero de

los plumaceolos de estopas, assi como Thede rico, o de paños, assi como maestre Pedro de argentina aplican, y de encima atan y afti llan, yen cada vua manera es peligro, por que dormiendo el miembro podria fer torcido, y sobre tantos plumaceolos deuidamente no podria ser hecha la ligadura. Mas y o me diando mas, verdaderamente à manera del Galeno. Albucasis. Auicena y Haliabas, de clinando cerca los documentos primero dichos, estas dos intenciones con tres ordenes cumplo. En el primero yo miro, que confer uado el dolor sea mitigado. Segundo, que co feruando el poro sea engendrado. Y tercero que en consernando el miembro sea conforta do, y a sus actos sea reduzido, el primer orden assi se cumple, que el quebrantamiento igualado, mientra estenido el miembro extenfo por los ministros, con ligadura luenga y ancha segun la natura del miembro immediada mente, assi como Rogerio, o mediate algun paño, o muy blanda estopada, así como La franco, solamente que no sea en tanto grucisa, que embargue la ligadura conneniente, infusa o mojada en mezclamiento de los blancos de los hueuos, y de azeite rosado, començando sobre la quebrantadura, decendiendo y subie do de la parte fana assaz tomando. Empero mas sobre la quebrantadura apretando llanamente, y sin dolor sea atada, y de encima dela ligadura fieltro, o paño doblado, o estopa in fusa y expressa que comprehenda todo el mie bro, porque las astillas no ofendan, sea cosida fean puestas de encima astillas de madero, o de cuero, segu la natura del miembro hechas, con tuellos o bendas fean ligadas, y aholgar en lugar firme y manfo con sus apodiamientos, o suffentamiento sea situado, y otro dia si es necessario y possible, el paciente sea sangrado, y regimiento fotil a el sea administrado, y del vientre en los primeros dias, mayormente fi la quebratadura suere en los miembros debaxo, no sea curado, y no sea remudado hasta à diez o quinze dias, saluo si la obratadura fuere mal preparada, o otra cosa ocurra que lo requiera y entonces despues de tres, o quatro dias sea desatado, y reparadas las cosas de reparar, assi como primero fea aparejado: y assi se cumple el primero orden. Mas el ij. es cumplido, q def pues del xij.o.xv. dias, quando la materia del poro comiença venir, lo qual se toma o esente dido por el amanfamiento del dolor, y del auc nimiento del apostema, y por buena coloració del miebro con la agua caliente sea lauado. Y si alguna cosa es de reparar, sea reparada, y el Dd 2 emplastro

Libro quinto.

emplastro hecho de la harina volatile, y con poluora bermeja con el blanco de los hueuos estendida enel paño, encima sea puesta, y sea a tado, y todas las otras cosas sea hechas, assi como en la primera preparacion, saluo q algu po co mas sea apretado, y dende el regimieto sea engrossado. Y si esnecessario, el vientre sea linido, y assi sea remudado de siete en siete, o de nueue dias o mas, hasta q el huesso sea bien co el poro ligado, lo qual fe fabe por el tocamien to, y definchamiento, y tiempo desu firmamie to venido. Y entonces es de començar el. ii). orden, y esque de tres en tres dias el miembro con vinotalado de la decocción delas rotas, af fensio en vaso de robre sea lauado, y co buena estopada infusa en agl vino, y exprimida con dos ò tres altillas sea ligado, y entonces el mie bro a las operaciones acostubradas poco a poco,y fabiamente sea reduzido, y enfin si es necessario con dialtea, y oxicroceo sea dulçorado. Mas la iii). y. v. intencion se cuple, segun q los accidentes concurren, assi como si es dolor o apostema, ante todas cosas sea mitigado: mas aun si suesse atado, sea desatado, y con lana y a zeite y vinagre, y con otros conuenientes re-medios fea amanfado, y no fea ligado, ni aftilla do, faluo para fostener el miebro, y tener las melezinas hasta q sean mitigados, y entonces a preparar sea tornado, assi como dicho es, mas si comezon sobreuiniere, sea dissuelta, o desata da la ligadura, y con agua falada el miebro sea embrocado, o con el vigueto blanco, o con populeon sea vntado, y sea ligado assi como primero. Si la llaga fuere hecha al principio, o despues por el sacar de los pedaços, essos sacados lea cosida assi como dicho es enel delas lla gas de los huessos encima, al qual es de recor rer por las quebraduras desta manera, y assi co mo dicho es sea preparado. Y quando hara la fanie horado, por donde pueda la llaga mundi ficarie,quanto fera necessario fea dexado . Si fuere poro pequeño, con fregamientos, y embrocaciones y emplastros de pez, y laxa atadura el nudrimiento al lugar sea atraido, y si es muy grande, con la launa del plomo, y ligadura sea apretado. Si el huesso fuere mal consoldado, y fuere reziente de seys meses sea molifi cado con baño y emplastro de bismalua, y co semejantes cosas por xv. dias assicomo dize Ia merius, y extendiedo con bendas o tonajas de cada vna parte, empuxado con el inojo, fea o tra vez quebrantado, y en continente sea igua lado, vafsicomo dicho es, sea adereçado, y mu chas vezes es possible, que vntando el arobot esigualada la quebrantadura con aquello q tu

sabes, dize el Auic. en la qual cosapeso co la pa la vi puechofo. Mas si fuere antigua, y el poro endurecido cerca del confejo de todos los fabios sea dexado, porq mejor suera a aqlizbio, del qual habla Haliab.enel. iij.del tegni, viuir con su claudicacion ò cogeamiento, que en ta les torfrones morir. Mas fi mucho es quexado y en otra manera no puede fer hecho, aconfe-ja el Auicena que fea cortada la carne, y el aro bot fregando fea apartado, despues assi como arribasea adreçado. Si fuere atricion, y es temi do el corrópimiento del miemoro, sea escarpe lado, y assi como dicho es del estiomeno sea re gido, y si quedare dureza, sea curado assi como en elsexto dela artetica y passiones de las jun turas, y assi como enel antidot, fera dicho. De las quebrataduras transuersales basten estas co fas, y de longitudinales por la misma manera es de proceder, mas apretar conviene, mas aquellas segun el quebrantamiento, y laçar de tro aquello que se aparto, assi como dize el Ga

¶ Capitulo fegundo de la especial reducció de la quebrantadura del craneo, del huesso del nariz, mádibula oquixada, y de los huessos dela cabeça y dela cara.

El quebratamiento del cranco y de la natiz dicho es arriba en el tratado.ii, delas llagas. En la fractura, o quebratamiento de la mandibula, o quixada cónie nen todos, Halia. Auic. Albu.

que si fuere quebrantada, con tus dedos puestos dentro de la boca del paciente sea reduzi da a su orden, o figura , lo qual se conoce, qua do los dientes de la parte sana son ayuntados con los dientes de la otra parte derechamente, entôces atados los dietes enfermos alos otros fanos con hilo bien cerrado, o de plata, o de oro seã apuestos encima los auxilios dichos en el sermon comun, y encima el lugar de las esto padas, las plagelas de paño doblado, y despues la astilla de suela de cuero, y sea atado con ata dura començante detras el cuello, y veniete fo bre la quixada, boluiendo debaxo de las orejas tras la cabeça, reto nando fea ligada en la frente. Y fi necessario fuere, mas reboluimien tos sean hechos por esse mesmo modo, hasta que la ligadura sea bien firme. Las sus viandas sean sorbibles, porque no le agrauen en masticando, mas el tiempo de sa refirmamien to es casi en veynte dias, segun Auicena y Al bucasis.

Capit.

Capitulo. iij. De la quebrantadudura del cuello, y de los espondiles del espinazohasta el trasero.



Ize Paulo, fegun que dize el Auice, y Haliab, esso mismo a firma, que a los huessos de los espondiles pocas vezes acaece quebrantamiento, mas por la mayor pte atrició, o cassamie-

to: aunque el contrario diga Albucasis. Mas Pauloy Haliabas entendiero en las redondezas dellos. Mas el Albuc. entedio en otras partes dellos mismos. Mas qualquier cosa que sea, si nocumento viene a la nuca, y neruios proue nientes della, trae paralysia, como dize Albucasis delas manos, si de los neruios superiores, delos pies, si es delos neruios inferiores, y al guna vez se sigue la muerte, assi como dize el Auice por lo qual conuiene, q antepongamos habla enla perdicio, fi acaece dela egeftion no voluntario salimiento, o no puede mear quan do dessea, sepas q es mortal, assi como dize Al buc pues no trabajes en la curacion del Mas si acaece alguna cosa dello, la curació del sera en el amanfamiento del dolor, y del apoftema co el azeiterosado y yemas de hueuos assadas, y amansados aquellos, pon sobre ellos alguno de los emplastros confortantes y desseates, y aprieta el lugar con la ligadura, y mada al enfer moholgança y assentamiento sobre la parte, enla qual menos duele. Mas si es quebrantado el postrimero huesso dela cola, mete dentro el dedo pulgar de la mano yzquierda enel ses, è iguala el huesso quebratado con la otra mano segun que sera possible, dende pon sobre esse emplastro y astillas, y aprieta con ligadura.

¶Capitulo quarto de la quebrantadura de la furcula, y del huesso dela espa tula y homoplato.



L quebrantamiento de la forquilla L quebrantamiento de la forquilla del pecho algunas vezes es a las par tes de fuera, algunas vezes a dentro, y el que es a las partes defuera, es dè

ligera reduccion, o retornamiento, mas el que a la parte de dentro, es de dificil retornamiêto. En aquel que es a las partes defuera, no conuie ne sino traer vn poco el ombro, y el quebrantamiento apretando, o apremiando dentro reduzir, y los auxilios dichos poner, y la estopa da,o paños plegados, y astilia de suela de dos dedos en anchura, y de ocho en longura, y atar por ligadura luenga passando debaxo delos so

bacos, en los quales sea pella de lana, o de esto pas puella, y tantas vezes lea buelto, en tanto que el lugar fuere bien firmado, sea colgado al cuello el braço, y huelgue y sea visto de cada dia, porque la atadura no sea relaxada, y siem pre sea refirmado, asís como dize Albuc. Mas fi la quebratadura fuere a parte de dentro, apli cado el inojo en medio de las espaldas, asís co-mo hazia mi maestro de Bononia, sean traidos fuertemente los ombros a las partes detras, y entonces con la mano sea reduzida, o retornada la quebrantadura, o extendido el enfermo ala tierra assi como dize el Auicena, y detras las espaldas sea pueita la almohada, o cabeçal, o carrel redondo,o gibolo y feã premidos a la tierra fuertemente los ombros, y entonces co la mano sea retornada la quebratadura. Y si no esretornada, vnta la mano, o el cuero con algu na cosa viscosa, assi como se haze de las costillas, y por fuerça alçando la mano, o el cuero fea retornado, y si hiziesse nocumento en el aliento, y que en otra manera no se podria redu zir sea tomado cautamente, sin que sea rompido el cifac con el vncino, y fea atraido fuera, af fi como se haze sacando los pedaços delos hues sos y sea emplastrado, y ligado assi como dicho es suso. El tiepo de su confirmació es de xxiiij. dias assi como dize Albucasis.

Capitulo quinto de la quebra n tadura del huello del adjutorio, y del braço y de toda la mano.



L huesso del adjutorio, como es quebratado segun la mayor par te declina a las partes defuera, as si como dize el Auicena. Cerca la qual quebranta dura es de en-

tenderfuera de las cosas vniuersales, que aunq el Albucasis ponga dos modos de reduccion y de igualamiento, de los quales el primero es a mi dificil, el segundo facil, porque es concor de contodos, fi no en esto que en lugar delas astillas manda que el braçosea atado con el adjutorio. En tal manera que la palma dela ma no sea ayuntada con el ombro, alomenos me jor es que despues del retornamiento sea hecho suauemente y sin dolor, trayendo el adju torio con el braço y codo por vn ministro, y el otro firmemente teniendo la parte superior, y el ombro, la quebrantadura con las ma nos lea igualada, y fea atada, y con cinco ò feys astillasseaastillada, y al cuello con tobajasea fostenida, assi que el braço llanamente tenga sobre el vientre, y conapretamientos y trapos

Libro quinto

dado del quarto al septimo dia, y es firmado a es muy peligroso. los quarenta dias.

¶De la quebrantadura del

braço. Acaece algunas vezes en el braço, que sean quebrantados dos huessos en vno, y a las vezes el vno solamente. Y el quebrantamiento del focil, o huesso inferior y mayor, es mas fuerte y mas torpe, que del superior menor. Assi como dize el Auicena, y Albucasis aquello mesmo. Cerca la qual quebratadura concuerda todos, que agora sea el huesso quebratado, agora am bos sea extendido por dos ministros, el vno ti re hazia al codo, y el otro hazia la mano, y el medico confus manos fuauemente iguale, y re staure, y ate, y haga las otras cosas que son dichas en el capitulo vniuersal. El braço quando se quebranta el vn huesso, menor astillamieto basta. Mas quado entrambos son quebratados cinco ò siete requiere astillas, essituado cerca el vientre, es colgado al cuello, es firmado en treynta dias.

De la racheta y dedos dela mano

A los huessos de la racheta poco acaece que brantamiento, por quato ellos son muy duros. Mas acaeceles apartamieto, por lo qual cofeja Albucasis q sea extendida la mano sobre la ta bla, y copremiendo y plasmado sea reduzidos y sea emplastrados, y sea ligados, yastillados co uenietemete, y la palma dela mano co estopas y paños fea hinchida, ylos dedos vnos có otros feanligados y fea remudados de quatro en qua tro dias, es firmado en.xx.dias.

¶ Capitulo. vj. del quebranta -miento de las costillas, y de las partes del pecho.

S de entender, q el quebratamieto dela furcula, y delas costillas, y de los huessos del thorax, o pecho co uiene en muchas diferecias, causas feñales y juyzios, y enel modo de curar. Ca assi como dicho es dela furcula, algunas vezes es q brantada de parte de dentro, y algunas vezes defuera. Mas algunas vezes las costillas son do bladas, y no son quebrantadas.

Mas los señales son comunes. Y adelante q quado fon quebrantadas,o se llegan,o dobla a parte de dentro, acontecen los accidentes de pleuresis, o dolor de costado, de nocumeto del

assi sea sostenido, que no sea rorcido, sea remualiento, y escupimieto de sangre y tos, porque

La curacion.

Cerca dela cura del es de enteder, q aunque Haliabas y Auicena y Albucasis, y muchos o-otros en diuersas maneras, y sin disticion trate de la quebratadura delas costillas. Por q Albu casis y Auicena y Haliabas con lana y azeyte, y plumaceolos, y ligamientos, Roger iguala y reduze con las manos vntadas con alguna vifcosa en el baño, o cerca el suego firmado con elapostolicon. Iamerio esso mesmo, si no que en los primeros quatro dias emplastra con la miel y comino, y con los granos del laurel, y poleo, y canela. El qual modo tambien como a firma Thederico seguia Hugo sumaestro. Mas el Bruno con aquella distincion que defuera iguala con las manos, y emplastra, y astilla, assi como conuiene à aquella que a detro declina, assi como el Auicena, fomenta con el azeyte y lana en la pequeña. Én la grade abre y atrae Guillermo de saliceto, con las manos iguala, y conel blaco delos hueuos y harina, y con otras cosas glutinatiuas emplastra. Lanfra. procede assi como el Rogerio, sino q manda, que el pa ciente tosiendo ayude sacar la costilla desuera, mas yo de la tal quebrantadura supuesto el re gimiento vniuerfal de la fangria y del vientre, dieta y beuienda carminate, o purgante la ma teria quajada, assi como es el caldo de los garuaços, distingo assi como el Bruno, que ò essa declina a fuera, y entonces comprimiendo co las manos igualo, y con el emplastro del blan co de los hueuos, y harina: y con otras cosas conglutinatiuas, o engrudantes, y buenas estopadas, y las astillas d fuela, y co luega beda el lugar firmo, y enfin con la ialtea y oxicro cio dulçor: o dentro declina, y entocesaísi co mo Rogerio, Iamerio, Lanfraco enel baño, o cerca del fuego con las manos vntadas con la tremetina,o con algua cosa viscosa y aplicada sobre la parte depressa, o quebrantada trayendo con la ayuda de la tos,o con el retenimien to del aliento del paciete aquella con todo in genio alço, Y si es necessario ventosas pogo, y abro assi como dize el Auicena, y sobre la par te en los primeros tres ò quatro dias para ama sar el dolor y desender la apostemacion azey te rosado, y bianco de los hueuos con las estopas aplico: y con leue ligadura, solamen te para retener las melezinas ato, mas despues co emplastro dla harina de habas y d miel esse rijo. Enfin có dialtea y oxicrocio dulçoro yfea

Capitulo septimo de la quebran tadara del bueiso de la anca, y de la co-



L huesso de la anca pocas vezes se quebranta, mas a las ve zeseshendido, y fon cominui das las extremidades, y alas ve zes se empuxan al vientre, y a zes le empuxan ai vientre, y a caece poresto dolor y estupor en la coxa. Y desto tambien se figue la diminu

cion enlas piernas, y es cosa assaz dificil à retor nar,y en retornando conuiene extender las co xas, y empuxar la anca, y assi como sera possible reduzir, y despues emplastrar y ligar.

De la coxa.

La coxa como es quebratada, necessario es fuerte extendimieto, assi como dize el Auice. por la qual quebratadura, y de todos los otros miembros, es de entender, q delas causas, y tãbien del regimieto en general es de recorrer à los fermones vniuerfales dichos arriba, faluo quanto es la quebratadura dela coxa pocas ve zes es escusada del encoxamieto, assi como di ze el Auicena, mas en especial es de saber, que casi todos concuerda, que por essa misma manera es de proceder enel regimiento dessa, co mo en la quebrantadura del adjutorio: por lo qual conviene q fuertemente sea extendida, y por ende manda essos extender a qua por dos ministros con ataduras ligadas de encima, y de baxo de la quebrantadura aun mandá, que sea atada mas fuertemente, y sea astillada con seis o fiete astillas, de las quales las defuera queria Guillermo fer masluengas y mas fuertes, aunque Albucasis suficientemente liga contres, porque la pierna en lugar de las aftillas era mã dada ligarfe con la coxa, porque el calcaño vi niesse a las nalgas, lo qual a mino plaze: mas en el modo de fituar son diversos, porque algunos assicomo Rogerio, Albucasis, Guiller. fituan aque la en lugar lleno, y fustentan a ella de vna parte y de otra con paño y estopas, lo qual no loo. Otros assi como maestre Pedro con dos sostenimientos hechos depajas luen gas segun la longura del pie, embueltos con lençuelo y costura, y sobreligan con tres ò qua tro tocas. Mas otros assi como el Auice. y Bru no y esto consentio el Romano, con dos astillas luegas hasta los pies atadas y aun co tocas: algunos afsi como Lanfraco, y muchos moder

nos en vna canal hasta los pies ponen Empero qualesquier que diversifiquen, mas todos en tienden la coxa quebrantada fer igualada en tal manera situada, que sin molestia, o enojo fuelgue, y no sea mouido, ni decline a algu-na parte. Y por ende aussa el obrante Rogerio,que fegun la longura de la fana fea tenida la enferma y à mayor cautela el Rogerio assituana enel lecho, estrecho, horadado, porque sin leuantamiento delsitio pudiesse salir a camara, y ataua la coxa, o tibia en tres ò quatro lugares con la orilla del lecho, y el pie a la columna, porque no pudiesse el paciente aquella assi traer, assi como I hederico: mas yo aque lla atada con astillas luengas hasta Ios pies fir-mo algunas vezes con aquellos sostenimietos de pajas, algunas vezes con caísia, o cañal, y al pie ato peso de plomo, passando la cuerda fobre la péqueña polea, afsi que tendra la pier na en su longura. Y si algun desecto enel igua lamento tirando poco apoco sera rectificado,o adereçado, remuda se de nueue en nueue dias : y allende es firmado en cincuenta

¶Capitulo.viij. de la fractura del inojo,ò rodilla, y de lastibias, y de todo el pie.



Ocas vezes es quebrada la rotu-la, o chueca del inojo, mas mu chas vezes fe buelue. Y couiene en la refrauracion della como di ze Halabas, los pedaços con los

dedos ayuntar,y fegun la fu figura igualar, em plastrar, y poner la astilla redonda de suela, de de ligar assi como conuiene.

De la tibia.

La tibia alas vezes es qbratada segu los dos huessos, a las vezes segnn el vno ta solam ête, y a las vezes enel mayor focil, y entonces decli na alas partes postreras, alas vezes enel menor y declina a las partes de delante y de dentro. El quebrátamiento del huesso mayor, es peor que el del menor, porque el mayor puede fo stener la tibia, mas quado ambos son quebra dos, es peor. La quebrantadura de la tibia quie re Albucasis y Haliabas, que sea regida como la quebradura del braço, faluo que manda, que sea fituada entre dos tablas segun la logura de toda la tibia, o enla canal, la qual mesma cosa yo hago. Y quando es necessario, los ingenios de la coxa à ella aproprio. El calcaño no se que branta, porque es huesso duro y desendido de los ligamientos. Dela Dd 4

Libro quinto

De la racheta del pie.

Laracheta del pie, tambien pocas vezes es quebrantada. Y quando es quebrantada, dificil es la curacion della, a fai como dize el Aui cena, y muchas vezes trae malos accidentes. De la qual dize Albucafis, que es refraurada poniendo el pie fobre la tierra, y calcando con tu pie fea emplastrada, y ligada con la aftilla ancha fegun elvientre y suela del pie, y sea hin chadas las concauidades. a fai como de la mano fue dicho.

De los dedos.

Mas la fractura de los dedos es igualada, assi como la delos dedos dela mano, assi como di ze Haliabas.

- ¶La doctrina feguda de la restau racion delas dislocaciones, o desencassamie tos, de la qual son ocho capitulos.
- Capitulo primero, es sermon vniuersal dela dislocacion, o desencassamie to.



A dislocacion, assi como dize Auicena y Albucasis, es salimiento del huesso de su lugar natural, en el qual es cojunto. Cerca la qual es de entender segun la intención del mismo

en el libro primero, que la conjuncion, o ayu tamiento de los huessos de vnos con otros, es en quatro maneras. V na es conjunction serra til, assicomo en las comissuras del craneo. Otra es infixiua, o hincante, assi como en la tabla del pecho. La quarta es ligatiua, assi co mo la coxa, y el vertebro. Cerca de la qual co junction propriamente acaece la dislocacion, Mas cerca de las otras no, mas mouimiento, o abrimiento, el qual no propriamente, mas largamente es dicho diflocacion, assi como di ze Lanfranco. Mas la diflocacion alguna es cu plida, en la qual del todo sale el huesso de su coyuntura, la qual es dicha verdadera disloca cion, alguna es no cumplida, en la qual no fa le totalmente, la qual es dicha del Auice. de clinacion, o torcimiento, alguna no fale dela junctura, mas es alongado el ligamiento, el qual es dicho gahen, y clongamiento del liga miento. Assi es llamado enel.iiij.canon en dos lugares. Tambien los modos de la dissocació son quatro, es à saber, de latero, trasero, de den tro y defuera. Y con esto alguna essimple, y al guna compuesta con quebrantamiento, llaga y dolor, y apostemacion con dureza. Porque destas diferencias es tomada la indicacion curatiua.

¶Las causas.

Las caufas de las diflocaciones, o defencaffa mientos, algunas fon defuera, assi como caymiento, herida, è no apta, mas mala extension: algunas de dentro, assi como el humor muscila ginoso conteniente la juntura.

Los señales y juyzios.

Mas delos feñales, algunos fon tomados de las cofas substăcialmente inherentes, assicomo dela coposicion sufodicha, la qual ha eminencia y concauidad, y otro allêde delo acostubra do. Algunos se tomă delas accidentalmente in herentes, ò estâtes, assi como del dolor, y de la discultad de la operació y mouimiento. Los quales feñales enla cóparació a su sana cópañe ra juntura son hauidos, o tomados, a sis i como dize el Auicena.

¶Los juyzios.

Es juzgado por Hipocrates y Galeno en el fexto de los aphorismos, que qualesquier que de la diflocacion fon molestados, o enojados, y son restaurados, y otra vez la dislocació tor naà aquestos los muscilagines son en la juntu ra, delgazafe la pierna, y coxquea fi no fon que mados. Mas aunque estas no sean derechamen te las palpebras de Hipocrates, mas assi las ex pone Galeno. Mas el modo de quemar da Al bucasis con instrumento circular. Es juzgado bucans con infrumenco circuiar. Es juzgauo por el Auicena que las diflocaciones compue ftas con dolor, llaga y apostema son dificiles y peligrosas, assi que algunas vezes apremia que dar la partícula no curada sin reduzimiento, o tornamiento, assi como dezia el Galeno en el quarto de la therapentica. Item la diflocació vieja y endurecida, dificil y casi imposible esa fer curada, y por ende quanto mas aina possible sera, sea apressurado a restaurar. Mas ade lante las diflocaciones fon diversificadas segu las juncturas, enlas quales fon hechas. Porque alguna es de ligera diflocacion, y de ligera restauracion, assi como en la juntura del inojo, por causa dela ligereza del ligamiento, alguna dificil,assi como en la juntura del codo, delos pies, y delos dedos, alguna mediana, assi como del ombro, y dela anca. Mas adelante la dissocacion, en la qual son quebrantadas las margi-

Digitized by Google

nes,0 orillas de la concauidad de los huessos fon muy malas. A lo postrimero es juzgado, la reducion,o retornamiento quado es oido el estruendo del huesso entrante, y es vista lasigu ra natural comparada a su igual, como dize la merio.

La curacion.

La cura general de las dislocaciones, premis sos algunos documentos dichos en la doctrina de las quebrantaduras comunes de todas las re stauraciones del quebratamiento y dislocació ha quatro intenciones. La primera, es el retor namiento de la junctura. La segunda es, de la junctura retornada firmamiento y conseruacion.La tercera es, el defendimiento del apostema y dolor. Masla quarta, es correction de los accidentes. La primera se cumple con extendimiento dela junctura, empujamiento de la eminencia è hinchimiento fuaue v fin dolor dela concauidad, segun que sera possible. La segundase cumple, que vntada la juntura con azeyterosado, y aplicado paño delgado, sean aplicadas las estopas, o paños en muchas ma nerasplegados, y enel blanco delos hueuos in fusos. Y si esnecessario, la astilla al cuero sea puesta encima, y sea ligada con bendas en oxi crato infufas,anchas y luengas,cerca de la can tidad de la particula, assi como sera exemplificado debaxo y sea situado el miebro lo mas holgadamente y fin dolor, que fera possible del.iiij. al.vij. dia remudando, en las segundas remudaciones embrocando si es necessario co agua caliente. En la primera si fuere reziente, no nada, porque seria añadido en el apostema assi como de paños calientes dize el Auicena, y emplastrando con harina volatile, y poluo colorado, y los blancos de los hueuos encorpo rados, y mas estrechamente entonces ligando, assi como dize Rasis. La.iij. intencion se cum ple con la fangria y purgacion fi es necessario, y buena dieta al principio, fotil y amansando el dolor, y el apostema quitado, sea engrossadala dieta, assi como dicho es suso enla quebra tadura, y en sin sea confortado con embroca mientos de la agua de la decocción delas rofas y assensio, con el moho de roble, poniendo el espadradapum,o oxicratu, retornando el mie bro fuauemente a las primeras fus acciones. La.iiij.intencionse cumple segun los acciden tes, si es dolor, o apostema, que primeramente sean mitigados, o amansados, que sean reduzidos, porque por causa del traimiento de temer es del espasmo, y malos accidentes. Y esto con la lana infusa en agua caliente y azeyte, y des

pues sea reduzido assi como dize Albucasis.Si fuere con llaga, primeramente sea reduzida la diflocacion, y despues sea curada la llaga, y sea cosida si es necessario . Y quando harasanies sea dexado a el vn agujero para expurgar. Massi sea compuesta con quebrantamiento, sea preparada primero la dislocació, y despues la fractura fi esposible, mas fi no es possible fea reparada la quebrantadura, y quado el po-ro lera firme, sea preparada la dislocacion, y si es desencassamiento viejo, y suere ende dureza, sea embrocado con la agua de la decocció de la malua, bismalua, y vntado con la dialtea, y emplastrando con el diaquilon magno, o co lana fuzia infusa enlas muscilagines, y con las cortezas delas rayzes del maluauisco cochas y picadas, y con la exundia vntadas, y el lugar bien molificado, sea reduzida la juntura, y sea fanado. Y si es sanado, y monimiento disicultoso ninguno remaneciere, sea curado, asfi como en el fexto del arthe. y passiones de la juntura, y en el antidotario fera dicho

¶Capitulo segundo de la dissocacion de la mandibula, o quixada.



entonces la boca queda abierta, assi como en la molificacion, a las vezes a las partes detras al contrario de aquello que acôtece cerca la molificacion, assi como dize el Auicena, y en tonces los dientes inferiores se entran debaxo de los superiores, assi como dize Lanfranco, ni la boca puede ser abierta, assi como ni en el es-

¶Los fenales y juyzios.

Los señales y juyzios de la dislocacion alle de de los señales generalmente dados, son por que en ninguna manera los dientes debaxo co los de suso se pueden igualar, es juzgado por Auicena y Haliabas, que si no es reduzido ayna, es endurecido, y trae fiebre, y dolor y fluxo colerico, y accidentes malos, hasta que de tro de diez dias mateal paciente, retornada, quando es a las partes detras, que tenga la cabe ça del vn ministro, dede meta dentro el restau rador su pulgar en la boca del, y los otros de-Dds

Libroquinto.

dos debaxo de la mandibula, o cuño de made ro, si no puede poner los dedos, y entonces tra yendo fuertemente la quixada empuxe debaxo de las orejas el huesso en su lugar, mas si sue re a las partes anteriores segun el Guillermo, y Lanfranco, ponga la venda assaz fuerte debaxo del menton ò baruà, que todo esse menton comprehenda, y entonces vn seruiente quado tu pusieres el cuño dentro del huesso, mas atras que podras, tire fuertemente los cabos de la benda por la parte detras, teniendo los inojos sobre los ombros del paciente, yaziedo de cara arriba el enfermo, assi como enseña el sa merius, y assi sera restaurado dios date:mas des pues dela restauracion sea puestos emplastros y pieças acostumbradas, y sea ligado con atadura conueniente dicha enla quebrantadura, y fea remudada de quatro en quatro dias, dentro de doze diasacostumbro ser firmado, estè en el cabeçal firmemente, vse de las viadas sorbi bles, porque no le conuenga mascar, mas si lar gamente estuuiere desencasado y fuere duro, lea bañado, y feamolecido con agua caliente, y con azeyte, y con otras cosas conuenientes, assi como dicho es, y sea reduzido. Y si accidentes malos sobreuengan socorreà elos, segun que sera del dolor reparando la cabeça, y vntando essa, y detras delas orejas, y porel cue llo, y los fobacos con azeyterofado caliente,

Capitulo tercero de la difloca cion delcuello, y de los espondiles del es pinazo.



Las vezes los espondiles del espinazo son dislocados cum plidamente, y a las vezes no cumplidamente. Y la disloca cion dellos a las vezes es adetro, y a las vezes as fuera, y a las

vezes a los cestados, y alas vezes se haze enlos e pondiles superiores, y hazen la esquinancia estrumosa en el.iiii. delos interiores, alas vezes en los debaxo, y a las vezes en los medianos, y hazen gibosidad.

Los señales.

Los feñales de las diflocaciones fon al ojo manificitos y al tocamiento.

Los juyzios.

Es uzgado, que toda diflocacion delos efpondiles es peligrofa, y fospechosa para reduzir por la nuca o meollo, y neruios, y mayor-

mente la que adentro se haze, porque no puede conuenientemente ser tratada, juzgase tam bien, que la dissocacion de los espondiles superiores empece al tragamiento. La dislocacion de los medianos empece a la respiracion, mas la delos inferiores a la egeftion y orinació el modode rectificar fue cerca de Albucasis. Haliabas. Auicena a laz luengo, mas en fuma de la dislocacion de los espondiles del cuello, fea tirada la cabeça cautamente con las manos o con la benda, assi como dize lamerius, el cu no puesto entre los dientes por el mêton, o por los cabeilos, o por las orejas arriba, y los ombros con los pies fean empuxados abaxo, y la eminencia sea comprimida, en las otras par tes del cuerpo sea extendido, y con todo ingenio de cada vna parte sea tirado, o co faxas con columna, y cauillas, o poleas, o torno, y co femejantes ingenios, y la eminencia, o sobrepu jamiento con las manos o pies, o con tabla to brepuesta sea comprimida, el modo de firmar y de confortar, y de remollecer, aísi como en las otras sea exercitado, si no que sea astillado, y yazga de encima, porque sea comprimido, y sea remudado de cinco en cinco dias, porque en veynte dias fe firma.

De la gibofidad humoral fera dicho, mietra que delas paísiones proprias del espinazo fera tratado debaxo.

Capitulo quarto de la dissocacion del ombro, y de las pertes del homo plato.



Vnque el Auicena no ponga fi no dos maneras de diflocacion del ombro, es a faber a la parte inferior domeftica hazia la titilacion que es hecha por la mayor parte, y a la parte afsi como pocas vezes, alongo de la porta mayor parte y a la parte a fisi como pocas vezes, alongo de la parte de la porta mayor parte y a la parte de la porta mayor parte y a la parte de la porta mayor parte y a la parte de la porta mayor parte y a la parte de la porta mayor parte y la parte de la porta de

te de fuera syluestre, assi como pocas vezes, alo menos Albucasis pone, y casi todos, que algunas vezes, y pocas es desencasado ala parte del pecho, mas a la parte superior nunca, por los añadimientos que son ay: es significada la dislocación desta juntura segun todos, por los señales comunes, los quales son eninencia, y profundidad, o concauidad no acostrabrada, y mo uimieto discultoso, algunas vezes impossible, los quales conel su igual pueden ser prouados, y por los proprios señales, assi como profundidad, o concauidad y baxamiento grande en el ombro y redondeza eminente à manera del hueuo debaxo del sobaco, y la mano a la cabe ça no puede alçar, en la inferior dislocación

Digitized by Google

es la eminencia delante, y la cocauidad detras, y la mano extendida queda detras, en la delan tera diflocacion es la eminencia detras,y la co cauidad delante,y la mano no puede ser apartada del costado, en la postrera dislocacion, es juzgado, qes de mirar bie a esta dislocacion porque muchas vezes por la causa del hincha miento, y apostemamiento con torcimiento es engañado el hóbre, assi como Rasis reza, y yo oi de hecho en la hija del rey de Francia.

La curacion.

Esta distocacion, mayormente la que es aba xo, es reduzida, o retornada por cinco maneras. La primera manera compete en las ligeras y es, que sea extendido el braço, y sea impuesto el puño, o los dedos, o la sumidad, o cabo del tu ombro debaxo del fobaco. Dende trayendo fea inclinado, y fea tirado el braço aba-xo, y fea retornado. La fegunda manera es en lasfuertes, que sea puesto vn ouillo firme deba xo del sobaco, y sea traido arriba fuertemente con madil, o sea empuxado con el pie suertemente abaxo el braço tirado, y sea reduzido. La tercera manera es que puesto el ouillo, sea atrabessada vna barra debaxo del sobaco, y fea alçado por dos seruientes, y sea tirado suer temente el braço abaxo, y fera retornado. La quarta manera es, que puesto y alçado el pacie te fobre vna filla, al paciente fea puesto baxo del sobaco en un grado de la escala el ouillo gurnido muy bien, y teniendo y tirado el bra ço fuertemente, por el ministro sea quitada la filla debaxo delos pies del, y fera reduzido. El quinto modo que es del manubrio, o mango, yo no lo entiendo, mas Halibas, Albucafis, y Auicena, Brunus, y Thede. todos estos modos ponen, mas el Rogerio, el qual a miassaz plugo en este caso, no pone si no aquel del puño, y del pie con la pella, y aquel de la barra en lu gar de la escala, mas añade enello la silla de ba xo delos pies. Iamerio pone aquel modo fola mente dela pella y pie. La manera con la pella y madil pusieron Guillermo y Lanfraco. Mas las otras diflocaciones con el extendimie to è impression de las manos, o con el mandil, assi como pone Lanfraco son reduzidas. Y si no pueden ser reduzidas, porque luengamen te estuuo, y es endurecida, sea sometada, y sea molificada con remolificativos por muchos dias, y despues sea reduzida, hecha la reduzion o retornamiento, presupuestas las cosas vniuer sales dichas de suso, plaze ami, assi como al Ro gerio que en los primeros tres dias por el dolor fea preparado con paño fotil y estopadas infu

fas en el blaco del hueuo, y despues con el emplastro de la harina y poluora rubea, y sea liga-da poniendo la pella de estopas, o paño deba xo del fobaco, y fea atada bien y firmemente con la beda del anchura de cinco dedos, y dela longura de dos braçadas, y de dos cabos, embuelta por medio, començando fobre la pella debaxo del sobaco, dede ambos los cabos bol uiendo y cruzado sobre el ombro, sea traidos al otro fobaco y sean retornados otra vez fobre el ombro cruzádo y trayendo sobre la pe lla,y otra vez,tantas vezes reboluiendo, haíta que sea bien firmado, y sea cosido: y donde ha bra menester mayor fortaleza, sea otra vez co fido, y fea fostenido con el madil al cuello, sea remudado de nueve en nueve dias, o quado el hinchamiento que prouiene del restrictorio,o apretamiento fuere abaxado, es firmado en veynte dias. Y despues el lugar sea dulçorado con la dialtea, o con algun espadadrapo, ò emplastro. Las partes del ombro pocas vezes son desencasadas, mas son apartadas, mayormente la horquilla del pecho, porque en los ombros no fon otros huessos, fino la espalda tomando con dos bocas, y la furcula encerrate, y el adju torio entrante, assi como dicho fue en la anato mia, mas el apartamiento dela furcula con las cosas constrictiuas, o apretantes dichas es cu

T Capitulo quinto de la difiocacion del codo.



A diflocacion del codo fegun el Auicena, a las vezeses pe cueña, y a las vezes grade, y ie gun el Albucafis, y todos los otros, alguna es ala parte dela tera, y algua a la parte trafera. El Rogerio no curò, fi no de aquella que fe ha

ze a la parte delantera, porque aquella por la mayor parte acaece.

Los senales.

Lossenales de la tal dislocacion allende delos comunes de la eminencia y concauidad, fon encoruamiento del lado, y dificultad en el mouimiento, y aplicamiento impossible al ombro.

¶Los juyzios. Es juzgado, que el codo dificultosamente es dislocado, y a penas es reduzido, por la infil tración delos ligametos, y variedad delos hues sos, mas adelante pocas vezes se desencasa el

Libroquinto

huesso de encima, porque no tiene gran diuersidad. Mas el debaxo muchas vezes, por el anadimiento del recebido no trauessante.

La curacion.

Del regimiento y de la cura es de entender que allende de dos maneras que pone el Aui-cena en la dislocacion delantera, herir el ombro con la palma de la mano, y con la otra pre tar, o empuxar la eminēcia al lugar deuido, en la postrera tirar fuertemente el braço, y herir detras el codo con las manos vatadas conelazeyte suertemente fregando hasta que sea en crado, pone el Rogerio el modo del taló yesta fa,y Lanfranco aquel apropria a la delantera. Mas la postrera dissocacion el cura con estendimiento, y suspension, o por traimiento de al guna carga: mas yo reduzgo,o retorno la ante rior con la rodilla,y la posterior, ansi como di ze el Auicen. Y por esta mesma manera hazia el Romano y Bohemo restauradores fortunados.Mas el modo con la estafa ò con el calcaño, y con el inojo es apropriado a la delantera dislocacion, y entiende quando el braço es ti rado, lançar o empuxar el redondo del adjuto torio en la concanidad del huesso dode salio, y subitamente coger el braço contra el ombro: Y fon hechas afsi estafa o benda luenga atada sobre la eminencia: y mientra q es estendido el braço, essa co el pie ligada à manera de estri uo ò por algun ministro atras traida subitame te, por el maestro sea plegado el braço al om-bro. El modo con el pie, el braço sobre lo lla-no es entendido, y mientra es tirado, la emine cia conel calcaño es premida o pisada, y el bra ço al ombro es aplicado. El modo con la rodi lla, el braço es estendido, y mientra estirado, la eminencia con la rodilla es empujada, y el braço al ombro es aplicado. En todas estas cofas aprouecha el braço doblar, y estender, y al gua cosa pesada alçar, y alçada traer, assi como dize Iamerio.En firmando sea procedido assi como en el adjutorio,fino que el braço colga do al cuello, poco a poco sea apretado en tato q la mano sea aplicada al ombro, y de quatro en quatro dias sea remudado, la juntura cada vez alçando, y deprimiendo, o baxado en.xv. dias es firmado.

T Capitulo fexto. De la diflocacion de las manos y de los de dos.



STOS huessos dela racheta y delos dedos ligeramente fon dislocados, y ligeramente son reduzidos, folamente que sea hecho de reziente, mas pueden ser dissocados à qual-

quier parte, empero mayormente de la parte delantera, y a la detras ciertamente son seña lados por los comunes señales: del regimiento dellos es de entender, que toda la intenció esta en bien estendiendo y plegando y adereç in do de vna parte y de otra la juntura, comprimiendo la eminencia. Y si por esto no pueden ser restificados demuestra Albucasis coprimie la eminencia con la mano sobrela tabla, en sir mando no es otra cosa de hazer que en las otras, si no que seanastilladas con el madero, osuela, y sean remudados de quatro en qua tro dias, es sirmada segun el Jamerio en doze dias, y despues assi como dicho es sea du'gorada.

Capitulo septimo de la dissocacion de la cia, o coxa.

de la disserció dela coxa, que los autores son mucho varios sobre esso. Porque Albucasis no pone si no tres modos, es a saber, a las partes deláteras, y desuera, y postreras. El Bruno, Thederico, Lansiaco siguietes al Auicena ponen. iii, y có parando dizen, a por la mayor parte acontece a las partes de suera, mas pocas vezes a la parte de dentro. Guillermo de saliceto es a ellos contrario en la comparación, por que dixo; que assi como por las mas vezes es dislocada a las partes detras, mas nunca alas desuera, por el huesso y ligameto del anca, empero porque todas las maneras de curar casi concurren en dos modos de rectificar, es a laber a dentro y a suera, por ende no es mucho de curar.

Los señales.

Cerca delos feñales es de entender, que alle de delos feñales comunes entre todos el Auic. mejor especificò los proprios feñales, de las quales palabras en vno con esto que dize en el fegundo parraso de aquel capitulo, es hauido, que nla dislocacion delantera y dentro la tibia, o pierna enferma, es mas luega que la otra, y cal ca, o pisa de todo el pie, y no puede ser jútada con la otra, ni ser plegada, porque el cabo dela coxa entrò en la ingle, è hincho a que la parece.

parece la concauidad en la parte defuera. Enla disso cacion afuera, y atras al contrario la tibia es mas breue,y no pisa conel calcaño, ni de la otra puede ser apartada, y es concauidad enla ingle, y eminencia suera. Cerca el modo de re duzir e tornar, es de entender, que aunq les au tores ponga muchos y diversos modos de retornar estos modos de diflocacion, alomenos todos hā vn comun modo, y a dos modos pro prios son reduzidos. Donde el comun modo fegun el Albuca. para todos los modos es mucho prouechoso, quando no essabido el proprio modo dela diflocacion, y es que sea tenido el paciente por los ombros fuertemente, o fealigado por los ombros por rayz de la coxa, o muílo con la faxa, ala colúna con el torno, y sea tirado aun con las manos por la ingle,y de la otra parte por parte del inojo sea tirado suer temente la coxa, y por vnavez sea hecha la tal extension, que casi sea alçado el paciente de la tierra, y entonces tan folamente la coxa, y to-da parte fea mouida hasta q fea retornada. El primer modo proprio a la dislocacion adetro, y adelante es, q assi como dicho es, el paciente fea estirado, y mientra que la eminencia cerca de la ingle con el calcaño sea empuxada la co xa por el inojo a parte de dentro sea traida. El fegundo modo proprio a la diflotacion defue ray postrera es, que por esse mesmo modo el paciente sea traido, o tirado, y mientra que la eminēcia fuera con la rodilla es impelida, o em puxada la coxa por el inojo a fuera fea tray-da a la perfecion del retornamiento, por la logura dela coxa sana igual es manifestada, assi como dize Rogerio, y Iamerio seguidor del. El ingenio para exteder la juntura assi en otra manera yo hize. Era estendida vna mesa mas luenga que el paciente, y en cadavn cabo era firmada la columna, despues co mandil passan tepor las ingles debaxo del espinazo, y sobre el vientre era atado a la columna, con otro mã dil ligada la coxa fobre la rodilla, boluiedo to da la tibia hasta el calcaño a la otra colúna era ligado, y con cauillas puestas entre el mandil y la coluna torciendo era traido o estirado a cada vna parte. Cerca el modo del firmar no es otra cofa de hazer, que en las otras, sino que es atado mas firmemente, començando sobre la eminencia a la parte contraria passando de lante, y detras por las renes a la partefana: y en la de dentro pone se pieça de paño, o de estopassobre la ingle, y esatada con la tibia sana. Y quando es antigua con la estrumba, o estriuo escolgado el pie al ombro, assi co mo dize el Auicena, y enla defuera es puelta

la aftilla luenga hafta el calcaño, y quando es vieja es ligado el peso de tres o quatro libras en la coxa coprehendiendo la tibia, y penda co la potea, y mudase de cinco en cinco dias, y firmase en treynta dias.

¶ Capitulo octavo de la diflocacion del inojo, y rodilla, y chueca del pie, y de las partes del.



Linojo, o rodilla es de ligera L inojo, o rodilla es de ligera difloçació, porque por ventu rafedelencaía fin caufa fuera del andar ligero, o es delezna do poco, afsi como canal, muchas vezes es diflocado fin cau do poco,assicomo canal, mu-

sa fuera del salto. Y ciertamente el inojo se de fencasa a toda parte, si no a la parte delantera por la chueca y el adjutorio della.

La curacion.

Assientese el enfermo sobre la filla cercana a la tierra, y fean alçados los pies del vn po co, dende estienda vn hombre merte la fu ma no de arriba y debaxo por extensió fuerte, y retorne el restaurador la juntura a su disposició, segun el juyzio de la dislocacion general,

De la rodilla, o chueca.

Quando acaece la diflocació de la rotura,ò chueca, conuiene que sea puesto el pie llanamente en la tierra y fea retornada la rotula, de de sea hinchida la cornadura del inojo de paños defendientes el doblegamiento, y sea pue stas sobre ella las astillas contrariantes a ella a la parte a la qual declina: pues como se aprieta y se ayunta, no sea doblado el inojo co apre furamiento, mas poco a poco en tanto que fea aliuianado. Bien dize el Auice. q sea doblado poco a poco. Porque dize Lanfraco, y Iamerio, que no es mejor ingenio de hazer estar fir me la rotula despues del retornamiento,q do blar la pierna, ò tibia co la coxa, y porende ata dalatenga por vna hora.

Del pie y delos dedos.

Cerca de la dissocacion del pie es desaber, que el pie ligeramente es dissocado, y ligeramente le reduze, mas dificultolamente le firma porla muchedumbre delos huessos compo nientes la jutura, y puede fer dislocado a qual quier parte mayormente ala parte de fuera, y de dentro, cuyos señales son la eminencia, y concauidad

Libro quinto

y concauidad no acostubrada, dolor y privacion del movimiento. En la reduccion del no es otra cosa, sino que el paciente bien firmado y la tibia estendida, el pie sea estirado, y sea mo vido a qualquier parte fuertemente, y la eminencia con las manos sea comprimida, hasta sea reduzido, y sea firmado y astillados sea mudado de cinco en cinco, huelgue por treynta oquarenta dias, assi como dize el texto, por se muchas vezes en la reduccion delas partes del pie se yerra. Y Dios por la su gracia de todo error nos exima y quite.

Deo gratiss.

Comiença el tratado fexto de to das las enfermedades q no son propriamen te apostemas ni viceras, ni passiones de los huessos, por las quales es hauido recurso al cirurgico hauiete dos doctrinas. La primera es delas antedichas enfermedades q son co munes atodo el cuerpo. La segunda sera de aquellas q son apropriadas a vn miebro. La primera doctrina ha ocho capitulos.

¶Capitulo. j. De la gota y del dolor,y dela dureza delas junturas.



Rtetica, o gota es dolor de las júturas del fluxo delos humoces en las junturas engédrado: mas cierta cofa es fegú Gal. en el comento de aql de los apho cif. Los castrados no há gota,

porq corriente algu humor a las juturas aqlla passio se haze:puesassi es como se sigue enla le tra, si nunca corriesse alli a materia, nuca seria la passio. Y toma aqui la especie por el genero, por la artetica la podraga, alsicomo sobre el aphorismo dicho dezia Alberto de Bononia, porq es la artetica apostema, tomando aposte ma largamete, la qual se haze en la dispregació de los articulos, o dedos segun Haliab.enel.x. fermo dela primera parte el libro de la disposiciomeal: no embargate que muchos dize assico mo pone el Ra.enel sulb.del dolor delas junturas qual passion puede ser hecha dela cople xion sin materia, Mas esto pocas vezes, assico mo dize el Auic. Y con esto el tal dolor no es gota propriamente, mas largamente è impropriamente. Donde el Gale.enel.x.meamir. La materia abundante, la qual haze la artetica, cia tica, podraga, romadizido, comprehendiendo è hinchiedo la juntura, y los ligametos anchos desuera estienden todas las neruiosas particu-

las.Por lo qual trae dolor y no espasmo, assi co mo dezia ende el mismo Galeno en el comen to.Qualquier podagrizate, mas la gota y la artetica realmente vna melma cosa ion, assi como dize Gordonius : mas dizese gota del fiuxo, vartetica del miembro: las especies delas quales son la citatica enla cia, y la artetica en las otrasjuturas, por el Gale.en el meamir en el lugaralegado.La ciragra no es propriamen te artetica, mas hinchamiento flegmatico de las manos, de la qual en los apostemas es dicho fuso, ni aun el hinchamiento de los inojos, el qual en los moços, o niños de la indigestió mu chas vezes es ayuntado, es artetica, aísi como dize el Gale.enel comento.El nino no ha podraga, mas de los nombres no es de curar, y có esto las tales diferencias no mucho hazen a la cura, fino en la ciatica por el assentamiento de la materia, por q de la materia y del accidente dolorofo fon tomadas may ormête las intêcio nes curatiuas, dela materia que alguna es gota fria, y otra caliete: del dolor q alguo es clamo roso y muy enojoso, assi como dezia maestro Paulo, alguno tolerable y holgado.

TLas causas

Las causas delas passiones delas junturas son aquellas que son de los apostemas generales, as fi como fon las causas dela reuma. Y especiales assi como son las primitiuas, antecedêtes, y có juntas, assi como arriba en el delos apostemas fue especificado, porque los miembros manda tes quanto a la flegma son el celebro y el estomago, mas quanto a la colera y a las otras fu-perfluidades, el higado y las venas. Y por esto dezia el Auicena. Y destos humores por cierto es la superstuidad por la mayor parte de la digestion seguda y tercera, mas los miebros re cibientes son las junturas. Y estas causas distin guia el Auicena en tres. En las causas immate riales, las quales encietes llamaua. Y en las cau fas instrumentales, las quales son las anchuras de las vias, por las quales la materia passalige ramente.Y enlas causas padecientes, las quales fon las flaquezas de las júturas por natura, assi como porque es del linage de los gotosos, o por accidente, assi como es caida, y herimien to, y malicia del regimiento. Lo primero se concibe de las palabras del Hipocrates, enel sexto de los aphorismos. La muger no ha gota, o podraga, fino falten a ella los menf truos,o flores, porque entonces es retenida mucha materia, y pueda haner podraga, assi como dize el comento, he aqui la causama190

terial.Lo fegundo se toma de aquello.Los ca strados, y los moços no podragrizan, porque no han accesso a muger, ni enfanchan las vias, por donde ligeramente la materia passa, cata aqui la causa instrumental. Lo tercero se concluye en el dicho comento, mientra dize que necessariamente por cierto conuiene hauer los pies, y aun las junturas flacas, fi algu no deue sertomado por la podraga, assi como el celebro, si deue ser alguno epilentico, o hauiente gota coral. Es pues segun el Gale no en el meamir donde arriba, alguna vez el humor que prouiene, sanguineo por la mayor parte, o flegmatico, o mixto del flegmatico y colerico, o con ellos fanguineo, mas pocas vezes se haze del melacolico, assi como dize el Auicena. Porque los espleneticos que son hauientes mal del baço, y melancolicos pocas vezes se hazen reumaticos, y al contrario assi como el Auicena impone al Hipocrates, y mas pocas vezes de los humores corrompidos, y muy mas pocas vezes detodos los humo res mezclados, segun su proporcion enel cuer o, assicomo dize el Rasis. Y la mudança fubita de la paísion demueitra estas materias con vetofidad ser acompañadas, assi como en vn regimiento papal se dezia, y por la mayor parte aquestas passiones son compuestas sin la proporcion dicha, mas pocas vezes simples, porque el humor crudo sin colera a las junturas correr no puede, assicomo Rasis en el li bro delas divisiones dezia, mas las curas delas simples, assi como de los apostemas seran dichas, porque por ellas las compuestas sean ha uidas.

¶Los juyzios y señales.

OS feñales de la gota clamorofano con L uiene escriuir, porque assaz la descriuen ò muestran los enfermos. Los señales de la gota caliente, y fria, aunque sean hauidos por los señales de los apostemas calientes, y frios fuso en el de los apostemas dichos, no menos el Galeno en el meamir da ocho maneras de conocer la materia dessas, del color del toca miento, de las cosas aplicadas dela passada die ta, de la complexion, de la edad, region, y del tiempo. Mas Auicena añade a estos mo dos el modo del dolor, la diversidad dela du racion, el costumbre, y juyzio de la orina, y de las otras superfluidades. Sea considerado pues en lo primero, assi como dize Gordo: el lugar si bermejece, duele y escalienta, si se deleyta con las cosas frias, es entristecido con las calientes, si precedio dieta caliente, y la complexion del , y la edad, y las otras cosas particulares conuengan en calor, assaz es visto prouable, que la gota sea caliente: massi se ha al contrario, que es fria. Mas en aquestas cosas muy muchas vezes hazen errar, y po nen dificultad, assi en señalando, como en cu rando la composicion de las materias, el assen tamiento, y la natura de las cosas aplicadas, af si como dize Rasis y Aucena. Allende destos señales es hallado segun los dichos varones, que la gota por la mayor parte comiença de la podraga, y mayormente cerca el dedo ma-yor, y los lados delos pies, y la ciatica comu nica a la anca, y hasta el calcaño es estendida. Es juzgado por el Hipocrates en el fexto de los aphorismos, que qualesquier enfermedades podagricas son hechas, agstas de stegmo nates en quarenta dias desisten, porque assi co mo ende dize el Galeno. El termino delos fleg mones delas carnofas particulas es catorze, y af fi delas neruiofas quarenta poresto que la natu ra dela substăcia dela carne es mas rala, q la sub stacia del ligamento, porque la materia q es en la carne, aina es ayuntada, y aina te refuelue, la q es encl ligameto porel cotrario, assi como di ze el texto. Y dende es, q el tumor y las varizes parecer en la gota, se dize ser buena cosamas el cotrario mala,afi como dize el vulgo,o pue blo, y es porque la materia entonces dexa las particulas neruiosas, y es couertida a las carno fas. Las enfermedades de las junturas tienen quatro tiempos, y figuen el mouimieto de sus materias, assi como los otros apostemas, y son terminadas, o acabadas porla may or parte por resolucion ò putrefaccion, ò endurecimiento, mas lo proprio dellas es, aísi como dize Rafis en las divisiones que no hazen sanie, assi como los otros apostemas. Es juzgado tábien por el Hipocrates en el sexto delos aphorismos, que en el verano y otoño fon mouidas por la ma-yor parte. Enel verano, por la abundácia delos humores en el inuierno engendrada. En el oto ño,por la malicia dellos, y por la anchura de las vias en el estio hecha, mas algunas vezes son mouidas en el inuierno por la frialdad apretate, y en el estio por la calor dissoluien te, assicomo en el tercero de los aphorismos es notado, masadelante dize el Auicena que los dolores de las junturas fon de la fuma delas enfermedades, las quales fon heredadas, por quanto la esperma es segun la complexió del engendrante. Mas adelante, assi como el do lor delas junturas, quando no fabiamente es repercutido, es temeroso del retornamiento de la materia a los miembros principales, assi

Libro sexto.

la gota segura al paciente de muchos nocume tos, assi como enel septimo dela therap. y en el quarto sanatiuoru se trae manifiestamente. En tre los dolores delas junturas la ciatica es la pe or segun Auicena. Item los dolores de las jun turas muy muchas vezes mueuen calentura, fiebre, y la colica mueuen aqllos, assi como di ze el Auicena. Mas adelate dize el Auicena, q todo miembro, enel qual es el dolor dela juntura,y es continuado, magrece, y es delgazado assi como en la giba, y en los dolores delas jun turas es manifestado. Esto es por la flaqueza dela virtud. Item sepas, que las enfermedades de las junturas despues que fueren imprimidas enel miembro, aunque el acto de la afliccion, o atormentamiento dellas puede ser qui tado, mas la aptitud, o la inclinacion queda sié pre. Porque toda immoderada calidad luenga mente estate enel miembro, el acto del enflaquece,assi como dize Auicena. Y de aqui es, q ligeramenta se hazen recayentes en la dolencia, y no te oluides dize Rasis enlas diuisiones por quanto el dolor de las junturas a las vezes trae à asma, paralysia, yapoplexia, y turbacion del sentido, y a las vezes muerte subita nea.

La curacion.

En la curacion de la gota à dos cosas comun mente entienden los doctores. Y la tercera era añadida en aquel regimiento papal. La prime ra es para guardar antes que venga La.ij es pa ra curar mietra que actualmente infesta, ò eno ja. Mas la tercera para reasumir como ya la afficcion cessa. El regimiento preseruativo ha tres intenciones. La primera es, q la materia no fea engendrada. La feguda que la engendrada fea alaçada.La tercera que los miebros manda tes y recibientes sean rectificados. La primera es cumplida segun la materia es caliete, o fria, con deuida administracion de seys cosas no na turales, y de tres que por su generalidad son a nexas,y son el ayre, el comer y el beuer, y vaziamiento y el hinchimieto y sueño y vela, el monimiento y laholgança y los accidentes de la anima, y aun el obuiamiento, o impedimien to de las cosas de fuera, el baño y andamiento de camino, o estamiento debaxo de diuo, ò se rena. La segunda se cumple con denidas sangrias y euacuaciones. La tercera requiere cosas confortates y dessecantes aquellos miembros. Mas el regimiento curativo en la afficcion ha quatro intenciones La primera es enla vida q fea delgada. La fegunda en la materia antecedente, que sea euacuada,y sea diuertida, apar

tada, y sea desendida fluir,o correr.La.iij.enla materia conjunta, q sea repercutida y euapora da. La.iiij.enlos accidentes, q fean amafados, o mitigados. Mas el regimiento resumptiuo ha tres intenciones. La primera es enla vida, q po coapocosea reduzido al regimiento delossa nos. Segunda, q fi alguna cofa de la materia fue nos. segunda, qui aiguna cota de la materia fue re dexada, con los diureticos, y triaca fea fenecida y confumida. La tercera q las junturas co el baño y vntamiento de groflura de rapofa, y confemejátes fean vntadas y confortadas, ver dades, q estas cosas mas pertenecen a los seño res sificos, ni en ellas son llamados los cirurgi cos, si no en la operació manual, y alguas vezes enla affició, en la qual son llamados todos, aun los no fabiosexperimetadores, el exquifito tra tamiento del modo y calidad de cumplir las dichas intenciones dexare superficialmente al gunas cofas tocado. Mas quanto al regimiento preservativo por la primera intencion cumpli dera , la qual era de la vida, que la materia no fea engendrada, mayormente fria, assumo de maestro Arnaldo diez aphorismos extrauagã tes, los quales por gracia de su excelencia aqui fera enxeridos, de los quales el primero es del ayre. Los pies de los podagricos el ayre of-fende excessiuamente en friante, escalentante. El segundo del comer y beuer. El lechon de leche, o mamate, las aues del rio, y las gallinas muy viejas engañosamente hieren,o em pecen a las junturas inferiores. El tercero. Los peccados bestiales y anguilas à las junturas sie pre son contrarias. El quarto. Menazas trae a las junturas y cabeça, el que la leche de los animales con las viandas y vino recibe. El quinto, el beuer que no espera al juyzio de la verdadera sed, a las junturas administra, o da agrauamientos de lefion. El fexto. Afsi como el vientre auariento oprime, o delgaza todos los miembros, assi la largueza de cada dia recria, o augmenta a ellos. El.vi). Todo andamie to fatigolo, y colgamiento de los pies empece a los que ha passion en las junturas. El. viij. En los dormientes muy mucho empece a las junturas el yazimiento de cara arriba.el.ix. A los postreros miembros despierta la iracundia tempestad, el. x. La passibilidad de las jun turas, y mayormente delos pies, no puede el vío de las cosas empecientes en catidad nota-ble suffir. De los dichos del Galeno aun sobre aquel aphorismo. Los castrados no ha la pas-siado comer, y beuer, o embeodamieto, la indi gestió y o mission del exercicio, y de la purgacro acostubrada, y el no moderado coitu haze innumerables

innumerables podagricos. Por la feguda intenció cuplidera, q era el lançamiento de la materia engendrada, trac el dicho Arnaldo el aphor de Hypo Sagria-y melezina enl verano, y enel otoño deue fer hecha, antes que la passion acontezea. Mas como se haze la fangria, y la melezina, affaz enelde los apostemas fue dicho, y sera dicho abaxo. Mas para ellos purgar el diacartamu, el qual la fle gma, y la colera connenietemente purga, so esta forma el dicho Arnaldo ordena. Rescip. Pulueris diagragăti frigi vnc.).carniu citonio rum confectaru cu zucaro, vnci.ij.zizi albi. hermodactilorum.an.dra.inj.medulle cartami,dra vj.diagridij,dra nj. turbith electi.vnc. j.manne,granate, mellis rofati despumati, añ. quartu, fem panis zucari vnci.xvj fea hecho lectuario, ladosis es, dra.iiij. Por la.iij.intenció cuplidera, la qual era confortació de los miebros quato alas juturas, affumo del mifmo Arnaldo otros diez aohor, de los quales el primero es. En las termas aluminolas alos presnuca megua fortaleza dela prosperidad. El ij. la salura vn poco cocha, y espesamente tomada en fin de la refectio, da inefeble ayudamiento a los neruios y junturas todas. El. iij. las flores de las almendras, y de la murta, y de la camomila, mellilotu, y rosas siempre aproucchan a las junturas: El.iii. Acorus, o lirio amarillo, y hedera, no del arbol, mas de la tierra, especial mete a las juturas todas son amigables. El.v.la nuez indica a las jūturas y neruios, mas que las otras nacientes de la tierra, de mucha manera es amigable. El. vj. el q muchas vezes pifa las vuas, o baña enel mosto reziente sus pies, muy pocas vezes po dagriza. El. vij. la verbena reziente trayda pi cada, las columnas de los pies ayuda co fuer ças afcondidas, El.viij. El figno celestial los dolores de los pies fuga para fiempre. El.ix. es añadido del Rasis, que ninguna melezina en la conservacion del dolor de las junturas es assi ayudante, como la prouocación de la orina lo qual Haliabas otorga enel fermon primero del libro fegundo de la disposicion real, y el Auicena enel quarto lo manda: y fi dexan el vino, vien de los diureticos, porque las superfluy dades de la seguda y tercera digestion son purgadas con los diureticos, assi como es mostrado manifiestamente:pues el agua de los garuanços conuenientementea nuestro señor el Papa era dada, mayormente en la preservacion mas quanto a los miebros mandantes, administrar son mandados en aquel gran regimiento los lectuarios, y

drageas, emplastros, y otros auxilios confortátes, y estoquáto al regimieto preservativo, Y-mas quanto al regimiento curatiuo de la affiction para la primera intencion cumplidera que era en la vida manda el Auicena, y casi todos, que sea quitado el viso; y que sea quitadas las carnes, mayormente en la gota caliente: vsen de melicrato; y friqueste co los divreticos, agradable seria al Atticena, y aqlos diurericos fueffen domeflicos, v defoues del principio abastaria a mi, y massi la mate ria las partes superiores obtuniesse, mas fi del vino no pudiesse absteners sea gruesso al principio, y mucha agua en canudad, y des-pues sea sotil: vse del auenato; y ordeato, y de semejantes cosas, segun que sue dicho en el de los apostemas suso. Por la segunda intencion, que era diuertir,o apartar,y vedar el fluxo, fon otorgados el bomito, y los crifleles agudos, en los quales sea la benedicta, y la purgació có diacartamo, y fangria dela parte contraria, si sea plectoria, o abundacia de sangre. Empero mas seguramete se haze despues del principio, assi como dize el Aui cena, antes lo q es marauilloso, aqlla al principio del todo en todo defiende, lo qual es ve rificado enel cafo en que abunda la colera,o flegma, assi como enel de la fleobotomia dize el Arnaldo: y el conftreñimiento có auxilios conucriétes,no fobre el lugar del aposte ma,mas a la parte de la qual viene la materia assi como dize Rasis. Por la tercera inteció cerca la materia conjuta es necessario, assi co mo en los otros apostemas sue dicho, q enel principio sea procedido colos repercussivos excepto enta ciatica, no co qualefquiera, mas co los domesticos: porq la materia no se tor ne a los miebros principales,o sea endurecida, y no fea obediente a refolució, afsi como dize el Auic.y co los repercusiuos no ygual mente mezelados enel augmento, y con los ygualmēte mezclados enel estado, y có los puros refolutivos en la declinacion. Tal fue verdaderamete la volutad del Gale. enel tra rado muchas vezes dicho; anna los auxilios comunes q en cada vna materia cumple las intenciones dichas, sean puestos suso enel tra tado de los apostemas, y baxo enclantidota rio algunos fea puestos, no menos por gracia de la manifiesta doctrina aqui seran formados algunos. Y muchas vezes fea hecha mudança de vno a otro de vna misma razon, porque la natura le goza, y lo que aprouecha en vna hora, empece en otra, afsi como dize el Auicena. ¶Los

- 213 TO

a Los auxilios que acaban las intenciones en la materia fria. Primeramente son escogi das dos formas de repercussivos. La primera de los quales es del Autiena que. Rescip. Sa bina, nucu cypressi, olsiu adustorii, an partes y guales, aluminis, partem vnam, dia graga tivi, partes vnius, glutinis piscium quod sufficit ad aggregadum, siat emplastrum. La ijes de Rasis. Resci. Olei nardini, storacis, myrrha, aloc, acaste, segun que es ati visto sean mezclados con la agua de las gallas cochas, afsi como dezia enel de las junturas, y sea he cho linimiento.

A Los auxilios resolutiuos son escogidos de tres, o quatro formas. La primera es de Aui cena, que. Rescip. Del estiercol de la vaca caliente quanto quisieres, y caliente sea aplicado. Mas Haliabas añade con esto el estiercol de las cabras, y ceniza de las verças comunes encorporado con la miel, y aconseja, que antes del emplastramiento sea lauado el lugar con la agua de la decocción de la camomila, melhiori, aneti, maiorana, centaurea, y co se mejantes.

La fegunda forma es de Rasis ad Almanforem.Rescip. Armoniaci, bdelij, storacis co el vino viejo desechos. añ. partem. j. fenugre.semi.lmi,añ.partem.sem. seá mezclados co el azeyte costino, y sea hecho emplastro. Para esta mesma intencion maestro Dino. Refcip. Aloes vnci.j.myrrhæ, vnci. femi. fal. dra.ij.croci.dra. j. farinæ lupinorum vnci.j. furfur.fubtil.vnci.ij. melle lib.fem.del agua dela ceniza que abaste para encorporar, sea hecho emplastro. En la resolucion tambien desta materia aprouecha el agua ardiente, y azeyte bendito, y la distilación dicha enel ca pitulo del paralysi. En la materia caliete los auxilios repercuísiuos son de tres formas. La primera, es del Auicena, con las aguas de en diuia, de las rosas, del plantagin. solatri, deco cion de fandalos con vn poco de vinagre, o el azeyte dessos,o ceroto lauado del azeyte ros.y cera,o musilago de psilio,o blancos de hueuos, en los quales fean infusos los trapos y muchas vezes leá renouados, y aplicados. La legunda forma es de Rafis, enel de las jú turas. Rescip. Sandali rubei, bolarmenici, me mite, pfidie, ferruginis, opij, an. fean confecio nados con el vinagre y agua rosada, o çumo del culatro.La tercera forma es alli mesmo. Rescip. De los huessos quemados, lauados y dessecados, zurunge, las quales se creen ser hermodatil amidi ceruse, an par i, sea confe cionadas co el agua rosada canforada, para

esta mesma inteció maestro Dino. Resci. Ro faru vnci ij farinæ ordei, vnc. iij farinæ letiu, vnci.vj. seā bechas co oxicrato, y añadiendo vn poco de azeyterofado fean aplicadas. TLos auxilios resolutiuos, son tabien d'tres formas. La primera, es del Auicen. R. Aloes, myrrhe, croci, an fea dissoluidas co el agua d las verças, o de la endiuia, segu la forma del calor. Y si sea añadida la harina de la ceuada, mejor fera.La.ij.es del Gal. enel.x. meamir. Rescip. Aloes, vnc. j. succi cetaurex. vnc. sem. floru lapidis alsi aluminis feifsi an. dra ij thu ris,myrrbę,opij,madragorę,añ,dra.j.sea ayū tados co vino dulce,y sea dissoluidos con leche, ysea untado el lugar co pluma. La.iij. for ma es de Raf.Rescip.muscilagi,pfilij,sem.lini,& fenugre,& farine amboru,ceroti hecho co el azeyte de camomila, sea ayuntados, y sea vntado. Y acoseja, q antes de la vncio sea fométado el lugar co agua caliete, y sean dexadas las melezinas por.x.horas. Mas en la materia mezclada, coniene mezclar les melezinas. Y aunq las cosas dichas puedan ser mezcladas segu la conjectura, no menos tomo para resoluer aqui algunos materiales escogidos por los doctores. Primeramente Rasis en las divisiones manda tomar el meo llo del pa de ceteno, y yemas de hueuos, y açafran cofecionado co vino y leche dulce. Y fegu Auezo. Rescip.farine ordei, lib. j. cineris cypressi,quar.j.seā cofecionados co azey te y agua, Tercero, Albuca, xxiij.part.del an tidotario. Rescip. Farinæ fenugreci, sem. lini, aneti, camomil. añ. dra. x. bdelij, storacis liqui dı,armoniaci, galbani, añ.dra. v. del azeyte del·lilio q baste:desechas las gomas co el vinagre sea hecho emplastro. Ité Auic. Rescip. farine fenugre, lib.j. fea cocha con oximiel, y sea hecho emplastro. Ite la orina cozida co la fal es puesta de la gente comú. Item el cumo de los ebulos espessado con el azeyte rosado es puesto enel regimiento papal. Para estamisma intenció ordenaró los experimen tadores generosos vnguento de los caracoles, de las culebras, de las ranas, de los galapa gos, de la rapofa, de los murcielagos, y de femejantes cosas, y son hechos simplemente coziendo aquellos con agua falada, y es ayu tada la groffura,o poniendo con la fal en la olla horadada co otra entera debaxo, y foter randola enel estiercol, y aquello que es disti lado sea guardado. Mas las compuestas se ha zen. Primeramente el Galeno enel fin de los cathagenos pone vnguento de ranas, y de galapagos, Rescipe. Olei radicis cucumeris agrestis.lib.ij.olei maiorane, & alcane, cere,& teberentine, galbani, medulle ossium cerui, añ. quartum. j. ranas. iij. numero. fangui nis testudinum, numero.ij. balfami, dra.ij.coziedo las ranas, y la sangre de las testudines con azeyte, sean colados, y entoces las otras cofas fean mezcladas, y fea hecho vnguento.Y es verdaderamente precioso muy mucho el vnguento de la raposa, segun Hebemesue. Toma la raposa entera, las entranas lançadas, y cueze en olla de tierra, con agua falada, vino, azeyte, ayuntados la faluia, rore marino, enebro, oregano, aneto, y mayorana hasta la consumpcion del agua y del vino, y que la raposa sea assi cocha, que la carne sea apartada de los huessos, y despues en torno, o lagar fea exprimida, y fea colada, y fea hecho vnguento. El vnguento de los murcialagos, segun el Rasis, pone los murcielagos siete por cuenta en la caldera, y cubrelos con agua plunial, y cueza hasta la meytad, y despues cuela, y pon otro tanto de azeyte de las rofas, y las fumidades del falze, y cueze hasta la consumpcion de la agua, y cuela, y fea hecho vnguento. Mas Haliabas destos ha zia vn baño, y en la decoccion añadia los na bos, puerros, cebollas, oruga, verças, hinojo, y apio:y dende es,que yo de mandamiento de Isaa c hago aquellos lauar con el caldo de los nabos. El vnguento del anser de Tadeo de bononia. Rescip. El anser gruesso pelado, y limpiado de las entrañas y tripas,y fea hin chido con las carnes de los gatos gordos, sa-lados con sal comun, y con sal nitro, sal armoniaco, y fal gema, alumbre. añ. vnci.j. y sea añadido euforbij, asse fetide, castorei, año vnci.femi. y fea assado al fuego manso, y lo que distilare, sea retenido, y sea hecho vngue to. Enel henchimiento deste anser puede ser puesta iua artetica, pes columbinus, pes coruinus, hermodactiles. Mas el Tederico añade paritaria, rutha, marrubium, la rayz del co gombro agreste, las hojas de la hedera, y goma della:y entonces la distilacion es mas preciosa en materia fria y enuegecida. El em plastro de formigas prouado por Rasis, mayormente en las materias calientes. Rescip. Terræ formicarum cum ouis y todo vnci.nj. farine ordei,& fabarŭ,añ.vnci.j. rcfarŭ.vnc. fem.malue.mandragore.añ.dra.vj. cueze las maluas y madragora en.iij.lib.de agua hasta la meytad, cuela, y cofeciona las otras melezinas enel mortero molidas, añadiendo tres blacos delos hueuos, y dos yemas, y vía:mas en la ciatica compete,o requiere todas las co

sas dichas, tan solamente q sean fortificadas co la mostaza, co el azeyte della, y co ieuadu ra, y con cosas semejantes, quales del hondo la materia facan. Y para esta intenció se haze las ventofas, y bermejamietos, y vexigamietos con ajos, y cantarides, y planta lupina, y marrubio, y cauterios potenciales, y aun actuales, punctuales, oliuares, y circulares, y al derredor de la juntura, y en medio della, assi como dize Albu.y sera dicho debaxo,y sea dexado correr por quarenta dias, el qual es termino de las arteticas, assi como dizen los quatro maestros, co las tentas, y hojas de verças, y de yedra, hasta que el lugar sea curado, y alsi se acaba la tercera intenció. Mas la quarta intencion que era la correcció de los accidentes es acabada, fegun que fon los accidentes, mayormente dos, es a saber, dolor y dureza.

Del dolor de las junturas.

As el dolor en la juntura es amansado Men dos maneras: verdaderamente con los enaporativos dichos suso, y paliativamé te con los narcoticos. Y porque es difficil senaladamente có estos en tal dolor obrar, por tanto es mas seguro mezclar ambos. Y para

esto son escogidos quatro auxilios. El primero es de Rasis, y de Auicena, y aquel tomaron enel meamir del Galen. Resci. Él meollo del pan muy bláco, y mezcha aql en la leche de vaca, en tanto que sea hecho assi como vnguento, y pone la décima parte del opio, y de açafran la quarta parte del opio y confecionado fea hecho, assi como lini miento, o vntamiento, sea puesto, y muchas vezes sea remudado: para esto mismo. Re-scip. Ceroti rosarum, lib. j. opij, croci, añ. draij. sean mezclados y applicados. Para esto mismo pone Lanfranco el amidon, y la cam phora confecionados en agua rosada. En aquel regimiento papal. Rescip. capitum papaueris albi cu seminibus & corticibus suis, ordei mundati, an partem. j. seminis iusquiami, partem. iij. huius: fean bullidas en vna libra de agua hasta la consumpcion de la meytad,y dende sean coladas,y en la coladu ra sea añadido el muscilago del psilio, del fenugre, simiente de lino, sacados con el vinagre quanto es la coladura del azeyte rosado con el blanco de los hueuos, quato es la mei tad, y fea hecho linimieto, enel qual fea infu dido paño de lieço, y frio fea aplicado, y qua ayna se escaliente, sea quitado. Mas adelate, fegun la intencion del Hypoc, y Galen enel Ee 2 quinto quinto

quinto de los aphorismos, agua fria mucho derramada sobre los articulos, los dolores dessos desata opilando el sentido, porque el estupor mediano el dolor mitiga, assi como dize el texto.

De las durezas de las junturas.

A dureza de las junturas configuiente las arteticas, la qual aunque muy pocas vezes fea curada, cerca de aquel dicho comú de la podagra nodofa, ni aun con regla muy fina no fana alguna cosa del arte de medicina:pero no menos es emendada con mollifi catinos y resolutivos domesticos, y cautamete cerca de la doctrina dado enel capit. de sephiros & sclirosi, y abaxo enel antidotario dezidera. Y tambien Rasis enel de las junturas. Donde pone el modo de la euaporacion con la marpuefita fogueada, enel vinagre amatada. Y ordena para esto en especial agl emplastro. Rescip. armoniaci, oppoponacis, galbani, bdelij, fulfuris, nitri, finapis, piretri, an parti, de litargirio quato de todos: sea co zido el litargirium co el azeyte, y las gomas fean dissoluidas con el vinagre, y hieruan, y sea hecho emplastro, y sea sobrepuesto al lugar primero con algun mollificativo, para la qual intencion, y para el espasmo ordena tal vnguento. Rescip. bdelij cum aceto & modi co de rob,& de melle dissoluto.dra.xxx.olibani, oppopona.armoniaci; myrrhę, añ. dra. j. & sem.olei camomi.vnc.iij. olei antiqui, pin guedinis galline, ansaris, aquile, vel anguille, añ.vnc.j.pinguedinis vituli,onç.ij. confecio-na,y lea hecho vnguento: para esta mesma intencion vale diaquilon pequeño, y grade de Hebemesue, cuyas formas sera dadas aba xo. Mas el Galeno da testimonio enel.x.de las simples melezinas, q el queso muy viejo cocho con el caldo dela tibia salada del puer co, rompiendo el cuero con fuerça, saca las piedras gypicas, y emollece la dureza de las junturas:mas esse, assi como dize, prouo en muchos. Empero Rasis esto recitando, el ma stuerço añade. Mas la dureza que consigue las algebras, y otras soluciones de las junturas, y de las particulas neruofas tambié es de mala curacion, mayormente quando es dese cado, y marasmada de tal manera, q fregado no se embermegece, assi como dize Rasis.Y aquella en la qual ninguno, o pequeño es el sentimiento, es ya sospechosa, y quiere luego tiempo para obrat, si deue ser mejorada: no es menos fi es confiderada enel lugar alguna

materia fea curada con los incensiuos, assi co mo dize el Auicena: y de las curaciones bue nas despues de la mollificacion, es la vaporacion con las piedras afogueadas, y amatadas enel vinagre, y la resolucion domestica con los emplastros y viguentos dichos enel capi tulo de esclirofi, al qual capitulo por las tales disposiciones siempre es de recorrer. Mas si no es de materia, o es poca, desecada sea pro cedido assi. En lo primero sea embrocada la particula, aquella inclinando, y estendiendo luengamente, con agua muscilaginosa de la decoccion corticis radicis altee, & radicis vl mi, camomile, & melliloti, fenugreci, feminis lini, y de femejantes cosas, o con el agua de la decocción de las cabeças y pies de carneros, o con el mosto, o con la sangre caliente de alguanimal. Dende sea vngido cerca del fuego moderado con el vngueto. Rescip. dial tez lib.semi olei laurini, olei mastici, olei de lilio,olei mustelini,olei de been,olei nucis in dice,añ quartum semis assungie astruci, aqui le,anguille marmotaneæ,taxonis,anatis, galline, affungie afini, medulle crurium vituli, & cerui,an.vnc.j.bdelij, & hyslopi humidi, storacis liquidæ, añ. vnci. semi. pinguedinis testiculorum castorci.dra.ij. de la cera quanto baste, sea hecho vnguento. Dende apliqs este emplastro. Rescip. Cera, picis, diaquilo, añ.quartum vnum, assungie asini, quartum femis. labdani, hyffopi humidi galbani, oppoponacis, armoniaci, bdelij, storacis, calami te, masticis, sarcocolle, dissoluidas enel vino, añ, vnci. j. assungie vrsi, astrucij, aquile, angui lle, fecis olei de lilio, & terebentine, añ. vnci. semi.farine fenugreci, semi.lini, croci, añ.dra. ij sea hecho emplastro. Y los generos de los diaquilones son para esto proprios, y el agua de las sangre humana siete vezes distilada es para esto por los alquimistas, y por Henrrique alabada: otras cosas muchas baxo enej antidotario seran puestas. Y en esto las ligaturas, e instrumetos mechanicos mucho ayu-

Capit. ij. De la lepra.

Vy grande error lepra es de la virtud assimilatiua, por la qual la forma es corropida en todo, fegu es auido de las palabras di Gale, quanto a la j. parte eñi. vj. y quato a la ji, enel primero de egritu y fym

y quato a la ij enel primero de egritu. y fym ptomate, y entiedo el error de la virtud assi milatina fin medio, porq medianamente pue

219.

de ser causa el error de la virtud digestiua y sanguisica, y del higado. Y por ende el Aui cena ilama el error de la virtud del higado, causa efficiente, mas antigua, porque quando el higado es decaydo a calor, y lequedad, quema la fangre, y prepara ella a melancolia, y la tal fangre quando viene a los miem bros de la tercera digestion, hallando aquellos enflaquezidos de la mala complexion fria y seca introduzida de sus causas, assi comoluego iera dicho, no puede aquella conuertir al calor, ni a carne buena vniforme y colorada, conuierte a calor y carne glandulofa negra y espantable. Donde enel primero de las virtudes naturales es assumado, como la virtud digestiua, yerra en sembrando, causa la ethica, quando en vniendo, hydropesia, quando en assemejando, lepra. Es ver-daderamente la lepra enfermedad y accidete regun el Gordonio, el qual figuiendo el Auicena, muy bien trato esta materia, enfermedad consemejable, official, y comun, enfermedad consemejable, porque es mala coplexion fria y seca, ygual y diuería en parte, y en todo: official, porq es corrompimien to de la figura que es propria differencia de lla, assi como sera dicho. Comun, porque como fea apostema vniuerfal dissuelue el continuo, assi como los otros apostemas particu lares. Y es accidente, porque peccada, o erra da action:mas dizese lepra, de lepore, o cabo de la nariz, porque en ella los mayores,y mas ciertos señales della aparecen, o dizese del lupo, o lobo, porque destruye todos los miembros, assi como el lobo canceroso, segu el Haliabas enel octavo sermon de la primera parte de la disposicion real. Y por ende se dize del Auicena cancer comun a todo el cuerpo. Las especies y differencias de la lepra, mayormente son tomadas de la materia y accidente. Y aunque segun el Haliabas donde arriba, y por venturà segun el Galeno, no son puestas sino dos especies de dos coleras quemadas malas, no menos la comu escuela muestra, y assigna quatro especies, se gun que los quatro humores puede fer quemados, y en melancolia ser conuertidos. Elefancia de la melancolia. Leonina de la colera. Tyria de la flegma, y Alopicia de la sangre. Mas pocas vezes se hallan singulares, por la mayor parte son compuestos, assicomo los otros apostemas, y son llamadas assi delas propriedades tales, que en aquellos ani males fon halladas.

Closa sobre el capit. de la lepra?

Es de notar, que en la diffinición de lepra Lel doctor dize, que ella es error muy grãde de la virtud assimilativa; y esta es la prime ra parte de la diffinició de lepra, y esto se dize a differencia de morphea, y semejantes in feciones superficiales, que son error de la virtud assimilativa enel cuero, pero lepra es error de la virtud assimilativa enel cuero y en la carne:y quado dize,por la qual forma del todo es corrompida: esta es la legunda parte de la dicha diffinicion, es afaber, que la figu ra y hermosura del cuerpo es corrompida. Y para hazer esta diffinicion perfecța nosotros diremos,que lepra es enfermedad que corró pe la complexion, la forma y figura del cuerpo, y finalmente corrompe la vnion, porque solucion de continuydad aparente y manifiesta no es necessaria en toda lepra, sino en aquella, la qual vicera los miembros quado es cofirmada y habituada, la qual cosa se ha ze por la esparsion del humor melancolico en todo el cuerpo, y es enfermedad fea, y co

tagiosa, y venenosa.

¶ Y es a notar, q el calor natural cotinuame te resuelue el humedo radical y substatifico del miebro, el gles hecho d las materias esp maticas del hobre, y de la hebra, y de la sangre meltruai : y por tato es cosa necessaria,q aya vna virtud enel cuerpo, la qual restaure el humedo radical en aquila parte, q el calor natural ha resoluido, porque en otra manera la vida no duraria mucho, y esto es restaurado por la virtud nutritiua, a la gl firue las quatro virtudes naturales ministrates, es a saber, digestiua, retetiua, atractiua, expulsiua, yla virtud nutritina haziedo esta restaura ció tiene.iij.actos y opaciones, es asaber, apo fició, vnió, y assimilació: yantes q el humedo nutrimetal se couierta en la substacia di mie bro, ella haze estas tres operaciones dichas de la virtud nutritiua, y por la virtud assimilatiua el entiende la virtud nutritiua,porque assimilació es operació mas principal, y mas noble de la dicha virtud nutritiua.

¶Y es de notar, q alguna vez la virtud nutri tiua pecca en apolició, y alguna vez en vnió, y alguna vez en assimulacion, como declara el doctor. A proposito, in lepra no pecca la aposició ni la vnió:mas pecca la assimilació, porla causa q dize el doctor, porq el humor melácolico es terrestre y virulento, y la virtud no le puede assimilar en la susficia y co lor de los miebros, porq no ay conueniente Ec 3 hume-

Digitized by Google

humedad, sin la qual la assimilación no pue de ser hecha. Y tambien la virtud enlos miebros es debil, por la mala complexion fria y seca, la qual es introduzida enellos : y por tanto no se puede hazer grande assimilacion en sub stancia, ni color de la humedad nutrimetal enla substancia de los miebros. Y es de notar, que la virtud fanguifica del higado, es asaber, la virtud digestina hazien te la massa sanguinaria puede ser causa mediata, y vieja de lepra, quiero dezir, remota de lepra:porque si el higado es muy caliente, el quema los humores, y los conuierte en melancolia:y puesto que lepra puede ser he cha por el calor del higado, pero ella es enfermedad fria y seca: por quanto el humor melancolico del qual se haze lepra, es frio y feco formalmente, como dize el doctor. Lepra es enfermedad colemejante, oficial, quie ro dezir, que en lepra se halla todos los tres generos de enfermedad, como fera dicho, y

es hecha ansi enlos oficiales, como enlos co semejantes.

femejantes. T es de notar, que lepra es enfermedad, y accidente de enfermedad. Ella es dicha enfermedad, en quanto impide las operaciones dela virtud assimilativa: y en lepra, comprehendiendo los quatro tiempos de lepra, es afaber, principio, augmento, status, y declinacion, en el se halla los tres generos de enfermedad, como dize el doctor: pero fi no fotros conderamos lepra quato al principio no ay tres generos de enfermedad, porque ella noimpide la mala vnion. Y por esso pro priamente no es apostema, enel qual se halle fiempre los tres generos de enfermedad oc-culte, vel manifeste, como dize el doctor en el principio deste tratado. Tambien lepra es dicho accidente dela enfermedad, en quanto ella es mala operacion y error dela virtud assimilativa: porq los accidentes de la en fermedad son tres, es asaber, actio lesa, qualitas mutata, como es mal color, & exiens mu tatum:como es mala vrina,y mala egestion: y porquanto lepra es error de la virtud nutritiua, ella puede ser dicha accidente de enfermedad porque egritudo & accidens non distinguuntur realiter, como he declarado. Y es denotar, que por quanto los huessos dela cara son espongiosos, especialmente los delas narizes, y tambien porque la materia melanconica dela qualse haze lepra, es adu sta yquemada, facilmere algunas partes sub tiles corroliuas fuben hazia la cara, y por cau fa de la molleza y espongiosidad de los dichos huessos de las narizes es alli retenida, y haze corrosion: y por tato lepra primo se manifiesta enel dicho lugar, como dize el do stor. Et dicitur le pra alepore nasi y esta es la superior parte delas narizes hazia los ojos, y

esta es la etymologia de lepra.

entrem destos tres generos de enfermedad qual peca principalmente en lepra. Respondo, que quanto a su generació, y principio, y produccion primo peca la mala complexió. Pero quasto al juyzio y conocimiento del ci rurgico primo peca la mala composicion. Porque nosotros no juzgamos alguno ser le proso, sino quando vemos manssesta corrupcion enlasorma, y figura, y aparencia de cuerpo. Y por quanto lepra tiene grande similitud con los apostemas, porque enella se hallan tres generos de enfermedad, como en los apostemas, por tanto. Auicena trata y de termina tertia quarti de lepra entre los apostemas: y otros dostores determinan della enel capirulo, de decoratione, porquanto lepra corrompe la nobleza del cuerpo.

Y es de notar, que fi nofotros confideramos lepra quanto a la causa conjuncta, no ay fino vna especie de lepra, porque todas son de humor melancolico, como de causa conjuncta: pero si consideramos lepra quan to a las cauías antecedentes, ay quatro espe cies, segun que los quatro humores pueden ser quemados y conuertidos en melancolia. Pero Galeno, y Haliabas folamete han pue sto dos especies, por quato ellas son mas ma hciofas,y que mas vezes se hallan:y son leonina, y elefancia. La primera es leonina, la gi se haze por adustion de colera: y ansi dicha, porque ella tiene las propriedades del leon, porque los ojos son como de leon surioso, y que se enoja muchas vezes, y tienen excessivo calor, y follo, y duermen poco, y la vista,o cara eshorrible como de leon. La fegunda especie es dicha tyria, hecha de humor melancolico, hecho de materia flegma tica quemada:y llama fe anfi,por la femejan ça de vna serpiente la qual se llama tyrus, el qual es muy venenosa y hediente, y ansi son los leprosos desta especie: porq como aqilla serpiente muchas vezes en el año pierde la pelleja por razon de su venenosidad ansi eflos leprosos pierden el cuero muchas vezes, al qual viene excoriació, y ardor, y dolor.La tercera especie se llama alopicia, hecha de melancolia innatural por adustion de fangre, y nombra se ansi, porque ella es a la semejonça de vn gato, porque como

el gato pierde el pelo cada año, ansi ellos pierden los cabellos: y como este animal es seco, ansi ellos son magros, y slacos, y marasmados,y cautelosos,y deciben el cirurgico,y siepre piensan ser decibidos, ansi como ellos tienen intencion de decibir a otros. La quarta, es dicha elefancia, a semejança del elefan te:y es he cha de melancolia quemada en si, y en su substancia: y son ansi nobrados, porque como el elefante tiene las manos y los pies gruessos excessiuamete, ansi estos lepro sos se hinchan,y son de horrible aspecto como el elephante: y tienen horrible color en la persona, y en las manos, y en los pies gran de cantidad de pustulas horribles : y alguna vez son mas gruessas que vna castaña con duricie manifiesta, y aparente, y tienen las ce jas grueilas, y viceracion en la nariz, y en la boca. Las venas y arterias son llenas y gruessas,y comunmente en esta especie comiença la corrupcion en los pies. Y de las cosas sobredichas nosotros podemos concluyresta enfermedad ser venenosa, horrible, y contagiosa, y si bien consideramos los dichos de los doctores, nosotros no hallaremos enfermedad de tan grande malicia como es lepra, porque ella muda y altera la complexió humana, la qual es cansa de mudar las operacio nes humanas en operaciones y costumbres brutales, y semejantes a bestias irracionales, como he dicho. Porque co complexion corrompida, con espiritus infectos, el alma no puede produzir buenas operaciones, segun que se halla en los leprosos. Pero deueys co fiderar, que alopicia, tyria alguna vez fignifi can lepra, algunas vezes fignifican passiones y enfermedades de la cabeça, de las quales el doctor habla en otro lugar. Tambien elefancia alguna vez fignifica vna especie de le pra, y otras vezes grande y excessivo tumor hecho en los pies, y en las manos, & in bursa testiculorum, como parece en algunos que se ponen a las puertas de las ygleñas pidiendo limosna, demonstrando el osseum grade y gruesso en cantidad de vn melon: y esta es lepra particular, especialmente quando es co viceracion.

Trem couiene faber, por quales y quantas cauías lepra se dize grande enfermedad. Refpondo, que por quatro causas. La primera, por quanto en si comprehende tres generos de ensetmedad, es a saber, mala complexion, mala composicion, y solucion de continuydad. La segunda, por se la materia de lepra es mala participante venenos dad. La.iij. por se

ella es de dificil, o impossible curació. La. iiij.porqua corrupcion q es hecha de los mie bros, ha corrompido la hermostira dei cuerpo por la contagiosidad que es en ella, de tal manera que es permitido por la ley, q se se parados de la conuerfacion de los sanos.

¶Y es de notar, a por causa immediata nos entedemos la causa, entre la qual el y esceto no hay otra causa mediary por causa mediata entendemos la causa, entre la qual y el esceto a como la vorra causa mediara proposito, quado el doctor dize, que el higado es causa mediata de leprasquiere dezir, que la virtud nu tritiua es la causa immediata; como lepra sea error de la operación de la virtud nutritua, pero el higado alterando y quemado los hu mores puede ser la causa longinqua y media ta, es a faber mediata, porque no puede ser causa de lepra sin falta de la virtud assimilatiua, como he dicho.

Las causas.

As causas de la lepra son en tres maneras:primitiuas,antecedētes,y conjūctas, Las causas primitiuas, son corrompimiento del ayre, tocamiento de leprosos, la malicia delas viandas, macula de la generació, y ayudan aquestas cosas el retenimiento de las superfluydades melancolicas, assi como de las almorranas, mestruos, o flores, viruelas, quar tanas, y la flaqueza del baço, y el escalentamiento del higado, assi como dize el Auicena. Las causas antecedentes son los humores dispuestos a se quemar, y conuertir en melacolia. La causa conjuncta, es la melancolia derramada por todo, por lo qual es de saber, que assi como dicho fue enel de los apostemas, la melancolia es en dos maneras, natural, y no natural. De la natural no se haze la lepra,mas de la no natural,y no d qualquier mas de aqlla q es hecha por quemamiento: mas esta melacolia, assi como dize el Auice. o es derramada por todo el cuerpo,o por par te:si por todo el cuerpo, y se podrece, haze fiebre:sino se podrece, haze morfea enel cue ro,y lepra enla carne: si es derramada a vna parte, son engendrados el cancer, o verrugas y semejantes, assi como enel.vj. de egritu. & symptomate es hallado del Galeno.

Glosasobre el capitulo de las

Librosexto

corrompen, y alteran el ayre co corrupcio y alteración venenosa,y ansi quado nos respiramos, este ayre altera nuestros espiritus, y la coplexio, y ansi es causa de lepra, por q lepra como dize Auice es enfermedad cotagiosa: quiere dezir, q passa de vn hobre en otro.Y tambien el tocamiento de vn leproso, o de fus vestidos,o dormir en su lecho, es causa de inficionar otro hobre, porq vemos manifiestamete, q tocar vn sarnoso es causa de sarna ergo à fortiori el tocamiento de un leprofo es causa de lepra, porq lepra es enfermedad mas venenosa que la farna.

TY es de notar, q copula carnal es causa de lepra: quiero dezir, q fi vn hobre sano tiene comunicació con vna muger leprofa, ovn hó bre leproso con vna muger sana,o vn hobre fano con vna muger sana, con la qual vn leproso aya tenido copula,o comunicacion de hobre sano co muger sana, la qual tiene sus menstruos:en todas estas maneras puede ser engedrado vn leprofo:y la causa es, porq la materia espermatica, d la qual es hecha la ge neració, es corrópida y alterada, de tal manera que la virtud informativa no puede hazer ni produzir vn cuerpo sano. Y tambie lepra es dicha enfermedad hereditaria, quiero dezir, que ella es hecha por la corrupcion del esperma, y de los otros principios concorrie

tes a la generacion.

Item conviene saber, porque es,que si vn hombre leproso comunica con vna mugersa na, el infante sera leproso, y la muger no sera leprosa. Respondo, que la causa es, porque la matriz de la muger es de substancia dura y espesa, y ansi la corrupcion de la esperma no puede bié penetrar por la matriz, ni la al-terar, y por la duricie de su substancia ella es potente a refistir a esta corrupcion. Pero la materia espermatica, de la qual es engendra do el infante, es de substancia molle subtil, y ansi mas facilmente recibe la corrupcion y alteracion, por tanto como el esperma sea in fecto, es engedrado el infante leproso. Y por lo semejante responderemos a esta demanda, es a saber, porque es, que si vn leproso cono ce carnalmente vna muger, no fe haze ella le profa,y despues vn hombre sano conoce car nalmente esta muger, en tanto que la esperma del leproso es en la matriz, el hombre sano que la conoce carnalmente sera hecho le proso, y no la muger. La causa es, porque el hombre es mas poroso, y de mas rara substă-cia, y ansi la infection penetra mas prompta mente por las porosidades de la verga, y de

todo el cuerpo, que no haze en la mugeripe ro si la muger continua muchas vezes de co municar co leproso, ella sera hecha leprosa. Ttem como el esperma del leproso ica mficionado, como es possible que el leproso pueda engendrar. Respodo, que puesto que eldicho esperma sea inficionado en su substá cia y complexion, pero la discrassa de la ceplexion impide mas, q no es la indisposició de la substancia, pues como sea ansi, que la mala complexion de la dicha materia esper matica se puede emendar y corregir, siguese, que el hombre leprofo puede engedrar: esta rectificacion y gouierno, podra ser hecho, o por el buen regimiento del leproso,o por la disposició del tiempo, el qual sera templado, o resisticte a la mala discrasia del esperma, o esto sera hecho por alguna influencia de los cuerpos celestes,o por la disposició de la ma triz emendante la mala complexion del esperma.Y en conclusion dezimos, que vn leproso confirmado no puede engendrar, pero el que no es confirmado leproso, puede engendrar, porquanto los miembros interiores especialmente los principales, delos quales es de decifa la materia espermatica, no son muy infectos.

Item si el coito conviene en lepra. Respon do, que puesto que los leprosos sean muy apecientes el coitu, por causa del calor intrinse co de su cuerpo, por ocasion dela adustion, pero el coitu les es muy dañofo y contrario, porque en tal acto los espiritus son mucho resoluidos, y tambien el calor natural, & per consequens es augmentada la discrasia fria, y feca de lepra:y tambien echa las superfluy dades a las partes exteriores, y defuera augmenta la infection, y tambien a occasion del mouimiento que ay en la copula carnal en alguna manera se augmēta el calor, y la adu-

ftion,y la inflamacion.

Ttem si es necessario, q si el padre, o la madre fon leprofos, q por esso el hijo sea lepro fo. Respondo, que puesto que las mas vezes sea ansi, pero esto no es cosa necessaria por muchas razones. La primera, porque en la generacion concorre la influencia delos cuer pos celestes, porq como dize el philosopho. ij.physicorum. Sol & homo generant hominem ex materia, los quales tiene poder de re fistir en la generacion del infante a la infeaion del esperma, y produzir el infante sin que sea leproso. La segunda, porq en la matriz y sangre menstrual de la muger podria auer complexió emendante y corrigente la dicha infection. La tercera, porque la virtud informatiua del infante podra ser tan fuerte, que refistira a la dicha infection, y engendra ta las particulas del infante ta fuertes, que po dran reliftir a la dicha infection, y guardando deuido regimiento, el puede guardar que no sea hecho leproso: pero las mas vezes acaece, q si el padre, o madre son leprosos, el infante sera hecho leproso.Y esta especie de lepra hecha por falta de generación, es incu rable segun dize Arnaldo. Hereditariæ passiones inextirpabilis sunt radicis, & sufficit ne pullulent in deterius sufficienti regimine prohibere.

▼Item couiene faber, fi para curar vn leprofo es cosa coneniere hazer la incisso delos ge nitales. Respondo q si, porq por tal incision el permutado en complexion y costubre de hembra, & per consequens es el hecho de co plexion humeda, y la humedrd resiste a la se quedad de la lepra,y tābien tal incifió defien de, q el calor del higado no sea tan excessivo enel higado, como era antes. Et per coseques

los humores no son quemados.

ay Y es de notar, que la retencion de sangre melancolica corrompida, como de las emorroidas,y de los mestruos,y de las otras seme jantes euacuaciones naturales, puede fer cau sa de lepra. Porq quado la sangre corrompida no es euacuada naturalmete, como la virtud la acostubra euacuar, regurgita portodo el cuerpo, y corrompe la fangre que deue nu drir todos los miembros, y por esso la virtud assimilativa no la puede bien assimilar, y anfi es causa de lepra, quado la adustion y corrupcion es grande, porq si la corrupcion es poca; causa otras infectiones del cuero.

Mas couiene saber, si la causa material de lepra tomádo caufa material large, como ha fido dicho enel cap de los apostemas, fi ella es humor, o humedad. Yo respondo, q la causa material en lepra es de dos maneras, es a faber, causa primera, o antecedente, y media, y esta es el humor. La otra causa material, es causa immediata y conjuncta, y esta es humedad, la qual es en los miembros de la tercera digestion. Y desto responderemos a otra questio que se haze, es a saber, si lepra es error de la segunda digestió, o de la quarta. Re-spondo, que es error de la quarta digestion, como de causa immediata:pero como de cau fa dia, y remota ella es error de la fanguifica tiua virtud de la segunda digestion, que es error del higado, como ha fido dicho, por el qual los humores son quemados, é incinerados, y corrompidos, porque leprano puede ser hecha de otro humor, fino que el fea couertido en meiacolia adulta y quemada,co-

mo dize Guido.

Y anfi tu responderas a la otra question, es a saber, si de otros humores excepto el humor melancolico se puede hazer lepra. Yo respondo; que de los otros hamores como d causa antecedete, pero no como de causa cojucta, porque en tanto que los humores retienen iu propria forma substâcia, no puede fer causa de lepra, pero quando son quemados, y conuertidos en melancolia adulta y han perdido la propria forma fubstancial, en tonces son causa de lepra. Y si pides, si de todos los humores convertidos en melancolia adusta, puede ser hecha lepra, de qual humor puede fer hecha menos maliciofa, y menos furiosa? Yo respondo que de slegma, porq en tre los humores la fiema refiste mas adustió & incineracion,como ella fea fria y humeda la qual cosa no tienen los otros humores.v anfilepra caufada ở adustio de stegma,es me nos maliciosa, con la qual el leproso puede mas luengamete viuir, ceteris paribus, y defpues de menos malicia es tyria, y la peor es leonina, por las causas dichas arriba. Y puesto que lepra pueda ser hecha por congelacion de los quatro humores, los quales fon convertidos en melácolas por via de congelació, pero della muchos doctores no ha necho mecion, porque esta acaece atarde, y no trae tan malos accidentes, como aglla que es hecha por via de adultion. Y por tanto ellos han dicho, que la lepra es hecha de melancolia innatural adusta y quemada. Y si algunos han dicho,que lepra puede ser hecha de me lancolia podrida,ellos han tomado putresaction large por adultion.

Ité conuiene saber quantas codiciones son necessarias envna enfermedad, antes q sea di cha morbus hæreditarius. Yo respondo que fon tres. La primera, que la materia esperma tica sea infecta de alguna mala corrupcion y calidad. La segunda, es la flaqueza de la matriz, y de la muger, la qual no es potente para rectificar la corrupcion que es dentro la esperma. La tercera, es debilitación y flaqza de los miebros, y virtud informatiua del infare, la qual no puede refistir a esta ma-la calidad, è infection. Y destas tres causas la enfermedad es hecha hereditaria: y por qua to arriba ha fido dicho , q esta enfermedad es hereditaria, quiere dezir, que vn leprofo hauiete la dicha lepra por corrupcion de hu Ee 5 mor

Digitized by Google

Libro fexto

mores muy corrompides, no puede falir dl, fino toda materia corrompida y hediete, & per consequens in generando generat cor-

ruptum quod est corruptibile.

eltem, quantas condiciones son necessarias para que vna enfermedad sea dicha contagio sa.Yo respondo que tres.La primera,que los miembros enfermos sean infectos. La segun da,que los vapores q vienen desta infection, corrompan y alteren el ayre exterior. La ter cera, que el cuerpo el qual deue fer infecto, sea de poca resistencia, y dispuesto a facilme te recebir esta infection y corrupcion.

Los señales y juyzios.
Es de entender cerca de los señales y juyzios de la lepra, q segu maestro Iorda en
Mompeller, esta lepra ha disposició, y acto.
La disposicion con recursión de la disposición. La disposicion, o preparacion de la lepra, es la propriedad enel cuerpo, por la qual al gu-no es muy dispuesto a la lepra. Y las tales propriedades prouienen de las causasprimi tiuas,y de las ayudates dichas,mas el acto de la lepra es el nocumento, o empecimieto de la dicha virtud, el qual del derramamieto de la melancolia por el cuerpo prouiene, y este acto es dicho auer quatro tiempos, principio augmento, estado, y declinación, alomenos a la muerte. El principio es quado el empeci miento toca los meibros de dentro, y entonces aparecen señales mas debiles, por quanto la lepra primeramente comiença en los mie bros de dentro, y dende procede a los defuera, y entôces cô su venenosidad mata. El augmento, es quado aparece en los miebros de fuera, y entonces los señales son augmentados,y son hechos muchos. El estado es, quan do los miebros comiença fer vicerados, y en toces los señales son manifiestos. Declinacio quado los miebros caen, y entonces los feña les son populares, mas los señales comunes de todas las especies de lepra algunos signisi can preparacion, o disposicion, y algunos el acto della. La preparacion, o disposicion significan feo color, morphea, o mancha, farna superfluydades hedietes, y las causas dispo y impernuyances necicies, y ias cautas imperituas dichas. Mas los señales fignificantes el acto, algunos fon vniuocos, algunos equiuocos: los vniuocos, son los que siempre significan la lepra, y figuen a ella, o intensiuamente, o remissivamente. Y son seys, Redondeza de los ojos,y de las orejas, caymiento de los pelos, grossedad, o hinchimiento de las sobre cejas, enfanchamieto, y torcimieto de las na-

rizes defuera co estrechura d detro, hedimie to de los labios, voz ronca, como fi hablaffe co las narizes, hediete alieto, y toda la perso na,acatamieto fixo y espatable a manera de animal saton. Dode el Gal.enel.ij. de egritu. & symptomate, hazeseroma por cierto la na riz, y los labios gruessos, y agudas orejas apa rece,y generalmete semejates a los satyrios: elefanciates, esto es leprosantes son hechos: mas el satyro, o sató en légua Arabica, es ani mal espatoso de acatamiento, enel qual son los señales ya dichos. Los equiuocos son ya dichos, q con esto q son haliados en la lepra tambien aparecen,y fon hallados enlas otras enfermedades,y porende no siepre significa la lepra, y fon xvj. El primero, es la dureza, y hinchamiento de la carne, especialmente de las junturas,y de los cabos. El fegudo, es color morfeado, y escuro. El tercero, es el caymiento delos cabellos, y renacimiento delos mas fubtiles. El quarto, es consumpció delos musculos dentro el pulgar, y el index. El.v. infensibilidad,y estupor,y garrapa enlas ex tremidades de los miembros. El. vj. farna, y y empeynes y gota rosada, y viceraciones en el cuerpo. El. vij. los granos debaxo de la legua, debaxo de las pestañas, y detras las orejas. El, viij. ardores, y puncturas, y fenfibilidad de agujas enel cuerpo. El.ix. la crespidad,o arrugamiento del cuero dellos al ayre,a manera de anser pelado. El decimo, quado es echada el agua fobre essos, son vistos vntuosos. El.xj. pocas vezes han fiebres. El. xij. son astutos, o arteros, engañosos, y sañudos, y muy mucho quieren se exerir sobre el pueblo. El xiij, han sueños pesados y graues. El. xiiij.han el pulso flaco. El. xv. han la sangre negra,y de color d plomo, y tenebro fa,y cenizienta, arenofa, y trumbofa. El decimosexto, han las orejas liuidas, o de color blao, blancas, fotiles, y cenizientas. Co estos feñales fon examinados los leprofos, mas cerca del examen, y juyzios de los leprofos, es mucho de mirar, porque muy gran injuria es apartar los no apartaderos, y dexar en el pueblo los leprosos, porque es enfermedad contagiosa, y pegadiz, è inficionante. Y porede el medico deueniente a ellos juzgar, muchas vezes deue a ellos mirar, ycofigo los feñales boluer, reboluer, y ver quales señales fon vniuocos, y ques equiuocos, y q no juz-gue por vn feñal, mas por cocurso, o ayutamieto de muchos señales, especialmente vni uocos:en los primeros llamado la ayuda de

Dies

Dios, deue a ellos confortar diziendo, q esta passion es saluamiento del anima, y que no dudé dezir la verdad, por que si fuessen ha-llados leprosos, purgatorio del anima seria. Y si el mundo a ellos tiene en aborrecimieto pero no dios, mas antes a Lazaro leprofo mas amo, que alos otros. Empero si no son hallados tales, estaran enpaz: ŷ en de hagan los jurar de dezir la verdad de las cosas preguntaderas. Y entonces enlos primeros dias deue preguntar de aquellas cosas, que dispo-nen ala lepra, si el ha alguna cosa, assi como si es de generacion de leprosos, o si houiesse conuersado conellos,y si serian retenidos los menstruos, o slores, o almorranas, y si de regimiento melancolico han vsado, y quales enfermedades acostumbraron padecer: den de inquira con los conocidos deilos, y con ellos dela astucia, o aussamiento, y delos costumbres dellos, y delos sueños, y desleos dellos, y fi sienten agudeza, ardor, y puncturas enla carne. Dende tenga el puiso, dende haga ser hecha a el sangria, y considere la substancia, y color dela sangre, si es negra, cenicienta, y laue aquella, y sepa qual sera aquella carne, o sangre, la qual queda enel coladero: si es granizosa, arenosa, y trubosa por que muy gran señal es. Y si quiere prouar en alguna delas escudillas, si la sal aina se es fundida, y si el vinagre, y la orina son mezclados aina, y fi a manera de harina deciende enel bacin lleno de agua, puede por gran folemdad hazer. Efto hecho con fidere fu cara,o aspecto, y diga le, que se torne, ytra ya la mañana su orina, y entre tanto condere y piese el medico sobre las cosas vistas y vee deras. Y de mañana el venga enla presecia dei medico, y entonces en lo primero vea la orina, y considere, si significara alguna cosa dela disposicion dela lepra si es blanca, sotil y cenizienta, porque tales son las orinas de los leprosos. Dende considere la su faz,y las sobrecejas, si sean peladas, y si sean infladas è hinchadas, si tiene los ojos redondos, especialmente hazia la parte domestica, si los blã cos dellos son tenebrosos. Dela nariz, si es tuerta, gruessa dentro vicerada. Delas orejas si se redondecen, y se coruan. Dela voz, si ha bla roncamente, y con las narizes. Delos labios,y delalengua, fi fe enlangrietan, y fe vlceran, y si tiene granos, y si el alieto es dificil y hediente, y si laforma del es diuersa, y espátable. Y considere bie estas cosas, porque los señales de la cara son los mas ciertos. Dende haga lo despojar, y primeramente considere

el color de todo el cuerpo, fi es obscuro, y morpheoso,,o manchado:dende la sustancia dela carne si es dura, y aspera, y tumborosa, ef pecialmete cerca las junturas, y cabos, y fi es farnoso, y lleno de comezon, serpiginoso, y viceroso:y si elcuero del es crispado, assi comodel anser, y si los musculos son consumidos, si padece adormimiento en los mieoros fi aya fentido bien, quando es púgido detras eltalon,o calcaño,y tibia:y fea preguntado, donde, y con que lo han punchado, dende e che el agua sobre su cuerpo, y vea si es vntuoso: y si la sal se apega, quando se eche so-bre el, dende tornese ala consideración dela cara,y del acatamienro,y dexe a el:y fean pe fados todos los feñales, y platique, o confiera,y delibere bien delos feñales, y dela concordia dellos. Y fi hallare, que el conla dispo ficion a lepra aya algunos señales equinocos diminuidos,o pequeños, domesticamente, y secretaméte, es de amenazar, porque este en buen regimiento, y aya consejo delos medicos, en otra manera seria hecho leproso:mas si ay muchos señales equinocos, y pocos vni uocos, cassado se llama vulgarmente: y los ta les son agramente de amenazar, que hayan buenregimiento, y buen confejo de medicos y que esten enlos vientos boreales, y enlas moradas dellos, y que mucho no se ingieran con el pueblo, porque entrá enla lepra. Mas fi han muchos feñales equinocos, y muchos vniuocos, con buenas palabras y confolatorias son de apartar dei pueblo, y enla malauteria, o lugar deputado alos leprofos deuen fer lleuados. Mas fi fon sanos, fon de absoluer y con las letras delos medicos alos rectores deue ser embiados Mas los señales proprios delos humores son no hauidos por los señales delos humores dichos enel delos apostemas. Peores fon los humores dela leonina, y dela elephancia, que delas otras. Es juzgado por todos, que la lepra es pessima enfermedad, y es hereditatiua, y contagiofa, o pegadi za, y casi de impossible derraigamiento, mayormente la confirmada: porque en que ma nera, dize Auicena, sera curada la lepra como sea cancer general, como el cancer particular no se cura, mas preservarse, y ser paliada puede,mas ser curada no. Mas adelate es juz gado, que entre las especies dela lepra, la leo nina, y elephancia, assi como dela muy peor materia, son las peores. Mas las otras, assi como de materia mas mite, o masa, mas

uaues. Glosa sobre el capitulo delos seŭales y juyzios. Es

Libro fexto,

E S denotar, que entre los señales que significan actualmente lepra, los mas verdaderos, y ciertos son aquellos que se toman de la cara. Y la causa es, porque la haz es vu miembro espongioso de cuero subtil, raro, y tierno, y portat facilmente recibe las superfluidades, que suben de las partes inferiores: y tambien facilmente se retienen en su espogiosidad, y portanto mas se manificitan en la haz, que en otra parte del cuerpo, especialmente hazia los ojos: y portanto los señales mas sucretes significantes lepra, o de la vida, o de la muerte del enfermo, y de su phisono mia, son tomados delos ojos, como de parte mas subjecta a recebir las dichas superfluidades.

dades. ¶ Ité como la lepra sea hecha de humor melancolico terrestre participante grauedad, como puede subir ala cara: porque toda cosa graue y pesante siepre deciende hazia baxo. Respondo, que puesto que melancolia separada dela fangre, por su natura no pueda subiralas partes superiores pero mezclada co la sangre puede subir ala cara:porque la sangre va por todo el cuerpo para nudrir todos. los miebros:o digo, que a causa que esta melacolia es quemada, ella participa alguna sub tilidad, y assi puede subir ala haz: quia in om mi corpore adusto relinquitur vestigium cause adurentis: y puesto que en lepra los otros miembros se enflaquezcan, pero la cara siem pre se hincha:y la causa es, porquanto los va pores se rettenen en su espongiosidad, como ha sido dicho. Y deste notable podras respoder ala question que se demanda, es asaber, si algu hombre puede ser dicho leproso, supue No que enla cara no haya algun ieñal fignificante lepra. Respodo que no espossible por la causa dicha, pero es possible que los señales de la cara alguna vez, sed raro seã mas de biles, q aquellos delas extremidades. Y esto puede ser enel principio dela lepra, pero no in proceilu, especialmente porque el hobre fiempre tiene grande folicitud dela guarda y defension de la cara, porquanto ella siempre se muestra. Y tambien a causa que las extremidades fon mas distantes delos miembros principales,& per consequens de virtud mas debil: y a esta causa en aquellas la enfermedadse puede manifestar mas promptamente pero ninguno deue ler juzgado leprofo,fino que enla haz se muestren señales bien apa-

or Y es de notar, que los cabellos caen en le pra: y la causa es, por la falta del nutrimento,

el qual deue venir ala porofidad del cuero, para continuar & inuifar los pelos conel cuero:porque las porofidades del cuero fon optiadas a caufa deia materia melancolica, q es grueffa, & ita el vapor fumofo que es cau-fa material del pelo , no puede penetrar, y eflo caufa la materia melancolica adufta, la qual vieneal cuero, y haze corrofió enla raiz del peio , y mas presto caen los pelos de las cejas que no de otra parte, porque las cejas son tituadas sobre partes osfuosas, y affi mas presto les faita el intrimento a causa dela se quedad del huesso, & quia ista materia aduffa corrodit radices capillorum, & quia mela cholia opilat poros.

Y esde notar, que como dize el doctor, los señales son dichos ser vniuocos, sin los quales ninguno deue ser juzgado leproso, y que no schallan sino en lepra, y son dela ra-zon formai della: y tales son aquellos, que son tomados de la cara, siempre sigué iepra intenfina, o remissinamete. Y los señales son dichos ser equiuocos, porquato ellos se pueden hallar en otras enfermedades sin lepra, y no son señales inseparabiles de ella, como bie declara el doctor todo esto, y a causa del calor adurente, denigracion, y de la materia melancolica, ellostienen obscuridad enlos ojos, y tienen viceracion en la nariz a causa de la materia quemada corrofiua. Y general mente todos estos accidentes se hallan enlos mesillos, a causa dela dicha materia, la qual haze alteracion en aquel miembro, al qual natura le embia: y eilos tienen la voz ronca, esto es por la lesion del pulmon, y porquato lamateria es embeuida in organo vocis. Y quando el doctor dize, que ellos se guieren mucho mezclar entre el pueblo, esto esa causa de su corrupta y erronea imaginacion, para dar a entender que ellos no son leprofos, o esto es por inficionar los otros, juxta el prouerbio vulgar. Mesillos y ladrones qr man que todos fuessen sus compañones.

Mas conuiene faber, porque los leprofos no tienen pulso. Respondo que el gumor melancolico adusto civeroso no es materia conueniente para la generació del pulso, por causa dela malicia, sequedad su persua, y venenos dad.

Item es de notar, que las narizes se hazen gruesas en lepra: y la causa es, porque los va pores que suben al celebro delas partes inse riores; despues por la frialdad del celebro de cienden a las partes dela vista, & hinchen las concauidades delas narizes, portanto las na-

rizes

2 23

rizes son opiladas en las partes interiores: y puesto que las narizes sean secas substancialmente, pero ellas fon hechas humedas accidentalmente a causa de la materia catarral haziente en ellas corrofion, y vlceracion, fe-

gun q ha sido dicho arriba. Y es de notar, que haziendo juyzio de los leprosos, algunos añaden otros señales vitra estos que dize el Guido, los quales yo tengo - mas por empericos que veros, pero a fin que -los assistentes puedan conocer que hombre haze todo lo necessario, sera bie declararlos. El primero, es quando tu auras hecho la fangrary la fangre fea coagulada, pornas detro tres granos d'al, y fi luego la dicha fal fefun de, fignifica que en esta fangre ay alguna hu medad,& per consequens, q no es leproso:y quando la fal queda algú poco tiempo antes que sea fundida significa principio de lepra, y quando queda fin fundirle, significa lepra confirmada:porque esto significa grade adustio, y terrestreydad de la sangre, y grassitud en la substancia, y prinació de humedad sub til aerea caliente: y despues que la sangre es coagulada, hombre deue echar la aquosidad que es en la escudilla, antes que hombre po-ga la sal. Tambien detro la dicha sangre hobre deue cchar vn poco de vinagre, que sea bien acetoso: y si el hierue, es senal de lepra, porque significa grade terrestreydad de sanpressicut acetum proiectu super terra ebullit. Tambien en la dicha sangre coagulada y expellida la aquofidad, hombre pone vrina, y fi la dicha vrina es mezclada, è incorporada con la dicha sangre, el es leproso, porque significa grande fequedad y terreftreydad.

Mas conuiene faber, porque hombre po-

de vrina mas que otro liquor. Respondo, que la causa es, por quanto ella es mas subtil penetratiua, y participante de acuydad, lo q no haze otro liquor, y tambien porque la vrina tiene mas grande fimilitud y conuenencia co la fangre, cum sit colamentum fanguinis, id eft mailæ sanguinarie, iuxta dictum Egidij, vt de lacte serum se limpidus eliquat humor fic liquor vrinæ de massa sangunis exit.

¶Y es de notar, q por razon q el humor me lancolico es de substancia gruessa, el opila las porofidades de los miembros, y de las partes fenfitiuas, de tal manera q los espiritus sensitiuos no pueden penetrar a las partes exteriores para les dar sentimiento, especialmete a las extremidades, las quales son lexoa dela fuente del calor natural, por tanto el leproso no tiene sentimieto en las extremidades,

como dize Guido, y tambien la causa es por la mala complexion fria y seca, la qual es fixa en las extremidades,y tu confidera:qua re in interioribus vehementer dolent, & in exterioribus no fentiuti& ecotra de ethico

La curacion.

En la curación de la lepra, a tres cofas co-munmente entiende los doctores. La pri mera, es a preservar, o guardar los dispuestos antes que venga.La.ij.es,a curar los actuales mientra es introduzida, y no es confirmada. La iij. apaliar la introduzida y confirmada. El regimiento preservativo ha tres intencio nes.La primera es,que la materia no sea engendrada.La fegunda, que la engedrada fea alançada. La tercera es, que el higado y la có plexió de todo el cuerpo sea rectificado. La primera, es cum plida con deuida administra cion de seys cosas no naturales, y de tres no necessarias, que por su generalidad son anne xadas a estas, assi como son el ayre, y el comer y beuer,&c.y de las otras cosas boluien tes,o inclinnates a temperamiento. La seguda, es cumplida con dos o tres purgaciones enelaño, mayormente encl verano, y otoño con el diacatholicon,o con las pildoras d fumusterræ, y con sangria, y deuida prouoca cion de las aimorranas, y de cauterios en las fuentezillas de los braços y piernas. La tercera, se cumple con buenos lectuarios hechos de diarredon abbatis, y buenas epithimas para el higado. Mas el regunen curatino quando es enacto la lepra,mas no confirma da, ha quatro intenciones. La primera es, la bondad del regimiento, porque el humor sea templado. La segunda es, el vaziamiento de los humores quemados. La tercera es, rectificacion de la impression dada, o hecha. La quarta es, corregimiento de los accidentes.La primera, se cumple con deuida administracion de seys cosas no naturales, de tres annexas declinantes,o boluientes a frialdad y humedad.La feguda,es cumplida con fangria, y con melezina, y purgamientos dela ca beça, baños, ventofaciones, fregamientos, y con otras cosas resoluietes las materias a fuera.La tercera,se cumple con deuida administracion de las culebras, y beuiendas, y confectiones de alfilude, de oro, y con semejantes cosas confortantes el coraçon, y rectificates la natura. La quarta se cumple, segun la natura de los accidentes que concurren. El regimiento paliativo que compete ala lepra confirmada ha tres intenciones. La primera es, humectar el cuerpo a dentro, porq no sea encenizado. La segunda es, confortar el coraçon, y los otros miembros principales porq no sean dissoluidos. La tercera es, guardar los miembros, porque no sean deformados,o afeados. La primera, se cumple con deuida administración de leche, y caldo de gallinas,y de otras cosas humectantes.La segu da,se cuple con letitia de Galeno y con diar rodon.La tercera, se cumple con los cauterios hechos en los lugares fabidos, y con gomeres, y con otras cofas hermofeantes y foldantes la cara, y todos los otros miembros consemejablemente, empero porque estas cosas mas pertenecen a los señores physicos que a los cirurgicos, saluo quanto al juzgar y la manual operacion, y exquisito pertrata miento del modo y calidad de cumplir las di chas intenciones dexare, superficialmente to cando aquellas en ocho capitulos assumado. El primero fera de la dieta. El fegundo de la fangria. El tercero d'las melezinas lauatiuas. El quarto de caput purgios. El quinto de los baños, y vntamientos, epithimas, embrocamientos, v de confemciantes. El sexto del re gimiento de las culebras. El feptimo, de los cauterios. El octano dela correctio de los ac-

La dieta de los leprofos.

Mas deue fer la dieta dellos, afsicomo de los padecientes las apostemas mesa colicos, de la qual suso en el delos apostemas fue dicho: y allende dellas guardense del coy tu, y detoda cosa que puede calentar la natura dellos, assi como dize el Auicena. La leche tambien es de las cosas mas conuenientes que curan la lepra, y propriamente cerca del apretamiento, y difficultad del aliento, y de la boz, y despues de las euacuaciones: y conuiene que beuan a ella mientra se ordeña, y sea dada en cantidad que sea digerida: y si pudiesse estar con esta sola, buena cosa seria: y si la passió se mitigasse: sea quitadarmas todo el regimiento dellos, mayormente empaliando al regimiento de los ethicos sea de clinado, assi como quieren todos.

De la sangria.

La fangria de las venas grandes: en ningu na manera pertenece en la lepra confirmada, fino fuesse gran henchimieto, o sea temido encerramiento, o apretamieto del alietosmas el ventosamiento, y escarificamiento en las nalgas, tibias, tras el cuello, y entre las

espaldas, y abrimiento de las venas pequeñas en las narizes, y de la cara bien puede có peter a ellos, porque la materia ya faiio d'ias venas, y es en la carne, mas antes que sea firmado, manda Haliabas enel fermon quarto de la primera parte del libro de la disposició real, aquexar la diminucion de la fangre de dos venas organicas, y de dos tras las orejas, y aquellas que son de la frente, y medianas, y tanto sacar, que parezca desecto: mas Ra-sis de la vena purpurea del braço diestro comiença:y despues de internalo del finicilro, y recuenta que curo vn mácebo leprofo, en cuya cara los nudos se començauan hazer:y los pelos se cayan, al qual ocorrer começana confangrias, y folucion de vientre, con apozimate, y epithimo, y con pildoras la colera negra purgates, y muchas vezes a el enel baño puso,y viadas humectates dio, y despues holgança por algunos dias ordeno: despues a soltar el vientre boluio, tantas vezes hizo, mientra q mas de xl. vezes en cinco meses el vientre solto, o limpio: las quales cosas acaba das, los pelos començaro nacer, y los ojos, y la color, y la cara mejorarse, y cerca la fanidad fer retornados: y partiendo desso por o-tros seys meses dexada la purgació fuera co suero de las cabras y buen regimiento a el perfectamente sano hallo.

De las melezinas laxatiuas.

EN lo primero la materia fea digerida cô El xarope de fumusterre q. Resci. fumiter rę quart.j. buglossę cum toto, teneritatu lu-puli, scabiose, sapacij, capilli veneris, adiathos politrici, scolopedrie, endinie, nouelle, cico-rez, añ, quartis sem liquiricie, semi melonu. semi-acetose, anis, cuscute, añ. vnci-sem. storu ros.viol.boragis, buglosse. epithi.añ, vnci.j. polypodij quercini vnci.ij.vini malorū gra-natorū,aceti,passulati,an.quartis.j. panis zucaris, lib. j. sea hecho xarope. Digesta la mate ria sea purgado poco a poco con apozima la xatiuo, hecho con las cosas dichas añadiendo el cumo de fumesterræ,borrajas,legua de buey, lampazo, y fene, y epithi. quanto del polypodio, y de las ciruelas, y thamarindos, y cassiafistula, y no sea puesto vinagre, y sea administrado dos vezes en la semana quartis.j. enel qual puede ser dissoluido para agu zar dra.j.del lectuario del cumo de las rosas, fi quieres poner enel dicho xarope mirabolanos, mandamiento de Hebemesue haras. Mas si quieres purgar fuertemente, sea hecho esto con pildoras de sumesterra, sega el Auicegun el Auicena. Cuya forma es Rescip Mira bolanoriccitrinoru, kebuloru, indoru, de om nibus, añ, dra. v.aloes. cicotri. dra. vij. scamoneæ, dra. v.fin. cessamieto coseciona co agua o con çumo defumiterræ, sean hechas pildo ras. dos dra. j. y semi. Mas si quieres purgar muy fuertemere manda el Auice. ierarus ligido in theodoricon, aguzados con la pulpa coloquintide, y co lectuario del çumo de rosas. Mas con estas melezinas puede ser añadidas y diminuy das las melezinas, segun q sera visto, q la materia declinara a seguna, o colera, segu el tiepo y calidad del paciente.

De caputpurgijs.

Dépues de la purgacion vniuerfal, se a he chos los caputpurgios co el cumo, o co la decocció del saluco, celidonia, mastuerço, scaphisagrie, piretri, nuez muscada pimienta luenga, en la qual sea añadido vn poco de eu forbio, o de escamonea, o del ceturo del cumo de rosas, y sea echada, o puesta vna gota en las natizes con el emboto, o instrumento de la natiz.

De las estufas.

DE las estufas, baños, y fregamientos, y vnciones, y de consemejables cosas mas despues destas purgaciones sean hechas estu fas con las yeruas dichas enel xarope, y en la estufarayda la cabeça sean fregados y sean lauados por la cabeça y cara, y todo el cuer-po con tal decozimiento. Rescip. Fumiterræ lampacij, scabiose, melliloti, camomille, scaphilagrie, sinapis, piperis longi, nucis muscate, sulfuris, nitri, aloen, oropiment, cochos co agua y vinagre, hecho fregamiento fea vnta do todo el cuerpo con la fangre de la liebre, y en la falida fea dado tiriaca có el vino dra. j.Y despues que la sangre fuere dessecada, sea retornado a la estufa, y ende sea lauado con la agua de la decoccion de la rayz de lilio, rayz de iarro, y faluados magros, y despues sea vntado todo con este vnguento. Rescip. Vnguenti citrini lib.j.vnguenti albi,lib.sem. pinguedinis serpentum quartis. j. oleirosa. olei mirtini, ynguenti populeon, añ. quartis, femi. fean mezclados, y fean vntados: para esta intencion seran hallados otros muchos auxilios en la morphea, scabie, & serpigine, y en las enfermedades de la cara. Y estas tales cosas sean retornadas tantas vezes, quantas parecera conuenir.

TDe la administracion de las ferpientes.

Y Sepas dize el Anicena, que la carne de La biuora, o del tyri, y aquella cosa enel qual es la virtud del es de las mejores melezinas a los leprosos, y el Galeno enel. xi. de las fimples melezinas con cinco exemplos esto prouo. Sea escogidas pues las culebras, segun el noble Gordonio de lugares muy se cos con el espinazo negro, seanatadas hazia la cola y cabeça, y con vergas pequeñas fean açotadas, y subitamente en vno dos hobres corten la cabeça y la cola, fea dexada embol car por la tierra, y quanto mas se embolcare, y saliere mas de la sangre, tanto mejor sera, y despues sean dessolladas, y lauadas con agua falada caliete, y despues con vino puro, y destas culebras vie en todas las maneras, oor las quales pudieremos confiderar: porq breuemente hablando otra via no auemos en curando los leprofos despues de la mundificacion del cuerpo, fino en las culebras: pues sean cozidas hasta el apartamiento de los huessos nhinojo, y aneto, y pan bizco cho, y vna poca de fal, y sea forbido el caldo, y fean comidas las carnes,o las carnes afsi aarejadas sean menuzadas co la ala dela gallina,y vn poco de gingibre,y affaz del açu-car,y sea hecho manjar blanco: y en otra ma nera las carnes assi aparejadas con la poluora del gingibre, y culantro, y açafran fea pue stas en pattel, o en otra manera que las carnes assaparejadas sea menuzadas fuersemē te,y la poluora del gingibre, de la nuez moscada, y açucar, y sea hecho lectuario, o en otra manera, que las culebras viuas sean puestas en vino en tiempo de las vindimias co epithimo, polypodio, fene, y anis, hinojo,y aneto, y quado fera claro,, fea puesto en otro vaso, ysera laxatiuo, si sera administrado dos o tres vezes al dia, o en otra manera segu el Henrique sean puestas despues del degollamiento enel alambic, y sea hecha agua, y los pacietes puede dede ser lauados co agilla agua dela decocció dellas. Mas es de miraraq el vío dllas haze primero el cuerpo hinchar, y despues caelas escamas, y los cueros, y si so desfollados, son deshinchados, y son sanados mas el tiempo de la sufficiencia del vso delsas, es quando comiençan incurrir en la esco thomia,y fer mudados en la razon, porq en toceses de cessar del vío destas cosas, y la sal de la binora ayudante es otra vez:y de aque llas q aprouechan, aun como dize el Auice. quando foncomidas y heuidassion confecio nes bederasuli, y alfelude. &c.

Delos cauterios en de laber, q essos de las rocas curas, y mayormente en la podrecida y humorosa, y aun q Albuca ponga dixicauterios para eslas, porque dixo, q qua do son muchos, mas aprouechan no menos no son acostumbrados a mi sino a cauterios puntuales, o redondos de las suentezillas de sos braços y piernas, y de las ingles, y sobrecos y encima de la cabeça, y detras el cuello as seron los rupturios se hazen so el menton, y encleuello: y si las ventosas procediessen los ruptorios no seria malo.

De la correccion de los accidentes.

Os accidentes, que parecen en la lepra, fon muchos, los quales han menester la correccion, así como la morphea, la farna, el comezon, y serpigo de los quales fera dicho enel siguiente capitulo ilos nudos: glandulas, tubernos dades, y ceras, y corrosiones: de los quales en los proprios capi. dicho es suscesso quales en los proprios capi. dicho es suscesso de las quales fera dicho baxo en la segunda doctrina ronquedad, difficultad del aliento, de las quales en los libros physicales assarcado, y por ende las correctiones dellos en sus lugares sean buscadas.

¶Glosa sobre la fleobotomia

dela lepra.

Y Es de notar, que quando la lepra es con
I firmada y habituada, la fleobotomia no
conuiene: porque entonces la materia es ya
fuera de las venas, y la fleobotomia es causa
que buelua la materia de las partes exteriores a las interiores y nobles, y assi sera causa
de la muerte del enfermo. Y como toda fleo
botomia sea infrigiditiua, ella augmentaria
la mala complexion fria del leproso, y tam
bien porque la fleobotomia enflaquece yn
poco la virtud, y en lepra confirmada la virrud es fiempre debit. Pues este es grande error de aquellos que sangran muchas vezes
sos leprosos, y son causa d los hazer mas pre
thomorir. Pero por accidente en lepra puede
conuenir la fleobotomia de las grandes venas, como si est tunies es grande ser
nas, como si est tunies es grande de fangre, la qual sues servada de lepra, o si
el truncs se grande replecion, por la qual hobier dudas e des succescion, en tal caso hobre

podria hazer fleobotomia. Pero enlepra no cofirmada la fleobotomia couiene, para hazer euacuacion de la materia antecedente, por alterar el calor del higado a fin que mo queme los humores, por los quales es engen drada la dicha lepra.

Strupus in lepta.
Rescip Sirupi de fumoterre vneisi, strupi de bisantis, quar-sem strupi buglosse, si aqua tu'upili, borraginis, & enule capane, añ v ne iii, mise; & star strupus, qui tepide capiatur in quatuor matutinis.

in quatuor matutinis.

Pillule foluriue.

Rescip. Masse pillularum de lapide lazuli, & de fumoterre an, dra sem e cum aqua lupu li formentur pillule septem, quas capiat post sumptionem siruporum hora prima post me diamnostem cum custodia.

Potio solutiua.

Rescip. Florum violarum, borragi. buglosse, añ. vnci. j. prunorum damasce. sicuum; minba rum. añ. part. v. passularum mundatar u vnci. j. liquiricie rase, vnci. sem. folicorum sene, thi mi, epithimi. añ. dra. iij. corticum mirabolano rum indorum. dra. ij. sat decostio-seundum artem. in cuius colatura dislolue cassiessissulare nouiter à canna extracte, vel. passate, vnci. semi. cosectionis habemech, & ierologodonis, añ. dra. j. semi. misce, & siar potus, qui tepidas detur in aurora cum custodia.

Opiata para vsar.
Rescip. Electuarij diarrod abbatis vnc. sem. electuarij diarrod abbatis vnc. sem. electuarij diarrod abbatis vnc. sem. electuarij fandalorii dup reubar, vnc. se coserue ser pētis, quartum sem. trociscoru de tyro. dra. ij. hyacinthoru, smaragaritaru, sand. rub. spodiani. dra. sem. cu sirupo de sumoterre, reducantur in forma opiat. e

Herbe pro balneo.
Rescip. Rad. enule campane recentis, folioru altex, malue, rad.cum & foliorum lampacis acuti, fumiterræ, hæredæ, violæ, añ. M. iij. rad. alteæ recentis, radicum bardanæ, añ. vne. iiij. scindantur omnia, & coquantur in sufficienti quantitate aquæ.

Vnguento para la cara.
Resci. Succi acetositatis citri, succi limonis, an.quartu, albumina ouoru, numero. iiij, caphore subulissime trite. escru. sem. mucillagi sem. citri. vnc. ij. vngueti citri. vnc. ij. cl. lactis virginalis, vnc. ij. incorpotetur signali mortario, & sat vnguentum pro facie.

¶Y es d'notar, q fegu Galen enel libro d'ma litia coplexionis diuerfe, nosotros tenenos

mala complexion igual, y mala complexion dinersa por mata complexion igual entendemos vna mala complexion introduzida y ha bituada en el miembro, en el qual la buena complexion naturales corrompida, y a nichilada quanto al sentido del medico, & per consequens no ay repugnacia entre la bue na complexion, y la mala; y tambien no ay fensibilidad de la cosa contraria: y esta mala complexion igual no tiene dependencia, efpecial de alguna causa corporal que la con serue. Y esto es verdad, hablando propriamente de mala complexion igual, como es calentura de ethico. Y por el contrario por la mala complexion dinería, entendemos vna mala complexion, la qual no es del todo introduzida en el miembro, & per conseques no es la buena complexion corrompida, pe ro ella repugna a la introducion desta mala complexion, y assi ay sensibilidad de la co la contraria, y es dependiente de alguna co fa corporal por especial dependencia y conseruacion, como es siebre terciana. A proposito, lepra es mala complexion diuersa, por que ay fensibilidad de la cosa contraria, y ay dolor, y tambien tiene dependencia de algu na causa, es à saber, del humor melancolico adusto: y tambien la buena complexion no es del todo corrompida, porque primero se seguiria la muerte, porque esta mala complexion fria y feca es contraria a los principios de la vida, que son calor y humedad, quia vi ta fundatur in calido & humido, secundum philosophum, como yo he declarado, y assi dize Galeno enel principio del libro alegado. Es verdad que si nosotros tomamos mala com plexion igual large, por aquella que compre hendetodo el cuerpo, o por aquella que es enraigada, y de dificil curacion, o casi de im possible curacion, desta manera lepra especial mente quando es confirmada, ella puede ser dicha mala complexion igual, tomando im proprie y largo modo mala complexio igual,

& tu declara.
Y es de notar, que la lepra comiença en las partes interiores, como en el higado, que quema los humores, y enel braço quado mun difica mal la fangre: y tambien en los otros miembros interiores, despues lepra se mani sesta en las partes exteriores, porque los miebros principales è interiores expelecen la materia melancolica a las partes exteriores è in nobles, y despues bueluen dentro por su venenosidad y malicia, y matan el paciente: y tambien por razon que la mareria es fria y se

ca contraria a la vida, la qual es fundada en calor y humedad. Y si pides si la lepra es en fermedad de todo el cuerpo, o puede fer en vn miembro, puesto que sos otros no sean in fectos de macula de lepra. Respondo, que puesto que en el principio pueda fer en algunas particulas, y no en todo el cuerpo, por que alguna particula puede tener tan buena y fuerte virtud regitiua, que por algun tiempo pueda refistir à esta venenosidad, pero in pro cessu temporis lepra es dicha enfermedad y passion de todo el cuerpo. Y si tu pides, por que lepra es dicha cancer, o enfermedad de to do el cuerpo. Respondo, que esto espor mu chas razones. La primera, porque lepra im pide las operaciones de todas lastres virtudes, esàfaber, vitales, naturales, y animales. La fe gunda, por quanto ella es fundada afsi en los miembros consemejantes, como en los orga nicos, delos quales es constituido todo el cuer po.La tercera causa, es dicha ensermedad de todo el cuerpo, porque a la poitre corrompe todo el cuerpo. La quarta es, por quanto com prehende todos los miembros, assi interiores como exteriores, pero quando buelue a los in teriores mata el enfermo. Y puesto que lepra confirmada las mas vezes sea enfermedad de todo el cuerpo, pero aquella que no es confirmada, puede ser enfermedad particular de algun miembro, especialiter de las extremida des que son muy lexos dela fuente del calor na tural,& ideo citius, & prius possunt corrumpi. Tambien algua vez puede ser ensermedad particular, sicut patet in elephatia vlcerata, la qual es lepra particular. Tambien cacer vicera do es lepra particular

Y es de notar, que el leproso atarde tiene siebre, y la causa es, porque los humores en los leprosos sonadustos è incinerados, de tal manera que el calor innatural ha consumido la humedad, enla qualse deue sundar el ca lor putredinal y febril, porque putrefaccion no puede ser hecha sin humedad en alguna manera excessiua, la qual no participa la materia de lepra, y por tanto no es hecha enaporacion putrida al coraçon, y assi no encorren siebres.

Iten quales y quantos, fon los accidentes que acostumbran venir en Iepra. Respon do que diez y ocho, ó veynte, esà faber, asperi dad, y dureza al cuero, morphea, serpigo, albaras, gutta, rosacea, pruntius, saphati, viceraciones al cuerpo, especialmente en las extremidades, disposicion vicerosa en la boca, la qual se llama alcola, dificultad de alieto, voz tonca, Ff corrosion

corrofion en las narizes, y opilacion, caimieto de pelos de las cejas y de la cabeça, mala cople xion en algun miembro, esturpor y perdicion de sentido, mutacion de color innatural corrupcion, y corrofion en las vñas, nodus, por to do el cuerpo tumorofidades, grade fueño, ftip ticidad de vientre con muchas ventofidades, tenebrofidad a los ojos el aliento y fudor hediente, impotencia de mouimiêto con cotrac cion de algunos miembros, y si otros acciden tesse hallan en lepra, ellosse reduzen a estos que son escriptos.

Y es de considerar en el juyzio de la lepra,q por vn señal vniuoco no couiene apartar el en fermo, mas conuiene de todos los señales, assi vniuocos,como equiuocos hazer vn capitulo en tu entendimiento, y fi te parece que ay mu chosfignos vniuocos, conniene lo apartar, y esto el doctor lo dize muy bien. Y quando el dize, que los señales vniuocos siguen lepra sie pre intensuamete ò remissiuamete, quiere de zir, que alguna vez estos señales son mas aparentes y mas confirmados en vn leprolo, que en otro: o el entiende que alguna vez en vn le profo se halla todos les señales vniuocos, y otra vez no se halla todos pero la mayor parte. Y si consideramos bien, el doctor quiere que aya quatro maneras de juzgar el leprofo. El vno es dicho juyzio cominativo, yes quado el dize que hobre se lo deue dezir domesticame te, que tenga buen regimiento. &c. El otro juyzio es dicho reclusion, y es quando el dize que si ay muchos señales equiuocos y pocos vniuocos, cassatus vocatur. &c. El tercero es di cho sequestracion, y es quando el dize, si son mas senales vinuocos. &c. el quarto juyzio es dicho absolucion, y esto es quado el doctor di ze, y si ellos son sanos: y por tanto para hazer bien ju yzio el hombre deue ser bien discreto y bien confiderar los señales, segun que dize Guida. Y nota bien, que si vn hombre leprofo conoce carnalmente vna muger lepro fa, no solamente se engendra el infante leproso, pero el es venenoso para enficionar vna villa, pero estas consequencias no son necesfarias, es à faber, el padre ha sido leproso, ergo el hijo es leproso por la causa dicha. Y tam bien esta consequencia no es necessaria, el pa dre y la madre no son leprosos, ergo el hijo no sera leproso, porque lepra viene por muchas otras cofas, como ha fido declarado. Y para faber que es figno vniuoco, y que es figno equiuoco, nota lo que he dicho en el capitulo de las llagas. Y nota que los seña

les en lepra alguna vez son tomados de las ce sas substancialmente inherentes, alguna vez de los efectos, otra vez de los accidentes. Y esto tambien es declarado en un notable en el capitulo de fistula, porque en lepra el señal tomado delas cosas substancialmente inheren tes es mala complexion fria y feca, y corrupcion dela figura, de los accidentes, como de co lor corrompida, liuida o tenebrofa, de los efectos, como es la depilació, tenebrofidad, infen fibilidad,&c.y por la corrupció de las otras o-

peraciones.

Mas quantas y quales intenciones tenemos en la curacion de lepra. Yo respondo que diez . La primera es, debita y conuenien te administracion de las cosas naturales. La segunda, euacuacion minorativa de las materias pecceantes. La tercera, es digestion. La quarta, euacuació erradicativa. La quin ta, euacuacion diuerfiua por las regiones y lugares conuenientes. La fexta, corregir y emendar la mala complexion, la qual es en los miembros principales. La feptima es, defender los miembros de corrupcion. La ostaua es correction de los accidentes. La nouena es consumpcion de las materias con cauterios en muchos miembros. La decima, aplicacion de las medicinas experimen tadas por los antiguos Doctores, las quales por vna propriedad especifica convienen en lepra, como serpientes, y otrassemejantes, por quanto ordenar y administrar estas colas pertenecen mas al medico que al cirur gico, por tanto yodexo la exquista pertra chacion dellas, & de omnibus gratias altissi mo refero.

Capitulo tertio de la morphea ferpigine, sarna, começon, aradores, o la-dillas, piojos y de los otros ensuciamien tos del cuero.



S de entender, que morphea, albaras, algada, algasen, pa-nos lentigines, sangre muer ta,, gota rosada, sarna, serpigo, impetigo, y semejables son ensuciamientos del cuero

maculoso. Y porque no difieren si no en la grandeza, y pequeñeza, y en el situ, o assen tamiento y color, y en alguna manera en la materia, por tanto nuestros doctores fueron assi varios y discordes en las diferencias desfos. Mas lo que es mas fuerte, a la morphea albarosa liamò Haliabas lepra, no menos el

Digitized by Google

comun víotiene entre nosotros, que estas infe ciones, quando son ilanas y no han igualdad, ni viceracion, si son negras, son llamadas mor pheas, si blācas albaras, si vermejas gota rosada si grandes son llamadas paños, si pequeñas son llamadas lentigines, mas si son llanas no igua les y vleeradas, son llamadas escabies, o sarna, serpigines è impetigines, no embargate q Lan franco y Henrrique en las diferencias desso mucho parecen gloriarse, pues no hazen enla obra diuersidad las tales diferencias, si no en las no vlceradas, porque son repuestas so la morphea, y en las vlceradas debaxo escabie y serpigine, y en los cirones y piojos, delos quales sera dicho, y aunque dellos sean dichas muchas cosas en general aqui, normenos al gunas cosas en especial seran dichas en la segunda doctrina de las disposiciones dela cara.

De morphea.

Es pues morphea llano afeamiento maculo fo del cuero, de la qual aunque fean tantas ef pecies quantas de la lepra, no menos dos son mas famosas, es a saber negra, y blaca: las cau fas delas quales son, de la blanca, la slegma, mas de la negrael humor melancolico, asís como, se dezia en el sexto de egritudine & symptomate.

Los señales.

Los feñales fon assaz manifiestos, mas los juyzios son disiciles, porque es juzgado por el noble Gordonio, que la morphea antigua, y la que ocupa grande espacio, y la que quando es estregada, no se embermejece, ni quando es punchada, no hecha fanie, mas aquosidad, es in curable, o con gra disicultad curable, mas la q es de las condiciones contrarias, a ser curada al guna suspicion tiene.

La curacion.

La cura de la morphea negra, supuesto el re gimieto dicho enla lepra, conniene segun el A uicena, si sea començado dela sangria, si suere alli muchedumbre de sangre, y con euacuació de humor quemado y melacolico, y có aquelias cosas que en la lepra son dichas. Mas delas cosas euacuantes altas, es la agua del queso có el epithimo, tomádo en cada yn diadraci, có vn vaso dela agua, o suero del queso y muchas vezes con esso es deste deue euacuar, assi como dize Rass. Y despues desto dize, si dela simiete del

rabano, y de la oruga, y de codifi. confectos co el vinagre es la particula de epithimar, mas pri mero fea bañada. Mas Haliab, máda picar la cebolla, y al fol conessa cataplasmar, el Gordo nio māda q̃ fea fregado el lugar có paño aspe ro,y despues q̃ el lugar sea epithimado có oro pimente colorado; pastado con el sumo de su moterre, y otro diasea lauado coel agua de sal uados. El Iamerio esta morphea frega cola me mita. El Rogerio toma thartarum y fulige, de cada vno. vnc.ij.falis nitri, fulphuris vini.aña. vnc.j.auripimēti,aluminisscissi,vtriusq; elebo ri.añ.vnc.femis,feã poluorizadas todas estas, y con el cumo de fumiterre, y abrotami, y lapa zo agudo, pan porcino, y xabô con el azeyte enel mortero sea encorporados en tal manera que sea hecho el linimiento: co el qual el lugar morpheado sea epithimado. Y si estas no vale sea escarificado el lugar y conaglla sangre sea epithimado, o assi como dize Guillermo de sa liceto, las catarides con el vinagre y leuadura fean puestas, o la miel de anacardo, assi como dizen los glosadores del Rogerio, y despues del vexigamiento encima la hoja de la verça sea pueita, y quitado el cuero si es necessario, assi como quado es la infecion profunda, fea corroida la carne con el arsenico encorporado con la dialtea, y purgada la carne, el lugar con el vnguento citrino aguzado con el litargirio fea confoldado. Mas en la morphea bláca prefupuesto el regimiento dicho enlos apostemas flegmaticos, conviene segun el Auice que sea euitada la fangria y sea euacuada la slegma co la yera aguzada con la coloquintida, o con pildoras cochias de Rasis, y despues desto mã da Rasis quea fregado al sol con el vinto hecho de fartaragi, la qual creo tapfiam, y dela rubea celeboro, mostaça y simiente de rabano. Mas el Auicena quiere, que con alcali, y con cal cochas con la orina de los niños hasta espesfamiento de miel sea fregada al sol, hasta que el lugar sea vicerado: dende sea tomada la pez cera, y la trementina, la corteza de la nuez quemada, y fangre del pollo dela paloma , y azeyte de alcana, y hasta la suficiencia fean cochas, y fea continuado fobre el lugar, hasta que sea sano, y el color del sea como el color del cuerpo. El Thederico dize. que vna señora Pisana curaua todas las morpheas por esta manera. En lo primero laua ua el·lugar morpheado diez vezes con agua fria, despues con este viguento vintana. Re cipe, de la ceniza de la culebra quemada en la olla nueua bien cubierta.vneia.j.litargirio quemado Ff a

Libro quinto

quemado, de las gallas, rayz de la framula, de las fuelas antiguas, de las negras plumas antiguas de gallina todas quemadas.an.vnc.femis. arienico, cal viua, argent viuo.añ.drac.ij. fea cô fecionadas todas con vinagre, y fea hecho vnguento, con el qual el lugar morpheado sea vn tado dos,o tres,o mas vezes, assi como sera vi sto expedir: despuessea embiado al baño, y mientra entra en el baño sea vntado con psilo tro hecho de quatro partes de la cal, y vna de arfenico, cochas con el vinagre y agua, y defpues que sudare en el baño algun tanto ica lauado con el agua y sera sanado: mas mejor se ria, que primero en el baño fuesse vntado con aquel pillotro, y despues en la salida seria vntado con aquel vnguento, mas el assi lo dize, massi con estos no suesse curado, es intencion de los doctores, que el lugar con las catarides, y arfenico fea curado, mayormente fi la infection suesse protunda, assi como dicho es de la morphea negra, mas no con cauterio actual, ni con escarificacion, porquelos señales mas parecen, assi como dize el Auteena, Y si la cura no vale, sea vntado el lugar con esta tintu ra del Auicena. Recip litargirij, calcis, gallaru, alcane, dragagăti. an. sean confecionados con la miel y vinagre negro, y sea hecho el linimie to, del qual el lugar sea vntado.

De impetigene.

De impetigine, & ferpigine, & assaphati ver daderamente todas estas assi como es dicho, son infeciones del cuero no iguales, y finalme tevlcerosas no profundates mucho, y por esto dize el Auicena, que son cercanas vnas y otras, y son de la suma de los botores y lcerados començates, chicas ligeras diussas, y en muchos lugares, dendeson y lceradas de vlceras escamosas, y fursurosas, o à manera de salvados, a las vezes aparecientes, a las vezes ocultas, y las q son insixas, mas propriamente son dichas assaphati & impetigines, mas las que son mobi les, y ambulates de aqui, y de alli, serpigines a q yulgarmente derbes, o batros, y suego y olable se dizen, y qualquier dessa algunas son hume das, y algunas secas.

Las caulas.

Mas las caulas destas infectiones, mayor, mente de las humedas es la humedad mala corrosiua, la qual es mezclada con la fangre gruessa, y stegma salsa: mas en la seca mas en senera la metancolia, porque son laçadas las

La curacion.

La cura quanto al regimiento, y euacuacion no difiere dela curacion de los apostemas, y pustulas colericas y melanconicas, de las quales affaz es dicho fuso de los a postemas y de la lepra, y morphea: mas en especial de fiende el Auicena toda cofa que ha dulçor fuperflua, y propriamente los datiles, o amargura, o agudeza, o saladura y vse de humecta cion del cuerpo con humedad igual, con ba-no y otrascoías. Quanto a los locales, en las rezientes son loadas las fomentaciones con el agua tibia, y alterar el lugar con el cumo de la verdolaga, y cogombro, y muscilagin del psi lio, y saliua del hombre ayuno en el. x. de los simples, y la agrura del citri, y goma con el vinagre, y mostaza con el vinagre son muy buenas segun el Auicena, y el azeyte de trigo ,azeite de los hueuos , azeite de culebras, azeite de enebro del Hebeme. son appriados, y azeite de tartaro el pueblo comun tiene por soberano. El Rogerio loa el xabon, y el cumo de la celidonia, y fi con ellos se mezclasse el vignento blanco, mas hermoso seria, as-como dizen los glosantes a el : y lauamien-to con aguarosada, y cumosidades de citri, en el qual el custre poluorizado aya estado en el vaso de vidrio al sol por veynte dias alaban los Piamontanos, y la leche virgen, la qual se haze con el vinagre, y litargirio distilando y mezclando con el agua salada. Loan los de Bononia el viguento blanco hecho de litargirio, yelvinguento citrino hecho con elazeyte de tartaro, & sucosidad del citri son en Paris acostumbrados: mas a las antiguas pro priamente assaphati loa Auicena vntamien-to hecho dechimolea, cufre, ceniza, de calabaça, de la pulpa de la coloquintida, de todos an partes iguales con vinagre, para esto mesmo Thederico. Recipe succi radicis lam pacij acuti, quartum, j. aslungie porci antique diffolute

dissolute cum aceto.l.semis argent viuo,onço gue extincto con la faliua, quartis femis, fea co zida la enxundia conel çimo hasta la consum pcion del, despues mezciado el azogue, pistan do enel mortero sea hecho el viguento. Para esto mesmo Rog. R. thartari, plumbi vsti fuli ginis, cineris, piretri, fucci ficlaminis.añ.confeciona con el azeite, y sea hecho viguento. El Henrique atestigua, q vn medico en Paris cu rò la serpige de cinco anos con tal vnguento. Recip.teminis iuniperi coquaffati.vnc.iiii. fea cozida confunciencia de agua, y a la coladura fean anadidus de la enxundia del puerco rezie te derretida colada.vnc. vj. de la trementina. vne.j.tean diffoluidas todas en vno,y diffoluidas del fuego lea quitadas, y como fuere enfria da la aquondad, sea alangada, y la vntuosidad fuertemête enel mortero fea majada, añadiêdo del cufre viuo.vnc.ij.sea hecho'vnguēto: mas Rafis dize, q las antiguas ha menester sanguifuela, y fregamiento en tato que salga mucha fangre, y fea refoluida la mala carne, porque pa rezcu la buena: mas la q della es fuerte, ha me nester segun el Auic melezina aguda corroye te,hasta q venga à la carne sana, dende co el vn guento delas viceras propriamete blacas, y de litargirio fean confoldadas.

De la escabie.

De la escabie, o sarna y comezon. Estas tam bien fon infeciones, o enfuziamientos del cue ro vicerofo y pruriginofo co escamas y crustas las quales a las vezes son con viruiecia y sanie, o podre, a las vezes son sin essa, assi como pone Gordonio: la materia delas quales segun el A uice.es sangre a la qual se mezcla colera couer tida en meiacolia, o flegma salsa baurachina. Porque dela primera assi como dize, se haze la farna seca, de la segunda la humeda puesson se gun esto dos especies de sarna, humeda y seca, so la qual la comezon pongo. Pues como la tal materia natura delas partes de dentro al cuero defuera aura traido, o sacado si debaxo del cue ro quedare, y fuere fotil, haze comezo, fi gruef fa haze la farna. Y manifiestamente pone Haliabas enla primera parte enel oftauo fermon. Y ende mesmose pone, que tales materias se hazen mayormente en los comientes mucho y en los que yfan de malas vindus saladas, es a faber y amargas, dulces y agudas, assi como di ze el Anicena: y en los que dexan los biños, y no mudan las vestiduras, trabajan y velan, y vino puro beuen, anade Rasis. Tambien ha zese en los viejos por la flaqueza del cuero.

Porque en ellos por la mayor parte se engendra falado humor, y por las vezes se haze entre los dedos, porque ton mas siacos jatsi come di ze el Aucena.

Los señales.

Significan la farna, fegun el mesmo Haliabas las pustulas pequeñas començates, de.ide vicerantes, y es significada la natura humeda por el calor, ardor y comezon, y por las colas tuera echadas.

Los juyzios.

Es juzgado, que aunque la farna fea mala por via de feñal puede ter empero buena, por via de caufa: porque la natura afsi acoitumbrò expurgar el cuerpo, fuera echando las fuperfluidades al cuero, afsi como en el quarto de la therapent, dize el Galeno. Es juz gado, que la farna en los vie,os decrepitos es de dificil o impossible curacion: Es juzgado ta bien, que las farnas y comezones traen vlceras, impetigines, y enfermedades feas, porque es la farna delas enfermedades contagiofas,o que fe apegan,

La curacion.

Quanto al regimiento, y evacuacion no di fiere de la curacion de las dichas inficiones, o ensuciamientos, mas en especial encomienda el Auicena con la propriedad la celidonia en los laxatiuos, y aloe de tres en tres dias tomar dragma, con el agua de endiuia, y de hi-nojo defrayga la farna, a si como dize Rasis y Auicena. Y si viniesse dello rompimiento de tripas sea curado con los cristeles conuenibles. Y fi es ende hinchimiento, fea sangrado , assi como suso es dicho. Y sepas segun di ze Auicena que las ventosas en ambas las pier nas muy mucho apronecha a la larna feda, o fuzia. Mas hecha la enacuacion sufficientemente, quieren los doctores nuestros, que sean estufados con las yernas puestas en el xarope de fumusterre puesto en el capitulo de la lepra, y dentro dela estufa con estas pue stas del Auicena, que han de enxugar, y mun dificar, y rectificar la coplexion del cuero assi como fon malua, cicla, o bleda, lapaço acetola apio faluado harina de letejas, arroz, fenuerec. y melones cozidos con el agua, y vinagre, o vino de granadas, y en la falida ca dada, o prefentada la triaca o rubea trocifcada, y def-pues q haura fudado y dormido en el lecho, ca .45_5

alterado el cuero con el azeite de violas,y ro fas y de almendras, y con vinagre, o çumo de las granadas. Quanto a los locales en la farna humeda loan Rafis y Auicena arget viuo ama tadocon Iafaliua, cachimia de plata, olean-drum, condiffum, alcali, litargirium, confecionados con el azeite rosado y vinagre, y sea hecha epithimia por toda la noche: mas en la mañana entre el paciente, y con el vinagre y mossa verde de robre sea fregado, y despues sea lauado con el agua caliete. Y estas cosas he chas, el agua fria sobre essa sea infusa, o echada', y con azeite rosado vntado salga, en la se ca y pruritiua o hauiente comezon otorga el Auicena en el bener la leche de baca acetosa, y baño conagua tibia y administracion de vn tamientos oleaginos de azeites frios y propriamente quando es puesto en ellos el cumo delapio y de agua rosada y agua de endiuia, y vinagre con aloe, y sal armoniaco y alum, y de las melezinas hazientes holgar la comezo es el papauer con el vinagre menuzado, y cero to en el qual es puesto el opio. Mas Rasis en esta farna. Recip.baurac, costi, salis, considi.an. drac.j. storacis.drac.vii.del vinagre y azeite q baste sea hecho vntamiento, del qualsea epi thimado en el baño y quede, y despues sea la uado. En sus addiciones es hallado, que lauar el lugar con el agua rosada, y con vinagre de la decocción de ros mirrha del sandalo colorado y vn poco de alum , la comezón suerte luego quita: mas elvío comun ha los vaguentos bla cos y litargicos. En cada una farna fon hallados muchos vinguentos comunes: primerame te del Galeno en el.ix. de las simples melezinas, capitulo del cufreenfenaua à vnos sus a-migos pescadores el cufre mezclar con el azei te y miel y trementina, y fanaua la ferpigine y farna: mas eltos no era tarde curados. Porque conviene las melezinas calientes haver virtud mezclada, porque confuman y repercuta aisi como dize. Y por esto yo en vna libra de trè mentina, & quartumi) de enxundia reziente de puerco mezcio. vnc. j. de cufre, y algunas vezes vn poco de acogué apongo. Segun The derico. Recip radicis lapacijacuti, y emule capanæ y afrodilorum, o cicute cocte, debaxo delas afcuas o en el agua piltadas y mezcladas con la enxundia vieja de puerco, lea hecho vn guento. Para esto mesmo el Henirique toma guento. Para ereo menuro del azeite del laurel, enxundia vieja de puerco, cera verde, enciento, argen viuo con la faliua amatado an partem prima dela fal comun muy mucho molida, quatro partes, confecto na conel cumo de tumulterre, y del llaten qua ह भि

อโรยเฉล่ง

to podra fer embeuido meneando, y fi fuesse añadido vn poco de fuligine enel vinagre tem plada aprouecha a todas infeciones o eníuzia mientos: para esto mesmo maestro Dino to ma del gumo del lamparo agudo, efcabiofo, ce lidonia, enule campane, fumiterræ, añ, drec, vj. azeite comun.vnc.vj. fal comun,vnc.ij. feā mezcladas, y hierua hasta el gastamiento del çumo, dende sea colada, y sea tomado aquel azeite, y de la cera vnc.j. fea regalados en vno al fuego, y quitado del fuego fean mezclados en tanto que sea igualado, y si quieres mas des fecar, añade del vitriolo vnc. semis. Y si quie res que sea mas proprio para la slegma salada, añade albayalde, litargirium, plomo quemado, ceniza de vid con vn poco de vinagre. Pa ra esto mesmo maestro Pedro de Bonanto pa ra la farna flegma y falfa. Recip.de suco celi-donie, succo hedere terrestris.an, libram vnam assungie porci recentis, libram vnam, sean co chas todas estas hasta la consumpcion delos çu mos, dende cuela y añade del acogue, vnc.j. encorporando fea hecho vnguento, y despues de la viccion la hoja de la lapa inuerfa, o de lilio de encima sea puesta. El viguento sarracenico contra la escabie, y flegma falsa, y mal muerto, porque haze facar las superfluidades por la boca bauando, o escupiendo, y por los fobacos resudando, en vntando sola mente los extremos, o cabos del hinojo, y del codo al fol, o al fuego, folamente que en aquella hora muy mucho se guarde el hombre del frio. Recipe, del euforbio, litargirio an l. semis esca phisagrie, quart.semis, y de azogue, quart.j. de la enxundia vieja delpuerco. L.). encorporado en el mortero sea hecho viguento, del qualse vnte vna vez en la femana, mas es de mirar, q el argent vivo empece a los miembros principales, y a los dientes y encias : manda el Auic. que los vnguentos en los quales es puesto, sea clongados en quanto podran delas partes del estomago y de los miembros nobles. El Henrique dize que los dientes y enzias cola decoc cion del mentastri, y aneti, y camomila sean la uados, algunos con el agua del solatri hazen esto mesmo.

De los piojos.

De los piojos, y aradores, y sus consemeja-bles: q cosa sea el piojo a todos es manifiesto, mas hazense dela materia delas dichas suzieda des , mas menos mala, porende a ella no se apressura la putresacion, o podrecimiento po çoñolo, ni postrimero, mas es coneniente, por que sea materia recibiente vida de su criador, assi como dize el Auicena, mas dela manera de la generación no curo, porque es cosa de phisica, mas a la generación desso ayuda las cosas cuya propriedad es mouer la materia al cuero assi como son los higosy coito, y dexamiento del simpiamiento, o mundificación y lauamiêto, y a tercero dia mudança delos paños.

TLos señales.

Los feñales dela materia dessos nhauidos por el color, assi como dize el Gord. es juzgado por este mesmo Gordo. que la multiplicación ò augmento de los piojos de causa intrin seca pretende, o antemuestra la morse ay lepra por esto, porque si la natura del cuero sueste fuerte, no hourera errado, mas assemblara, por quato el error de la virtud assimilativa es causa de la lepra, assi como dicho es.

La curacion.

En la curacion dessos verdaderamente han menester ento primero, que el cuerpo sea mun dificado con langria, y leta pigra, y con otras euacuaciones vaziantes los humores podrecidos y con rectificació del regimieto, y por re cibimiento de medicinas matates los piojos, assi como son los a os cochos, y el calamétum montanu, alsi como dize el Auic. y colos loca les auxilios, y de essas se hazen las estufas y ba ños del agua d.la decoccion del alú, sal, blete, thanaceto, cipres, pino, calameto, lupinos, esta fisagrie, y azeites y vnguentos con azeites de carthamo, rauano, cumaque, acetolo co furaiz, y especial es para esto el voguento siguiente, del qual sea votada voa cinta de lana, y sea trai da en la definada carne, mata los piojos y defie de que dende en adelate no sea engendrados. Recip.del azeite.vnc.iii.cera.vnc.femis azogue.vnc.j.mezclando enel mortero sea hecho vngueto. Los sirones, o aradores son animales pequeños hazientes caminos cauernosos,o ho dos royentes entre la carne y cuero, y mayormenteenlas manos de los ociosos, y soncurados lauado el lugar con el agua falada de la de coccion delos pelcados,o con el gamo dela he deraterrestre,o con el vinagre mezclado con aloe y femejables.

Delas variolas.

De las variolas, o viruelas, y morbilios, y de los sudamientos y plantaciones que son bo

tores chicos enlos miembros del fudor mucho y de esere, que son nudamientos en la carne con comezon, venientes quando el hombre essobrescalentado, sudando ruscase, subrescayendo quato es de presente porque es mas sinco que cirurgico, y assaz se puede hauer de la sciecia delos apossemas la cura dellos, mas qua to alos se ales baxo será dicho enla cara delos señales delas viruelas.

Capitulo.iii. del del gazamiento y engroffamento de los cuerpos y de los miembros.



Aguer que del engrossamiento o engordamiento, y del secamiento, y delgazamiento, alomenos vinuerialmente per tenezca alos señores medicos, porque no menos cñ' particu

la engrollamiento y delgazamiento de los miembros los cirurgicos acostumbraron ser Hamados, por tanto fera dicho alguna cofa dellos, mas que cofa fea engroffamiento y delgazamiento manificito esassaz del Galeno en el xiiii.de la therapentica, porque quan do en tanta carnofidad, gordura es augmenta do el cuerpo que delante no pueda andar fin tristeza ni tocar elimiembro trassero ni calçar se por el tumor del vientre ni respirar presto o fin fuerça fe dize gruello alsi como quando fe regala, assi como en la trophia y ptysi es di desfecado, y siguese que muchas vezes no todo mas vna particula fe haze tal. Y fegun esto dos especies son cosignadas, cuyas causas prin cipales son dichas enel segando de egritudine & symptomate llenedumbre chinchimiento o falta de materia, afsi como en tos fobreengroffados ò coligados fuertemente fegun vna particula, o en el cuerpo todo es de ver. Y en el fexto de custodia fanitatis es ayuntada la fortaleza, o flaqueza de la virtud reditiva o re tornante o atray ente y nud itiua o de ambas, y aquellas cosas que defuera vienena dessecar fon traidas del Auicena enelijii. assi como es vio de la vianda foti izante y holgar caimmo derada, porque assi como el escrivio enel pri mero. Dexantes el exercicio incurie en la ethi ca, porque se amata la virtud atractma en la holgaça, es destruida del trabajo de la ira, angustias vigilias hambre y duramête yazer, as fi como dize Ras. Y para esto haze la ligadura estrecha y apretamieto de los poros de la cosa calière y fria y seca excessinas hecho assi como dize Aute o el dolor y passion del ajuntura su 223

perior, así como el mesmo dezia dela podagraluenga, y dela giba y folucion, o cortadu ra profunda mal reparada, que adelgazaua los miembros figuientes, assi como en sus capitu los fue dicho, porque son opiladas y cerradas las vias de las viadas en alguna manera, y es en flaquecida la virtud atractiua. Es juzgado por Hipocrates en el primero de los aphorismos, que en los gymnasticos, o exercitamietos, que ay soberanea de eunuchie, esto es buen habito son engañosos, si en lo postrimero sueren, por que no pueden quedar en essa mesma cosa, ni holgar, pues es refibalado à peor, que sea suso gados, y sean quebradas las venas. Es juzgado por el Galeno, ii. tegni-que las primeras, y du ras partes del cuerpo no es possible hazerlas mas humedas. Y por esto dezia en el sexto de la therapent la disposicion dessecada insanable es, como fuere confirmada, segun esto es juzgado, que aunque la fequedad sea peor de curar, que la humedad, no menos peligrosa es muy mucha gordura para sostener que la seq-dad. Y esto es lo que dezia Hipocrates enel se gundo. Que los gruessos muy mucho segun la natura aina mortales mas se hazen que los magros, porque segun el Galeno en el comento, los tales frios son, y tienen estrechas arterias, y venas, y porende de sangre, y espiritu en toda materia poco tienen, porque el calor detro na cido en ellos por chica ocasion aina es corropido. Y con esto segun el Auicen.enel quarto son dispuestos à aploplexia, paralysi, al pulsamiento del coraçon, diarria, o fluxo de vientre, y a malicia de aliento, syncopi, y a fiebres malas, y sed, y habre no pueden soportar. Pues muy bueno es bien, y moderadamente ser car nofo, porque la vida en lo humedo esta, assi co mo dize el Auicena no aquoso, mas vntoso, as si como dize la glosa, Mas adelate juzga Hipo crates en elsegundo. Los cuerpos que en mucho tiempo se delgaza, tarde ser tornados aco stumbraron, mas los que en breue, en poco tie po, y esto es por la diuersidad de las humedades degastadas, assi como dize la lectura, delas quales cosas todas se sigue, que sequedad luen ga,y habituada,yla que figuelas foluciones pro fundas mal curadas, nunca fe corrige, mas affaz es, fi alguno defienda aquellas ser sacadas no ai na, enel segundo del tegni.

La curacion.

La cura del superfluo engordamieto ha dos intenciones. La primera es diminuir la sangrela qual es augmentada. La segunda resoluer la

materia que es conjunta, y enflaquecer la virtud, porque no atraya essa. La primera cosa se cumple por el Galeno enel.xiii). de la thera pent.con la dieta atenuatiua, dicha enel libro de la fotilizate dieta, y con las melezinas pro uocantes la orina, y fudor, assi como son la simiente de la ruda, y lus granos, aristologia redonda, y genciana, poleo, y la fotil centaurea, y las biuoras quemadas, y la fal dessas, y vinagre: para esta hazen assi como dize Rafis las melezinas laxatiuas continuamente sosacates la flegma, assi como dize Haliabas en elsermon primero dela segunda parte, y los ayu-nos y exercicios agudos por el Galeno donde arriba. La fegunda cosa se cumple por los banos naturales, o artificialmente hechos seme jantes enla talvirtud, qual por cierto feria he-chomezclada la flor de la fal con la agua de la mar,y dende con alguno de los azeytes agudos vntar, assi como es el azeite del cogombro saluaje, de genciana, aristologia, y de con semejables, y no comer en el baño, mas ayunar y dormir primero, o no holgar. Del engro samiento particular de los miembros en q ma nera se cura, assaz fue dicho de ciragra, y elephancia en el tratado delos apostemas, en los quales hallaras aquello que a estas intenciones dichas se ayunta. Y la tercera que es la deriua cion,o decendimiento de la materia a la otra parte, con carga y ligadura, assi como enseña el Auicena. En la cura de la arefaccion y desse camiento de los cuerpos, a tres cofas breuemê te entienden los obrates. Primeramente, a en gendrar assaz sangre benigna. Segundo a traer essa fangre a carne. Mas tercero a corroborar, o efforçar essa virtud nudritiua, porque la san greatraida sea retenida y no sea euaporada. La primera se cumple con la dieta euchina, que à los eticos y consumidos mayormente es orde nada. Donde en el xiiii dela therapent. Qua lesquier adelgazados,o debilitados que verda deramente renudrir quisieremos, por cierto daremos vino gruesso, por viadas enchimias, y exercicios no agudas ni fuertes, y por frega miento moderado, y simplemente dezir, to das las cosas contrarias de las ante dichas hare mos. La segunda se cumple en aquellos, que se gun el todo fer empezgados huyen en el fexto. de la custodia sanitatis, antes del baño con las. manos no mucho muelles, assi como en los as peros refregar el cuerpo, hasta que à bermejor venga: dende fregamiento duro no mucho: y despues de exercicios comensurados viantes, dende bañado assi, porque prolixamente sea tardado,o dure el fegundo baño,y despues vn

229.

tando con el azeite en breue offrecer viandas, no menos enel.xiiii.dela therapentica aconfeja el baño despues dela viada apta. Y si opila ciones desto aconteciessen, luego mada darle oximel, capparum, o alcaparras enel principio de la viada, hasta que verdaderamente sea qui-tada la grauedad. La tercera se cumple en el mesmo. vj. con aquella cosa que escalienta las carnes, y no es euaporada la fangre que es faca da a la carne, con vnguentos, con azeyte hauië te virtud emplastica, esto es allegăte, assi como feria el azeite có la pez regalada,mas fi lashol gaças cófentiere, y de frifis baños effemel mo hóbre vlando en vno con los dichos aprouechara mucho: mas en aquellos, en que dificultosamente son nutridas las particulas, y mas q. conuiene son enfriadas, presupuesta la remo-cion, o quitamiento de la causa, assi como seria el dolor y constreñimiento, o apretamien to dela particula, y assi de las otras cosas vso el Galeno en el. xiiii. de la therapent a las vezes por cassia, a las vezes por miel sobreuntate la particula: mas es muy apto, o conuenible, que por cerote, o emplastro sea hecha ayuda, assi como ende mesmo, por quanto esto arran-ca de las particulas, a las quales por cierto es supuesta la muhedumbre de la sangre : mas es hecho de pez negra fola,o con la rafura acó pañada por iguales partes dissoluidas, y esten didas sobre el baldres, o en la tela embeuidas, y no conuiene prefentara eilos cuerpos traba jantes muchas vezes,mas en el inuierno cierta mente dos vezes, y en el estio vna vez abasta continuado por tres o quatro dias. Y fi fuere conuenible, por mas, empero deue proceder el empezgamiento, el fregamiento, y fomen tamiento y herimiento con las vergas, o varillas, hasta que verda deramente sea alçadas las carnes ,y entonces luego conniene cessar, an: tes que comience ser diaforado, y despues deue la pez seraplicada, y despues de la hora dicha deue con alguna conueniente fuerça ser al çado, y despues sea vntado con el azeyte em pezgado, o con la agua fria fea infundido. Y despues que el miembro cubierto por ora hol gare, assi otra vez tornea la operacion : y tan tas vezes sea esto hecho, en tato que el miem bro fea curado, no menos bueno es así como dize el Auicena, siempre el miembro exercita dostravendo, o tirando la cosa dificile y pesa da, y el braço apuesto con la faxa ligar, porque el nudrimiento no reciba, mas vaya a la parti cula dessecada: mas allende de los auxiliosa qui dichos son ordenados por Rasis, Haliabas, Auicena los manjares, o viandas, confectio-

nes, y lectuarios, beniendas, cristeles, baños para engordar y encarnar. Las quales cosas porqueal cirurgico no pertenecen, fean dexa

Capit. quinto de la caida, o hendimiento, y extendimiento, y submersion o zapuçamiento.



V nque fuío en el de las llagas. featratado de la concussion,o cascamiento de la carne musculofa, y delos neruios, y dela cabeça, de los ojos, no menos,

porque el caymiento y offen. sion difieren de la concussion, assi como lo pro prio delcomű, y masfonalógados delas llagas y apostemas, que la concusson, por tato aqui enespecial sera dicho de aquestos. La caida y ofension, segun que dize el Auicena empecé y empachan los cuerpos con concussion y que bratamiento, y suple algunas vezes con desen casamiento, y quebramiento, y difieren assi co mo dize la glosa en el lugar, porque caida se dize, quado el cuerpo cae, y es herido a la pie dra, o tierra, o alguna cosa feriete, mas ofension fe dize quando el cuerpo es percutido, o heri do de alguna cosa defuera encontrate, o en o tra manera el caimieto es concussion del cuer po : ofension del vientre solo, o dizese el cay miento por respecto de las cosas exteriores : o fendimieto por respecto delas interiores, diste sio, a estendimieto es tiramieto delos miebros co foga, o cocadena. Submersio, o capuçamie to esahogamiento de humo, o de agua. Al cay miento y percussion, o herimiento se figue mu chas colas no protecholas, assi como dize Aui cena. Incision, o cortamiento del lacerto del coraçon, y del estomago, de los quales se mue re luego: y empecimiento de la egestion, y de vrina y vomito, y fluxo de sangre, estrechamiento del aliento y cortamieto de la voz, y de la habla, las quales cosas todas son malas y temerolas por causa de la solucion de los neruios y panniculos, y delas venas y por el dolor y nuzimietos que a los miembros principales, y necessarios son comunicados. Y frquese en el texto, que quanto el cuerpo es mayor, tanto el temor es mas fuerte. Mas adelante dize el Auicena que las glandulas en las caidas y of fendimientos lon augmentadas y son curadas assicomo suso de las glandulas sue dicho. Los juyzios de los caimientos, y ofendi-

mientos figuen los juyzios de las grandes lla gas. Tog no Teris exiliquellas

Ff 5

La curacion.

En la curacion delos caimientos, y ofendimientos, y de los estendimientos generalmen te es de mirar, que si con ellos fuere desloca cion, o quebradura, o alguna apartada concus fion, que aquellas fean tratadas, assi como dicho es en los capitulos dessos, mas quanto a es fos son la curación dellos, ha quatro intencio nes.La primera la vida ordena. La fegunda la materia, porque no corra, aparta y euacua. La tercera el lugar lefo, o ofendido, porque no re ciba la materia y no fea apostemado, desiende y firma. La quarta la materia corriente, o fluxa limpia y refuelue.

La primera es cumplida con dieta delgada y mesurada, dexado las carnes, assi como dize el Auic.mas antes del primer dia ningua cosa co ma, poco en el fegundo y tercero, y hasta que del apostema sucre segurado, y despues sea engrossada, y coma garuaços y ribes para esto, porque las entrañas sea firmadas. La segunda se cumple consangria, y conaliniamiento del vientre conla cassia sistola, y cristeles, y esse linaje y ruibarbo, con el xarope rosado segú Ra fis en esto tiene la mejoría. La tercera que den tro al principio tal sea dada benienda. Recip. mumie, boloarme. terre figilate, añ. vnc. j. y fea hecha poluora, de la qual drac. j. con el agua del llanten cada mañana hasta seys,o siete dias fea administrado: y sobre el lugar quiere el Auicena que sea puesto el emplastro. Recipe, faseoli, risti A. partem.j. boloarme sumac.an. parte se mis aloem, alum gipsi, calcis, extincis. añ.quart.de vna parte,encorporado conel bla co de los hueuos sea hecho emplastro, mas el comun vio por authoridad de Rasis, todos los lugares lesos vnta con azeite rosado o co azey te de mirtilis, y de encima echa los poluos de los mirtitulos, assi como arriba en el capitulo de concussion fue dicho. La quarta se cumple que despues del principio sea dado tal potaje. Recip reubarb.cofti,radicis rubec centaurez, arist.añ.vnc.j sea hecho poluo, del qual drac.j. fea dada cada mañana por nueue dias, con vnc. j.de xarope acetofe, y agua de anagal. y de con fuelda mayor añ otro canto, mas anagallus, el qual es ipia,o morfus galline, en esto gra propriedad tiene, asi como dize Guillermo de sa liceto para esta intencion administrava Americus de Alesto la beuienda he ha con vino y miel dela decoccion de la raiz de la ofmunde, iarri, y cauda equina ter estris en catidad devn gobelete: quaado entratea dormir, porque su dando toda la materia es laçada, y aun por esta Et 7 33

intencionson ordenadas las estusas, o baños de tres, o de quatro en quatro dias, en los quales fon puestas las consueldas canus, ofmunda, ipia ebuli artamissa, assensio rosas camomila, meli lotum, y poluo, el qual debaxo del heno es ha llado, y ende meimo con la miel son fregados o con este viguento y es de Guillermo de Sa liceto, y esse acepto Henrrique. Recipe.ceræ. vnc.iij.rafinæ.vnc.femis terebentine.vnc.viii. olei communis dos libras, thuris, fenugrec, an. vnc.sea hecho vnguento del qual sea vntado cada dia, massi algun lugar notablemente sea quebrantado, sea puesta de encima la harina de hauas cocha con oximel, y el açafra en esto es muy bueno, o oxicrocium, o apostolicon, o las hojas del fauco, ebuli y cipres, y de thamarisco cochas y picadas con la leche, y acetosa, assi como dize el Auic.mas a gunos en el estier col caliente aquellos sotierran, y ende mesmo fudando fon ayudados. Mas Haliabas y Auic. a ellos con el cuero dela oueja, o carnero rezie te dessollada caliente con la fal molida echada fobre ella embueluen. Por ventura ciertamen te si sea dexada en el segundo dia son curados aquesto tabien afirma Gale. en el.xi meamir. Mas fi la ofensió enel viêtre hecha suere, acon seja el Auicena el emplastro que se haze delas granadas en vno cozidas con el molto, enel qual del labdano y rofastanto de vno como de otro sea mezclado, y de la espiga, al mastica eupatorij, tercia parte de la vna, y del azeyte del lilio lo que baste, sea hecho emplastro. En la extension concordaron los obrantes cerca del consejo de Haliabas primero el lugar con las manos ò con los pies reformado, len juelo de lino infufo, o mojado en agua fria fobre los lugares aplicar porque firma el lugar, y confor tado el lugar fudan los cuerpos,y fon fanados. Y si no aprouecha à cura perfecta sean reduzi dos. Mas fi alguno de lo alto cavere, y fin voz fuere hecho, y si habla desuarios de sospechar es que el celebro, o algun miembro principal sea listado. La claridad del entendimiento sa nidad del celebro demuestra, assi como dize el Rafis, empero es de examinar primero si es muerto ò viuo, tocado el pulso llamando à el tirando los cabellos y narizes, mirado las nine tas delos ojos si se mueuen, poniendo vna poca de lana,o de algodon cardado enla boca y nari zes, y escudilla de agua llena sobre el estomago si mueue el pecho, prouecando esternuda-miento con la pimienta y euforbio y semejan tes, y lino es muerto sea procedido a la cura fre gando las extremidades, o cabos co el vinagre y fal y ruda, prouocando efformudamiento y

fluxo de fangre con cerdas, o pajas por las narizes: y el en alguna manera viuincado fea he chos christeles y fangria, y otros auxilios sobre dichos. Y fi el celebro fea en caufa, fea bufcada la cusa en la concusson de la cabeça, y assi de las otras cofas : mas fi fuere muerto no le toques, mas huye y dexalo en paz. Mas fi çapuçado, ò ahogado fuere el hombre, quiere Haliabas en el fermon fexto de la parte fegunda, que delos pies sea colgado la cabeça abaxo de xado, porque el agua del salga. Despues desto el vinagre de la decoccion de la pimienta mu chas vezes gargarize, y el agua de los garuan-ços en algunos dias foroa. Mas fi en el humo ahogado fuere alguno, si espumare, ninguna via es a la falud del: mas como no espumare, el azeite violaceum gargarize, y el agua tibia dela decoccion del trigo forba, y calientes viandas pungentes coma.

Capitulo sexto del quemamieto del agua, o de cosa ardiente.



Los quemamientos, y ardimie tos figuen de el dolor por la mala cópiexion de las vexigas, porque el calor del fuego fubitamete atrae las hamedades aquofas hazi el codictes del fuego especia amalatos figuen dolores y vexigas:

cuero, las quales no podietes del fuego espeila do el cuero fuera falir, quedaces alli mesmo alçan este enero y hazen vexigas è inflaciones a quosas, que a las vezes ocurren enel cuerpo lle no, y traen apostemas y viceras malignas, à las vezes en el cuerpo limpio, y las tales son mas manias y fuaues.

TLa curacion.

Enla curacion local del quemamieto tres in tenciones son hauidas, La j.el lugar defiede ser vexigado. La il·las vexigas hechas curar enfeña. Mas la.iij. la escoriacion encierra y consuel da. La primera le cuple con las cosas enfriares domesticas, assi como segu Rasis son paños in fusos en aguaros sobre la nieue muchas vezes enfriada, muchas vezes renouados. Y fi cofa grade suere, esto es q fuere apostemadas del la do cotrario sera d'hazer la sangria, y el regimie to de enfriar y fotilizar. Mas el Auic. el azeite rosado co las yemas de los hueuos batidos sobrepone, y hojas de las maluas ficlas, lentejas, rosas con el agua dulze cochas con azeite rosa do ò bolarmenico con el vinagre, tierra, figila ta,ò arzilla ò barro, litargirio y albaya de, a-gua de endiuia,y folatris. Y para defender las

vexigas encomieda el Auice.el agua de oliuas Haliab.aprouo. Thederic.acofeja bañar el mie bro todo con el vinagre, y el ceroto el Gal. de cera y azeite rof.lauado apropria, y el azeite la uado loa el Roge y lardo con las hojas del fau co, para aqllo meimo el populeo co la yema de los hueuos pone los quatro maestros, si por el dolor enlas dichas coías fueile añadido algu na cosa del apio, pla zeria à Alexandro. La.ij. intencion se cuple abriedo las vexigas con las tiseras, o con algun escarpelo. La tercera inten cion se cuple con las cosas dessecates domesti cas, assi como segun el Rasis es vuguento blan co, enel qual fon los blancos delos hueuos y çã fora, y vnguento de cal siete vezes, o tantas ve zes lauada, hasta q aya dexado la agudeza, las formas de las quales en el antidotario seran di chas,masel Auic.hizo vna luenga copolicion de la vaca deslecado con la corteza del pino, litargirio, albayalde, bolarmenico, cal lauada, tuthia, plomo quemado, escoria del fierro, can fora y otros (emejables encorporados con el a zeiterosado y medula ò gordura del cieruo, la qual dize ser prouada dode no es gra calor, y deste genero es el estiercol de palomas en pano de lino quemado y conel azeite rosado en corporado. Y espor cierto marauilloso, assi como dize, y puerros cochos pertenecen a los lugares vicerados, y si las viceras sea hechas no obedientes, por la cura delas viceras malignas sean curadas.

Capitulo. vij. De los poerros y berrugas y cuernos.



Texto. As berrugas fegun Haliabas, enelfermo octavo de la prime ra parte fon pustulas pegñas, muy mucho duras y redondas en la superficie del cuerpo na cidas De lasquales algunasse

dizen porrales, porque son cortadas y ramisicadas a manera de la cabeça del puerco. Algu nas son clauales, no cortadas mas cabeçadas y raygadas a manera de clauo. Y algunas coruales , porque son vnasadiciones espessas vulga res,o a manera de vñas nacientes fobrelas jurus ras y extremidades de los cuerpos, afsicomo dize el Auicena, donde el Galeno en el jide egritudine e simptomate, y en el quarto de la therapentica acrocornides y hormigas verrucales, y cofi, y alf don enfermedades del cuento augmentado de todo genero fuera dela na tura, cuya causa en el in de egritudine era la materia fuera de la natura, la qual al enero es traspassada

Antido tario -

traspassada de lançada, yes lançada dela natura robusta, y aquesto es lo que dezia Auice, en el primero que era del genero de las pustulas y bothores, cuya causa enciente assi como en el quarto era dicho, era la natura suera lançate el material humor gruesso melaconico, o stegmatico salado en melanconia conuertido, aun que Haliabas quiera que de dos humores sean nacidos, es à faber del stegmatico y melaconico, endurecido y no podrecido, a sis como es glosado en el lugar, y hazen se en todos los miembros, mayormente en las manos y en los pies, y a las grandes se siguen las pequeñas, no de la sangre sinyente suera dellas, mientra que son sanguinadas, assi como cree el pueblo comun, mas porque se haze gra causa para co uertir la complexion del nutrimento delegado, o embiado a la natura suya, porque son multiplicadas o augmentadas, assi como dize el Aniceura.

La curacion.

En la cura destos son tres intenciones. La primera la materia flegmatica y melaconica manda purgar. La fegunda, que dende adelate la tal materia no fea engendrada, enfeña guar dar. Mas la tercera muestra extirpar y quitar la materia localmente. La primera enseña Ha liab.cumplir con la decocció de agarico y epi thimo,yel Auice.apressura aquexa à diminuir la sangre. La segunda cumple el mesmo Auic. con buen regimiento buen chimo o humor en gendrate. La tercera intencion le cumple en vna de dos maneras, primeramête por melezi nas, segunda por la cirurgia. Por las melezinas se resuelue y se desseca la materia segun Rasis, fregado con las hojas de caparras, o con xilo-caratas humedas, o fegun el Auicena con ela-zeite fissicino, o con agua de los puerros, o çu maque, o segun el Guiller.con el meollo de la cebolla squilitica, la molificacion co la agua caliente precedete, y emplastro del estiercol delas cabras con vinagre y senissum, el qual es nigela,o nigrilla con vinagre, y el vinagre con sal, y pentaphilon con el mosto picado es loado de Haliab.mas el Henrrique las ojas dela ru da y de milefolio, la yerua de Roberto menuzadas sobre essas atar mado, y dize q detro de tres o quatro dias un duda son curadas. Y para esto mesmo mada aquellas vntar por seysdias dos vezes, o tres enel dia co aquella aquosidad que queda en la beuienda de plomo, en la qual los caracoles bermejos con la fal por quatro dias fon repolados, porque fin dolor, assi co-mo dizen todos con la rayz caen. Por la cirur

gia consume y corroe aquellas Iamerius vntā do con el trigo templado y diffuelto en capite lo,o con la leche de las figueras. El Auice para efto haze con la leche titimal, o con el azeyte anacardino, o sea puesto de encima el ruptorio de cal y xabon, assi como Haliab. ò essas abier tas con la vña o fatigela,o con los catarides fea puesto en la fendedura vn poco de arfenico, el qual no falta, o assi como agl galico, o frances fea vntadas con la paja con el pincel, enel qual fea vn poco d'algodo remojado enla agua fuer te de los alquimiftas, de la qual fera dicho ba-xo,o feã atadas con la cerda,o cabello, y feã ar rácadas,aísi como mãda Rafis, y despues con puntal cauterio sea cauterizadas,o con melezi na aguda esTas primero segun Albuc.en derre dor apartadas dela raiz arrãcadas,o conel cañu to dependola dura del gallo, assi como dize el Gale.o de arabre, assi como dize Albuc. por el derredor fea comprehendida y reboluida la ca nula hasta q en el derredor sea apretada, corta da y arracada. Mas para el cuerno q fe hazeen los pies coleja Herrique, y assi vn mi maestro Stoferius en Paris à mi pesar en el dedo de mi pie obro, que sea raido, y sea aparejado de enci ma quato sera possible el cuerno, dede sea pue sto sobre el vna placha de fierro, o de cuero, en la qual sea foradado segun la cantidad del cuerno, y entoces en aquel agujero sea puesta vna gota de cufre ardiente, ysea dexado matar fe en el lugar, despues que encima sea puesto el ceroto, suelgue y sea curado. Y esto es loque Auic.dize en el quarto si sea tomado el madero,y sea encendido al fuego en tato que sea in flamado, y fea acercado a las verrugas, ferá def feeadas, y tantas vezes vna vez empos de otra sea hecho, hasta que sea quitadas, dende sea co seguida ó puesta la manteca cocha hasta que

Capit. viij. De los miebros super fluos cortaderos, y de los cuerpos muertos guardaderos.

Texto.
Os micbrosó particulas legun el Gale.enel.j.de egritudine & fimptomate, que se brepuja, o son de genero de agllos que so según natura, assi como el. vj. de do, o articulo, o son de todo ge

nerofuera dela natura, assicomo los papos y miembros muertos y podrecidos.

Las caulas. Las caulas dela sóbreabundacia delos que se gun gun natura, es de la sobreabundacia de la materia benigna y fortaleza de la virtud, lo qual en los emprenamientos acontece, alsi como le dezia enel.ij. Mas las causas dela superfluencia delos miebros muertos to tomadas en tres ma neras, assi como enl estiomeno sue di ho. Mas las causas de la muerte de todo el cuerpo son las caufas del dellecamiento y fufogamiento, fegun es prouado enla sciencia natural.

Los senales.

Mas los leñales de las particulas superabun dantes, los quales son del genero de aquellas coias que legun natura fon muy manifieftos: mas los fenales de los cuerpos muertos en el estiomeno sueron dichos. Los señales y exa minacion del hombre muerto dichosson sufo del caymiento y de la ofension, mas los señales del hombre muerto de ponçona a el dada, son hanidos por el Gale.vi. interioru, mien tra dize. Verdaderamente como à algun euchimio de natura, esto es hauiente bue humor y dietado fegun conueniente modo fobreuiene muerte repentina, qual en alguno deliterio ru esto es de las venenosas, o ponçoñosas mele zinas acostubro venir, dende blaco, o negro, o vario, odetfalleciente, o podreciente luego hiede, es fignificado que veneno ha tomado, mas si fuere en otra manera muerto es segun los corrompimientos que del cuerpo falen, o van.

De los juyz ios.

Esjuzgado que fi los miembros corropidos ay na no sea cortados, q se augmenta la corrup cion, y fi viniere a los huessos gruessos dela co xa, o pierna, o del adjutorio no es ingenio en curado assi como dize Albuc. mas es muerre del enfermo, por lo qual es de dexara Dios y

+17 :±3

à fus fanctos. El regimiento del miembro superfluo, enlos miembros sobreabundates que son del genero de aquellos que legun natura, afsi como el lex to dedo, es canon del Galen.epel.jij, tegni, que qualefquier particulas q fobreabuncta fegun na tura la caufa faludable es el quitamiçto dellas, porque engendrar es dificile; y no es marant. Noso, mas resecar o cortar ligera cosa es, y es dela arte: Gale.en el.xiiij dela therape.mayor mente quando es todo carnofo, porque mayor dificultad es en lo offuofo, o de hueffo, porque de la juntura nace, assicomo dize Ha liabas en el xilij fermon de la fegunda parte. Mas el modo de cortar es, quela raiz del su na cimiento co la nauaja fea cortada, y fea defear nada. Y despues la juntura sea desayuntada, y el ligameto fea cortado, y el dedo fea quitad y luego con la poluora vermeja y blanco del hucuo la fangre fea reftriñida, y por cura delas otras llagas fea curada. Mas algunos como el Auicena hechala incision ò cortamiento ella gar con el azeite heruiente quemă, porque de fto assi como dize, peruiene la feguiridad del corrompimiento de la langre; y naven fobre el lugar de la cortadura carne y cuero fuerte y

TEl regimiento.

En cortando el miembro mortificado, del qual dizen el Albuc.y Anic.que si la tal mali cia no se pudiesse corregir co los repercusiuos ni con las escarificaciones, y co otrosauxilios dichos en el estiomeno, couiene q sea cortado aquel miebro hafta lo fano porq escape el enfermo dela muerte de todo el cuerpo, porque mayor es la muerte de todo el cuerpo (assico mo dize Albuc.) que el desfallecimimieto de vn miebro, pues sea cortado el lugar: del corta miento es escogido, si el corropimiento alcaça re hasta la juntura, sea cortado en la juntura co la nauaja y con otros instrumetos, sin serramie to, mas fi no es cerca dela juntura, mas es alon gado della, sea cortado fobre lo corropido algun tato enel lugar, enel qual co la tenta aden tro metida halla fortaleza y dolor, y fea ferrado el huesso co sotil fierra. Y el modo es, glea embuelto el miebro dela parte sana y dela par te corropida conligamietos, y sea tenido fuer teméte por los ministros y lea apartada la car ne q'es entre los dos ligamientos, o ataduras co la nauaja, en tato que sea apartado el huesso de la carne de todo en todo librado, y despues fean guarnidos, o cubiortos los labros conel pa ño, porque no sea listados dela fierra. Y enton ces fera ferrado el huelfo fotilmente y perfecta mente, y el miebro apartado, sea cauterizado el sano con el fierro afogueado para esto cone nible,o con el azeite teruicte, assi como dicho es, y fea atado, y co cura delasotras viceras féa eurado. Masí fluxo de langre fuero, con el poluo colorado, y blaco delos hueuos potros modos dichos fea reftrifiida, mas algunos affi como Thederico melezinas dormitinas po que hazen dorgir, porque no sea sentido el cortamiento ordenan , alsi como es el opio, camo de la morella, infquiami, mandragora, y ederearborec, cicuta, lechugas; y embenta en ellas la elpoma nueva , y dexonaquella al fol deffecarfe: Y quando fera noceffario, cohemaquella esponja en agua caliente, y den aquella a odorar

à odorar,o oler tā folamente hasta que le tome el sueño, y el endormecido hazen la operació, y despues con otra esponja en el vinagre mo-jada a las narizes aplicada despiertan a aquel,o el cumo de la ruda, o del finojo en las narizes y orejas aponen, y assi despierta a el, assi como dizen: mas otros da opio abeuer y mal, mayor mente si es mancebo, porque con gran batalla de la virtudanimal y natural oy que incurrieron en mania, o locura, y por el configuiente en muerte. Mas yo en tal mortificacion del miembro entretomado el andamiento.o procedimiento dela corrupcion con escarificacio nes y arfenico, y poniendo los defensiuos sobre la parte sana de bolarmenico, y de otras co sas conuenibles, embuelto todo el miembro mortificado con espadradapo debaxo escrito en muchos dobles, y ato a esse y preparado en sumanera, assi como sera dicho de los cuerpos muertos guardaderos, esi à el retengo hasta q la juntura sea eliquanta, y el miebro por si caya porque mas honesto es al medico q caya por si que fi fuelle cortado, porque siempre quado es cortado queda racor y pensamiento en el paciente que podria quedar.

48...4

El regimiento de la guarda de los cuerpos muertos.

Los cuerpos muertos para guardar poralgu tiepo son preparados en dos maneras. En vua manera legu la doctrina de Ras que co los cri-steles agudos de coloquintida y baurac berme jo,con la cabeça estate baxa, y despuesadreça do el cuerpo y el vientre apretado todo el es tiercolseasalido, y despues con otro cristel de aloe, mirrha, acacia, ramie q es galia muscata, & alipta, pfidia, nuez de cipres, nuez mufcada fan dal.musceli,lignum aloes,sal,comino, y alum, conel vinagre y agua rosada, dissoluidas sea de tro echadas, yel culo có el algodó y estopas en esse mesmo medicamento mojadas, sea atado fuertemête con benda multiplicada:otro si en las narizes y orejas, y enla boca azogue sea me tido porque con esto sera guardado quo dessuy ra,o descorrera el celebro del Despues desto mada q todo el cuerpo con la dicha melezina lea vntado, ò cundido. Y postreramete dize, q con el alquitra, que es pez negra sea vntado, y quiere q con litargirios couenientes todos los horados y todos los poros del cuerpo sea constrenidos, lo qual haze el comun vío por este modo, sea havida gra cantidad de espadadrapo hecho con pez negra, refina, colofonia, encien fo,aimaltiga,estorace, goma arabica,dragagã

to, el poluo ya arriba dicho, del qual se haze gran cantidad à parte, assi que sea embuelta qualquier tibia ò pierna por fi hasta las nalgas y cada vn braço hasta los hombros y despues todo lo restante del cuerpo hasta la cabega to da,y fea cofido el espadadrapo firmemete y las cotturas con la pez fean untadas, y los braços cerca de los lados fean colocados, y los pies ie gun la longura fean juntados. Dende fobre to do el cuerpo fea derramado del poluo, y los lu gares vazios tea hinchidos có las estopadas em bueltas enla melezina del ij cristel, y despues en vno todo el cuerpo sea ebuelto co-otra ca tidad del espadadrapo, y sea cosido al cotrario delas costuras del primero espadadrapo, y las costurasco pez sea vntadas, y despues otravez fea sobrepoluorizado, y otra vez có otro pa no encerado sea ebuelto, y sea cosido y sea vn tado. Mas despues conbendas fuertes muy fir memente, assi como se ligan las balas, sea ligado. Dende con lençuelo nueuo fea embueito, y enla caxa de plemo sea repuesto, y bien cer rada y vnida, o inglutinada con fierro caliente en la qual caxa sean puestas yeruas odoriferas, rofas,mayoranas,meta,balfamita, o en caxa d cipres,o de noguera, y firmemente sean em-bueltas con barras de sierro, en las quales sean feysanillos,o argollas para alçar y traer. Mas algunos con el cuero de buey, o de cauallo a ellos embueluen,y tal es el primero modo de reparar.

En la segunda manera son preparados los cuerpos delos muerros, que luego por el vi-tre son abiertos, y todas las entrañas son sacadas, y el vientre con el poluo dicho, y con gran cantidad de sal y cominos se hinche y sea cosido, y como dicho essea embuelto. Y si quieres las entrañas guardar, laua y limpia y fa la con las cosas dichas, y enla olla de plomo re conde, y enla caxa repone. Destos modos el primero es seguro porlos magros y dessecados. y en el tiempo frio. El segundo modo es mas cierto por los gordos y barrigudos, mas es cau tela de Rasis, que porque los cuerpos no sean inflados sobre la su cara yazgan y sean embuel tos. Y si el vientre suesse hinchado, es cautela, que el vientre en algunos lugares con el ta ladro, ó con algua alcina gruessa fea púchado porque la aquofidad y ventofidad puedanfalir, assi como dezia lacobo boticario, el qual muchos Padres sanctos de Roma houiera pre parado, de tener la cara descubierta hasta ocho dias, en los quales los cuerpos acottumbraron à alterarse y podrecerse quieren que muchas vezes sea vntados con agua rosada sa

Digitized by Google

lada,o con balfamo; del qual muchas cosas se dizen, mas pocas cosas hallo quanto à este caso en los libros autenticos, lo qual el melmo Henrrique testiguo, ò asirmò. Mas Dios nue itras animas guarde con el balfamo de su mise

Doctrina segunda de las enfermedades, que no son propriamente aposte mas, ni viceras, ni passiones dlos huessos, por las quales es anido recurso al cirurgico, que son propriamente en vn miembro, tiene ocho capitulos.

Capitulo.j.De las enfermedades de la cabeça.



Orque acaecen ala cabeça fuera Orque acaecen ala cabeça fuera
de las paísiones comunes, aforas
muy muchas proprias, aforica,
mo la tiña, alopicia, ò caluedad
y caneza, y enfeamiento de los y caneza, y enfeamiento de los cabellos, de los quales es de dezir.

De la tiña.

La tiña fegun Haliabas en el fermó octano de la parte primera, chicas vlceras son q enla cabeça contecen, en las quales es vexiga crusto fa, la qual ha especies muchas. La primera es fa uosa, dela qual sale por los horados sotil hume dad al panal y miel semejante.La segunda es fi cofa, en la qual se contiene vna cosa semejable a los granos delos figos, redoda y dura, en cuya fumidad ò altura ay bermejor. La tercera es amedosa, de la qual humedad semejable a la agua dela carne sale por horados menores que enla fauofa.La quarta vicerofa, femejable a las viceras de las tetas de las mugerescon verme-jor, dela qual corre la humedad femejable a la sangre en color y figura.La quinta es lupinosa, femejable en la figura y color a los Lupos, dela qual casi cortezas y escamas corren blacas y se cas, y debaxo desta puede ser coprehendida la furfurosa, en la qual son los cuerpos sociles semejables a los faluados q dela cabeça corre sin viceracion: mas el Gal enel j meamir, no es vi sto poner si no tres especies, es à saber aquorosa, tauosa, y furfurosa, mas achor assi como di ze del genero de los tumores, o hinchaçones estantes con sotiles horados horadado vna hu medad sotil con vna viscosidad embia, o lança mas acercase a ellas.La. ij. especie fauosa hauie te horados mayores, lançantes humedada la

miel que es en el panal confemejable. La fur furea empero en otro capitulo, cali a los escal pentes, o rascantes saluados semejable dela agu da cabeça caen muchas vezes. Mas el Aurce. es visto llamar al achorum affafati, y a la ame da y escoriatiua tyria, porque sale casi serpen do, o ascondidamete saliendo por el cuero sos furfures o faluados vna manera deffollamieto feco dize, mas de los nombres assi como mu chas vezes es dicho, no es de curar, folamente que la cosa sea conocida, qualquier cosa q sea el vío comun tiene que la tiña es escabies,o sar na dela cabeça con efcamas y costras con algu na humedad y lançamiento delos cabellos, y color de ceniza, y olor hediente y espantable de acatamiento. Cuya generacion es de los hu mores corrompidos en el vietre, o despues por la malicia de la vida, mas los feñales della fon manifiestos de las cosas dichas, y de las natura les y no naturales, y contra natura, mas comic ça assi como dize el Galeno donde arriba con mordimiento y comezon el qual coftriñe raf car a ellos mas despues el tumor o hinchaçon crece, y los agujeros fegun esso confisten. Es juzgado que esta passion es dificile a curar, mas la antigua callosa y escamosa que los cabellos corroe, es tanto trabajosa, que Rogerius mas ama ella dexar, que proleguir por cura. Y con esto que es curada dexa escara y prinamiento de cabellos y denuesto perduroble. Y porede llama a ella Iameriustinea detenendo, porq-firmemente tienela cabeça o del gusano tineal porque assi como la tinea, o polilla ò gusano roe el madero, assi la tinea la cabeça: a la tina figue multiplicació o crecimiento de cabellos y muchedumbre de piojos, pretiende o tira a lepra, y assi la tiña manera es de lepra.

La curacion.

En la curacion de las tiñas es doblado regi miento vniuerfal y particular. El vniuerfal es enla dieta y denida enacuacion, de las quales suficientemente es dicho en el de los apostemas, y de la lepra-y dela farna no menos. Ha liabas otorga la ventofa de la ceruiz, y la fangria dela cephalica fi puede ser hecha, y delas enas que tras las orejas son, en lugar delas qua les los moros assi como dize Gordonio, y ver dad dize,vían de la escarificacion delas orejas y purgacion con pildoras, que por aloen, colo quintida, y escamonea tomadas co el cumo de las verças alaba el Galeno donde suso. El par ticular regimiento ha dos intenciones. La pri mera, la cochimia y escabie, o farna del cue ro, y de la cabeça corrije. La fegunda los cabe llos arracados reengendra. La primera fe cum ple en reziente fegun Guillermo con espesso ray miento, de la cabeça y lauamiento de agua y vinagre de la decoccion de fumusterre, y ble dos, camomila, y con fregamiento de alum, y fez delvino, y despues co vntamieto de algun linimiento de los dichos en el serpigine, o en la escabie, o sarna verdaderamente las hojas del salze en el lauamiento tienen el principado ò mejoria, assi como dize el Auicena, y Galeno en el de las sectus thimoteum loa este vnguento, con el qual curò muchos hombres, assi como dize de la tiña y farna vicerofa dela cabeça, y fafati, serpigine, y pruritu, o começon, y del caymiento de los cabellos, liendres y piojos, cuya forma es. Recipe,gallarum,dragmas,iii.granorum de hermel quod est semen cicute, dragmas.ij. arseniciru bei , aristo, amborum, añ. dragmas. iii. salis ar moniaci, fuliginis fornacis, fulfuris, amigda larum amararum, coloquintidæ, radicis cappar, foliorum ficus, foliorum oliue, radicis ca næ, viridis eris, aluminis, iameni, sief, memite myrrhe, aloes, oliuani an dragma vnam, de la fiel de la vaca, alquitran que es pez negra. dragma. j. & semis sean molidas, o menuzadas las melezinas y seã cernidas, y seã confecio nadas coel vinagre de vino, hasta q sea hechas assi como vnguento, y sea puesto al sol hasta q fea mezcladas, y dende fea vntada lacabeça co el. Otro experimeto, o prouaça para los acho-zos, y para el fanu enel de facili acquifibilibus del Gale.Recip.litargirium.drac.xvj.foliorū, rute.drac.ocho scaphisagrie.drac. iii. vitrioli. drac.ij.cofecionenle co el vinagre y azeite mir tino. Y fi en esta melezina fuesse añadida chimolea y carta quada enel libro meamir plaze ria al Galen. Careciendo yo(dize en el) algun tiépo enel campo de aquella mélezina que es por la carta, viendo en la casa del paciente la carta sin prouecho, demade la candela, dende quemado la carta, y mezclado con el vinagre, unte la particula del paciente, mandado al ho bre venir a mi enel dia figuiente, porque cono ci que aquel estado de dura carne hauria sufrido la melezina, y como viniesse y poco menos fuelle curado, por cierto pallar a otra melezi na no penseser necessario, de aquello mesmo consejando persestamente le vi sano hecho en el dia figuiete. Mas el Gordonio para esta pas fion ordena este vnguento, en el qual yo halle gra eficacia. Recipe del elebori albi &nigri, fulfuris viui, atramenti, auripimenti, litargirij calcis viue, vitroli, aluminis, gallarum, fuliginis

cinerum clauelatoru.an.vnc.fem.azogue ama tado, verde del arabre.añ.drac.ij.fea hecho poluo, el qual sea encorporado con el sumo de la borraja, escabiosa sumusterre, lapazo agudo vi nagre, an, quartum. 1. azeyte viejo, l.j. bullidas. hasta el consumamiento de los cumos , y entonces en fin de la decocion sea puesta poluo ra, y echado de la pez regalada, o alquitran. vnc. semis de la cera que abaste, sen hecho vnguento, el qual fin duda cura toda tiña y farna y mal muerto, y vniuerfalmente toda in-feccion, o fuciedad del cuero, porque en ho nor assi como dize, deue ser hauido y es verdad: mas si la tiña fuere furfurea, o de saluado conseja el Galeno en el de facili adquisibilibus lauar la cabeça con agua falada, o con de coccion de lupinos: o con el cumo de la ver dolaga, o bledo, o con cogombro faluaje : y despues vntar con el vnguento de escafisagria y xabon, y goma de la ruda faluaje son alaba das del Auicena, y el azeite rofado con el vina gre son loados del Haliabas: mas Rasis dize, los surferes, o saluados son quitados continuamente rayendo la cabeça, y cada noche la vn tado, y demañana con la agua caliente lauado, lo qual fino baftare, con la harina de los garua ços, y con simiente dela altea y vinagre, por tres dias sea lauada. El lauamiento suerte desta manera se haze. Recipe. farinæ ciceru.drac.c. farinæ fenugre. furfuris tritici, baurac, panis, ni tri albi contriti, mostaza de todos, an. drac.xv. altee.drac.x. sea mezcladas todas con el vinagre, y sea hecho lauamiento, del qual vna vez en la semana la cabeça sea lauada. Mas la vieja y dura tiña ha menester mas fuertes melezina mientos, sea escarificado pues segun el consejo de Haliabas con el hierro, en tanto que la fangre salga, dende con la harina de los Lupinos cocha con el vinagre fea cathaplasmado, o con epithima de cantaridibus, quæ. Recipe. cantaridarum. vnc.j. sulfuris.vnc. semis corticis nucis.drac.ij. finapi,myrrhæ. aña. drac.ij. de la miel, y del vinagre que abaste, sea hecho emplastro, y este por dia, y despues por qua-tro dias con las hojas dela cicla, y de las verças calentadas la cabeça sea embuelta, hasta que la aquofidad sea bien mundificada, y el hedor fea quitado, y alegrança en la carne y cuero q de, o parezca: y si la malicia se profundasse co algun corrofiuo, la carne podrida sea consumi da,sea mundificada y consoldada. Rogerius y sus glosadores y Iamerius curan la tiña vicia, arrancando los cabellos con filetro, o con ca peruça de pez,o colas pinces,y lauamiento co el vinagre y agua dela mar,o con orina del mo

.co: dende mundificado el cuero el Rogerio pone estevngueto-a pinguedinis vrsi, adipis vacce.an.vnci.j.ftercoris muris.vnci.f.pomo rum credri,qui iuniperi appellantur, vnci.ij. saranearu combustaru dra.j.picis liquide,olei lucerne, q baste, sea hecho vnguero. Item Ia merio para esto mesmo. R. allungie antiquæ porci ditalati co agua acetofa,lib.) olei comi nis,picis liquide an,lib. f fucci abrotani, fuc--ci mente farracenice, fucci fumusterræ, lapa ci acuti, eruce mercurialis, añ. vnc. j-aluminis vitreoli, gumi edere cobuste, fuligis, sal, costi, thartari, aloe, añ. vnci semi picado enel mor tero sea hecho vngnento:mas si por si,o por la agudeza de las melezinas enel lugar fe hi zielle ardimiento,o dolor, sea mitigado con azevte rof.o mirtino, o con el vnguento, el qual comunmete escriue Apollonius, assi co mo enel primero meamir recuera el Galeno, cotilan,o medida del muy bucazeyte infun de en olla de plomo co la cuchara de plomo pica,o maja hafta q fea grueilo, o cafi negro, dende apartadamente menuzando del litargi.lib.j.del aluayalde otro tanto, mezcla co el azeyte, y picando lea hecho vngueto, por quanto muy soberanamente mitiga, o aman fary fi es corrofiua cancerofa,o si alguna cofa de mala costumbre huusere, y no solamete en la cabeça, mas enel miembro trasero ascolades y cortaduras, y generalmente a todos los dolores vicerofos, assi como tambié dicho fue suso de las viceras enfermedades cancrofas aprouecha. Y anfi se cumple la pri mera intencion, mas la fegunda intencion, la qual es engendrar los cabellos, es cumplida con las colas atrayetes buena materia, y ayu tantes a ella enel lugar, afsi como fera dicho en la rubrica figuiente.

¶De la alopicia y calueza y cay miento de los cabellos.

As passiones de los cabellos segu el Ga leno enel primero de meamir, son total perdimiento y mudamiento del color, assi co mo se haze en la lepra y alopicia, y porque bien sean vistas las causas destas passiones, quiere el Galeno enel. xiiij, de la therapentica, que sean dichas las causas de la generació de los cabellos. Mas el cabello es vapor seco del cuerpo resolutido, y por los poros del cue ro faliente del ayre desseado, mas la generacion de los cabellos segun el Galeno, donde suso, es assi como de aquellas cosas que dela tierra salen, o proceden, assi como en los mo numento: de los cuerpos gruessos es demostrado.

Las causas.

Massias causas delos cabellos son quatro las como del segudo de las complexio nes toma la escuela comun de Mompeller. La causa eficiete es calor natural no mucho creciente, la materia en vapor resoluiere. La causa material es esse vapor seco. La causa formal es deuida porofidad del cuero. La final causa es la hermosura y prouecho, de las quales cosas podra parecer a quien bie quiere especular, la causa porque las mugeres y los castrados no han pelos en la barua, y por que no se hazen caluos, porque muy ligeramente cae en los viejos y flacos y confumidos, y porque en algunos fon crespados, y de colores diuersos son colorados, y porque en algunos lugares han determinado crecimiento, y muchos otros problemas, o questiones que de los cabellos se acostumbraro dezir.De las cosas dichas pueden tambié pa recer las causas de las passiones dichas, porque como dize el Galeno dode suso, assicomo las humedades de las plantas, algunas por la mengua fon corrompidas dessecadas, mas algunas por las humedades extraneas a la natura dellas acercates: en esta mesma ma nera los cabellos, o por la mengua de las hu medades, de las quales son nacidos a sernudridos, o por la maldad fer corrompidos acaecera; mas por la indigencia, o mengua de las humedades se haze la calueza, por la mal dad la alopicia. El Auscena añade por la flo xedad de los poros se cas los cabellos, y por el apretamiento excessivo hecho del frio ex cessuo, o sobrepujante no vienen, o de los feñales de las viceras passadas. Alopicia en verdad es dicha segun el Galeno a vuipibus o raposas, a las quales esta passiou acostumbro venir, assi como la tyria del podrecimie to por el cuero semejante a la serpiente,o cu 1ebra por la tierra es dicha.

Los señales.

Los feñales de la alopicia fon affaz mani fieftos, mas los humores corrópidos peccantes fon fignificados por el color, y por la habituación del cuerpo, y por regimiento paffado. Es juzgado que el pelamiento nato ral, afísi como la calueza, y el desbaruamiento de los caftrados y mugeres, o la accidental de la caufa foldante y cicatrizante el cuero, y aquella que muy mucho es enuegecida, y aquella que es en los confumidos y ethicos, Gg allen

allende dela segunda especie no se cura. Por que en los tales la mala complexion es adequada, o ygualada. Es juzgado por Hypocra tes encl.vj. de los aphorism. q a qualesquier que caluos son, a aquestas varizas grades no nacen, mas a aquellos a los quales estantes caluos varizas grandes nacen, otra vez nace cabellos. Y el Galeno enel aphorismo verifi ca en caluezano propria, la qual es alopicia, la qual es de los humores corropidos, la qual es por transportacion de la materia a las par res debaxo: mas no en la calueza propria q se haze de la mengua, o desfallecimiento de la materia. Quien verdaderamente (dize) no fabe, no sanable passion la calueza estar?casi diga ninguno. Mas adelate los castrados no fe hazen caluos, ni los blesos, o tartamudos por causa de la muchedumbre de la hume-dad di celebro dellos, assi como dize el Aui cena. De cabo es juzgado por el Galeno en el meamir, que si por fregamiento el lugar pelado no bermejezca, ninguna esperança es de la curacion, mas si embermejece, quato mas prestamete se embermejece, tanto mas ayna se cura, lo qual tabien dize el Auicena.

La curacion.

¶En la curació de la alopicia doblado es el regimiento vniuerfal, y particular. El vniuer fal es en la dieta y euació cerca la natura del humor peccante: de los quales fue sufficietemente premisso en la cura de las tiñas: mas en especialmanda el Galeno enel primero del meamir, que despues de la purgacion de todo el cuerpo, apoflotomar, esto es la cabeça de la flema purgar co caputpurgios y gar garismos hechos con las cosas quitantes las flegma, assi como son las pilolas diacastoreas dissueltas con la agua de la mayorana: mas el particular regimiento ha dos inteciones, vna la cachomia del cuero de la cabeça corregir, otra atraer la fangre benigna al lugar, y aqlla en cabellos conuertir. La primera se cumple segun dos diuersidades dellas, en la reziente, la qual aun es enel principio, fegun el Gale enel. xiiij. de la therap.defendiedo la materia, por no lea recebida enel lugar, y alterando el lugar, por no atraya a ella,ni lea cathapla (mado có los dome licos repercussivos, quales conienen enel simple caymieto de los cabellos cerca de la doctrina de Hebemesue, que antes lauado el lugar o la cabeça con la agua de la decocció delas rosas,myrrha, & capillis veneris sea rayda de de sea epithimada con aquesto. Rescip. Succi extremitatu myrrhæ, fucci oliuæ fyluestris, añ. vnci.ij. rosaru siccaru, vnci. semi. absinthij dra.ij. sean heruidos todos agitos en media i bra de vinagre hasta la consumpcion de la mitad, dende cuela, y echa enel mientra sera caliète del labdano, vnci. j.y dexalo por dos dias, dende echa fobre esfo azeyte mirtino, y vino estiptico, hasta q en substancia de miel sea tornado, dende sea aromatizado mezcia do ende de la alipta mofcada,y galia mofca-da,añ,dra,j, fean confecionadas, y fea hecho linimiento, del qual sea vntado por tres dias, despues laua, y con paño aspero desseca, den de torna a vntar hasta que parezca la sanidad y este processo al caymiento de los cabellos y comienço de la calueza aproprio el Galeno enel primero meamir, mientra dixo manifiesto, empero proceder a quitamiento de todos los pelos, y fregamiento, y despues yn tar con tal cosa, q aya virtud atractina, y con gregatiua moderadamente. Cerca lo qual ni acepte, ni pense ser mejor melezina enel cay miento de los cabellos, que aquello que e mezclado del labdano y lenticinio. Y fi la ra ridad fuesse en causa, no seria inepto el mir tino por leticinio mezclar al labdano:mezclaua alguna vez el nardino en la edad fria y hora hyemal, o del inuierno, mas antes el Ga leno testigua, q las alopicias començates mu chas vezes sanan las purgaciones sin algun local melezinamieto. Y para esto alega la cu ra, la qual en aquel mancebo labrador hizo, mas Rasis para esta intenció. Rescip. Capilli veneris, foliorum myrtæ corticis pini, abfinthij assados, porque puedan ser quebrados, o menuzados, añ. dra. parte j. labdani part. ij. myrrhæ partem mediam de vno, del encienso parte tercera d'aquel, poluorizadas estas con azeyte del rafano, y vino añejo feã mez cladas,y sea hecho linimiento, del qual en la noche fea epithimado, y de mañana la cabe-ça fea lauada: porque esta cosa sana la calueza, assi como dize para esto mesmo Archige nes, assi como recuenta el Galeno enel meamir.Rescip. granorum iuniperi, labdani, abfinthij, capilli veneris, an. mezclados todos con vino y azeyte de murta, y dexa por cinco dias, déde feá cozidos hasta el cosumamie to del vino, ycuela vnta la cabeça, y laua mas en la antigua, y en la que passa el principio conuiene cuaporar y resoluer la cacochimia, antes que a cathafia sea traydo el cuero, assi como dize el Galeno enel. xiiij. de la therapentica, & primo meamir, no co qualesquier cosas calientes, mas co las moderadamente

calientes, porque no sea dessecado, ni quema do el cuero, y con fotil parte fue congruo fer aquella cosa que deue hasta lo profundo ser dentro metida, enel qual es principio de la rayz de los cabellos, y para esta intenció el lugar raydo y prelauado con la agua de la deccocion de la camomila, aneti, y esticados escoge esse enel meamir:la tapsia no antigua mas reziente, la qual el Auicena es visto llamar goma de la ruda faluage. Y dize figuien do el Galeno, que es la rayz en este capitulo folamente, que sea quebrantada la color della con los azeytes temperados, assi como di ze el Galen.el qual es el fabino, y fisamino, o antigo, omphacinum: mas despues de la tapsia escogio el Galeno la mostaza y mastuerço, lufre, y espuma de la mar, & nitrum esemolle quemado, y eleboros blancos, y la fimiente de la oruga, y el azeyte de laurel, y larayz de la canauera, y corteza entrambas-quemadas, y pez regalada, y cedrea, y estiercol de los mures, y el vnto del oslo. Y Rasis quiere, que mientra que caen los pelos de la barba, o de la cabeça, el lugar co el paño aspero sea fregado en tato que bermejece, y despues mas fuertemente sea fregado con cebo llas hasta el encendimiento y ardor del lugar,y en aquel dia y noche assi sea dexado, mas en la mañana semejablemente sea regi do,y si el lugar ampollare, sea untado con el vnto,o enxundia del anade, o de la galina, y no sea fregado por algunos dias. Y si ento ces los cabellos començaren nacer, muy mu chas vezes sera raydo, y fea fregado con pa-no aspero en cada dia, y fea virtado con este azeyte. Rescip. Aquæ decoctionis capılli veneris:& camomillarum lib.j.olei de ben. lib. j. sean cozidos hasta la consumpció de la agua, y el azeyte al vío fea referuado. Y para esta mesma intencion el haze la epithima ma rauiliofa para la alopicia. Rescip. Spumæma ris,dra.x.baurac.fulfuris, el qual no ayatoca do el fuego, de la goma, ruda faluage, euforbij,añ.dra.ij.scaphisagrie, de las cantarides, an.dra.j.mezcla con la fez del azeyte viejo, y vntese del despues del fregamiento, y si el lugar ampollare, sea hecho afsi como arriba. Y si la causa suesse caliere, quiere Gordonio, que sea procedido con las cortezas de las ca stañas, y de las almendras, y auellanas, y de nuezes, y los estiercoles de las cabras assados poluorizados, y con miel y vinagre en forma del linimiento confecionados precedente el rapamiento y fregamiento. Y si las cosas dichas no abastan para melezinar el

cuero:manda el Anicena, que si despues de las fregaciones dichas con paño aspero y de cepolla el lugarno bermejece, que fea pueitas fanguifuelas y ventofas, y fea efcarpelado el lugar con muchas agujas, y tátas vezes fean doblades los axilios, haita que veas por la resolucion y alegrança del cuero la sanidad del lugar, y entonces es de cessar, y de passar a la segunda intencion: mas la seguda intencion se cumple con la melezina de fila grio,assi como dize Hebemes. Resci. carniŭ limacium, sanguisugarŭ, apū, & vesparŭ, & salis vsti, añ. partes y guales: ponelas enel vaso de vidrio hauiete muchos horados enel hodo del assi como triguero, o purgador, y pone debaxo de aql otro vafo vidriado fin horados, y manara despues de dia la humedad, la qual sea conferuada enel vaso, y vnta el lu gar con ella despues del fregamieto, porque haze pelos nacer, y cura la calueza. Kafis pa ra esta mesima intenció. Rescip. Cineris abro tani:dra.x.ventriū cantaridarū,dra.ij. labdami,dra.iij.auellanarū vstarum, dra.ij. gallarū muscatarum, dra.j. sea menuzadas co el'azey te viejo; y despues del fregamiento sea vntado el lugar. Para esto mesmo Eraclitus Tarantinus, fegun que recuenta el Galeno enel primero dei meamir, para las alopicias con-tinuadas despues de la fomentacion y rapamiento, y fregamiento con las hojas de la hi guera, y nitro, cada dia vntaua co esto. Resci. Hericiorum marinorum cum testis iuis, ami gdalarum amararum pilorum vrh, adientos, radicis arundinis, frondium ficus omnium adufforum, añ. dra. ij. stercoris muris, dra. j. co el vinagre, y co ceniza, y vnto del ollo mezclado sea hecho el vnguento. Y en los siguie tes loa los mures quemados, y las cortezas de la vid quemadas con miel encorporadas, y con esto dize que las cortezas quemadas de las auellanas vntadas con miel hazē desistirila alopicia en diez dias. Para esta mesma intencion con el cauterio fue prouado aquello que. Rescip succi calcidarum, vnd.j. pulueris sanguisugarum adustarum, lacerte viridis aduste, viridis eris, an. vnci. sem. pulue talpæ combuste, pulueris sotularum combustarum, setarum porci adustarum, añ. vnci. je, de la miel que baste para encorporar en forma de viguento, sea vintado el lugar cada noche, y cada mañana sea lauado con vino blanco y miel.

De la caneza y mudamiento de los cabellos y tenumiento.

Gg 2 La

1-85 =

A caneza es emblanquecimiento de los cabellos, mas es de entender, que maguer que es en dos maneras la caneza, natural, y no natural, mas aqui no se trata sino de la na tural, la qual preocupa la vejez, cuya causa immediada segu el Auicena, es la abundacia defiegma aquoía podrecida y engendrada de las cosas debilitantes el calor natural, assi como so n las enfermedades muy luengas, y diuersas, y la malicia del estomago y angustras fuertes, y muy mucho lauamieto de cabeça, y cubrimiento excessino, o demas. Los feñales de la caneza son manifiestos.

De los juyzios.

De los Juy 2103.

E S juzgado que la caneza es mala y fospe
chosa, porque parece que lamuerte el su
pendon, o señal a la cabeça aya aplicado, afsicomo dize el Gordonio. Es juzgado tambien por el Galen, en el primero de meamir,
que por los no sabios denegrecimientos de
los cabellos con las melezinas comunes, que por la mayor parte son frias y estipticas, no solamente vio venir en peligro muchas mugeres, mas aun morit, por ende verdaderamē te porque las cabegas dellas se enfrian, y por cierto algunas vezes en apoplexia, y algunas vezes en epilencia, y algunas vezes muy grandes romadizos se occupan, en tal mane ra, que el pulmon, o liuianos dende padezca, y thisi dende sea seguida.

La curacion.

En la curación de la caneza es doblado re-gimiento, vinueríal y particular. El vinuerfal es en la dicta y purgacion euacuatiua de la flegma, y guardando que no sea engen drada, de las quales affaz fue dicho enel de los apostemas slegmaticos suso. La trifera Serracenica, y los mirabolanos, assicomo di ze Haliabas enei fin del tegni, en retardar la caneza y vejez obtienen el principado, o me joria: mas el Auicena aconseja, que por año entero sea tomados, y despues del recebimie to tarde la vianda hasta medio dia. El particular regimiento esta en dos cosas.La prime rasque sean preparados los cabellos para re-cebir la tintura. La segunda, que sea dada a ellos la tintura. Lo primero, se cumple segun el Gordonio, que los cabellos fean lauados en muchos dias con lexia de la ceniza de los troncos de verças, en la qual sea el alum dis-soluido. Porque este la uamiento por razon del alu apareja los cabellos a recebir mucho color. Para esta mesma intencion dize el Aui cena, la rayz de alcana, & indicu, son rayzes, fobre las quales son ayuntados hóbres en tiniendo el color negro, o roxo. Lo fegudo, fe cuple co las otras cosas apropriadas al color. Las cosas negrecientes los cabellos, son segun el Galen.enel.j.meamir,cedrea co azey te,o sin azeyte en los frios y humedos, mas en sus partidas d'Asia dize que las mugeres aldeanas y montañesas añaden la pez regalada,y vntan las rayzes de los cabellos,porq estas melezinas assi ennegrecen, q no empecen, porque han co la estipticidad alguna sotilidad, con la qual fon aprofundidas ala rayz de los cabellos. Y con esto dize el que segun: las palabras de Archigenes ennegrecen los cabellos las rayzes de las caparras con la leche de las mugeres,o de la asna, que hasta la tercera parte por cozimiento sea consumida enla noche cathaplasmada, yesto eslo mejor fegun el Auicena, o la orina del perro guar-dada por cinco, o leys dias, o las cortezas del ciruelo cochas hasta la espessura del mielo o aquel negro que es enel medio de la papauer bermejo, con el azevte de murta mezclado co los quales sea vntado y cathaplasmado. En el de facile acquisibilibus anade, que el azeyte batido con plomo enel vafo de plomo, y reposado enel plomo, co el qual fea vntado, es bueno. Mas Rafis para esto or dena, que las gallas en cantidad de vna libra fean frey das enel azeyte, y con el azeyte todo, y alcana, y dragaganti, y ere víto, y falge ma, sea hecho vnguento, con el qual sea vnta da la cabeça,y la barua primero lauada en la agua caliente,y co las manos dessecada,porque no se quede con las hojas de bliti y sahuco,assi como dize Haliabas, cubierta por seys horas sea dexada: y despues sea lauada, verdaderamente es muy mucho bueno para ennegrecer la canicie, mas el Auscena compone azeyte para ennegrecer y para conferuar de los mirabolanos negros, y emblicos, y gallas diez partes, y labdani veynte partes de las hojas de la mirta, y de los granos della treynta partes, sean puestas en tres dias en tres libras del azeyte, dende sean cozidas ha sta que sean engrossadas:y sean fregados con el los cabellos:por configuiente dize,q quado es puesta en la tintura, el peso de dra, de gariofilo ennegrece muy mucho, y defiende la malicia della del celebro.

¶Las cosas hazientes los cabellos roxos.

Con-

Onfiguientemente recuenta el Gafe.dode suso, que segun el Archigenes, rubeos hazen los cabellos los lupinos crudos con la agua y nitro vntados. Mas rubeos y crespos hazen el lauamiento con la espuma de nitro y myrrha, radix, afrodilorum mixta co el vi no puro. Mas el Rafis dize, y el Auicena co el, que sea hecha lexia de ceniza de sarmien tos, y sean templadas en ella por vna noche de los lupinos picados, dra.x.myrrhæ. dra.v. alcanæ affatæ, dra.iij. despues sea colada, y de aquesta agua la cabeça sea lauada por la noche,y de mañana fea lauada fuple con vino, lo qual tantas vezes es de hazer, hasta que fean roxos. Las mugeres de Mompeller ponen en la lexia flores esticados:y de la genesta. Las de Bononia, la rasura del box, y corteza del cidron. Las de Paris, las rayzes de la genciana, y rayzes berberis, y la flor de cardamoni.

«Las cosas mundificantes la cabeça, son la lexia propriamente de las cenizas de los far mientos clauellatorum con lo blanco de los hueuos y xabon, y el xabon es en dos mane ras: el Sarraceno que es muelle, y el Gallico, o Frances, que es duro. El Sarracenico se haze de dos partes del capitelo, y tercia parte del azeyte de las oliuas. El Gallicus, o Fran ces se haze de dos partes del capitelo, y vna parte del seuo del carnero. Mas el capitelo se haze de dos partes de las cenizas de las ca ñas de las fauas, y de la tercera de la cal biua, ysea inufudido a manera de lexia en agua, y sea colado, y aquello q distilare es capitelo. TLas cosas quitantes los cabellos, segun Ciron, assi como recuenta el Galeno donde sufo. Arfenici colores auri, quod est euripimetum citrinum, calcis viue, añ. vnci.j. anuli ter ræ vocate alateris felmisse, quod est espuma argenti, sean picadas y encorporadas con agua y hieruan. Mas el feñal de la perfection es, si pluma pusieres, y sea pelada. Mas Rafis en la agua, en la qual por feys dias de tercero en tercero dia renouando la cal infusa fuere, sea encorporado del arsenico cetrino la sexta parte, y tanto enel sol sea dexa do, hasta que la pluma dentro metida sea pelada,mientra que sera facada,y co aquel los lugares peligrosos fregar manda, y son pelados.Y Auicena, toma de la cal vina dos partes, del arfenico, otro tanto de aloes vn poco sea vntado con la agua caliente, porque rae luego,y porque el psilotru mejor olor aya,: sea puesto enel vn poco de gala moscada. El vío comun faca los cabellos en vna de cin-

co maneras, afsi como dize el Henriqueis Primeramente, cortando con las tigeras. Segundo, rapando con la nanaja. Tercero, arrin cando con las pinces, o con los dedos. Quarto,co la pez naual puesta en los dedos, y en el paño aplicada. Quinto, con los dichos plilotros,o peladores. Y la manera de los pulotros es , que sean en la estufa , y que despues de luenga fomentacion con la agua caliente mientra el pfilotrum fera caliente y espesso, assi como el linimiento sea aplicado sobre el lugar, y este peor espacio de dezir vn misere re.Y alsi affaz fera, lo qual conoceras, porq facando los pelos se pela ligeramente fregan do,y lauando con agua caliente fean quitados los pelos, y despues el lugar con el azey te rosado sea vntado, o con agua fria. Y si el lugar fuesse dessollado, con el voguento bla co sea curado.

Las cosas defendientes, los cabellos renacer de rayz arrancados.

Mas fean compuestas las dichas medici-nas fegun razon, assi como dize el Gale no donde suso, por libre marina, y por las ra nas que en las verdes lagunas pacen, y co fan gre de tortuga marina, y del murcielago, y los hueuos, de las hormigas, y de la goma de la vid blanca, y de brionia, y de ortiga,&c. Mas el Auscena y Rafis para esto escriuen iusquiamium, & opium, & psiliu cochos con el vinagre, y chimoleam, y cerusam, de plo-mo y gualmente, del alumbre la media parte picada con la agua de insquiami blaco: mas algunos loan la limadura del hierro cocha fuertemente con el vinagre.

Capitulo fegudo de las disposicio nes de la cara: y de las partes della, en si conteniete quatro partes. La primera par te de la vniuersal decoracion de la cara.



As disposiciones que en la ca As disposiciones que en la cara parecen, algunas son naturales, y algunas suera denatura. Las naturales, há menester conferuació si son hermosus, y de hermosura si son dissor-

mes, o feas, assi como feria la blancura guardar, y mas blanca hazer, y mas colora-da, filicito fea. Mas las que fon fuera de la natura, han menester correcció, assi como es postulacion, y maculamiento, y despelamiento. Y esto entendia el Galeno dezir enel primero meamir, quado puso differecia Gg iij

385

entre la ornativa y decorativa, o hermofean te parte de la medicina. Empero no fon rodas las cosas en todas, mas ciertas en ciertas cosas, also como dezia maestre. Raymundes di Molerius en Mopelier, por quanqua des cartiva, o hermosease curativa se alicita, mas la comatica, o ornativa no es licita, salvo por gracia de honestidad. Dode el Gale, dode sudo. Qualesquier estantes en deleytes, hermoseas, o de corna a si mesmas, a ninguna dellas mogante alguna cosa tal ser dada, a ella di me lezina. Massa despuier quan honestas sue sos, y los señales de la vejez y featdades huyan, de las molestias de su mandos huyr defecantes, a algunas aconseje vsar.

Para hermofear, y hazer buena

ofcolorations Porque el color del cuerpo, segun el Gale no enel primrro de los aphorismos, en la transfacion Arabica, por la autoridad de Hy pocrates enseñoreamiento de los humores muestra, si en la hondura no yaziere, por lo qual es de entender, que el buen color y flo rido de los buenos humores sanguineos sacados al cuero se haze. Mas el mal color, se haze de los humores malos, assi como el negro color de los metanconicos, el blanco de los steg maticos mas el cetrino de los colericos. Y aun las caufas intrinfecas ayuda al mu damieto del color, afsi como segu el Auice na color adultiuo, o quemante y dexamieto del baño, y vfo del vinagre, y de malas aguas a la negrura. El frio, coyto, o luxuria, y trifte za y enfermedades luengas a la blacura. El comer de las cosas cetrinas, y assi como comio, y ameos, y de las cosas saladas a la cetri nidad. Y por estollama Ina de fant Amado cerca de la doctrina del Auice. q algunas cofas haze bue color tomadas de detro, mas alguas apuestas de fuera, mas de detro algunas cosas hazen esto, porque engendra buena y foul fagre, assicomo los hueuos forbibles, y tos caldos de las buenas carnes, y el vino aro matico, y las viandas de buena substancia. Mas algunas porque la sangre esparze y enfanchan alas partes defnerasassi como higos, primenta, y gariofilus, y moderado vío del açafran. Algunas porque la sangre mundifican salsi como la trifera menor y mirabolanos, y femejantes : mas aquellas que aparte defuera puellas hazen bue color , haze efto con straymiento y enxugamiento, afsi como fon himmientos, lavamientos tomados de la harma de las harras descortezadas, y de los

garuaços, del orobo, de la ceuada, del trigo, del almido, arroz, y de semejables cosas, de las quales Rasis, Haliab. Anice y Azaranıta les acostubraro hazer gumeras. Refeip, Farioe ciceru,fauaru,ordei,amigdalaru depurata rū, dragaganti, semi. rafani, añ. sea destemplados co teche, y de noche la cara fea epithima da,y demañana con la agua caliére de la decocció de las violas secas, o de faluados sea lauada, y fi fuefien añadidas con ellas las ray zes secas de lilij, y de narcissi, y de yreos, y de iarri, y que fueilen hechos los trociscos, los quales suessen destemplados con la leche, en necessidad feria prouechoso muy mucho. Para esto mesmo el Auicena. Rescip. Saponis lib.j.armoniaci.li.sem.sean resoluidos en iij.lib. de agua:dende sea echados de encima thuris, maiticis, nitri, an. vnci. femi.mel. vnci. viij.feā mojados todos en vafo ā vidrio muy reziamente, y sea administrado en la noche. Para esto mesmo el Thederico haze hermofo enflaquecimiento, sea preparada la ceru-sa, o aluayalde, assi sea destemplada con la agua limpia por vn mes al fol caliente, y offa cada dia colando, y la agua renouando, y en fin sea dexada ser secada: y la tal se ilama ce rusa,o aluayaide emblanquecida y preparada, de la qual. Rescip. Partes.v.margaritare, crystalli, nitri, boracis, añ. parte. j. & caphora, farcocollæ,myrrhæ claræ, argenti vius fablimati,añ. partem mediam vnius,y sean picados muy fotilmente y fean molidos fobre la piedra marraol, y sean encorporados con la agua rofada,y fea hecho poinora, o pedaços, y sean guardados, y quando sera necessario, sean destemplados con el azeyte de tartaro, y despuessea vntada. Para esta mesmainten cion es el viguento cetrino, y muchos vnguentos que se hazen con la tela de los cabri tos, y gordura de las paiomas, mas porque mal olor caufan, sean dexados. Mas el modo de heamosear es, que la cara primeramente fea estufada, dende fea lauada con el xabon dissoluido en la agua tibia, y fiaquella agua fuelle de las flores de las fauas, o de lilio,o de nenufar,o del sahuco,o d vincelle,o de le che distilada mejor seria: dende sea secada, y despues sea vntada con alguna de las cosas dichas,y fea dexada por la noche, y otro dia fea lauada con la agua de faluados,o de violas,y este vn poco la cara co el paño cubierta, y despuessi quisieres colorar las mançanas delas mexillas, fean vntadas con la agua de alu, enla qual vn poco de la rasura de bra fil seatemplado, mas en que manera despues 410

fon quirados los cabellos, y fon defendidos que no sean renacidos, y en que manera son quitadas las morpheas, serpigines, y asperida des, dicho es suso.

Para quitar las maculas.

P Åra quitar las maculas y lentigines, y pa ños, sea vntada la cara con azeyte de tartaro, y de trigo, o con la agua gallicana, la ĝl pone Henrique. Rescip. Thartari calcinati, lib.j.maslicis, vnci.j.caphoræ, semi.j.sea pasta das con el blanco de los hueuos, y sean puestas enel alambique, y assi como la agua rosa da sean distiladas. Para esto mesmo, el diaqui lon de Auice. sea cocho, litargirij, vnci. j. olei antiqui, vnci.ij. hasta que sean dissoluidos, de de sean tomadas muscilaginis fenug. muscila ginis sinapis, an. vnci.ij. bdelij & myrrhæ, an. dra.v.fean echados fobre el litargirio y azey te cochos, y sean batidos fuertemente, y fea hecho assi como diaquilon. Mas la leche virgen, la qual se haze de litarguio enel vina gre blanco teplado, y con filtro distilado con la agua salada mezclada, es muy bueno en cste caso. Mas Rasis y Auicena dizen, q si es tomado argenti viui, dra j. amigdalarum, dra. iij.sean picadas, o mojadas por postrimero mollificamiento, hasta que ninguna cosa parezca del argen viuo, dede sea echado sobre clotro tanto fimiente de los melones muy mucho molido, o mojado, dede la cara seavn tada con aquel en cada noche por fiete dias, y en la mañana fea lauada co agua caliente, no es a el par en mundificar las fobredichas. Mas si con estas no son curadas, al capitulo de las morpheas son de remitir. Para la sangre muerta,o cardenal,o feñal enla cara,y en los otros lugares, loa el Galeno enel quinto meamir piriacion con la esponja infusa enel vinagre mezclado caliete, lo qual yo loo en el principio, dende alaba la decoccion de ameos, y de hysopo con la leche y vino. Mas Henrique dize, que si con el cumo dela rayz del nabo faluage sea mezclado vn poco de aloe epatico, y sea vntado el lugar tres, o qua tro vezes al dia, detro de dos dias es curado. Rafis como enel lugar llaga, ni dolor, ni color despues del ferimiento, o percussio quedare, enel lugar las hojas de las verças, y de rauano, o mentastri, lo qual es mejor, sean sobrepuestas.Y fi el lugar assi no es curado, co el arsenico cetrino y piedra lazuli, y thure, y armoniaco linitis con el cumo del culantro o de apio muchas vezes sea epithimado. Y el absinthio con la miel es muy bueno, segun el Auicena,o seguel Dino. Rescip. Succi ma 236. ioritanæ, arfenici citrini, olei camomillæ, ceræ,añ.partes yguales, sea hecho vnguento, y el diaquilon es tambien loado. Mas comunmente el lugar es fomentado con la agua de la decoccion de rosas, y fenugre, y es emplastrado con el pan remojado en vino, o co la harina de las hauas cochas co oximiel, y para mas ayna acabar, se pone el aluayalde con la agua rosada,o vnguento blanco.

Para las viruelas, y para los feñales dellas.

PAra las viruelas se halla doblado regimie T to, vniuersal de la dieta y euacuacion, lo qual pertenece a los physicos particular, el qual es en quatro maneras. La primera, en que manera son sacadas suera, porque la ma teria mala no quede de dentro. La segunda, en que manera se preservan algunos miembros extrinsecos, que por causa dessas son pe ligrados. La tercera, en que manera las pustulas se abren despues que son maduras. La quarta, en que manera fe consuelda, porque no queden señales malos. La primera se cum ple con algunas beuiendas que se hazen de Îentejas y figos,y açafran,y con emboluími**č** to del paño bermejo, y cautela: o guarda del frio y viento. La fegunda, se cumple quanto a los ojos, con el colirio del agua rofada, y de açafran, quanto a las narizes, con la agresta, y agua rosada, quanto a la garganta, co el diamoron:quanto al pulmon, con el diagragan to:quanto a los intestinos, co los pedaços de espodio y semejantes. La tercera se cumple, que las pustulas sean rompidas,o abiertas co las tiferas, quitando vn poco de cuero, porq no se encierren. La quarta se cumple, porq no se escalpen, y sean sinapizadas con la harina de lentejas, fauas, lupinos, y de orobe, litargirio,y cerusa,y aluayalde,y aloe,despues del dessecamiento sea vntado con el vngueto de litargirio, y aluayalde, cathimia, hecho con el azeyte de lilio, y enxundia del asno, o de gallina, y con este de Rasis. Rescip.litargi rij nutriti,radicis arundinis, ossium vetustorum, farine cicerum, risi seminis melonu mudatorum, been, costi, añ. hæc omnia cum mascilagine fenug. & semine lini sea mezclados, y destas la cara sea epithimada: de las cicatri ces de las llagas, enel lugar delas llagas carno fas, dicho es suso.

TDe la gota rosada, y pustulas q fe hazen en la cara. Gg 4

Es de entender, que la gota rosada cerca del Anicena se llama Albedsanen, y es bermejor extraneo, semejable al bermejor, con el qual comiega la lepra. Y por la mayor parte comiença en la cara, o en orta manera parecce, y propriamente en la nariz, y en las mançanas de las maxillas, y a las vezes es có hinchamiento de toda la cara. Y entonces di zese cerca del Guillermo de Saliceto butiza ga, y a las vezes es sín hinchamieto, y a las vezes con pustulas, y a las vezes con crustas, y entonces es del genero del assati, cuyo engendramieto es de la stegma salsa, y otros hu mores quemados, y que por ventra el fumo dellos es malo y venenoso, porque hincha y vicera las partes cercanas al derredor, assico mo dize Guillermo.

Los señales.

Os feñales de la materia de la qual se ha zen, son auidos por el color y forma, y por la virulencia, o ponçoña que echa, y por las cosas naturales, no naturales, y contra na tura, assi como dicho es de suso. Es juzgado, que es enfermedad contagiosa, y primero se fial de lepra. Có esto es tambié juzgado por Rassi, que es multiplicada enel inuierno y en el seio. Y la causa es assi como dize el Auice na, porque el frio coarta, o aprieta el calor, o el vapor muy mucho. Es juzgado tambien, que es dissicultoso derraygamiento por cau sa de la promptitud, o aparejamiento que la cara ha para recebir las materias, por la causa de su raridad y slaqueza, assi como dicho es de suso se suso se de suso se suso se

La curacion.

Erca la curacion, dos fon los regimientos, vniuerfal, y particular, o local. El vni uerfal de dieta y enacuacion se haze segula diuersidad de la materia, y en diuertiendo con fregamientos la materia, y con ventofas, con cantarides, ruptorios tras las espaldas,y el cuello, y debaxo del mento, o barba, y fan gria de las venas de la frente y nariz, y aplicacion de sanguisuelas enel lugar son encomendadas, y purgacion con lectuario de suco rosado ha prerogativa en esto, y dieta sotil y delgada, mayormente enel vino, q aya abstinencia del, alomenos del fuerte, y puro. Y guardese de todas especies y cosas agudas, ajos, y cebollas, pimienta, mostaza, y ruda, olor del fahuco:y guardefe de toda cofa falada,y frita,aslada,y que mada,y melanconica

y vaporofa, y del coyto, o acto de luxuria, y de toda frialdad, y calor excessino. El victre tenga laxo, guardese de la constipacion, ducr ma la cabeça alçada, y breuemente sea admi nistrado a el el regimiento de las otras infectiones, y de las pustulas colericas y quemadas, y del principio de la lepra, assi como di-ze el Auicena. El particular regimiento en las rezientes, es que sea enfriado el lugar,y sea dessecado con los repercussivos. Enias an tiguas,o enuegecidas,que sea corregida la ca cochimia co los resolutivos. A la primera co fa aprouecha la agua aluminada, que se haze con el cumo de la agresta, y de la verdolaga, y llanten,y con el blanco de los huenos,con alum,a manera de la agua rofada distilada,y sean infusos, o remojados los paños, y encima sean aplicados, y muchas vezes sean renouados. En la enuegecida, sea hecha la estu fa con la camomila, meliloto, rofas, violas, y flores de nenufar.y despues de leue enxuga miento sea vntado con el vnguento blanco, y cetrino, enel qual vn poco de azogue y çu fre,y alumbre con el azeyte de tartaro sean encorporados. Para esto mesmo Guillermo de Saliceto. Rescip. Acetositatis citri, dra.iij. ceruse lo que basta para espessar, el dicho çu mo del azogue extincto con la faliua, vnci. semi encorporando sea hecho vngueto. The derico. Rescip. Boracis, dra. ij. farinæ fabaru, cicerum, añ. dra. j. & femi. camphoræ, dra.j. con la miel y çumo de la cebolla sea hechos pedaços, y como fuere menester sean desteplados, y sea vntado. Para esta mesma intencion vale la leche virge, agua rosada sulphu rada, y el azeyte tartareo y de trigo, y otros muchos auxilios dichos arriba en la ferpige y decoracion, o fermosamiento. Y si co estas no se quita, sea vexigado el lugar con ponimiento de cantarides mezcladas co el seuo, y despues con las hojas de la cicla el lugar sea purificado, y dende con las cosas ya di-chas sea consoldado y dessecado.

¶La parte legunda de la senferme medades d los ojos, las quales suso no sue ron tratadas.



As enfermedades d los ojos que fegu el Galen. enel. iij. de egritu. & fympthomate empece a laaction, o opera cion vifiua, segun los oculifias, algunas son vniuersales

a todo el ojo, assi como apostemas, inflacio-

nes y malos movimientos, algunas son parti culares, assi como las enfermedades de las pe stañas, y las enfermedades de las particulas, y de las humedades, y de los espiritus del, y esto es lo que el Galeno enel quarto de egri tudine. Es imptomate dezia. Porcierto en los actos fenfitivos, assi como de los ojos, de tres modos es lo differencia de los accidetes, vna enel primero organo, assi como enla cry stalina padeciente:otra en la sensitiua virtud del celebro por el neruio obtico decendiente:mas la tercera en las coadiunantes, assi como son todas las otras particulas, y vniuersal mete somete que todas estas enfermedades algunas fon complexionales, las quales afsi como en las partes homiomeras son, algunas coposicionales, assi como aquellas que fon en las partes organicas, mas algunas comunes, las quales entre ambas partes se haze Y aunque estas enfermedades puedan ser en todos los miembros, no menos por la natura del ojo quando acaecen en ellos, toman algu na propriedad, la qual haze gran diverfidad en curando. Y por esto dezia lesus, que algu nas eran enfermedades de los ojos, que mucho eran conuenientes a los otros miebros, assi como malas complexiones, soluciones, apostemas, mas algunas proprias, assi como lagrimas, paños, catharatas. y femejantes: dede es que muchos en muchas maneras las en fermedades de los ojos cuentan. Ca Iesus cõ to nouenta y dos, mas el Aucena quarenta y ocho, Alcoatim cinquenta, Azarani sesenta, Aconomofalus de Baldach dize q el melezino fessenta y cinco, y da testimonio q el Galeno puso ciento y cinco, y Almasor no-uenta y cinco. Beneuenutus & Hispanus, de pocas trataron, mas quantas quier que fean, aqui no, fino de las mas manificstas fera dicho, de las quales no fue dicho fuso en los apostemas, liagas, y viceras, por las quales al cirurgico es auido recurso comunmête, mas de las no manifiestas, las quales son occultas al fenso, pocas cosas seran aqui tocadas, porq la especulació dellas prenece a otra doctrina

Las causas.

Mas las causas de las enfermedades y ac cidentes de los ojos, assi como de los o tros miebros, segun mas y menos son primi tiuas, antecedêtes, y cójútas, las quales el Gale.en todo el lib. de los interiores, simpasias, e hydropesias, y cópasisionales, y pprias, y lla mana cópassionales, quado viene de otra par ticula , pprias, quado son por la causa , ppria

en essamesma particula: las quales causas en verdad son engédradas de los humores dei mal regimiento enel cuerpo engendrados, y de la staçza desso ojos, asís como es dicho muchas vezes: de las quales cosas parece, q en las enfermedades delos ojos puede ser ha ziente, y hecho, asís como en la obtaimia y enlos apostemas suso sus escalarado.

Los señales.

Os señales de las enfermedades de loso jos parecientes, alsi como de las otras, assaz son manificstas, mas las que son occultas, de muy gran examen, o escudrinamieto han menester enel primero de los interiores, los quales señales particularmente baxo seran dichos: mas es juzgado que essas son de difficultosa curacion por esto, porque el ojo es de intricada composició, assi como sue di cho en la anatomia, y con esto es muy fensible particula enel. xuj. de la therapentica, y las melezinas que pertenecen a aquel, d gra artificiosidad son, assi como enel quarto mea mir dize Gale.y Acanamosus aglio mesmo. Y co esto muchas disposiciones en vno muy muchas son emplegadas,o ayuntadas,assi co mo en la Scabie y Sebel:mas las implicaciones de las disposiciones hazen la cura diffici le: assi como enel septimo de la therapentica dize el Galeno.

La curacion.

A curacion de las enfermedades de los ojos en general, ha cinco intenciones. La primera, es en ocho documētos, o doctrinas prouechofas para la cura,que feã guardadas. La fegunda,en la materia antecedente engêdrada que sea euacuada. La tercera en la vida, porque dende adelante la materia peccáte no sea engendrada. La quarta, en la materia conjuta que sea extirpada, o sacada. Mas la quinta en los accidentes que fean mitigados. El primero documento de la primera in tencion es, que quando con las enfermedades de los ojos son ayuntados soda, o dolor, o fluxo, que aquellos ican primero de aman sar,antes que a la cura de las enfermedades de los ojos sea allegado. Esto dize el Auicena, y Iesus, y fue dicho enlas viceras, y de ob talmia. El fegundo es del Galeno, enel xiij. dela therapentica, que ninguna operacion particular sea hecha en los ojos, hasta que el cuerpo y la cabeça sean purgados y rectifica dos. El tercero, es que toda operacion particular enel ojo mas delicadamente, y come-Gg 5

nos dolor que pueda, sea exercitada, o obra da. Yporesto manda Iesus, q quando se abre el ojo fuauemēte la pestaña sea alçada, y poco a poco, y no subitamente sea dexada cercarfe.Y Albucasis, que no tientes enlos ojos obrar en los quales fuere dolor, y alguna fatigacion hasta que sea amansada, y despues a la obratornes si es necessario. El quarto, q las operaciones sean hechas en lugar claro, y no ventoso, y que el paciente mayormete cerca la cabeça este firme. Y por esto Albucasis en las sus operaciones todas, manda el paciente enel seno, o entre los inojos del me dico,o segun Haliabas de cara arriba sobre el escaño ser colocado. y despues de la opera cion en lugar fombroso, y el ojo cubierto co tela negra, manda reponerse. El quinto es, q en aplicando mejor es multiplicar,o augmêtar las vezes, que la cantidad: porque la gran cantidad quebranta y rebota la bondad de los auxilios, assi como Azaraui dize. El sexto,que fe guarde q las melezinas de los ojos fean bien depuradas,y preparadas,y alo vlti mo trituradas y molidas, o mojadas fean cer nidas. En otra manera mas agraniarian que aprouecharian, alsi como Acanama fulus dize. El septimo, que ante la operacion de las melezinas el ojo fea bien lauado co agua ca liente, y sea bien enxugado y limpiado con el algodon y estilo embuelto. El ostano, q no allegue alguno a la operacion, que no sea fotil, è ingeniolo, y aya las manos firmes, y q aya visto a otro obrar, y tenga los anzuelos, y agujas, cíulos y tixeras, y espatumines, lan cetas, nauajas pequeñas y bien polidas, do-bladas y tresdobladas, y siempre el algodon y claras de hueuos y agua rosada, seá puestas a el; y los paños para las ataduras y bendas, porque la operacion de los ojos es particu-lar, y no comun, assi como dize el Guillerm. de Saliceto. De la fegunda, y tercera, y quinta intenciones, assaz es dicho en los apostemas de las viceras, y obtalmia. Mas de la grta sera dicho aqui, segun cada vna de las enfermedades di ojo, las quales quatro fon nu meradas, de las lagrimas fluxas, o corrimien to començando.

«Las lagrimas aunque vengan por los lagrimales, mas propriamente de vn agujero pequeño, y casi no sensible enel fin de los pelos fegun que testigua Beneuenutus, no menos todo el ojo dellas padece y se inficiona. Y por ende dize el Auicena, que es enfermedad en la qual son los ojos siempre humedos y ensuziados de humedad aquosa a los ojos d

la cabeça decendiéte: la qual algunas vezes deciende por las venas defuera, algunas vezes por las de dentro, assi como dize Iesus, y las causas son hichimiento de la cabeça, y de todo el cuerpo, o flaqueza de los ojos na tural, o accidental, assi como cortamiento y diminucion de la carne enel lagrimal, o frio. o calor-fuerte, y las passiones dela anima, los materia dessas se conoce por el tocamiento, porque fison sentidas frias, es significado q la materia es fria, mas si son sentidas calietes y mordicatiuas, y que queman las partes cer canas, es fignificado que es caliente. La regió donde viene, conocese por la manera dicha en la obtalmia. El cortamiento y aiminució de la carne del lagrimal es manificito, y por el juyzio del paciente es auido. Es juzgado por el Auicena, que las naturales, y las o fon porel cortamieto dela carne del lagrimal, no fon curadas, y los que vienen de la parte de dentro, son de difficultosa curacion, assi como Alcoatim atestigua. Y por ende en los ta les conviene la paliativa dessecacion, o desse camiento con las poluoras baxo escriptas. En la curacion delas lagrimas, es doblado re gimiento, vniuerfal, y particular. El vniuerfal de dieta y purgacion dicho es suso en las viceras y obtalmia, assi como en los fluxos de reumas,o reumaticos. Mas allende el diaolibanum en aqueste caso a la tarde Beneuenu tus,y Acanamosis encomiendan:mas la diai fion y apartamiento en este caso ha la prerogatiua, y por esto loan todos los cauterios en la sumidad, o altura de la cabeça hechos: cuya manera fera dicha baxo. Mas el Galeno enel.xiij. de la therapentica, en las lagrimas de dentro acostumbro el cortamiento de las arterias, de las timporas en las venas defuera.Y Albucasis y Haliabas dan manera, mas porque es obra difficil, y la narracion,o recuento es luengo, y alguna cosa dixe en la obtalmia, dexo de presente. Mas los cauterios punctuales en las fuentes de los braços, y setones, sedaños tras el cuello son a mi en este caso mas amados. El confortamiento y delectamiento del celebro, fegun el Galeno aquimucho ha lugar en la causa fria co am-bre y estorace. En la caliente, con las rosas y camphora,y Auenzoar glorioso, satelacion o finapizacion, o poluorizamiento sobre la prora de la cabeça hecha de gariofil de cane la, de macis, pimienta, de corteza de cedro, ca da vna por fi,o ayuntada con la agua de mëta,y de aquatice,o rosada, segun el tiempo, y la dispo-

la disposicion del enfermo encomieda ensisti endo la reugma por experimento de si; y aun de su padre Rabimoy aquesto en los sus aphorismos, acepta entretomamiento de la materia co las colas estipticas, assi como en la obtalmia fue dicho, no fea dado a la obisdança en aqueste caso. El particular regimie to es acabado en la canfa caliente con effe al cohol pronechofo a lagrimas y al calor, y po nese de Jesu Rescip sedeug loti, quod est lapis ematites, vel fanguinarius, marchaste lo the, thuthix praparata, an. dra.j. margantarum.dra.sem.sief,memite,aloen,añ.escrup.j. fean molidos, y cernidos, y fea hecho alco-hol, y fi con el fe anadieste ossium mirabolanorum combustorum, in pasta, escrup. i.coralli, escrup, sem. mejor seria de la pimienta en poca cantidad en esta melezina ponen muchos. Para ella :mesma intencion Auicena y Hebemesue tal colirio aprouaron, prouado para las lagrimas, o obfcuridad de los ojos. Refcip. Succi granatorum acetolorum coffi vique ad consumptionem medietatis, lib femaloes, fref, memite, licij, croci, añ. dra. iij.musti grana, xvj. sean mezclados, y sean puestos en vaso de vidrio al sol por quaren-ta dias. Y para esta mesma intención vale el poluo de maestre Arnaldo, el qual enel anti dotis fera dicho, y colliria alba, y climia feme jantes. Mas en la caufa fria pone Azara. galaf, en la. xxj. parte del antidotis, grande y el alcohol-fotil y apronechante a las lagrimas y humedades y relaxamiento, y grauedades de las palpebras cuya forma es. Rescip. Capi tarum viperarum adustaru fine sale, annimomij, thurix, albe, viridis an dra ij camphore. ng.partem vnius dra.fean molidos,o menuza dos. Y para esta intencion vale el balificon, y collinium de domo, y semejantes purgantes los ojos por falimiento de las lagrimas, mayormente hecho del agua de agreste, cumaq y mirabolanos fon prouechofos, y la fal armoniaca,o fal comun, y odoramiento de las cebollas,y el comer de la moltaza facan las lagrimas; y limpian y purgan los ojos, afsi co mo la experiencia ensena, porque el celebro por las lagrimas se purga, assi como dize le-

De la eminencia y engrossamiento de todo el ojo, y de los contrarios, magreza,o diminucion.

L'engrossamieto y eminecia de los ojos, Elegun el Auicena, se haze en tres maneras,o porgran hinchamiento, e hinchimieto

d'alguna materia,o por causa de fuerte estre chamiento, o lançamiento a las partes defue ra el qual l'ama lesus sufocamiento, assi como se haze quando dolor fuerte, y cerca del bomito y thenafmo, y clamor, y trabajo del parto, o por ebsuerte mollificamiento de los lacerros delaY la diminación del se haze de las causas contrarias cuacuativas, o consumptimas, afsi como en la ethica, y fiebres de las cofas velantes, o delas caufas entriffecientes. o del espasmo: mas curase la grandeza despues del regimieto universal de dieta, y purgacion dicha en la obtalmia, y de la espessa ventofacion tras el cuello, ligando el ojo con la benda, y con apretaduras mojadas en los çumos estipticos, es a faber, assi como es el çu mo de ciruelas, y hojas de oliuas, o en linimiento hecho deacassia, encienso, aloe, y sar cocola, afsi como dize Albucafis, y lamia de plomo, y aquellas cosas que fuero dichas en el alcamiento dela vuca. Enlas viceras de los ofos fon muy buenas cofas lauar la cara con agua fria falada aprouecha muy mucho, aisi como dize Iesus mas el Auicena dize, que di las melezinas aprouechantes enel falimiento y eminenciares, que sea hecho emplastro con la harina de las hauas de rosas de enciefo, y con el blanco de los hueuos, y aun dize. que lo de dentro de los dariles quemado co la espica son muy buenos. Mas en la magreza, y en la projundidad de los ojos fi deue fer curada, aprouccha el regimiento de los othicos, y fomentar el ojo con leche tibia, co agua dulce tibia, y vntar la cabeça co el azev re violado, fregar y emplaftrar co espefio remudamieto del amido, açafra, y flores de vio las,co leche: y el meollo del buey a puecha

Dela estrabosidad de los osos.

L.A. estrabosidad y vizquedad es vistatortuosa y no derecha porque se emuerce, y traspone el humor crystalino, y por cotiguie te todo el ojo,o a los lados so arriba, o abaxo, donde fegun dize el Galeno enel granto de egritudine. & symptomate, si cerca de los lados,ninguna cofa digna de razon empece, mas fi arriba y abaxo, dobladas hazen todas las cosas parecer. Y sa causa desta cosa, es la cancelacion de los ydolos enel ayuntamiero o señalamiento de la cruz, si assi deua ser dicho de los nervios obticos: y a esto hazen la forilidad y mobilidad de los espiritus,assi co mo trae el Auicena enel.vj. de los naturales, enel primero tratado. Las caufas de la obliquidad torcedad a las vezes fon extrinfecas, o defue-

Digitized by Google

o defuera, assi como la continuacion del mi-

por otra alguna enfermedad, por la curació de aquellas enfermedades es curado.

¶Configuientemente es de dezir de las cufermedades de las partes del ojo, començando de la escabie, o farna, y enfer medadades de las pestañas, las quales se cuentan veynte y quatro.

fea puesta, y para recuficar la tal torcedad le

sus loa la agua del pulmon colorizada, y el

Auicena la fangre de la tortola:mas en los grandes la quiene por espasmo, o paralysi, o



As enfermedades de las pe flañas, aunque muchas fean côtadas, no menos algunas vezes caen en vna meſma, aſsi como diremejor, graucdad, inflació, verdigenet,

falach, xerehormiga, vlceració, y femejables cosas, por que todas estas cosas por la mayor parte son có sarna, y allede desto es en la sar na asperidad y granulosidad en la parte de dentro de la pestaña, con muchedumbre y la grimas, y con vua obtalmiació, assi como Gas. Azaraui dize. Y por ende se ponen quatro especies de aquas, las quales no son sino grados, de mayoridad y minoridad, assi como de la obtalmia era dicho.

La causa.

MAs la causa de la sarna es materia salada, nitrosa, haziete prenenir primero co mezon, dende sarna, assi como dezia el Aui cena por la mayor parte acontece despues de las obralmias, y las viceras delos ojos, assi como Alcoatim dizerporcierto gran vezindad y propinquidad han, y porende a la cura de

la farna, es de recorrer en las curas deffas. Los feñales della fon audos per aquellas cofas, q fon dichas en la antedicha diferipcion, las qua les por el rebolumiento de las peftañas ton manifiellas en las reuerías la peftaña, como premiendo la peftaña muy fabiamente con la proua ancha, o con dinero redondo: y la peftaña fuavemere con los pelos trayedo fea enversada. Es juzgado que co la farna fon co plicadas muchas disposiciones, y por ende es de difficil curacion, a si como a telligua Rafisy fera dicho baxo de zebel.

La curacion.

A cura della ha doblado regimiento:vni Luerfal, y particular. Vniuerfal, dieta, y pur gacion, y derinamiento, y confortamieto del celebro, y deilecamiento, e intercibimiento de la materia reugmatizante se haze, assi como dicho es en los apostemas, y en la obtal-mia, y viceras de los ojos. El particular man da el baño y fomentacion con la agua rosada del apagamiento del fierro, o con la agua de la decoccion de las rosas y de lentejas, y ponimiento de los blancos de los hueuos co el azevte de las rosas con el cumo de la verdolaga,o rostri porcini, porq estas cosas qui tan la comezon, assi como Alcoatim dize: mas el Bruno dize, que la agua rofada con el vino blanco, enel qual sea vn poco de aloen hepatico, es buena, y la agua rofada, en la gl fea vn poco de caparros, o verder, o fegun el Alcoatim de alum, y açafran es prouechofa hermosa, y colirio de Beneuenuti, que es. Rescip. Thutiz alexandrine, zucari. an. vnci. xij.rolarum rubearum ficcarum puluerizata rum vnci.j. sean cochas a manso suego co dos libras de buen vino hasta la consumpció de la meytad, sea colado, y sea guardado al vso. Y si fuesse anadido alguna cosa d antimonio ere,vsto, seria mejor. Y por la inflació el Aui cena, manda despues de la euaporacion hecha con la esponja infusa con la agua caliente y con vn poco de vinagre, vntar la pestaña con aloc,licio, memita, croco, con la agua del solatri destemplados, y encima poneGui llermo de Saliceto emplastro hecho de harina fenugris, lib. sem. rosarum puluerizata rum, vnc.j.camomille puluerizate, vnci.fem. fean cozidas co el vino, y la coladura fea espessada con las yemas de los hueuos:mas el Auicena loa el emplastro de las maluas en esto, y la fanie, o podre sea mundificada con açucar,y fi con el se pusiesse vn poco de thutic preparada, plazena al Beneuenitto. Y fi

Digitized by Google

de sedeug amado, confortaria el ojo, y esto es loado de Lesu, y los pequeños sasires, y los granos del gallitis, para esta intencion den-tro del ojo son puestos del pueblo, o vulgares para dessecar la escabiosidad, el Ras.mãda colirio bermejo, leue, prouecho so a la sarna leuisulac, y obtalmia propriamente cerca del fin della. La forma de la qual segu Iesu, es.Rescip. Sedeug abluti, dra.x.eris vsti,dra. viij.coralli,margaritarum,foliorum inde,añ. dra.iiij.gummi arabi dragaganti, myrrhæ cla re, añ. dra. ij. sanguinis draconis, croci, añ. draj. sean picados y molidos, y conficionado co el vino añejo, sean hechos sief. Y en las fuertes grandes farnas mada el Auicena despues reboluimiento de las pestañas fregamiento con aquellas cosas, que son assi como espuma de la mar, hojas de la figuera,o con açucar, assi como dize Alcoatim, o con siefbermejo, alsi como dize lesus, o con verdet, assi como Rasis, prouechosa cosa a la sarna zebel y ala vngula, o vña, y alos albugines, y obícu ridad, cuya forma segun el Rescip.floris eris, dra.iij. calcorar adusti, dra.ij. arsenici rubei. dra.j.baurach, fpumæ maris, an.dra, sem.armoniaci cum succo rute dissoluido, dra.j.& fem sea hecho siefty fi assi no son fanadas, sea raydos los granillos con la nauaja, o con la espatumen redonda, assi como dize Rasis. Y despues sea distilado enel ojo la agua con vn poco de vinagre,o agua de cominos mastica dos, porque el ojo no sea encarnado, dende co el poluo citrino dicho en la obtalmia sea curado. Y encima enel inuierno con las alme dras amargas, y enel estio con la yema del hueno y azeyte de violas sea emplastrado:y si ende fueile el escalentamiento, quiere Iesus, que sea amansado, o mitigado co sedeug, y no conamidon, ni con lirio blanco, de lo qual assaz me marauillo.

TDel caymiento y relaxacion de

E Lreiaxamiento de las pestañas, assi como dize Iesus, es alongamiento de la pestaña superior hasta que no pueda ser alçada, y por ventura es augmentada en tanto, que es doblada, y los pelosentran enel ojo, y lija a el cuya cansa es assi como dize, abundacia de las humedades, y muchas vezes prouiene assi como dize Alcoatim, y del lijamieto de los lacertos mouientes las pestañas.

La curacion.

¶E N la cura desse es doblado regimiento, vniuersal, y particular. El vniuersal, de la dieta y enacuacion, es dicho arriba en el tratado de los apostemas. El particular regimieto en el reziente aprouecha, alsi como dize lesus, vntar la pestaña con aquello que desseca y constrine, assi como memita, agafran, acacia, aloe, myrrha y fu agua, mas en la antigua aísi como en la reziente, si aquello no aproue cha,es de obrarfegun el Alcoanm en vna d quatro maneras. La primera, es con el corta miento de la pestaña a la forma de la hoja d la mirta, en tanta cătidad que sufficientemete sea alçada, assi que colos dedos sea alçado, y fea tomado el cuero, y fea metidos co agujas hilos de vn plomo, o con el anzuelo doblado, con los quales fea algado el cuero a sufficiencia, y entonces con las tiseras sea cor tado, y luego fea cozido: dende con el poluo bermejo, y con el blanco del hueuo, y la atadura y costura sea conseruada, assi como las otras llagas con la diapalma sea curada. La se gunda manera, que con dos vergas delgadas de hierro, o de madero sea tomada aquella piel, y con buen hilo en los cabos estrecha y seguramente sea ligada, y assi la atadura sea dexada, hasta que el cuero sea mornificado, y caya. En la tercera manera, que segun la forma y cantidad dicha la palpebra con el cauterio actual corno fea cauterizada, y despues sea consoldada, porque en cicatrizando se acorta. En la quarta manera que esta mesma cosa sea hecha con el canterio potencial pue sto en la carta bombicina, o de seda a forma de la hoja de mirta fobre la pestaña, y sea tenida con los dedos en tato tiempo hasta que el enfermo fieta el calor y mordimiento del cauterio, dende sea alçada, y con la manteca el ardimiento sea mitigado y sea quitado:y despues assi como las otras sea curada.

De la abreuiacion y reuersació o reuoluimiento de las pestañas.

¶ bi reuersamieto de las pestañas, es el apartamiento dellas en tal manera, que el ojo no pueden cubrir: y es semejable a los ojos dela liebre, assi como Haliabas dize, y en ella se co cluye jesse, la qual segun Auicena, es difficultad de pestañamiento, y hazese naturalmente por desecto dela materia, o accidetalmête de la malacostura, o consoldacion de las pestañas, o por el espasmo de los lacertos, o la carnosidad engendrada dentro dessas.

La curacion.

¶En la curacion es doblado regimiento. El vniuerfal de la dieta y purgacion, variafe fegun la caufa de la qual fe haze: el particular, si fuere de la sequedad, convieue humectar la palpebra, assi como dize Iesus conel azey te y baño, y muscilagen de fenugrecis hecha con leche. Y la groffura de la gallina en esto es prouada, aisi como dize el Auice.mas no vale, conuiene assi como dize Alcoatim, cor tar la pestaña, y estender aquella, y poner en la fixura,o llaga lichinos tenietes la llaga abierta en tal manera, que sea recegendradala carne y el cuero, quanto bastara. Mas si proniene de la carne superflua, manda lesus aqlla consumir con poluoras corrosiuas, assi co mo es fief verde, y semejantes:mas algunos aquella carne consumen co cauterio foguea do, el qual ailaz loo, folamete que el ojo no fea leso del cauterio, y sino se prospera, conuiene assi como dize colgar aquella co dos, o tres vacinos, o con el hilo metido con las agujas, y alçar aqlla, y cortar con el espatu-men y tiseras hasta q baste, y enxugar la san gre con el algodon y paño: y despues del cor tamieto, porq el lugar no se encarne, sea pue sta la agua de comino masticado, assi como dize Haliabas, y sobre el ojo el blanco del hueuo: y a la postre sea curado co siet berme jo dicho en la escabie, o con la poluora citrina en la obtalmia: mas sea guardado en desfollando y cortando del cartilagen, o ternilla, porque de mal confoldamiento es.

De la inuiscacion de las pestañas. El inuiscamiento de la pestaña es dobla-do:alguno se haze con las tunicas de los ojos, el otro con las pestañas entre si:el qual inuiscamiento verdaderamete viene del cor tamiento de la vingula, o del zebel, o dela car ne superflua, o del fregamiento y rasura de la escabie, o sarna, o cortamieto de los pelos quando el ojo es atado, y no es mouido, o quando no es puesto despues de la operació algun medio, o alguna cosa aguda, assi como sal,comino, y cosas desta manera, cuya cura segun Iesus, que abierta alguna parte sea me udo el estilo debaxo de la pestaña, y sea alça do,y sea dessolado con el hilo, o con la pluma de todo en todo: mas sea guardado de la cornea, porque del rompimieto dessa se cau sa salimiento y alçamiento de la vuea, y disti la enel ojo agua de comino, y de sal: o sea en trepuesto paño, assi como Alcoatim: y de en cima pone el algodon mojado enel blanco del hueuo, y en azeyte rosado: y despues del tercero diacon el fief verde, y despues con poluora colorada citrina sea curada.

De los pelos ayuntados, y de dentro el ojo bueltos.

Acen los pelos superfluos en la margen interior del ojo punchantes y empecien te el ojo de la multitud de la humedad podrecida:la cura de los quales ha doblado re-gimiento. El vniuerfal de la dieta y purgació afsi como muchas vezes es dicho. Y el particular, el qual en vna de seys maneras se cuple.La primera es, q sean arrancados con los dedos,o con las pinças, y despues sean untados con la sangre de las ranas,o con limadura de hierro cocha enel vinagre. La fegunda, manera es, que essos arrancados fregando el lugar, la materia sea dessecada con el sief de vitreolo por lesus ordenado, prouechoso a los pelos añadrdos,o supfluos, sulac scabiei, vngule, y azebel albo, y a vstion que Resci. Gumi arabi.dragaganti aloe, cicotri, viridis eris, arlenici rubei, colcotar, eris cobusti, triŭ piperu, sedeug, amidi, rubee tinctoru, batiture eris cobuste, añ. dra ij. sanguinis draco. acacie, añ. draij. & fem. tuthie, spice, ficij, galle co buitæ,añ-dra-j.cathimie argenti,ceruie, myr rhæ,añ.dra.j. farcocolle, armoni. añ. dra. iij. dissoluatur armoniacu cum aqua ruta, cum fucco pomicitri, & alia bn puluerizata misceatur, & fiat sief. La tercera manera es, que essos pelos arracados, y la pestaña reuersada, o buelta, el lugar de los cabellos co cauterio fotil, cuya cabeça fea corua, fea cauterizado, y despues sobre el ojo el blanco del hueuo co el azeyte rosa.mezclado co la plagela del algodo sea puesto. La quarta manera es, o seã couertidos,o facados a fuera por este modo. Sea impuesta la aguja soul por la rayz di ca bello de dêtro para fuera, y el pelo sea puesto enel agujero de la aguja, y co la aguja sea facado, o seã tomados dos cabos del cabello dela muger,o del hilo de feda fotil,y fea pue stos enel horado de la aguja, y sean tirados a fuera,hasta q hagan vna ansa, y en aqila ansa sean puestos los pelos, y fean sacados la an sa y los pelos con ella, y tantas vezes es de tornar a hazer, hasta q seá reduzidos, o sacados:mas no por esse mesmo horado, porque mucho feria ancho, y no podria retener el pelo, y despues es bueno aquellos con el visco enuiscar, porque no pudiessen retornar.La quinta manera es, q los pelos no naturales y encoruado sea traydos a los naturales, y con el visco d'almastica, encienfo, aloe, y farcoco la, y dragaganti, deshechos, o dissolutos con el blanco del hueuo, con ellos sean inuiscapebrasea breuiada segula doctrina dada en el cap.de la relaxacion.

Del caymiento de los pelos y dela

blancura, y piojos. El caymieto de los pelos es en dos mane Eras. El vno es simple, y es del genero dela alopicia, otro es coinflamació, y co alguna vl ceració, y es del genero de la farna: del prime ro assaz largamete arriba fue dicho en la alo picia, del segudo en la escabie, o farna sulatiua,mas Iesus y Alcoatim conuiene,q la melezina hecha de tres partes delos hueisos de datiles quados, y dos partes de espice pica-das y molidas, co el estilo apuesto es coueme te muy mucho: y de las cosas q son aprouadas cerca del Auice.es, q sea picada la espina negra y antimoniŭ, y sea administrado co ra dio, o instrumento. Ennegrecidos son los pe los segu Iesus, assi como de la caneza dela ca beça fue dicho: mas es apropriado por esse vntamiento con el azeyte, y con la manteca del anser en plomo fuertemente fregados. Los piojos fon curados tambien assi como dicho es susc. Empero apropria a ellos el lauamiento con la agua de la mar, o de las falinas, o faladas, y de cufre, y vntamiento con el melezmamiero hecho de alumbre, y escaphisadria, y aloe, y encorporados con el azey te y vinagre esquilitico.

¶De la dureza, lupia, ordeolo, gra uedine, zulal, y zeruacimas todas eitas son dl genero de las gladulas, y delas hinchazones flegmaticas endurecidas ha causas y señales, y casi son curadas, assi como dicho es enel ca pit.de las glādulas y lopias:mas deue fer atte tadas si pueden ser mollecidas, o mollificadas, y resoluidas co fométacion de agua calié te, y emplastramieto co el diaquilo,o co oppoponaco, serapino, armoniaco, dissoluidas co elvinagre, assi como dize Iesus, y sino pue den ser resoluidas, en las pequeñas despues del fregamieto con el espatume sea dexado algū tāto sangrar, y despues desseca, y cura. Y fino puede fer resoluidas, sea mirado a al parte mas declina de detro,o de fuera. Y entonces sea aiogados quato sera possible dla area de los pelos porq es de mala confoldacion, y sea cortado segu las rugas y anchura del ojo, y del lagrimal, hasta el lagrimal qua to sera possible para sacar, y sea dessolladas essas, y fea sacadas enteras si es possible, ysea cosida, si necessaria y prouechosa sea la costu

dos,y sean vnidos.La.vj.manera es,q la pal- ra.Y si alguna cosa remanece, sea consumida y mundificada con el viguento delos aposto les,o con el poluo de los afrodiles, y de enci ma el biaco del hueuo fea puesto, y poluo co lorado, si fuere necessario, y despues enla dia palma,o con semejate cosa sea consoldada.

¶De la mora,y berruga de las pestañas.

Porque fon estas excrecencias pendiétes fuera del cuero, mayormente enel lagrimal, assi como dize Beneuenutus. Y quando fon duras, son dichas del genero de las berru gas, mas quando muelles y fanguinolentas, ion del genero delos higos y almorranas mo rales. Mas la cura destas es, assi como la cura dellas, con ligadura y cortamiento, y caute-rizamiento, guardando fiempre el ojo de la agudeza de las melezinas.

¶De los apostemas, fistulas , y vlceras de los lagrimales: y de la carnofidad excediente,o iobrepujante, y diminuyda por la qual se haze continuo fluxo de lagrimas, affaz dicho es fufo.

E las enfermedades de la conjuntina, q fon xii) contadas. Primeramete de la vn gula, porq de muchas enfermedades de la co juntiua, aisi como de la obtalmia, y viceras, y tarphe, dicho es fuío enel tratado dias apo ftemas.Y de algunas otras en las enfermedades delas pestañas, no sera dicho aqui, sino đ vngula, y del zebel, las quales son mas proprias passiones de la conjutiua. La vngula, se gun la intencion del Auice. es yna excrecen cia pănicular procediente del lagrimal sobre la conjutiua hasta la cornea y pupila. Empe ro mas vezes nace del lagrimal domestico d la parte de la nariz, algunas vezes del syluestre, alguas vezes mas tarde d la pte debaxo, o de arriba. Y segu esto só quatro especies de llas, assi como pone Acana. de baldach. mas Alcoat.pone.ij.es a faber, carnosa y neruiosa Albuca.con la neruiosa, q es semejate al ciphac fotil cueta la adipofa, la qual propriamête es d'genero d'maculas: la qual por cier to es blanca, semejable a la humedad blaca, o del vino, assi como sera dicho baxo, la al no se toma con instrumeto coruo, mas es cor tada mietra es tetada de ser alçada. Y por aqsto dezia el Auicena, que las vngulas eran de diuersos colores, algunas de color citrino, al gunas vezes d bermejo,a las vezes de fusco declinantes a blancor fuple:y con esto dezia que algunas eran rezientes y leues, las qua220

les ligeramete fon defnudadas, yfon alçadas de qualquier fuspension, o alçamiento algunas enuegeccidas y duras, las quales no son de facil, o ligero apartamiento.

Las causas.

As causas de las vingulas, segu el Beneue nuto son los humores flegmaticos grues fos, y viscosos de mal regimiento engendra-dos. Los señales dellas assaz son manificstos por agilias colas q fon dichas, mas differecia es fegun Ielus entre el paniculo, y la conjun tiua, por q el paniculo es alçado co el anzuelo,mas la cojutiua es apartada, ni se meta en ella el anzuelo: y entre la carne del lagrimal, y la vngula es differencia, porq la vngula va o declina a blacura, mas la carne a bermejor assi como tambien dize lesus. Es juzgado ta bien por el, que en alçando la vugula, fino fe haze cautamente, es peligro de romper los miembros, mayormente la cornea, y en cortando tan folamente diminuyr la carne del lagrimal, que las lagrimas sean perdurables, y que la vena sea abierta, y el fluxo sea diffi cil, assi como dizeAcanamos. Pues assi como acoleja lesus, conuiene q sea alçado sabiamo te, quato saludablemente podra ser alçado, y lo restante con las melezinas sea consumido poco a poco: porque fino toda, o con vino, o con otras cosas sea alçada, sera retornada segundamente, assi como dize Iesus.

La curacion.

En la curación de las vigulas dos cosas se requieren vinuersal regimiento, y particular. El vniuersa de dieta y purgaciósea he cho, segun q es dicho en los apostemas frios, y fera dicho en la catharata. El particular re gimiento se cumple en las rezientes y liuianas, mollificando, y resoluiendo, y enxugando, pues sea hecho el mollificamiento co va por,o con baño de agua caliente, como dize el Auicena, y el enxugamiento con el colirio prouado, el qual se haze con arabre quemado, y calcadis, fiel de cabron partes yguales: sean mezclados, y sea hecho colirio, y si con aquel se mezclase vn poco demiel, seria mejor. Para esta mesma intenció pone Iesus fief rusteim, prouechoso a la vngula, y zebel, y a la escabie, y a los señales y lagrimas, y obscuridad, cuya forma. Rescip. Sedeug loti, eris vsti, cathimie argenti, sal. indi, baurac, viridis eris, piperis longi, añ. dra. iiij. piperis albi & nigri, spume maris, an. dra. viij. alog, cicotrini, spice nard garis, an. dra. iiij, y sem, ij. dra. belli ciri.mirabola an dra ij. el numero de las me-

lezinas son. xvij sea picadas, y molidas y cer nidas, y lea hechas fief co el vino, y agua de hinojo. Y para esta mesma intenció loa Al-coatim sies viride dicho en la escabic, y sies di vitriolo de los pelos añadidos: mas en las du ras y antiguas es mejor cura segu el Auicen. el desnudamieto, o alçamieto, o apartamiento, y propriamente quado es de ligera definu dació y alçamiento, porq-aquella q es otra desta, perduze, o trae a empecimieto, assi como esse dize. Y el modo es en dos maneras, o tres, a quiere la macula adipofa cotar en tre las vagulas, assi como dize Albuca. El pri mero modo es con el hierro, y es fegu Icfu, q abierta la pestaña sabiamete, q no se bueiua, fea alaçada la vingula por el medio co el vinco,y sea estendida arriba. Y si fuere necessario añader el ij. è. iij. vncos, fea hecho. Y ella alçada sea merida debaxo de la lancera,o plu ma fotil, y plana, lo qual es mas feguro. Y fi necessario es sea hecho en la vngula agujero del lado, por el qual se entre la pluma, y con ella sea dessollada, y sea apartada ligeramente, è ingeniosamete, y despues sea cortada con las tijeras guardado la mebrana, pro priamente la cornea, assi como es dicho, y la earne del lagrimal: dende sea distilado enel ojo la fal y comino:y mojados, porq no fea encarnado. Y fobre el ojo fea puesta blancura del hueuo con vn poco de azeyte, porq el ojo no sea apostemado, y el paciente sea auisado, q el ojo mueua, por q no sea enuiscado, y assi por tres dias dos vezes,o mas sea remu dado. Mas despues sea curado lo q quedo co el sief sobredicho, y có melezinas clarificati uas, las quales será dichas en las maculas. El fegundo modo, es có la cerda de la cola dl ca uallo,o có hilo de feda, y es fegu Albucafis y Auicen los quales el dicho modo ponen, el qual modo di cabello,o cerda acepta Halia. y Alcoat.y Bruno. Y es, que abierta la palpe bra, y alçada la vngula co el vncino de pelamiento pequeño, o con el hilo en medio del co la aguja empuesto y ligado, sea puesto,o metido, no por el mesmo agujero, mas por o tro algű táto baxo el püto del hilo atado en tre la vngula y mebrana, porq en otra manera caeria la vngula del atamiento:sea puesto dize cabello,o cerda có aguja fotil vn poco coruada, y despues tomádo el cabello, o cerda por dos cabos, sea dessollada sotilmete la ungula, primero hazia la pupila; o niñeta, y dede hazia el lagrimals y despues assi como dicho es, con las tijeras sea corrada, y assi co mo dicho es enel primero modo fea proce-

dido. El tercero modo es con nauajas, y es de Albucasis, proprio en la vagula adipo-sa, aceptado de muchos en el raymiento de las maculas, assi como en ellas debaxo sera dicho. Mas en que manera la carne en el la grimal, y fobre la conjuntiua engedrada sea quitada, ya dicho es enla palpebra sufo.

Del zebel.

El Zebel segun el Auicena, es panniculo acacciente en el ojo de la inflamacion delas venas del aparecietes en la superficie de la conjuntiua y de la cornea, y entre la texidu ra dessas, y es aparencia assi como niebla fu mosa, y es con comezon, lagrimas y vlceras, y engrossamiento de las pestañas y con escabiosidado sarnedad, y aun con ofendimiento de la luz. Y es assi como dize el Aui cena de dos modos : alguna que viene por las venas de dentro, alguna por las exteriores, cuya causa es hinchimrento de la ca beça, y flaqueza del ojo, assi como tambien dize.

Los señales.

Es fignificado el zebel por la discripcion o demonstracion dada: mas la materia del es fignificada y el modo, por aquellas cofas ya dichas en la obtalmia,porq quando di ze lesus, parece en el ojo circunferencias, o al derredor venas gruessas, vermejas, dolor en la frente y sobrecejas, y es visto a manera de paño encorporado co la pestaña, entonces es significado, q viene de partes defuera. Mas quando las venas y circunferencias no fon assi vermejas, y es presente esternudamiento continuamente y propriamente, quado vec el fol, o luna, y dolor enel profundo con pul samieto siente, entonces es significado, q vie ne de las partes de dentro.

Los juy zios.

Es juzgado por Rasis, assi como dicho es en la escabie, o sarna, que zebel y escabie graues y fincables passiones son, y apenas cu rables. Y por el Anicena se dize, que zebel es de las enfermedades que se heredan , y de vno en otro fe permuda. Iuzgafe tabien por el muchas vezes acaece en zebel; que las pu prlas o niñetas fe enchica, y la vista fe enflaq ce,y toda cofa q fesobrepone enel mae estua eron,o deffallecimieto,o empecimiento.

La curacion.

En la curacion del cebel es doblado regimiento vuiuersal y particular. El vuiuersal de dieta, y purgacion y quitamiento, o apartamieto dela materia, assi como dicho es en la obtalmia y en las viceras de los cjos, en la escabie o sarna y lagrimas, a los quales capitulos conuiene recorrer por el socorro de sta cura. El particular regimiento es cumplido, assi como dicho es de la vngula, facado que quanto a las melezinas el Auicena, Alcoatim y Azaraui encomienda assi como co sa prouada, el alcohol hecho de las cortezas dlos hueuos frescos de gallinas por diez dias en vinagre templados, y despues en la sombra dessecados y picados, y cernidos para q fea hecho alcohol. Para esta mesma intencion loaron todos el fief vermejo, verde, ruy steim, y fief de vitriolo dicho arriba, y poluo ra de basilicon prouechosa à zebel, y a la vngula, escabie y lagrimas, cuya forma segun le fus.R. dragmas piperis, mirabo.citri, indoru, remotis ossibus.an.dra.v.aloes cicotrini.dra. j.& semis spumæ maris.drac.vj.mimi.dra.v. cassie lignez, gariofis.añ.drac.iiij.salis armoniaci.dra.j.las melezinas sean picadas y cernidadas, y v fe dellas.

De las enfermedades de la cornea las quales.x. son contadas,y primeramē te de las maculas.



As enfermedades dela cornea täbien (on muchas,mas
de algunas dicho es fufo,afsi
como dela fanie o podre tras
la cornea,delos botores,vice
ras y rupturas: mas delas ma

culas y catharatas aqui fera dicho: mas es de entender, que la macula : la qual lefus llama botor, es en alguna manera genero, o fe nal,o cicatriz,punto,albula,nebula, o nube, paño, tela, o pecia, o pieça, la qual Albuca. llama vngula adipofa,y Beneuenutus floscu lum de nieue, escama, o lenteja, o perla, poco diferentes, fi no fegun mas y menos: porque fon todas estas blancuras algunas fin concouacion,o ahondamiento, y notable alçamie to en la cornea engendradas, las quales ma culas algunas vezes sobre la pupila esta y en tonces empecenia la vista : alguna vez enderredor de la cornea, y entonces no mucho empecen, y algunas dellas fon sotiles, las quales no passan la superficie de la cornea, mas algunas son gruessas que passan la primera,o segunda corteza,y algunasson lla Hh nas 244

nas, y algunas algun táto eleuadas, o alçadas y botoradas, como fi en en ellas fueffe alguna materia endurecida y enfiltrada.

Las causas.

¶Las causas dellas son primitiuas, assi como apostema, y llaga y herimiento, el frio y calor sobrepujate, o excessiuo, y las causas antecedentes son los humores gruessos en el ojo decendientes: mas la causa conjunta de llas es la materia enel lugar enuiscada, y endu recida, o la cicatriz: la qual despues dela con soldació dela vicera en el lugar quedo, delas quales parece, q dos son las especies destas maculas, vna pecial y telar, esto es à manera de pieça de tela, otra cicatrizal, o de senal.

Los señales.

Los feñales de las maculas fon manifiestos dela presencia delas cosas singulares. Porque las maculas son defuera à diferecia de las catharatas,y dela fanie,o podre,y dela blacura christalina: las quales son detras la cornea bla cas fin concauacion, fin diferencia delas vice ras q fon blacas con concauamiento, porque alsi como fuso dicho es de las viceras de los ojos, las viceras dela cornea fon blacas: de la conjutiua vermejas, y aun son sin a!çamieto notable: y dizese sin alçamiento notable, à di ferencia delos botores blacos, los quales son alçados, y notablemate pustulados. Señal qla materia deciende del celebro es abrimiento de vnas venas q deciende por la conjutiua à essa. Mas el señal q sea cicatriz,o señal es ha uido por la forma luenga, y por la vicera , y por aquellas cosas q precediero. Es juzgado, a lasmaculas cicatrizales, assi como enl delas viceras es dicho, no pueden quitarie: mas an tes mientra son raidas, mas despues se augmē tan. Mas adelate las maculas enuejecidas en los q son grades, assi como pone Alcoatim, y las q corrompen la substâcia de la cornea, no se cură. Porque el miebro espermatico y corropido no le engedra en una mesma y se mejate natura, masdiuersamete, y en diuersa natura, y por agena substâcia, assi como tam bien fue dicho: mas ser decorados, y hermo feados, y fer tenidos pueden, alsi como fera dicho.

La curacion.

En la curació de las maculas, dos fon los re gimiétos, vniuerfal y particular. El vniuerfal dela dieta y purgació fea hecho fegú q dicho es enlos apostemas frios, y fera dicho iuego enlas cataratas, no embargate q lesus dize q la purgació enlas maculas no ha necessidad, fino fiel ojo fe escaletasse:lo qual hgeramete contece enlas maculas auientes venas, la ma teria delas quales del celebro deciêde. El par ticular regimieto en aqlla q reziente es, y fo til se cuple lamiendo y enxugado con la lengua, assi como hazen las mugeres, o segun el Aus.y Alcoatim, qel ojo sea infumado co a gua caliete, y vse de baño, y sea colirizado el ojo co la agua del papauer bermejo, y de la centaurea menor mezclados co la miel y çu mo dela lingua passerina, la qual Diascor.lla ma poligonia, y el pueblo hirúdinaria, haze milagros enfle caso, assi como Gordonio ate stigua, y poluora nauatina, la qual Beneuen. haze de açucar de cadia,o cafacina, en esto es preciosa, por esto se la calante de la preciosa por esto se la calante de la preciosa por esto se la calante de la quado es mezclado conel cumo del madero de aloes, es mucho cofortatiuo, y fi con el fea mezclada la espuma mar.y sarcocola y estier col del mur, assi como haze Ra.es mas abster fiuo:y lesus pone coel las cortezas delos hue uos preparados, aísi como couiene, y anlla ro sa anglicana, g. ceruse lote. ptes. i). floris eris parte, i se a picados co picamieto, o molimien to postrero y se a puestos enel vaso de arábre limpio co vino blanco y cumo deruda, y de celidonia, y seã dexados por vn dia y noche. Dende con el paño destilando sea colado, y fea hecho agua, la qual fea puesta en los ojos y la tuthia alexandria con la caphora, vn po co de dragmas pimienta poluorizada y mez clada de Acanamos.se loa.Mas enla macula gruessa y enuejecida, si fuere venosa, o auien te venas, es acofejado q premissas las cosas vniuerfales fean cogidas aquellas venas, y fo bre la conjunctiua sean cortadas. Y las otras eofas sean hechas, las quales dichas son en el alcamiento de la vngula : despues tambien otras gruessas, en las quales no son venas de mas fuertes melezinamientos ha menester, porque conuiene que primeramente sean mollificados con euaporacion de la decoc cion dela paja, de la ceuada, de violas camo mila, meliloto delas maluas y fenugreço, y con la agua dela decoccion ya dicha el ojo ssea fomentado, o embrocado, dende sea enxugado con esta poluora. Recip. ossi sepie dra.j.dragmas albi.dra.semis piperis escrup.j fea hecha poluora fotil, y fobre la macula vn poco con la proua ancha sea puesto y cerrado el 010 co la pulpa del dedo sobre la pesta ña puesta alguntato sea fregado y todas las melezinas derraygantes la vngula, zebel,

y escabie

y escabie, son à las maculas conuenientes. Y por esto dezia Icius, que la intencion tuya sea quando quisieres derraygar la biacura y bo tor, y despues del falimiento del baño, vies del sief verde en la escabie, y despues desto de confection de muscat. La torma del qual menores. Recipe itercoris lacerti, drac.ii .nitri. drac.v. spumæ, elguagruæ, corticis om struci. an.drac.iij. margantarum non perforatarum, tuthiæ, corali. an. drac. i). y femis viridis eris. dragma,j.vineę.drac.semis musti granatorum. ij. summa medicinarum. x. sean picados y sea viados. Para esta melma intencion conuienen Auicena y Rafis y Azaraui en confecion de la massa cumia, y aquella acepta Lanfranco, preciosa sobre las otras. Cuya formasegu He bemeiue. Recip. maisa cumie, y es vidrio mal cocho, segun Dino, en lugar del qual es toma da rescadura del verde de los vasos de tierra de allende la mar, estiercol del lagarto, spumæ maris, baurac, zucari, taberced. an. partes iguales, sean picadas muy sotilmente,y sean puestas en vna libra de la agua dela decoccion del feniculi, cælidoniæ, achori. añ. vnc. j. tanto cochas, hasta que sean tornadas a vnc.iij. sean pi cados en vno, y menuzando fean facados y fea hecho alcohol, y vie. Y si en la macula suere hinchimiento, y alguna materia incluida, entonces enella aprouecha las melezinas, las qua les resueluen los botores, y la sanie detras la cornea, de las quales fue suso dicho. Y las me lezinas que son para las catharatas, y en esto tie ne prerogatiua el balfamo, y fi con esto sea puesta la poluora de oro molido, hazese el consejo de Alcootim en el su antidotario, y el estiercol de las golondrinas confecionado conmiel es en esto cierto, assi como dize Azaraui, y Iesus aquello mesmo otorgo. Y si la macula es adiposa y niual, aprouecha rapar o quitar esse con la nauaja vna vez despues de otra, assi como enseña Albucasis en el capitulo de las vngulas. Y es que abierta la pe staña tomes el espatumen sotil, yrae con el la vngula,o macuia aquella confotilidad, den de apone colirios abstergientes, o enxugates y amansantes sobredichos, y tantas vezes tor na la operación sobre aquella hasta quesea qui tada toda aq lla cosa de aquel, si no contraria cosa sea a ti enl ojo esto es dolor, o apostema y entoces primero aquellas sean curadas, y despues sea tornada la operacion, hasta que fea fanado: mas en el cafo, en el qual las cofas dichas no aprouechan, consejado es el hermoseamiento y tintura por los maestros para

lo qualencomienda Iesus la leche delas asnas, y aquel alcohol. Recipe, gallarum, acaci e añpartem vnam calcanti, partem mediam, y sea hecho alcohol. Y para esto mesmo storis granat orum malorum, calcadis, acacie, gum mi arabici. añ. dragmas, i gallarum, dragmas, i antimonij, dragmas, ii sean picadas todas estas, y sea hecho sief con el gumo de la sier del papauer.

¶De las catharatas y gota

La catharata es vna macula pânicular dentro di o,o delate la pupila o nineta,por la qual la vista es vedada de la humedad estraña dece diente en el ojo por la diuturnidad o longura del tiempo, porla frialdad del ojo congelada, la qual por cierto humedad, por que algunas vezes deciende de los humores deste ojo, mayormente del humor albugineo, o blanco, assi como dezia en el quarto de egritudine & symptomate, y entonces dize hazerse de la causa priuada: mas algunas vezes deciende del estomago y celebro en for ma de fumo, o de vapor, y despues dentro en el ejo en agua es conuertido, y es dicho en el quarto de los interiores de la caufa comunicada fer hecha, mas fi esta humedad sea ayuntada entre la vuea y cornea, afsi como prueua Iesus, o entrelo blanco, y lo cristalino, assi como dezia el Galeno decimo vtilitatum, no curo de determinar al presente, mas es de entender, que la catharata fegun fus trestiempos furte, o ha tres nom bres, quanto al su principio se dize imaginacion, o fantasma, y porque haze aparecer en el ayre diuersas cosas que no son. Quanto à su medio es dicho sufusio, o derramamien to y agua decendiente, y en alguna manera gota por esto, porque es vista dentro enla pupila, assi como niebla aquosa, quanto à su fin es dicha catharata, porque vieda la vista, assi como la catharata del molino, y la catharata del cielo. Y porque essa catharata fegun el galeno donde suso, assi catharata fegun el galeno donde suso, assi catharata fegun el galeno donde suso. como tambien dize el Auicena, dinerfifica se alas vezes en la cantidad alas vezes en la fub stancia, y à las vezes en la calidad, mas segun la cantidad, porque a las vezes es assi grã de, que ocupa toda la pupila, o niñeta, y de fiende toda la vista, à las vezes no ocupa fi no la parte. Y entonces las cosas son vistas de diuersas formas lunares, fenestradas, y luen-

Libro sexto.

gas y semejantes, mas en la substăcia toma di uersidad, porque a las vezes es sotil y mobile y entonces son vistas las cosas nubladas, como si fuesse paño sobre el 0,0: algunas vezes son vistas las cosas semejables a las cuerdas, delos moteas, y a los rayos subientes y decendietes, y laterantes ò trauessantes, segun que la materia es mouida: mas à las vezes es assi gruessa,q las formas delas coías no fon tomadas. En la ca lidad tambien es diuersificada, porque algunas vezes es cenizienta, alas vezes de color de cielo, à las vezes blanca, y algunas vezes citrina,a las vezes negra y serena. Mas el Auicena pone seys variedades del color de las catharatas, porque diuide, o parte la blanca en parte margarital, y gypfeal. El Beneuenuto pone fie te, porque añade el viridal. Alcoatim pone. x. porquinade el rubeal ò bermejal, y argentina y vidriado. lesus pone.xij.porque pone seme jable al azogue y el blao. Acanamos no pone si no quatro humores.

Las causas.

Mas las cauías de las catharatas algunas fon primitiuas, aísi como caimiento y herimiento fiebre, dolor de cabeça, la frialdad grāde, y fla queza del ojo, algunas fon antecedêtes, aísi co mo los vapores fumos malos, de los malos humores de gruessas viādas y mal digeridas leua tados: mas algunas son conjunctas, y estas son las materias estantes en el ojo.

Los senales.

TLos señales delas catharatas confirmadas as faz fon manifiestos dela dada descripcion, mas distinguese la catharata dela gota serena, porq en la catharata es vista la macula dentro de la pupila. Y en la gota serena ninguna cosa dentro dela nineta, o pupila es comprehendida, y por ende se dize serena, o porque el espiritu vi sible no viene por causa dela opilació del ner uio obtico, assi como dize enel quarto de los interiores,o si viene catharata es negra,y nose aprehende, assi como Beneuenutus atestigua. Mas los feñales delas catharatas no confirmadas fon conturbacion de la pupila y menoracion de la vista y aprehension de los idolos, y de las fantalias dichas en el ayre, mas los feña les distinctivos por la causa privada son hauidos en el quarto delos interiores. Y fon tres en fuma. La primera por cierto, porque las ima gines que en la cacomia del vientre delos ojos son hechas, à cada uno igualmente acontecen. Mas las que por causa del ojo, enel vn ojo solo

mas el segundo es segun el tiempo, porque si de tres o quatro meles, o de mas tiempo estuuiere, è ninguna cosa parezca nublosa enel ojo del vientre procede, mas si pareciere alguna cofa nubloia delos ojos viene. El tercero fegun el periodo, porque si no se continua la fantafia, mas algunas vezes es interpolada, mayormente delpues de las buenas digestiones y recibimientos delas yeras, y fienten la hora del aduenimiento, mordimiento en el estomago, del vientre suele proceder. Mas si no es interpolada, ni por buen regimiento, ni por eua cuaciones, no fegun la copassion, mas fegun la disposicion propria saber conviene estas cosas acontecer en los ojos. Y para esto trae el testi monio de algunos q curo por letras en otras re giones. Mas los feñales quado viene por causa del celebro infecionado y turbido, son las sie bres freneticas, escotomias, dolores fuertes en la cabeça, y lefiones, o lijamientos delas opera ciões maginatiuas, assi como el Gal.ende mes mo, y en el tercero de egritudinibus & fymptomate declara por exemplo. Es juzgado q la gota ferena no es curada, porq es opilacion del neruio, o mala materia inepta, o no coueni ble para obrar. Es juzgado, q la catharata q no es dilatada o enfanchada cerrado el vn ojo por algun fregamiento, ni fufiamiento, y por algu na comprehension, è ningua cosa vec, es muy mucho dura y enuejecida, porque no es subjeta a la aguja,ni puede ser quitada bië. Y si se quita, luego se torna y resube. Es juzgado, q la catharata, la qual como es dilatada por fregamiento no se constriñe, o aprieta, mas que dase derramada, y vee aun las formas de las co fas, y no passo aun tres, o quatro, o cinco años, assi como dize Acanamos.es muy mucho tierna y no es confirmada, y porende no es iu bijcible a la aguja ni es de obrar, porq no pue de ser traida con instrumento, mas antes el pas faria por ella, assi como por la agua no bié qua jada. Es iuzgado que la catharata que no es de buen color de ayre, o celestino conalguna bla cura, y es reduzida a la su forma quado es dila tada, y vee alguna claridad, o trassucimiento, es mediana, y assaz confirmada, porq es obediente y subijcible a ser obrada. Juzgase ta bien, q la catharata, cuya pupila por fregamie to, ni por sostamiento, ni por cerramiento del otro o o no es dilatada, no es aceptable, por que es con opilacion del neruio obtico, y pue sto que suesse quitada, no veria alguna cosa. Es juzgado por Beneuenuto q la catharata negra ferena y citrina, y aquella cuya pupila es toda dilatada, o ensanchada, no es loable. Es juz-

gado por Alcoatim, quela catharata que fuere en el hobre hamente malos ojos,o hauiete do lor enla cabeça, o enlos ojos o tos, o estornuda mieto, o reugma, o bomito ò algua o enferme dad enojosa, no es de obrar, porq es peligro del mouimiento del accidente, y retornamien to dela catharata. Es juzgado tabien por lesu y Alcoatim q la catharata que fuere a caso, o percudimiento noes loable, porques humores de los ojos fon traffusos y resoluidos, y poren de despues del quitamiento poco, o ninguna cosa veen. No te segures en la obra de las cata raras, porque las melezinas en ellas poco apro necha,y la operacion con la aguja es affaz deludofa,o engañofa, mayormente quado no es bien juzgada. Por lo primero dize el Ga.en el iiij.meamir q los prometimientos de todas ef sas melezinas son grades. Mas operació dessas alguna vez es por cierto ninguna, y à las vezes chica. Por lo fegundo, todos los valientes, o fa bios varones la operacion con el hierro a los curfores o ventureros dexaro. Mas es juzgado por el Auice que quado es focorrido a la agua en principio de si aprouecha enella el regimie to. Y aquesto prueua por esto, que vio en vn hombre de aquellos q ha memoria y entendi miento, el qual curò a si mismo con euacuacio nes, y abîtinencia, y administracion de colirios fotilizates y resoluientes, mas quado es confir mada no es conveniente, assi como dize, si no la curacion con instrumeto. Tiempo congruo para deponer o quitar las catharatas deue ser claro, fereno, holgado, septentrional, no meridional, assi como dize Iesus, hora de tercia, en el mes de mayo, o de septiembre, assi como di ze Acanamof.por esto, porque entonces no ion nublados, ni truenos ni calores, ni friuras in tensas que empezcã o hagan lesion a los pacië tes. El instrumento con que se quita la cathara ta, en arauigo se dize almadac, en latin aguja. Y deuen ser medianamête sotiles y luegas sue ra del mango à largura dela vna del pulgar, y el mago deue ser ligero conuenible para rete-ner. Y aunque el Beneuenuto aquellas elijade plata y Acanamosis de oro, mas plaze à mi de buen hierro tratable, y no quebrantable.

La curacion.

En la cura de las catharatas dos son los regimientos, es à faber vniuersal y particular, El vniuersal regimiento ha dieta y euacuació, mas la dieta desso de dos maneras: vna ante de la confirmación, otra despues dela confirmación y operación con el hierro, mas antes de la confirmación si alguno quiere a alla curar có

melezinas, couiene q tenga buena dieta ybue regimiento en seys cosas no naturales, y tres fuera de la natura en otra manera no necessarias: las quales porío generalidad fon a ellas an nexas, declinates à calor y sequedad con sotiliacion, assi como es el ayre, comer y beuer va ciamiento, è hinchimiento, sueño y vela, moui miento y holgaça, y accidentes dela anima en contramiento de las cosas desuera, bañamieto y estaça al fol y a la luna : porque estas son las cosas de las quales impossible es al hôbre salir en todo el tiempo de la su vida, mas porque de la ordenació deltas cosas quato à este calo, ma vormente quato a las viandas el Galeno hizo libelo especial de sotilizate dieta llamado, y maestre Arnaldo desto hizo tabien tratado, y yo para el ilustre Ioa rey de Boemia, y co esto los feñores fisicos en aquesto son de llamar, y affaz dicho es de agito en los apostemas frios, de la exquisita ordenacion callo, quanto es de presente. Mas en suma digo, que es de guardar delas viadas, las quales ayuntan en si estas tres propriedades. La primera de las quales es humorofidad y crudeza, porque la langre en gendrada dellas no sea slegmatica. La segunda, la grossedad y vaporosidad, porque no of fendan el estomago ni la cabeça. La tercera es el constrimiento, mas laxen el vientre, por que la materia de vez en vez no continue. Y or esto el aire frio y humedo, y pa crudo y fin leuadura, y legumbres, verças quefo, frutas, car nes gruellas y viscolas, grossura y encima pelcados, y beuer agua turbia, mucho comer y be uer è indigestion de la comunidad de los me dicos son defendidos: mas Rasis en especial dize que otro si las viadas agudas, ansi como cebollas y ajos,mostaza y oruga y puerros em pecimiento traen enla cabeça,y obscurece los ojos por la calura vaporosa que han , assi co-mo Auenzoar dize. Mas ayudan les tales la abstinencia de la tarde, y sobriedad ó mesura en el beuer, y el vso del hinojo, de que dize Democritus, y Auicena testigua, que los repti les venenosos cegados en la tierra en el tiempo del inuierno, mientra que salen delas cauer nas en el verano, comen y fregan los ojos con el y cobran la vista: y el comimiento dela yer ua adil, la qual creo ser enfrasia, en esto da ma rauillosa ayuda : assi como dize Hebemesue y el calido de los nabos enel qual los palomos quitadas las cabeças son cozidos, son loados de Auenzoar prouado, y el higado de cabro assado comido, y el liquor coliriçado vale enla noctelupa, la qual se haze dla humedad vezina te a este caso, assi como en el meamir en el xi.

coo del, y es mejorado segun el Auice. y exerci tar los ojos leyendo las letras no sotiles, y en mirado alguna cosa delas pinturas, aprouecha y fortifica la vista assì como dize Rasis y meter los ojos abiertos enla agua de la decoccion del açafra apronecha, assi como dize Auenzoar, y prouado es por modo marauillofo: y assicomo el Auicena abiertos los ojos entrar y fumergir se en la agua clara verde, y estar por hora, en la confortacion de la vista loa, propriamente en la juuentud, y suple en el tiempo de ellio : assi yo en la disgregacion, o derramamiento de la agua aquello mesmo consejo, solamente que el agua no sea fria, y sea en valo verde, o citrino: o mirar fuerte mente en los ojos del asno montes, quita, o a parta el agua, assi como dize Abenzoar. El el pejo de azero loa para esto los perspectiuos, y maestro Arnaldo dize, que le verdura de las yeruas y la claridad de las aguas, y la preciofi dad de las gemas, o de piedras preciofas, y la altura de las estrellas essuerçan la vista y acata miento.Y por el configuiente la agua digeren y refueluen y fregamieto delos pies, y lauamie to dela cabeça, y peynamiento, las materias de los ojos, y de la cabeça vazian y diuierten, y ef fe mesmo dize, y espessa respiracion del moço el qual la simiente de seniculo, o alguna cosa aguda aya mascado, en los o jos la agua digiere y consume, assi como enseña la experiecia manifiesta, mas el vso de lassemejantes sotilizantes el agua consume y derrama. Y por en de la dragea era aconsejada por Thederico de la semiente del hinojo, ansi ameos, fileris mota ni.dragmas cubebarum, gariofil.piperislongi, nucis moscatæ.radicis celidoniæ,eufrasię,rute betonicæ, haftæ regie, & id genus, y de aqllos puede fer hecho poluora, o lectuario, y vfar de mañana y a la tarde vn poco fin beuer, mas la euacuacion sea hecha primero digesta la mate ria con alguna cosa conveniente, y ayuntada con la xerapigra, o pildoras cochas, o aureas, dende sea purgada la cabeça con las pildoras diacastoreas, destemplada vna conel cumo de la mayorana. Y esto es lo que dezia Auic.mas en los procedientes,o echantes la agua, couie-

ne que comiences, y mundifiques el cuerpo, y

propriamente el estomago: dende vengas à mundificar la cabeça con los gargarismos, y ca

purpurgios, y mascamientos, y conuiene que

aquello sea hecho espessamente muy mucho

fegun que dize, porque es escripto, enlos ojos

paciente la adiarria for tomada, buena cofa es,

de las melezinas dezia Galeno. Y fi es lardado

con pimienta luenga y sal nitro, es loado e esfe

mas el regimiento que pertenece en la catharata confirmada es, que en el caso en que sera fospecha, que no aya sido bié firme, vie de pes cados y de cebollas y delas otras coías defendi das suso, porque en ella sea añadido, y sea hecha mas firme. Y esto es tambien lo que dezia Auicena.Y quado la voluntad es presente pa ra que sea hecha la cura con el instrumento, es permitido,o dexado al hauiente la agua, que sea nudrido con peces frescos y con viadas hu mectantes, dende sea hecha la cura : mas el re gimiento que pertenece despues de la deposi cion,o quitamiento de la catharata, es holgan ca, filencio y obscuridad, y yazga en el lecho la cabeça alçada, y poco coma, y las cosas que comiere, seá muelles, que no ayá menester ma stegamiento, así como pulmentos, o potajes, huenos forbibles, y el agua fea el beuer del, afsi como dize Iesus,o vino maduro assi como A canamof. El particular regimiento en el principio, antes que la agua sea congelada, sea hecho con medicinas incifiuas, y fotilizantes y confumptiuas, y feacomençado primero fegu el Auic.delas lenitiuas, assi como el hinojo co la miel y azeite, y si el azeite suesse de balsamo seria esperaça enel, y Gal. enel meamir, y en el xiiii.dela therap. apropria colirio de myrrha, en el qual fea recebido el libanu, y galbanu, y crocus, y semejates cosas. Y Rasis encomieda colirio de sieles. Recip. selis gruis, accipitris, aquilæ, vel hirci, vnú. vel duo, vel plura in vasse ereo desiccatoru, ptes.x.coloquintidæ. serapi ni, euforbij, añ. partem vnã, teratur, & cũ aqua feniculi & rute fiat coliriu. Para esta mesma in tencion ordena lesas fief.qux · Recip.fellis vac ce,vnum numero,asse fetida. drac.j. balsami. drac semis. dissoluatur in vase vitreo, & permittantur desiccari, & siat sief & ad eandem intentionem vale sief buruo de succorutæ, feniculi, y basilicon, aquam magistri Petri Hispani, y todas las cosas q la vista aguzan, y confortă: mas el regimiento particular, despues que la catharata es confirmada y buena y fometible, juzgado es, que purgado el pacie te con cristel, y sangrado, si es visto couenir, y constriñidas las timporas, y la frente con al gun emplastro contrictiuo. Porque por alguna occasion no sean mouidos los humores, ni de ciendan a los ojos, y esse ayuno estante, y con folado el fano de toda otra passion prinado, en dia hermofo enla hora de tercia, la luna def creciente, no passante por el signo de Ariete, el otro ojo ligado, sea establecido en lugar bie claro, y dela parte de la luz fobre el escaño bis firmado caualgando, y detras desse sea buen

ministro, el qual le tenga la cabeça bien firme yentonces et obrados, o maestro despues que bien masticare la simiente del hinojo, o ajos, o alguna cofa aguda ante el paciente se assiente algun tato masalto que el paciente en esse mes mo escaño, teniendo el paciente las manos de baxo delos inojos del mismo paciete, yel obra dortome, o abrace los inojos desse paciente confustibiaso piernas, y entonces fea abierto el ojo al paciente con la otra mano, porque se abra el derecho o o con la mano izquierda, y el finiestro ojo con la derecha, y abierto el ojo fople en el tres o quatro vezes, porque la cata rata monimiento co el calor reciba, dende ma de al paciente, que buelua el ojo hazia la nariz, y tenga aquel firme, y entoces enel nobre del feñor dentro meta retornado el aguja por medio de la conjuntina, desujado las venas de fa empuxando y horadado dentro, hasta q fien ta la aguja fer en vazio, y despues buelua la a guja hazia la cornea, y quado veras la aguja de tro por la cornea, empuxe aquella hasta al me dio de la pupila, y algun poco mas, y entonces en alguna manera plegado, y tomado la catha rata, reponga y trasponga aquella debaxo, y a ella tanto tenga con la aguja, que se diria tres vezesel Pater noster, ovn Miserere mei deus. Y si la catharata se alça, tatas vezes aquella co la aguja tome, hastaque baxo remanezca, guar dadose del ensanchamiento de la vuea, y tanimiento del cristalino, y despues q bien firmada fuere, y no fe alça, faque la aguja boluiendo assi como la dentro metiste, y entonces para enfalçar tu arte, cubierto el ojo conel fu cape lo, muestra a el vna señal solamente vna vez, y digas le que cosa es, y entonces Dios bendito sea puesto sobre el ojo blaco del hueuo con el algodon, y sea atados ambos los ojos, porq el vno al otro no mueua, y fuelgue y featray do cautamente al lecho cercano, y assi como dicho es, sea regido enel primero dia ninguna cosa comiendo. Y no sea remudado hasta otro dia, o hasta el tercero dia, assi como dize Iefus, y entonces sea remudado assi como prime ro, y assidos vezes al dia, fin esto que sea abierto el ojo, sea remudado hasta nueue dias, y entonces lauado el ojo suauemente con la agua fria poco a poco sea tornado a sus opera ciones. Y fila catharata retornare despues dela primera mudacion y quitamiento del trabajo otra vez sea dispuesta, oquitada si espossible por el mesmo horado, y por este mesmo mo do, mas Iesus y Auicen, manda aquella traspo ner entre la cornea y vuea , lo qual es à mi y

Alcoatin y Beneuenuto dificile, yalgunos de

los Griegos antiguos, assi como recuenta Albucais y Auicena, haziendo horado debaxo de la comea co la aguji canulada aquella chu-pado lacana, lo qua no log yo poro por ventu ra con la agua saidria el humor albugineo, o blaco, y entoces feria el error politrimero peor que el primero.

Delas enfermedades delas otras partes întrinsecas del ojo de las quales prouiene flaqueza y emperimiento en la vi-



A flaqueza y nocumento en la vista de las particulas de de tro prouiene, en vna manera dela mala diposicion dela pu pila,porq es muy ancha,y di zese del Auice alinthisar; la

qual siempre es empeciente, assi como se dize enel.iiii de egritudine è simptomate, o quado es muy estrecha, y dizese contricion, apretamiento, la qual desde la natividad, o naci miento es loada, mas despues es vituperada, af fi como se dize ende mesmo. Segundamente proviene por cauía de humor albugineo, porq es muy grucilo,o fotil en la substacia,o altera do en color: y aquesto es causa de muchassa tasias semejables a las sususiones o soderramamiento. Tercero, por cauía del cristalino por las mesmas disposiciones, o por la trasposicion deile. Quarto, por causa del humor vitreo tabien por las mesmas disposiciones. Quinto por causa del espiritu, porque es mucho, y so til, y entonces de lueñe la cofas fotiles vec y dicerne, o porque espoco y fotil, y entonces dicerne de cerca, y no vee de lueñes : o porque es gruesso y mucho, y entonces de le xos vec , empero mal dicerne , o porq es po coy gruesso, y entonces ni de lexos vee, ni de lexos dicerne, assi como estas cosas son ley das en el quarto de egritudine è symptomate, de la groffedad de los humores y de los ef piritus viene la noctilupa, que es mal ver des pues del ponimiento del sol, assi como dize Rasis, maspor la sotilidad y poquedad Haliabas, que es ver denoche y no de dia assi como dize el Auicena. En la fexta manera proniene el empecimiento por el nervio ob tico, porque es descrassado y opilado. Y la causa destas disposiciones alguna vez es priuada en la substancia de las particulas ayunta da, algunas vezes comunicada de la cabeca y del estomago, ad todo el cuerpo y son perla mayor parte replecionates, as quare nen dela crapula, o mucho comer indigettio, y

Hh 4 de mayor parte replecionales, las quales pronie

y de las viandas grucífas y ventofas en la catharata especificadas, y del mucho dormir, ma yormente despues de comer inmediadamente, y del dormimiento abaxada la cabeça, y to do calçado, y deluenga estaça en lugares obsecutos, y del vientro frio, sumo, poluo, y desemejantes cosas, algunas vezes son inauiciona les ó de inanicion: assi como dela gran euacuación y ventosación detras el cuello, del coito, o unxuria, del trabajo, lloro, y de luenga enfer medad y del fuego, y de la mucha inspeccion o catamiento dela claridad del sol y dela luna y del vío de la sal y pimienta, y delas suertes es peccies y semejantes.

¶Los señales.

Los señales de la flaquezason manifiestos al paciente: mas de las quales cosas prouiene, es de masalta especulacion.

La curacion.

La curacion especial, y exquisita à los seño res fisicos pertenece, porque en las tales cosas no cae operacion manual, mas en general, fi la ffaqueza viene por las cosas vaziates sea confortado el ojo con holgança y reposo, y con viandas humectates, y con baño y fomentacio nes hechas el ojo con la agua tibia y leche. Y si fuere por las cosas hinchientes, sea entedido a dieta delgada y a las purgaciones dichas en la catharata, y à clarificar los ojos con el colirio delas fieles de las aues viuientes de rapina, y balíamo. No menos por gracia de doctrina pone aqui tres auxilios para las díchas tres in tenciones cumplideras a mi mucho víados. En el primero de los quales es de Hebemefue. El lectuario de alarfit, esto es de buen sabor extirpante las superfluydades de todo el cuerpo, mayormente de la cabeça, confortate la vista y todos los sentidos, y retardante la ca neza,y la juuentud,o macebia conseruate.Re cipe.corticis mirabol.citri.kebul.emblito,pul uerizatorum, & cum oleo amigdalarum frica torum, & post desiccatoru : deinde cum aqua zucarata tantum lauatorum, quousq; suam de posuerint amaritudinem an dra. j. turbit albi & mundati.vnc.semis masticis.liquiricie.drag mas galange,cinamomi,ligni aloes,gariofil.pi peris, cabebarum, mas pilorum spice nardi, se minis seni an drac sem zucari, tabercet, quart. semis pinearum purgatarum vnc.semis, melis anthoracei despumati quod suficiat, sea hecho l'Anario, del qual despues de la media noche

vna vez o dos en la semana seà dado, vnc. sem. El segundo es la confection del mesmo, añadie te en la vista y apronechate a la obscuridad de lla.Recipe.eufrasiæ,seminis rutæ.añ. drac.vij. & semis sifileos, calamenti domestici, pulegi. dragm.cubebarum do.nucis moscata.an. dra. v.cristali,margarit.an.drac.ij,sebrā masticisser pentis combusth.an.drac.j.& semis croci. dra. j.balfami grana.v.panis zucarati quod fuficit, sea hecho lectuario, del qual le sea dado cada mañana.vne semis. El tercero es el colirio de Burud. Ieius, Hebemeiuz, y de todala comunidad aguzăte y conferuate la vista. Recip. suc ci feniculi libras dos fucci rutei, libram. j. vini malorum granatorum lib.femis melis,quart.fe mis piperis longi, aloe, cicotri, falis armo. añ. drac.ii.tuthiæpreparatæ.vnc.j. sea mezcladas poluorizadas enla redoma de vidrio al fol por tres meses, sea laçada la fez, y sea conseruado. Para esta mesma intencion son aqua feniculi, ruthæ, celidoniæ. eufrasiæ, verbenæ, y la agua preciosa de maestro Pedro Hispano, y femejables cofas. Y fi estas no valen, a los antojos de vidrio, o de berilo es de recor

¶La tercera parte de las enferme dades delas orejas.



As enfermedades de las ore jas, que iguales empecimien tos à la accion, o operacion auditiua hazen, ansi como las dolencias de los ojos a la visua: es à faber, fordedad y agrauamietos, y vltra los oy

mientos, assi como por el Galeno en el tercero de egritudine è symptomate era dicho, son segun el mesmo enel quarto algunas en el pro prio organo del oido, el qual es poro neruioso algunas en las ayudates particulas, las quales son el horado, y anfractus, o concauamiento y substacia de la oreja. Algunas en la virtud del celebro decendiente, yestas enfermedades son, o segun las discrassas muy mucho frias an si como dize el Auicena, o segun la solucion de la vnion, mayormente vlceras, o segun el encerramiento de dentro del apostema hecho o de algun humor y ventosidad o podre, osan gre, o suziedad, gusano, o berruga, o carnoso, o panniculos engendramiento sobrenudridos, y tambien desuera, assi como la araña, pulga, o pedrezuela, o nucleo, y grano, poluo, o agua dentro entrada. De las quales parece manisse stamente, que las causas de las enfermedades

277

delas orejas algunas son primitiuas, assi como caimiento y percussion, o herimiento, y malicia del legimiento, algunas antecedentes, assi como malos humores y vaporosos. Las causas conjunctas son las cosas que en las orejas se ayunta. Y estas quado son de la natura dela particula, son dichas proprietales y priuadas, mas quando vienen de otra parte, assi como del estomago, o dela cabeça son compassionales y comunicadas, y lastales ha su hazer y su ser hecho, como delos ojos era dicho.

Los señales.

Los feñales de las passiones de las orejas, qua lesquier que son vistas en las concauidades de las orejas se haze no han menester de conocimiento logical en el quarto de los interiores, masaquellas que no parecen, por el empecido oymiento son comprehendidas porque los que no oyen chicas vozes nía penas, grandes sordos son o poco a poco se hazen sordos, asís como enel.iii.meamir dize Galeno:mas los que no son se fantasticos, lluvios y clamoroso, o chislosos el retindo, y fuera los oimie tos, o permutaciones del oido padecen, asís co mo dize Auricena.

Las causas.

La causa de la qual se haze, es fignificada por los sus acccidentes, assi como si es del apo ftema, es con fiebre y dolor, y extendimientos y grauedades, y tocamientos ò pulsamientos con otros accidentes dichos suso en los apostemas de las orejas mas si fuere materia fria, es sentida grauedad con frialdad, y si es calienteardor y punctura, y por la mayor parte an tecede o precede fluxo de sangre ò siebre colerica, cuya materia sube a las orejas, assi como se dezia en el quarto de los aphorismos, si es de ventosidad es con son y retriminiento, si de vlcera es comezon dolorofa, mas si fuere de berruga, o de alguna cofa entrada es fabido por el paciente, o por catamiento al fol trayen do la oreja y enfanchado con el especulo, ò co otro instrumento. Si fuere gusano ò otro ani mal essentido el mouimiento de la oreja, el lugar es señalado, porque segun el Galeno en el quarto interiorum. Si por cierto sola la ore ja padezca el proprio neruio padecer peníamos, mas con las otras particulas de la cara el celebro padece con el y à aquesto ayuda la sa nidad del passamiento del horado y cercano tiempo y aliuiamiento despues de buenas digestiones y euacuaciones, añade el Auicena,

assi como delos ojos se dezia. Es juzgado por el Auicena que la fordedad natural de quales quier causas, sino de la opilacion superficial y extrinseca, y aquella que es accidental vieja de dos años, y la que es dela cicatriz o del apostema endurecido, no se cura. Y tambien es juzgado, que la sordeza accidental, no antigua, que a las vezes es interpolada, o quitada, y ha aliniamiento puede se curar.

Item enseña Hipocrates en el quarto de los aphorismos. En qualesquier que la fordeza se haze por las amargas sobreuenientes suelga. Entendio aquesto Galeno de la accidental, que se la fiesta del subimiento de la cole-

¶ La curacion.

En la cura de la fordedad y empecimiento del oido doblado regimiento es señalado. Vniuersal y particular. V niuersal de la dieta y purgacion y amafamiento del dolor, segu que dicho fue suso enel del apostema de las orejas cumplidamente. El particular regimiento concierne dos cosas, primeramente ocho do cumentos mucho necessarios para esta operacion cumplir. El primer documento es, que ninguna cofa particular sea hecha en la oreja, especialmente aguda y dolorosa antes que el cuerpo sea enacuado, el segundo que todas las operaciones de las orejas, mayormete las que vienen a las partes del, sea hechas suauemente y no dolorosamente, por causa del neruio den tro implatado. El tercero que todas las colas q feră puestas en las orejas sea tibias, ni calientes ni frias en excesso. El quarto que todas las cosas sera regaladas, porque mejor entren y sean euacuadas. El quinto que las cosas echadas o metidas no esten dentro de la oreja allende de tres horas. El sexto que despues que fueren aq llas cofas metidas, yaga el paciete fobrela par te fana, y fea cubierto el agujero dela oreia co lana o con algodon. El feptimo que ninguna cosa sea impuesta, antes que la cosa impuesta sea sacada, boluiendose sobre la parte enferma y mudádo con prueua embuelta con paño, o algodon, y ayudado con latos y esternudamie to y vntamiento y fuerte escupimieto. El octa uo que el melezinador de las orejas aya infirm mentos conuenibles para su operacion, assi co mo fon los estilos curatiuos, y leuatorios y vn cinos de poco coruamiento, canulas chupatiuas y susumatiuas, y aya lana, algodon y espon ja,y pano y visco, y las otras cosas necessarias a su operacion. El segundo que concierne el re gimiento particular es, que la cura local sea ore Hh s denada

denada fegú la divertidad delas causas dela sor deza,o empecimiento del oido.

De la apostema y vlcera.

Si la cansa de la sordedad; y del empecimiento del oido sucre del apostema, o vicera sea curado, assi como es dicho suso en sus capi tulos.

De la fordedad, y del retinto por causa de los humores frios yven-

Mas si en la causa sueren humores frios, ove tososidad, primeramente es de desufumigar,o sufumar la oreja con el trajectorio,o con la ca nula suffurmatoria, y con olla de estrecha boca, en la qual mada el Galeno poner por consejo de Apolonio la horina del buey con la tercia parte de si de vinagre, y qualque poca cosa de myrrha picada, y caña de estusa enderredor buelta con la lana, o con el paño, porque no ofenda la ore, a, ni las circuferencias della: mas el comun vío haze el fufumamiento con el vi no blaco de la decocción de la ruda, calamen. hisopi, sansucci, centaurex, betonicæ folioru, & granorum lauri, sticados, anis, ò maratra, spi ca nardi, y femejates: despues de la estufa escoge esse Apolonio echar, o mezclar detro la grossura del anser, è hiel del buey y azeite de laurel en iguales partes mezclados: mas el vío comun pone azeytes calientes assicomo camomilæ, aneti, amigdalarum amararum, co-Rinum nardinum , rafaninum , fragininum , y la agua de la destilació del encima la agua sem per viue en todo caso es loada de algunos, y mas fuertemente la pone hiel de halcó, el bal samo y el cumo del rauano apurado. Rasis po ne y tambien Hebemelue otorga el fief.quæ. Recipe pulpæ coloquintide drac.ij. succi ab-finthij, aristo Landrac.j. costi baurach.an. dra. semis castorei.escrup j.fean hechos sief. con la hiel de la vaca y sea del hecho, quando sera necessario con el azeite de las almendrasamargas. El Auicena dize que es cosa prouada. Re cipe castorei. drac.iii.nitri.drac.j. & semis ele bor drac.). fiant trocisci cum succo rafani. y andar por lugares arenosos aprouecha à ellos rafsicomo dize Alexander: y llamar y desper tar a ellos con vozalta, es prouecholo, assi como dize el Auicena, donde en el tercero de meamir entendio el Galeno, que las orejas que padecen dolor han menester holgāça, mas aq las que padecen sordeza, han menester mo-

uimientosuerte, y trasmudamiento en contra ria dispusicion.

Dela fordedad por causa dela su

Sea molificada có la agua caliente emmela da,yfea curada conel effilo curatorio,o fea dá tro metidos los lichinos vntados con miel, o con azeyte de camomila,y con pez,o có ma fturcio y baurach.

De la agua entrada en la oreja.

Mas de aquellas cofas que para esto aproue chan segun el Auicena es, que con la embuba, o canula chupadora de los moços sea chupado en tanto que sea sacada, y despues con el azei te de las almendras dulzes sea infundido, o en el cabo desuera el algodon, o alguna cosa sea instanda, y por la virtud del calor del suego sea sea sea con pedaço de esponja ligada coel fuerte hilo sea metida, y despues que embeuie re alguna cosa del agua sea sacada.

TDe la pedrezuela, o nucleo, o bestiola, y qualquier cosa entrante en la oreia.

Conseja Albucasis que si la cosa es fixa, o metida, sea metido dentro vn poco de azey teviol. y despues sea prouocado el esternuda miento, o tos, o suerte escupimiento, o sobre el pie de la parte de la oreja faltamiento, o con la palma concusion, o herimiento sea hecho. Y estas cosas valen a toda cosa que entra enla ore ja. Y para esto ayuda alargar y tirar la oreja con todo ingenio. Y si esto no vale, sea vntado el estilo, o la proua con algun visco, y sea pue sto y seasacado. Y si aqueste no vale, sea saca do con las pinças,o con el vnco ancho de poco plegamiento, y si no puede, sea chupado con la canula enderredor con azeite y cera bie cerrada. Mas si no sale suera con estos ingenios, entonces sea apressurado à cortar, antes que acontezca apostema, o espasmo y el corta miento della seasegu la forma lunar en la raiz de la oreja hasta la piedra, y ella sacada sea cost da, y por la manera delas otras llagas sea curada. Mas si suere grano, o cosa que despues se engrossese, qui ere aun el Albuc, que si no pue deser facada con los ingenios dichos, que con el espatumen sotil por pedaços sea cortada, de de con las pinças è ingenios sea sacada. Y si fue re bestia, yno puede ser sacada viua con las pin ças è ingenios dichos quiere el Albucafis enias fus diulfiones, que sea distilada en la oreja la a gua, en la qual aya sido dissoludo aloes, o el su mo del absinthio, o de calamento, o vinagre fuerte: y ella muerta sea facada con los ingenios ya dichos, ó conhinchimiento de agua, o ponimiento de cabellos, o pelos; assicomo dize el Bruno, o de salua, assicomo dize Aui cena.

Del panniculo, o berruga, o car ne la oreja opilante, o cerrante.

El panniculo desuera con el espatumen sea cortado. La verruga y la carne superstua sea quitada con el ligamiento, o espatum espino sotomando a ella con el vncino, ò con el cauterio actual, o potencial, y despues sea pueste la tenta vntada con el vnguento verde, ò con algun ligero corrosiuo, mas en la opilació de dentro disscultoso es ingenio. Mas Albucasis manda aquella abrir con el cauterio radial, y guardate que no llagues los neruios.

La quarta parte de las enfermedades de las narizes.



V chas enfermedades aconte cen en las narizes, q enflaque cen,destruyen,o muda la ope racion del odorato,y respiramiento, de las quales algunas enel proprio organo consiste

algunas en los ayudates organos, mas algunas en essa virtud: assi como son las discrasias, viceras, hedimientos, atriciones apostemas, opi laciones humorales, carnosas, polipodales, cor rizas, esternudamientos, y tambien el fluxo de la sangre, las quales algunas vezes se causan en essa particulas, algunas vezes prouiens de otra parte: mas porque la mayor parte destas passiones pertenece a la dostrina fisical, y tambien por q de muchas dessa se dicho suso, aqui no sera tratado, si no de la opilacion cathesial y de hedor.

TDe la opilacion en el cayfin.

Opilacion cathefial fegun el Auicena es opilacion humoral, o carnofa o crustofa entrela via de la nariz y de la gargata engendrada, eu ya fignificacion es, que fiempre quiere el hobre escrear, o escupir, y quando cierra la boca, no puede resollar por las narizes. Y haze algu sonido, o voluntad de bomitar, cuya curacion

particular es susumar, y chupar muchas veze la agua de la decocción de la camonila, y me liloti, hytopi, fanfucci, y iemejables cofas y me ter detro en las narizes co el embotonaçal las pildoris diacaltoreas diffoluidas con el camo del fanco, la confecion de Ralis para elfa inte cionaprouada,y de Hebemelue enlaig da.Re cipe nigellam en el vinagre en tres dias tepla da y secada, y assi como alcohol poluorizada y confecionada con el azeite añejo, y por las narizes hecho el fahumamieto, y de agua la bo ca llena, y la cabeça buelta algunas gotas fean distiladas, y sean chupadas suertemente, hasta que falga mucha humedad, lo qual en tres dias tres vezes conuiene ser hecho, y despues de cada vez la boca con agua caliente es de lauar. Y si destas cosas dolor y ardor sea causado a-zeite dela simiente de la calabaça sea metido, y la cabeça con la agua caliente sea bañada, y es hecho mas fuerte tegun el, si sea añadido co loquintida, y eleborus, ficlamen, y fal armonia cum, y fea confecionado con la hiel de la grulla, y orina del camello, y suple con cosa semejable del, y muchas vezes, assi como dize Auicena, ha menester la disposicion operacion y rafura con el radio, o verga, ò fuple có el hilo mudado dentro metido, fegú la doctri na dada en las viceras de las narizes, y tanto deues raer hasta que sea mundificado, y alas ve zes sale con la rasura gran cosa, de cuya suma se marauillara el hobre. Y si otra cosa no puede ser hecha, sea ensanchada con el metimien to dentro de las têtas sotiles de genciana, o de raiz de acoro, assi como hazia maestre Pedro de Bonanto.

Del hedor del aliento.

El hedor del aliento es corropimiento del ayrefaliente de las natizes, y de la boca, el qual algunas vezes se haze por la causa priuada en el lugar, assi como son las corrupciones y podrecimientos de las viceras delas natizes delas encias, delos dientes y de los miembros cercanos, algunas vezes se haze por la causa comunicada y embiada del celebro, del estomago, del pecho assi como enel quarto de egritu ne se dezia.

Los fenales.

Mas es fignificado, que viene del pecho qua do el escupimiento es podrecido, que viene del estomago, quando no es continuo, mas ma yor parece antes de comer que despues de comer, que viene del celebro, porque la boca hin

chida de agua es recebido el hedor, y con aque stos es continuo, y es tomado por el paciente. La materia deles defignada caliente, por el ar dor y punctura, fria por la priuacion dellos mesmos. Es juzgado que el hedor del aliento es vituperable, y mayormente al medico da noso. Es juzgado que el hedor del aliento por la estrechura delos horados del colatorio es in curable. Y por esso por la mayor parte son hedientes del aliento. Es juzgado que el hedor del aliento por la mayor parte son hedientes del aliento.

curable. Y por elfo los ximios, o romos por la mayor parte son hedientes del aliento. Es juz gado tambien que el hedor del aliento, y reci bimiento del en semejaça del olor delospeces en las agudas fiebres es mala señal.

La curacion.

En la curació del hedor del aliento dos fon los regimientos, vniuer sal y particular. V niuer fal de dieta y purgacion feanecho, fegun la na tura del humor del qual procede la podredura mas comunmente son de guardar de toda cosa podrecible, assi como es mal pan, mala carne blenosa y viscosa, y paludosa, y mal vino grues fo dulce, y pescados y cosas de leche, y fructos muelles hortalizas, assi como calabaças y ver ças,mayormente las atraplices, y la substancia delos legumbres, y todos los caldos y sopas y ajos, y cebollas hazen mal aliento. Buenas fon a ellos todas las cosas agras è viagrosas, y grana das y naranjas, y vinagre è todas las otras cosas secas, assi como las perdizes y auezillas peque nas, y aquellas cosas que reprimen los vapores despues dela viada, assi como los membrillos y peras y culatro preparado, assicomo dize Arnaldo. Y sobre esto vsen del apio, porque se gun Rasis el comer del apio espesso, o amenudo es mejor de todos los otros, y los ramos de la murta con passa modadas son para esto pre ciosos, assi como dize Auicena. Y la faluia, è la mayorana entre las yernas tienen el principado o mejoria, y buenas confeciones, assi co mo armoniacu de Hebemesue, el qual es casi rosada nouela, y buenas drageas, en las quales feă preparadas las fimietes coel vinagre delga riofi.d cinamomio aliptico calamo aromatico cipero, ireosfolioru nardi, citri.foliorulauri & mirti, xiloaloes, sadalis, ro. çucari. ro. enla tabla o mesa son preciosas, el la camieto d las supflui dades,la sobriedad ò mesurança de la vida,po co dormir, exercicio, el lauamiento espesso de los pies eneste caso es necessario, purgacion co yeruas, y co mirabolanos, es propria la fangria fi es necessario diuertimiento y euaporamien to con los cauterios sobre lo coronal es loado. El regimiento particular concierne y acata las

-05

ocasiones donde han nacimiento, si el hedos procede de algun miembro sea curado aque I si de alguna passion sea curada aquella, y si sue ren viceras ò excrecencias, pustulas, o opilació fea curado assi como en los proprios capitulos es dicho, mas cosa comun es en todos los he dores mundificar y limpiar, y aun aromatizar ò odorificar las narizes y la boca, è vias del aliento con algunas cosas apropriadas. Y para esto loa Hebemesue lauamieto empos de laua miento, y recibimiento con el vino odorifero dende co el vino dela decocció mirrhæ, ciperi calami aromatici, xiloaloes, mirrhæ, rof. salifge me. El Rafis pone gallian, spicam, & garis, y la orina delos asnos enesto es soberana, assi como pone Hebesue, y dentro metimiento de las te as hechas con la poluora ierepigre, drac.iiij.ca lami aromatici, mirrhæ, spicæ, garis foli) squi-nanti, darsini añ. dracij, sea contecionados con el vino bueno, es muy bueno assi como dize. Y si otra cosa nopuede ser hecha sean paliadas con las pildoras de gariofil.del Auic. cuya for ma es. Recip.gariofil.galagage,amborum. añ. vnc.semis piretri.drac.iij.aloes.drac.ij.ssnapis. drac.j.musti.caphore.añ.drac.semis sea hechas pildoras con el vino, de las quales cada mañana sean tomadas dos, y otras dos en laboca seã tenidas. El Gordonio añade en ellas la mayora na,basilicon,nucem muscata,cinamemu, lignu aloes, & storacis, calamite y ambra, y aque llas confeciona con la agua rosada. El olor del vino palia ò cubre el mascamiento del cipres y delas cebollas y ajos, ruda, assi como el Ras. atestigua. Del polypo y suxo de la sangre en el de las viceras es dicho.

TLa quinta parte de las enfermedades de la boca y de la spartes della.



Sfi como dize el Galeno en el iiij.de egretudine, & fimptomate enlas dichas cofas el apre tamieto particular demuestra las cosas delos accidetes, y asís en la boca conocientes noso-

tros que en ella son dos particulas principales cumplientes dos actos à los quales es ordenada la lengua, es à faber al gustamiento y los die tes al mastigamiento, mas las otras cosas son coayudantes, y con esto es la virtud della del celebro derribada, los quales accidentes, asís como de las otras acciones son partidas en diferencia de tres maneras en la accion enstaque cida, y quitada y aun permudada, o corrom pida de las enfermedades consempantes organicas

ganicas, y comunes de la vna y de la otra, las quales foluciones son de la impariedad, o vnidad segun mas y menos, alomenos del enslaç cimiento, empero no del mudamiento, assi como el Gale. y Auice. y el doctor sotil lo decla ran en muchos lugares: las causas de las quales algunas vezes son priuadas, mas algunas vezes comunicadas, alsi como de las otras es dicho, y sera dicho.

Delas enfermedades dela lengua.

Del hinchamiento, y engrandecimiento de la lengua.

TLa qual por cierto si fuere de los humores calientes presupuesta buena dieta, y purgació conchias, conseja el Galeienel. xiiij. dela thera pent. gargarizar el cumo dela lechuga, conesso solo fue curado, assi como dize von hobre, y no houo menester dende adelate otra melezina, no menos diuersion dela materia con las veto sastras el cuello, y fangria delas venas de la len gua a mi son acostumbradas en este caso. Mas si viniere delos humores frios y gruessa vente dela shamores frios y gruessa vente dela facada por la boca, haziendo saliua con la fregadura dela sal armoniaca, y delas cebollas, y sea lauada la boca con el vinagre, y si conesse ayuntasse el gingibre, y pimieta para resoluer seria mejor y en este caso desseca la cuma, es muy pro uechoso.

De la ranula, o foencarna miento.

La ranula fegú el Auic.es vna carnofidad lue ga debaxo dela legua empachate el acto della a la forma dela rana,o de otra lengua engedra da: Y conuiene en curado essa, que fea prouado, fegun el Auice.si podra ser consumida co las medicinas estipticas resolutiuas, assi como son las cortezas de las granadas, con el oregano, y

fal,y dragagātum q̃mado,y hermodatīles mez chados con el blaco de hueuo, detemdos deba xo dela lengua es aprouado para los niños, alsi como dize: despues destas es de passar à otras c ofasmas fuertes, afsi como es fregamiento co fal armoniaco, o con la fior del arabre y draga gato, o con trocifcos de aldaron, o calidicon, y tea guardado q alguna cola deltas no decienda a los miebros debaxo. Y si no puede ser cu rado con agllas no fera escusació de la obra de la mano, assi como tabien esse dize, la qual ope ració Albu. assi pone. Conuiene que sea abier ta la boca del enfermo ante el íol, y confidere la ranula, y fi es negra, o fosca, y dura, y fin fentimiento, no sea tocada, porq cacerosa es:mas si no fuere tal, mas blaca y bien tratable, enton ces sea tomada con el vncino, y sea cortada co el espatumen sotil y sea librada de toda parte y sea sacada, y si la sangre sobreuiniere sea enxugada con la espoja:y si es necessario, sea pue sto zegi, el qual es vidriol, y sea dexada la ope racion, hasta q la sangre fuere restriñida, y entonces si la operacion no es cumplida, sea tor nado a essa hasta el cuplimiento della, dende fea lanada la boca con el vinagre por vn dia,ò dos, y despues dize Guil de saliceto, con el vi no dela decoccion de la myrrha fea lauado, ha sta que sea sanado.

Del espasmo, è hilo trayente la lengua.

El espasmo es retraimieto y coruamieto de la lengua al su nacimieto, por es impedido el acto della, cuya causa es humidad hinchiete, o sequedad vaziate, o ligamiento retrayente.

La curacion.

Mas la curacion dela humedad hinchiete, es euacuamieto vniueríal y particular. El vniuer fal se haze con las pildoras cochias, mas el par ticular con purgamientos dela cabeça, y masti gamientos, limpiamientos y con calamento, oregano, mostaza, fenu pimieta y piretro, y co las otras colas q lerá dichasen paralifi luego: à la qual cosa tábie a puechá vaporaciones dela raiz del cuello con a qllas cosas qson assi como camomila, meliloti, sticados & anetii. Mas la cura dela seqdad y vaziamiento es buena humectació y refumpció con loable viada, y con teperados lauamietos y vntamietos del cuello y dela cabeça co el azeite de nenufar. y violas, y co derramamieto de agua caliete y de leche desemejables cosas:mas la cura del hilo,odl ligamiento tirate la lengua es cortamiento al traues haita que sea suelta la lengua del surete nimiento

Digitized by Google

TA -

nimiento, assi como dize Albuc. y sea puesto lichino por algunos dias con el vitriolo, por que no sea consoldado. Y si se duda por causa de las venas, aconseja el Auic. que sea dentro me tido el hilo con la aguja, y sea ligado hasta que por si sea rompido, o segun consejo de Lansraco, con la nauaja de plata asogueda cortado sea cauterizado.

Deparalysi dela lengua y

La balbuciedad aunque pueda venir del efpasmo, y delas viceras y otras passiones dela le gua, mas por la mayor parte viene del paralisi, y delas humedades en los neruios y musculos, y en la substacia de la lengua embeuidas.

Las cauías della y feñales fon, las q fon del paralifi comun, y coneftos es fluxo dela falua fin voluntad, ni derechamente puede hablar, ni punciarafi como Ga. declara en aql apho rificos traulos, de fluxo deviêtre mayormête luegofon tomados. Es juzgado comumente, qua balbucidad acidetal pregona el paralifi. Iuz gafe tambien, que afsi como la fiebre cura el ef pafmo, afsi la balbucidad dela humedad. Es juzgado tábien que la natural balbucie, ni la paralifi cronica nunca fe cura perfectamete, no menos en los niños, o moços quado vienen a la adolececia, o mancebia, muy muchas vezes fon rectificadas, afsi como dize Auicena.

La curacion.

Mas la curacion della, aunq en general sea aquella q es del paralyfi comun, no menos en ella fuera dela vida y purgació fon tres specia les y muy buenas intenciones, assi como Hebemesue pone. La primera es en la diversion y apartamiento dela materia.La.ij. en la dessecacion del celebro. Mas la iij en la consumpció de la humedad conjuncta. La primera se cum ple con los cristeles agudos, y con fregamientosy ventofamientos detras el cuello. La ij. fe cumple conlos emplastros dessecates sobre to da la cabeca con aquellas cosas que son assi co mola mostaza, el estiercol delas palomas y mi 40, y fal tostados, los granos del laurel, anis, ma ratrum, pimientas, garis, y otras cofas q confor rando la cabeça deffecan la reuma, y los caute rios fobre la cabeça y en los lados, y detras los espondiles del cuello fon loados : y aqueste emplastro fobre el cuello para confortar los miembros manda Haliabas, Recipe. camomile, meliloti,maiorane dragmas cuiusque. drac.v. finapis, piretri foliorum, lauri an. drac.

iij. oppoponacis, castorei.añ.drac.ij.sean pica dos todos, y con la cera y con azeite de iauco fea hecho emplastro, y para esta mesma inten cion vale el viguento hecho del azeyte nardino, coltino, ruthæ, & castorei, y el azeite be dito en esto essoberano, y el azeite de la trementina y distilacion dorsal de Hebemesue dicha en paralysi suso en esto es preciosa. La tercera cosa cumplen los gargarismos, lauamientos de la boca, y fregamientos de la légua con aquestas cosas que será dichas graduando las cosas procedientes delas cosas mas flacas a las mas fuertes,y fea començado del oximel ef quilitico, por quato cosa alta es en gargarizan do, y a las vezes es confortado con aqueilas cosas que sonassi como alhasie, que es sticados o hysopo, ortalano, y corteza de capparis, pire trum.dragmas & tria pipera. Y conviene que este gargarizamiento preceda el sacamiento de las humedades sfegmaticas, fregando la len gua con aquello que es assi como la sal armoniaca, y cici. y cebolias, y despues sera la opera cion del lauamiento mejor. Para esta mesma intencion ha prouado Hebemesue el gargaris mo, el qual diffuelue la flegma ayuntada en la raiz dela lengua, cuya forma. Recipe, origani, fansucci, hyslopi, piretri dragmas, trium piperum, cinnamomi, costi, sinapis, nigelle, sea con fecionados con oximel esquilitico, y rob. que es vino cocho, y sea gargarizado por dias con tinuos. Lanfraco recuenta, que el restituyò la habla a vna feñora con los higos limpiados con miel, y feys granos de claro y lucido eufor bio en vno encorporados y confecionados, de lo qual ponia debaxo de la legua la catidad de vna haua pequeña. Rasis la consection de me lezinamiento para el paralisi y grauedad de la lengua.Rec.sal armo.piretri,scaphisagrie,sina pis piperis, acori, por igual mesura sea picadas sea fregada con ellos la lengua, debaxo y de encima muchas vezes al dia. Mas Haliab. man da aqlla fregar cola ierapigra, finapi, piretroq; tritis, & acorus, segun el testimonio de Diasco rides segun toda manera de administracion es melezina propria a la molificacion de la lengua y paralysi, y saluia, rutha, calamentum, yer ua paralifis, ros marinus, semen basilico, & cau liculi agrestis soberana propriedad ha en esto, y debaxo de la lengua detenimiento de las pildoras hechas co el castoreo, assa fetida y tre mentina es para esto soberana, assi como dize el Auicena. Y para esto las pildoras diacastoreas son appropriadas, y la triaca, y consecion anacardina por todos son encomen dadas, y continuacion de hablar, y fregamien to dela lengua con la falgema festina,o haze correr la loquela de los moços , assi como di ze el Auicena.

De las passiones de los dientes.

Las passiones de los dientes son contadas de Haliab.enel fermon.ix.de la primera par te del libro de la disposicion real, v.ò.vj. assi como dolor, corroimiento, dormimiento, limosidad,o fededad,caymieto,o comouimie to, propriamete no padece apostema, mas co fa q al apostema semeja, assi como dize el A nic.y entiendese por el la corrosion,o podre cimiento, assi como tiene nuestra escuela co mun: mas si por ventura ayan sentimiento: y fientă, o reciban dolor, el Gal. en el.v. meamir y el Auice.enel.iij.cano parecen tener q si:mas el Haliab.dize expressamente, q ningun sentimiento tienen por si, mas por razo del neruio, el qual à essos del iij. par delos ner nios, del celebro es embiado, y assi se declarò el Gale.en el.xvj de vtilitate particularu:de las quales cosas parece, q no se apostemapro priamente, ni han dolor, si no por razon de las enzias,y del neruio ayuntantes à ellos.

Las causas.

Mas la causa de las passiones, y de los empecimietos delos diétes, es la mala cóplexió y solucion dela continuidad, y apostema, las quales a las vezes se hazen por la causa privada estate en el diente, o en los miebros lle gantes, o ayudates à ellos: a las vezes por la causa comunicada del celebro o del estoma go, o de otra parte decendida, Y assi en las ta les passiones se halla hazerse y hauer sido he cho. Y destas cosas esla causa de tres maneras primitina, assi como caimieto y percussion, o herida, y malicia del regimiento antecedete, assi como humores superssuos la coniuta, es sa messima disposicion en el diente hecha.

Los señales.

TLos señales de las passiones de los dientes fon astaz manifiestos, por q à rodos manifiestoma asta manifiestos, por q à rodos manifiestamente parece, quado fon horadados, o se corroen, y son hechos negros, y se abrantan o quando ni cofas calientes ni firas sufren, o quado dela vua de agilas cosas acciece el do lor, assi como enel. v. meamir dize el Gale, y para esta cosa ayudan las cosas empecieres, y apronechantes del tiempo, y la region, y regimiento passado, y la relació del paciente, assi como suso dicho es dela gota. Es juzgado, q entre las passiones de todo el cuerpo, de las

an gara kili ayayani dan ya

quales menos se plane el hobre el dolor de los dientes es el mas graue, es juzgado tábien q el hinchamiento delas maxillas enel dolor delos dientes es buen señal, por esto q es significado q la materia dexa el nervio y el higa mento, y se buelue à los lugares cernosos, as si como tabien dela gota sus o era dicho.

La curacion.

Enla curació delas passiones delos dientes es doblado regimieto, vniuersal y particular El vniuersal regimiento en generai ha dos in tenciones, la vna en la vida, y la otra en la eua cuació. Es especificada có el la vida en ocho cosas,segun el Aui.La.j.q no vse de las cosas podrecibles, aísi como los pescados y cosas de leche. La.ij. q sea escusadas las cosas en so brepujamiento calientes, y tambien las frias, mayormente immediadamente la vna defpues de la otra.La.iij. que no fean mascadas con los dietes cosas duras, assi como los hues fos.Y cofas viscofas, assi como el higo, y con feciones de miel.La.iiij. q no vsen de las vian das, de cuya propriedad es empecer à los dien tes, assi como son los puerros. La.v. que los dientes no sean curados exquisitamente, ni fuerte,y asperamente.La.vj. q fean fregados con miel y sal quemados, y si co ellas se añadiesse vinagre, seria cuplimiento de todas co sas, assi como declarò Haliab.enel.v. sermon dela.ij.parte del libro dela dispoció real. En la purgacion es apropriada la yera, y la fangria dela vena cephalica, y delas venas de los labios y dela lengua, y diuertir, o apartar con fregamientos y ventosas y caputpurgios, y dessecamiento dela reuma y confortacion de la cabeça, assi como dicho es muchas vezes, y quitar, o facar las humedades flegmaticas con piretro, mastice y con semejabes cosas muchas vezes dichas. El particular regimien to cocerne dos cosas: primeramente tres do cumentos à la operacion delos dientes neces farios fegundariamente essa operacion cerca dela diversidad dolas passiones. La prime ra enseñança o documento es, que estas ope raciones fon particulares, y mayormente apropriadas à los barberos y a los maestros de los dientes: y porende los siscos, o me dicos la dicha operacion à ellos dexaron: mas cosa fegura es, que los tales obradores por los medicos sean endereçados. El segun do documento es , q coniene que el medico consemejante en tales cosas sepa que los au xilios de los dientes segun el Auicena se fa-ุภัยสา 4 ... พมหาย พ.พ. การเสีย์ กู 259

a salah ili salah

-

zen en muchas maneras: es à faber, por laua mientos, por gargarismos, por massicaciones por hinchimientos, vnciones eua poraciones, fregamientos, fostimamientos, cauterizaciones, purgaciones dela cabeça, y distilaciones en las orejas, y por las operaciones delas ma nos, assi como en sus lugares fera dicho. El tercero documento es, que según Albuc, con uiene el maestro de dientes ser guarnecido de aptos y conuenibles instrumentos, es à sa ber, nauajas, rapaderas, espatumines derechos y coruos, leuatorios simples, y con dos ramos de tenazas dentadas, y prouas diuer sas, canulas escarpelos y terebelos, y tabien de limas y de muchas cosas en esta obra necessarias.

Del dolor de los dientes,

Si el dolor sera por comunidad d'otro mie bro, entoces sea curado primero aql miebro: mas si fuere por causa de apostema de las en cias purgada la materia y diuertida, en lo pri mero sea repercutida la materia cayente con las colas rias, y estipticas, assi como es segun Hebemesue, retenimieto de la agua caliente con el vinagre enla boca, y agua rosada, y de llaten. Y si se pusiesse conellos vn poco de ca phora, mejor ferra, y por cierto desta intenció es el azeite ros.o mirtino, ò omphacino en la boca retenido. Mas como passa el principio sea añadidos co las dichas cosas algunos reso lutiuos, assi como son almastica, y vuas passas y si el dolor fuesse mas fuerte, sea añadida có ellas alguna cosa de opio, o delos otros narco ticos si fuere necessario: mas enla causa fria à principio sea puesto el azeite ros có la alma-fica, dende vino aluminado, y dede la decoc ció del hisopo y de calameto. Massi la mate riadeclinasse à maduramieto sea ayudado co decocció de vuas, o higos, y fimiête de lino, y de fenugre: dende fea abierto, y con miel rof. o vino sea mundificado, segun q es dicho en las viceras dela boca, mas si la causa fuere en la rayz desse diente, enel neruio, o ligameto del, y fuere con materia, fea purgada la mate ria, y fea refoluida con las cofas q dichas fon y fera dichas: y propifamente en la caliente con clazeite rofado y camomilino y anetino enla fria con el azeite de bec y nardino. Y sifuere ventoso, sea carminado con la decoc cion cimim, baccaru lauri, & femis cicute, y galbano, y ferapino más fraquel dolor fueste fin materia, fea alterada fa caliente con cosas frias, y la fria con las calientes enel principio

dichas, y aun dezideras, y la humedad con la fai y alubre, y agallas afladas fea desfecada la seca con la mateca y grossura anetina sea hu mectada. Mas si no es remedio con las cosas dichas, sea cauterizado co el azeite muy caliente sumurgujado, o metiendo la prueua embuelta con el algodo, o paño enel, y al die te muy muchas vezes llegado, o sea cauterizado co el hierro afogueado, o co los instru mētos sea tirado. Y porq las melezinas delos dientes demuchos muchas se pone co distin cion, recontare las mas à mi prouadas para a māsar el dolor por via de alteracion y resolu cion, y otras por via de estupefació, mas las melezinas delos dientes segu el Gal.en el.v. meamir, o repercutir, o diaforar si alguo quer ra, muy suertes deuen ser, y porende muchas dellas con muy fuerte vinagre son confecionadas : ni vale lo que se dize, que el vinagre empece a los dientes, porque quado es mez clado con algunas cosas calientes, pierde aql empecimiento. Y por esta causa dezia el Aui cenenel tercero delas curaciones de la cabeça, que el vinagre era comun à todas las ma terias, porque el enfriamieto del possible es, que por ligera causa sea quebratado, y reuanezca la profundaciony cortamieto del,esto por cierto es como es administrado enlas ma terias frias, mas en las materias calientes no sea escogido, o no se duda sobre esse:lo qual tabien enel principio de las simples melezinas es prouado, y enel primero meamir otor gado. Y porende Archigenes assi como recuenta el Gal.enel meamir quinto, pone la primera melezina al dolor delos dientes el vi nagre caliente con la agalla. Entiede enla ma teria caliete, porq enla fria de qualquier ocafion venga. R. paritaria, mercurialis mediocriter adustorum.dra.xvj.fal.dra.xj.aluminis vsti.dra.v.extremitatum origa.ireos, piperis, piretri.an.dra.iij.lisileos hysopi,mente,sicce. añ.dra.ij.cornu cerui,vel caprini,cinnamomi añ.dra-j.sea hecha poluora de la qual sea fre gadas las raizes de los dientes y de las enzias humedas, mas no delas fecas, porque es con trario a las cosas secas, assi como dize Auinace. mas Rasis pone confecion del medicamento valiente al dolor de los dientes con cator. Reci. seminis portulace, semi. coriadri, fumac, lentium excorticatarum, sadali citrini rofaru piretri caphore de todas partes iguales, sea hechos pedaços cu succo solatri, y vn ta el diente dolorofo con el vino disso uido en agua rosada, assi como Hebemuese dize: mas en la materia fria pono en la rayz del

diente dela triaca de quatro cosas, cuya forma Resc. piperis, asse fetida, opij, myrrha, castorei, partes equales, sean confecionados con la miel.El Haliaba enla causa caliente manda el vinagre có la agua rofada, o de cumaque, y vn poco de camphora. En la fria el vinagre de la decoccion de fpolisferpentis, y fi con aquello se añadiesse.dramas.piretru, y piper, y sal, mas fuerte seria. Alexander el modo de la confecion delos ajos ayna quitante el dolor de los diētes. Re. allij. spicas. v. olibani, dra. & se. myr rhædra. j. bullā coel viņo ala forma deļa miel regalada y tibia,y muchas vezes sea tenida en la boca:mas antes da testimonio Hebe. que el Galeno dize, que si es quebrado el ajo, y sea puesto enla rayz dela palma de la mano, que figue, o figuen el dolor, fana el dolor, del, y es cosa prouada, mas el Auicena otorga vinagre dela decoccion coloquintidæ, aristol vel pire tri,assæ fetidæ, sinapis, corticis capparis, corticis pini, mentastri, nigelle. condissi. y de seme jantes cosas con la yema del hueuo assado ca liente, y el pan caliente sobre el diente aplica do, y agua ardiente en aquesto es muy buena, y vaporacionante de comer por dos horas,o despues de quatro horas consal y mijo, o co elazeyte caliente loa el Auicen, emplastra-miento con aquestas cosas que se hazen, assi como la malua, anetum, camomilla, & semen lini, & fenug. y loa tambien la susumacion có los granos de la coloquintida, y granos de la mostaza, y simiente dela cebolla, y dela ruda, y de femejantes, y otorga en vno con Rasisla diftilacion enla oreja que figue el dolor, o de alguno delos azeytes fedatiuos, o mitigantes, assi como es el azeyte de almendras, y sambu cinum, castorinum, y semejantes. Mas las melezinas estupefactivas, las quales son puestas en gran necessidad, son segun el mesmo Aui. Resc.semi.iusquiami albi,opij,storacis,galbani,omnium an dra ij. piperis, assæ fetidæ an dra j fean confecionadas conla sapa cuajada,y sean puestas sobre el diente doloroso, o sean tomadas del opii, y castorei partes iguales, y fean destempladas las rosas, y sean echadas en la oreja que sigue el dolor, o el vino dela decoccion dela rayz dela mandragora, o de jusquiamo sea tenido enla boca, y a las vezes se dan enel beuer los narcoticos, assi como filonium, o sea tenido enla boca, porque dormien do, y holgando fea madurecida la enfermedad, el retenimiento espesso tambien de la agua feia enla boca mitiga el dolor, assi como dize el Auicena.

Del diente mouido y debilitado. A Las vezes se mueue el diente por la can fa primitiua del camy eto, o del berimie to, y a las vezes de la humedad deleznante el neruio, y ligamento, y a las vezes por la seqdad, y carecimiento del nudrimiento, a las vezes por la corrolion, y diminucion dela car ne delas enzias, mas el mouimiento, o debilitacion que se haze dela sequedad, y prinacion del nudrimiento, assi como enlos viejos, y pty ficos no se cura, mas en los otros con reassumptinos es ayudado, y con este esquine la masti cacion, mayormente de la cosa dura có aquel diente, y menore la habla, y no toque, ni mue ua a el, y fi fuere por causa de la corrosion, sea curada la corrosion. Mas el que viene del cay miento, o herimiento, hechala fangria, yhecha la purgacion dela humedad mollificante, y porfacamiento dela humedad dela faliua co la almastica, y piretro, recuenta el Galeno por consejo de Archigenes, que sea puesto en las rayzes dellos alumbre con el enciento, y cane la, y cipres, mas Rafis. Resci. balaustiarum, rof. gal.ciperi, samuc añ.partem vna.aluminis, par tem mediam, sea vntado sobre la enzia, y en o tro lugarañade acacia, & hypoquistidos, mira bolanos, y manda bañar coel vinagre, y hazer pedaços y fregar las rayzes de los dientes, lo qual fino vale conlos dientes sanos, con dorada.cadenilla, assi como enseña Albuca. sean a tados. Y si cayeren los dientes, de otros, o del huesso dela vaca sean fabricados, y con caute-la sean ligados: y es seruido con ellos por luen go tiempo.

TDela podredura, gusanos y corrosion delos dien tes.

Ha doblado regimiento, vniuerfal de die ta, purgacion, y confortamiento del celebro, assi como dicho es enel dolor. El particu lar por cierto, que sea lauado con la agua ardie te, y con el vino dela decoccion dela vua, y de la otra faluia y del vno, y del otro calamenti y dela pimienta, o piretro, despues sea hinchido co la agalla de cipres y almastiga, y myrrha, custre, camphora: y cera, armoniaco, asse fetide, y semejantes, massi esto no vale, sea bucilado concles calpro, y lima, y sea hecho a el via, por que en el agujero no sea retenida la vianda y si esto no vale, sea cauterizado y y si es necessario, sea feacado, mas con cautela, que el horado primero fuertemente con paño, o con algodon sea hinchido: por esto por que

en otramanera las tenazas aquel quebraria, y haraizquedaria. Mas si enel horado fueren gusanos, despues dela dicha lauacion sea sufumado el dicente conla simiente del puerro, y det insquiamo confeccionado conla grossu del cabron, y sean hechas pildoras cada via, drago y vina cada vez sea puesta.

Dela limosidad y seo coloramien

Todelos dientes. Presupuesto el regimiento vniuersal, sea lauada la boca conet vino dela decocció del mentastri, y pimienta. Y despues desta mele zina vie por la manera del fregamiento delos dientes vossis sepie, concularum marinarum al. procelanarum fpume maris cornuum vitorum, nitri, aluminis, falifgeme, fulfuris viti, radicis ireos, ariftol. radicis canne a duste, sea hecho poluo de todos, o de cada vão fingularmente. Para esta mesma intencion maestro Pedro agua prouada assi haze. n laks armo. salisgenme.añ.ll.f. aluminis zu carini, quartam viiam: fean poluorizados, y sean puestos enel alambique de vidrio, y sea hecha agua, dela qual los dientes con vin pe daço de escarlata sean fregados. Y si aquella cosa no vale, porque ay fueron limosidades endurecidas, colos raspadores y espatumines

Del estupor y congelamiento de los dientes.

E L vino caliente; o agua ardiente enla botes fea tenida, y conla fal affadalos dientes fean fregados, o nuezes, o auelianas affadas calientes fean fobrepueftas, y femejables cofas calentantes, y propriamente tales, affi como las verdolagas, y la fimiere del fea maficada.

Del derraygamiento, osacamiento delos dientes.

P'Ves como hizieres, dize Albucafis, tu Poder en melezinando conlas melezinas los dientes, y no apronechare, certifica te del diente dolorofo, porque no seas escarnido o engañado, y tomes el bueno por el malorentonces puesto el paciente en lugar claro entre los tus inojos, descalça la raiz del diente al derredor, y comueuas a el cautelosamete, y cumplidamente. Porque no consteal paciete mata enfermedad del ojo, o del hues se mazas, y derraiga a el, y saca con sus raizes, o con aquellas tenazas a aquellas semejantes, con las quales las cubas son ligadas, o

derraiga a el conel eleuatorio simple, o con el biforcado: y si alguna rayz quedare, sea bus cadacon los instrumentos, y sea sacada, y des puesla boca conel vino y fal fea lauada. Y fi quieres añadir alumbre o vitriolum por cau-fa dela sangre podras lo hazer, y ala postre con el vino, y myrrha, encienfo la fixura, o llaga sea encarnada. Mas fi el diente allende dela natura fuere augmentado, aquel lima lo cautamente, que no lea mouido, lea igualado y altanado, mas muchas melezinas son pueflas por los antiguos, las quales facan los dien tes, o aquellos aliniauan al sacamiento conel hierro affi como la leche titimal con el piretro, y la raiz del moral, y capparis, y armonia co enla raiz del diente puesta,o agua fuerte,o la groffura de las ranas del monte, y de arbo les:mas muchos prometimientos da,empero operaciones pocas.

De las passiones delos labrios, y delas enzias, y dela garganta.

E Nios labrios y enzias acaecen nudos,car nes añadidas,apostemas,botores, cortaduras, y viceraciones delas quales dicho es sufo en sus lugares. Resta de dezir de algunas passiones dela garganta, las quales el acto dela inspiracion, y de tragamiento impiden. Y primeramente del hinchamiento, y del cai miento dela vuula, segun que el Galeno dize enel fexto meamir, porcierto vna carnofa pellicula enlo alto delaboca parece, como abre alguno mucho la boca, y la lengua aba xare, o apretare, delos griegos dicha columna,oKinoidz, de nosotros se dize vuula el no bramiento tomante no dela substancia, mas dela passion semejable a la vua, laqual enella acontece, porque es la vuula passion, assi como vua enla extremidad de aquella colunna, con engrossamiento, y enla raiz della soti lizamiento con alguna relaxacion, dela qual es empachado el acto dela respiracion y tragamiento; mas pocas vezes se haze aquesta passion enessa Kinoida: mas muchas vezes se instama, o hincha, y la causa desta passion es materia caliente, o fria decendiente del celebro por modo del romadizo, cuyos señales assaz son manificstos por la descripcion dicha, y aprueua se por el abrimieto de la boca, y apretamiento, o compression dela legua, Empero la caletura dia materia por el bermejor y ardor se conoce : mas la frialdad por la priuacion delas cosas dichas, Es juzgado por Hipocrates enel tercero pro nosticorum, que el cortamiento della es peligroso mayormente quando flumina,o flegmatiza, y es toda igual, porque al cortamiento della figue se sanies, o fluxo de sangre, los quales pueden ser causa de sufogamiento, y de muer te,mas quando cardenece,y emblanquece,y es no igual, que la raiz se desgaza, y el cabo se engordece, entonces en cortando no es tan to temorimas fea guardado affi como dize Albu.que fi fuere negra, dura, fosca, y fin sen tido, conel hierro no sea tañido, porque pehgroso seria sobre el enfermo encancerando essa,mas es necessario quando es engrandeci da, y con las medicinas no es curada, que sea cortada para esto, porque el afogamiento su bito sea escusado, de dos males lo menos es d escoger assicomo dize los philosophantes,y enel delas viceras dela verga suso eni quarto dela thera. fue alegado. Aquel q no trene ala salud sino yna via, aun que sea engañosa, quie ra,o no quiera,necessario es q passe por ella. Mas es aconsejado por Haliabas, que no sea cortada toda, porque empecimiento grande feria al paciente cerca los oficios del pecho, porque cinco junamientos, o ayudas tiene la vuula, asfi como enel dela voz, y enel xi de particularum vtilitate es hauido.

La curacion.

Enla curacion dela vuula el regimiento es doblado:vniuersal, y particular. El vniuer sal dela dieta, y euacuación, y diuersion es di cho enla esquinancia, conesto añadido, que para la materia reumatica dessecar, y para al çarassa vuula, es otorgado por Rogerio y sus maestros, mayormente enlos moços, que sobre la moltera dela cabeça sea puesto en ca tidad de vu dinero de escarlata, enla qual sea vn poco de pez, encienfo, y almastiga. Enlos grandes aconseja Hebemesue, que sean tirados los cabellos hasta que el cuero sea dislocado,o que sea hecho cauterio enla sumidad dela cabeça, assi como enla reuma es otorga do, mas las mugeres aquella con las manos abaxo dela garganta empuxando alçan,o re lieuan. El particular regimieto es en dos maneras, en vna manera con melezinas, en otra manera con los instrumentos, Con las melezinas, si la materia es caliente, manda Rasis que sea gargarizada conla agua rosada, conel vinagre, o que sea aplicado conla cuchara en ella, co vna eleuacio desse poluo hecho con rosas, sandalos, balausti. con vn poco de cam phora mas fi fuere fria, manda gargarizar fe almuri,firupum acetofum,finapi,fal armoni, & alumen.Rogerius pone cinamomu, piper

piretrum, gallas, y balaustias. Mas el Galeno enel.vj.meamir, recueta muy buena melezi na,asclipiadis,alrynoidasrelaxadas.g. rosaru. ficcarum.M.j.fpice celtree,& terram adheretem. M.j. nidi hyrundinis. z.iij. myrrhe. z.f. gallarum viridium.xv. por cuenta, terātur, & fiat puluis, el qual en sostando conla canula, o con los dedos,o con la cuchara fea aplicado:porque ha la dicha medicina mezclada virtud en si diaforetica, y repercussiua mode radamente assi como lo trae ende mesmo. Pa ra esta mesmaintención valen muchos auxilios, que dichos fon enla esquinancia: mas con los instrumentos es cortada la vuula en tres maneras. En vna manera segun Albucasis; que sea assentado el paciente ante el medico al fol con boca abierta, y la lengua comprimida conla paleta para esto apta, o co uenible, y sea tomada conel vncino, y entonces con las tiferas botas, o conel espatumen semejable ala hoz sea cortada, dende el agua conel vinagre sea dada para gargarizar.Y fi fuesse puesta galla, alumen, o vitriolum por la fangre, mejor feria. Y fi la fangre corriesse, sean puestas las ventosas tras el cuello, assi como dize el Anicena, y sean ad ministrados los pedaços de carabe conla agua de llanten, y affi fea el enfermo yazien-te fobre fu haz, porque escupa, y la sangre pueda fer lançada. Y fi alguna sangre decen-diere, sea curada con su curacion. Enla segun damanera se corta con el hierro caliente, y se haze segun Hebemesue, que sea hauida la canula, en cabo dela qual enel vn costado fea fenestra, enla qual sea incluida la vuula, y despues por canula sea dentro metido hier ro afogueado a manera de escarpelo hecho, y cauterizando sea cortada. Enla tercera ma nera se corta con el cauterio potencial. Y haze se segun. Albu. que despues que la vuula fuere tomada enla fenestra dela dicha canula fea empuesta conla proua embuelta cerca dela cabeça conel paño o algodon dela agua fuerte o melezina aguda hecha con cal y xabon,o el arsenico difsoluido co algun liquor, y sea tenida sobre la vuula la meitad de vna hora, hasta que ella sea alterada, y despues gargarize azeite rosado,o agua rosada. porque dedentro de tres dias caera, affi como dize Auicena mas guarde se, porque alguna cofa delas melezinas agudas no decienda abaxo, nitenga las otras partes, porque empe ceria aquellas: mas despues del corramiento y mundificacion conel vino, myrcha, y en cienfo sea sanada. Otra quarta manera affi-Ti 2

ج دون

goa Albu, con infumamiento del vinagre de la decoccion calaméti, by flopi ; aruthe, abrota ni, & camomilla en la olia cubierta embarrada, en cuya coberturales aplicada la canula dicha fenestrada. Mas porque aquel modo no es ami costumbrado; sino algunas: vezes por resoluer dexo essos acuantas acuantas

Dela hinchazono inchimiento y engrandecimiento delas amigdalas.

E Lengrossamiento, y engrandecimiento delas amigdalas y fauces por aqlla mefma manera son curadas conlas melezinas, afsi como dela vuula; y assi como los apostemas esquinanticos arriba son curadas. Mas si assi no se curan, necessario es que sean cortadas. porque empachan el aliento, y tragamiento, assi como Haliab dize. Empero cosejo es de Albuc,que assi como dicho es, de la vuula, si fon de fusco,o negro color, y duras, y fin sen timiento, no sean tocadas co el hierro. Y qua do son blancas, muelles, y bien notables, que alsol sea puesta la cabeça del enfermo enel se no del medico, y la boca abierta sea premida la lengua con la paleta para esto apta sy sea tomada vna delas amigdalas conel vnco, y fea sacada un poco a fuera guardando delos paniculos y particulas adjacentes,o cercanas con las tiferas botas o con instrumento ligero semejable sea cortada. Y despues dela vna ala otra sea ido assicomo dezia Haliab. Y he cho el cortamiento, sea gargarizada agua ro fada,y vinagre,y las otras cofas fean hechas. las quales dichas fon enla vuula.

Dela melezina della.

S I alguna cosa empachante tragan, si hues so,o arista sean hincadas en la garganta, fial sentido sean vistas con las tenazas coruas para esto apropriadas con priessa la lengua sea tomada, y sea sacada: mas si no se pue de facar,conla verga de plomo vn poco cor ua baxo sea empuxada, assi como dize Albucasis:mas si no puede ser vista, quiere Al-bucasis, que sean dados soruimientos viscosos, porque conellos tragando decieda, y sea gargarizado vinagre dulce, o decozimiento delos higos:aprouecha: y vntar elcuello con los azeytes calientes dlas violas y delas alme dras, y con manteca, es alabado, y si no decie de con esta cosa, sea dado a el para tragar yn bocado de pan seco,o pedaço de nabo, porque descienda: y si no puede, o vale, sea lepro uocado vomito cada dia beniendo vna onça de massuerço molido con agua caliete, porq

2 ...

essa vomitando lança aquello que es retenido,assi como dizcel Aucena. Y si esto no va le sea tigado vn pedaço d'carne de buey mal cocha, o de espoja conel hilo fuerte, y sea me diouragado, y fubriamente sea sacado, y sera salida aquella cosa que es retenida, agora sea pan,oarista,offegma enuiscada: que si alguna cofa dura fuere hauiente grandeza, enton ces sean premidas las espaldas, y tras el cuello fuertemente fea percutido, o herido. Y fi la fanguisuela fuere, al enfermo los ajos y vi nagre fuerte fean dados, assi como manda Haliabas. Y si abierta la boca se vee, con las tenazas sea sacada, assi como dize Albucasi. o con assa sea sufumigada, o con la canula fe nestrada sea tomada, y sea cauterizada.

Capitulo.iij. de las enfermedades del cuello, y dela gibofidad del espinazo.

As enfermedades del cuello propriamente fon esquinancia y bociú, delos quales enel solo es sur fo, mas atribuydamente son las enfermedades del cuello suporte delos apostemas dicho es suporte delos apostemadades del cuello enfermedades del compositorio del confermedades del compositorio del confermedades del compositorio del confermedades del compositorio del confermedades del capital del confermedades del cuello confermedades del cuello cuello confermedades del cuello confermedades del cuello confermedades del cuello confermedades del cuello cuello confermedades del cuello confermedades del cuello cuello confermedades del cuello cu

las enfermedades d gargareo ya dichas. Resta, que porque con el cuello fon contados el espinazo, y los espondiles, q dela gibosidad sea dicho, que es la propia pas fron del espinazo, aun que bien algunas vezes se haga enel pecho. Es verdaderamente la gibofidad, alcamiento delos espondiles a fuera, del qual se corua el hombre, y es empe cido enel mouimieto. Cuya causa es algunas vezes primitiua:assi como caida, y herimien to, y entonces propriamente se dize dislocacion delos espondiles, de vno, o demuchos, dela qual dicho es suso, algunas vezes se cau sa de alguna cosa intrinseca, assi como de la humedad cruda, viscosa, lubrificante, o de alguna ventofidad heriente, o de algun aposte ma lançante, o dela tos molestante, o enojan re, o dela fequedad contrayente.

Los senales.

Es significado, que la gibosidad es a caso, o caymiento, y percussió, por juyzio del pa ciente. Es significado, que es dela sequedad, por la sequedad del cuerpo, y por el precedimiento delas caleturas consumptiuas. Es significado, q es dela humedad subrissicante, por el regimiento, y por el tocamiento humedo y muelle. Es significado el apostema, por el dolor y escalentamiento. Es significado a la ventosidad, por la presencia del dolor motivo có extesio sin caletura. Es juzgado

por el Hipocrates enel fexto de los aphorifmos, que qualesquier que son hechos iui, esto esgibosos, dela tos, y de la asma se hazen ante dela pubertad, y dize la translacion griega, y no enla juuentud assi como enla arabica pare ce. Y la causa da el Galeno enel comento, aun que intrincado fea el comento enla griega trã flacion, porque por la flaqueza dellos no pue den sostener la molestacion de la estrechura del pecho configuiente la gibofidad. Y no fo lamente ante la pubertad, mas en todo tiempo, si son molestados de la tos, y dela asma los gibofos, y los hauientes estrecho pecho, fon muy peligrados, assi como es notado ende mesmo del primero libro delas epidimias. Es juzgado tambien, que quando la gibofidad se eura sin mundificamiento, passa a las vezes a la coxa,o muslo, y alos neruios, y hazeacaecer las nalgas gibosas y paralyfin, assi como dize el Auicena. Es juzgado mas adelante por esse mesmo Auicena, que las piernas de los hauien tes la gibosidad, se adelgazan. Porque aquella cosa que haze la gibosidad dela opilacion de algunas vias enlas quales penetra la vianda. Es juzgado por Rafis, que lagibofidad cumplida y confirmada no es curada, los otros juy zios enla diflocacion fon dichos.

La curacion.

N la curacion dela gibofidad feca sea en E tendida la humechacion con viandas, y beneres nutritiuos, y baños, y vnciones y cristeles humechatiuos, assi como son el azeyte delas violas, y delas almendras, y de la rayz de la altea, y dela malua, y fimiente delino leche y los caldos delas tripas, y las otras cofas que enla ethica y espasmo seco son administradas. Mas si fuere dela materia, o del apostema endurecido, sea curado con aquestas cosas, las quales enel esclirosi, o zephiros fueron dichas. Si fuere dela tos, sea amansada la tos contas co fas que sean lenitiuas, y fi la causa suere humor crudo molificante,o gruessa ventosidad, doblado conuiene regimiento, vniuerfal de dieta,y purgacion, assi como dicho es enel paralyfi, y espasmo humedo, assi como dize el Aui cena, y assi como es dicho enlos apostemas sie gmaticos, y gota. El particular regimiento en tiende defatar la materia, y confortar el lugar, y porende conuiene q los auxilios fean co ca-lor stipticidad hauientes moderadamente, assi como fon las nuezes del cipres, y las hojas del, con las horas delaurel, y faluia, y calamusiaro... maticus, enula campana, acorus, y femejables,

delos quales pueden ser hechas embrocaciones, y vnguentos, y emplastros, assi como el Auicena, haze aquesta melezina. Resci. sauina scham que es abfinthio secundum Serapione, & sticados secundum Rasis, enulam, piretrum, cassiam ligneam, nucem cypressi, sansuccum. cordumeni, squinantum, sean cochas con la a gua y azeyte hasta el consumimiento de la agua, y fean coladas, y reiteradas otras yeruas con aquel azeyte, y otro tanto de agua, y defues dela consupcion sea colado, y sobre la co ladura fea puesto euforbium, castoreum, & ar moniacum y sea hecho vngueto. Y si conesto fe añadiesse rutha dramas spica, acorus, storax y bdellium, mas suerte seria. Y si en lugar dela agua se pusiesse vino, aun mas suerte seria. Y deste viguento se puede hazer el emplastro con la cera, pez, y trementina. Empero del co sejo de Albucasis es, que despues del haño, y dela embrocacion sea tratado, y sea reduzida esta giba con las manos vntando conel dicho vnguento, y despuessea emplatrado con el emplatro, y de encima sea puesto plomo, o astilla para esto aparejado lo mejor que sera possible, y conatadura reduziente o tornante sea atada, al postrimero si las cosas dichas no a bastan, sea cauterizada conel cauterio circular assi como enseña Albucasis.

Teapitulo.iiij.de las enfermedades del homoplato, y de los braços.

Nel homoplato, o espalda no son enfermedades propriamente, si no quanto a los braços y dedos. Porq algunas vezes se halla el dedo superstuo, del qual en que manera

deue ser quitado, dicho es enel delos miebros superfluos quitaderos, mas a las vezes se haze enuiscamiento de los dedos, la curacion delos quales el cortamiento, y apartamiento de los dedos con el raforio, o nauaja, y despues con pieças entrepuestas, y un guentos dessectiuos fea hecha la confoldación delos apartados.

TDelas vnas.

Lgunas vezes acaece en las vñas quebra A tamiento, o concussion. A las vezes del quebrantamiento debaxo dessas sehaze la san gre muerta, o podre, a las vezes a ellos acaecegibolidad, o coruedad, a las vezes fiffura, cortadura , mas a las vezes coloramiento feo y maculoso. Es curada la atrición, o Ii 3

que-

- 1-3-2 S " FE quebradura segun el Auicena con las hojas de lamurta,y delas granadas, dende seavntada co el basilicon, o cerotes leues delas grossuras co munes. Mas la fangre muerta, o la podre, fi es debaxo dellas, sea resoluida con la manteca, o gordura delas cabras y con cufre, assi como di ze Haliabas. Y sino puede ser resoluida, sea hendida la vña có ligereza con cortadura tuer ta,assi como aconseja Auicena,y sea sacada aquella cosa que es debaxo della. La gibosidad y coruedad dessas es corregida sopuesto el regimiento, o purgacion dela melancolia, que primero sean emmollecidas conla grossura de las ouejas, o conel diaquilon: dende sean ende reçadas y sean raydas en tanto que sean iguala das, assi como dize Rasi. y si es necessario, por que punchan, sean cortadas, y la lamina del plomo sea sobrepuesta, porque premiala car ne, y tengala vña alçada. Si suere hendedura, ofcillara, o corrotion, conel diaquilon y azey te de almendras, con almastica y con el azey te de been, y con vuas passas de sus granos limpiadas de consejo de Haliabas sea cataplas mada, y cebolla marina affada conel azeyte onfacino es loada del Auicena, mas las vinas feas y maculofas rectifica Rafis, con eruga y vinagre, y Auicena, loa glutinum delos peces y fimiente de lino con el mastuerço, y propria mente conel arfenico colorado. Mas fi las cofas dichas no pueden fer corregidas con mele zinas, y empecen notablemente, sea quitada la vña, y delas melezinas fuertes para derraygar es el azeyte oppoponacis, & serapinum, assi como dize el Avicena, o segun Haliabas, sea tomado visci quercini, partem. j. cantharidarum, partes.iii).tapfiæ, dimidiam confectio na &apponx. Y siconellos se pusiesse etarseni con vinagre, lesia mejor cola, o con el espatu men sea descarnada, y despues que cayere, con niene como dize el Auicena, que sea ingeniada hasta que sea hecha grande, y no sea tocada mas sea guardada con capelo de arambre. o de plata lioradado Porque aya respiramien to, porque dentro del mes nascera la buena vñaleไลเรียงสารเรียด คือไลไม่เป็นเพราะไลใ

> ¶Capiulo y, de las enfermedades del pecho, y delas tetas.

Le perho de parte de dentro no ha enfermedades proprias, fino lasque don de lastetas, mais las tenas alás y ezes paderen aposte a mas, alas vezos congelanien-

to dela leche, delas quales dicho essimo en los apoftemas, y verdaderamente a las vezes han

-១(រីប

abundancia de leche, a las vezes poquedad, de las quales tratan los fisicos. Mas por gracia de doctrina el Galeno enel defacili acquifibi libus enfeña facar, o traer la leche, dando enel beuer vino dulce dela decoccion del rauano, dela rayz de hinojo, con los faluados, y aque lla enseña extinguir, o matar, fomentando las tetas con la agua dela mar, y con otras cosas que pueden dessecar y estipticar, alas vezes pa decen gran augmentacion, y a las vezes muy mucho profundamiento del papilo, o peçon, delas quales cosas al cirurgico muy muchas yezes es hauido recurso: mas porque muy mu cho no crezcan las tetas en las jouenes o moças,no fean tocadas,ni fregadas, mas fean teni das bien estrechas, y fean vntadas con la agua fria y con vinagre. Y si en aquel le dissol-uiesse la azzilla, o barro, tierra dela muela, bue noleria, y fi se pusielle alumen, y gall. y psidia, mas fuerte fera, y segun el Galeno donde sufo, lo qual acepta Rafis fifea tomado comino poluorizado, y con el agua y vinagre poluori zado, y sea sobreligado por tres dias, y por o trostres dias sea emplastrado con las rayzes del lilio y miel, y xinagre ligando, y esto haziendo tres vezes al mes soberanamente vale. Mas si esto acaezca enlos varones, convienea quellas cerca del confejo de Albucafis cortar de suso, y debaxo por cortadura lunar, por vna, o dos cortaduras, fi necessario es, y despues desollando sea cortada aquella gordura, y sea cosido, y assi como las otras llagas sea cu rada. Mas quando el peçon es assi profundo, q el niño no puede aquel comprehender, sea puesta pequeña ventofa, o la cupula delas bellotas calentada, o con canula aquel chupado a fuera sea sacado.

Capitulo, vj. de las enfermedades dela pared del vientre.

A pared del vientre ningu na enfermedad propria pa dece fino el augmento, o eminecia del cambligo: por que del hydropico dicho es fufo. La eminecia del om bligo, o eminēcia, o hernia

del vientre, cafi figue el juyzio delas hernias,o potras delos talticulos, assi como dicho sue de llos, en parte fera dicho en los figuietes, q algu na eszirbal, algunainteftinal, algua aquofa, al guna vétofa, y alfede defio alguna es anneurif malifanguinoa por caufa de la ruptura de algmia arteria, o vena ende la fangre mandante:

Las causas de las tales eminencias y señales fon aquellas que fon de las hernias, y dela a neurifma:mas es juzgado, q en la encurifmal no sea tocado con hierro, porq gra temor se ria induzido fobre el enfermo, aisi como dize Albucasis, y no solamête en aquesto, mas en toda hernia ventral y vmbilical, es peligro de obrar con el hierro, verdaderamente mejor parece a mi,q iea preseruados co emplastros y ligadura, que ponerse enel peligro del cortamiento. Porq aqilos lugares mal se ayuntan por causa de la natura delos muscu los, mas antes fon muy aptos, o aparejados al caymiento delos instetinos, los qualesson difficilés a retornar, assi como enel sexto de la therapentica era dicho.

La curacion.

Mas la curacion es de dos maneras: vna con melezinas, otra con el hierro, mas con las melezinas es curado, y es preseruado assi como dize Rasis, que sea tomado el encienfo, y fea confecionado con el blanco del hueuo,o con el algodo, o estopa sea embuel ta, y sobre el ombligo sea puesto, y si se añadiesse galla, psidia, acassia, alumen, antimonium, carabe, cerufa, y las otras cofas que feran dichas en la ruptura en general, seria mejor cura:y el comino,y granos del laurel refueluen la ventosa, y cufre, y las otras cosas que dichas son enel hydropisi, y en las hernias, curan la aquosa, y carnosa: con el hierro es curada la zirbofa, è intestinal, segun Albucasis,y Hahabas,y Auicena,que sea leuatado el paciente ante el medico, y retenga el aliento, porque salga quanto podra la eminencia. Y entonces fea feñalado en derredor de la eminencia cô la tinta, y despues sea pue sto de cara arriba el paciente, y sean torna-dos los intestinos, y el zirbo a dentro, y sea cortado enel derredor, y señalado segun la primera parte: dede con el vnemo suerte hin cado en medio del circulo fenalado, e incifo, fea eleuado todo el mirach, y fea ligado con hilo fuerte, o fea cosido, assi como fue dicho con la costura del vientre bien y suertemente, guardando que no sea tomada alguna cosa delintestino. Ya mayor seguridad sea hincadas dos agujas en cruz, y debaxo de las agujas sea hecha la ligadura en quatro partes, mas firmemente se tendra la dicha ligadara, y assi dexa con las cosas amansantes et dotor, hasta que caya por sity despues afsi como las otras llagas fea fanada. Empero essos por el peligro del intessino mandan que despues de la primera ligadura sea abier to el medio dela eminencia, y con el dedo sea perquerido o buscado dei intessino si estetornado, mas enojosa es la operaco, y you su ca hize a ella, por io qual aquella a la sotileza delobrante dexo.

Capitulo, vij. de las enfermedades de las ancas, y de las partes procedientes deilas.



As enfermedades delas par tes delas ancas, que propria mente pertenecen a los cirurgicos fon la ruptura enel dindimo, ypiedra enla vexi ga, y las paísiones dela verga, ypriapifmus, y mas el en

cerramiento del prépucio circuncifio, castramieto, hermofrosis, las passiones dela matriz assi como encerramiento, y ensanchamiento dela tentigo, salimiento del feto, o criatura, y dela secundina y molle, las enfermedades del nano, socio assi, assi como tabien el encerramiento del, y tambien el salimiento de la matriz.

Dela ruptura dindimal,

La ruptura, segu la intencion del Gale. en el.j.y.ij.de egritudine & fymptomate, es hin chimieto hernial, el qual el intestino, o zirbo es diflocado y sale delas partes de detro a la carne del mirach propriamenre enel dindi mo y osseo y bolsa delos testiculos y muchas vezes enella deciende el monoculo intestino por quato es desatado, no atado, assi como di ze el Auic. Del qual son tres especies, assi co mo atestigua esse mismo Gale enel delos tumores preter natura. Epilogal efto es zirbahs. Y la otra es intestinalis, y con estas la com puesta de ambas:qualquier destas alas vezes es pequeña, la qual no passa a la ingle, y la tal se dize relaxamiento vulgarmēte. Mas al gunas vezes grande, la qual hasta el osteo , o bolsa delos testuculos deciende, y la tal se dize quebrantadura del Haliabas enel sermon noueno dela primera parte.

Las causas.

Mas las causas immediadas de las rupturas son cortadura, o ensanchamieuto, assi co mo dize el Auicena, la qual muchas vezes acontece, assi como el Galeno en el segudo de egritudine & symptomate atestigua, mas la scissura, o cortadura propriamente se haze li 4 de

fuerça trabajosa,o de clamor fuerte,o coytu no ordenado: mas la dilatación se haze por la humedad lubrificante, o mollificante, assi como dize Haliabas, o por la flaqueza dellos, assi como dize el Auicena, y estas cosas pueden ser mouidas enel cuerpo de las cau-sas primitiuas ya dichas, assi como dize Albucafis; ayudante la replection, o hinchimie to,y vso de las viandas gruessas, humedas, y ventosas, assi como dize Thede.

De los señales y juyzios.

Mas el feñal comun de las rupturas fe-gan el Auicena, es añadimieto fentido, y apareciente decendimiento de alguna co-fa enel dindumo, propriamente cerca del mo uimiento y compression del aliento, y de la tos y retornamiento como tornare cara arri ba,o colos dedos apretare el lugar, assi como dize Rasis:mas senal proprio d'aquella que es por ensanchamiento de la via, es que pare ce poco a poco en la ingle, dende en la bolfa deciende fin mouimiento trabajoso. Mas senal que por la scissura, o roptura es, que subi to, y con dolor viene: y muchas vezes decie de por otro lugar, que por el dindimo entre la carne del mirach, o a la bolfa d'lostesticu los,o a la coxa cerca de la natura, o vulua, y las colas superiores del vientre, assi como en el ombligo es dicho de la ruptura ventral. Es significado tambie, que aquella cosa que deciende, es el intestino, porque se reduze co ligereza, y con alguna gurgulacion. Es fignificado, que es el zirbo, porque no se retorna assi ligeramente, ni con alguna gurgulacion, Es juzgado, que quien ha ruptura,no viue fin peligro, porque si aconteciesse, que los intestinos cayessen en la bolsa con las hezes en durecidas, nunca tornarian atras, y assi el paciente moriria, y yo lo vi, y Albucasis lo ate-sigua. Y por ende es consejo, que se haga cu rar,o nunca dexe el regimiento, ni el braçal. Es juzgado por el Aucena, que la ruptura fissural no es curada por las dessecates, ni en alguna manera, assi como dize Haliabas en el.ix sermon de la segunda parte. Mas la dilatal, o ensanchante algunas vezes se cura por las cosas dessecantes, propriamente qua-do estierna y reziente, y en los moços: mas no quando es dura y enuegecida, y enlos vie jos:mas aquellos que dizen aquella sanar en qualquier edad, engañadores son, assi como dize el Thederico ni yo vi en tiempo alguno, alomenos la grande y cuplida, y por esta

de caymiento, y herimiento, y mouimieto, y causa me maravillo de Lansranco, el qual di ze hauer curado con melezinas a vno de fe senta años, y a otro de quarenta años, de grá de y cumplida ruptura. Es juzgado mas ade lante, que la curacion de las grandes rupturas co cortadura, aunque sea possible, es em pero dudosa y peligrosa, assi como dize Albucasis, de espasmo, por causa del dolor, del fluxo de la fangre, por el cortamiento de la lesion del intestino, por la corrosió de la per dicion de la generacion, por el testiculo.Y porende dize Lanfranco, que muchos sabios aunque fabrian la cura, mas entremeter fe re husaron. Es empero de guardar, que no sea atentada la cura por cortamiento enel hombre flaco y viejo, y mal complexionado, y ha uiente tos, porque basta los tales preseruar con melezinas, y dexarlos viuir co fu coxea miento, o dolencia. Es tambien de guardar, assi como dize Bruno, y Guillermo de Saliceto, que no sea atentada la cura por cortamiento, sino por hombre que aya visto aqlla hazerse por buen maestro, y co esto aya bue ingenio, y cerca de si aya los instrumetos, pa ra estos conuenibles, assi como nauajas, espa tumines, vncos gruessos y delgados, cauterios diuerfos, agujas, estopa, algodon, paño, hueuos, poluoras bermejas, y todas las cosas necessarias en este caso. El tiempo couenien te en este caso, o operacion es el verano, y el otoño. Tambien el consejo de Galeno, es q nunca fea attentada esta operació, antes que el cuerpo sea mundificado con los cristeles y medicinas.

La curacion.

A cura de las rupturas, es hecha en dos maneras. En vna manera con melezinas, en otra manera por cirurgia, y manual operacion. La curacion con las melezinas, o alomenos la preservacion con las melezinas en tiende dessecando ayuntar la hendedura, y dilatacion,o enfanchamiento con tres cofas. La primera, si el paciente sea lleno, que sea euacuado. La segunda, que el hinchimiento, y materia hinchente para engendrar fea de-fendida. La tercera, que la hendedura, o dila tació fea costreñida. La primera cosa q fe cu ple co la fangria, si es necessaria, y por las me lezinas, las quales laxando y purgando constrinen:asi como son los mirabolanos, y las pildoras dessos. La segunda se cuple por administracion de seys cosas no naturales, y de tres que por su generalidad son a ellas annexas, afsi como fo el ayre, y el comer y beuer,

vaziamiento, e hinchimiento, y fueño, y vela, mouimiento y holgança, los accidentes de la anima, encontramiento de las cosas defue ra venientes, balneamiento, y debaxo de dino,o ferena, estamiento, declinantes a calor, y sequedad temperada, con alguna sonliza cion, y carminació de las ventolidades, y pro priedad de consoidar, y de ayuntar las cosas dilatadas y desyuntadas. Y porque destas co fas ailaz es dicho enel de las apostemas flegmaticos, y aquosos, y ventosos: y assaz articu lado, o declarado fue en vn tratado, el qual hize de ruptura, por tanto el exquisito orde namiento de las dichas cosas sobreseo de pre sente: mas en surqua quiere el Auicen. que los ruptos dexen la replection, o hinchimiento, y las viandas inflatiuas, assi como hauas, y ar uejas, y lentejas, y verduras, assi como exemplifica Rasis. Dexentambien las frutas rezie tes,nabos, pan crudo, y pan azymo, carne de puerco, pescados, ei queso, leche, no beuan agua pura, ni vino nucuo, la agua ferrada,y vino grueilo, y eflitico compete a ellos:el ba no de las aguas empece a ellos, el viento de medio dia, y la llunia agranan a ellos, no falten, ni clamen, ni vien acto de luxuria, ni dexen el bracal, tengan el vientre bueno con los supositorios, cristeles, casiafistulas, tamarindos, y diacatholico, mesuradamente y hol gadamente viuan, mayormēte en los caldos, fopas y beuer, en todas las viandas pongā la fainia, despues del comer dellos vien de la dragea de las simiétes, en la qual sea massuer ço, culantro, y semejantes. La tercera, se cum ple por retornamieto del intestino co la ma no, y cristel, y baño, y ventosas, y emplastramiento con cosas lenitiuas, y euaporamientos con paños calientes, suspension, y eleuacion, o alcamiento por las piernas, o ancas fi esnecessario; y essos reduzidos sea fomentado el lugar con la agua, y vino, y vinagre de la decoccion de las agailas, de las nuezes del cipres, y alumbre: dende sea puesto de encima ei emplastro enel lugar en el qual parece la eminencia, estendido enel baldres aforma de escudo, y sea remudado de nueue en nue ue dias. Y enel alcamiento del emplastro sea tenidos los dedos sobre el lugar, porque el mirach no sea alçado por el pegamiento del emplastro, y sea hecha la remudacion de ma nana, antes que se leuate del lecho:y despues del emplastro sea atado con el bracal artisicialmente hecho de paño tresdoblado,con escudo pequeño, segun la cantidad de la ingle, y ayan el bendo atado detras, y febillan-

te,o atante delante,o al contrario, y sea ligado ettrechamete. Y si el bracala el dessoliafse,sea defendido con paños, y con algodon, y vnguento blanco, y quando quifiere afelar,o falir, fuera sea traydo, y tenga ia mano de encima, y no se apremie, sino lo menos q podra,mas cada mañana fea administrada a el su beuienda consolidativa co vino gruesso, y assi fuelgue por cinquenta dias, y despues comience andar poco a poco, y no dexe el bracal de otros cinquenta dias. Emplastro constrictiuo, o apretante de la ruptura, enel qual todos concuerdan, es de la piel del carnero, cuya forma es. R. Picis naualis, vnci. v. colophoniæ vnci.iij. litargirij, armoniaci, oppoponacis, galbani, bdelij, masticis, terebē tinæ,añ.vnci.j. bolia. sangui. draco. gypsi, & thuris, sarcocolle, aloe, cicotri, mumie, aristol. centaurex, vtriusq; consolide, sumac, verberis,nucis cypressi,gallarum,psidie, vermium terrestriu, an. vnci. ij. sanguinis humani, vnci. j.glutinis pilcium,vilci quercini,añ. vnci.j.& sem.pelis arietine cocte con la agua plunial, y vinagre hasta la dissolucion, lib. sem.sean dissoluidas las gomas con el vinagre, y sean confecienadas todas estas cosas con glutines regalado, y sea hecho emplastro. Totro em plastro de Rasis, y tambien del Aucena, y esse aceptaron el Bruno, y Thederico, y es d poluoras.g.nucis cyprelsi,acalsie,gallarum, balaustiarum, añ. dra.v. diagraganti, myrrhæ farcocollæ, thuris gummi arabici, añ. dra.iij. fanguin.dra. boliar.aluminis, aloen, mumiz, an.dra.ij.sea poluorizados muy subtilmēte, y con el vinagre sean encorporados, y sea he cho emplastro, y sea aplicado con el paño, o estopa.La beuienda,o pocion de los quebra dos se haze de tribus cosolidis, & figillo bea tæ Mariæ, vtriufq; alteæ, vtriufq; plantaginis, valerianæ, pimpinellæ, añ. vnci. j. nucis cy pressi, nucis muscata, cinnamomi, reubarbari assi, fructus tamarisci, seminis nasturcij, cimini præparati cum aceto, coriandri añ. dra.ij.fanguin.draco.thuris, mastis, mumuiæ, terræ figillatæ, boliar, picis farcocollæ, dragaganti, añ. dra. j. sea hecho poluora, de la qual sea vsado demanana, dra.j. cum quarta sem. yini grof i. Estambien otro modo de curar las rupturas, en grade secreto ami por vn gra maestro reuclado, y es, q presupuesto el bue regimiento, assi como es dicho, yaziete y hol gante el paciente por treynta dias, y retorna dos los intestinos, tome cada mañana, y cada tarde escrupu.j.que es la tercera parte de vn gros, de la limadura del azero, con el vino d 253.

la decoccion hepatice terrestris, y sobre el lu ger de la ruptura por quinze dias de tres en tres dias remudando pongan emplastro hecho del diamante, en grueisa manera poluo rizado, y con el apoltolicon malaxado sea encorporado, y despues d otros quinze dias continue el emplastro dicho de la ruptura, y fea ligado con el bracal dicho, y por mandamiento de Dios sea curado. El fundamento desta cura estoda la manera, porq en los primeros quinze dias el diamáte atrae enel lugar d'a ruptura la limadura, y en otros xv. dias el emplastro cosueida, y porende es hallado fobre el lugar alguna nudosa carnosidad, la qual es señal de perfecta curacion.

De la cura por cirurgia.

As el modo de curar con la operacion Mas el modo de curar con a carne, y el manual entiende en cortar la carne, y el dindimum totalmente,o segun la mayor par te,y despues consoldar, y enel passamiento, o via engendrar la carne dura y callofa, por que ninguna cofa pueda decender, y la tal intencion se cumple por diuersos en diuersas maneras. El primero modo es co la cortadura de la nauaja, y ponese de Albucasis, Halia bas, y Rogerio, y sus maestros, y del su segui dor lamerio, y de Bruno, y de Thederico. Y esso acepta el Guillermo, y hazese, que enuersado, o buelto el paciente sobre el escaño,o fobre el blanco, y bien atado reduzidos los intestinos, sea cortado el dindimo segun la longura, y descarnado el dindimo, y el testiculo alçado hazia el vientre, sea cosido fir memente el dindimo assi alto, assi como sera possible, y despues sea cortado, y sea lançado el testiculo, a mayor seguridad sea cau terizada la parte del dindimo ligada, y sea re puesta dentro, y los cabos de los hilos qden fuera,y con la blancura del hueuo en los pri meros, y despues por curacion de las otras liagas fea curado. El fegundo modo, es co cauterio actual. Y ponese tambien del Albu-casis, Auscena, y Rogerio, y sus seguidores, y de Bruno, y Thederico, y hazcse assentado el paciente en la manera dicha, y traydo el testiculo hasta fobre el huesso del pendejo, sea señalado el lugar fegun la cantidad del testiculo continta, y reduzido el testiculo, por medio de la feñal al traues fea cauteriza do con cauterio recorno tantas vezes, hasta que al huesto del pendejo sea llegado, y deloues con el blanco del frueuo, y por cura de las otras llagas sea curado. El tercero modo,es con cauterio potencial, y es puesto dei

Thederico, y obrado por maestre Iuan de Crepatis bononiense, y por maestre Andres en Mompeller, y por maestre Pedro de Orliaco en Auiñon, y por mi segun sera dicho en lo siguiente. El quarto modo, es con ligadura, y ponese del Rogerio, y hazese, que con la aguja fea impuesta la cordula debaxo del dindimo, segun el traues por medio del lugar señalado, y pequeño madero,o astilla fobrepuesto atan todo el dindimo co el madero, y apretando cadaldia no cessan, hasta q la cordula libre falga, y el dindimo co la car

ne fuere cortado.

€ El.v.modo, es por alçamieto del dindimo y couterizamieto del hueiso delpedejo, y po nese por Lafraco, y psiguesepor maestre Pe dro de dia, y hazete, q cortada la carne del mi rach tomada con las tenazas anchas alçãel dindimo, y con el ligamiento aquel defuia, y cauterizan debaxo del dindimo firmemete el huesso del pendejo, y despues assi como las otras llagas curã. ¶ El fexto modo, es co el hilo de oro, y aquel haze maestre Bernalt mechis, y hazese, que cortada toda la carne del mirac, atan el dindimo algun tanto estre chamente con el hilo de oro, y cosen la llaga, y dexá dentro el hilo:assi por longura de constrenimiento, o apretamiento se corrige y es constreñido el dindimo, de todos estos modos es visto ami, que los primeros quatro fon cumplidos, y sin engaño: mas los otros no son con fiuzia de seguridad, lo qual se prueua assi: porque aquellos modos son cuplidos, y acabados y fin fallacia, o engaños en los quales no puede fer tornada la enfermedad:y aquellos otros por lo contrario, en los quales puede tornar enel.xiiij.de la therapentica, assi como enel capitulo prohemial arriba fue alegado: mas por los quatro modos primeros en ninguna manera se puede retornar la enfermedad, y con los otros dos puede ser tornada, porque por los primeros modos se destruye toda via, o camino, y en lugar desso se haze otro medio de otro linagl,enel qual no es algun horado, assi como parece por la operación, y por la euidencia del hecho, en los otros dos queda la via con horados, aunque estrechada, empero no indi latablemente, mas dilatablemente, como fea carnosa,mas que ossos figues sigues la conclusion, que los quatro modos primeros son perfectos: mas los otros dos imperfectos, mas bien creo, q en la chica ruptura valdrian, y por ventura en la grande a tiempo: mas no a fiempre, assi omo tambié valdria el cauterio

del

254.

del dindimo con los cauterios puntuales trefdoblados, aísi como enfeña Albucafi. despues la escara se queda assigruessa, y dura cicatriz, que esta en lugar de escudo estrictorio. Y esta fue la intencion del Thederi, y de los antiguos todos, que no valdria la operacion, fi no peruiniere hasta a los huessos del pendejo, en tal manera que toda la via sea desnecha, y anichilada, yfi eifos por causa dela saluación del testi culo obran falfamente, no han escusacion, por que con vn testiculo muchos vi engendrar, y con esto de dos males el menor es de escoger. Y creo q alguna virtud sustentativa quedaen testiculo alomenos espiritual, & influxiua se gun el traymiento de las partes vezinas, assi como de los transglutidos en el quinto de la therapentisfue dicho, mas queda fe por la ma yor parte con una dessecacion, assi como la ex periencia enseña. Mas de aquellos quatro mo dos, creo que los dichos maestros reputaron mas seguro aquel del cauterio actual, mas aql del raforio, o nauaja no hazen fi no en la gran ruptura. Y de aqui fue q el Auicen, dessa no hi zo mencion, mas antes lo que es mas fuerte di ze, q en ninguna manera sea acercado a aquesto el hierro, mas porque el fuego es terrible, y mucho en la obrase tardan por el temor desse fuego, yo escogiami aquel del cauterio poten cial, enla qual soberanamente es de guardar, que el hombre seaseñor del corrosina, porque mas vale multiplicar las vezes, que la can tidad, y el arsenico en esto tiene la mejoria, porque la operacion desse, assi como delas escrofulas fue dicho, es fuerte y valiente, y fi no fabiamente es aplicado, mueue fiebre, y otras malos accidentes porque en pequeña catidad haze gran operacion emayormente cerca de los miembros principales, porende conviene, que sea desendida bien con vinagre, y folatro y con las otras colas enfriantes, y con buena dieta, como li tunielle fiebre, porque la opera cion del dura por tres dias. y porende basta que de tres en tres dias sea remudado, y si esse fuelle corregido a con opio, o con el cumo del folatro, o delas verças, alsi como fera dicho mas cola fegura feria. X el quarto modo de o brar con esse tal es, presupuesta buena stieta, y purgacion, sea echado arriba el paciente, y sea reduzido el inteftino y fearay de toda la par-te dela ingle, y aquella parte, y dende fea atray do el testiculo arriba quanto sera possible fo breel huessadel pendejo, y sea semalado con tinta o con carbonal derredor del telliculo: enla polía sea puelto el ruptorio a catidad de vna pegna castana, el qual se haze de cal viua.

y xabomuelle co vna poca de faliua fobre el lugar asseñalado, en medio di huesso del pede jo, cerca dla verga porvn dedo, y cerca loco al gucirculo hecho de paño encerado,o de algu glutinofo, o trementina hecho en tal manera, q no passe allende deloseñalado, y sea atado, y sea frimado con buena beda emboluiente las ancas, y el espinazo a manera del bracal, por q no se mueua del lugar donde es puesto, y sea dexado ende por vn dia natural, otro dia fea defatada la ligadura, y fea quitado el cauftico y fera hallada la efcara negra, y entonces fea cortado en medio segu el tranes a la cantidad de vn grano de ceuada,o de centeno, y fea he cha la cauerna, o hondura, en la qual sea puesta la cantidad de medio grano de trigo del ar fenico poluorizado represso co los cumos, o conel opio,tanto quanto sera el arsenico por si,o embuelto con vn poco de algodon moja do conla saliua, dende sea cubierto conelalgo don,o carpia, dende sea vntado al derredor co el populeo, y de encima del todo sea puestos paños mojados y exprimidos con agua y vi-nagre, o conel blanco de los hueuos. Y sea ligado conta benda escutal enel bracal simple de dos telas cosida, y despues firmada de tras enel bracal, y yazga fobre el fpinazo enel lecho de colcho,o almadraque. Y ann q en qual quier dia puedan los paños renouarle, y siem pre prouarfe, que el intestino sea retornado: mas el corrofiuo no fea quitado de dos, o tres dias, hasta que el dolor sea quitado o amansado, y entoces searemudado otra vez el corrofino, otra vez augmentando la fonea, mas ensanchando, q cortando, o hendiedo por cau fa de la sangre, y sea puesto del peluo assico-mo primero, y sea quitado dela escara enel der redor quato fera possible, porq libremête fea visto, y sea obrado enla profundura, y assi con tinuamente sea hecho, hasta que la carne del mirach toda sea corrupta hasta el dindimo, lo qual se conoce por la inflació, o hinchamieto dela bolía delos testiculos, y por el dolor de-las pertes postreras, y que en la corta dura sera vista la substancia blanca, y sera dindimo assi estrechado, que el dedo no podra entrar por la bolfa al dindimo, assi como folia, ni los inte stinos desde entonees podran decender si cor tar quisiosse, y assi estoccomunmente es hecho en dos femenas, mas despues fi plaze, es procurado el caymiento de la escara de la carne con la exundia del puerco, o con la mainteca, o con alguna cosa vintuosa por una semana, y quando ciyere la escara; sea visto el dindimio blanco a manera de vna canal : venton254:

ces hecha la proua delos intestinos, y guarnidas las circustácias dela carne, porque no seã tocadas del corrofiuo, sea puesto d la poluora del arsenico masrepresso, y en menor canti-dad conel algodon sobre el dindimo. Y sea de fendido, y aun lea mitigado con las cosas mas fuertes, assi como es el azeyte de papauer, iufquiami, mandragore, porende porque el dindi mo es mas sentible que la carne, y mayor madu racion ha menester, y de mas cauta, o discreta operacion, y por las venas, y neruios que son enel, y esse assi aparejado este hasta la segunda remudacion, entonces sea hendido segun el luengo, y enla hoja sea puesto dela poluora co algodon, y esto assi sea continuado, hasta que el dindimo todo, o la mayor parte del fea cor rompido, lo qual comunmente sera en dos semanas,y sera conocido por el mayor hinchamiento de los testiculos, y mayor dolor del es pinazo, y delas partes postrimeras, y si neces-fario es por el grandor del dindimo, porque mejor sea corroydo, hazer ij.o.iij. hēdeduras, fean hechas fegun el luengo, en las quales fea puesto del corrosiuo con el algodon siempre. Y si entonces se considerassen, que las aguas ouiessen decendido enel osseo, sea impuesta la proua por medio del dindimo hazia la bolfa, porque dessa con la mano alçada las aguas sean sacadas, y despues sea procurado el cay-miento dela escara, assi como dicho es, y quan do el lugar fera bien mundificado, parecera la carne bermeja, sea encarnado el lugar, y sea cu rado con curació delas otras llagas. Y despues que sera la llaga encarnada, comience andar poco a poco y traya el bracal, y la ligadura por xxx. dias. Mas maestre Pedro, el qual en mi presencia curo.xxx.no hazia alguno holgar, mas hazia yr por la villa continuamente, porque oluidassen el enojo, o molestia del cor rosiuo: lo qual no loo, saluo si fuesse el intesti-no bien retenido. Y en obrando couiene cor tar en derredor la escara, quanto era a el possible en ninguna manera procuraua el caymien to dessa, hasta que en fin caya por si, ninguna cosa poniendo enel horado del principio hasta la fin, fino la carpia conlos paños y ligamie to, porque era su intencion, que la escara desen dia la carne del corrofino, loqual no reputo fe guro, porque estante la escara, assaz dificulto-so es saber, quando la operacion sera realmente enel dindimo, mas quando es quitada la esçara,el tocamiento, y el ojo atestiguan la ver dad, mas el tiempo de toda su operacion era de ocho femanas, yo la abreuie a ella de tresse manas, saluo si siempre quedare la escara de la

carne, mas despues esse oyente, que y o a mayor certidumbre en la cura del senor Ludoui co d brissiaco del delfinado de viana, despues dela primera abertura del dindimo pufiera cauterio coruo cuchillar, esse vso al principio dela operacion total en cada vna remudacio, o del tercero en tercero dia poner cauterio actual, y dezia que ayudaua tres cofas, al fluxo de sangre, y para ahondar, mas sin enxugamie to,o quitamiento dela escara,porque el cauterio consumia aquella, y conesto dezia, que el dolor del corrosiuo amansaua, la qual cosa no mucho improuo, sino quanto a esto, que no es artificial, ni honorable. Las operaciones acaba das mezclar enel comento del primero aphorismo, no menos tansolamente es peligro enla obra, que de todas se deue hombre ayudar de aquellas cosas, que ayudar pueden y no pue den empecer, mayormente que la escara defie de,q el cauterio no se sienta, folamete que sea hecho cautamente, que el paciete no vea: mas si accidentes malos enla cura sobreuinieren, af si son de corregir. Enlo primero si mucho era puesto del corrosiuo, osi muy mucho molestaf fe,o enojasse,sea muy mucho lauado, y sea fometado el lugar conel azeyterofado: si la bol fa delos testiculos es hinchada, y dolorota, sea mitigada conel emplastro de las maiuas y saluados,o sea madurecida con las rayzes del mal uauisco, simiente de hno,consa enxundia del puerco, dela gallina, del anade, y d' (eme) ables. Y fi hiziessen podre, sea abierto enel mas baxo lugar, y sea mundificado, y sea sanado assi como las otras viceras. Y fr acontecies fluxo de sangre, sea restriñido con la poluora berme ja, y conel blanco delos hueuos, y coel vidriol o con la poluora delle milmo arfenico, y por dexamiento dela obrahasta que sea restriñida y si sobreuiniere siebre, sea regido conel xaro perosado, y nenusaris, y sea llamado el sisteo: si fea tos, fea dado diagragantum, o penidiz, o afiniquæ, y fea vntado el pecho con la manteca, y azeyteviolado, fi fera embargado, o con stipado, sea le dada cassiafistula, o sea hecho ci i stel, a supositorio, si sobreuiniere el fluxo de vientre, sean dados pedaços constrictiuos, y fe meiantes....

Dela piedra en la vexiga.

A Vnque fegun el Auicena enel tercero los rinones sy vexiga comuniquen enel engendramieto dela piedagno menos otras particulas muchas, assi como las junturas Gale no atestiguante en el xilij, de la therapento.

tica, y enel.j.delos alimentos, alas vezes tabien los intestinos enel.j.y.v. delos interio.alas vezes el pulmon enel.iiij.interio. & colliget.iij. no menos el higado, assi como desse y delos otros mencion haze Haliab.ix. fermon dela.j. parteino menos el cirurgico derechamente no ha de confiderar dela piedra delos riñones, ni delas otras intrinsecas particulas, como no aco tezca esse curar por beneficio de cirurgia, assi como Bruno y Thederico, y la experencia en feña. Empero por gracia dela comun doctrina y dela necessidad propria alguna cosa delo v-no, y delo otro sera dicho, mas son engedradas fegun Haliabas dode suso las piedras enel cuer o humano por su manera, assi como los ladri po humano por lu manera, atsi como los ladri llos se hazen suertes enel horno, y enlas calde ras de los baños, de materia gruessa y material mente, coadunante, o ayuntante la estrechura delas vias, aquella guardante instrumentalme te,y del calor del lugar efectualmente. Laqual cosa claramente declara el Galeno enel prime ro delos alimentos. el crudo dize chimo tomá te aquella cofa que es viscosa, quando las vias que segun los riñones mas estrechas estunieren,natura tardança haziente, ende aquella co sa gruessa y viscosa es aparejada engendrar el poro,qual nace enlos vasos, en los quales calē tamos la agua, y qual tambien enel derredor nace segun muchas partes de las aguas calien tes. Y haze aesto mayormente y la complexió dessos riñones, quando assi como cosa foguea te y pungitiua la cosa segun essos aya sido ca liente,porque cuaporada dela tal la cosa caliã te general leptomera, se quaja lo remanecien te dela gruessa y viscosa materia, enel. xiiij. de la therap. Mas por estos dos muy grandes va rones es atestiguado, Auice enel.iij. canon,y Alexandre enel.ij.dela su pratica. Auerois en el.ij.coliget.no embargante Serapió enel,iiij. de su breviario diziente, que la calentura co moderada con la materia gruessa es suficiente causa dela generacion delos poros, la qual mo deracion entiendo no enla natura, mas enla fa lida dela natura, porque tiene muchos grados elfalimiento dela naturalidad, encl.j. delas diferencias delas fiebres, y por esto assi como la calentura no natural excessiva mucho de los riñones en los mancebos es causa del enge dramiento subito dela piedra, assi la calentura no natural excessiua, o fobrepujante no mu cho enlos viejos, y en la vexiga en luengo tiempo ha de engendrar la piedra, assi como enel primero canon dize. Masa los mas vie jos desfallece, enel tercero de los aphorismos, yenel sexto delas epidimias. Por cierto assi

lo entendio el Galeno porque tanto haze el flaco agente en mucho tiempo, quanto el fuer te en poco, en los delas fimples melezinas, y de egritudine & fymptomate enel. iii). Es pues fiempre el calor del fuego fegunfus grados causa esectiua de la generacion de la piedra, mas la grosse del dela materia es la mayor de las causas, assi como dezia el valiente Serapio donde suso, y assi ninguna contradicion es en trelos doctores, assi como parece.

Las causas.

As causa se la materia dessa segun el Aui.

Cena, del mucho comer, y de la indige stion, y del regimiento gruesso, assi como se ra dicho baxo dela dieta. Mas la causa del rete nimiento dela materia, es la fiaquedad del lan camiento, y opilamiento delas vias. Mas la causa del calor excessiuo, es el trabajo de los riño nes, y dela vexiga, y el vso a las cosas calenta tes.

Delos señales y juyzios.

Os feñales de las piedras de los riñones se gun Haliabas, son el salimiento poco a poco de la crina turbia, y arenosa con arenas vermejas, y con algunardor, y dolor quedan te delos riñones, y de las ijadas, los quales mu chas vezes alcançan a los testiculos, y piernas, y pies, con algunadormimiento, y de la parte del riñon enfermante. Mas fi es meada,o ayuntada alguna cofa pedrofa por la natura, o las proprias melezinas. La question dende en adelante no se dexa, porque es hauida di-gestion, y principio dela cura enel.v). delos in teriores. Mas los señales dela piedra dela vexi gason el dolor de la vexiga, comezon de la verga, mayormete cerca el cabo dessa, y muy mucha eleuacion, o alcamiento, y abaxamien to della, crudeza de la orina, blanquedad y delgadeza, blancura delas arenas, y dificultad de orinar, y conesto si se duda, sea puesto de cara arriba el paciente, y alçadas las piernas sea sacudido, y meara, o el cathir. que es instru mento immissorio enla verga sea metido, y la piedra sea tocada, è ira a tras, y meava. Todas estas cosas dan noticia dela piedra, y la via de la curacion amuestran, assi como enel. j. delos interiores es traydo en exemplo, aun elpacie te bien coruado, y con la otra mano el pende jo bien empuxado, si el dedo en el culo sea puesto, sera setida la piedra dura, yno muelle, è ira atras, y meara. Y coesto assi como dize el

Auitena, la piedra enlavexiga alas vezes trac al thenasmon, y salimiento del longaon, y quantas vezes mea el pedroso, luego dessea orinar. Dolor de los rinones enel principio mucho semeja al dolor dela colica passiona Por lo qual los doctores entre eslos gran distincion hizieron, no menos porque feguu a quel tiempo no es gran diferencia de los auxilios, assi como delos mitigatiuos, aunque en aquesto despues de cosas diferentes haya menester, no es mucho en aquesto de insistir enel sexto delos interiores.Mas difieren o di stiguen se las piedras delos riñones, y delave xiga, affi como tábien esse mismo Auicena di ze, Porque la piedra de los riñones mas figera es y menor declinante, a ber mejorunas la dela vexiga mas dura, y mayor, mucho decli nante a blancor.

¶ Los juizios.

Es juzgado por Hipocrates, enel.vj. delas epidimias, y. iiij. delos aphorifmos, Los nefre ticos no vi sanados sobre cinquenta años. y enel fexto delos aphorismos, Los nefreticos, y los que cerca dela vexiga duelen, trabajosamente enlos viejos se sana, por que son flacos, y porende con estas passiones comunme te mueren, assi como dize el Galeno enel co mento. Es juzgado por el Gordonio, que aquellos que han orina gruessa, y arenosa, po cas vezes incurren enla piedra: mas fi subita mente la orina se haze delgada, significa la piedra engedrada con los otros señales: mas rinones, y de la vexiga, es de aqllas cofas que le heredan. porende dize, que allas cofas que fe heredan. porende dize, que alos viejos pri mero viene la piedra delos rinones, que de la vexiga:y,alos infantes,o niños,y los q figuen a ellos lo contrario: mas assi como mayorme te viene entre la infancia y puericia, mas ade lante dize,poco acontece la piedra alas mugeres enla vexiga. Y la piedra delos riñones tambien assi como dize, es delas enfermedades hauiente paroxismo, y el espacio dellas es de mes al año. Mas adelante dize, q la piedra chica enla vexiga, mas es prompta, o apa rejada a retener la orina, que si sea grade:por que se finca,o entra masaina enla via dela o rina, que la grande. La qual porfuerça se qui ta del mouimiento. Aquel que ha piedra enla vexiga,o enlos rinones, no viue fin peligro porque si es retenida, y encierra las vias, trae a hydropesia, y a muerte, Y enlos rinones no deue ser cortado, enla vexiga es peligroso el cortamieto de espasmo, y fluxo de fangre,

y de fistulacion, y porende estos sabios, o doctos esta operación alos andantes, o curfores dexaro. Mas adelate assi como dize Abucasis, porque la grá piedra no puede ser cortada sin peligro dela vexiga, mas la pequeña por el peligro de no compreheder aquella: pues fila que es de cortar es mediana, es de cortar guardese cada vno, que no se entremeta del cortamiento dela piedra fino fuere experto, y esto haya visto de buen maestro, assi como dizen el Bruno, y Thederico, y Guillermo: y haya instrumentos para esto aptos o connenibles, es afaber, nauaja, vncino gruesso caua do,y tenazas luengas,filo, y aguja,algodo,y paños, hueuos, y poluora bermeja, y todas las otras cosas necessarias en prompto o presto. Guarde se pues, que no corte hobre viejo.flaco,y cacochimado, temerofo, y dolorofo.La edad mejor para cortar es de catorze años, ash como dize Lanfraco. El tiempo co gruo es el verano, y el otoño.

T Lacuracion.

La curacion dela piedra es en dos maneras, segú que la piedra estalguna la qual pue de ser rompida con las melezinas, alguna, la qual no puede ser rompida: mas antes conuie ne que sea cortada, alomenos en la vexiga, o sea traspuesta, assi como dize en el. iij. del teg ni. Mas es consejo de Rasis, que primeramen te prueue, o experimente con las melezinas por luengo tiempo, antes que sea llegado al cortamiento.

¶ Lacuracion con las melecinas

Mas doblada es la curacion colas melezinas, alguna espreseruatiua, alguna propriame te curativa dela intencion de Rasis enel libro delos, experimentos. Verdaderamete esta la intécion preservativa enel defendimiento de las causas, assi como delos gruessos humores, del calor del lugar, y del apretamieto de las vias: aunque el Galeno sea visto enel.vj. de las epidi que excluida,o quitada la prohibicion, o defendimiento del calor, donde no mucho excede, assi como dize, las otras dos prohibiciones son suficientes defender los riñones, y la vexiga dela piedra. Muy bue no, dize, es los humores sotiles ser por cierto, y los cuerpos delos riñones muelles cerca de la falida, y fi ambas, o todas estas cosas guardare,nunca sera engendrada piedra. Mas agora aquestas dos intenciones, son acabadas por vn linaje de melezina, o de dieta,af-

fi como con las cosas del gadas enel.vi fanatiuorum. Yo verdaderamente dize de la fotilizante dieta nefreticos vi no pocos por cierto cessar de todo en todo. Enla delgazante dieta mas otros, mas moderados parecer, y la causa de aquello declara enel libro de euchimia. De las melezinas fotiliativas obra es encerrar las estrechas salidas, y cortar, y sotilizar, y expurgar, o limpiar toda aquella cosa que se allega gruessa, y viscosa de los humores, empero en la aproximación, o acercamiento dellos es de proueer, porque devidamente aproximadas curan dela piedra mas no deuidamente aproximadas cria,o causan la piedra, cerca de aque llo problematum primo, & quarto de genera tione animalium, Si tanto haze, mas no haze, o mas el contrario. Y aquesta cosa regla la can tidad, y calidad, no dexando el tiempo de las cosas ayudaderas, enel primero ad Glaucone, y tercero del tegni. Pues la otra parte deste a cto preservativo, la qual por la dieta esta enla deuida administración de seys cosas no naturales, y de tres que por su generalidad son a ellas annexas, assicomo son el ayre, el comer y beuer, inanicion & hinchimiento, mouimien to y holgança, sueño y vela, y los accidentes dela anima, y el encontramiento de las cosas defuera, bañamiento, y estamiento debaxo de dino, delas declinantes a calura y fequedad co sotilizamiento, mas porque el Galen. quanto a las viandas aquella passo enel libro dela soti liante dieta, por tratamiento exquifito dexo de presente:mas en suma digo, que sean dexa das todas las cosas que pueden engendrar la piedra, assi como dize Rasis, y Auicena, son las viandas gruessas, qual es el pan cenceño y crudo, las carnes delas vacas, y delas aues delas lagunas, los pescados, y frutas gruessas agras y verdes, el que so propriamente humedo, y to das las otras cosas hechas de leche, y agua turbia, y vino gruesso y turbio. Y generalmente todas las cosas gruessas, y viscosas, y de dificil digestion, y todo hinchimiento, y vida crapu losa, o de mucho comer y beuer. Y estas cosas tomana Rasis enel libro delas dinissones. La qual cosa el Haliabas enel primero dela segun da parte otorgaua. Porque la guarda de la pie dra es por el dexamiento de las viandas visco sas, y por la continuación delas simientes mun dificantes los rinones, y abstinencia del sueño de cara arriba sobre el cuello, y por la lon gua del estrechamiento de la cintura y dela multitud de caualgar, y del trabajo del espinazo, y que vse el vomito quando es el hin

chimiento. Y Hermes dize, assi como Ar naldo, y el Consiliator atestiguan, y quela y magen del leon pintada en oro muy puro, el fol estante en leon, la luna no mirante a fatur no, ni del partiente enel bracal, o enla cinta del cuero del bezerro marino, o del leon tray da guarda de la piedra: y el fellado olibano, o la fangre del cabron preparada con la misma figura, en la hora dicha poluorizada dada conel vino, luego la piedra quebranta, y mear haze. Mas aquella cura, que por la melezina se haze esta en el derecho vso delas cosas euacuantes y lauantes los poros, por que euacuanse, si son plectorios con la san gria de la vena basilica, y de las sophenas, si es necessario. Mas si es cacochimia, purgacion doblada es necessaria, esasaber, por vomito, y por baxo por las sieçes. Porque el vomito no folamente divierte, o aparta, mas euacua la materia antecedente flegmatica, engendrada enel estomago, la qual en el continuo accesso, o allegamiento era apa rejada a los rinones la piedra engendrar, o causar. Este vomito Hippocr. vna vez enel mes discierne, en el quinto vtilitatum el Galeno, atestiguante, y el Auicena en muchos lugares. Mas por las vezes se haze la euacua cion enel verano, y otoño, o quando es ne-cessidad, antes digiriendo la materia flegmatica conel fimple oximel enel tercero del regimiento, o conel esquilitico, o conel diure-tico, assi como Hebemesue. Y si mas suerte mente quisiesse, conel xarope de las rayzes v. y delas yeruas capilares, y faxifragie, pimpineilæ, filipendulæ, fragariæ, tribuli marini, & campestris, clauelariæ, hyssopi, calamenti, granorum iuniperi,baccarum hederæ,feminis feniculi,apij,petroleo,ameos dauci,con las simientes frias mayores, nardo, efquinan to, o con las flores camomillæ, genestæ, cum aceto squillitico, o passulato, y de miel, o açucar aplazer sea hecho el xarope, el qual con la agua de los garuanços sea administra-do. La materia digesta puede ser euacuada con las pildoras de agarico, o con la benedi-cta, o conel diacatholicon, mas hecha la euacion, es de yr seguramente a las cosas lauan-tes, y abrientes sas vias, mas son dobladas en genere las melezinas para esta cosa aptas, empero algunas son de moderada virtud, affi como los higos, almendras, fistici, o arue jones, frutos de las alcaparras, y passas, y femejables, las quales en mucho vío, y prin cipio del comer a el seguramente pueden ser

296

administradas dela intencion del Galeno, enel decimo quarto dela therapentica, y enel se gundo de los alimentos, por esto que no han virtud preparante, o aparejante intempesti namente la vianda al higado, y alos miembros orinantes, y por esta mesma manera pue den ser administradas las creyssones, o ber ros, porque han virtud diaforetica orinatiua, y obrantante dela piedra de la vexiga, enel octavo de las melezinas simples. Y las ortigas loa el Aggregator, y esto Auenzoar con firma, mas las otras fon de mas forçosa virtud, assi como son pulegium, feniculum, el cal do de los garuanços negros, y las cosas seme-jantes, las quales en ralo vso, corregidas, y luenes de la vianda deuen ser administradas, porque no me empezcan quemando la fan-gre, y los riñones etcaletando, y porque por la ligereza del traymiento la vianda no digirida no trayan, olleuen al hihado, y a los luga res orinantes, assicomo es dela intencion del Galeno enel quarto y sexto sanatiuorum. Mas de aquesta intencion es la pureta ciceru de maestro Arnaldo, laqual remojada porvna noche enla agua dulce, con aquella misma de mañana con dos heruimientos bullan con po co de perexil, y añadido vn poco de poluora nardina, y açafrã, y vino blaco, coladafea admi nistrada, mas muchos anaden del gramen lauado, otros del comino enel inuierno, algu nosenel estio el cumo delos limones, o naran jas, y fimiente de melones, porque mundifi ca la tal pureta, o beuienda las venas capila res del higado, y las vias de los riñones, y af si preserua, o guarda de la piedra, assi como assirma. Para esta intencion tambien se hazen los vinos diureticos en el quinto de los sanati uos conla bretonica, y festro, la qual faxifra gian llaman los latinos. Mas algunos estu diosamente meten la spicanardi. Mas otros otras colas algunas la orinacion mouer po dientes, algunas compuestas melezinas para esta intencion son, diacalamentum, y diaspoli ticum, enel quarto fanatiuoru. Loqual el Aui ce.enel quinto y Serapio enel septimo del bre uiario diaciminum llaman, mas entre tanto la calor delos lugares puede fer corregida enel azeyterosado, y violas, y de los escorpiones, y epimathæ, fandalis, y de las aguas frias del muy gran excesso guardando, mas tiempo es ya de entrar la curativa conscripcion con las melezinas. Mas por las melezinas esta misma intencion curatiua es cumplida, por las qua

...) mehrai

les, y la preseruativa el Galeno enel introdu ctorio atestiguante. Qualesquiercosas dize, quesanan las passiones ya hazientes se aque stas, antes que sean hechas, defienden consistir, o estar, y enel quarto sanatiuorum. Vna misma es la guarda de los venideros trabajos, y la correccion delos ya engendrados, aunque la gradualidad sea diversificada. Porque de mas fuertes melezinas ha menester la piedra dela vexiga, que delos riñones, assi como di ze Auicena, puesante todas cosas en el acto de curar es de començar del cristel lenitiuo, despues desto el dolor aquexante sea prepara do el baño eucrato, enel qual cochas sean las cosas mollecientes templadamente ralecien tes, y el dolor mitigantes, o quitantes, quales fon segun Arnald lingua canis. Minu. quatro berulæ. Minut. dos senetonis. Minut. vna, a pij Minuta semis, ligeramente cascados, o ma jados hieruan por vn heruor en el agua sim ple, dende todo enla escudilla sea echado, y fea añadido del vino blanco libr.vna, y como fuere cerca de tibio, sea mitigado, assi que el agua casi continga ,o to que el ombligo,por que aquesta cosa maravillosamente obra a mansado el dolor, y las vias y caminos ensan chando, la piedra sacando, mas con tanto que sea acercado moderadamente, mas despues desto, porque mas seguramente con melezinas conuenientes, mayormente algun tanto, orazonablemente fuertes viar pueda, loo la lenitiua, o blanda eu acuacion de la materia antecedente, qual es la cassiafistula, o dia catholico, callando por entonces delas me lezinas atractiuas, assi como aconseja el Auicena, y euacuado, y linido el vientre, son de administrar las cosas menuzantes la piedra, y la me or hora del acertamiento dellas, es en la falida delos baños del catalogo, delos qua les es decozimiento de los garuanços, y de la grama, enel sexto delas simples, y las cosas que no muy calientes son, con esto que cortar puedan, mejores son, assi como es exemplificado enel quinto delos mesmos, de radic sparagorum, & rubus & bethonica, pollium, & rubea, & nitrū quemado el qual muy altamē te enesto encomedo maestre Bertucius Bono niens.mas el Auice.cuenta radice costi, radicem rubi, semen altez, radicem tribuli, apiù carduum, scolopendrian capillum vener. vir gampastoris, pentafilone, pollu, camepiteos, radic.raphani, & acorri, ciperi, grana piperis, & lapidem iudaicum, cinere scorpion u cine-

remleporis, & fanguinem hirci, & fimű galli,. & colubæ, & fcarabeos facados, & catharides. Mas muchos encomiendan grillos, & cicadas. Mas guarde se en aquestos, que sean bien corregidos, y la cantidad sea chica, porque vicera la vexiga, y destas pueden ser hechas las cosas compuestas, solamente assi como enseña el Auic, que enel compuesto sean ayuntadas cin co virtudes, es asaber, las mollificativas, y pene tratiuas, y moratiuas, confortatiuas, y comuni tiuas, assi como esse ordena el xarope para esto juuntiuo, quod. Resci. millij solis triti. dra. v.capilli ve.dra.vij.petrofilij.dra.iii).ficuum al barum.vi).por cuenta, sean cochas en quatro. lib.de agua, en tanto que quede vna. lib. y fea beuida media-libra después dela falida del baño. El noble Serapion ordeno prouada y alta melezina para quebrantar la piedra, cuya forma es Re lemină melonă mundatorum milij folis, dauci, nitri, cobij conbusti, an, partes igua les, sean menuzados, y sean cernidos, y sean da dos de aquel.dra.iij.con agua de la decoccion de los garuanços negros. El feñor Napolio car denal para esta disposicion viana tal agua, Re. filipendulæ, lib.vj.radic.acori.li.iij.faxifragiæ conlas rayzes quanto de todos, sean menuzados,y fea puestos enel alambique,y fea hecha agua, y fea dada.vnci.). Mas Auenzoar varon de gran experiencia hizo este lectuario, Resc. lapidis iudaici, gummi cerasorum, lapidis spon giæ, cortic melonum, liquiriciæ. añ. vnc. jiij. au illanarum.vnc.j dauci,nitri,vltramarini com busti con alquitran, anisi, alasse. añ. drama.x. pinearum mundatarum, amigdalaru excorticatarum añ.dra.v) firupi de liquiricia, que abaste, sea hecho lectuario, y en cada vna libra sean puestas dra ij de balsamo muy bueno, q enesto, assi como dize, es delas mejores melezinas, sea guardado enel vaso de vidrio. dos. en toda manana, dra.vj. conel xarope viol. y qua tro tanto de agua caliente. Maestro Arnal para este caso aquesta melezina al señor de Bellia co ordeno. Ref.milij. folis,ameos, apifi, maratei caroi dauci petro api, cimini, aneti, leuisti ci, cardamo, piperislo. filerismontani, fe, papa. se mel fe malue gra iuniperi, baccarum hede zæ,ie. sparagi, nucleorum persicorum, & ceraforum, amigdalarum amararum, an. partem vnā.faxifragie.dramas.galāgæ,cinamomi.fpice nardi, calami aroma liquiri rafæ, ciperi, acorri. sandali al . & rubei , lapidis iudaici: la . pidis spongiæ, rasuræ aboris, maxillarum luci . añ . partem mediam . cicadarum preparatorum, quartam vna part. sanguinis hirci, iegun la doctrina del Alexandre preparati.

partes.ij.sea hecho poluo:del qual sea dada de mañana.drama.j. conel vino blanco. Mas el Rasis.tal confecion para esto ordeno: y es suer te.Rescip.seminis melonum: carpobalsami, se minis rafani:dauci:petro.añ.partem vnam.cor ticis radic. cappar. corticis radici. oppopona cis,amigdalarū:amararā baccarū lauri: fquināti ciperi: spicæ cassiefistule, scolopēdrie, hermel. gencianæ, aristol, rotundæ, azari, cordumeni, bdellij, aromatici, serapini, myrrhæ, pieperis, acori. añ. partem mediam, dissoluidas las go mas enel vino fotil sean hechas pildoras, dos & semis. con el agua de garuanços, y alguna vez es confortada esta melezina con el balsa mo, porque el balíamo quebranta las piedras: assi como atestigua el Galeno enel.vj. de las simples, y el Auicena da mas fuerte melezina la qual es prouada, como dize. Rescip. cineris nitri, cineris, scorp. cineris radicum caulium communium cineris leperis, lapidis spongia, sanguinis hirci, cineris corticis oui, lapidis iudaici, gummi nucis, acori, partes yguales.petro.dauci, pulegij, gummi arabici, semi.altez, piperis.an.partem.j. & semis sean confecionados con la miel, sea conseruada, y sea dada ha sta.drama.ii). con agua de la decoccion tribulorum, & cicerum nigrorun, y las yeruas, y ray zes diureticas con poca cantidad, cantaridas xaropadas fon loadas del Guillermo de Saliceto, y el agua de aquellas distilada era acostumbrada al maestro Odonio de Lugdino, mas el vío comun con el vino caliente leucotripon administra, mas despues de la administracion dela medicina gbrantante, y sacan te la piedra, es loada la vncion con el azeyte de los escorpiones, porque assi como dize el Auicena enel.v. canon, los escorpiones en sus naturas son a las piedras engendrados en los rinones y vexiga, afei como las carnes de la viuora a los venenos de los reptiles ponçoñosocontrarias. Y los emplastros sean hechos de encima, assi como manda Thadeo, con senationibus, paritaria, folijs cucumeris fyluestris, folia maluarum, caulium, por rorum, morfus gallinz, y semejantes, o-con el ceroto mitigativo del dolor, assi como pone Thederico. Rescip. olei camomilla. vnci. ij.olei rosati.vncias.j. vitellorum ouorum cru dorum, vncias.iij. sean consecionados, y con el paño sean aplicados. Mouimientos por ca ualgamientos, y fubimientos, y ventofamien tos de la jiada hasta la vexiga, y euaporamien tos con azeytes calientes de la ruda, y casto rei son alabados del Auicena. hacken e, llebel nedle ellen gi Kk

Digitized by Google

2.57

¶ Del arte de orinar con las mele-

E S prouocada la orina denegada conlas co fas prouocantes dichas, mayormente en las quales las cantarides son puestas, cerca de la doctrina del Galeno enel.iij.pharmacorum & complexionum, y Rasenelix.de Almasor enlos baños administrados, y con embrocamie tos, emplastros, vnciones, y dentro metimientosaplicados fobre el pendejo, y verga, y peri toneo, y enla verga, y vexiga dentro metidos, propriamente quado la causa del denegamie to es enla vexiga, y maestre Tordanus hazia dentro metimietos, y xeringamientos dentro enla vexiga conel balíamo. Thede.con petro leo, y Ani.conel azeyte de los escorpiones, y algunos conel estiercol de paloma en la lexia difsoluido, y colado. Mas otros prouocan la orina denegada vntando el pendejo, y los riñones conla enxundia del conejo, o conel gal bano puesto sobre la cabeça dela verga, o con los ajos, o cebollas, o sea hecho supositorio co falgema,o en poniendo el piojo, o la chizme enel horado dela verga. Item la rayz del rauano,y del lampazo,y de perexil, y de la ortiga cozida con vino, y conel azeyte frigida, y fobre el pendejo aplicada comunmente es loada en la prouocacion de la orina. Y si con las melezinas no puede mear, es de recorrer a los instrumetos, assi como luego sera dicho. Ago ra ya he verguença mas adelante enfanchar el fermon enlas melezinas, agora es de passaral acto curativo con operacion de manos.

Dela cura con manual opera-

Mas doblada es la cara, la qual por acto manual se haze, alguna es propriamente curatiua, alguna espaliatiua. La paliatiua pro priamente ha lugar, quando la piedra es gran de assi que no puede ser trayda al cuello de la vexiga, enel qual mas faludablemente pueda fer hecho cortamiento, como fea carnofo mas la vexiga es neruiosa, y lugar dela orina, y no fe consoldaria, mas el cortamieto dessa mor tal, Hipocra.enel.vj. de los aphoris. atestiguan te, ofi es enel viejo, o cuerpo no podiente, o no queriente sufrir la cortadura, y es cumpli do que el paciente sea puesto enel baño molli ficatiuo, dende conel cathiro, esto es instrume to intromissario, o argalia, o siringa vintada co la manteca, o con algun fuaue azeyte dentro metida,por la ve gelea empuxada del cuelto dela vexiga hasta el hondo della,o con los de

dos preparados, y vntados metidos por el cu lo aquello mismo sea heeho, porque quedar puede enel hondo por.xl.años,assicomo dize el Thederico, o por luengo tiempo,assicomo dizen otros. Mas es cathirum, esto es intromis forio luengo, y sotil, assi como la proua, en el fin del qual puede ser nudo, porque detro no ofenda: argalia, o firinga, es canula de aquel mis mo largor, y delgadeza, horadada en la punta, y a los lados: en la fumidad della es ancha a ma nera de embudo, es que puede ser ligada la bolsa del cuero, o de la vexiga del puerco, o del carnero: y alguna es sin vida, y alguna con vida o a manera de christeles.

Del arte de minar con los in-

As el modo de mear con los instrumen Mtos es segun Haliab. enel.ix. sermon de la parte fegunda, y fegun el Auicena y Albu cafis que sea puesto el paciente sobre la filla y esse bañado, o fomentado con las aguas y a zeytes, seametido dentro el instrumento di cho por la verga extendida hazia el vientre fuauemeete,hasta que sea cerca el culo,dende fea abaxada la verga con todo el instrumento hazia baxo, porque sea endereçado el instru mento hazia la vexiga, la qual haze redoble gamieto, hasta que sea sentido aquel caer en vazio, y entonces sea entendido ser enla vexi ga.Y fi con este instrumento suere verga, o hi lo de lana, sea tirado, y saldra entonces la ori na, y aquel humor si alguno empachanala ori na, que si por la fregadura suere empecida la via, y venga sangre, el colirio blanco de la le che de la muger sea dentro metido.

Del cortamiento dela piedra.

Masta curacion propria dela piedra se ha ze por cortamieto, segu los dichos mae ftros, y aglla cofa que yo vi primeramète sean cuacuados los intestinos conel cristel, y otro dia ayuno el estomago el paciente haga vno, o dos, o tresfaltos, porq la piedra decieda, y en toces assentado el paciete cara arriba sobre la tabla,o sobre los inosos de algu fuerte ministro, sea coruadas las piernas, y sea atadas suer temate con el cuello y sea tenidas anchamente, porque no pueda mouer enla hora dela operacion, y entonces empuesto el vientre sobre la vexiga co el puño, y puestos los dedos por el culo, assi como dicho es: sea trayda, por quato podra ser la piedra al cuello de la vexiga entre el culo y los testiculos, y entonces se gunel andamiento de las arrugas, en lugar apartado

apartado, algun tanto a la parte-finiestra de la comissura, porque enessa es lugar mortal, assi como dize el Auicena, sea cortado con la na-uaja, tanto que la piedra con el vaco concaua do pueda ser sacada con ligereza, y essa sacada, y purificado el lugar, sea cosida la llaga, y sobre essa la polutora coloradacica puesta, y blancura del hucuasy fea ligado firmemente, y sea colocado enel lecho, y no sea desatado hasta el tercero din, alsi como mada el Roger. y con la diapalma, assi como las otras llagas ica que da, masaístie cura enlos hombres, empero enlas mugeres pocas vezes se haze la pie dia enla vexiga. Y quando se haze; por poni-miento del dedo enlamatriz es curada; assi co mo dicho es Masalgunos assi como el Roge. despues del cortamiento, ponen la yema del higu o enel inuierno, y el blanco enel estio, y los quatro maestros la harina contas estopas ponen Mas encl tiempo dela curabeuan pocosy el vino no blanco, mas bermejo estiptico conel agua herrada aguado, y coman mefu radamente, y viádas escogidas de pocas superfiny dades, mas fi acontece que la piedra porla pequeñeza della venga a la verga, sea ligada hazia la vexiga, porqueno torne a tras, y despues chupando lea sacada, otenazillas luengas y delgadas scan empuestas, y sea tomada, y facada, o vn terebelo delgado, assi como dize Albuc.sea puesto, y con aquel sea quebrantada va pedaços lea facada, o la verga enla parte debaxo, donde mas parece la piedra fea cor tada legun la longura, y fea facada, y cofida, y despues la atadu a sea quitada, y assi como ar riba (ca curada, empero en toda la apostema-cion sea defendida, y si el dolor aquexare, mã da el Auice que sea puesto enel baño eucrato, y sea virtado con los azeytes emblandecientes. qual es el azeyte camomila, y aneticyfobre la llaga la manteca atibiada sea puesta. Y si sea Vistos malos acidetes venir, sea dios ayudador.

Deles paísiones dela verga Y primeramen te del enfriamiento, y maleficio, porque eltos fon los peccados quacontefeen en los miebros engendratiuos, mayormente en los yarones, porque afsi como la efferilidad, o maereza, mayormente acontece por parte dela muger, aísi como tiene Serapion enel. iiii. del breuianio, aísi la enfriacion, y maleficiamiento que esta prinacion del coytu, ayuntamiento carnal dela parte delos varones, por effo porque alla mugeres no fepriua la copula carnal, fino pos la opilacion, o encerramiento dela natura. Mas enlos hombres es prinado por caufa dela mala complexió fria, quita el enderesamien

to o alçamieto y por la mala coplexio, o copo ficio abreuiate, y anichilate la verga, y testicu los,mas por el maleficiamieto acotece entyno yetromas diftingue le el maleficio da enfirmion porque realmete el enfriamieto concieme,o acata la coplexio, mas el mal eficiamieto elanimo, y la copolicio, aunq vulgarma. tasea dicho, q elenfriami etosea hecho porla na tura del cuerpo mas el maleficiamieto por la cofadinina afsi como quando algunos hechi-zamietos, o maldades fon hechas, o mal peofa miento fuere entre marido y muger Los seña les del enfriameto, y maleficiamiento, por los pecados del cuerpo son manifiestos quado es castrado quando la verga es breue y mal com puesta quado esfria, y paraliticada, fin pelos, rugola, y mal colorada, que si comiesse todas las especies de todo el mudo y pimietas, y sues se fregada:y suesse calentada con todas las cosas escaletates y excitates q podria fenhechas, no leria alçada ni faldria enl'acto dela copula. Mas los fenales quado, es por la cofa dinina: o coraço son quado todas las cosas son bie: mas empero no puede passar en el acto deuido de la copula mayormête co lu muger aunque po dria con otras y q es reduzido al acto por mu chas y deuotas oraciones y quitamientos delos maleficios y delos malos pensamientos.

Los juyzios. E S juzgado por el Ga por autoridad de Pla Lo en agl cometo. La muger fino cóc ibiere qual quo puede copular y engendrar no le ayunte cola muger, porque seria escarnida la natura y perderiase ellinaje. Es juzgado ta bie, qui los tales sueste ayutados por la fortuna o fea hecho el diuorcio por justicia, mas por a la justicia acostubra cometer el exame a los medicos, portato se pone aq el modo d'exami nar, y es q el medico anida la licecia dela justi cia examine primero la coplexió y la coposicio d los miebros generativos: dede ava matrona en tales colas acolfubrada, y sea madado q duerma jutamete por alguos dias essa matro na presente có ellos, y dea ellos especias, y pi migtas, y caliete aellos, y vnte co azeytes calie tes, y fregue los cerca di fuego de farmiento, y made a ellos hablar en vno, y abraçar se. Dede aqilo q ouiere visto, recuete al medico. Y qua do el medico es bie informado, ante la justicia dela verdad puede deponer, mas guarde se, q no sea engañado, porq muchos engaños en ta les cosas se acostúbraro cometerse, y muy gran peligro es apartar aquellos que Dios ayunto, faluo si muy justa causalo requiriesse.

Řk 2

253.

Del priapismo.

El priapilmo, es no voluntario alcamiento dela verga, y enesto se difiere de satyriasi, en el qual es volutad y desse o deassa actomas la causa del segu el Galaxiii, de la therap es ventos dad vaporosa en en entida delas viadas vetosas y dela frialdad el cnero espessanto dida, hazense tabien, segu q por muchas vezes segun la intención del Galavi, de interiori, del enfanchamieto delas arterias dela verga. Y los dinstrinctivos señales se ponen en de mismo, no empero en esto es mucho de insisti. Mas la su cura se haze presupuesto el regimiento vinversat, que en el apretamiento sea somentado el lugar con ruda, y agno casto. En el abrimiento sea enfriado con los cumos fios, y caphora, y con elecrote del Galeno, y por ponimiento dela lamina de plomo.

Del escalentamiento y hedimiento en la ver ga; por causa dela copula con muger feda, o su zia. En lo primero sea lauada con oxiacro, den de conelvanguento blaco caphorado, por sala pustulas viceradas sean curadas.

Del encerramiento del pre

pucio.

La cura fegun Haliab y Albuc es abriendo con la vña, o con el espatumen, dende ponien do tenta canulada de madero, o de plomo, por que pueda orinar vntada con la máteca, o con el azeite de almendras.

La circuncifió fegú la ley, se haze alos judios y moros, y a otros qua mucho seria prouecho sa; porende que no se ayútaria la suziedad en la raiz del balano, y escalfeceria à el , y entonces con las vías sea tirado el prepucio quáto sera possible y guardado del balano sea cortado, y despues con la poluora colorada, o con caute rio la sangre sea restricida, y por costubre de las otras viceras sea curado.

De la castracion.

La castracion se haze segu Albu.en dos ma neras; o por quebratamiento, o por cortamien to, por que quella que haze por atraccion, o que bratamiento, conuiene que así en el enfermo en agúa caliête, hasta que molificados los testiculos dl, y despues co las manos sea coprimi dos, y sea que por cortamieto se haze cortado el cuero, y sea tomados los testiculos y sea que se cortado el cuero, y sea dos y sacados y dende es cosido el cuero, y es curado, asís como las otras llagas.

La molificacion del offeo, o bolía, y elonga miento del. Sea cortado a gllo que es muy mu cho faluando los teficulos, y fea cofido, y por curacion delas otras llagas fea curado.

French

Del hermafrodito,

La hermafrodifia es la natura del fexto do blada, y es fegun Albuc, en los hobres fegun dos maneras, por q algunas vezes es natura de muger pelofa entre los dos tefticulos, a las vezes enel espacio q es pareciente debaxo. Mas en la muger es vna especie en la qual fobre la natura parece la verga y testiculos: y muchas vezes son curadas por cortamiento, asís como dize Auicen mas no aquella que haze la orina fegun Albucasis.

Delas paísiones dela matriz. Y primerame te del encertamiento della. La matriz en muchas maneras se encierra, assi como muestra Albuc. La curació es vna, có cortamieto si suere carne asiadida có la nauaja, o có ligamieto con hilo. Massi suere cópiel, o cuero có las vñas sea abierto, o có la nauaja y teta canulada de madero, o de plomo vntada con la máteca, o con el azeyte, porque pueda mear, o tenta firme de paño a modo de pequeña verga, o vara sea puesta, y muchas vezes aquella remude, o vse de coitu, o copula, porque no sea tornada en certar.

Del ensanchamiento de la

matriz.

La matriz es apretada fegun el Auice. có el poluo dela corteza del pino partes quatro, alú bre, partes dos, cipres, partem, vnam, sean cochas con el vino stiptico, y sea mojado en esse paño de lino: y sea aplicado.

Del tentigo.

A las vezes aquella adicion, o añadimiento carnofo elqual es de todos llamado comúmen te tentigo enla natura dela muger, crece a tan to que haze desplazimiento y empecimieto. Y la curafegun Albuc.es, que sea cortado con el ligamieto, o nauaja, mas no hasta abaxo por temor de la fangre, dende con curamiento de las otras llagas sea curado.

El sacamiento dela criatura.

Elniño, o la criatura naturalmête sale sobre su cabeça, la cara hazia la tierra buelto. Mas to do otro salimieto esno naturaly discile hazese tabien discultos el parto por la multitud, o pluralidad de las criaturas, por salguas vezes son dos, y segun el Auic.v.o mas, empero segu Albuc.mas que.vij, por se dize assi como dize.

Y porque aquel negoció se exercita por las mugeres, assi como por la mayor parte, no co ujeue en esso mucho tardar, o detenerse, son mas de auisar las parteras, que si la forma del salimiento sea natural y dificile, confomentaciones y vociones molecientes aollas par tes sean molecidas, y que la muger se ayude con expression, y retenimiento del aliento, y con prouocamiento del esternudamieto coel poluo dela pimienta, o enforbio, y femejantes y bothor marië, y agrimonia atadas en la coxa o musso almian el parto, assi como dizen los experimentados, mas si la forma del salimie to no fuere natural y deutda, que por todo po der alçado las coxas dela muger, fea reduzida a la naturalidad . Y si à caso la criatura fuesse muerta, lo qual se conoce por el secamieto de las tetas, y por la mobilidad dela criatura, la quakante se mouia por la frialdad del vientre, por el hedor del aliento, por hondeamieto de los ojos, y mortificamieto delos labiss, y de to da la cara, y porhiachamieto del vientre, ypor procedimiento de alguno enfermedad aguda, o de ofendimiento: entonçes la partera deue atentar con las manos vasadas, y aquellos luga res con las molificates molificados, fomentados y pelariados, y co prouo camieto de ester nudamiento, y con melezinas prouocates el a bortamiento assi como es castoreú y myrrha, co la ruda y semejables cosas si podra a ella saeir, sino seadentro metido instrumento dicho Cocculu hecho torcular a manera dia vid, o far miento, y abra la matriz quato fera possible; y despues con las manos con vnciones y tenazas entera,o por pedaços fea facada,y no qde,aun Abuc.diga el hauer visto muger, la qual fo bre carpreñada fobre la criatura muerta dexa da, por luengo tiepo por los apostemas del emblige latieron los huellos, yalsi por luengo tico aviulo. Mas es cautela, q fi enla cabeça de la criatura muerta, o enel pecho, o enelvientie, of enla fegundina fuere agua por el hinchimientola falida embargate , quocon las vinas o con el espatumen sea cortado, la agua sea sa cada, y assimas ligeramente sakira. Mas sraco tece la muger fer muerta, lo qual fe sabe por los feñales dichos arriba de los muertos, y de fospechar es que la criatura sea vaux porq vieda la lev real. La muger prenadano fer foterrada, hasta que la criatura sea falida, teniendo ada muger la boca y la matriz abiertas, aísi co moquieren las mugeres, fea abierta la muger fegun la longura commanaja entel costado finicitro, porque aquella parte esmas libre, que la dieftrapor causa del higado, è los dedos em

puestos sea facada la criatura, porque alsi sue facado sulio Cesar, assicomo se lee en los hechos de los Romanos.

Del facamiento dela fecun-

El facamiento de la fecundina, como es retenida la secundina entonces congiene, segun Albucalis que mandes a la enferma que le ayude con esternudamiento, y retenimiento del aliento sobre la boca y narizes. Y fi no sale, sea sufiumada la matriz con embudo dela decocción calamenti, ruthe, cen taureæ,camomilæ,aneti,cassiæligneæ,y teme jantes: y sea prouocado el esternudamiento, y seanle dadas cosas prouocantes abortamien to . Y sino salga sea mandado a la partera que meta la su mano enel azeite fisamino, o en el muscilagine altee, y meta aquella en la matriz y tome à ella suauemente, è si suere annexa, sea sacada aquella cosa que sera possible ser sa cada: lo restante con las cosas remolitiuas assi como es la injecció, o echamiento del vigue to empodrece à ella despues de dias y sale.

La mola es pedaço de carne enla matriz en gendrado, y engedrale en dos maneras, alsi co mo dize el Aui en via manera dela muchedu bre de las materias deranedas confortaleza del calor. Y fegundamente enla copula, enla qual la matriz comprehende la agua dela mu gen, extiende a ella con el nudrimieto, y por el defecto dela virtud mafullinidad no consi be, mas aquella carne engendrada, cuy ofenal es, porque no hamouimiento por fi, alsi como criatura, y las extremas partes fon a ella mue lles, y pafía el tiepo del parto, y curafe con las molificates, efternudamientos, y con las cofas prouocates el abortamiento, y con peffaris y otros infrumentos y operaciones, con las qua lesse fe faca la fecundina.

Kk 3 Capitulo

Capitulo ocho de las enfermeda des de las coxas, tibias y pies.



N las tibias, o pies grādes fue ra delas enfermedades comunes acontecen muchas enfermedades pprias, de las quales fue fuíodicho, assi como elephancia, varizes, clauos, enfer

medades delas vñas y femejantes.

Del mal muerto.

Puede hobre dezir muchas filaterias, mas ge neralmete le cura, assi como la farna, dela qual es dicho suso, como no sea otra cosa alguna, si no fuzia y seca farna, y si ha alguna cosa de cor rosion, por la qual se dize cacrena, o vlcera feda,o fuzia, dicho es tabien fuso, no menos por gracia de colación enel mal muerto, o flegma falfa el regimiento vniuerfal es loado lauamie to con la agua de los herreros, y vinagre con la decoccion fumiterre, lapacij, & celidone, y despues sea vntado conel vnguento hecho co el cumo maliterra, brionie cochos conel azey terof.vinagre y xabon muelle: dende sea vn tado con el viguento hecho de la enxundia del puerco añe ja, dessalada con el vinagre por nueue dias, el vinagre de tercero en tercero dia renouado, y del virguento blaco, faluados alum boloarmenico y argento biuo picados en el mortero de plomo.

Del dolor, y mula ; o espolon que se haze en el calcaño.

A las vezes estas cosas acaecen del encontramiento, o apretamiento del calçado, y a las vezes del frio, y fana à esse, assi como dize el Auice.mucho embrocamiento dela agua fria, y epithimia de memita y boloarmenico refol uido, y por la doctrina dada porel enel quarto al desfollamiento del calcaño, y dicho suso, superficialmente dela concusion de la carne. Mas el Haliab, mada el cuero del calçado pol uorizado,o en vno con el Galeno en el xj. de las melezinas, el pulmon y buitago del carne ro,o del puerco quemado y poluorizado: y a-manfado el dolor la galla y acacia con el vina gredestempladas : mas el vío comun para mi tigar el basilicon pone, maspara dessecar el vn guento blaco. Verdaderamente agora es de dar holgança à este sexto libro, aquel que mo uimiento dio a los euerpos, holgança verdade ra de a las animas. Amen.

Deo gratias:

Capitulo

Comiença el tratado septimo, el qual antidotario es dicho, dos conteniente doctrinas. La primera es de los vniuersales antidotos, o auxilios. La segun da fera delos particulares. La primera ha do ze capitulos.

¶Capitulo primero de la sangria, ventofas y fanguisuelas.



Onocido feria yo,o visto, p longar el sermo, si delas me lezinas, con las quales es trai do el sin intento en la cirur-gia à los lugares subjetos tra tasse exquistamente, mayor mente como por todo el lis bro tratado el modo de traer a ql sin por las cu Onocido feria yo,o visto p

ratiuas intenciones explicado muchas cosas y las mas proprias seã insertas, y el q no sera con tento, y mas querra auer, busque y tome en to do el continente, y enel antidotario grade del Azaraui, enlos quales mil millares de auxilios de los antiguos hallara ayuntados, las cosas no fabias y encantamientos poco acepte, de las quales en la Gilbertina, y Thesoro delos pobres se halla mucha copia : empero por que no sea visto salir el tramite, o camino de los otros, lo mas breue que podre, algunas cosas, y mas comunes, y a mi vsadas, recordare. Y no desplega la reiteracion, o repeticion, porque muchas vezes las cosas prouechosas repetidas aprouechan, y con esto ser corregidas pueden las cosas dobladas, mas porque entre todas las cofasla fan gria es mas comun, y generoso auxilio, porque sin esicacia todo otro auxilio enlas enfermedades sanguineas se haze deessa, por tanto en el nueue dela therapentica es de començar della. La fangria es cortamiento de la vena euacante la fangre, y los humores con sangre en ellas corrientes, assi describe, o declara à ella el Arnaldo en el libro de la operacion particular, en el qual la obra de la fangria trae exemplo. Y por ende dezia el Auicena en el quarto fenuc. j. que era euacuacion vniuerfal, delamuchedumbre de los humoresvaziamiento y Galeno en el. vi de los aphorismos. A qualesquier que la sangria. &c. Porque la fangria comun auxilio es d enfermedades plectoricas, y es segun Ra-sis en el quarto Almansoris mucho aprouechante en la fanidad conseruadera, y para las enfermedades

enfermedades fanar, fi fea hecha como conniene: mas si se haze en otra manera, es causa de flaqueza de la virtud, y de engendramien to del hidropifi, y de las otras malas enfermedades, y anticipamiento de la ve, ez, porq la langria haze grandes cosas, assi como prue ua el Galeno en el libelo de la fangria, en aquel Romano que enlos ojos padecia, ansi que en esto Herasistratus, el qual vedaua la sangria, trepido, o temblado era llamado, ca es mas feguro auxilio, que la melezina, porque este bien muy grande en la fangria esta, assi como se dize ende mismo, porque quando queremos à ella ceilar, à esta contra stamos, mas aquella cosa que vna vez al vien tre es tragada, obra, ni podemos contrastar assi como queremos. Cerca de este generoso auxilio Galeno en el libro antedicho de la fangria, demanda cinco questiones. La primera, quales son los que han menester euacuacion. La legunda, quales son preseruados con la fangria. La tercera, quales son aquellos que à ella pueden soportar. La quar ta, porquales venas es de hazer, La quinta, de la mesura, o medida de la sangria, dende determina el tiempo, y otros Doctores del regimiento della anadieron, mas la primera se requiere, o inquiere la presencia de cada vn hinchimiento. La segunda, segun los va sos, esà saber, y segun la virtud, assi como en el libro de la multitud, y quarto fanatiuorum es distinguido. Porque qualesquier co sas rellenas conuiene euacuar, assi como enel aphorismollama la doctrina de Hipocr.agora sea de la parte sanatina, o de la precustoditi ua, o guardate, porque en nosotros sin causa no sea despendidas palabras, assi como dize el Galeno en el comento. La segunda cosa cumple por la replecion, o hinchimiento de las venas, enel comento de los dolores delos ojos,&.iii).sanatiuorum, y donde quiera si es de todos los humores igualmente, o dela fan gre abundate, que es de hazer euacuació por fangria, porque las venas lugares son de la san gre, y de los otros humores, mayormente na turales, assi como en la anatomia fue dicho, porque seys son las intéciones, por las quales prouechosa se haze la sangria. La j.para euacuar. La.ij. para diuertir. Latercera para atraer. La.iii).pa alterar. La.v. para preseruar. La sexta para aliuianar. De la primera dixeron los methoicos, y otros muchos, assi como se trac en el quarto de la therapent. que el vazia miento por objecto solamente miraua el ple torico, olleno concurrimiento, de lo qual

ende meimo reprehende a ellos el Galeno en el libelo alegado de la sangria. Que la sangria no solamente se haze por la muchedam-bre, mas por la fortaleza de la passion, o por la multitud començate el flegmon, o cleipe rate por causa dela concusson y dolor, y por abundancia de los humores, may orn.ente ian guineos, o por la flaquedad de las particulas, porque estas obran el flegmon, fin aquella que iegun el cuerpo pox muchedubre, mas por fortaleza llama de la passion en tres maneras, o por la principalidad dela particula pa deciente, o por la gradeza de la disposicion, y la.iij.por causa dela mala morigeracion,o co itumbre dessa. De la i, era dicho en aquel li belo dicho, que es tomada algunas vezes la fangria, afsi como cofa euacuatina, algunas ve zes assi como antipaticum, esto es diuerso au xilio, assi como en los fluxos esse declaraende,y enel quinto dela therapent. Emorrogizante la nariz derecha enla mano izquierda, mas la otra en la finiestra. Y esto Hipoc.enel quinto de los aphorismos cataua. Las partes postreras dela cabeça dolientes, la vena dere cha que es en la frente cortada ayuda, no fola mente assi como comenta el galeno, ingenia Hipocr. vaziar donde conuiene vaziar, mas con elantipasi. De la tercera se dize en el mes mo libelo, que fi los menstruos prouocar quisieremos, las venas debaxo abrimos,o las sier ras, o clauillas escarificamos en el tiempo del mouimiento acostumbrado. De la.iiij.dezia el Galeno enelix.dela therapent.y en el comento.xxiij. del primero de los aphorismos, que las cofas calientes no enla muchedumbre conjecturarse, y que la sangria hasta la limpotomia el refrigeramieuso de todo el habito luego obra, y amata la fiebre, como fi matasse aquella. De lo quinto muestra enel mesmo libelo, y en el comento de aquel sexto de los aphorismos. A qualesquier que la sangria aprouecha, que la sangria muchos apa rejados a caer en las enfermedades guarda, q no cayan en ellas, lo qual declara en los apa rejados a escupir sangre. hasta la pleripofia, y esquinancia, y epilencia, y appoplexia haziendo la sangria en el verano, o primaue ra fueron preservados delas mesmas, tambien en las caidas, herimientos, y llagas es permi tida la sicobotomia, o sangria, porque el aduenimiento del flegmo assi como dicho es sea desendido porque mejor es anticipar la san gria, que esperar muchedumbre de acciden

De la fexta habla el Galeno enel.x. dela the Kk 4 rapentica rapent.cap.xv.cerca el medio. Pues muy bueno es ciertamente la vena cortar, no folamente en las finocas fiebres, mas en todas las otras que en el podrecimiento delos humores, qua do la vejez,o alguna cola dela edad, o de virtud no lo vedare: porq aliuianada la natura q nueitros cuerpos dispenia, y quitado aquello que agraua à ella, como alguna carga enfeñoreara al reito : assi que facilmente digere aque lla cota, que puede ter digesta, y tracra esso q puedefer traido, o laçado, remebrado las pro prias acciones. La tercera quales son aquellos que aque la pueden soportar, concluyese en el meimo libro, que fon los hauientes virtudes robultas, venas grueslas y anchas, habitud no mucho magra, y color no blaco, y car ne no muelle. Mas los contrariamente dispue stos en ninguna manera aquella sostener pueden saludablemente, porque ha sangre poca, y ligeramente euaporable carne. Y fegun esta razon los niños no fon de fangrar ante la edad de.xiii, años, ni los viejos allende de fetenta anos, fino prefente grade necessidad, y entonces con preuista y cautela. Y segun el mesmo Galeno, assi como se assuma por Rabimoysen enel.j.ad Glaucone, que los no acostumbrados fangrar no fufren la fangria, ni los hauientes fla cos estomagos, ni los cuerpos de diarria ocupados, ni del comer ni beuer demassado, o indigestion pacientes, que segun el vientre, assi como tabien enel.xj.dela therap. se dezia:& Hipocr.laspreñadas faca alomenos quato alos vltimos meses qualquier cosa que sea. Empe ro la fignificacion en defendiendo la fangria, la qual se toma de la virtnd, todas las otras so brepuja enel.ix.therapêt.porque muchos por flaquedad de la virtud en las fangrias perecieron. Mas comun es en cada vna obra pequeña guardar la virtud. Y de aqui esque todas aque llas cosas que enstaquecen la virtud, desiende la fangria, assi como el fluxo de vientre, o pur gacion, en otra manera mucho fudor, la colica, espasmo, temor, luenga enfermedad, superstuo coito, mucho baño, angustias, solicitu dines;o cuydados, velas trabajos y seinejates. Mas Ras.enel.iiij. de Almasor añade, q los ho bres q mucha carne, y d muchas cofas dulces a costubraro viar sangrarse muy bie puede:mas los q hā padecido abstinēcia, y las entrañas hã flacas y los offegmaticos fon y enfermedades acostubraron auer frias, y los q mora en la region y ayre muy caliente, o muy frio, no dene ser sangrados. El embriago y fastidico no sea sangrado, hasta que todas estas cosas dellos sue ren quitadas, si no sipor la tardaça dela sangria

gratemor pareciesse en el septimo Almasor. mas particularmente y exquifitamente todas las fignificaciones otorgates y denegantes la fangria trato muy bien elmaestro Arnaldo en el lu libro into alegado de la jangua, por confideracion de las totas naturales y no naturales y contra natura enfeñado aquellas medir y peiar y de aquellas hazer va cai itulo, y dar à los mas requirentes segun la possibilidad, en otra manera no menospreciado, mas antes aq llas mitigado, o por la catidad dela sangria, o por otras aquellas corrigiendo, legun que fera dicho de farmacijs,o melezinas abaxo: empe ro porque aquello es mas philical coía que cirurgical, alos feñores phificos dexo, quanto es de presente. La.iiij. por quales venas la sangria es de hazer, es notificado por todo el tratado. mas en luma pone Halia, enllermo, ix, dela par te segunda dellibro dela real disposicion, que las venas que se hincha ofe sangra en los hombres son xxxiii. de las quales doze son en los braços, es à faber, dos medianas, dos cephalicas, dos bafilicas, dos afelares, dos cubitales, dos scienales.

En la cabeça fon treze, dos tras las orejas, dos en los cabos, o angulos de los ojos, dos or ganicas, dos dela altura, la vena dela frente, la vena dela popa, la vena de la nariz, dos venas debaxo dela lengua.

En los pies son ocho, dos enlos hinojos, dos fophenas, dos sciaticas, dos del peyne de los pies. Mas el Albucasis no pone sino veynte y seys, delas quales. quinze son enla cabeça, cin co en los braços, seys en las tibias y pies. Mas el Galeno en el libelo muchas vezes alegado dixo,que las venas que se sangra, segun el co do sontres, vna dentro y otra desuera, y otra debaxo: masaquella que dentro à las partes del cuello abaxo ayuda: mas la que fuera, en aquellas que fon encima. Mas la mediana ayu da las vnas y las otras. Mas las venas que baxo fon dos, es à faber, la que segun las inguines, esto es la plegadura del hinojo, otra segun la sitra y cauillas, las quales por las passiones de los rinones, de la matriz y dela vexiga se sangrā, assi tābien las que segun los ojos, segun el proueimiento, o firmeza delos ojos sangrā, las passiones de los ojos ayudā, y las que segun la lengua à los slegmones de las faringas aproue chan, mas de las otras comunes precedente la fangria. Empero conueniete cofa es las euacua ciones vniuersales preceder las particulares, as fi como llama toda esta doctrina. Mas las arte rias muchos duda cortar por el peligro de la sangre y dela neurisma. Empero Galeno por

razon mouido en las passiones espumosas cor tar madaua aquellas que son segun las timporas y las q tras las orejas, y por sueño houo aqllas que son de los extremos. Mas la total cor tadura delias menos temia, que fegun parte la iangria: mas comunes en todas eitas ia palabra,por quato començantes los flegmones an tilpatice, esto por contrario congiene vaziar, o langrar, mas los acabados y enuejecidos def sas particulas vaziar conuiene si es possible, mas fino es possible, de las cercanas en el quin to de la therapent. y aquestas era dos intencio nes de Hipocr.comunes, todano moderada enacuación es decendida, y es enacuada à los lugares propinquos, mas es anticipada a los contrarios y luengos o apartados, el capítulo del libel dela fangria, guardado que toda antipasis lea hecha legun cathesim, esto es dere chura, no passando dos diametros, assi como en el fluxo de las narizes y delas almorranas, y del culo, y de los mentiruos es declarado, del superior al inferior , y del diestro al siniestro, y del delatero al postrero : mas euacuado y decendido, o derribado a los lugares cercanos, assi como del higado a la mano dieitra, del baso a la yzquierda, entendiendo ianamente del baço quato a la materia gruessa a esse aparejada empecer, la qual mas esta, y es euacuada por la parte izquierda, mas no quan to al enderezamiento de las venas, como ninguna que sea endereçada a la mano,nazca del, como en la Anatomia claramente es manifestado. Y entendiendose del euacuamiento derivativo y assamptivo, porque de la antispatica, la qual compete durâte y temiente el tiuxo, fiempre se haze por parte contraria. Y assise entiende el dicho de Auenzoar en thei fir su libro primo, tratado diez y seys de pleu resi, que sea hecha la sangria de la basilica del braço contrario, aunque como dize vn medi co nuevo de nuestro tiempo, se ha visto que se ha de hazer la minucion sangria de la mesma parte dela enfermedad induziendo fobre esto palabras logicales y sophisticas, la qual cosa a mi en ninguna manera parecerazonable, ni verdadera, mas antes creo muy ciertamente que hazer aquello de todo en todo es muerte del enfermo. Mas el temor segurado del fluxo fea hecha de la misma parte, assi como mã da Hipocraj, regimi, acu. Quado el dolor a las espaldas sube, &.iiij. dela therapent, &.xiij. y donde quiera. Y esta fue la incencion del Auice quando dize, que enel principio de las entermedades del rehinchimiento de todo en todo sea dexada la sangria, esa saber, euacuatí

ua y derinatina, oassumptina por la mesma par te, que no deue fer hecha, fi no despues del citado,quado la maduración apareciere, mas que no pueda fer hecha y deua la antipartica, y subtractina por la parte contraria y apartada no niega, masantes otorga en el principio del apoplexia, esquinapcia, y en los grandes apolitemas mortales en los tuestes dolores, y es necessario hasta syncopi exclusiuamente, assi como tiene nuestra escuela comun, mas aquesto no denemos hazer, saluo si lea mani fielto a nolotros de la virtud, retornado al proposito, aunque el Aucen mas especisicò a quales enfermedades singulares los cortamientos de las venas aprouechan, mas abasta al cirurgico en general lo ques dicho porel Ga leno, mas A buc.el modo de cortar en tres ma neras parte. El modo de cortar las y enas comu nes por la longura. Las venas particulares por el traues, las arterias por ataduras y por caute rio assi como dicho es enel tratado. Y da tres formas delas lacetas, co el cultelar, o es laceta comun, con el mirtino que es lanceta ancha con el fixitorio, que es infirumento de los cauallos, y esto abasta del quarto problema, o question. La.v. de la medida de la sangria, di zese que no se puede dar cierta regla, como to das las cosas melezinales sean conjecturativas assi como dize en el libro de la therapent, iij. no menos la medida es regiada segun Arnal-do siguiendo la docrina de Hippocr. que de las cotas que salen, no la catidad solamente, mas la tolerancia, o sufrimiento conjecturar conviene, añadjendo la complexion del tiem po, de la region, de la edad, de las enfermeda des, en las quales ha de añader cura, porque fon entre estas las mejores a medir la cantidad dela fangria, la cantidad de la enfermedad, y la virtud. Ca si la necessidades grande y suer te es la virtud, sea hecha grande sangria, y en vna vez hasta la sincopi dicha, mas si la virtud fuere flaca, no fea hecha tanta fangria juntamente, mas por segundaciones y vezes sea dispartida, mas mirar conviene por la flaque za del pulso, assi como el Galeno acostumbrò en las sangrias siempre tocar a esse, y quando tomaua, o entendia no igualdad, y mengua miento luego mandaua encerrar la fangria, masla sangre quando sale es de mirar, por quà to si se muda en mejor disposicion, luego es de constreñir, assi como en enel segundo del regimiento se dezia. La gran sangria acerca del Galeno y Auicen.confirmante es de feys libras, la menor de media libra, y comun de vna libra. Y fegun el Damasceno esaconseja-Kk 5

do à los que en la juuentud vna vez en el año tan solamente sangrarse acostumbrado fuere, aquestos de quarenta años será tres vezes en el.l.olx.vna vez es de conferir,mas dende en ade ante del todo es de dexar. La vj. es del tic po de la fangria, donde es de faber fegun la do ctrina del Auic, que la fangria ha dos noras, es à saber de necessidad y de escogimiento. La hora de la necessidad es en la qual coujene ser hecha,y la que tardar no se puede,y en la qual la cosa defensoria, o vedate no se mira absolutamente, y de todo en todo, aunque en algumanera, assi como dize Arnaldo y bie, si aque lla cosa defendiente mayor empecimieto dief se que ayudamiento, y entonces aquel empecimiento feria corregido, o a otra euacuacion permutando, assi como en el moço pletorico ser hecha la escarificacion en lugar dela san gria, no embargate que Auenzoar su hijo de tres años aya fangrado, y escapo por aquesto. de la muerte, assi como atestigua el Auerroys enel septimo coliget.empero aquesto no loa: y si hizo, era por ventura gra sinoca, y consta-ua, o era manistesto à el de la virtud, y si sue sa nado, esto sue de las cosas pocas vezes acaecie tes, porque en toda hora del dia, y tambien de la noche presente suerte enfermedad, y la fuerça dela virtud, facados los niños puede fer hecha la fangria, assi como dize Galeno en el libelo alegado: mas la hora del escogimiento es mirada cerca de la raiz inferior, y de suso q en el cuerpo hazen, assi como en el tercero de creticis, por el Galeno dicho es, mas la rayz mas baxa se mira, segun el Galeno y Auicen. que en el vientre digesta viada, y suera lança da la fuperfluidad de la fegunda hora del dia hafta la tercera,y el dia sea holgado claro,y no turbio ni lluuioso, assi como dezia el compa ñero de las concordácias, tiempo de verano, o de otoño. Y si declinasse al inuierno, que sea escogido dia austral y consemejates. Mas la raiz superior se mira, q la luna aya buena luz en el septimo, o noueno, o onzeno dia subien do.xvij.o.xix.o.xxj. decendiendo, guardado la conjuncion y opoficion, o contrariedad, y sea en lugar y signo bueno, libre de los malos, assi como en el tratado de astrologia declarè: mas enel caso en que segun tu, que deues algu tanto saber astrologia, o astrologar, no conue-niessen ambas las raizes en vna misma cosa, no embargăte q la causa primaria mas influya q la segundaria mas por esto porque la raiz inse rior es efecto dela superior, yel conocimiento de los efectos es a nosotros los medicos, mas cierto que delas causas, y con esto esse mismo

juyzio es de las segundas estrellas, y primeras, o sea cometas, o qualesquier impressiones del ayre, por las quales entendio Hipocr. el signo celestial, por tato mejor es que sea tenido lo cierto, y sea dexado lo incierto, anxiosa y da dosa es la sciencia delos juyzios, y por esta cau sa los solemnes siscos, assi como el Auicen. y Auerrois enla medicina dessa no mucho cura ron. De los dias egypciacos, aunque no fea mucho de curar, no menos por la imaginació y hablamiento de las gentes iea guardados de aquellos verficulos. La luna vieja los viejos, los jouenes la luna nueua requiere, no mucho curo: empero maestro Arnaldo en sus aphorismos trae, que cerca del medio de la tercia quadra mejor absolutamente es la sangria por esto, porque entonces las humedades no mu cho ion espessadas, ni romadizantes, ni de las horas del mouimiento delos humores, el qual figuieron muchos Salernitanos el dicho maestro curò: mas bien quiso que las pequeñas ve nas, porque mejor aparecen en la hora de vis peras,o de tarde que enla mañana, en aquella horasea sangradas: tabien quiere que en el in uieruo fea langradas las venas finiestras, en el estio las derechas por esto, porque los humo res que buscamos en estos tiepos euacuar, mas promptamente en aquellas partes son assenta

M Del regimiento de la sangria que era la sep tima queltion, fon confideradas tres cosas. Primo, del regimientos de los sangradores. Segundo del regimiento del fangrado. Ter cio, del regimiento y juyzio de la fangre facada. Del primero amuestra la razon, y Ha liab afirma en el noue no, que el fangrador de ue sermacebo apto, y bien viente, y en san-grar acostumbrado. Y que sea guarnecido de buenas sacetas de diuersas puntas. Y que fregado el lugar de la parte de suso y con la sa xa atado, auisada y hallada bien la vena con la pulpa del dedo index, teniendo la lanceta con dos o tres dedos, suauemente abra aquella no totalmente horadando, mas algun tanto al çando, porque no sea empecida la arteria, ni el neruio, mas hecha la euacuacion suficiente y desatado el miembro, diligentemente sea encerrada la llaga con el al algodon y ligadura, mas sea guarnido el sangrador de algodon y bendas, y poluoras coloradas por causa de la emorogia si acaeciere, assi como dize el Auicena.

¶ El regimiento del fangrador es partido en tres modos. En el regimiento ante de la fangria, y en el acto, y despues del acto. Masan

tes que se haga la sangaia, sea regido el sangra dero, si sea sospechado la sangre ser gruessa, o el tiempofrio, que deua vn poco andar, o vn dia antes que se requiere sangrar, entrar en el baño, mayormente en las fangrias de las pequeñas venas de la mano y del pie. Y si las ve nas bien no parecen, conseja el libro de elkagi por dia y hora precediete el lugar delas venas emplastrar con leuadura. Y si dudassemos de la virtud antes de la fangria es de dar sopa en vino, yassientele si es suerte, y si es flaco yazga alguntato alçado. Mas en el acto de la sangria deue quitar la cinta y las piedras, si trae al gunas enla bolfa,o enlos anillos, que há virtud de retener la sangre, y hecha la abertura tenga palo,o baston en la mano y mueua los dedos, y tofa: y fea tambien herido yn poco enlas ef paldas. Y si el tiempo en que alguno se requie re sangrar, es frio, o si sospecha la sangre ser gruessa, sea hecha llaga larga, y en los contra rios llaga estrecha: mas la secundaria subtracion larga llaga tabien requiere, y la subtració y antispatis, y debilidad dela virtud, estrecha y con apoforosi. Empero no es de marauillar, fi apoforofisy estrechallaga haze parecer her mosa sangre. Porque como dize el Auice tal llaga à las vezes clara fangre y fotil haze correr, y la espessa y turbia retiene, deue tabien fer aparejada la agua fria, y sea llamado y sea fregado, y las otras cofas fea hechas, las quales en elsyncopison dichas: mas despues dela san gria fi es escalentado, seale dada granada con la agua fria, assi como dize el Galeno. Si no es calentado, seale dadas hojas de la faluia en vino mojadas, así como dize Arnaldo, y sea reposado en el lecho yaziendo buelto à la par te no fangrada vn poco declinado, y fea cerra das las puertas, porque la claridad superabun dante no ofenda la vista, assi como el mismo Arnaldo aconseja : mas despues de vna hora coma moderadamente, y no se engurgite, o hincha, porque no por costumbre fracesa otra vez procure la sangria, assi como dize el mismo Arnaldo, y la viada sea de bue na substancia y calidad, porque buena sangre engendre, y la mala fi quedare rectifique, mas el beuer sea augmétado por respecto de la via da, no por respecto dela costumbre, assi como dize Ioannes deSato amando: fi dormir aya acostubrado, despues de dos o tres horas duer ma vn poco por authoridad del Galeno, enel nueue dela therapent mas fea cauto, o difereto en guardar la vena, mas luego despues dela sangria veda dormir el Auice porque no del monimiento delos humores afuera por la fau-

gria, y adentro por el sueño en los miembros iea hecho quebrantamiento, y el tal regimien to alomenos por tres dias tenga el singrado. Del juyzio y del catamieto de la fangre,y def pues de la sangria trataron muchos, mayorme te el Gordonio y el Henrrique, el qual en aq sto sigue a el, y dixeron muchas filaterias que no son en vso, las quales a los señores siticos de xo quanto es de presente, mas basta al cirurgi co alegrar al fangrado, diziendo que la fangria aya sido buena, por fi sa sangre suere sacada buena, señal es quella queda es mejor, massi es mala, señal bueno es que aya salido. La sangre buena es aquella, que en la substàcia no es ruessa muy mucho, ni sotil, mas es quebragruella muy mucno, in 10011, mar e qui ble, competentemente temperada, en color vermeja, pura en el olor, y en fabor amigable. La fangre mala, es la que desnia dessa, assi co mo aquella que declina a fotilidad y citrinidad y amargura, y el olor ha agudo, dizefe co lerica, mas la que a groffedad y negrura, y ci trinidad y agredad declina, y ha el olor vina-grofo, es melácolica, mas la que ha viscosidad y blancura y fabor, y odor ha dulce y aqueso, es flegmatica, mas la que mucho ha de aquofidady orina, fignifica muchedumbre debe uer, o flaquedad de los riñones, mas la que es granofa y cenizienta fignifica la lepra, y el mo do de lauar como enl ca dela lepra fue dicho. La color negra, y verde y cenizienta, y pauo nica es mala, porque fignifica corrompimien to delos humores, y promptitud, o aparejamie to a fiebres y apostemas, y pustulas malas y es pessura y fortaleza de aquel cuero superior, el qual con dificultad se corrompe con la vna, con la qual siempre deue ser hecha la proua, fignifica promptitud a opilaciones Mas la co lor seuosa algunas vezes significa la frialdad, al gunas vezes quemamiento, assi como dizen, mas la distincion es hauida por el habitud, o a bilidad del cuerpo, y por el humor que no se puede quajar, significa innaturalidad, y el que puede fer quajado en devido tiempo, alomes nos de media hora, quado esenfriada, es na tural por authoridad del Galeno en el dela co lera negra. Verdaderamente en todas estas co sas de consejo es que sea llamados los feñores fificos, los quales alomenos ordenen a ellos buen regimiento y purgacion conueniente, porque otra manera el estado dellos es muy

Glosa sobreel antidotario muy

Por quanto

Orguanto enclacto de la operación y ap l plicacion de las medicinas es cola neceila ria, que antes dela dicha aplicacion delas medicinas curantes las, enfermedades el cirurgico primo deue conocer las enfermedades, corra-las quales el da las medicinas, segun que dize Guido en el capitulo fingular, quado el dize, q. despues de muchas indicaciones halladas con uienginquirir las intéciones que son possibles vno pueden fer hechas : postreramente conuiene hallar aquellas cofas, es à faber, medicinas y otros mitrumentos de cirurgia, para que la intencion sea cumplida, y a la postre del di cho capitulo dizelo mismo, quado dize. Porq es deslaber segun la doctrina de Auetrois. J. coliget que las artes praticas en quanto son ar tes occ. per tato Gnido y otros doctores el po strerolibro y tratado que ponen es el antido tario, porque como dize Galeno, y tambien Anicen es cofa imposible bien aplicar las me dicinas en el cuerpo humano, fin cue primero sepa hombre conocer la enfermedad, porq en otra manera la aplicacion feria hecha à la vetu ra y fortuita, y por tate el coffrer tratado de-fle libro es el antidotario.

Exportato es de notar, que antidotum no es otra cofa, in o medicina, la qual es dada co tra la cofa in o medicina, la qual es dada co tra la cofa in o medicina a antiquo de contra. A do das, quasi datum contra mosbum, y, anti por, antidotario, entendemos y historicel qual contiene las medicinas aprova das de algun doctor contra las enfermedades de las quales las vinas fon dichas vaiuertales quiero dezir que fispueden aplicar indiferentemente contra las enfermedades de todos el questo, y detadas las particulas, o de muchas como es la medicina las ativas. Y las otras fon dichas particulares porque particularmente curan alguna especial enfermedad, en alguna parte del cuespo su mana parta da la midad y cu sacion del consento.

racion del cuerrito con la constanta de la surdiciona de la contanta que trotas exquifitamente de la surdiciona de norda que trota de la surdiciona de norda de la composita de la contacta que a los medicas que a los medicas que a los medicas por en la como dize citido. En quantas maneras le toma fubica de trota de la como dize citido. En quantas maneras le toma fubica de trota de la como dize como dize con de la como de la como de la como de como de la como

uechá, y hombre las encomieda mejor a la me moria, y tambien que reiterando hombre de puede emendar de alguna cofa que ha escripto, în o la fido bien cicha, por tato. Guido rei tera hablado de algunas medicinas, delas qua les hania ya hablado, y assi hizo Sant. Auguftin en yn libro que fe l. ama liber retractario num iuxta illud. Non pudeat aliquem e cor rigere.

Capitulo de fleobotomia.

Egun quieren nuestros dectores, de las Segun quieren nucitros dectores, de las Seguas medicinales, nofotros tenemos no ticia, en dos maneras, es a faber, o por in difinicion, o por su etymologia squiero de zirpor lu interpretacion. Tambien yo cigo que nosotros tenemos noticia de la ficobotomia en dos maneras. Primo por juetymolegia,qual es, que fleobotomia idem est quod Acobotomovia, velficobotomia dicitura fic bon grece quodest venas & tomos quod est dinino qualibenz divilio. Quiero dezir que ficobotomiano es otracola, fi no vna viabe cha en la vena con la fanceta para euacuar la fangre. Segundo, nosyenimos en la noticia de fleobotomia por su essencia y difinicion, yastila declara Guido como parece por la lo tra, dando dos difiniciones, la primera de Ar naldo, la segunda es de Auicen la qual es mas propris x mas ellencial difinicion de fleobo tomia, y para laber q cofa es difinicion y qual es dicha effencial, ha ii do declarado en el cap. general de los apostemas. Y notaque quado el doctor dize,que fico

por la qual diferece de las medicinas, y de las euacuaciones, et a muiticud de los humores, effa es la diferencia, por la qual diferece de las medicinas, y de las euacuacion. Y quando el dize, que euacuaciona y quando el dize, que euacuaciona y de las por la qual diferece de las medicinas, y de las por la qual diferece de las medicinas, y de las coras euacuaciones, las quales no euacuan todos los humores; pero eligiendo suacuan ak ganos, como fera declarado.

Y nota que toda ememacion de fangre de las venas no es dicha fleobotomia, perotom ne cellarias dos condiciones. La primera estore tal enacuscion fea hecha artificialmente, y de aqui se excluye las cuantaciones naturales de sangre, como dela nariz, dela sangre mestruale de las emorroy das hechas por natura. La segú da condicion es, que sea hecha por comenita textu, por la qual condició se excluyen las cua tuaciones de sangre, que no son hechas por la conservacion de la sanidad, y la curacion de

la enfermedad, como es vn golpe de espada. &cc, Y nosotros podremos hazer vna buena y completa difinicion de fleobotomia, dizien do, que fleobotomia, es euacuacion vniuerfal hecha, abriendo la vena con la lanceta, y con conueniente y debita intencion del cirurgico, abriente la vena, la qual euacna multitud delos humores.

Y nota, que fleobotomia puede fer dicha euacuacion vniuerfal en dos maneras. La primera, porque ella euacua todo el cuerpo, y có esta condicion ella no diferece dela medicina laxatiua, la qual tambien euacua de todo el cuerpo, puesto que mediante ella puede euacuar mas de vna parte que de otra. Segundo fleobotomia es dicha euacuació vniuerial, por que ella euacua indiferentemente todos los humores del cuerpo que está en las venas, y con esta diferencia se dotomia diferece de medicina laxatiua, la qual es dicha euacuar ele ctiuamete, quiero dezir tiene respecto a vnos

humores y no a otros. Tambien es de notar, que puesto gfleobo tomia es euacuacion, que euacua los humores, que son en las venas, pero ella puede euacuar los humores, que son fuera de las venas, como dize Auice.tertia quarti,ca.de herifipila: por que las venas tienen continuy dad en el cuerpo, como todas nazcan de la vena Kilis del higado, segun que ha sido declarado enclanatomia, y por tanto quando la vna es euacuada y vaziada, ella atrae dela otra, y esta de otra: y quado todas fo euacuadas, ellas atrae en las ma terias que son suera mediate las venas capilares, y esta materia entra dentro las venas, y afsi se haze la euacuacion delas materias queson fuera delas venas. Y si pides, si fleobotomia euacua los humores q son fuera de las venas, porque los doctores dizen, que fleobotomia es enacuació delos humores que son enlas venas. Respondo que la causa es , porque inmediante euacua las venas, y consequenter defue ra delas venas, porque propriamente fleobo-tomia euacua multitud de fangre y dlos otros humores pecantes en cantidad, y quando la sangre es suera delas venas, incontinenti es cor rompida, como dize Hipoc. Si in ventre pre-ter natura fanguis esfundatur, necesse est in sanie conuerti, pues no conuiene fleobotomia

tan propriamente, como fera declarado.

¶ Tambien es de notar, que los humores peccan alguna vez en cantidad, y nombran fe por
los doctores plectoria, la qual no es otra cosa
no replecion propriamente de sangre, y de to
dos los humores pecantes en cantidad, y pro-

priamete enestos casos coniene seobotomia, porque no se halla medicina que pueda euacuar tal multitud de humores, segun que dize Hipo.primo aphorismo, canone.iij. Y el Guido quando dize, que sangria es ayuda de las en fermedades plectoricas, quiere dezir, delas en fermedades hechas de los humores pecantes en cantidad. Alguna vez los humores pecan en calidad, puesto que ellos no pequen en can tidad, como quando ellos son mas calientes, o mas frios delo que deuen, y esta disposicion es llamada por los doctores cacohimia, quiero de zir mala disposicion de los humores pecantes en calidad, & dicitur acacos, quod est malú, & chimos, quod est humor, quasi malus humor. Otras vezes los humores pecan en cantidad, porq ay mas que conuiene al cuerpo, y en cali dad porq ellos son muy calientes, o podeidos. A proposito, entodos estos casos puede ser hecha fleobotomia, como fera declarado, pero mas propriamente, y mas copiosamete pue de ser hecha en plectoria, porque la virtud es mas fuerte; que no haze, quando los humores pecan en calidad, pero por la dicha razon es de saber, porque no ay medicina, q pueda eua cuar todos los humores como hazela fangria, por tanto ella es dicha euacuacion apropria-da alos humores, pues pecan en cantidad, Yla disposicion plectorica se conoce por la grauedad y pesadumbre de todo el cuerpo y por la grosseza delos humores, e inflacion de las venas, y por la extension y color vermejo dela cara con grande carnofidad de todo el cueroo.Y la disposicion cacohimica se conoce por la pereza y grauedad de todo el cuerpo, porla flaqueza dela virtud, por la confraccion delas junturas de todos los musculos, consentimien to de puncciones, y mordicaciones, y por el color innatural que muestra enla cara.

¶ Item conuiene faber, fi todo humor que pe ca en cantidad, peca en calidad, & ècontra: yo respondo, que cantidad es en dos maneras: es a saber, cantidad general, la qual no es otra cosa, sino vna disposició mediante la qual el humor pecate es dicho supersiuo. Ay otra manera de cantidad especial, y esta no esotra cosa, sino vna disposició de los humores pecantes, mediante la qual es muy augmentado, o muy diminuto vitra la debita cantidad que conuiene al cuerpo. & c.

Y por lo femejate dezimos, que calidad en humor dominante es en dos maneras, es afaber calidad general, la qual no es otra cofa, fino vna disposició hallada enel humor, mediate la qual es dicho dañante e impidiente a na-

203

tura. De otra manera se toma calidad por calidad especial, la quas es viva disposicion hallada enel humor peciante imediante la qual es di chonozible por alguna especiaca calidad, co mo por calor, o por frior, se sic de alija qualita tibus. A proposito yo digo, que todo humor pecante en calidad especial, pecca en calidad especial, y el humor que peca en calidad especial, no peca en cantidad especial, no peca en cantidad especial, se que no calidad especial de su calidad especia

Y es de notar, que quando la fleobotomia eshecha como pertenece, esasaber en cuerpo repleto,o hauiente necessidad della, es causa de grande vtilidad, porque enacuando el humor pecante, ella prese ua el cuerpo de enfer-medad, y reduze el cuerpo enfermo a fanidad: pero fi ella es hecha, y no ay necessidad della, ella es causa de debilitar, la virtud euacuando la fairgre que es hija de natura, y los espiritus, mediante los quales la virtud es suerte, y tambien debilitando el higado, ella es causa de hy dropelia, y de anticipacion de senectud, y tam bien quando la ffeobotomia es hecho cumo pertenece, haze grande vtilidad al cuerpo, co mo dize Guido por autoridad del Gal el qual en obtalmia hizovna fleobotomia contra la voluntad de Herafistratus, q no la oso hazer, y Gale la hizo, y el paciente fue curado, donde Gale llama a Herafistrato temeroso, sanguifugo, por quato dudava hazer la fleobotomia en calo que era neceffaria.&c.

Y es de notar, que repleció es en dos mane ras, es a faber, fegu la virtud, y fegu los vafos, y por repleció fegun los vasos entendemos pec cado de humor segun la cantidad hinchente los vafos, quiero dezir las venas y arterias, pues como toda fleobotomia sez hecha por euacuartoda replecion, segun que dize Hipo.ij.a phoris. particula. Cum egritudo sit ex repletione, euacuatio fanat, por tanto la fleobotomia es hecha por euacuar las dichas repleciones pero en replecion segun los vasos la ficobotomia puede ser hecha mas copiosa, y mas abundante envna vez, pero en replecion segu la virtud la fleobotomia no deue fer hecha afsi copiosa, n'assi abundante, porque en tal caso es mejor reyterar la fleobotomia por secun dacion. Y por replecion segun la virtud enten demos, quando los humores pecan en calidad. Y nota, que quando los humores pecan en cali dad, es dicha segun la virtud, porque con esta replecion la virtud es mas debil, que no enla replecion fegun los vasos, porque con pecado de humor en cantidad la virtud se conserua mas fuerte, que no haze conla replecion fegula virtud delos humores pecantes en calidadi

&c.
Y nota, que quando el doctor dize, q fleobotomiaes hecha por cuacear assi en la parteprefernatina, como enla curatina, esto quere
dezir ; que alguna vez la fleobotomia es hecha por curar la enfermedad, porque curació
conviene al cuerpo enfermo, y alguna vez es
hecha encl cuerpo neutro decidentie; por le
prefernar que no cayga en enfermedad, por que
encl cuerpo neutro conviene prefernacion, co
mo ha sido dicho en los etros notables.

Item es de notar, que quando el destor dize, si la replecion es hecha de todos los humo res y gualmente, el no entiende que le halle enel euerpo tanto de flegma, como de sangre, ni de colera, y assi ni de melanconia, poro mas ay de fangre, y despues mas de flegma, y despues mas de melanconia, y menos de colera, por las canfas que yo he dicho, pero el entiende que los humores sea augmétados y gualme te, reservando la proporcion que deve ser en tre ellos segun la natural proporció que tenia en fanidad antes dela dicha augmentacion, fe gun que he exemplificado, y legun buena co jectura podemos dezir, que la fangre es in du pla proportione a la flegma, y la flegma in du pla proporcione a la melanconia, y la melan conia in dupla proportione a la colera, & c. Te gun ha sido declarado en el capitulo de herisi-

Item es de notar, que segun recita Galeno, in libro de fectis medicorum, ay tres fectas do medicos, es asaber, empiricorum, methoicoru, & rationalium. Los empericos no confideran fino las cosas particulares, fin consideració de la especie, o dela essencia de la enfermedad, y fin saberassignarrazon delo que hazen. Los methoicos no confideran fino lascofas vniuer fales, sin considerar las cosas particulares. Los racionales son medicos entre estos dos porq ellos confideran las experiencias y cosas parti culares,y tambien la razon, si haze assi tal ope racion tal medicina, a proposito los methoy cos que no confideran fino los argumentos y cosas vniuersales, dizen que ficobotomia no deue ser hecha, sino en caso de plectoria y re plecion, y hazian esta razon, sleobotomia es euacuacion,que euacua la multitud de los hu mores, ergo no deue ser hecha, si no en disposi cion plectorica, esta opinion esfalsa, como di ze el doctor enla letra.

Porlo qual es de notar, que puesto que el cuerpo sea templado, y no tuniesse alguna su persua replecion, por enitar algun apostema que puede acaecer, hombre deue hazer fleobotomia, como en cuerpo que ha caydo. Y tá bië ado el ha recebido, cay dahazemos fleobo tomia, puesto que en el enfermo no sea plecto rico, afin de diuertirla sangre del lugar dañado porque de otra manera ella seria causa de apo itema.

¶ Y quando los methoicos dizen, que la fleo botomia deue ser hecha por euacuar repleció yo digo, que ello esverdad de euacuatiua fleo botomia, y no defleobotomia diuersiua, o yo digo, que la fleobotomia se haze, o por causa de replecion actual, o por causa de replecion que podria acaecer en alguna partida flegmo nizante, &c. porque se obotomia diuersiua no tiene respecto a la replecion actual, como he dicho, es saber, si la fleobotomia diuersiua deue ser hecha por va diametro, o por dos, des pues aquisera declarado.

Y es de notar, que segun dize Galeno, la en fermedad es dicha fuerte y grande en. iij, maneras, en vna manera por la principalidad de la particula enferma, como esaploplexia, efquinancia, que son en particulas principales necessarias a la vida del hombre.ij. es dicha la enfermedad grande por su grandeza, y segun su essencia, como vna grande llaga, o vna grande vlcera.iij. es dicha grande por la mala calidady venenosidad alla materia, como es in car buclo, y en antrax, a proposito en todos estos casos, puede ser hecha sicobotomia, puesto q la disposicion no sea plectorica.

Y es de notar, que como dize Galeno, en el aphorism de Hipoc, que dize. Posteriora capitis dos entia, & c. Hipoc, no solo manda hazer euacuación donde conuiene, es asaber del humor pecante, pero manda que quando el cirurgico tiene intenció de hazer duerson, el la deue hazer dela parte contraria.

Y nota que quando de la diestra nariz sale sangre si la euacuacion ha sido assaz grade, y la disposicion del cuerpo no es muy piectorica, coniene hazer steobotomia de cephalica dex tri brachij, y esta euacuacion es dicha de la par te contraria segu vn diametro impersecto, per ro quando la disposició del cuerpo es plectorica, y la cantidad de la sangre euacuada por la nariz diestra no es muy grande, podria se hazer steobotomia de cephalica sinistri brachij.

Tambien es de notar, que como ha sido de clarado en el anatomia, la sophena, que es vna vena en la parte domestica de la pierna, tiene grande coligancia con la matriz, por tan to quando los menstruos son retenidos vitra el termino deuido; as sin de derivar la sangee

hazia las partes inferiores, hombre haze fleobotomia desta vena, y esta fleobotomia deue ser en poca cantidad, porque ella no es hecha sino por hazer camino a la sangre hazia las par tes inferiores. Y si la virtud es debil, o las otras cosas particulares no consienten que la sleobo tomia particular sea hecha, eneste caso conuie ne poner ventosas enlas piernas con escarisca cion, segun que sera declarado enel capitulo delas ventosas.

Y es denotar, que puesto que en alguna calentura la replecion no sea grande, pero si esta calentura es ebulliente y de grande calor, y en hombre jouen, nosotros hazemos vun siebob o tomia, la qual es dicha infrigidatina y euentati ua, a fin de enfriar y euentar la bullicion de la sangre, y esta siebobotomia deue ser hecha en poca cantidad, es asaber, de dos o tres onças, y no en mayor cantidad, y esto es verdad, en ca so que la sangre sea el humor pecante o en caso que los otros humores pecantes sean mezclados con la sangre, y que no sean muy separados de natura de sangre.

Item fi vn enfermo tiene menester sleobo tomia y medicina, qual deue ser primero hecha,o las seobotomia,o la medicina, y o respo do, que si hablamos de medicina lenitina, co mo es mána, granata, o cassiafist que eneste ca so la medicina deue preceder la fleobotomia, y si entendemos de medicina atractina suerte, yo digo, que si los humores son separados de la natura de sangre, y no son mezclados consa sangre, que la medicina laxatina deue preceder la fleobotomia, pero si los humores son mezclados con la sangre, y no son separados dela natura de sangre, eneste caso la fleoboto mia deue preceder a la farmacia, porque la se botomia es auxilio mas prompto y mas liuia no.

Y nota, que quando la fleobotomia es hecha antes de la farmacia, no es necessario despues aguardar sino dos dias para administrar la medicina, pero quando la medicina precede a la fleobotomia couiene despues .iii; dias hazer la fleobotomia, y la causa es, porque la medicina debilita mas la virtud que no haze la fleobotomia, y tabien ha menester mas tiem po para se cosortar y resocilar, y desta questió esto basta saber al cirurgico, el resto desta especulacion y o dexo para les medicos, verdad es que hobre aguarda el tiempo para-hazer vna euacuacion despues de otras segun el tenor de la virtud, secundum quod est fortis, aut debilis, se secundum quod est fortis, aut debilis, se secundum quod est con su describir se su debira se con la consecue de tempos debet este logius, aut brenius, ideo relinquitur hoc discretioni

264

operantis:
Y es de notar, que alguna yez la euacuació es hecha por preferuar algun cuerpo, que no cayga en enfermedad, porque quando alguna enfermedad es hecha de alguna materia, cuacuada la materia antes q haga la enfermedad es preferuado el cuerpo de enfermedad.

Por tanto aquellos que han acostumbrado de escupir sangre, o de tener esquinancia, es mejor se de tener esquinancia, es mejor se de tener esquinancia, es mejor se de tener esquinancia, es mes enfermedades, porque antes dela enfermedad la virtud es mas suerte, que despues de ser cay do enla enfermedad, y tambien la sangre no estan maligna, por tanto deue ser hecha sleobo

tomia preservativa, como dize Guido.

Tambien es de notar, que tales enfermedades que acostumbran venir paroxismaliter, ellas vienen en la primauera, porque los humo res que eran coagulados por la frior del inuier no, en la primauera son dissoluidos y liquesactos, por tanto ay peligro que no hagan alguna enfermedad; tambien es bueno de los euacuar, & maxime que como la primauera sea tiempo templado, la virtud es mas suerte para tolerar euacuacion, y esto es verdad de cura regular, porque de cura coasta en todos tiem pos el cirurgico puedehazer sen todos tiem pos el cirurgico pu

Y es de notar, que quando ay grade euacua cion de sangre agrauante la virtud, conuiene hazer fleobotomia por descargar la virtud, questa muy agrauada, o si los otros humores son muy agrauantes la virtud, puesto que no sean en grande cantidad, peropor duda que la sangre no se corrompa, seria bueno hazer fleobo tomia, & maxime si los otros humores no sue sense ada natura d'angre, pero eneste caso la fleobotomia deue ser poca, y no en tan grande cantidad, como quando pecca la sangre, y esto es lo que dize Galeno. Bonum est inscindere venam, non solum in sebre sino cha, verum in omni sebre, que sit de putredine humorum.

Y es de notar, que por aquellos que tienen fuerte la virtud, y las venas gruellas, el doctor entiende los sanguineos, a los quales derecha mente comiene fleobotoma. Y por aquellos que tienen el color blanco, y la carne molle, el entiende los flegmaticos, enlos quales fleobotomia no esconueniente, porque como siem pre la fleobotomia fea infrigidativa; ella augmenta la discrassa fria, y por aquellos que son

dispuestos a contrario, el entiende los colericos, enlos quales tambien no conuiene hazer fleobotomia, porque ella resolueria mucho, como dize Guido, y feria causa dela ebulicion dela colera, y delos otros humores, porque la fangre est frenum aliorum humorum.

Y es de notar que a los infantes no conuiene fleobotomia, porque ellos tienen los espiritus y la sangreresolubles, y por esso ellos se resoluerian mucho y tambien porque ellos sa menester para grande vtilidad la sangre, por causa dela nutricion y dela creencia, y la se leobotomia diminuyria mucho la sangre. Y tambien los viejos, por causa que ellos tienen po ca sangre y espiritus, y tienen la complexion fria, no deuen ser sleebotoma dos, por sa la sangre y los espiritus, que son un da sangre y los espiritus, que son un damento del calor na tural, y esto es verdad de cura regular, como se ra declarado.

Y es de notar, que como dize el philosofo, Consuetudo est altera natura, por tanto hombre deue conseruar la cossumbre, como cosa natural, y tambien a causa que natura no pue de sufrir las repentinas mutaciones, como dize Gale. iii, tegni, por tanto los que son acossumados de ser fleobotomados, lo pueden sufrir.

Y es de notar, que nosotros tenemos tres

Y es de notar, que nosotros tenemos tres maneras de siuxo de vientre, es asaber, lienthe ria, y es quando la vianda sale sin digestion. La segunda es distinteria, y es con sangre y exconiacion delos intestinos. Y la tercera es dicha diarria, y es sluxo humoral, el qual debilita la virtud, por tanto ne debilitas debilitati coma gatur, in diarria no conuiene sleobotomia. Y tambien no conuiene sleobotomia, quando la vianda esta indigesta en el estemago, por despues que las venas son vazias a causa de la fleobotomia, ellas atraen la vianda indigesta; y ansi conuiene atender, que ella sea primero digestiday esto es verdad regularmente.

dela madre, como dize Auenz. encasos seme jantes, sit genitrix carior filio, pero regularmente la muger prenada no deue ser secolo

Itē fi alguna vez podemos fleobotomar la muger preñada, como hasido dicho, en al tiepo de la impregnacion deue ser hecha sin menos daño y peligro. Y o respodo, q enlos primeros meses deue ser hecha sleobotomia en vna muger preñada fin menos daño, y la causa, esporq entoces el infate es pequo, yno tiene menester muy grade cantidad de sangre para su nutrimento, mas enlos postreros meles el infante es grade, y ha menester gran de cătidad de sangre pa su nutrimeto. Et per conseques la fleobotomia euacuando la sangre, priua el infante de su nutrimeto, y quado notiene assaz nutrimeto, agita se, y andado por la matrizes causa de roper los ligamentos y cotilidones, y ansi se haze aborsus, como el infante es atado ala matriz, hafido declarado enel anatomia dela matriz.

Y es de notar, q quado el doctor dize. Co-mun cola es en qualquier obra guardar la vir tud, quiere dezir, que ansi en la parte conser uatina, como enla curatina, es cosa comun sie pre conseruar la virtud, y desender que no se enflaquezca, Quia sublimior omnium inten tionum est sumpta à virtute:y por la conseruació della es toda operacion: imofortius at tendendu ad conseruandu naturalia, qua ad remouendú ea que funt contra naturá : pero en algu caso de cura irregular nosotros enfla quecemos y debilitamos la virtud por euitarpeor mal, como hazemos quado fleobotomamos víq; ad fyncopin: pero regularme te deuemos siepre tener el ojo diestro ala vir tud, y a la conseruacion della, por tanto qua do ella es debil, nosotros deuemos dexar de hazer la fleobotomia.&c.

Y es de notar, que la virtud es dicha debil en dos maneras, en vna manera es debil por via deagrauacion, como quando es muy re pleta de grande cantidad de humores. Y ene ita flaqueza la fleohotomia puede fer hecha, porque enacuando los humores la virtud es defeargada. En otra manera la virtud es dicha debil por via de refolució, y esto es, qua do los humores y los espiritus son resoluidos y en esta debilidad no conuiene la fleohotomia, y por esta razon dize Guido, que fleohotomia no conuiene despues del baño resolutiuo, y despues de luxuria.

Y es de notar, que para hazer bien y artificialmente la fleobotomia donde conuiene,

es necessario considerat las cosas naturales, y cotra natura, como dize Guido, y si ellas co sienten la sicobotomia, ella deue ser hecha en cantidad susciete, como si el enfermo tie ne la virtud sucrete, yla coplexion sanguinea, y joue en edad, & sic de alijs. Tabien siel es a costúbrado de comerbuenas viadas multiplicates la sangre, y beuer bué vino, y no ha co stumbrado de hazer grande exercicio. & c. Tambien si el es en tiempo de primauera, y si tiene calentura sinoca. & c.

Pues en estos casos todas las cosas ansi naturales, como no naturales, y contra natura otorgan y consienten la sleobotomia, y ansi tu la podras hazer en cantidad copiosa: pero fi estas cosas repugnan, es asaber, que el tega la virtud debil,o que el no sea sanguino, pero colerico, o que la calentura sea de otro hu mor q de sangre, el qual no es mezclado con la fangre, ofi el no es acostúbrado de ser fleo botomado, eneste caso couiene dexarla steo botomia: pero si ay algunas cosas q la otorgan, y otras o la defienden, como he declarado, eneste caso conviene conderar las cofas q otorga la fleobotomia, y aquellas q la defiende, y hazer la fleobotomia en poca ca tidad, o si la edad la desiende, couiene hazer otras euacuaciões vicarias dela flebotomia, como son ventosas, y sanguisugas.&c.

Y es de notar, q secudació no es otra cosa, sino euacuació desangre hecha por el mismo agujero, antes q el sea cósolidado, y por esta causa propriamate hablando no son dichas dos sieobotomias, mas vna mismassileobotomia reiterada, & iteru sasta per idem vulnus ante qua sit consolidatu, por q si el sueste cosolidado, y hóbre hazia nueuo agujero, ella sera dicha doblada fleobotomia, y no secun dació, et aposores est interruptios fleobotomie, como si yo tego inteció de euacuar inistonças de langre, y quando son euacuadas las dos, yo pogo el dedo sobre la vena por al gu poco tiepo, y despues yo lo quito, y dexo euacuar el resto, y esto haziamos quando la virtus es debil, y dudamos de syncopi, a sin que el coraço se consuerte, y multipliq. &c.

que el coraço le contierte, y mutipinquece.
Y es denotar, q puesto q vena sea nobre co
nun a vena pulsatil, es asaber ala arteria, y ve
na no pulsatil, la qual absolutamente se dize
vena: pero quado el dostor dize, q la quarta
cosa es, q las quales venas deue ser se leotoria
das, el entiende dela vena no pulsatil, la qua
no tiene sine vna tunica, como ha sido decla
rado en el anatomia de las venas y arterias;
por lo qual conuiene memorar, que como

LI

ha sido dicho enel anatomia, el ramo dela ve na Kilis ascendiente es ramificado en dos ra mos, el vno estos ramos va al braço finiestro, el otro al otro braço, es afaber diestro, y qua do viene al braço, esta vena se dinide entres ramos, el vno vaa la parte superior del braço y fellama cephalica, a cephas quod est caput quali principaliterab illo euacuans, y vno a tro va por medio el braço, y otro por la par te inferior, y llama se basilica, a basis, quod est fundamentum, quia sicut fundamentum domussubest omnibus alijs partibus, ita sub est alijs duabus venis, yaquella que anda por medio, es casi ramo dela cephalica y basilica y es dicha vena comum,o purpurea, o mediana, o nigra, o hepatica, que es todo vna co say estas venas enacuan de las partes que di ze el doctor enla letra, y estas venas son dichas principales, por que ellas hazen grande enacuacion, y susciente delas partes que dize Guido, y nace fin medio de la vena Kilis, todo esto es a diferencia de los ramos que na cē destas venas, y tabien a diferencia delas o tras venas particulares, las qualestiene coligã ciaparticularméte con algu miebro, y quan do estas venas particulares son sleobotoma das,no se haze enacuació, sino particularme te del miebro, con el qual ellas tiene coligan cia, como fera dicho, y las venas del braço to dichas comunes, porq la fangre q es hallada enestas venas delbraço, no es apropriada y determinada parala nutricion de un particu lar miebro mas de muchos. &c. Esafaber, de spnesqel eshechala digestion del comer, y Esto sera quatro, o cinco horas post pradiu, entoces ellas venas porquato son mas llenas de sangre, se muestran mas aparentes y mani fiestas, que no hazian enla mañana: perosi en alguna mañana estanbien aparentes, mejor sera hazer la fleobotomia dellas enla mañana como dize Arnaldo.

LY es de notar, que destas tres venas principales nacen tres ramos, el vno se llama se ile;
y es ramo dela vena cephalica, y viene inter
policem & indicem, y a este el Guido le lla
maxena ocularis, el otro es llamado suns bra
chi, porque atarel braço, y rodea a formade
euerda, y es ramo dela vena nigra, y viene en
tre el dedo luengo, y el otro después. El terre
ceroxamo es assentaris, o saluatela, y os ramo
dela vena bassilica; y viene entre el dedo pe
sano dela vena la flechotomia desano des principales, de las quales
enacus las venas principales, de las quales enacus las venas en commente el dos ramos

son fleobotomados despues de medio dia, te niendo la mano en vn bacin lleno de agua caliente.&c.Y estas venas comunes son sleo botomadas regularmente enla mañana. Ver dades, que si alguno tiene tales venas estrechasy subtiles, de tal suerte que el cirurgico no las puede bien ver, y duda de errar, en tal casa el puede fleobotomar dipues de comer quatro,o cinco horas facta digestione: nihilo minus Gentil supra capitulum de obtalmia dize,que enla mano nose hallaramo, q sea de la vena cephalica, y por esso dize, que yerra los que sangran en obtalmia de la vena que es hazia el pulgar sobre el dedo grande, y an filo otorga Nicolo.&c.porque el dize, que como el no sea ramo dela cephalica, por esto no haze immediadamete diuersion de la cabeça:pero al presente yo dexo esta cotrouer sia que es entre dos doctores. Puesto que el Auicen enel capitulo de anatomia venarum dize, q fanis brachij es ramo delavena cepha lica, la qual el llama spatularis: pero no obstante esto a fin del dicho capitulo dize, que el ramo que es interpolicem & indicem, & in police es ramo dela vena cephalica, y en muchas anatomias que vo he hecho en Mopeller, co diligencia he catado esto, y he hallado que es ramo dela vena cephalica.

Y.es de notar, q vn otro ramo dela vena ki lis, q va alas partes baxas, es ramificado, y el vn ramo va a la pierna derecha, y el otro a la pierna finiestra, yqualquiere destos ramos es ramificado endosramos, y el vno anda hazia la parte syluestre y exterior dela pierna, y es nombrado vena sciatica, porque el passa sobre la jatura dicha scia, y el otro ramo anda hazia la parte interior y domestica de la mer na,y es llamada sophena,y destos dos castes hecho vn ramo, el qual se halla en la curuatu ra delas rodillas y la fleobotomia destas venas euacua delas partes, fegun dize Guido:y camunmente fon fleobotomadas enla mane ra y forma, como ha fido dicho de la fleobotomia delos ramos delas venas del braço. Y la fleobotomia destas venas fiempre deneser hecha en poca cantidad, por quanto ellasp stran mas la virtud, que no haze la steobotomir dol braço, ceteris paribus.

Mit coniene faber, que la caufa, qla fleobotomia delas piemas debilitamas que la del braco Respodo, q portunato eshechamay or dimersion delos miembros principales. En no dimersion delos miembros principales. En no dimersion delos miembros principales. En no dimersion delos miembros principales. En ca que quado estas venas no se manificatambien derredor dela jugara del pie en digar dellas en caso que es circurgico no las puedas

hallar, no otros fleobotomamos, los ramos, y el ramo de la fophena es hazia el palgar del pie, y el ramo dela sciatica, est versus par aum digitum & sum vicinum, ansi lo dize Rassprimo Almansoris, capitulo de venis.

Y es de notar, que algunos doctores han que ido dezir, que ansi de las venas del braço, como delas piernas, deue ser hecha la se hotomia despues de auer comido algunaco-sa nutritiua y de sacil digestion, como vna ye ma de hueuo, vn poco devino, y assignan ra zon, porque estado el estomago vazio natu raretiene en grande manera la sangre, ne de sit pro nutritione: pero despues que el hombre ha tomado algúnutrimeto mutritiuo, na tura dexa euacuar la sangre, & tu considera.

Y es de notar, que quando dize el doctor, que las euacuaciones vniuerfales deuen ser hechas ante las particulares, quiere dezir, qla fleobotomia delas venas grandes deueprece der la fleobotomia de las venas particulares pequeñas: porque la fleobotomia de las venas principales euacua la materia anteceden te, y la fleobotomia delas venas particulares no euacua fino la materia conjucta. Y por tã to fino es hecha primero euacuacion de las venas vniuerfales, y tu hazes euacuacion de las venas particulares, ella fera caufa de mas grande atraccion que euacuació, como en ef quinancia ante la ficobotomia debaxola len gua, nofotros hazemos fleobotomia de la ve na cephalica, porque de otra manera si haze mos delas venas de la lengua fin hazerfleobotomiadla cephalica, nofotros haremos grā de atraccion de humores a la garganta, y sere mos causa de sufocar el enfermo, &c. Y por causa quela fleobotomia delas venas particu lares no es en vío, ni en costubre al dia de oy, fino de algunas, las quales los doctores han especificado, por tanto yo dexo la exquisita tratacion de aquellas.

Y es de notar, que quando nosotros haue mos dicho, que las euacuaciones vniuersales deuen preceder las particulares, contiene efto verdad regularmente obrando, y las mas vezes, y quando no ay causa indicante el có trario, segun que dize Arnaldo. Euacuationes vniuersales particularibus premittur, nis particulares ad tollendu prohibentes or dinentur, sicut interdu clister seobotomiz premittitur, cum eam prohibeat, constipationem sieri.

Y es de notar, que la cauía por la qual mu chos dudán de hazer fleobotomiz enlas arte rias, es porque enlas arterias como ha fido di cho enla anatomia, son côtenidos los spiritus

y la fangre fubtil, caliente, y espirituosa, por tanto ay peligro enla grande euacuacion de lla, por q la virtudfeiia muy debilitada, y tabien a cansa que la arteria es en continuo mouimiento, es de discil consolidacion, como ha sido dicho enel capitulo delas llagas, y por tanto feria duda de supersua euacuacion & c

Y es de notar, que Galen, curaua vn enfer mo, el qual hania dolor enel higado, y enel diafragma, y vna noche confideraua que ha ria a este enfermo, y darmiendo soño, que la cansa deste dolor era vna sangre subtil calie te, romatizante por las porosidades del arte ria en estas partes, y si els fleobotomana de la vena que es inter policem & indice, s qura ria el enfermo, y ansi quando Gale, vino enla mañana a visitar sin enfermo, el mado hazer estas fleobotomia, y el paciente curo, porque por esta sleobotomia sue euacuada la materia antecedete que era enla arteria, y era cau sa de mala complexion en estas particulas.

Ytem es de saber, si los sue nos conuienen en la curacion delas ensermedades. Respodo que nos tres maneras de sue nos, esasaber, natural, el qual es hecho seguel do minio del humor que esta en el cuerpo, y tal es diserete, perque si el somia que tiene sue que delante, significa que en el abunda colera, ex per consequens conuiene la enacuar. Ay otro sue no manal, el qual es hecho segun la imaginació de algunas especies coprehendidas por el sentido, y este no escos erente, imo est somniu vanú. El tercero es dicho sue no di uno, el qual se haze por inspiracion diuina, es per instruum corporum celestiú, y tal es conferente, y tal sue el sueño de Galeno.

Y es denotar, q la folucion de continuidad enla arteria a causa de su monimiento es de discil consideracion, por tanto quado es del todo cortada, cauterizando haze escara, y assi la sangre es mas presto restrisida, y por tanto Gale, dudaua menos de cortar la arteria del todo, como dize Guido, siattamen ta lis incisso cum debita discussione documen torum sapientum.

Y es de notar, que como dize Guido enel capit, delos apostemas delas orejas, al dia de oy la steobotomia delas arterias no la osamos hazer, por el daño q sengue del siluxo de sangre, por causa que no la podemos con folidar, y tambien que pocos cirurgicos se ha llan expertos en esta se sobotomia, y por esfo es mejor dexar de hazer la steobotomia delas arterias. &c.

Y es de notar, que en tanto que el fleg. L l 2 mon, 266

mon, es afaber, apostema, es enel principio, y arigmeto, y la materia antees reumatizate a la particula paciete, entoces por detener este fluxo conviene hazer enacuacion divertiva dela parte contraria, como hazemos in pleu refigiorque antequartu nolotros fleobotomamos dia parte cotraria, esasaber, si el pleu resis es al lado derecho, fleobotomamos de la parte finiestra, y esto es afin que la materia antecedente no sea hecha cojuncta, pero qua do el apostema esin statu, si conviene hazer fleobotomia, nofotros la hazemos dela mifma parte, porq la materia es ya toda cojacta, y nosotros no tenemos ya intecion a diuertir la materia antecende, mas tansolamente a euacuarla materia cojusta, y ansi lo hazemos fleobotomado dela misma parte, y esto a querido Arnaldo quando dize, q infra primum diatritu rarissime fluxus cessat, quapro pter propositiolonginquior seruit seobotomie: & in creticis & venenosis materijs exer cetur fleobotomia per venas ppinquissimas mebro leso, nisi fuerit nobile, y lo mismo en tiende Guido, quado dize, que Auezoar lo manda ansi hazer, puesto que ay algunos argumentos sophisticos desta manera diziedo. Vindecuque natura repit, inde ducere opor tet, & per conuenietes regiones: & quod ma teria corrupta non debet transire per mebra principalia, y to do esto es verdad, quando la materia es venenosa, o quando est per viam crisis, como dize Arnald, è yo he declarado porque si durante el fluxo hazemos fleobotomia dela misina parte, nosotros haziamos atraccion de la materia antecedente, y feria causa de augmentar el apostema. & c.

Y es de notar, que diuersion no es otra co sa, fino euacuar, diuertir, y atraer la sangre y los otros humores corrientes con la sangre, por la parte contraria de la parte enserma, y deue ser hecha por la parte mas sacil.

Item es de saber, quantas condiciones son necessarias para buena diuersion. Respondo que quatro. La primera que la diuersion sea hecha dela parte contraria. La. ij. que la diuersion sea hecha de la parte paciente a otra haciente coligancia con la particula paciente. La. ij. que la diuersion sea hecha devn miebro a otro hauienterestitud. La. iji, que la diuersion sea hecha devn miebro a otro hauienterestitud. La. iji, que la diuersion sea hecha de vn miembro a otro, en tre los quales aya conueniente distancia, y to das estas condiciones se verifican, quando aplicamos enlas tetas para diuertir el suxo de la fangre menstrual. &c.

Item conuiene saber, si la diuersion puede ser hechapor dos diametros: para responder aesta question, es de notar primo, que por diametro entêdemos dimêsion del cuer posy ansimosotros tenemos tres diametros, es afaber segun la longitud, como dela cabe ça a lospies, y este diametro es mas distante. Y segun la latitud, como dela parte diestra a la siniestra, y segun la profundidad, como de la parteanterior ala posterior. Y de estos dia metros, el diametro longitudinal es el mas di stante, y mayor, y despues el diametro. latitu dinal, y el menor es el diametro de la profundidad yesto es verdad delos diametros de to do el cuerpo, pero no de las particulas.

Y es de notar, que destos diametros, los vnos son de grande distancia, como el diametro segun la longitud: y los otros son de menores distacias, como el día, psundidad, y estos diametros algúa vez son enteros y per sectos, como dela cabeça a los pies, y alguna vez son no enteros è imperetos, como dela cabeça al braço. & c.

Y es de notar, que quando queremos hazer diuersion, alguna vez el cuerpo es plecto rico, y muy llono de humores, y alguna vez no es lleno, ni plectorico.

Et nota, quado queremos hazer diverfion de alguna materia pecante, alguna vez ella es materia venenofa, como in pestilentia li carbuculo: y algua vez la materia no es ve nenosa: pues responderemos a la question di ziendo,que no es cosa conueniente hazer di uersion por los diametros completos y perfectos, entre los quales aya grade distacia, co mo si la materia es enla parte diestra de la ca beça,y hiziessemos la sleobotomia del pie si niestro: y la causa es, porque antes que noso tros diuertiessemos, de la particula del pacie teseria cosa muynecessaria hazer muy gran de euacuacion, por la qual la virtud feria muy debilitada, y el cirurgico deue conferuar la virtud,y defender que no sea debilitada.&c. Tambien dezimos, que quado el cirurgico quiere hazer diuersio, si la materia es mucha en cantidad, y el cuerpo es plectorico, y deue hazer fleobotomia fegun vn diametro co pleto y perfecto, el qual tiene gran distancia, es a saber, segu la longitud del cuerpo, como quisiere diuertir de la parte diestra dela cabe ça, el haga fleobotomia del pie siniestro.

Y tabien el cirurgico puede hazer diuerfion por dos diametros incompletos è impfectos, como fi el tiene obtalmia en lojo die stro, y la repleció es gradecouiene hazer fleo botomia dela cephalica finiestra. Y tabiensi fale sangre dela nariz diestra, yes la disposició plectorica, couiene hazer steobotomia dela cephalica finiestra. Peroquando el cirurgico entiede hazer diuersió, y la materia no esen mucha cátidad, ytábie el cuerpo no esplecto rico, eneste caso basta hazer diuersió por vn diametro incópleto & impersedo, y esto es lo que dize estí que conuiene hazer diuersió del higado ala mano diestra, &c. Y quado el dize eneste cap. que si sale fangre de la nariz diestra, hôbre haze dela mano diestra, &c. Y puesto que esta materia sea muy especulativa, pero lo dicho basta al cirurgico. Et nota, que quado tu quieres hazer diuersió, y la materia es venenosa, vel cretice situit ad membra, la fleobotomia deue ser hecha dela misma parte, y dela mas propinqua.

Etnotá, que desta letra hauemos esta difinció, es asaber, que ay dos maneras de euacuació: la vna, en la qual ay sola vna intécion, que es euacuar folamente, y esta se haze, qua do la materia es conjucta, y deue ser hecha da la misma parte. La otra euacuació es, en la qual tenemos dos intenciones, es asaber, eua cuacion, y diuersion, y esta se haze, quando la materia es instuxa, y deue ser hecha de la

parte contraria.&c.

Y es de notar, q como ha fido dicho en el anatomia, todas las venas nace del higado, pe ro enla paísion del baço nofotros fleobotomamos dela mano finieftra, yno porque esta vena nazca del baço; mas porrazon que ella es mas propinqua, y mas mediata al baço, y tiene mayor coligancia con ella, que las venas dela mano dieftra, porque la fituacion del boço es enla parte finieftra, como hasido dicho enel anatomia. &c.

Y qua ndo el doctor dize, voluamos a nue firo proposito, es por quanto el auía hecho digression, porque hablando dela fleobotomia delas venas, el ha hablado dela diuersion y como deue ser hecha, y de fleobotomia as sumptina, por tanto dexando dezir desto, el buelue a hablar de quales venas la fleoboto-

mia deue ser hecha.

Y es de notar, quado nosotros quemos, qua llaga hecha conla lanceta sea de tarda con solidació, y tenemos intécion de secudación nosotros la deuemos hazer seguelancho, y esto quato a las venas comunes, por las quales conuiene entéder las venas del braço por que los labios está muy apartados, quado el braço esta tendido y luengo, è impide la con solidación. Y quado queremos que la consolidación sea hecha prestamente, y no queremos secundar, hazemos la segun la longitud, y entonces los labios son mejor ayutados a

causa dela extension del braço.

Y es de notar q como dize Gale, iij, thera pentice, no es possibe escriuir en libros, ni ta ocofe puede explicar por lengua la cierta cătidad delas cosas medicinales, porquela că tidad nos muestra el arte dela medicina ser conjecturativa, segu que in libro de mensura evacuationis, dize Gal. Portato a fido-dicho enlos notables del capit. singular, que es cosa necessaria que el cirurgico sea prudente, y te ga buena estimacion, a fin que el sepa mensu rar segú la derecha regla, y mésurar todas las cosas necessarias al cuerpo humano, y tabien a fin que el sepa la cantidad dela sangre, que conuiene sacar per steobotomia, y que sepa si la virtud es fuerte, y la complexion es sanguinea, y la materia pecates es sangre, o humor mezclado con langre, y si el tiepo es te plado, y en tal caso el podra hazer fleoboto mia víq; ad syncopin, pero guado la virtud es debil, el puede mejor hazer secudacion, quiero dezir, partir la fleobotomia en doso tres vezes, sangrado cada vez poca cantidad de sangre, a fin que la virtud sea conseruada, al tiempo con cosas resumptiuas, y esto es lo que dize. Aui.j. quarti, φ multiplicatio nu meri est melior multiplicatione quatitatitis.

Y es de notar, que los doctores quieren, q nosotros figamos tres cosas, la primera, la ean tidad dela sangre, que deue ser euacuada, qua do perseuera la sangre q es cuacuada, en ma la è indebita cantidad. La.ij. la toleracia dela virtud, porque si bientolera la euacuacion, no es supersua, y sino la puedes mas tolerar, euacuatio est cohibenda, & si no tota humo ris peccantis exierit abundatia. La.ii, es qua do ella muda de color, es asaber, si despues q ella ha parecido mala, ella parece buena, y efte es señal de suscinete euacuacion, pero este señal de suscinete euacuacion, pero este señal es variable è inessica, segunque

he dicho.

Y es de notar, que por lanceta cultelar, en tendemos aquella q es subtil y estrecha enla extremidad, como es la laceta francesa, y có esta el cirurgico deue hazer incisió, por q de otra manera el agujero seria muy estrecho, y conuiene quado la fangre es subtil, o la virtud es debil. Y por lanceta cúmirtino enten demos aquella, que es semejante a la hoja de murta, o de olinera, y esta es mas ancha que no es la laceta española, y en esta no es neces sario la mazer incision, y esta conuiene quando la sangre es gruessa, y la virtud es suerte.

Y es d'notar, q alguos é jouëtud multiplică algua sangre corròpida, por lo qual es neces L l 3 fario

Digitized by Google

267

fario de hazer fleobotomia vna vez enel año, a fin de euacuar la fangre corropida, pero quado ellos viene a edad de fenectud, la fleo botomia deue fer pequeña, y dexada poco a poco, y no fubitamete, como dize Gui, por a enla edad de fenectud no couiene fleoboto mia, como ha fido dicho. Et nota, que como dize el doctor, quado la fangre loable fale, es tiempo de reftreñir la fleobotomia, y es feñal que la euacuacion ha fido fuficiete: pero no conuiene fiempre atender esta mutació, como ya he dicho, &c.

Itë conuiene (aber, fi en alguna enferme-dad el cirurgico puede fleobotomar vsq; ad syncopin, para respoder a esta question es de notar, que nosotros tenemos estos nombres, lippotomia, exolucion, syncopis, y extasis. Por exolució entêdemos vna grade resolució, y stagza, y prostració de la virtud, y por extasis entédemos vna disposició, quado hóbre es suera de sentimieto lippotomia no es otra cola, sino falta de coraçon y de animo, & dicitur a lippos, quod est dicetus, & timos questanimus, quasi deceus animi. Por synco pis entendemos caymieto de la virtud vital, subitamente hecha a diferencia de epilepsia, la qual es subito caymiento dela virtud animal, y digo subitamente, a diferencia de ethi cay de otras disposiciones semejantes, enlas quales la virtud cae poco a poco.

quales la virtud cae poco a poco.

Y es de notar, que syncopis es en dos maneras, vna que es recuperable, en la qual los espiritus no son muy resolutos, y la otra es ir recuperable, en la qual los espiritus son resolutos, y la virtud es del todo prostrada.

Y es de notar, q alguna vez nosotros sleo botomamos vsq; ad syncopin exclusiuame te, es asaber, que el enfermo se apropinqua a syncopizar, puesto que astualmente no syncopize, y otravez nos podemos sleobotomar vsq; ad syncopin inclusiuamente, es asaber, que el enfermo cae en syncopis.

Y es de notar, que syncopis es en dos ma neras, es asaber, syncopis vera, y syncopis no vera, syncopis vera es agilla, enla qual ay gra de debilitació enlos miebros principales. Et syncopis non vera es aquella, enla qual ay so la mente debilitación enlos miebros exterio res, puesto que los principales se an fuertes

res, puesto que los principales sean suertes. Y es de notar, que la curació es en dos ma neras, esasaber cura regular, y cura irregular. por cura regular entendemos aquella, que se haze segun las reglas del arte, ansi generales, como especiales, y se haze en ayuda del enfermo, sin hazerle daño manisiesto. Y cura ir

regular es dicha aquella, la qual puesto q sea hecha segun las reglas generales del arte, pe ro ella es hecha cotralas reglas particulares la qual es hecha co algun dano del enfermo, puesto que ellasea hecha por euitar mayor inconueniete, como quado en colica ventofa aplicamos medicinas narcoticas, puesto q estas medicinas frias augmenten la ventosidad, pero quitan el sentimiento y mitigan el dolor, y tabien desiende la virtud de resolució y caymiento. Y deste notable podras res podera otra questio, es asaber, como toda cu ració sea hecha segun alguna regla y manda miêto del arte, pues alguna curació es dicha irregular, por q en fuerte dolor colico noso-tros aplicamos medicinas narcoticas, segun algu madamiento delos doctores Respodo, que puesto que esta cura sea hecha segu algu nas reglas generales del arte, como es esta re gla que dezimos, que la virtud deue ser cofer uada, pero ella es hecha cotra las reglas parti culares, y portato ella es dicha irregular, por q la regla particular nos mada aplicar medi cinas calietes en colica vetosa, y nosotros aplicamos medicinas narcoticas hazietes con tra esta regla, y por tanto ella es dicha irregu lar, como he bien declarado.

Pues agora respondiendo a la question di go, que regularmente obrando, lafleobotomia no deue fer hechavfque ad fyncopin, v la causa es, porque natura regularmete obra do no haze euacuacion víq; ad fyncopin, ergonec medicus. Secundo yo respondo y digo,que irregularmente & coacte alguna vez deuemos hazer fleobotomia víque ad synco pin recuperabile, la gl se puede dezir synco pis nonvera, y lippotomia, la causa es, porq quando nos hazemos esta ficobotomia, cl en fermo cura, como dize Galeno y si nosotros no hazemosfleobotomia víque ad fycopin, el enfermo muere, ergo. iij respondo, que no conuiene hazer fleobotomia víque ad fynco pin irreparabilem, patet, porque tu (erias cau fa dela muerte del enfermo pero yo digo cũ Auice quod melius est infra subsistere, qua exquisitisime euacuare.&c.

Y të si es necessario hazer secundacion, o muchas sleobotomias, quanto tiëpo es neces sario atender entre vna sleobotomia y otra. Respondo, que este tiëpo deue ser medido segun lavigor, o slaqueza dela virtud, porq si la virtud no es muy debil, deue ser hecha secudació el mismo dia:pero sila virtud esen algúa manera debil, deue atender el seguido dia, & interim cibabitur paties laudabiliter.

Y fi la virtud es en grande manera debil, có uiene aguardar muchos dias, segun la discre cion del obrante.

Item porq el color de vn syncopizante se haze linido y verde. Respodo, q esto es por la falta delos espiritus y del calor natural en las partes exteriores, porquanto por la prefencia dellos el color es bueno y natural, Ite porq vn syncopizante no puede cotener la cabeça sin torcer el cuello. Respodo, q esto espor la slaqueza d la virtud motiua del cue llo, porque tener la cabeça sirme es operació dela virtud motiua.

Item q es la causa, que en grade dolor de algun miebro exterior sucede syncopis, como en tal caso los espiritus tegan mouimien to hazia las partes exteriores, es asaber, al lu gar del dolor. Respondo que esto es. &cc.

Y es de notar, q aquella hora es dicha ele cta, la qual escogemos con ayuda del pacien te sin hazer manificsto dano, enlaqual no ha llamos cosas phibietes y defendietes la fleo botomia: y aqlla es dicha de necessidad, enla qual es hecha fleobotomia necessaria, y nos no podemos prologar de hazer esta fleobotomia sin gra daño, o dela muerte del enfermo, puesto q en tal hora nos hallemos cosas defendientes la fleobotomia. Exeplo, luego despues de comer regularmente no deue ser hecha fleobotomia, pero fi alguno despues de comercae, yo digo q es necessario de hazer steobotomia. Y tabié la steobotomia ele ctiuamente deue fer hecha de dia, y la caufa es, porque de dia los humores está mouidos de detro a fuera, y tabien enla fleobotomia, o porque tenebra inducit tristitiam & timo re, ficut lux letitia et tu declara, pero en elquinăcia nos la podemos hazer d'noche por euitar la sufocacion del enfermo, y quando el doctor dize, que enclinuierno hobre esco je el viento de meridiano, esto es porquanto este vieto es caliete, y tepla el frio del inuier no. Y quado nos hallamos dos cofas repugna tes, nosotros haremos lo que dize Guido, es afaber, si vn hobre tiene siebre sanguinea, y es inuierno. y la virtud es debil, yo digo que enfte caso yo hare poca sangria en catidad; o otra euacuació como dize Gui y esto entien de quado dize, qua cosa qua desiede no deue ser entedida absolutamete, y ansi si vu instan te tiene fiebre fanguinea, yo digo q la edad prohibe la fleobotomia, por tanto vale mas hazer otra euacuació, y no hazer como hizo; Auenzoar, que fleobotomo fu hijo de tresa ños:porq fi el curo, fue mas porfortuna, que por derecha regla de medicina, y femejätes cosas no conuiene hazer a qualquier obrāte, sino que el sea hombre de grande sciēcia, co mo sue. Auenzoar et nota, q por sinoca entê demos calētura de sangre pecate encantidad a diferencia de sinochus, que es siebre de san gre pecante en calidad, juxta illud, sinocha de multo, sed sinochus de putrefacto. & c.

Y es de notar, que quando hazemos opera ció de dos cosas entre si repugnates, y la vna es dicha ser mas suerte que la otra, ello es de sta manera, aquella es dicha ser mas suerte, la qual significa mayor prouecho que daño o la qual significa mas daño que prouecho, y por tato la cosa q significa, que la steobotomia haze mas prouecho que daño, es dicha ser mas suerte, y en tal caso deue ser hecha steobotomia, & tu declara, econuerso como es dicho enel notable precedente.

Y es de notar, q como dize Gal.in lib.de creticis diebus, y el Pphilosofo.j.metheo.este mudo inferior es subjeto alas influencias delos cuerpos celestes, y por tato es necessario conderar los fiete planetas, q gouiernan y rigen nuestro cuerpo, por los quales el do ctor, entiende las primeras estrellas, y todas las otras, por las quales el entiende las fegun das estrellas, y tabie las impressiones del fue go, las quales son hechas enla tercera region del ayre, como es la cometa, de las quales ha hablado Hip.j.pronosticoru, canone illo.est etia quodda celeste, &c. porque segun la va-ria y diuersa impression destas cosas dichas, ay grande diversidad en los humores de nue ftro cuerpo, y fegu alguna impressió la fleo botomia es conueniente, y segu otra la fleo botomia no conuiene, como fera declarado: pero por causa que las cosas deste mudo son mas notas a nofotros y ciertas que las influe cias celestiales, por tanto couiene principal mente conderar, lo q parece al fentido. Exe plo, yo digo, q la inf luccia del cielo es buena para hazer fleobotomia, pero quandola virtud es debil, eneste caso es mejor atender la disposició dela virtud, que no la inf luccia del cielo, porque si hazesta sleobotomia, y el paciete muere, leria a ti grande infamia; y el pueblo quo tiene noticia d'las cosas superio res, diria que tu has fido causa de la muerte. porque has hecho fleobotomia en virtud de bil vilaca, v no valdria la exculacion, dizie dorne el figno estana bueno para sangrar, porque el pueblo no tiene noticia desto-

Y es de notar, quado et doctor dize, qtacantaprimiria influye mas qualeguda; quiere L1 4 dezir, 268:

dezir, que delas operaciones delas cofas inferiores deste mundo, los cuerpos celestes son causas principales, y vniuersales, y mas instruyentes, y las causas inferiores no son sino par ticulares, y determinantes la operació de los cuerpos celestes, como he declarado en la generacion del hombre, quia sol & homo generant hominem ex materia. ij. phys. y por esso dize bien Guido, que es discultos o juz gar porlas impresiones y conjuncciones de los planetas y cuerpos celestes, porque esco sa discultos dize todas las mutaciones que vie nen delos cuerpos celestes, porque esco sa discultos que resulta variedad y diuersidad dela materia inferior, segun la qual tambien son diuersificados los escetos, porque como dize el philosopho. ij de anima, Actus actiuorum non sunt nisi in paciente bene disposito.

Et nota, que por pequeñas venas el doctor entiende las venas particulares, como de la lengua, delas manos, de los pies. &c. Y nota tabien, q porquato en la parte finieltradomi nan mas los humores frios, y en la parte die fira los humorescalientes, por tanto en el in uierno que es frio, conuiene hazer fleoboto mia dela parte finieltra, y en el verano por el

contrario.

Tivo)

Y es de notar, que puesto que todos los planetas tengan dominio sobre los humores de nuestro cuerpo, pero la luna domina mas sobre las humedades, que otro algú pla neta, como dize el philosopho.ii, metheo.y Auicen.quarta.j.capit.de ventosis sicut sluxus & resluxus maris ostendit, & augmentú & diminutio medullarum, & cancrorú, por tanto enlas operaciones medicinales princi palmente consideramos los respectos y aspe sto dela luna, y segun la diuersidad dela luna, y segun la diuersidad dela luna, segun la diuersidad dela sichos aspectos diuersificamos nuestras operaciones.

Y es de notar, que nosotros imaginamos, y hall amos vn circulo in octava sphera, que est celum stellatum, el qual hombre llama zodiaco, en el qual a y do ze signos, y los tres son de natura de agua, los otros tres dena tura de agua, los otros tres denatura de agua, los otros tres denatura de tierra es y asfaç el es partido en quatro partes: y segunesta variedad tambien son diuersificados los. iii, tiempos del año, quanto al movimiento del sol, como he dicho. Y tambien en los meses son variadas las quatro segunes movimiento dela luna. Y los quastro tiepos son causados expropinquitate & elongitudine solis ad nos & eiusmedia distancia. Et

causa horū est obliquitas circuli zodiaci. Et nota, q por conjunccion entedemos, quado la luna y el fol fon en vn mismo signo. Y por opoficion,o lleno de luna entendemos, quã do la luna es en vn figno, y el fol es en figno opositiuo en la metad del mismo zodiaco. Y la luna tiene quatro quadras, y quatro eda des similitudinarie, como las cosas vinietes, & hoe fit penes diversam illuminationem quam ipsa recipità sole, como he declarado: y segun estas quatro quadras tambie ay qua tro femanas enel mes, porque cada vna qua dra haze vna femana, y la luna haze su moui miento en cada quadra passando tres signos, y enlas dos primeras semanas despues de la conjunccion la luna esdicha nueva y en las dos despues dela oposicion es dicha vieja, o en diminucion.

Et nota, que algunos doctores dizen, que hobre deue fleobotomar el fanguino in pri ma quadra, y enla segunda los colericos, y en la tercera los flegmaticos, y en la quarta los melancolicos. Y tambien enla primera quadra los jouenes de. xxv.años, en la fegunda de.xxxv.años, enla tercera de.xlv. años, en la quarta los mas viejos: y dizen, que la terce ra quadra es la mejor para hazer fleobotomia,juxta el dicho Arnaldo que dize. Cum intertia quadra lunationis moderate minua tur aquositates, constat quod electio in sleo botomia debeatur ei. Y la primera quadra es caliente y humeda, la fegunda caliente y feca la tercera fria y humeda, la quarta fria y feca: verdad es, que en todos tiempos la luna porfi efectiuamente esfria y humeda, pero ella acquire en sus quadras diuersas complexiones legu diversos respectos del sol & tu declara: nam sol effective est calide & fic ce complexionis, & ideo secundu quod ma gis appropinquat, vel recedit a luna, fecundum hoc magis, vel minus remittit eius frigiditatem & humiditatem. Et ita in se, & in virtute propria luna semper est frigida & hu mida, sed in virtute comuni acquisita à sole poterit facere a lios effectus, & esse alterius &alterius complexionis, yansi qualquiere dene ser fleobotomado en aquella quadra, conda qual tiene mayor similitud. Y comien ca la primera quadra despues la conjuncció deladuna con el foldon

Item es de notar, que como ha fido declarado enel capitu de los apostemas, el tiépo en quato tal, no es otra cosa, fino xname sura, y sio es nada necessario a la consideración del medico: percen quanto el altera el ayre en algunas calidades estrañas, y con al gunas influencias celestiales, es de confidera cion del medico: porque de otra calidad es el ayre enel verano, y de otra enel inuierno, y de otra enla primera quadra de la luna, q no es enla fegunda, y de otra enel principio al dia, q no es al medio dia, y q no es a la no che, y ansi dlos dias egypciacos, y por esso el aire d tal manera alterado en calidad segú estas variedades del tiepo, el altera los humo res,y el chilus,y tiene femejates calidades, y asi el verano multiplica colera, y el inuierno flegma.&c.Y segun esto qlquier tiepo mul tiplica su humor semejante, los quales conuiene euacuar, segun que hombre los halla al terados en calidad, y multiplicados: segú las varias naturas, calidades, y disposiciones de los dichos tiempos, y por esso hasido bie di cho, que el tiempo es de la consideració del medico, segun las disposiciones dexadas y ha lladas en nuestro cuerpo por causa d la varie dad del tiempo.

Coniunctio. dad del tiempo.

Oppositio. Aspectus lu Aspectus trinus. Aspectus quartilis. næ funt ifti. Aspectus sextilis.

Saturnus, es frio y feco, y tiene dominio fo bre el humor melancolico, y fobre las enfermedades del humor melancolico hechas. Tupiter, caliente y humedo, tiene aspecto y dominio fobre la fangre, y fobre las enfer

medades hechas de fangre. Mas, caliete y seco, tiene aspecto sobre la colera, y fobre las enfermedades della.

Sol caliente y seco. Venus, frio y humedo.

Mercurio, de complexion templada, in-

diferente a todos los humores.

Luna, fria y hnineda, tiene aspecto princi palmente sobre la slegma, y enfermedades dellag Calientes y secos, buenos Aries.

para confortar la virtud Leg. atractiua. Sagittarius. Erios y secos, buenos pa

ra confortar la virtud Taurus. and a retentiua. Virgo. Capricornus,

Calientes y humedos. Gemini. buenos para cofortar La virtud digestium Libra Aquarius.

Frios y humedos, baenos pa ra cofortarla virtud expul Cancer. dicinalaxatina Scorpio. Piscis,

odiav

Coniuncion y oposicion. Stos aspectos son malos para hazer fleo-E Stos aspectos son maios para dar medicinas botomia, y tambien para dar medicinas alomenos por espacio de. xxiiii, horas antes delos dichos aspectos, y por xxiiij.def pues: y dizen los astrologos, que quando la luna sera en aries, libra, sagitario, y aquario, es buena la fleobotomia, y quando es en tau rus, leo virgo, y capricornus es mala, y quan do es enlos otros fignos, es indiferente. Y de uemos confiderar, que quando la luna fera en algun figno, que tiene aspecto a algun miem bro, es cosa dañosa tocar al miebro co hierro,ni hazer fleobotomia, y la causa es, porq entonces la luna multiplica las humedades en aquella particula.

Y nota, que todo esto es verdad de cura electina y regular, y no de cura coacta, el resto desta materia dexolo al presente, porque lo dicho basta a los cirurgicos y porquesepas los aspectos y dominaciones de los signos sobre las particulas de nuestro cuerpo,

leeras estos versos siguientes.

Vt celum signis refulgens est duodenis, Sichominis corpus assimilatur eis. Nã caput & facies aries fibi gaudet habere, Gutturis & colli ius tibi tauræ datur. Brachia cu manibus geminis sunt apta decenter,

Nam cancripartes pectoris aulatenet. Atleovult stomachum, cum renibus sibi

vendicat idem, Sed intestinis virgo preessa petit. Ambas libra nates, ambas fibi vendicat an

Scorpio vultanu, vultq; pudenda fibi. Sagittarius inde in coxis vult dominari,

Amboru genuu vim capricornus habet. Regnat in aquario cruru vis apta deceter, Piscibus est demű cágruaplanta pedű. Es de notar, que el hombre no puede as I fignar razo, por la qual los dias egypcia cos fon dichos malditos, mas esto ha sidopor voluntad diuina, q los maldixo, especialmen te contra Pharaon y su pueblo, pero no con tra los otros, porquanto ellos fueron inobedientes al mandamiento de Dios, porque co me dizen los catholicos, tempora non funt fausta nec-infausta, pero esto es todo por di uina dispensacion, y creet que el tiempo sea maldito yno masque otro, es cofa supersticiola, pero por cuitar la imaginacion popular, quia imaginatio facit calum, hombre se Puede guardarde fisobotomar en tales dias Y fon llamados egypciacos, porque Dios L l 5 en 269.

entales dias dio las plagas a Pharaon.

-Y es de notar, que el cirurgico deue ser jo uen para hazer sleobotomia, a sin que el ten ga la mano sirme y no temblante, y acostúbrado de hazer muchas sangrias, a sin que se pa conocer las venas y arterias, porque las arterias tienen pullacion, y no las venas. Y aduietta sies necessario, y no las venas. Y aduietta sies necessario hazer la sleobotomia segun la longitud del cuerpo, o segun el traues, y que el no abra la vena totalmente, esa saber, que no profunde tanto la lanceta, mas que la haga liuianamente, porque muchas ve zes el neruio esta debaxo la vena, y seria peli gro de púctura del neruio, & per conseques de espasmo, y que el sea proueydo depoluos para restrinir la sangre, y es estarecepta, Resthuris, sanguinis draconis. añ. vncia j. aloes ferup. ij, misce, siat puluis, & incorporetur cum albumine oui.

Y es de notar, q puesto que todas las enfer medades pueden acaecer en todos los tiem pos, como dize Hipocr. pero algunas són he chas en vn tiempo mas que en otro, porquecada vn tiempo multiplica mas presto el hu mor conueniente en complexió cones, que no haze el contrario, quanto es de si, y porta to en linuierno los humores frios mas se multiplican, que no los calientes, y como sea asía que enla paste derecha se multipliquen los humores calietes por causa del higado, y del Kistis fellis, y enla finiestra se multiplica so humores frios, portanto dize bien el doctor, que enel verano sea hecha sleobotomía dela parte derecha, y enel inuierno dela parte siniestra, & hoc vt plurimum.

Y es de notar que quando aquel que deue sers se consensado, tiene la sangre gruessa, es necessario, que antes das se consensa ya passe ado un poco haziendo exercicio, a sin de subtiliar la sangre, o que el entre enel baño el día ante dela sangras, enel qual no se de tenga mucho, asin que no se resueltua macho y no se debilite la virtud, o que el tome algu nas cosas medicinales subtiliances la sangre, sicut sirupú de çasamento, de sic de simi

Y nota, que quando ternas intenció de ha zer seundacion; un deties hazer el agujero ancho, afin que no se haga tan presto la con solidacion, y tábien poner yn poeo slo azey te dentro la llaga, porque el impide se conso lidacion. Y quando querras hazer diversion, fi la virtud es debil, la solucion fea pequeña, afin que la euacuacion no sea excessiva 2 y la virtud sea mejor conseguada, amusil noi Y

Y es de notar, que apophoresis no es otra cosafino vna interrupció delatleobotomia quando tu la hazes, es afaber, fi antes que to da la cantidad dela fangre que entiendes eua cuar, sea euacuada, tu la detienes: y esto fe ha ze, si tu vees, que a causa de la ficobotomia la virtud mucho se debilita, y por esso en tal caso conuiene que ella sea estrecha, porque la sangre es mejor retenida, y esto hazemos quando aquel que es fleobotomado, quiere caer en syncopis, y despues que has retenido y la virtud es recreada y confortada, iterum dexas salir mas sangre, hasta que suficiete ca tidad de fangre fea euacuada, fegun la intencion que tienes de euacuar : y esto dize Arnaldo, Pronis ad syncopin maxime frigiditate cordis, apophorefis est amica sanguine

Y es de notar, que despues que nosotros hauemoshechola fleobotomia, couiene cofiderar, fi aquel que es fleobotomado, es de complexion colerica y caliente y ental caso ay peligro de ebulició del humor colerico, y por tanto a fin de defender la ebulició del humor colerico, tomara vna cuchara de con ferua rofada có vna poca de agua, o otra femejante cofa alteratina. Y fi aquel que ha fidosfeobotomado, es de coplexion flegmatica, coniene dar le virpoco de cortice citri, o vna tableta de aromatico rosado, a fin de prohibir y defender la incrudació e ingroffacion delos humores frios, porque como la fangre fea freno delos otros humores, por fu cuacuacion los otros fon malignados, y por tanto conuiene refusir a esta malignacion, como he dicho.

Y es de notar, que luego despues dela seo botomia no conuiene comer, y la causa es; porque como las venas sean vazias, atraen el comer indigesto, y eambien sa virtud es debilitada, y los humores son in motu, por tan to trastaque ellos sean quietos, conuiene pro longar el comer por espacio de vna hora; o media, o mas.

l'emes de notar, que luego despues de la fleobotomia el hombre deue euitar el dormir, porque de otra manera seguir se ha dolor y fraccion enlos muslos, y enlas partes exteriores, y la causa es porque por causa de la fleobotomia los humores y vapores son deri uados hazia las partes exteriores, y al tiempo del dormir el casor natural es recluso ha ziu las partes interiores; por tanto estos vapores rettantes en los muslos sin ser resolutos hazen confraccion, y tambien porque

velando el calor natural es augmentado, y tã bien por causa que los humores se calientan mucho, tambien por el daño que podria fer dela folucion dela llaga, pero tres horas defpues dela fleobotomia hombre puede dormir, especialmente quando la virtud es debil o los humores fo muy fabtiles o refoluibles pero vn cuerpo robusto deue se guardar de dormir por las cauías dichas,o si el ha acostú brado de dormir entre dia,o tiene el estoma go debil pa digerir el comer, en todos estos casos y semejates coceditur somnus sleoboto mato, aduertiendo en la ligatura de la vena q no se deshaga. Quanto al juyzio de la sangre el doctor lo habla sufficienter, por tanto yo dexo el resto a los medicos. Y para saber la propria substancia de la sangre, conuiene sa-ber lo que ha sido dicho enel capitu. de sleg mon, y tambien consecutiuamente enlos otros capitulos figuientes, para faber la dispoficion delos otros humores.

Delas ventosas.

El ventosamiento, esaponimiento desas Eventosas, por el qual la materia dentre cuero y la carne es enacuada, mas es la ventofa el instrumento pyxideum con boca eîtrecha, y vientre espacioso. Y segun el Auicena hazen se delos cuernos, y arambre, y de vidrio. Y algunas vezes se hazen con escarifi camieto, algunas vezes sin el. Y aquellas que fe hazen con escarificamiento, sacan las materias sensiblemente, mas aquellas que sin el escarificamiento, no sensiblemente. Y dize el Auicena, que las ventosas mas sacan la san gre sotil que la gruessa, y la superficial mas q la del hondo, donde Haliaba.enel. ix, sermo dela fegunda parte, haziente comparació en tre la fangria, y ventosas, y sanguisuelas, las quales hyrudines llama, dize que la sangria mas euacua delo profundo, ficcia, o ventofa, las queson confines o cercanas al cuero, hyrudines, las que entre el profundo del cuerpo y del cuero estan, y por esto la euacuació dela fangria es mas fuerte que la delas ficcias y aísi la delas hyrudines, que la de las ficcias. Y porque enla conferuacion de la fanidad, y curación delas enfermedades en muchas cofas focorren, folamente que sean hechas don de, y quando conuiene, y despues delas vniuersales euacuaciones, dessas dos cosas se inquiren. La.j.la causa porla qual se hazen. La. il en que manera se haze. Dela le dize, que la principal intencion de las ventosas con es carificacion es euacuar sensiblemente, y te-

ner lugar de sangria, quando essa por alguna cosa desendiente no puede ser hecha, assi como enlos moços de ante de xiii). años, y en los viejos allende de.lxx. y assi delas otras co sas, y aquel sue el consejo de Galeno, enel co mento del regimiento delos agudos, y de aqui es, que el Auice.llamo a ellas vicarias de las venas,a la qual vtilidad, o prouecho cum plidero, aunque sean acostumbradas poner se por los obradores en muchos lugares, no menos cinco, o feys lugares son mas en vso. Primeramente para vaziar la materia de la cabeça, y delas partes della, manda aquellas poner en a fuentezilla del cuello, y alli tienen el lugar dela cephalica, y porende valen a las enfermedades delos ojos y a las otras in feciones,o enfuziamientos dela cara, y valé al hedor dela boca. Segundo se ponen en me dio delas espaldas, para euacuar la materia, la qual se contiene enlos miembros espiritua les,y tienen el lugar dela mediana, y porende vale a las enfermedades del asmate, pleu resi, al escupimiento dela fangre. Tertio se ponen sobre los riñones y ancas, para eua cuar la materia que es enlos miembros nudri tiuos y tienen lugar dela bafilica, y porende valen a las opilaciones, apostemas, dolores del higado, delos riñones, y a la sarna de to do el cuerpo. Quarto se ponen en medio de los braços, por la gota, y porel dolor de aque llas partes. Quinto se ponen en medio de las coxas,o muslos,o tibias cerca de las canulas, y tienen el lugar delas sophenas: y porende prouocan menstruos,o sluxo de sangre, y sa nan la estranguria, y el dolor dela matriz, y dela vexiga, y aprouechan a la podraga, y a las viceras malas, mas la intención principal delas vetofas secas sin escarificació es atraer, por la qual vtilidad o prouecho cumplidero se ponen en xi lugares. Primeramente se ponen sobre los hypocundrios, para reduzir y diuertir la sangre delas narizes, enel.v. de la therap.mas conuiene quando fluye o corre dela nariz derecha, enel higado firmar, mas quando dela finiestra, sobre el baço. Segudo fon puestas debaxo delas tetas, para diffraer y quitar el fluxo delos menstruos. Dode en el.v.delos aphoris. Ala muger si quieres los menstruos retener, siccian grande a las tetas pone, no enessas tetas, mas debaxo dellas: de las partes debaxo, aísi como dize el comento:mas algunos y terceramente ponen la vetofa fobre la prora dela cabeça, para alçar la vuula, y fistir o quedar la reuma, mas es atray da la materia delas partes de dentro a fuera

Digitized by Google

Libro septimo?

que es consejo del Galeno, enel xiij. dela the ra.ypor esta intencion muy muchas vezes se pone en los apostemas delos emuctorios en los quales por todo poder manda el Auice. facar la materia, y fino con otra cofa, alome nos conuentosas ponense tabien segu el Ga le.donde suso enlas coxas, para prouocar los menstruos, y propiamête alos apostemas de las junturas, porque el apostema sea quitado, y sea elongado dela juntura iiij se ponen las ventosas enel paralysisobre el nacimieto de los neruios, para essos escaletar enel. iij. cano capi de paralysi, è, iij. de los interiores, por la qual cosa contra Archige nes el Galen. prue ua, que el celebro sea principio de la virtud animal. Quinto se ponen sobre el vientre en la colica, porque euaporando la ventofidad fea amanfado el dolor.xj.de la therap. finalmente el dolor, el qual del espiritu ventoso fe haze, muy mejor facamiento ha porla ficcia con copiosa flama, agora sea segun los in testinos, o segu otra particula. Sexto sepone sobre la matriz, è intestinos para reduzir aqllos en sus lugares, segun el consejo de Aui. enel.iij canon, enel capi. Scictis. Septimo se ponen las ventosas en el plegamiento de las costillas, y de semejables huessos, para reduzir y rectificar aquellas. viii. se ponen sobre las vias y poros, por los quales passa la crina delos riñones a la vexiga, para hazer decender la piedra enla vexiga jassi como eneljiij canon aconseja Aui. Nono seponen sobre las orejas, y horados delas viceras profundas para facar si alguna cosa agena fuere detro es sas.Decimo son puestas sobre el cuello, para ensanchar la via del aliento, y dela vianda en la esquinancia. V ndecimo son puestas sobre las mordeduras, y puncturas, y puntulas pon çoñosas, porque sea sacado dessas el veneno. Cerca delo segundo, en que manera se haze, y cerca del regimiento dellas, son de conside rar tres cosas, es asaber, que cosa es de hazer antes dela aposicion, y que cosa enel acto, y que cosa despues del acto. Dela primera es in tencion del Auicena, que el ventosamiento, fegun dizen los antiguos, fea hecho elective enel plenilunio, y no enel menguamieto de la luna, porque assi como esse dize, y Galen. otorga enel.iij.de creticis,y Albumasar prue ua enel gră introductorio, la luna crecida en lumbre augmenta, o trae los humores a la iu perficie del cuerpo, y ella diminuyda los hu mores diminuye, y a las partes de dentro en cierra, y conesto es bueno que el dia sea austral, dela.ij. hora a la.iij. Item es la intenció

de todos los obrantes, que antes de la vento facion por vna hora sea bañado, y fomentado con agua caliente el lugar ventofadero:lo qual verifica el Auice. si la sangre suere grues fa,mas enla fangre fotil no es necessario, por que es de temer de muy mucho refoluimien to y flaqueza. Es tambien de proueer, que nunca sea hecha escarificacion, fino precedie re apolicion dela ventosa seca, porende con uiene ante la fangre atraer que vaziar. Cerca del hecho del ventofamieto es de faber, que las vetofas que se ponen, son de dos maneras, assi como dicho es, algunas de cuerno, las quales son aplicadas chupando, algunas de vidrio, las quales son aplicadas afogueando. Enla.j. se aplica el cuerno conel horado, y es chupado y traydo conla boca el ayre, y ala atracció del ayre figue el alçamieto dela carne,porque la natura hinche la cofa vazia, la qual fiempre euita assi como los philosophos prouaron. Enla.ij.manera se pone de tro de la ventosa vn peco de estopa, sea carmenada, y co candela encendida fea infiama da, y fubitamente sea aplicada, y consumido el ayre la natura porque sea soccorrido a lo vazio, trae la carne y la materia conla carne conjuncta. Mas el Albuca, assigna otro modo de aplicar, poniendo vn poco de candela fogueado en la virgula estante en medio de la ventofa, mas despues aplicada vna, o dos vezes la ventosa seca, donde es necessario, en el espacio comprehensos sen hechas muchas escarificaciones ordenadas segun el cuero profundas, conel pelo, o con la nauaja, y luego despues dessecado el lugar con la esponja, sea replicada assi como primero la vento fa,y este ende por medic hora, hasta que de fangre fuere medio llena, y essa quitada, y va ziada, v limpiada por el mesmo modo, otra vez fea aplicada, y este mas y despues la otra, hasta que sea suficiente euacuamiento hecho de media libra hasta vna libra, segun el tenor dela virtud, y cantidad del hinchimiento. Y despues de la primera aposicion, sino sangra bien, feafregado el lugar escarificado con la boca de la ventofa, o con herimiento de las vñas otra vez fea efcarificado, hafta que bien corran. Mas es de guardar, que no sean aplicadas fobre las tetas, ni fobre los miembros muelles. Porque tanta substancia de carne entraria, que las ventosas no podrian ser qui tadas, fino co dificultad, mas el modo de qui tar es, que sea fomentado el lugar al derredor con agua caliente, y en tal manera sea sa cada, que el ayre pueda en alguna manera fo

entrar, y essa deraygar. Es tabien de guardar, que muy mucho no sean continuadas cerca delas mineras de las virtudes, porque tras el cuello empecen a la memoria, tras las espaldas al coraçon, y enel diestro hypocundrio al higado. Y porende agua rosada es enla cara dellosderramar,o sopa en vino,o granadas son de dar a ellos. La sangre es de traer enel acto, del ventosear de las circunferencias de la ventofa conlas manos fuauemente hazia la ventosa. Mas hecha la ventosacion, sea desfecado el lugar, y fea vntado con azeyte rofa do,o con alguna enxudia amansatiua,y sea re gido assi como el sangrado.

Despues que el doctor ha determinodo de fleobotomia, aora determina delas otras euacuaciones que son annexas a la fleobotomia, es afaber delas ventosas, y delas sangusfuelas. Y son dichas vicarias de seobomia, quiere de zir, que quando por alguna causa nos no podemos hazer fleobotomia, en su lugar aplica mos ventofas,y fanguisuelas. Y son dichas vicarias por dos causas. La.j. porque euacuan la fangre y los otros humores mezclados con la fagre,como haze la fleobotomia. La.ij.caufa,

Glosa.

porquato divierte delas mismas partes, delas qualas dinierre la fleobotomia.

Ité porque determina primo el doctor de las ventosas que delas sanguisuelas Respodo, que por dos causas.La primera, porq assi como la fleobotomia eshecha con hierro, assi la ventosa alguna vez esaplicada con hierro haziendo escarificacion. La.ij.causa es, poro las ventofas se pueden aplicar en mas partes,

que no hazen las sanguisuelas.

Y es de notar, que puesto que la ventosa fea dicha vicaria dela fieobotomi, pero entre ventofa y fleoboromia ay muchas diferēcias. La.j. que fleobotomia euacua de las partes mas profundas, y la fangre mas gruessa, pero la ventosa euacua de las partes superficiales, y la sangre mas subtil, es asaber la sangre con tenida enlas venas capilares. La.ij. diferencia es, como la fleobotomia euacue de las grades venas, ella es dicha euacuacion vniuerial, y la ventosa por el contrario es dicha euacuacion particular, y por tanto las mas vezes se deue a plicar despues de la fleobotomia. La tercera, es que enla fleobotomia es euacuada mavor cantidad de espiritus, que no haze conlas ven tosas.La.iii).diferencia es, que en la euacuació delas ventofas no dudamos del retraymiento delas materias alas partes interiores, como ha zemos in fleobotomia. Y nota, que ventosa, ficcia, tornicula, todo es voa misma cosa. Y ay diferencia entre ventofa hecha con escari ficacion, y ventofahecha fin escarificacion, porque aquella que es hecha con escarificacion, euacua mas profunda y mas sensiblemê te, que no haze la otra, segundo, porque la ve tosa hecha con escarificacion euacua la sangre mas que fla, que no hazela otra, por tan to quando tu conoceras q la fangre es gruefsa como en vn leproso, es conueniente escarificar. Tertio diferecen, porque las ventosas fin escarificacion, calientan y dessecan la par ticula, y las hechas co escarificacion refresca, y dessecan, porque a causa dela escarificació los espiritus son resoluidos: y por tanto quan do nosotros tenemos intencion de resoluer la ventofidad,como en colica, deuemos la a plicar fin escarificacion.

Y nota, que escarificacion no es otra cosa, fino superficial solucion de cotinuy dad hecha enel cuero con el rasorio, y deue ser hecha de muchas formas y maneras, es afaber, fecundum transuersum, por la causa declarada, porque desta suerte son disseminadas las venas capilares por la superficie del cuerpo: y quanto el cuero es mas gruesso, conviene que la escarificacion sea hecha mas profunda vnde Arnaldus, Cutis incisso tanto profundior esse debet, quato est grossior ipsa cutis, atq; sanguis euacuandus profundior, & si san guissubtilissuerit, cute sufficit caraxare, vn de versus. Summa caraxamus, sed infima esca rificamus.

Y es de artar, que la fleobotomia euacua mas profundamente, porque ella se haze en las venas grandes, y ventola euacua mas iux ta cutim, porque solamente enacua delas extremidades de las venas capilares y pequeñas, que le terminan al cuero,pero la fanguifuela, por causa q ella se profunda enel miem bro, y muerde alguna vena, ella euacua mas profundamente que las ventosas, y portanto fon dichas medias entre fleobotomia y ven tosa, como dize Guido: y quando el doctor, dize, que la ventosa es conferente enel cuerpo fano, el no entiende del cuerpo perfecte, & inculpate sano, como he declarado. Y no ta, que la ventofa es dicha feca, quando ella es aplicada fin escarificacion. Y es de notar, que puesto que enla cura e-

lecta de ventofacion se deue hazer al lleno dela luna, porque entonces los humores fon augmentados y crecidos, pero de cura neces saria en todo tiempo hombre deue aplicar las ventosas, y tambien en toda hora, y por 275

278

causa que las ventosas resueluen la substancia y los espiritus delas particulas, sobre las qua les son aplicadas, si hombre las continua mu chas vezes, por tato hombre no las deue mu chas vezes continuar, si es possible sobre la minera de las vistudes, es asaber sobre los miembros principales, o juxta ellos.

Y es de notar, como dize el philosopho. iii, phisicorum, acuydad es muy contraria a natura, è intolerable, y en ninguna manera le puede sufrir, y la causa es, porque Dios ha ordenadolos elementos en bueno y singular orden, es asaber, que el agua toca la tierra, y el ayre toca el agua, y el fuego toca el ayre y alsi si ouiesse vacuo, es alaber que vn elemento no tocasse orro, el orden natural hecho per Dios se perderia, lo qual es impossi ble. Y como dizen los philosophos, si houses se vacuo eneste mundo inferior, el cielo decenderia subitamete a hinchir este vacuo, a proposito, por euitar este vacuo es hecha la atraccion delas humedades de la carne dentro la ventofa, como dize Guid. por hinchir el lugar dela concauidad dela vetosa, la qual es vazia a causa del suego dela, que el hóbre pone dentro, el qual consume el ayre que e-sta dentro la ventosa.

Delas sanguisuelas.

S Anguisacion, es sacamiento de sangre co las sanguisuelas. Mas que cosa sean las san guisuelas, cosa manifiesta es, que son vnos gusanos negros a la forma de la cola del mur, con lineas cetrinas, fegun el spinazo, y con algun vermejor cerca del vientre, y aquellas fon mejores, las quales enlas buenas aguas fo halladas, mas sean esquiuadas aquellas que son de espantable color, y ha la cabeça grues fa, y las que son venenosas. Cerca del qual au xilio inquiren dos cosas. La primera, a quales enfermedades ayudan. La.ij.en que mane ra fon aplicadas, y fean regidas. Dela primera dize Albuc. que las sanguisuelas no son ad ministradas en muchas cosas, si no enlos mie bros, enlos quales no es possible el ponimien to delas ventosas, assi como seria el labrio, la nariz, y enlas enzias, y las cosas secas desnudadas de carne, assi como son los dedos, y las junturas, y el Auicena quiere, que son proue chosas a la serpigen, y a las viceras malas, no encima, mas al derredor, y muchas vezes son puestas sobre los apostemas de los emuntorios, y deficile maduramiento, assi como dezia Thede. Mas algunos ponen essas para abrir las almoranas, empero mas atraé del pro

fundo q las ventosas, assi como suso por Hal. fue alegado. Dela.ij. es de dezir, que las tales euacuaciones particulares no sean hechas en los cuerpos llenos, faluo si suficiente euacua cion precediere. Mas despues desto es inten cion del Auicen que notean administradas mientra que son rezien tomadas, mas sean a guardadas en agua limpia por vn dia hasta q vomiten aquello que esta enlos vientres dellas,y despues sea fregado el lugar,y sea lauado en tanto que enucrmejezca, o ica vntado con fangre, o sea escarificado el lugar yn po co, porque del corra alguna fangre, y fean aplicadas con las manos,o con la caña, y fean puestas dos, otres, o quatro, o quantas feran necessarias para sacar tanta cantidad de sangre, quanta sera nece saria, y despues quando seran engrossadas, caeran por si, o sean insun didas las cabeças dellas co vinagre, o con fal menuda, o con aloen, o fean opartadas conel hilo, o la cerda dal cauallo, o con otras cofas femejables. Y dípues feria mucho prouecho so chupar el lugar, y lauar con la agua y vina gre, y fi la fangre se augmentalle, sea empla-strado el lugar con boloar, y congailas, o balaustias, y con otras colas que la sangre restri ñen:y sea regido assi como el sangrado. Y si vn poco de triaca sea administrada por la venenofidad dellas, bueno feria, afsi como di ze el Arnaldo.

S de notar, que dela bondad y malicia de Elas fanguisuelas no se puede assignar razon demonstratiua, pero conuiene estar a la experiencia delos antiguos doctores, los qua les han experimentado quales son loables y vtiles,y la buena sanguisuela due tener estas condiciones. Primo, que ella sea luenga, legu do, que tenga pequeña cabeça tertio, que sea de dinersas colores ala manera de una aue di cha cauda tremula, y que el dorso sea citrino y que sea agua corriente, y clara, y no turbia, ni limosa hauiëte mal olor, y las sanguisuelas que tienen el contrario destas, son malas, por que aquellas que tienen grande cabeça, haze grande solucion de continuydad, y aquellas que tiene horrible color, son venenosas y en gendradas de materia adusta corrompida, y el resto declara bien el Guido, por tanto yo lo dexo.

Y es de notar, que algunos han querido, q la fanguifuela atrae la buena fangre, y dexa la mala, y fegun esta opinion la fanguifuela no feria conueniente, sino en caso que la fangre peque en cantidad, y quando ella peque en

higado

272

calidad, la fanguisuela no feria, conueniente fegun ellos, pero esta opinion no esvera, por que la experiencia muestra el cotrario, por que los doctores la aplican in impetigine, & serpigine, scabie, y son vtiles, y en tal caso la sangre es mala, & per consequens ellas atraen la fangre mala, y dexan la fangre loable, y esto por muchas razones. La. j. porque natura regitiua del cuerpo retiene la buena, y dexa la mala. Segundo, porque la fangre mala es mas conueniente a la fanguisuela, que no es la sangre buena, porque ella es engendrada de materia corrompida y mala, por lo qual los doctores las mandan corregir, antes que sean aplicadas, y por tanto ellas tienen mas similitud con nuestra sangre pecante en cali dad, que no tiene cola fangre buena, & ideo in omnibus morbis circuncutaneis qui funt ex sanguine corrupto, multa funt vtiles san guilugge,

¶Capit.ij. delas melezinas purgantes los humores.

Octo V nque el Galeno, en muchos la gares, y no menos enel iii, teg, y enel cometo de aquel iii, de los aphoris. Qualesquiec cosas conuenganier puegadas, conto inuchos modos de euacuar, assi como son por sangria, y por melezina (ecefina, vomitina, porlas narizes, por el paladar, por la tos, por la orina, por la matrizipor las almorranas, no menos por exercicios, fregamiento, fudores, baños, y fegu accidente por incibaciones, o abstinecia, no nienos quanto es de presente, no fera hecha mencion, fino de aquella quese haze porseceffo bebaxo, y por el vomito, y por crifteles por quanto de aquella que es por la fangria, dicho es fufo. Porque estos son dos mo dos de euacuaciones: las quales mas occurre enla arte cirurgical, y destas algunas cosas po cas ferandichas, porque mas pertenece a los señores fisicos, que a los cirurgicos, si no sues fen mezclados, porque muchos peligros parecen enlas melezinas laxatinas alsi como Hebemimuestra, el qual dellas enangelicalmante trato, mas la melezina purgatina; fegñ La intencion del Galerenel delas melezimas y portodo, es la que la cacochimia enacua do de enel comento de aquel japhorifm Enlas percurbaciones, la purgacion es el vaziamie to de aquellas colas, que contriftan fegun la calidad. Mas la melezina solutiua del vietre a la conferuacion dela fanidad, fifea viada af fi como conniene, muy grande ayuda trae;

eneliiij. Almanfo, y bien dize assi como co uiene, porque donde no conviene, o segun la calidad,o cantidad,o tiempo, tanta folucion haze, assi como dize Halia. enel. ij sermon de la.i), parte del libro de la real disposicio, que padece el hombre, o gran enfermedad haze enel, porque toda melezina purga y enuejecc.assi como dize Auic, fen.ii). del su primero, pues para la curacion delas enfermedades es vna de tres cosas de melezinamiento, assi como atestigua todo el ayuntamiento delos fificos, pues es la melezina prouechofa y necessaria, cerca el qual generofo auxilio. vj. só inquiridos problemas, o questiones. La. j. qua les son con melezina de purgar. La.ij. qua-les son aquellos, que aquella sostener puede. La.iij. con quaies melezinas es de hazer. La.iiij.dela medida.La.v.del tiempo.La.vj. del regimiento.La. se inquiere, o demanda por el Gale. en el li. de pharmacijs contra los Asclipidiacos y Herasistraticos, mostrando que todos los humores superfinos suera dela fangre por la melezma fon de purgar fingulamente y electiuamente, y no todos indi-finctamente, porque los folos humores en-triflecientes fon de purgar, y no los otros en el comento ante alegado del j.delos aphori, y esto declara esse ende mesmo diziendo. y esto dectara ene enor menar.
Pues la siegma superabundante esta es de euacuar. Mas la colera xanca, o negra enojate, de dexar es porcierto la flegma, mas la tri steciente colera es de cuacuar. Y si alguna co sa fuere serosa, aquella de euacuar es, y no otra, mas fi sanguinea sucreaquella cosa q sobreabunda, de aquella es de hazer la cuacuacion por fangria, assi como suso es m ostrado y aquello milmo dezia enel vio delas melezi nas por estas palabras. Conviene primerame te traer a los colericos aquellas coías, que la colera purgan alos flegmaticos, lo que la fle gmaja los hydropicos, lo qla agua, a los melancolicos lo que la colera negra. Massi fue ra desto purgas, no conuenientemente purgas las colas conuententesy hancys de dexar las inconvenientes, porque alas vnas y otras es pecar, pues es vninerfalmente de dezir, q los humores naturales dichos del nudrimien to fobreabundantesporta fangria fon de cua mar mas los no naturales, pormedicina Mas lamelezina luego edirchiuro facante la fangreaunquesea entanatura detas cosas posisi bleserdualiada, assi como enel tibeto de pluse macija ir vecuenta de vn macebo, que traya viocochimo del artebal, por rafo por quellobre vnas yemis, viendo la fabere del

Digitized by Google

2772

higado del emanar, confideraua que lafangre euacuauan aquellas yeruas,y dioa alguos por racia de experiencia, los quales fueron perdidos, y dixo enlos tormentos, que a ningun otro ouiera enleñado, assi por el juez fue co denado, ciertamente assi como dize, aunque tal melezina sea enla natura delas cosas, mas callar de aquella cosa razonable es assi como las otras venenosas son calladas de todos los hombres hauientes entendimiento. Porque quatro son las intenciones, por las quales se da la meliziana laxatiua. La primera por pur gar la cacochimia, La. ij. por la fortaleza dela enfermedad.La.iij. para distraer.La.iiij.para aliuiar. Dela j. canta Hip.aquella comun că tilena del. ij. delos aphorif. De qualquier hin chimiento las enfermedades son hechas, la euacuacion las sana. Mas en dos maneras es el hinchimiento, en cantidad, y en calidad en el lib.de multitudine, y donde quiera, mas la que es segun cantidad, la fangria la sana. La q fegun corrompimieto, la purgació por phar macia, enel comento del ij delos aphorism. Donde quiera que la vianda fuera de natura entra, y enel.vj. A qualefquier que la fangria o la melezina apronecha. Del.ij. se alega aq llo del.iii).dela therapen.que segu el mismo modo assi como la sangria sehaze, no solame te por la muchedumbre de sangre, mas aun por fuerte enfermedad, y assi la purgacion por el augmento de algun otro humor, y for taleza dela enfermedad, y a esta inteció trac los dichos de Hipo.enel libro de las viceras, el qual no solamente considero la muchedu bre, mas la fortaleza dela enfermedad en pur gando, assi como en la fortaleza detres maneras delas enfermedades exemplifico: por la principalidad dela particula en la cabeça, onel vientre herido, porla grandeza dela dif posicion, assi como enlas llagas assi grandes, que costura ayan menester,o por la mala mo rigeracio, assicomo enlos articulos cascados y en qualesquier fakalisar, esto es, corromper peligroes. Dela iii se dize ende mismo, que po solamente han menester los trabajantes la purgacion, porque latrifeciente superflui dad euzeuen, masporque antipalleny eua cuen: porque fe la réuma es trayda lufo, baxo purgaremos, fi baxo arriba antipalsado: mas -yacellante y firmada la seuma, porla mifma iparticula, o cerbana es mejor cuasuar, y es pa labra notable Del iii para alinianar fe da muy muchas vezes lamelezina purgatiua co mangantes las enferincidades, cerca dela do-létring del dipoca encl. ij. de los aphorifinos,

menguando fiempre, y no defraygando, afsi como quiere el Auicena enel.iiii dela curacion delas fiebres podridas. Porque la natura aluianada mejor digere lo reftante, afsi co mo se dize enel comento, y enel dela sangria fue alegado.xi. dela thera pen suso.

A la.ij. quales fon, los que las purgaciones con las melezinas fuficientemente fufrir pue

con las metezinas unicientemente iuni pue den Respode Hip.enel ij.delosaphoris que aquellos que cerca del ombligo, y pendejo han espassamiento, porque consiene ser sue tes dize el Gale.enel comento las que baxo y las que por las particulas del thorax a bien acompañar a las purgaciones, y fegun aquella razon hauientes las partes de arriba fuertes, no son empecidos al vomito. Y por esto se dezia enel·iiij.delos aphorism.que los pty ficos no traeras a las purgaciones superiores: mas las magros siempre, segunlos miembros carniformes o semejantes a las carnes, no em pero segun los miembros radicales y espermaticos, assi como ende mismo nota Alber to bononien, porque en los tales es aptitud, o proptidad de vomito, assi como por la ma yor parte por la colera que enellos se engen dra, ossi como dize enel comento, tambien fon aptos o abiles alas purgaciones, legu Raf. enel.iiii.Loscuerpos que enel regimieto son pecatiuos por el mucho y desordenado comer,y los que vsan poco exercicio han menester melezinas, enel. j. dela guarda de la sa-nidad, y en la. iij. fen. del. j. y los que aquella hanacostumbrado, mejor a ella susten. Y por aquesto dezia el Gale.de vsu pharmacorum. Pues quando deue a alguno traer la melezina, pregutar esse conviene, si acostumbro be

uer a ella, y en que manera se ha el vientre có

aquellas cosas, porque si acostubro mejor so

porte, si no acostumbro, saber conviene en quanto era salelaua, o salia suera quando era sa-

no, y fi enla fanidad, o quando acostumbro

recebiclas melezinas, y fi el vientre del fue o

bediente,y bien dissoluible,mas ligeras y me

nores ha menester melezinas, mas si duro y

no obediéte, mas fuertes: porque las tales co

diciones sufren las melezinas, mas los en otra

mente dispositos en ningua manera, y poré

de no fon de melezinar, fino con prudencia.

Primeramente, los hanientes aquellas cofas,

que fon cerca el ombligo, y cerca del pende jo delgadas y magras, engañables fon para la

purgacion debaxo, legun el Hipo. donde su so Segundo, los cuerpos sanos no deuen ser

purgados sporq como la melezina obre por cofatemejante, a lomenos en forma propor-

cional, assi como tiene nuestra escuela no ha llante mal humor nociuo, buelue o tornafe a la carne y humedades radicales, y aquellas co lica, y molesta, o enojosa, assi como dize el comentador. Terceramente tambien no son de purgar aquellos, que vían de mala vianda, entiende convertida en habito, assi como en la lepra confirmada declara maestro Albert. enla qual la melezina angustia y dissuelue al tomate. Mas si los malos humores enel abito del cuerpo aun no fon conuertidos, no es co fa no conveniente purgar, mas necessaria. Quartamente, no deuen purgarie los crudos è indigestos cerca del Hippo. enel. i. delos a phorif. Las cosas digestas farmacar, o melezi nar y mouer, no las crudas, ni enlosprincipios derraygando, siempre qualquier cosa que sea alimianado, assi como dicho es, fino sobrepu jare, y la materia fuere furiosa. Y aunque el Gale, enel comento no diga la materia furio sa fino del monimiento, no menos la nuestra escuela comuntoma furiosa de la parte de la cantidad del lugar, y del accidente. Y pora questo dixo sinoca con colica, frenesis, esquinantes, y antrax, materias crudas euacuar mã dan:porque las materias mouidas y transflue tes de vna particula a otra, porque no hagan impetu a los miembros principales, fon de euacuar mas ayna que hombre puede, mas a quellas que no son firmadas segu alguna par ticula, no conuiene mouer antes que sean di geridas, como dize el comentador. Mas def pues que son digeridas, saluo si la natura sea suficiente para alcançar, porque entonces de uemos aquella ayudar. En otra manera sea de xada ella obrar, porque segù el Gallenel.i. de los interiores, Porcierto aquellas solas passio nes han menester auxilio de suera, delas qua les por la grandeza no se puede enseñorear la natura, y el Ausenelsiiii de la cura febriú putridarum, por autoridad de Hipoc. El me dico es ayudador de la natura no embargan te a ella:y porende se dezia enel.iii.del tegni. La natura de todas las cosas obradora, mas el medico ministro. Quintamête, no son de pur gar los vaziados y flacos, porque dode men ua es, no conuiene trabajar, assi como dize Hipo.y el Aui.dizi, que a todo vaziamieto annexo es el caymiento de virtud. Sexto, los preparados a fluxo, aísi como los traulos, los quales ayna son tomados de la diarria enel. vi, delos aphori. Septimo, moços y los viejos no son de purgar por melezinas, los moços, porque por lafortaleza suficientes son para suera lançar las cosas superssuas, y por no sen

tible resolucion, assi como dize Ioannes de fancto Amando, y son resolubles por natura. Los viejos, por que son flacos cerca de aque llo de Gal.enel quinto de custodia sanitatis. Nialoe, ni yera, assi como algunos otorgan, deue ser dado a los viejos, suple en via conser uatina, assi como dezia maestro Paulo: mas q no deue ser dado enla via curatiua, no niega: mas aquella otorga, pareciente, o estante la necessidad ende meimo. Y segun aquellara zontodas aquellas cosas que debilitan la virtud, defiede las melezinasassi como sudores, baños, coitus, y otra enacuacion, y semantes. vii), no conuiene ser dada la purgacion por baxo, apostema, o dessoliamiento en el culo estante, enel.xiij.dela therapentica. El vien tre, o los intestinos començantes flegmonizar del hypelatiuo, esto es de subductivo, o de cosa sosante no conviene vsar.ix. a los trabajantes noconviene, porque assaz se con fume encllosel humor, y con esto han com-plexiones desenfrenadas y brutales, encl.x. coliget, y barbarinas enel. vij. coliget. aquellos delas fuertes dolencias escapan sin medi co y melezira.x. las preñadas no son de purgar, porque por el monimieto, y dilaceració o despedaçamiento de los ligamientos abor tarian, faluo si conuenga por la materia vene nosa, dela qual seria de temer, que suesse tornada a los miembros principales, y mataffe a la madre y la criatura juntamente, y quando es la materia haziente abortamiento, v ento ces mas feguramente se haze del.iiij. hasta el. vij.mes: y porcierto no con qualquier melezina,mas consuaue y lenitiua, y por aosto la reprehension de Auer.contra Hipocra.ha su entendimiento, assi como se nota en aquel a phorismo, empero no quiere el Gal. que las tales demostraciones enla necessidad cassen o anulen de todo en todo la melezina: mas af si como dicho es dela sangria, que segu el mes mo Gal.enel.viii. de la therape. conuiene el exercitado enel pensamiento dessas cosas ha zer un cap.es a saber, en uno todas las indicaciones o demostraciones comparando, y si se contrarian, dize enel. vij. que no conuiene al desseante la extremidad de la vna cofa. oluidar la otra del todo:mas de ambas fiempre acordar, y en quanto es possible mezclar a ellas, o enchicando la cantidad, ola especie dela medicina, o a otro linaje de eua cuacion mudando entender'. A la. iij. con quales melezinases de hazer la purgacion, no con las fuertes, mas con las familiares, y con corregidas, assi como dize el Galeno

Libro septimo.

enel vío delas melezinas. Cerca de lo qual es de entender, cerca de la intencion de Hebemesu. y Auicena, que quatro son los modos delas melezinas laxativas. El vno y mas proprio ha propriedad atractiva, assi como la es camonea, y turbith, otra ha propriedad com pressua, assi como los mirabolanos. Otro propriedad lenitiua, o emblandatiua, assi co mo tamarindi cassiasisstula. El quarto ha pro priedad lubrificatiua, assi como el muscilage depfilij,empero porque fingularmente exe phincar destos modos seria largo muy mu-cho, dexo a los señores phisicos la exquisita tratacion dessos, quanto es de presente, mas por gracia de familiar doctrina, es a saber, cer ca dela doctrina de Hebemesue, que las mele zinas mas viuales simples vaziantes la cole ra son la escamonea, el dosis de la qual es de cincogranos hasta doze, del reubarbaro, de dra.ij.&.semi.hasta ijij.de aloe,de dra.j.&se mis, hasta.ij. De mirabolanos citrinos de. dra.iij. hasta. vncia.j. lupulus, fumus terræ, yiola, aqua cafei, fuccus rofarum, pruna, tama rindi çalsiafiltula, halta.vncia.j &. semi. Las compueltas son el lectuario de succo rosaru, cuya dosis es.vncia.semi.diaprunis, y diacito natum laxatinum, quorum dos.es. vnc i.diadactilatum, cuya forma eracerca de mi siem pre.Rescipi.dactilorum enucleatorum, quar tum i sea enlixados enel agua dela decocció anili, maratri, ameos: dede fean paltados fuer temente, y fean colados, y con quarto de açu car fean cozidos, hasta que comiençen espes farse, lo qual conoceras por el enuiscamiento con los dedos, y dende sea quitado del sue go,y dela escamonea en gruessa manera pica da.vncia. Fea mezelada, y con la espatula meneado sea recondita, el dosses hasta. dra. i. Las melezinas simples euacuantes la flegmason turbith, caya dos es dea.ij. agaricus. dra, 1. & semi.cartamus. vnci.se. coloquintidaa.escrup.ij.hasta.dra.mirabolani Kebuli. vncia.j. Las compuestas son yerapigra del Gale cuius do les, dra, iii blanca vncia fem. benedica.vncia.femi.pillule cochie.dea.j, & femi-diacartamus, cuya forma fuso enla gota fue puesta, dra iiij vel.v tambien pillule de a garico, la forma delas quales fegun Hebeme. estal. Resc. agarici, dra ij, radicis lilij celestis, prassij.añ.dr.).turbith.dra.v, hierepigre.dra. iiij.coloquintide farcocolle.an. dra.ij. myrrhædra, confice corop doss est draij hye repigresdela qual yoyso sobre todas, noble melezina es tomada del Galeno enel septimo dela therapentic. & vii meamir, y con-

₹. 6- £

tiene cien partes de aloe, y de cinamomo, y xilobalfamo, cafsialig.azaro, spica, croco, & masticz, de cadauno.an.part.vj.porque el q quiere hazer essa mesma vnci.ij. de aloe pon dria de cada vna parte escrup semis, y en vn. j.gra.v. Mas el Auicena y Hebemeíue al pe fo de todas las especies ponen el peso de to-das dobladas de aloe. El antidotario comun vníolo peío, y es mas flaco, no embargante que la yera aguzan con turbith, agarico, y coloquintida. Mas porque se ponen en peqna cantidad, no mucho vigorana ella. Y. po rende costumbre yo vigorar a ella con otro tanto de escamonea, quanto es vna de las otras melezinas. Y a las vezes hago deffapildorar coneligumo del abfinithio, a las vezes do aquella en poluora con el agua de la cena da mezelada, el dosis es de.dra.j. &. semis ha stalidra. Las melezinas simples euacuantes la melancolia son, sene, cuya dosis en poluo es.dra.j.en enfusion.vncia.j.epithimus.vnci. j esula, hasta dra .j. cuscuta, mirabola . indi.po lypodium víque ad. vncia. j. lapis lazuli. dra j.volubilis lupulus, sin medida. Las compue stas son diasene. dra.cinco, catharticu impe riale, dra.cinco. hyerarufini.dra.iii. hyeralogodion vncia. femis, theodoricon.dra. vila mi poluora comum, quod. Rescip. liquiri. dra.ij. pulueris stomachi confortatiui. vnci. semis.epithimi. vncia.i.fene. ad pondus omniun fiat puluis: dosis.dra.ii. Los humores aquosos vazian tartarum, succus ireos, cuius dolis est.vncia.semi. succus cucumeris agrestis, panis lacticiorum, el qual confeciona cerca instans con harina de la ceuada, yaquel compañero sobre el vino, dra semis. da uarayendo, y hazia cosas marauillosas. Y las euacuantes todos los humores es la mi ta bla, la qual tambien recebi de maestro Este uan Arnaldo en Mompeller, cuya forma es. Rescip. conseruæ violarum, boraginis, añ. dra.it.conferuæ buglofæ, corticis citri, congi ti, añ.dra-j.dramas.al. dra. semis. pulueris dia draganti frigidi.dra:ii.diagridi).dra. iii.turbith dra.iiii.sene.dra.v.panis zucari.vncia.x. sea hecho lectuario en la tabla, cuya dosises. vncia semi para esta mesma intencion es la diacassiafistula de maestre Thadeo, y es casi diacatholicon Rescip.cassiafistula.libra.j. ta marindorum recentium, quart.j. manne gra natur, quart. semi. sene, polypodijan. vncia. ij.efulæ.vncia.j.diagridij. vncia. femis.anifij, maratri, seminis melonum, añ. vn.. se. cinamo mű.dra.ii.firupi viola.firupi rof.añ. q baste,

274

fea hecho electuario, el dof. fea hafta.v.).caf siefis.simplicis comuniter datur. vncia. j.en la coladuralargamente dissoluida cum aqua prunorum, violarum. & c. De la medida dela euacuacion, que era la. iiij. cosa endereça al medico Hipo.enel.) que los aphorismo.y en el.iiij. Quando son euacuadas aquellas cosas que pecan, y aquellas que deuen ser euacuadas, los pacientes bien traen, y a ellos aprouecha, mas lo contrario importuno famente, mas la cantidad del humor pecante, y la vir-tud del enfermo son la regla de toda la medi da, y a esto contemplar el tiempo, y la regió, y la edad, assi como esse dize, mas el sueño, y la sed son señales de la persesta euacuació en el quarto delos aphorismos: el mudamiento delas egestiones, si no sean terminadas a mal, enelsegundo delos mesmos, y enelsexto de las epidimias se alega de Rasis. Empero mas leguro es infra subsistir, que todo exquisitamente vaziar, y mejor es multiplicar las vezes, que la cantidad : y la causa da el Auice. porque aquello poco que se dexa, la natura muchas vezes refuelue. Conjecturar se peque ña cantidad delas cofas facadas de iii li gran de de.xij.li medianade.vj.a.viij. Del tiempo de euacuar, assicomo sue dicho dela sangria, es asaber, que la hora es en dos maneras, es a faber necessaria, y escogida. La hora necessa ria no ha tiempo, assi quando la materia es bien digerida, o si es suriosa, y grande, y en lu gar peligroso, o haziente tales accidentes en el cuerpo, que no de treguas, assi como tambien suso fue dicho. La hora escogida esdespues dela digestion y porende las enfermedades començantes no conviene la cuacuacion donde el comentador. Ninguna euacua cion que la natura haze ai principio, es loade ra, quanto mas el arte, que deue seguir la na-tura regularmente, mas obrate alomenos en las afirmatiuas, assi comodize el Alberto, por que la natura primero digiere, despues desparze y alaça, assi como ende mesmo dize el cometador, sino por modo de aliuiamento, por el qual modo manda el infigne maestro Hipoc.començantes las enfermedades, que fi alguna cofa es vista de mouer, que sea mouida, mas enel estado es de callar. Mas el tiepodela declinacion es de escoger en la buena purgacion, y segun tambien los tiempos del año es escogido por esse mesmo Hipoc. enel.vj.el tiempo del verano, oprimauera, y el Galeno enel comento estiende al otoño. Mas los tiempos excessinamente calientes,

y excessiuamente frios son de esquiuar, porq ante canem, y despues de can, que son quare ta,o cinquenta dias del nacimiento dela cani cula, segun el Galeno, enel de vsu pharma-corum, y enel segundo alimentorum, de los quales los Romanos tomando, veynte del fin de Iulio, y veynte enel principio de Ago sto:enojosas sonlas melezinas enel quarto de los aphorism y no en cada año, mas segun q fue acostumbrado enfermar, diziente el do ctor sotil enel.vj.coliget: è yo digo, que aque llos que vsan d'beuicdas enlas semanas de los años,o enlas meytades dessos, mas derechamente hazen los que en todo el año purgaciones vsan, porque vemos que en las enfermedades por la mayor parte no acaescen a los hombres, fino enlas revoluciones determinadas y cerca dessas. Pues es aquesto en qualquier persona mucho de considerar, mas quanto a las horas del dia ha el comun vío dar las coladuras de mañana, las pildoras de tarde, los lectuarios a media noche, cuyas cau sas cerca delos fisicios son manifiestas. El ayre conviene escoger, mayormente enel in uierno austral, assi como dize el Auicena, è si fuesse lluuioso, plazeria al compañero de las concordacias. Es tambien de escoger, que la luna aya assaz de lumbre hasta el lleno de la luna, assi como dize Ioannes de sancto Amando, porque entonces los humores fon en mayor mouimiento y preparamiento, o qual es necessario en melezinando, y que sea en fignos humedos, alsi como son cancer, scorpio, & piscis, libra, de malos, y no mirados de jupiter, assi como enel centiloquio di ze el Ptolomeo, y las cansas manifiestas son cerca de los astrologos, enel quarto libelo de astrologia assaz sue aquello tratado, mas la postrera es del regimiento de la purgacion. Este regimiento es partido en tres par tes, es a saber, en el regimiento antes dela administración; y en el acto de la administracion, y despues del acto dela administracion. Mas antes que la melezina sea administrada, manda el Hippocrat. fluxos hazer los cuerpos, esto es digerir la materia, y abrir, y mo-lificar las vias, assi como dize el Galeno enel comento, mas la materia colerica es digerida con las cofas frias, y aperitiuas, assi como fon las yeruascinco capilares, endinia, tenela, efcariol, cicorea rostrum porcinum, acetofa, se mina frigida, mayores y menores, vino delas granadas agras, vinagre y agua. Las copuestas so oxizacra, y sirupus acetosus, cuya forma se Mm 2

Sun maestre Arnaldo aquesta es. Resci capil Ir veneris adiantos, polítrici, ceterac, scolopendriz, endiniz, tenellz, cicorez, scariolz, lactucz, rostri porcini an vn. se. sandal dra. ij. rof.violarū, florum nenufaris.an. M. vnū.qua tuor. se.fri.maioris & minoris.añ.vnc j. succi granatorum, quart.j. panis zuccari.li. vna sea hecho xarope, sea dadode mañana, y a la tar de lueñes despues de cena cinco cucharadas confiete d'agua caliente decoctionis pruno rum. Es digerida la flegma con cinco rayzes: calamento, pulegio, hyflopo, mayorana, satu regia, menta, con simientes del anisi, maratri, carui, piperis. dramas. spica, mella, y vina gre esquilitico. Las compuestas son oximel diureticum, squiliticum, la composicion del. iii) xarope, cuya forma. Resci.radicis feniculi petro apij, brusti, sparagi, graminis spoliati in aceto per vnum diem temperatoru. an. quart.) hyffopi, calameti, origani, camedreos abrotani, añ. qua t. femis. anifi), maratri, carui, ameos an.vnc.semi.dramas. zedoarij, spicæ nar, dra.ij.florisanthos, flor. salui añ.vncis.j. acetiradicis predictari, quarti.j.& fem. mell. li . sea hecho xarope, y sea dado con el agua delos garuanços assi como suso. Digieren la melancolia, boragines, buglofa, fumusterra, scolopendria ceterac, adiantos, thamariscus, thimus, epithimus, cappares, vinum aromati cum balneum aque dulcis. Las compuestas son el xarope de liquiricia, de sumusterræ, xarope de buglofa, cuya forma es aosta. Res. buglofæ,centodo lib.femis.fumiterræcum floribus rubeis, sumitatum lupuli, teneritatū falicis, an ouar, i mediani certicis fraxini, tha marisci,scolopedrie, capilli veneris, & melisfæ,añ.quartu.semi.seminis melonum, cuscut ,feminis vrtice, anilis maratri, an. dra. femi. liquiricie rafæ, calami aroma been.al. ru. añ. dra.i. corticis citri sp ce nardi an dra.j.floris ablinthij, fforis geneffe.an.vn.j.vuarum paffarum mundataru.vn.ij aceti fquillitici.quar tum j.vini aromatici, quartum femis. mell. lii. sea hecho xraope sea dado assi como sufo con el agua de borra as, y muy mucho di ze el Auice la natura mollificar antes que el vientre sea dissoluido, es competente regla en disoluiendo, o saliendo pues sean regidos en tanto que beuen el xarope con verças, y caldos mollificantes, faluo fi de natura homessen buen vientre, o fuessen apare adosa fluxo:y co aquesto aconseja el Au.que si sue re coffipado cola feces endurecidas, que fea premitido el cristel mollificativo, mas enel acto de la administración de la melezina de

- ·

12 L

guardar es, que aquel retenga, y no vomite, a lomenos hasta que haga alguna operacion, y aquesto con los fregamientos delas extremi dades,y mastigamiento de mançanas, y con ordenamiento de tostadas en vinagre infusas. Y tambien es de guardar, que sobre esto no duerma, saluo si la melezina fuere en dura substancia, por entonces es de dormir, hasta que comience obrar, mas luego despues que començare obrar, no duerma, fi no quifiesse aquella restrifiir. Es tambien confejo de Auicena, que despues del recibimiento dela melezina hue gue, porque essa dela na-tura sea comprehendida, hasta que comience obrar, mas despues que començare obrar, entonces mueua ie, y ande poco a poco, ma-yormente fi la melezina a obrar fuere perezosa cerca dela doctrina de Hipocr.enel.iii. delosaphoris. Como alguno beuiere el eleboro mueua se:mas conseja el Auicena, que si la melezina recebida no obra, sinohaze nu zimiento, sea dexada: mas si ay es algun temor,mejor es q sea hecho cristel, que fi diefse otravez la melezina. Porque como dize, dos melezinas el vientre dissoluientes en vn mesmo dia administrar, cosa temerosa es, y fuera dela rectitud:mas despues de a operacion dela melezina para lauar los intestinos, y el estomago,aconseja el Galen. enel.vj. de la thera beuer vna beuienda de ptisana , mas los de Paris dan el agua trumeli bouis. Los de Mompeller el agua dela polla. Lauado el estomago y los intestinos, y conseja Ioannes desancto Amando, antes que coma, tragar al gun cumo estiptico, porque la boca del esto mago desmayada por la melezina sea confor tada. Masel comimiento de la melezina deue fer moderado, y enchimia, de buenas ga llinas y capones, y menor dela acostúbrada, porque sea proporcionado al paciente ensia quecido por la euacuacion, cerca dela doctri na del primero delosapho, y del fegudo de regimieto de los agudos, y segun quera la ma teria q pecaua, sea ordenada la calidad. Porq despues de la euacuacion y cortamiento de la causa es de alterar la discrassa que quedo, enel tercero del tegni.

Glosa de las medicinas.

E S de notar, que euacuació es vna operació hecha co medicina, la qual expelece sue ra el euerpo toda cantidad de humor pecan te en calidad, y separado de natura de sangre, y esto a diferencia de sicobotomia, la qual es euacuacion apropriada al humor peccante

en cantidad, como ha fido dicho enel capit. defleobotomia.

Item es de notar como dize Hip. j. apho. canone secundo la euacuacion es en dosma neras, vna es natural, la qual es hechapor la virtud regitiua del cuerpo moniendo suspro priosinstrumentos, esa saber, los espiritus, y desta no hablamos aqui. La otra esartificial, la qual es hecha por la virtud del cuerpo me diante el auxilio dela medicina, la qual es ad ministrada por el medico, y desta entende-mos aqui hablar,

Y es de notar, que medicina se toma algu-na vez por sciencia y habito que esta enel en tendimiento de qualquier medico. Segundo se toma, por todo instrumento y remedio q esaplicado al cuerpo humano por el medico. Tertio se toma, por vn instrumeto de me dicina diferente delos otros dos, hauiente la virtud folutina, y anfi fe toma aqui.

Y es de notar que entre las medicinas vna es dicha simple, la qual es hecha por natura fin admixtion artificialde otra medicina. La otra es dicha compuesta, y esto es quando ay conplicació de muchas medicinas hechas ar tificialmente,como es vn vnguento.

Item es de saber, que es la causa porla qual ha sido necessidad de componer algunas me dicinas. Respondo que esto es, porque alguna vez ay complicació de dos enfermedades cotrarias, y la vna es caliente, y la otra es fria y tambien es necessidad de las medicinas laxatiuas, que ellas sean copuestas de virtudes contrarias, ytabien porque vna medicina tie ne propiedad de confortar vn miembro, y o tra de confortar otro miebro, y quando ay muchos miebros efermos es necessario mez clar medicinas hauientes virtud cofortatiua delos dichos miebros, y q̃ tẽgã propriedad a cada vno dellos: y puesto que por otras causas sea hallada la coposició de las medicinas, esto que yo he dicho basta al cirurgico.

Y es de notar, que euacuacionartificial es en dos maneras: vna regular y electa, la otra irregular y coacta, como ha fido dicho y de clarado de fleobotomia. Tabien la vna es di cha erradicatiua, y la otra es dicha minoratiua. Por euacuacion minoratiua nos entende mos a quella euacuacion, q euacua vna parte delos humores pecantes, dexando notable cantidad. Y por euacuacion erradicativa en tendemos aquella, que euacuatoda la cantidad del humor pecante, sin dexar notable ca tidad, y esta euacuacion erradicativa no con uiene, sino despues delà digestion del humor pecante, excepto en algunos casos, como se ra declarado. Tambien dezimos que la eua cuacion es en dos maneras, vna comun, y esa quella que euacua las materias, que comun mente pecan en todas las enfermedades, es a faber, que son halladas enel est omago, y en los intestinos. La otra euacuació esdicha pro pria, y es aquella que euacua particularmente algun humor, el qual por su mala proprie dad escausa de alguna particular ensermedad, como escamonea, la qual euacua la cole

ra haziente fiebre terciana.

Y es de notar, q enacuació es en dos mane ras, vna vninerial, la qual enacua de todo el cuerpo notable y suficientemente, como es la euacuacion hecha per secessium, & per vomitum, fleobotomia, mestruos, emorroidas, y semejantes, y entiendo de la sleobotomia hecha delas grandes venas, y no delas capila res, Hay otra euacuacion particular, la qual puesto que oculte, en alguna manera euacua de todo el cuerpo, pero notabiliter y mani feste no cuacua de todo el cuerpo, mas parti cularmente de algun miembro, como es la euacuación hecha por las natizes, paladar, y venas capilares. Y deste notable podras refponder à la question que se pide, es asaber, co mo en toda enacuación se enacua de todo el cuerpo, como dize Galeno. lí. de virtutibus naturalibus, quando dize, V niuerfaliter auté dicere oportet, omne ex omni attrahere, & mittere, com odezimos, que ay algua enacua cion particular, yo digo que aquella es dicha particular, que no copiole et manifelte euacuat à toto, seut supra diximus.

Y es de notar, como dize Mesue, toda me dicina laxatina es de natura de cosas veneno sas, y la virtud de nuestro cuerpo no puede tolerar, ni sufrir su operacion sin perdició de la substacia del cuerpo, y resolució delos spi ritus, porque ellas hazen euacuacion a caufa dela violecia que hazé a natura, y núca se ha ze eu cuacion de humor pecate, co el qual nose euacue alguna porció d'humor natural, y portato todas medicinas purgado el cuer po enuejece el hobre, y tabie a toda enacua ció esannena falta d virtud, y porq ay grade daño enla aplicació de la medicina laxatina es necessario saber bie la forma d'aplicar las doses, y todas las otras cosas particulares, por g como ha fido dicho enl. c.de fleobotomia despues q nosotros anemos administrado la medicina, no es e nuestra mano d' regular su operació. Y quado el dize, q medicina es vna delas tres cosas de medicació, quiere dezir, Mm 3 que

275

que medicina es uno delos tres influmentos demedicina como ha fido declarado en los notables debespit singulared no es noisass aulies denotare quemo enla caramida, o magnete se hallavna propriedado equita , la qual feollama formacipecifica, inediante la qualatrae a fe el hierro, y no otra cofa; tabien elas medicinas qua cinas y la vaturas seballa e fla virtud mediante, la glellas atrava el humor pecăte, odetre ferenzoudo, y atracule haziados interimos y eftomagosy ofiques la virtud expulsius del cuerpo initada por el bumor, le expelece a been, X es dicha effame dicina electiva, quiere dezir, quiene propie dad d euacuar vn humor, y no otro reconcila escamonea q euacna colera, y estora diferencia dela cassiafi y mama, las quales son llama das medicinas lentinas. Y de aquitu respon derasa vna question, es afaber, fi la inedicina folutina enacua los humores del cuerpo. Ref pondo que no, maz esta enacuacion es herha por la virtud natural del euerpo initada de la medecina, yedelos diehos humores atraydosal estomago y alos intestinos, yesto se pruena por esta razo, porq atracció y expul fion fon operaciones contrarias, y pues la me dicina es atractiua, no es ella expulma pero la expulsion es hecha por la virtud natural. Verdad es que puesto q la medicina no ena ene però ella es caufa dela cuacuación porq ella atrayendo los humores al estomago pecantes, natura los euacua. Y como destas medicinas algunas tienen virtud atractiua de co lera, ofras de flegma, otras de melancolia: tã bie algunas tiene virtud folutiua de fangre: perotal medicina es venenosa, por tato della enninguna manera deuemos vsar, segu dize Guido, enla letra.

Y es de saber, que Asclepiades no pone e stas virtudes dichas formas especificas en las medicinas, como reprueua Gal.ii), de simpli cimedicina, pero dize que la medicina engê dra el humor q deuçatraer, y qualquier medicina es indiferêtemête laxatiua de qualquier humor, y que ningana es laxatiua descriue, la qual opinion es falsa. Y como los humores pecantes en cantidad denen se enacuados por seo de como de la decono de la decono como la desencia didadpor medicina hasso dicho enlos notables del cap. de se elevado es de clarado, como la enfermedad es dicha suerte y grande en tres maneras, y por su grandeza, assi mesmo alguna vez es necessario hazer enacuatron con medicina la xatiua.

Y es de notar que como la fleobotomia alguna vez es hecha por diuirtir, tabie la me

dicina alguna vez es hechaeu aquatina, gralguna vez diuerfiua, es a faber, quando la seu mices conditte, quiero dezir, que algu lumor deciende y fluxe de vamiébro zotros conse nichezerdinerfion, a fin que la materiarriecedenteino fea hecha conjuncta: pero quado la reuma es cessada, quiero dezir, que toda la materia eshecha conjuta conquene dolanien te hazer evacuacion, como dize Guida pal he drim es de notar que quando algunamateriacs enel principio, y exmanificato al cirurgico, que la cantidad de la matéria es muchas y que la virtud no podra digerir to da e-Maicatidad, el a fin de a quianar y dicargar yn plocola virtud, puede dar alguna medienza minorativa; como vua ença de calsiafi. o de manna & sic de alissy es precepto de Hipo. fi quid videtur mouendum moue. Le minitar Y es de notar, que aquellos que tienes bue

na espissitud, y buena carnolidad de vientre, y que son bien compactos y firmes, son aque llos que pueden fossener medicina la xatina: y la causaes, porque ay significacion de conueniente cantidad de calor natural, y de efpiritus, & per conseques que las virtudes na turales son fuertes en aquella parte, para resi fiir ala mala calidad dela medicina, y tabié eneste caso la medicina es me, or reduzida de potentia ad actu, & per conseques la opera-cion es sin malos accidentes, y el contrario es en aquellos que tiene estas partes magras, y esto es lo que dize Hip. ij aphor. In omnibus morbis ea que circa v mbilicu & pectine funt, spissitudinem habere melius.&c. Et nota, que reduzir la medicina de potêtia ad actum, no es otra cofa, fino que el calor na tural divide aquella in minimas partes, y le da tal disposicion, que ella es potente de ha zer su propria operacion: y antes desta divi fion y reducion ella no puede hazer tal ope racion. Et per consequens donde es el calor natural massuerte, la dicha reducion es me-

Y esde notar, que por ptyficos aqui en tendemos aquellos, que fon confumidos, y desfecados a causa dela vicera del pulmon, a los quales el vomito es contrario, porque el dana las partes superiores agitando estas par tes augmentando la ruptura delas venas del pulmon, y es causa, que las materias declinen a estas partes, y portanto aellos el vomito es contrario.

Y es de notar, q el cuerpo es dicho magto en vna d dos maneras segun dize Guido, pri mo, por priuació de carne, y de grassa, puesto

que los miembros espermaticos sean bié suer tes, y anfi fon dichos magros los colericos, los quales puesto que tenga poca carne, ellos tienen los miembros espermaticos fuertes: fegudo es dicho el cuerpo magro, quato alos miembros carniformes, y tambien quanto a los miembros espermaticos, y ansison los me lancolicos los quales por la frior de su complexion,y flaqueza de la virtud informatiua tienen pequeñas venas y huessos, & sic de alijs, A propolito, los colericos fon buenos pa ra purgar por vomito, porque la colera es li uiana, y facilmente sube a las partes superio res, pero los melancolicos por la grauedad y pesadumbre del humor melancolico no son conuenientes para vomito, mas para purgacion perfecellum: y esto se entiende compa rando los colericos a los melancolicos, porq absolutamente en si considerando, mas facil mente for pargados los colericos porel vietre inferior que no por vo mito, quia porta superior est deputata attractioni, & inferior

expulsioni.

Y es de notar questo q elhôbre sea tem plado y moderado en su comer y beuer, pero sièpre en alguna digestió queda alguna su persuidad, a qual poco a poco es multiplica da, y por tanto a sin que no cause alguna en sermedad, es necessario que sea enacuada, pero no es possible que esto se pueda continua mente hazer con medicina laxatina, porque como he dicho, ella enuejece el cuerpo, y por tanto a sin de consumir y resoluer esta superssuy dad tenemos necessidad de exercicio, el qual consuma estas superssuy dades, y por esto aquel que no se exercita, multiplica estas superssuy dades, x per coseques tienenecessidad de medicina laxatina para las cuacuar, y ansi conuiene mas exercitar se aque que peca por mucho comer.

Y es de notar, que quado el doctor dize, q el cuerpo sano no deue ser purgado, el entiende del cuerpo teplado y persectamente sano, el qual a causa q no multiplica supstituda des, no ha menester medicina laxaciua, pero al cuerpo q es impersectamente sano, cou en ne al puna vez ser euacuado, como he dicho.

ne alguna vez fer euacuado, como he dicho. Y es de notar, q ay tres caufas, por las quales el cuerpo fano es enflaquedo y dibilatado por la medicina laxatiua. La j.porq ella euacua el humor bueno q no peca. La ij. es por vna mala calidad d medicina laxatiua imprimida e los miebros principales. La iji, es, por la agitació, calefació, y comoció delos humo res, y delos efpiritus, e per cóleques euapora ció al coraçó, y al celebro, y refolucion delos

espiritus, y esto se haze a causa q la medicina quiere atraer los humores, y la virtud reteti ua del cuerpo los quiere retener, como cosa natural y no pecante, y de aqui se sigue gran de alteracion al cuerpo y estosmalos acide

tes, como dize Guido.
Y es de notar, como dize los logicos sumi litudo est glitas, fecudu qua fimiles, vel dissi miles esse dicimur, quiere dezir, q similitud no es otra cofa, fino coparacion de dos cofas coucaistes en algua calidad, como dezimos q vn cuerpo blanco es femejante a otro blan co.y estose entiede tomado similitud pprie apposito, medicina solutiua no es dicha ansi semejate al humor quacua, por q medicina caliente como turbith, euacua humor frio, es a faber flegma, pero los doctores tomá fimili tud large por similitud virtual , o pporcional, es a saber, q el humor es semejante y pro porcionado a la forma especifica dela medici na, la qual naturalmête es inclinada atraer el humor q deue ser cuacuado, quiero dezir,q tal es el humor in potentia paísina, qual es la medicina in potencia actina, y puesto que esta materia sea de grande especulacion, esto basta saber al cirurgico; el resto dexo para naestra escuela de Mompeller.

Y es de notar, q puesto q la medecina folu tiua de por si, mediate su ppiedad especifica fea causa de atraer los humoresa los lugares deputados de natura pa euacuació, pero los humores atraidos por la dicha medicina son euacuados por la virtud regitiua del cuerpo, y no por la medicina, sino de p aciccides, esa faber, q si la medicina no hiziesse atracció de los humores, natura no cuacuaria los dichos humores, pero medicina p se attrahit, & per accidas euacuat: sed natura irritata a medicina, & humoribus attractis ad stomachu & in testina p se euacuat, y esto dize Mesue, j. vni uerfaliu.c.ij.y Aui.quarta.j.ca.v.y la caufa es, porq dos operaciones cotrarias no conienca vna misma medicina, sed attractio & expul fio fon monimictos cotrarios, ergo fi medici na p se attrahit, de per se no puede hazer ex pultió y euacuació, mas esto haze natura irri tada dela medicina y delhumor atraido, y esto arriba he declarado en vna question.

Y es de notar, quado la lepra es habitna da y confirmada, no couienen medicinas la satinas: por q como enellas la virtud fea muy debil, la medicina augmetaria la staçza de la virtud, y tabie por q en la lepra confirmada ay pocos humores buenos, los quales son mezclados co los malos, y ansi euacuando los ma los son euacuados los buenos mezclados

Mm 4

276.

Libroseptimo.

con ellos. Y otra caufa , porque la medicina es caufa de agitacion y de commoció de humores corrompidos, es per confequens es he cha cuaporacion hazia, los miembros prificipales, por lo qual fe figue grande debilitació dela virtud, pero en lepra no cofirmada bié conuiene medicina laxatiua, porque la virtud es fuertes y potente para le para los bue nos delos malos, y anfi fera hecha cuacuació folamente de los malos humores.

276.

Y es de notar, que legun mandamiento de Hip 3, apho.cano.illo. Digesta medicari. & c. euacuacion con medicina solutius y atractiua no deue ser hecha antes dela digestion a y esto es verdad de cura regular y electura, per o de cura coacta è irregular antes de la digestion puede ser hecha euacuacion, como sera declarado. Y entiendo esto que dize Hipoc. no solamente de la digestion que prepara el humor pecante, mas tambien de aquella que prepara el cuerpo, y las vias, como los intestinos; vexiga, pecho, estomago, las porosidades, y todas las otras vias; porque haziendo esto, y esto entiende Hipo. quando dize. Cor pora vbi quis vult purgare, oportet fluxa sa cere, y Auic. quod facere hoc est ex eo, quod

corpus a pena securum reddit.&c. Y es de notar, que digestion es en dos ma neras la vna es hecha en las cosas innatiuas, co mo es la digestion natural del higado, y esta digestion no es otra cosa, sino preparació del humor de tal manera, que sea apto y conueniente para nudrir el cuerpo, y sea hecho de la substancia delos miébros de nuestro cuer po, la otra digestion es de las cosas noziêtes, y esta no es otra cosa sino preparacion de hu mor pecatea expulsion, y esto se entiende del humor pecate no reduzible ad benignú: y esta preparaciona expulsion no es otra co fa,sino dar conueniente y debita substancia al humor de tal manera, que el sea conuenie te objecto dela virtud expulsiua, y esto se ha ze entres manes segun tres disposiciones del humor pecante, es afaber, siel es muy gruesso que sea subtilizado, y si es muy subtil, q sea ingrossado, y si es muy viscoso, que sea muy incifo, este notable ha sido declarado en el tratado de as viceras.

MY es de notar, que quando algunas enfermedades son hechas de algunas materias aquosas, como hydropisis, paralysis, y se mejantes, es mejor digerir y purgar la materia con digestiuos en substancia sirme y solida, como con opiatas, poluos, tabletas, trocis

cos, y femejantes, que no con colas aquolas y liquidas, porque tales tienen en fi mejor la virtud deficatiua de aquolidad, y preparativade aquella a expulsion, y o entiendo esto di digestiuo hecho en sustana quola actual, o virtualmente, porque aquel que es en substancia aquola actualmente, y desicativo virtualmente, es coueniente, & tu destana virtualmente, es coueniente, & tu destana virtualmente, es coueniente, & tu destana virtualmente aprinum couenit in hydropiss. & aqua ardens in paralysi. & ca-

Y es de notar, que la materia es dicha furiofa en dos maneras, proprie, y es materia mobile de parte ad partem, & infesta de tal manera el enfermo, que no le dexa reposar en vn lugar, ni en otro, y esto es por el grade calor, sutilidad y acuidad dela materia, o por su venenos idad. Y es dicha suriosa a semejan ca de vn hombre furioso, el qual nunca repo sa en vn lugar, a fin que el sepueda vengar de fu enemigo, por lo femejante esta materia no dexa reposar el enfermo en vn lugar. Segun do es dicha la materia furiola large, y desta manera toda materia que deue ser euacuada ante dela digestion es dicha suriosa, y por e sta causa la cuacuación por razon dela canti-dad dela materia, sicut in sinocha infiatiua, y alguna vez por razon de la particula pacien te, como en esquinancia, alguna vez por razon del accidente, como enla colica a causa del grande dolor, como dize Guido en vn verso, en todos estos casos ante la digestion puede ser hecha euacuacion porque en otra suerte seria causa dela muerte del enfermo, por su malicia impressa enlos miembros prin cipales,antes que el medico la pueda rectifi car por digestion, & ideo cito est euacuan-

dus.
Y es de notar, que despues de hecha la di
gestion, no es necessario si empre, que hobre deue dar medicina euacuatiua porque a guna vez natura como principal obrantefin a yuda del medico, que es menistro, euacua el humor digesto, o natura reduze el humorad benignum, y esto quando el peccado del hu mor es poco y remisso, y en tal caso sola dige stion y alteracion es suficiente acorregir, co mo muchas vezes se marifiesta en algunos enfermos, los quales sanan sin ayuda del medico, pero fi despues de hecha la digestion el humor es muy malignado, y natura no le euacua, eneste caso el medico le deue euacuar, como dize Auice.j.quarti. Et si natura non mouet, moue tu in hora motus eius. Et nota que quando tuhazes euacuacion come dicina atractiva antes dela digestion, figue se

27.7

euacuació dela cosa juuatiua, la qual es mez clada con el humor noziente, y tambien es hecha permixtion del humor benigno có el maligno, e per consequens la malicia es aug mentada, y por quanto tal humor no es difueran preparado aexpulsion, por ventura natura no le podra euacuar, o si le euacua, esto fera có grande dificultad y malos acide tes, pero con medicinas senitiuas puedeser hecha euacuacion antes dela digestió puede ser hecha euacuacion minoratiua y aliuiatiua, porque despues dela digestión natura podra mejor pre

parar la materia que que da a expulsion.
Y es de notar que por traulos entêdemos aquellos, que por la molleza de la legua y de los neruios motiuos no pueden exprimir, y pronunciar algunas fylabas, tra, o eftenobre Petrus, y la causa dela molleza delos neruios es la humedad catharral, que ciende del cele bro al estomago, è intestinos, y debilita la virtud digestinay retentina de estas partes, es per consequens ellos son subjetos a fluxo de vientre, y anse nellos son subjetos a fluxo de vientre, y anse nellos son subjetos a fluxo de vientre, y anse nellos son subjetos a fluxo de vientre, y anse nellos son subjetos a fluxo de vientre, y anse nellos son subjetos a fluxo de vientre, y anse nellos son subjetos a fluxo de vientre, y anse nellos son subjetos a fluxo de vientre, y anse nellos son subjetos a fluxo de vientre, y anse nellos son subjetos a fluxo de vientre subjetos a fluxo de vientre subjetos a fluxos de vientre subjetos a fl

Y es de notar, que como dize Gal. Virtus fenum est desecta, por tanto en ellos enel acto conservativo no conviene medicina solutiva, por que lla seria causa de grade de bi litación dela virtud, pero in actu curativo, es asaber, quando ellos son enfermos, no es in conveniente dar les algúa medicina para los reduzir a sanidad, pero medicinas benignas y domesticas hombre las puede dar a los vie jos para preservar los de enfermedad, pero en los infantes, por causa que ellos tienen la virtud expulsíva fuerte, y las medicinas subtiles obedientes a resolucion, no conviene medicina, por que la virtud es potente a resoluer las supersuypades.

Y es de notar, que como la medicina laxa tiua haga atracion delos humores nozientes que deuen ser euacuades, alos intestinos, por tanto quando aura desfollació de intestinos, hombre no deue dar medicina solutiua, por que ella seria causa por razon de la acuydad delos humores atraydos a los intestinos, y euacuados porellos, de augmentar las dichas excoriaciones: pero conviene diuertir por o tras regiones, como por vomito, quanto a la materia antecedente, o por las vias vrinales.

Y es de notar, q la muger preñada no pue de fer euacuada con medicina atractiua, espe

cialmente ante.iii).meses, o despues desiete. meses, porque como eneste tiempo los ligamentos, es afaberlas venas dichas cotilidones, conlas quales el infante es atado enlama. triz, son debiles, por tanto a causa dela agita. ciony comocion hecha co la medicina ellas fon facilmente rompidas, y feria caufa deaborfus, pero de quatro meses hastasiete, por causa que los ligamentos, son massuertes, me jor se puede retener, y lleuar el infante, y tabien mejor puede tolerar la medicina la laxatiua, la qual no fea aguda, ni fuerte, mas be nigna y domestica: pero en caso de grade ne cessidad, como dize Guido, hombre puede hazer euacuacion en muger preñada en todostiempos, y tambien con medicinas atractinas:y para entender este notable conviene confiderar lo que ha fido dicho en los no tables de anatomia matricis, y de fleobotomia,porque toda euacuacion hecha en muger prenada es de cura irregular por entar mayor dano, como muerte dela madre y del infante, quia vrgens necessitas non prebetin ducias expectandi tempus electionis, ne que tardandi opus expediens.

Y es de notar que todas estas reglas dichas tienen verdad regularmente, pero coacte po demos hazer enactacion frempre, tomando el mandamiento de Galeno y de Atiecesa faber; que quando aura dos indicaciones, y la vna es contraria a la otra; conuiene tenerla principal intencion ala mas fuerte, y no olui dar del todo la otra, verbi gratia, si vnamo ger presiada es febricitate de siebre pestilencial; o de otra grande fiebre, aqui tenemos. inten ciones contrarias, esalaber, que la muger pre ñada no deue ser euacaada. La otra intenció es, que la conviene euacuar,a fin de quitar la causa haziente esta fiebre, en este caso couie ne que el cirurgico fea prudente, y que mire en su entendimiento a todas estas contrariedades, y conviene proceder o con medicinas benignas, o hazer otra euacuacion, o que la euacuacion sea pequeña, como dize Guido, fegun que he declarado, y tambien no couis ne del todo dexar la euacuación, porque no podemos curar la fiebre sin quitar la causa: y tambien no oluidando la indicacion contra ria, es asaber que muger preñada no deueser euacuada, y portanto en semejante caso exer citatum & natura prudentem oportet effe medicum, como dize Galeno.

Y es de notar, que medicina compressi ua es dicha aquella, quepor su propria virtud comprime las humedades que son conteni Mm 5 das

Digitized by Google

das dentro las porofidades del miembro, co mo son mirabolanos. Y la medicina es dicha lenitiua, la qual por sa propria virtud se po ne entre la superficie del miebro, y la supersi cie del humor que deue ser euacuado; y anstrella deciende y euacua; como cassiasia la medicina es dicha lubricativa; la qual por fu pro pria virtud quita del miembro la disposicio por la qual ella retiene el humor pecante; es afaber, que quita la asperidad del miembro, y ansi el humor deciede mejor, como son las muscilagines. Y la medicina es dicha atractis ua la qual tiene vna propriedad especificamente, la qual enacua attractive, & clectine, y fingularmente algun determinado humor, el qual es atray do por la dicha medicina alas vias de la expultion. Y ay diferencia entre medicina atractiua, vlas otras dichas, porque la medicina atractiva haze su operacion, comohedicho, per vna otra forma y manera especifica, pero las otras hazen su enacuació por la disposicion de su substancia, o porla co plexion, y no por propriedad oculta, y por tanto estas médicinas no cuacuan, sino las ma terias que hallan dentro las vias, es asaber, en eleffamigo,y en las intellinos,y muy poco mas adelante, pero la medicina atractiva tienevirtud de atraer los humores de todas las

Y es de notar, que la medicina es dicha so lutina en dos maneras. Primo large, y aísi toda medicina euacuante por los intestinos es dicha folutiua, y desta suerte todas las dichas medicinas son dichas solutivas. Segundo es dicha medicina folutiua stricte, y assi la me dicina atractiua, la qual electine enacua algu humor determinado por su propriedad espe cifica, es dicha folamente folutiua, y assi se to

Agora pues conviene faber, que com opo nemos quatro grados enlas medicinas altera tinas, assi como dezimos caliete enel primer grado, caliente enel fegundo, caliente enel. iij. caliente enel. iiij. tambien ponemos.iiij. grados enlas medicinas folutiuas, diziendo folutiua enel primer grado, folutiua enel.i). folutiua enel.ii. folutiua enel.iiii El. j. es mas simple y mas debil. El ij. mas suerte. El. iij. ya mas fuerte. El.iii, fortissimo. Ad propositii, la dosis delas medicinas solutivas enel primer grado es vna onça, como en cassiafi. y manna. La dosis delas medicinas in, ij. gradu es vnc.sem.como diaprunis, hierapigra, elec. de suc. rol & diacar. la dosis de las me dicinas solutinas in iij gradues a dragmas, co

mo de turbit, de agarico, de reubarbaro. Y la dosis de las solutivas in iii) gradu es a granos, como escamonea, coloquintida. Y por esso es de notar, que enlas medicinas alteratinas los doctores ponen, im grados, esafaber calie te, fria, humeda, (eca enel primero, ij.ii). iiij. grado. Y aquella es dicha caliente enel primengrado, la qual despues que es reduzida orelcalor natural de potentia ad actu, no akterachenerpo sensiblemente suera sunatu tal complexion. Y la medicina es diena calie te enel.ingrado, por quanto ella es mas suerte,que no la precedente, y quando ella esre duzida de potentia ad actum, fensiblemente calienta el cuerpo, pero no impide las opera ciones naturales. Y la medicina es dicha calie te in aij gradu, por quanto quando ella esre duzida calienta de tal suerte, que impide las naturales operaciones, pero no corrompien do nuestro cuergo. Y aquella es dicha calien te in,iiij.gradu, porquanto quando ella es re duzida, mortifica, y corrompe los espiritus, y el cuerpo humano, y esta es la propiedad de las medicinas venenolas, y assi deueys enten der dela medicina fria, humeda, y feca, y los exemplos destos grados hallaras enel antido tario del Guido, quando el habla de las medicinas simples.

Item conviene laber, que cola es doss en las medicinas. Respondo, que doss es conue niente y debita mesura, o cantidad dela medicina, que hombre dene aplicar al cuerpo, se gun la qual la dicha medicina haze buena y onueniente operacion encl.

Y nota, que segun nuestros doctores enlas medicinas fe hallan tres calidades, o virtudes, y algunos quieren, que fean quatro, y la pri-mera virtud es, las quatro calidades arriba nó bradas, es afaber, calor, frior, humedad, seque dad. La segunda virtud es como dezimos, q alguna medicina es dicha digestiua, otra re-percussiua, otra incarnatiua. La tercera virtud es, por quanto tiene respecto a determinados miembros, como multiplicativo de leche,&sic de alijs. La,iiij. virtud es dicha vna propriedad, oforma especifica hallada enlas medicinas, por la qual la medicina tiene respecto a vn humor mas que a otro, como enacuatina de colera, enacuatina de fleg ma & sic de alijs. Que cosa es forma especifi ca, ha sido declarado enel capitulo general delos apostemas.

Y es de notar, que las medicinas folutiuas compuestas son mas benignas y mas corregi das, que no son las simples, y por tato los do

278.

Aores ha hallado por experiencia, a cada vna medicina simple su proprio correctiuo, co-mo sera exemplificado. Y conunmente la dofis del correctino es la nij.o.inij.parte en re specto de la medicina que deue corregir, co mo a vna dra de reubarbaro ; escrude espicanardi y tambien siempre que tu ordenaras la medicina fimple, deues mezclar con ella fu proprio correctivo, como fera exeplifica do scamonea corrigion decomando incito nio, ant cum mafuce, & diagraganto autcum sirupo rofi. Reubarbarum corrigitur cum spi canardi, ves medicina benigna, que concedi tur pueris & pregnantibus, vt dicit Meluz. Aloes corrigitur cum bdellio, velmaftice. mirabola corriguntur cu cerocapno, cu oleo amigdalarum dulcium turbith corrigitur cu zinzibere, & mediocriter, & no fortiter dbet teri. Agaricus corrigitur cu falegema, aut cu oximelle,coloquintida preparatur cum mastice, & galla, sene corrigitur cum anifo, falegenma, & zinzibere esula corrigitur cum suc co endiuie, aut portulace, aut per infusione eius in aceto lapis lazuli corrigitur fortiter lauando cum aqua rosarum dum puluerizatur in mortario.

Y es de notar, que quando dize Guido, q la dosis del reubarbaro es dos. dra. y la dosis del succorosarum vnci. semis. & sic de alijs, el entiende esto quando tu administras algunas destas medicinas folas, fin mezclar otras medicinas folutinas, porque si tu administras algunas deltas medicinas mixtas, eneste caso conviene te dimiauir, y variar estas doses y esto conuiene quesea kecho por hombre ex perto enel arte de medicina. Agora exeplifi care la forma que conviene tener en ordenar a qualquier humor pecante, segunse sigue:& primo in materia colerica. Resci. sirupi endiuiæ,& oxizacræseminis añ.vn.ij.sirupi nenu fa quarta.sem.aquarum cicorez, et scabio.ace tofæ añ.vnci.ii).misce.semis. quem capiat in tribus matu tinis tepidemia hyeme, trigidæ in estate. Y nota, que comunmente las aguas fon puestas dobladas a los parales. Re.massæ pillurarum fine quibus, & aurearum, añ.dra. femi cum aqua rof fiant pillulæ, vi). quas capiet in noce lequeti post firuporum assumptionem, hora prima post mediam noctem cum regimine. Y nota, que la doss delas pilu las es. dr.j.o poco mas,o menos:vel poteft fic ordinari. Resci decoctionis communis colaturæ.vncias. iiij.in quæ dissuelue cassiefi. no uitur à canna extractæ,& per sedatium passa tz.vnci.j. reubar electi infusi per noctem in

aqua endi.dra.femi.fpiez nardi,grana.vij.dia prunis laxatini.elem.ij.milez, fiat potusqui tepide detur in aurora fequenti post firupo-rum assumption ecum custodia. Vel potest fic ordinari. Refei eliz defucco rofare vncie semicapiat per horamante diem & deiupermodicum dormiat: Yccomo dize Galen. ni teg despues que nos hauemos euacuado ia caufa, conniene corregir la mala complexió: qha dexado la dicha caufa: y esto hazemas, supuestoque natura despues de la euacuació no sea suficiente a corregio la dicha mala con plexion, por tanto acostumbramos despues dela euccuacion ordenar algunas vociones, confeciones, y electuarios, o opiatas alterati uas, corrigentes la mala diferafia, como fera exemplificado de qualquier humor. Et primo in materia colerica. Alteratiuum. Resci. pulueris trium fandalorum.dra.j.pul.diagragan.frigidi,& rosatænouellæ.añ.escru.j.pul diamargaritonis frigidi. dra.semi. conserue. rof.dra.ij.zuccari diffoluti in aquam endi.iii. miscz, & fiat electan tabulis ponderantibus. dra.ij. semi. de quibus omni mane capiat.;. & dluper bibat duo coclearia aquara leqtiu Relaque édiniz, aque cico, & scabiole. an. li.semi.vtatur vt dictum est . Vel sic potest in sorma opiatæ.Resc.rubeæ trociscatæ.dra j.conferuæ rof. &viol.añ.vnci. femi.pul. triŭ sande.dra.j.pul.diarrodonis abbatis. escru ij. cum firupo endi fiat in modum opiata, de qua omnimane capiat ad quantitatemcastanea, & post tardet cibum per horas tres. Et nota, quod in materia colerica coueniunt iulep rosatum, iulep violatum, de quibus têpore fitis capiat cum aqua bullita, ali)s horis à pastu. Restauratiuum sic fit in materia cali da.Ref. cofer.viol.& buglof.añ.vn.fe. cofer, rof.neufar.añ.dra.ij & pul.dimargarito, frigi di.dra.j.pul.triū lādæ.eicr.ij.quatuor feminū frigidorum, maloru mundatorum an escru. j.zuccari.q.f.miscæ, & siat coditu auro.coopertum, quo vtatur ad placitum tépore litis, longe tamen a pastu.

Sequitur in materia flegmatica. Rese. siru pi de absinthio, & oxizacre composite, an. vnci. ij. sirupi de bisantia, quart, semi aquari melife, mentæ, & graminis an. vnci. ij. semi cinnamomi, spica nardi an. escrut ij, massex, & siat sirupus aromatizatus, de quo capiat tribus matutinis tepidæ. Resci. diastniconis. dra ijj, elec, diacan dra. ij. zucari modicū, smi cæ, & siat bolus, quem capiat post siroporū assumptionem per horam ante diem, & desuper modicum dormiat. V el sie potestordi

Digitized by Google

ني.٧٠٤٠

nari.Rescelij diacar. vncias semis capiat to tum vt dictum est superius. Vel sic. Reseip. masse pill.cochiarum,masse pill.de agarico. añ.dra.femi.cum aqua abfinthij fiát pill.vij. quas capiat post assumptionem suporum, horaprima post mediam noctem cum bono regimine. Vel sic potest ordinari. Resc. tris florum.añ.vnci.prunorum damas.ficuum, iu iubaru,añ.p.v.anifi,polypo, quercini recet. añ dra ij agarici. dra femi fiat decoctio per ordinem, in cuius colatura dissolue cassiefi. nouiter extractæ & mundate. vnci femi. eli. diacarta dra.iij.miscæ,&fiat potus, & tepide detur in aurora. Ref.pul.aromati.rof.escr. iiij.pul.diambræ.dra.j.pul.diagalangæ.escnu. ij.cortic.citri cu zuccaro conditi.dra.iij.zuccari dissoluti in aqua absinthij, q.s.siat elm. Item.Resci.anisi seni.cum simplici coopertura confectorum.añ.vnci.iiij. coriandri pre parati cum simplici coopertura confecti.l. semicinnamo.electi.eli.aromatici ros.añ.vn. j.infeindantur infeindenda,& fiat dragea,de qua in fine pastus capiat vnum coclearage ti,& desuper non bibat Sequitur in materia melancolica.Re.siru de sumoterra.quar. j. sirupi de epithimo, & borragi. quar. semis aquaru lupilibu. glos scolope driz. añ. quar. j. misce, & fiat sirupus p tribus matutinis. De inde. Res. masse pillu. de lapide lazuli. et de fumoterræ añ, dra femis. cum aqua borragi. fiant pill.vij. quas deglutiat hora prima post mediam noctem post siruporum assumptio ng. Velsic. Restriu fforu comuniu.an.vn.j. passularu mudataru vñ.se.folli culoru sene. dra.ij.thimi,epithimi.añ.dra.j.prunorŭ.juju barú.añ.p.quar liquiriciz rasz, conquassate dra.ij. siat decoctio, in cuius colatura dissolue diacatholic.vnci.j.reubar.electi infusi per noctem in vino albo. dra.semis. spice nardi, granasex. diasene dra.j. misce et fiat potus, qui tepide detur in aurora. Restauratiuum. Resci-pul letitiæ Galeni dra j. semi pul elij de geminis.dra.semis.spec.diarrodon.abba. escru ij.conseruæ buglos.dra ij.zuccari disso luti in aqua melile.q.f.mifce,et fiat elm in ta bulis ponderatibus.dra.ij.Pero ordenar estas cosas, como dize Guido, mas pertenece al sis co que al cirurgico, y por tanto esto que he dicho basta gratia exempli.

Y es de notar, que por quatro cosas princi palmente venimos en noticia dela suficiacia dela euacuacion. La primera es, que despues dela euacuacion el ensermo tiene buena tolerancia: y la causa es, porquesi la presencia del humor peccate es causa de agrauar la vir

tud,ergo la enacuació del aliniana la virtud. & per consequens el enfermo se halla bien. afegunda caufa es fed, porque fignifica que la medicina ha euacuado los humores que estauan enel estomago, y cosume la humedad roral que esta enel estomago, de donde se figuesed. Y nota q no entiendo de la sed preo cupante la euacuacion, pero entiendo de la fed que viene despues de notable cuacuació, supuelto que esta sed no vega por la comple xion del estomago caliente, ni por la acuy-dad dela medicina. La tercera causa, por la qual venimos en noticia dela suficiente euacuacion, es la mutacion delas egeftiones, es a faber, si tu das medicina enacuatina de colera, y despues de la euacuació de la colera ella comiença euacuar flegma, entonces la euacuacion es completa. La quarta causa es el dormir: y la causa es porq despues de la euacuacion del mal humor, la virtud buelue con los espiritus, y el calor natural a las partes interiores para se recrear, y es hecha enaporación dulce y benigna al celebro, y as si se sigue el dormir, como he declarado a-qui. Ité quatas son las cosas que demuestra la derecha manera de euacuariyo respondo.x. las quales se contienen enestos versos siguien tes:y de todas estas cosas la virtud es la principal, que nos demuestra la câtidad dela euacuacion, porque toda la intencion del ci rurgico de su operacion es por la conserua-cion y custodia dela virtud. Hec sut pensan da medico purgare volenti, Ars, etas, regio, forma, complexio virtus, Mos et symptoma repletio, tempus, et vius.

Y es de notar, que para saber que cosa es hora coacta y regular, conuiene memorar lo ha sido dicho enel capitulo de fleobotomia-Y nota, que natura enel principio de la enfer medadno puede hazer loable enacuacion, falte erradicatiue, porque tal euacuacion no puede ser hecha, sino despues dela digestion, & in principio la materia es indigesta, y por tanto esta euacuacion no es buena, pues si na tura enel principio regularmente obrando nada euacua, ergo el medico figuiendo a natura no deue euacuar enel principio, mas bie despues dela digestion, segun que haze natura. Y quando el doctor dize, especialmente enlas cofas afirmatiuas, quiere dezir, que esta autoridad el arte figue a natura: se deue ente der affirmatiue, y no negatiue, como quando hombre dize,natura acostumbra euacuar re gularmente despues dela digestion, y por tal region,ergo elarte deue lo hazer, pero nega tiue no vale nada, diziendo natura no haze tal cofi, ergo el medico no la deue hazer, por que natura no euacua la fangre por las venas del braço, pero el cirurgico la euacua ha ziendo fleobotomia, quia natura no impedi ta est illa, que sapientissimè atq; rectissimè o

Peratur.
Y es de notar, que regularmente enel acto
preferuativo deue fer hecha la euacuació en
la primauera, y enel autúno, porque estos tie
pos son templados, pero de cura coacta, y en
el acto curativo en todos tiempos puede ser
hecha euacuación, como ha fido dicho de
steobotomia, y hemos dicho arriba en vno-

tro natable.

Y es de notar, que por los dias caniculares entendemos el tiempo, enel qual regna vna estrella meridional, la qual se llama canis, y entonces el fol nos mira perpendiculariter, quiero dezir directamente, y por tanto el tie es assi excessiuamente caliente, y eneste tiepo los rayos del fol directamente caen sobre nuestro, rostro et radis directi et ppédicula res fortius imprimut qua laterales, sicut dedi exemplum, y comiença a.x.de Iulio, y dura hasta.xx.de Agosto, y eneste tiepo no deue en alguna manera ser hecha euacuacion con medicina atractiva, porque por causa del grã å calor la virtudes debil, y la medicina la de bilitaria mas, y tambien que los humores y los espíritus son muy inslamables, & ita facil mente per el calor de la medicina el cuerpo caeria en fiebres y tambien porque por el ca lordel tiempo los humores tienen su mouimiento de dentro a fuera, y la medicina los atrae defuera a dentro, delo qual se sigue mo uimiento contrario debilitante la virtud, y por causa de tales monimientos contrarios reumatu fluxus procreatur, porque reuma no es otra cofa, nisi ruina et motus inordinatus humorum, y por tanto los humores fluen tes caerian sobre alguna particula, haziedo enella algu grande inconveniente: y es la autoridad de Hip.iii). aphorismoru Ante canem, & sub cane moleste sunt pharmacie.

Y es de notar, que fegun la diuersidad de las complexiones, y variedad delas virtudes, y tambien del regimiento acostubrado, alas enfermedades viene algunos circuitus, quiero dezir en algu tiempo determinado, diserente segun diuersas complexiones, como a algunos acostumbradamente vienen emorroidas vna vez al mes, a otros a tiempos de dos meses. Y assiantes del tiempo que las en fermedades han acostumbrado venir, couie

ne euacuar, como dize Guido, y aquellos q enferman cada mes, conuiene los euacuar ca da vn mes, y aquellos que enferman en dos mefes vna vez, conuiene los euacuar vna vez en dos mefes, vñ Arna, ait. In annalibus morbis non folum in quadris anni proportio nabiliter medicari oportet, fed etiam in quo libet menfe, por tanto como dize Guido, co uiene faber la natura delos cuerpos, a fin de los focorrer antes que caygã en enfermedad.

Y nota, que dos, o tres dias despues de la operacion dela medicina, conuiene entrar enlas estuuas o baños para consumir, o resoluer los vapores, y humores que estan hazia la superficie del cuerpo, los quales la medicina no ha podido bien atraer. Tambien por lo semejante antes de la medicina es bueno entrar en baño, para mollistrar las medicinas quando son gruessas, y por esto in quartana, lepra mania, melancolia, y semejantes enfermedades, los sissicos mandan a los pacientes entren en baño. ji.o. iij. dias antes de la purga cion, y contiene esto verdad, en caso que el paciente no sea plectorico, ni dispuesto a op lació, por q en tal caso el baño dissolucido los humores, sería causa d grades incouniêtes.

humores, lería causa d grades incouenietes. Y es de notar, que alguna vez nos entendemos euacuar del estomago, y algunavez delos intestinos, otravez delas extremidades del cuerpo, y otra vez dlas partes medias y segu esto nosotros diversificamos la substa cia dela medicina, porque quado queremos euacuar d'las extremidades, nosotros damos pildoras, porque ellas estan luengamente en el estomago, antes que ellas tean reduzidas de potentia ad actum, & per conseques pue den hazer atraction delas partes distantes, y esto porque son de substancia dura, y de figu ra redonda, porque la figura redonda refifte mas a todas las cosas corrompientes, que no haze otra figura, como he declarado enl ana tomia dela cabeça, y de aqui tu responderas a la question que se demanda, es a saber, por que las pildoras son hechas de figura redoda, y tambien porque son dadas in numero impari. Respondo que esto es por tres razones: La primera por quitar la ymaginacion del enfermo, al qual le parece, que si las tomain numero pari, la operacion es nulla. La fegun da, por quanto los planetas que gouiernan nuestro cuerpo son in numero impari. La iij porque numerus impar, segun los philosofos antiguos, tiene razo de forma, y numerus por razon de materia, y como sea assi, que la ope racion

Digitized by Google

racion sea hecha dela forma, y no dela materia,por tato fon in numero i mpari, & per consequens hazen grande atraccion delas ex tremidades. Y quando queremos euacuar de las partes medias, administramos tabletas, o bolos, porque ellas no hazen tan promptamente euacuacion, como el potus, ni tan atar de como las pildoras, y tambien quando que remos euacuar de las vias de la expulsion, y propinquas a la expulsion, damos potus, pe ro alguna vez esto se diuersifica por causa de los enfermos, porque los vnos abominan pildoras.otros pociones,& sic de alijs. Y no ta, que quando la medicina es administrada en pocion no conviene dormir despues, por que segun la disposicion dela substancia el ca lor natural la digeriria, y consumiria. Y quan do ella es en pildoras, el puede dormir hasta el dia, porque el calor natural la reduzira me jor de potentia ad actum, porque son de sub stancia dura: y tambien por su figura que es redonda, ellas resisten a la reduccion, y atrac cion hecha por el calor natural, y quado ella es tomada en tabletas, o bolus, conuiene dor mir vna hora despues que hombre las ha tomado, porque ellas tienen disposició media entre potus y pildoras, y no son tan presto re duzidas, como ferian, si fuessen tomadas en potus por la dicha disposicion media.

Del vomito:

E L vomito es la purgacion hecha por la boca con la melezina vomitiua, y vale para la conservacion de la sanidad cerca de a quello del Gal.enel.v.de vtilitate.part.Pues bien los atiguos medicos, aquellos que delas viandas vomito hazer cada mesaconsejaua, los vnos aquesto vna vez abastar pensantes, mas otras dos vezes hazer dignificantes. vale tambien para la curacion de las enfermedades diziente Auic. que vale a las luengas passiones dela epilencia, mania, podagra, le-pra, y ciatica, y a las passiones delos rinones, y de la vexiga:y es auxilio euacuatiuo, y di-uersiuo, principalmente purgante el estoma go, y por configuiente las otras partes : mas pueden sufrir aquellos hauientes las partes su periores fuertes, no flacas, y preparados a pti fi, aparejan a vomito las viandas muchas, y diuerías dulces, y gruessas y natatiuas, assi co mo son los higos, puerros, cebollas, hauas, carnes de puerco, y ptisana, y mucho beuer de vino. Es prouocado el vomito en tres ma neras:flacamente, fuertemente, y muy mas fuertemente, flacamente es prouocado con

vna beuienda de agua caliente, y de azeyte y vinagte, y tocamiento delos dedos, o de pluma metida dentro enel paladar. Fuertemente, con la decoccion dela fimiête de atri plicis, dela fimiente del rauano, de la eruga, puerro y sebolla, o por la decoccion del rauano que aya eflado por dos dias debaxo de tierra. El eleboro por el comimiento deffera uano rotular. Muy fuertemente fe haze con el vomito de Nicolao, cuya forma. Refe.tapfie, vnci.iij. croci.vnc.j nucis vomice, vnci. femi. cathapucie; dra.ij, cum fucco azari & mellis, fiant trocifci.dra.j. fean dados deftem plados con la agua tibia. da fe defpues de la vianda cerca de medio dia, y fea ligados los cjos:y despues que cumpliere la fu operació fea lauada la boca, y la cara con agua y vinagre, y despues de vna hora coma viandas lenes y confortatiuas.

Glofa. Es de notar segun nuestros doctores, no I fotros tenemos estos terminos yomito, fubuersion,nau sea, abominacion, per nausea entedemos apetito de vomitar, fin que cofa alguna sea vomitada. Subuersio, es monimie to para vomitar sin expelir algua cosa. Abo minacion, es vna disposicion en el estomago, por la qual hombre aborrece la vianda. Vomito, es mouimiento de estomago, por el qual es echada por la boca alguna cosa genes sa corpulenta la qual es cotenida enel. Y ene sta difinicion monimiento se pone porgene ro,o nobre general: de ettomago a diferecia dela tos,la qual es mouimiento del pecho, y trachea arteria. Y quando dize, enla qual echa alguna cosa, esto esa diferencia de nau sea y subuersió. Y quando dize gruessa y cor pulenta, es a diferencia de eructuació, porq puesto que sea mouimiento del estomago, pero en la eructuacion se echaventosidad, y no cofa gruessa corpulenta.

Y es de notar, que vomito es en dos maneras, vno natural, otro artificial, como he di cho arriba dela euacuacion hecha por la medicina folutiua. Y tambien ha fido dicho, ç la euacuació hecha por vomito es mas dificil que no esaquella que es hecha por los intefinos, porque natura, ha ordenado la puerta fuperior del estomago para atraccion, y no para expulsion, y el contrario es dela puer ta inferior, y tambien porque los humores y materias son mas abiles adecender baxo, por quanto participan de grauedad, que no son a biles a subir a la boca, y por otras causas di-

¶ Itë

Item conuiene faber, si algun vomito pue deser dicho natural. Respondo, que alguna cofa puede fer dicha natural en.iii. maneras. Primo por diferencia dela cosa animal, como dezimos, que el monimiento del pulmó es natural, y tambien el mouimiento delas ar terias.ij.por diferencia de la cofa artificial he cha por arte. ii). porque diferece de la cosa violenta, como dezimos, que el mouimieto dela piedra abaxo es natural, y el mouimien to dela piedra hazia arriba es violento, y con tra su natura. iii) por quanto diferece de la cofa contra natura, como dezimos, que fani dad es disposicion natural, a diferencia de la enfermedad, que es disposicion contra natura. A proposito yo digo que tomando natural por la cosa diserente dela contra natura, ningű vomitoes dicho natural, porq todovo mito es mouimiento, al qual siempre co curre alguna cosa contra natura, incitante la virtud expulsiua a expelir por las partes superiores, lo que es contenido enel estomago, pero tomando natural enlas otras fignificaciones, algun vomito es dicho natural, como he delarado. Y es dinotar, q puesto q el vomi to sea necessario pa curar las passiones viejas como epilepfia,mania,por quanto la materia antecedente contenida enel estomago es euacuada, y echada fuera el cuerpo, especial mete quado estas enfermedades son hechas por coligacia del estomago: pero enel acto coleruativo hobre no lo deue acostumbrar, porq el estomago seria hecho como miebro recibiete lassupfluidades dlosotros miebros y assiseria hecho la cura superfluitati, como dize Aul. y assis la digestion del seria debilita da, y el chilus seria corrópido, delo qual se si guiria grande incoueniete a todo el cuerpo. Y nota, que el vomito es ayuda euacuatiua quanto a las partes superiores, porque imme diadamente dellas euacua, y es ayuda diuerfiua delas partes inferiores, porque dellas diuierte por contraria regió: y assi enla curació delas partes inferiores es mas coferente, que

enla delas partes superiores. Y es de notar, como dize Gal·los hobres deste tiepo son hijos de gula, y comen mucho, y por esso augmenta en sus estomagos al guas superfluidades indigestas slegmaticas, las quales couiene ser eu acuadas porvomito: y tabien en la coseruació de sanidad, por pre feruació de enfermedad el vomito dosvezes enel mes es vtila fin q fi enla primera vez re stă algunas superstuidades enel estomago, el dia figuiete seă cuacuadas, pero hobre no lo

deue mucho acostúbrar por la causa dicha Y es de notar, como dize Auj quarta primi. Aqllos q no fon dispueltos a vomito fon los q tiene el pecha estrecho, o tiene dificul tad de aliento, y quon dispuestos a escupir fangre, y q tiene el cuello gracil, y los q fon dispuestos apostema dela gargata, y tiene el cuello luego, y tiene las espaldas eleuadas a manera de alas, y q fon muy graciles y lub tiles, todos estos son indispuestos avomito:y la causa es,porq a causa dela agitació, y cómo ció q es hecha in vomitu, las venas dl pulmó serope, y assi son hechos ptissicos, porq ellos tiene las partes del pecho debiles. Y es de no tar q como dize Seneca, Varia & diversa cibaria coquinat, & no alut, quiere dezir, q variedad y dinerfidad dlas viadas incita elefto mago a vomito, por tato quado gremos difponeralguo pa vomitar, nosotros le damos grades diuersidades de majares, como dize Guido, porq el estomago no las puede bien digerir, ni trasmutar, y assi se sigue inclinacio del estomago para facilmete expelir por vo mito, este regimieto deue tener dos, o tres dias, y no mas, porq de otra suerte el estomago multiplicaria algunos humores viscosos de dificil expulsion, y seria hinchido de malos humores indigestos, y esto se entiede en el cuerpo, el qual no es dispuesto a facilmen te vomitar: porgen cuerpo dispuesto a vomito, no esnecessaria esta preparació, y tábie esto se entiede regularimete, porq en caso de necessidad no cuple hazer tal preparacio, co mo si alguno ouiesse beuido vino al tal luego le couiene prouocar vomito.

Y es de notar, q la hora de administrar el vomito es diferente segu la diversidad delos vomitiuos, porq si damos medicina vomitiua debil, ella deue ser administrada dos horas despues d'comer, y la causa es, porq estas me dicinas dbiles haze poca agitació y comoció en el estomago, y facilmente decienden alhondo del estomago, por tanto sino qua alguna viada en el estomago, cola qual ella se mezcle, no seria suficiête pa hazer agitació, &per colequis a pronocar vomito, pero con la cómocion hecha porla vianda facilmente el estomago es irritado a vomito. Y si nosotros administramos medicina vo mitina fuer te, digo que hombre la deue administrar sto machoieiuno, porque ella es suficiete a ha. zer agitació, y a irritar la virtud expulsiua dl estomago, y a mundificar y enacuar las materias enel contenidas, y haze mejor fu atrac cion de humores que son enlas partes distan

tes del estomago, y tambien a fin q no passe alguna: parte della mezclada con la vianda. Y quado dize que a tados los ojos, esto espor los defender delos humores que viene a los ojos.

08

"Y es de notar, que como en vomito la particula principalmete paciete sea la flaqueza dela virtud cotentiua del orificio del estoma go, portato despues del vomito es cosa con unmente dar algúa cosa estiptica aromatica, a sin q el dicho orificio del estomago sea cor roborado, por tanto en materia fria despues administramos dos cucharas sirupi de menta y en materia caliete administramos despues de sirupo citoniorú, y assi el estomago es pre parado para mejor recibir, y retener, y digerir la vianda que hobre comera despues del vomito, la qual coutene que sea de buena di gestion, y de buen nutrimento, y en poca ca tidad, y q hombre no coma despues del vomito de vna hora y media, como dize Gui.

Delos cristeles.

E Nema, o criftel sue tomado de la yena, o grulla aue, por el dolor del vientre coma te la agua dela manconel rostro, y echate à si de tras, alsi como recuenta el Gal. enel intro dustorio dela medicina, y es notable auxilio, assicomo dize el Aui.para lançar las superfluidades qu'on dentro de los intestinos primero,yd todo el cuerpo por cofiguietemete y por aquesto suple las vezes delas melezi nas que han seguridad, porque no passa por laboca, ni por los miebros nobles, y es lança do assaz de grado, y vale alas passiones delos rinones,& intestinos, y de los miembros superiores, y es de tres maneras, mundification molificatiuo, y constrictiuo. El molificatiuo, o linitiuo se haze. Resaque deccoctionis ficuu, aut maluaru furfur aut.mac.li.ij. olei co munis.li.).(al.dra.i). sea hecho cristel. El mun dificatino se haze con agua de la decoccion maluaru, mercurialis, brace vefine, folioru cicle.añ.M.j.ficuŭ pinguiŭ.xv.nume.anifi,ma ratri,afari.añ.dra.fe.disfoluatur in ea cassiefitule mudate. vn.) ierepigræ Gale benedide probatz.añ.vn.fe.mellis.quar.j. olei.li.fe falis.dra ii.fiat clisteræ. El constrictiuo se haze. Ref. plantagi, M.ij. rofarū. M.i. balaustiarū. vn.j.fiat dcoctio.) li.in quadiffoluatur pulue ris rubei vn.) sepi hyrcini, quar., albumina ouoru tria numero sea hecho el cristel, y en chica cantidad lea echado. Mas puede fe hazer en toda hora, empero mas escogidamete se haze antes de comer, este el enfermo co-

mo recibira açıl, la cinta quitada, coruado fo bre losinojos fuyos, y tengala boca abierta: y defpues del echamiento feale fregado el vientre, y buelua fefobre el lugar del dolor, y fostenga esse por vna hora, o dos, o quanto fera possible.

Delos supositorios.

Os supositorios son hechos a manera de las candelas, de vn dedo de miel cocha con sal menuzada, y sea vutado có azeyte, y si có ellos se encorporasse vn poco del estier col del mur, mas suertes seria, haza se alguas vezes có el xabó duro, a las vezes có lardo, o vnto endurecido. Algunas vezes có mercurial menuzado, o có el sructo del cogóbroafinino pelado mas guarden se enel culo vice rado, por querga, y atra el las heces delos inte sinos, assicomo enel dela colica pone Aui.

Closa.

Y es de notar, q propriamete hablado por enema entendemos la decocción q hobreecha detro enlos intellinos, y por el criftel en tédemos el infrumento, con el qual la dicha decocció es puella dentro los intellinos, pero los doctores tomá el vno por el otro-

Y es de notar, q enema es dichanobleayuda por dos causas. Primo, porquiene esca cia para ayudar a las enfermedades q dize el doctor, legudo, por su seguridad, porq el cri stel es puesto detro los intestinos, los quales ion miebros ignobles, deputados a la expul sió delas superfluidades por lo qual puesto q enlos cristeles algua v ez sea puestas medicinas violētas y agudas, ellas no traē daño a los miebros principales, como dize Guid. y tam bié alguna vez el cuerpo ha menester enacuació, pero la flaqza dela virtud, o fi la edad no lo sufre nosotros no osamos administrar medicinas laxatiuas por la boca, y assi administramos cristeles, los quales no debilitan la virtud juxta el dicho de Aui. prima quarti. & magis dilectu est apud me administratio clisterioră cu his que virtute coseruant, mas preserua la virtud, y no haze grade violecia.

Y es de notar, que puesto que la decocció no passe corpulètamente a la vexiga, ni a los riñones, pero virtualmente ella penetra por causa que estas partes son vezinas a los intestinos, como he dicho esil anatomia, & maxime que las partes interiores son de rara sub stacia, facilmente puede penetrar la virtud al teratiua del enema de los intestinos a las di chas partes. Y nota, que el cristeles dicho a gudo, enel qual entran medicinas agudas ca

lietes atractiuas, como es la coliquintida, eu forbiu, y semejates, y por esta causa estos cri steles no couienen a los febricitates, por qua to los calentarian mucho, y lerian causa de au mentar la calétura. Y es de notar, q puesto que Guido no especifique sino tres maneras de cristeles, es a saber mudificativos, mollifi catinos, y constrictinos, pero segun los medi cos se halla muchas otras maneras, es a saber, alteratiuos, infrigidatiuos, incarnatiuos laua tiuos, cololidatiuos, nutritiuos, lenitiuos, seda tinos dolorum, atractiuos, pero lo que dize Guido gratia exempli, balta al cirurgico, y portanto los exéplos de los dichos crifteles dexo alos señores medicos. Mas couiene faber si algu cristel puede ser dicho nutritiuo es a laber, ula decoccion del caldo del capon, la qual dentra enlos intestinos, puede nudrir al cuerpo humano, y parece q no, porq la co da que deue nudrir el cuerpo, deue entrar por la boca, y passar las tres digestiones, como ha fido dicho enel anotomia: pero Auenzoar quiere q el cristel puede nudrir: yo digo q es possible, que la cola puesta por los intestinos pueda nudrir, porque como los intestinos te gan côtinuydad, imo segun la verdad, no ay sino vn intestino, por tato esta cosa nutritiua poco a poco sibira hasta el estomago media te la virtud atractiva del estomago, la qual atrae hazia fi esta cosa juuatiua, y despues o fera enel estomago, ella fera digerida, y he cha chilus : y por tanto por las venas melerai cas verna al higado, y tandê fera conuertida en humor, y assi podra nudrir el cuerpo, y no te marauilles desto, por q vemos manisiesta mête, q vn supositorio passa todos los intesti nos basta el estomago, y sera echado por la boca, y tābien alguna vez las egestiones subē de los intestinos al estomago, y hombre las echa porla boca, como muchasvezes vemos por experiecia ergo multo magis esta deco cion nutritiua, la qual es amigable a natura, pnede subir al estomago, y nudrir como ha sido declarado. Y puesto que no penetreal estomago, yo digo qella puede nudrir, porq como hafido declarado enel anotomias en sodos los intestinos hallamos venas mesaraicas por el fin en fu ugar declarado ergo esta decrecció nutritiva penetrado por ellas venas, las quiles son como mano del higado.lle guand higado,y fera becha humor, o bumo res, & per con squens podra luftentar y nudrig el cuerpo, lupuelto q como las venas co zenidas enel higado tiene alguna virtudianguificatius, mediate la virtud del higado, tabien los intestinos q son atados al estoma

go, y casi de la natura del estomago, terna al guna virtud chilificatiua, y preparatiua dita cofa nutritiua, la qual es benigna y de facil di gestió, y digo mas, q puesto q desto no sean hechos los quatro humores, q como esto sea cosa amigable a natura, q penetra por las po rosidades de los intestinos a las partes interiores, y los podra nudrir, faltem nutritio ne non vera & refocillatoria, como dezimos del chilus en respecto del estomago.

Item convieue saber, que cantidad convie ne sea dentro el cristel. Respondo, que si tur tienes intencion de euacuar, y quieres que el cristel no quede dentro el cuerpo, conviene que sea la decocció lib.j.sem.mas sino tienes intenció de euacuar, pero quieres q el cristel quede détro el cuerpo, basta.x.ò.xij dramass como es en vn criftel restrictiuo, o nutritiuo, y esto es lo q dize Guido, quado dize del cri itel restrictivo sea puesto en poca cantidad.

¶Capit.iij.de los cauterios, y de las tormas dellos.

L cauterizamiento, es operació manual con el fuego hecha artifi cialmête enel cuerpo humano a prouecho determinado. Mas el

fuegoreguel dicho dlos doctores, esd dos ma neras,actual, el qual subitamete obra, y es en el acto, assi como aql q fe pone co los instru-metos metalicos fogueados, o co la rayz dla aristologia, o afrodiles caletados, o co el cufre encedido, o co agua, o azeyte heruidos, y no a cafo, mas sabidamete aplicados. El otro espotecial, el qual no perece sentiblemente en la hora, mas despues del traimieto dla po tecia del acto, el qual se haze con melezinas causticas ropietes, y alguas imprime fuertemēte, yhazē elcara, afsi comoes cal viua co el xabo, miel anacardina, alguos leuemēte, yno haze escara,mas vexigă, assi como elcantarides y stamula, y pocos lupinos. Mas los caute riosactuales to mas feguros o los potéciales poresto por o fegu Alb.la actio di fuego actu al es mas fumple y menos lifia las ptes cercanas y miebros principales, q la actió di rupto rio, qalos miebros pricipales esmucho folpe chola, fino fuelle enl cafo, en q el paciete por el pocosoraço del no fuelle ofado esperar el fuego, o en calo q quili effemos hazer los cap terios para enacuary derinar, porq entoces el ruptorio por el dolor y escara gruella que dexa, enflaquiedo el lugar mayor fluxo pr udaz aunq el Auic diga; q el canterio actual mejor fe haze con el oro, esto ha lugar en los michros tiernos, alsi como fon los ofos alli Nn

Digitized by Google

281.

como dize Arnal, mas enlos otros mas seguramete le haze co hierro, assi como dize Albuca.por esto, porquafoguedad enel hierro mejor sepuede comensurar, q enel oro, ni en la plata por el calor dellos, fino se hiziesse porel platero en agito acostubrado. Los cau terios segu Albu. copete en todas las disposi ciones, mas mayorméte co los humores, yma yormète frios y humedos, mas a los caliètes humores, aunque no cotrarié por fi, cotraria por accidête por quitamieto dela caufa, mas a las caliétes y secas naturas en los materiales no son peouechosos, mas antes enellas hazen muchas malas cofas, assi como tiene Albuc. Brun: Guill. Lanfra. Henri. y sus seguidores, y aung sea muy mucho prouechosa melezina, feguel Aui.y dessos mucho trataro Albu. y Hyp.assi como atestigua Hali.enel.ix.sermo de la j.part.no menos en los tiepos de agora no ha tato vío, quato auia en los tiepos antigos, asi como dize el Henri. por esto, porq comunitte se exercita por los ignorantes, y obrates no sabiamete, y fin purgació, por lo qual fon empecidos muchos, y assiarguyedo por la falacia del accidete, dita manera el ma gilterio le menosprecia assi como muchas otras cofas, assi como Almasor. de astronomia prouo. Mas el cauterio es necessario auxilio colernado la fanidad, y quitado la enferme-dad, porq tiene lugar de las vniuerfales purgaciones, y de fangrias, y de euacuaciones en los hobres q agllos fostener no pueden, y co esto las reliquias de las dichas enacuaciones corrige y emienda, mayormente en las enfermedades fuertes y malignas, en las quales bazer se acostubro afri como Rabi, enel.vj.
epidimiarum alego. Y por aqsto se dezia anti guaméte el poltrimero instruméto de la me lezina, no del fin vitimado, mas del final orde,porq despues de la melezina y sangria de ue ferhecho el cauterio, dode couiene, en otra maneraharia muchos males, mas la vninerfal euacuació deue preceder la particular enel orde de la operació derecha, y porque fle auxilio es assigeneroso, cerca discinquie gen tres cofas Primeramete, porq fe haze. ij. son mantra se haze in el regimieto delle Mas por la j. es de saber q los cauterios se hazen por les puechos generales, y especiales. Los Prouecoles generales de los cauterios, mayor Bistoschules forwi. El primeropone el Aui. para Cefortamicto de los michros, por que la licia el Calarcio actual y defecta los michros, gipor la mayor parte del frio y humedo fon inhabilitados y ponesto dezia el Gal por au toridad del Hyposiin therap. La cofa feca al

fano, es mas cercana, mas la humeda al no fano.Elij.pone esse mismo Aui.paravedar qla corrupció sea augmetada enel miebro, y en esta manera son madados del Gale.enel.ij.ad Glau.v del Aui.enl.iiij. q fea hecho enel derredor de los estiomenos, y en las viceras de grado ensanchates, y en los huessos corropidos.El.iij.pone esse melmo Auic.para refoluer las materias coarctadas, o intricadas enla particula, y enesta manera mada Albu. y Ha liab. q sea hechos en las gotas, y en las cepha-leas, y en los suertes dolores. El. iiij. adapta esse mesmo Aui. para restriñir la sangre, lo qual ueua el Gal.enel.v.de la thera. mietra dize Hallaró aqllas cofas q la llamada escara obrã, afsi como ceptro alguno para reftriñir el flu xo de fangre,mas obra esta por fuego, o por semeiable melezina al fuego. El. v. aprueua maestro Arnal, para euacuar y diuertir los su uos enuegecidos de los ojos, y de todo el cu erpo.Enesta manera se haze los setones, y los cauterios tras el cuello, y en las fuetezillas de los lacertos, dode el lacerto del lacerto fe distingue, y debaxo dellos a.ij.o.iij.dedos dlas jūturas, mayormēte cerca delas venas, las qua les son digeridas a aqllos miebros. El.vj.pone el Gal.para entretomar, y en esta manera mã da cauterizar las venas de las timporas, porq no corra a los ojos la materia, y enla ruptura, q los intestinos no decieda, y enla vezindad de las viceras malas, y de aqsto hizo aphoris. Arnal. La manació, la qual no se puede diuer tir, o gtar a la salida natural, o suple habituada, alosvezinos por cauterios es trayda cope tetemete. El. vij. muestra el vso para extirpar o facar las cosas superfluas, y en esta manera se abre los apostemas, son rópidas las glandu las, y fon extirpadas las carnes viuas, y muertas,y femejātes, mas los prouechos particula res aunq feā pueftos. lvj.de Albu.y.xx. d Ha lia.y muchos dl Bru.y Roge.y d sus glosado res, y tábié de Guill. y Láfrá. y Heriq. legun q aquellos en diuerfos mada hazer lugares, no menos los modernos obradores, o maestros no haze a ellos fino fegu dinifió de. viij. mie bros de las particulas en aque seguido trata do primero enla fumidad dela cabeça, enl lu gar dode masalcaça el dedo medio estesa la mano dela naviz dela rayz dela palma, como fuso acoseja Albu, Halia. Bru. Guil. y Lassan. y Roge.con sus glosadores. Los cauterios re dondos con el oliuar, para euaporar el cele bro, y diuertir las materias, las quales a las partes reumatizan fometidas, y algunos pro funda aglios hasta el huesso, algunos raen, o dessuella la primera tabla del craneo, la qual cosa no mucho aprueua Albu. y porede vale tales cauterios a la mania, y epilencia, y al do lor de cabeça, al fluxo de los ojos, a los ptyfi cos, y a todos los reumatizados, hazen le tam bie en los cuernos de la cabeça, y enla postre ra parte de la cabeça los cauterios co el mesmo instrumento, para escalentar, y cofortar la cabeça enl paralyfi, tremor, espaimo, y por la lepra paliadera mas en la cara o es en la.il. particula se hazen muchos, y diversos caute rios, por los especiales prouechos, porq se ha zen en las pestañas, para corregir, y alçar las pestañas co el mirtilino enel lugar de los pelos, para encerrar los poros de los pelos arrãcados, porq no renazcan, y esto co el actual, enlos lagrimales, para cofumir la carne super ffua có el cultelar pequeño, enel cauterio cer ca de la nariz por la filtula con el actual y ca na, en las tymporas, para encerrar las venas por la reuma de los ojos co el cultelar, en la naryz por confumir el polypo co el actual y caña, enlos labios, por las hededuras co el cul telar pequeño, en los dientes, por el dolor y empodrecimieto dellos co el actual y caña, en la natura de la muger, por cortar aqua có el instrumento incidente y canal a manera d cuchara. Enel cuello se haze cauterios al seto con las tenazas, y con la aguja setonada, detras en la fossa para apartar las materias deriuadas de los ojos:aísi el folo Lanfra.dize, aŭ que otros no lo dixero, mas hallaro mayormente los glossadores, los quales vieron vn medico may mucho aprouado por cauterios redodos ende hechos, y por luengo tiepo de xados abiertos curar los maniacos, escothomicos, y vertiginosos: el Gal tabien enel.xiij de la thera.dize, q las ventofas fegu la postre ra parte de la cabeça hechas, noble es el auxi lio de la reuma de los ojos, quanto mas el cau terio, por esto en la reuma de los ojos enel di cho lugar el cauterio co el seto hazer acostú brè, mas enla parte delatera enel cuello so el mento aconseja los.iiij. maestros cauterio al feto, por causa de euacuar la materia de la go ta rosada y de las otras insectiones de la cara, y de la boca enel homoplato, en las fuentezi llas de los braços a tres dedos cerça la jútura dode el lacerto manifiestamente del lacerto se distingue, con el claual redondo, có resta y plata horadada de parte de detro se haze el cauterio por las enfermedades de la cara,y d la parte delatera del cuello, y de parte defue ra por las enfermedades de toda la cabeça,y de la parte detras el cuello. Enlos miembros delpecho debaxo de la furcula se haze redo do cauterio, o al seto, por asma, y por las enfer

medades de la gota, y debaxo de los sobacos por este mesmo modo, por las enfermedades de los ombros, y por mudificar el cora, o y por paliar los leprosos. Enel epimate es au hecho algunas vezes abrimiento conclensal cultelar entre las costillas, para sacar la podre mas es peligrofo de fistula,y d la muerte, por la flacdad del coraço, del ayre finalteraçion fo entrate, assi como dize Albu. Y enel vien tre en la parte delatera sobre el estomago se hazen cauterios redondos, o al feton, los qua les mas couenietemête se tiene abiertos por las enfermedades del estomago. Y sobre el hi hado, y sobre el baço, por los dolores daque llas partes, y debaxo dl ombligo, por el agua hydropical, y Albu. y Halia. hazen aquellos con los clauales doblados, o trefdoblados. En las ancas se haze los cauterios, enla ingle, por la ruptura, en el pedejo, por la vexiga, detras por los riñones y gibosidades có el redondo o con el claual arrestado. En la bolsa delos te sticulos con el seton, por la hernia, o potra aquofa,y carnofa,octanamete fe haze los cau terios en las fuetezillas debaxo de la rodilla a tres dedos, dode el lacerto del lacerto fe di stingue, con el claual redondo arrestado con plata,por la purgacion de todo el cuerpo, y dolecia delas piernas mas otros muches pro uechos especiales hazelos cauterios enlos di chos lugares, los quales suso en cada vno dlos capit.fon explicados. Mas los prouechos de los cauterios potecionales son casi estos mes mos, assi como y dlos actuales, esto sacado, q no confortă, mas enflaquecen, y porede mas se apropria para euacuar, y deriuar los humo res, y abrir los apostomas, y para el suxo de sangre restrinir, que los actuales. Mas los particulares prouechos dellos son tomados de los lugares, en los quales se hazen, empero mas comunmente se ponen los causticos en los lugares carnosos, porque atraen del profundo mas que los actuales mas en los miem bros principales mas son enojosos. Mas los vexigantes se ponen en los lugares de entre cuero y carae, assi como debaxo del mento, tras el cuello, y en toda la cara y en las claullas de los pies, y de la manos, porque no fa-ca fino el humor de entre el cuero y la carne, assi como parece al sentido. Por la segunda cosa, en q manera se hazen los cauterios, es de faber, que los cauterios actuales se hazen con los instrumentos, mayormente metalicos, mas los potenciales con las melezinas caufti cas. Mas los instrumentos con los quales se hazen los cauterios actuales, cerca delos anti guos era diuerios, mas los modernos retraxe ron Nn 2

68 6

ró a quellos a cierto numero, asís como Guillerm. de Salice. a vij., o viij. Lanfran. a. x. Hen riq a. vij.mas yo los comunes cauterios mas hazia con vj. formas, los especiales cauterios hazia có los instrumêtos proprios, formados cerca la intencion q hauia de cumplir. Mas hazense de cada vna forma tres instrumêtos, pequeño, grande, y mediano. La primera for ma és cultelar a forma de cuchillo hecha y en dos maneras, dorsal, cortante de vna parte en sal, cortante de dos partes, asís como espa da, y con estas se cortan las carnes supersuas, y son abiertos los apostemas, y son rectificadas las valeeras cuya forma es tal.

da, y con eliste cottainas canto inferimaça y fon abiertos los apostemas, y son rectificadas las viceras, cuya forma es tal.

El segudo in strumento es oliuar, no a forma de la hoja de la oliua, como pensaro Guill. Lafra, y Hēriā, mas a los huessos de la oliua semejāte, assi co mo dize Haliab. enel sermo.ix.de la parte. ij. de las cabeças cozederas. La qual cosa la operacion de aquel aun muestra, por se se el oliuar en la sumidad da cabeça, assi com enseñan los dichos maestros, y cerca de las ju turas, por el dolor dellas, y sobre los neruios, por se no se conseñan los dichos maestros, y cerca de las ju turas, por el dolor dellas, y sobre los neruios, por se no se cauterizan por el podrecimie to dellos, y sobre los huessos, por mas desecar mietras se se cauterizan por la corrosson, cuya forma es tal.

El tercero instrumeto, es datilar, a semejaça de los huessos de los datiles hecho, y vale para todas las cosas a que el oliuar, mas esse mejor forma dexa despues de si, porque es luenga, y mas gruessa que lo liuar, y por ende es muy buena en las viceras, y corrompimientos de los huessos, cuya forma es. El.iii.instrumento, es pun tal, hauiente punta delgada y redonda, con el qual se cauterioza el cuero solo, yes en dos ma neras, co resta y plata, por q no passe adelate el cuero, có el qual se haze los cauterios, só co

qual se cauteriza el cuero solo, yes en dos ma neras, co resta y plata, por que no passe adelecero, co el qual se haz el los cauterios, que co nunmente son llamados ad nodolum en las fuentezillas de los braços, y de las piernas, mas el otro es llano, luengo, a manera de rayo con la canula, porque no ossenda los lados, con el qual son cauterizados los miembros profundos, assi como la fistula del lagri mal, el polypo dentro de las narizes, y dientes, cuya forma del primero es tal.

Plata la forma del degundò es tal. Canula.

fotil, có el qual fon puestos los setones có las tenazas anchas y horadadas, porq vale este

cauterio, assi como los pútuales ad nodolü, empero son mas leues, y mas durables, por esto, por esto, por esto, por el nodulo suera sale, y cae muchas vezes, y ha menster ligatura enojosa, mas es seto no, cuya forma es tal.

La forma de la tenaza.

El.vj. instrumento es circular, con cinco añadimietos para hazer cinco cauteriosal nodo co plata, co cinco hora dos horadada sobre la cia, enel dolor dessa, sobre el ombro, y sobre la gibosidad humoro sa y dolorosa, cuya formade plataes tal.

La forma di cauterio es tal.

Mas el modo de nazer
los cauteriosactuales, es q fea buscado bu el lugar dode deue fer puestos, y sea enxugado,

los cauterios actuales, es g fea bufcado bie el lugar dode deue fer puestos, y sea enxugado, o señalado, y aplicada la plata, o la canula fria, si deue ser puestas, o sin essas dode es necessario, firmemete el paciete teniedo, y bie fogueados dos cauterios,o quatos fera necefsarios, hasta q embermejezca, porq entoces sera mejores, sea tray dos al maestro cautamê te q̃ el paciete no vea,y sea imprimidos,y sea tenidos co vnreboluimieto porque no se pegue a la carne, empero mas suertemente enel huesso, mas ligeramente enel neruio, hasta q pierda el bermejor, y tatas vezes fea tornados hasta q aya el inteto, y despues sean regidos. Mas las melezinas, co las quales se haze los cauterios potêciales, son los ruptorios, de los quales algunos despues de si dexã la esca ra, alsi como la cal viua y xabó muelle ygual mete de cada vno.dra.j. o quato abasta para la operació, mezclados rezietemete, antes q fea enfriados, assi como dize Albuca. añadiê do alguna cosa d'follin, assi como dize el Hē riq,o de la fal alKala,assi como mada Halia. o de la faliua el pueblo, o vulgares ponē, y q luego fea aplicado enel lugar feñalado detro del circulo hecho de encerada tela, o de paño enelblanco del hueuo infundido,o en alguna cosa glutinosa fria, y sea ligada firmemē te, y de las doze horas hasta las diez y ocho fea dexado, y despues sea quitado y regido. Mas las melezinas rompientes que no hazen la escara, mas vexigas, son las cantaridas mez cladas con la leuadura, o con algun seuo, o las hojas de la flammula, o vnos pocos lupinos, o marfilium pastados, y fobre el lugar applicados en la cantidad de media onça ha sta vna onça, y seã atados no estrechamente, y fean dexados de ocho horas hasta las doze, y despues sean quitados, y como conviene sean regidos. Del tercero, que es el modo de

do de regir los cauterios es de laber, q dellos doblado es el regimieto, es afaber, antes del acto,y despues del acto:mas ante el acto des fe en todo tiempo puede ser aplicado, solamente, affi como dize Albuc. que el cuerpo sea limpio, y no lleno. Mas el comun admonestamieto es enel.iiij y.xiij.thera, y en todo lugar, que ninguno de los cuaporativos nombrados auxilios puedes víar, antes q de la euacuació de todo el cuerpo víes : y fino se dize,mas siepre se entieda, sea admonesta do tabien el paciete, antes de la cauterizació dela bondad y seguridad del cauterio para esto, porq mejor sostega: y si es necessario te ga se firmemente, o sea atado. Mas despues del cauterizamieto enlos primeros tres dias fea puestos sobre el lugar, y al derredor los blacos delos hueuos conel azeite rofado ba tidos, y despues del caimieto dela escara co la máteca lauada añadida vn poco d harina de trigo,o co alguna cofa vntuofa no falada o con alguna cofa dulce madurativa fea pro curado:y despues q cayere la escara, sea mu dificado, y por curacion de las viceras sea curado, saluo si esse quisiesse tener abierto por euacuar los humores, y humos vaporo fos,o por la costúbre luenga,por la qual no seria segaro cerrar esse sin otra euacuacion igual:porque peligro feria, que los humores que acostumbraron salir, retenidos corran a algun miebro, y que induziessen mayores males, assi como enel delas viceras es dicho, y enel prologo deste libro era premisso, y as si como tabien se nota enel vi delos aphoris mos. Almorranas viejas hauiete: mas enel ca io en q fueile necessario despues del encerramieto esse retornar, encl mesmo lugar se puede reiterar,o tornar se a hazer,o enel su copañero miembro,o en otro a el cercano, cerca de agllo de Arnal.La manació no natural, la qual luengamete mano, ser cetrada no puede sin temor de mas graue desproue cho, saluo si la emanacion acostumbrada a los lugares cercanos sea deriuada. El cauterizado del dia del cauterizamiento hasta. vij.o.ix.dias,que la foguedad sea refrenada sea regido por regimieto infrigidativo: mas despues hasta el cumplimiento de su opera ció fea cofortada la virtud, y fea ordenado el regimieto al cotrario dela su causa. Mas el tiepo comu para tener esse abierto segun Rogerio y susmaestros, es de quarenta dias, o de tres meses: porq aquel es el postrimero termino delos apostemas, enel sexto delos aphorismos, y segudo dlos pronosticos. Mas

allende de aquel tiempo debilita se el lugar, y habitua fe la cacochimia, y con esto la vir tud enel confortante es euaporada, assi como dize Henrique. Mas es tenido abierto contentas, ynudos de cera simple, o en agua fea malexado el euforbio,o escamonea,o co loquintida,o el eleboro, segun la natura del humor el qual queremos purgar, o con arueja,o con nudo de madero dela yedra,o ge ciana, y encima fean pueitas las hojas delas verças, o dela yedra, debaxo los paños, o fobre los paños tres doblados, y retriplicados y alguna plancha de cuero, o de arambre,o deplata atada, y puede se dos vezes aldia, y quantas vezes plazera remudar : mas enel cauterio potencialantes del acto es necessaria mejor euacuacion, que enel actual, como sea demayor lesion, assi como dixe. Mas no es necessario, que sea ligado el paciente, mas sea buscado el lugar, y sea señalado, assi como dicho es,y fea aplicado; y despues del a cto sea regido, assi como delos otros cauterios dicho es:mas los cauterios vexigantes re quieren guarda, mayormente dela vexiga, la qual acostumbro ser empecida dela aplicacion delas cantaridas, la qual con baños a costumbra ser corregida, assi como abaxo fera dicho; mas las vexigas alçadas fean cortadas con las tiferas,o cola aguja, y despues de encima la hoja dela verça, y los paños fean aplicados, y afficomo plazera, fean reremudados. Y porque no hazen escara, mas vexiga, dentro de siete, o ocho dias son desse cados y soldados.

Glosa sobre el cap.delos cauterios. Y es de notar, que de cauterios hay dos maneras, es afaber, actual, y potencial. Cauterio potencial es aquel, que es hecho delas medicinas calientes, excessiuamente calientes y secas, casi eneliiij.grado, el qual muchasvezes llaman causticum, vel ruptoriu;y no haze su operació, sino despues q es redu zido de potécia ad actu porel calor naturals y algunos fon in substátia, dura, como es arsenicu: las otras en substancia liquida, como es el agua fuerte delos argenteros, el otro es en substătia media, como aquel q es hecho de xabó moll, y de cal viua. Por cauterio a aual entedemos aquel, enel qual esta el fue go actualmete: è incontinente haze su opera cion,quado toca al miebro, fin hauer necelfidad deser reduzido de potencia ad actury la manera es de metal, y fon quarro los meta les d'los quales es hecho el cauterio, es a sales d'los quates ramena.

ber de oro, de plata, d'cobrey de hierro.

N n 2 Yes

Y es de notar, que el cauterio actual es mejor que el cauterio potecial, porq nosotros podemos mejor reglar la operació del cau-terio actual, q del potécial. Y tábie, por q co-mo el potécial fea hecho por medicinas par ticipates venenosidad, el dxa malacoplexió enla particula, y hay peligro q esta venenosi dad por las porofidades del cuerpo no pene tre al coraço, y sea causa demuerte: ypor esto hobre deue euitar su aplicació cabe los mie bros principales: y portato su operació es di cha mas simple, q del cauterio potecial, porq muchos malos accidétes figué alpotécial, q no haze al cauterio actual: pero en algunos casos vale mas aplicar el potecial, es asaber, quado el enfermo teme el fuego,o quado el lugar es neruiofo,o quado queremos hazer grade euacuació, porq a causa di dolor es he cha mayor atracció: quia dolor exacuit reu ma.iij.tegni:y puelto q intesiuè cauteriu cu ignefaciat maiore dolorem, tamen extéfiue el cauterio potencial haze mayor dolor.

¶ Item conuiene faber, si el cauterio de oro es mejor q de hierro. Yo digo, q el cauterio de hierro es mas seguro, por q hobre conoce mejor el fuego enel hierro, q enel oro, el ql de su naturaleza es bermejo como el fuego por tanto quado tu le hazes de oro,couiene que feas bie experto para conocer el fuego Pero el cauterio de oro es mejor q no el del hierro, porque el oro es mas teplado, y mas dulce q el hierro: y tábie q el oro es cordial, mas proporcionado ala coplexio humana q el hierro, segu dize Aui.in lib.de viribus cor dis: y para cocordar los doctores toma lo q dize Arnaldo. Ferru ignitu efficatius auro & argeto, resoluit superflua, pellit frigiditatë,&crustă obuiăte emorrogi facit solidiore circa membra multis irradiata spiritibus, & refolui proptissima, quales sunt oculi: tutius fit auro, vel argento cauteriu: y tábien enlos niños, y en perfonas debiles y delicadas.

minos, y en perionas debies y delicadas.

« Y es de notar, que como el cauterio fea ca liente y feco, portato principalmete couiene contra la coplexion fria y humeda, la qual es fu cotrario; y encomplexio caliete y fea material couiene p accidens, como dize Gni do porquato el cofume; y digere las materias hazietes la mala coplexion, como dezimos, q haefeamonea es caliente, y cura la fie bre terciana peraccides; es afaber, cuacuado, la materia haziete la dicha fiebre: y puesto q de por fieuacua la materia, pero de peraccidens cura la fiebre, feilicet remouendo caudens cura la fiebre fielicet remouendo caudamque facit febrem. Pero en complexion

802

caliente y seca immaterial no couiene, porque augmétaria la discrasia. Et nota, que no fe deue aplicar fino despues dela euacuació vniuerfal, porque de otramanera el haria ma yor atraccion de humores por causa del dolor,& per conseques no seria mucho.Y qua do el doctor dize, que es el postrer instrumé to,no postrero del fin:quiere dezir,que qua to el fin del cirurgico, que es reduzir el cuer po a fanidad, el no es el primero remedio, por el qual conusene começar la operacion, imo conuiene q el cirurgico tiete si puede re duzir el cuerpo a fanidad co dieta, y medici nas, y otras cofas bié regsitas, y quado el co nocera q todas las otras medicinas no so sufi cietes a reduzir el cuerpo a fanidad, entoces conuiene aplicar el cauterio, y portato es po strero instrumeto in operatioe &executioe. 🌓 Y es denotar como dize Aui. Frigidü est mortificans,& paralyticum facies, quiere de zir, que la frialdad mortifica, y haze el mie bro paralytico, y sequedad es mas propinqua a sanidad, q humedad, como dize Guido:y es, porquanto la humedad quando es fuperflua, prepara el miembro a ccorrupció y putrefaccion, por tanto en tal mala cople xion nosotros aplicamos el cauterio por la corregir, como por su contrario: & maxime quado esta mala coplexion es material, por q el cauterio consume y desseca la materia. Y es de notar, q los cauterios enla cabeça no sedeue continuar, ni profundar, porque ellos haze ebulició enel celebro. Etnota,q algúas vtilidades fon dichas gñales, porquá to en qualquier parte se puede aplicar:y son dichas especiales, por las causas contrarias: y portanto conviene tener va cañon de metal or el qual es puesto el cauterio, afin de defender del fuego las partes fanas que fon en derredor del lugar q deue ser cauterizado. ¶Y eside notar, que anfi el cauterio actual, como el potécial corroen la carne, y qma, y dessecă el cuero, y le endurece, y lo amado al cuero es dicho escara: y puesto q la carne y el cuero seã quados enel lugar dode toca el cauterio, pero en la parteinterior no son q mados, mas alli es atraida alguna, humedad or la virtud del cauterio, y coleruada, mediate laqual la escara es inuiscada y retenida co la parte, y no cae luego q es hecha la cau terizacion: y por esso la escara, y parte sma da no se puede separar dela parte sana desc pues dela cauterizació, pero queda vnida y conjucta con la parte sana, hasta q la hume dad cotinuante sea cosumida, o podrida, y

que no pueda hazer mas inuiscacion y con tinuacion dela escara con la parte del miem bro : porque in processu temporis aquella humedad no es gouernada del calor natural mas es cosumida y anichilada: y de aqui pa rece euidenterespuesta ala quistion que ho bre demanda. Que es la causa que nosotros aplicamos para hazer caer la escara medicinas putrefactiuas, lubricatiuas, y humedas, como sonassungia, y semejantes. Respondo q vna causa es que amolleciedo y podriedo esta parte adusta, facilmete es hecha lubrica y fluxible, y separable.La.ij. causa es, porq tales medicinas son sedativas de dolor, &c. ¶ Y es de notar, que el tiempo de aplicar el cauterio es doblado: es afaber, hora necessa ria, y hora electa. Hora necessaria es enlacil conviene aplicar el cauterio fin prolongar mas tiempo, porque feria daño dela muerte del enfermo. Hora electa es, enla qual puede escojer el cirurgico, y prolongar: sin q el ensermo encorra peligro d muerte: y tal ho ra electa para aplicar los cauterios es el tiem po dela primauera, porque es tiepo teplado enel qual los humores comieça a fluir, y reu matizan:y el mejor tiempo despues el autu no, despues el inuierno: y el tiepo mas cotra rio es el verano, porque eneste tiepo la virtud es debil, y por caufa del excessivo calor del verano, el qual augmeta el calor del cau terio: y esto es verdad, como he dicho d hora electa:y tabien enesta hora feneceremos los notables declarativos del Guido, fegun que he prometido enel proemio, los quales he compuesto a vulidad delos amigos estudia tes enelarte de cirurgia enla muy noble vni uersidad de Mompeller. Y puesso que estos notables, no sea de grade doctrina y vtilidad pero feră vtiles a dos cosas.La.j.porq facilmente se puede entêder el Guido. La ij por exercitar los entendimientos fubtiles para copilar alguna cofa mejor, y mas subtil y de claratina dile doctor: pues haremos gracias al bendito lesus, y ala muy gloriosa virgen fancta Maria, por la gracia que me ha hecho de poder cumplir lo prometido enel prologo:y el fin nos de Dios la gloria! di paraifo.

¶ Cap. 1111. delas operaciones y artificio de preparar, o aparejar las melezinas que conuienen enel arte dela cirurgia.

Ofa necessaria es muy muchas vezes a clos medicos, mayormēte alos cirurgicos of sepan hallar y coponer, y tambien administrar los auxilios, o melezinas delos enfermos por esto, porque muchas vezes acontece ellos obrar en lugares donde no se halla

boticarios,o fi fe hallan, no affi buenos, ni generalmente guarnidos. No menos fon mu chos pobres, que no pueden comprar las co sas proprias y preciosas, los quales con las comunes conuiene passar: por causa de aque sto es dada doctrinay modo de conocer las fimples melezinas del. Gal. en los primeros lib.delas fimples melezinas, por la substácia fabor, y olor, y femejantes: y de confecionar las copuestas en xvij lib. dela composicion delas melezinas, delos quales.x. fe dizen de meamir.y.vij.de cathagenes,assi como Hali. en fin dl teg.atestigua:porq assi recueta Ga. el mesimo algunas vezes hauer hecho, assi como enel.vj.meamir. enel capo estate care ciente del diamoro en vna paciete gargarizamieto hallo dianucu. y enel.xj.therap.to mo el abfinthio en vn pobre hobre apoftema enel higado padeciente, el qual no podia coprar el azeite nardino. Yo tabie no acostu bro falir fuera de las ciudades, fino fi traxef-fe comigo la bolfa delos christeles, y algúas cofas comunes: y bufcaua las yeruas por los capos co las maneras dichas para aina focor rer a los enfermos, y assi reportana loor, y ganácia, y copia deamigos: y entre táto las proprias cosas se ordenauan y procurauan. Ciertamête es tábien cosa prouechosa saber muchas melezinas, porque no fe halla todas las cosas en todos lugares, assi como é el me amir suso enel del apostema delas orejas fue alegado, y aquilo q aprouecha en vna hora, no aprouecha en otra: y aqlla cofa q aproue cha a vno, empece a otro: y aquesto todo es por la diuersidad delas particulas, delas com plexiones de las gentes, y delos auxilios,q por ciertas letras no pueden ser denotadas, enel.iij.dela therapē. era dicho por aquesta cosa es desaber, que las operaciones delas cosas cirurgicales son distinguidas segun las virtudes que fon enellas, y aquellas han de hazer enel cuerpo humano, las gles en tres maneras se cuentan del Gale.y Auer.enl.v. algunas fon primeras, las gles fon dichas coplexiones y calitatiuas, porq las calidades depende delos elemetos, affi como fon aque llas q da,y haze la calor, frialdad, humedad, y la sequedad, Algunas son segudas, porq fi gue las primeras dichas, é por su modo son dichas substáciales, assi como a estas en há de repercutir, atraer, resoluer, remollecer, madurar, mudificar, cololdar, reengedrar, y tabien el dolor mitigar: algunas fon terceras, las quales esto ha de hazer enlas particulas determinadas, q por su modo son dichas especificas,o formales,assi como melezinas la xatiuas, y orinatiuas, y tábié alumbrantes la

vista aguzantes el oydo, y a semejantes: las quales porcierto operaciones segun la inte cion de Aui.enel.ij. canon alas vezes fe hazen por melezinas en su manera simples, as fi como fon las rosas, camomila, y llanten: alas vezes por compuestas, assi como son azeites, vnguetos, emplastros, y epithimas, poluoras, y femejables cosas. Empero cosa mas loable es obrar con las fimples, si alguno puede, que conlas copuestas por esto porque conlas cosas compuestas concurrir puede muchas cosas, que muchas vezes en vno no se pueden concordar, assi como en el.iij.dela thera.era mostrado. Y por esta co sa dezia maestre Arnal, que pudiendo melezinar con las simples engañosamente, o debalde busca las compuestas:mas constri-ñe algunas vezes, assi como dize la necessidad componer las melezinas, quando no se halla la fimple podiente prouechosamente cumplir las intenciones concebidas y propuestas:mas conciben se las intenciones, se gun el mesmo Arnald. delos miembros y enfermedades, o delas melezinas segun la nobleza, o tambien diuerfidad dela condicion del fitio dellos, y tambien dela compo ficion delas enfermedades, fegun la compo ficion que han en si : y por respecto delas causas delos accidentes, o delas melezinas quado fon flacas yczípatolas,o mucho fuer tes.Y porque muy bien fe tratan effas cofas por el Aui.enel.w.y por Serapion enel.vij. y por el trasladador di antidotario d'Azar. enla.j.parte:y por Ioan de.S. Amádo en sus aureolos, no curo en aquestos alongar el ser mon:no menos son preparadas las melezinas,y fon mudadas,y cochas fon quemadas y molidas, o mojadas: y esse linaje de causas ciertas, delas quales Serapio enel seruitore euangelicalmente trato. Dela preparacion, o aparejamiento delas melezinas simples. Mas la causa porque se limpian las melezinas fimples es, porque fean quitadas dellas las cosas estrañas, y son lauadas todas, porq fean mas limpias y puras. Mas algunas, por que fea lançada la fez y fuziedad della: mas algunas, porque sea quitada la agudeza, y fea adquirida la frialdad.

Dela mundificació delas yeruas.

Flexemplo dela mundificacion y depuramieto es hauido enlas yeruas, y raizes, las quales en que manera se limpian, y son depuradas, manissesto es a todos. Exemplo di lauamiento, porque sea quitada la sez y la

Citi-

#4Z

suziedad, es el azeyte y cera.

T Del lauar del azeite.

Es lauado el azeite en dos maneras: en vna manera con vaso hauiente dos agujeros, el vno enla sumidad, y el otro en el hon do, hinchido fegun la meitad de agua calie te, y de azeite, y fean cerrados los agujeros, y sea batido muy fuertemente, hasta que el azeite y elagua sean bien mezclados:dende despues dela quieración sea abierto el ho rado del hondo, hasta que el agua fuere saca da:y despues sea puesto otro tanto de otra agua, y sea hecho como primero, y tantas vezes sea tornado, hasta que el azeite sea hecho blanco. Mas en otra manera se laua mas ligeramete enel bacin, escudilla, o olla: pone se enla escudilla co otro tato de agua caliente,y bate se con la espatula tanto, hasta que sea emblanquescido: dende sea pue sto al fol, hasta que sea apartado el azeite di agua: y dede fea cogido el azeite dela fuper ficie del agua con alguna cuchara, y fea repuesto,y fi suficientemete fuere limpio bie, v fi no otra vez sea puesta el agua, vna, y dos, y tres vezes, hasta q sea emblaquecido.

■ Dela lauacion dela cera.

Es lauada, y emblanquecida la cera, fundiendo essa conel vidrio redondo enella de tro metida: y despues sea menida enel agua fria, y despues sea apartada dela piedra, tantas vezes esto haziendo, hasta que toda la cera sea facada: y despues sea puesta al sol aquella muchas vezes boluiedo, hasta que sea blanca persectamente. En otra manera, y mas leuemete es tomada la cera, y cueze seenel agua, y despues saça se aquella agua, y ponese otra, y sea hecho assi muchas vezes, hasta que sea blanca.

¶ Del lauamieto dla tremetina. ¶ Laua se latrementina, porque mas suaue sea hecha para los neruios, enla escudilla conclagua fria, y tanto sea traida conci palo el agua muy muchas vezes mudando, ha sta que sea blanca.

¶ Del lauamiento dela manteca. ¶ Lamanteca vieja laua fe, porque la fal le fea quitada, y en mollificado fea hecha mas eficaz, enla efcudilla conel agua fria, y tato conel palo fea batida, hasta que fea hecha blanca.

¶ Del lauamiento dela cal.

«Laua fe la cal, porque por agudeza della fea quitada, y fea hecha dessectiua, enel ba cin con el agua fria, con el palo aquella tanto mezclando, y despues de reposada toda aquella agua fea alançada, y otra fea puesta aquesto, siete, o nueue vezes, o tantas vezes haziendo, hasta que el agua sea hallada al gusto suaue y dulce.

¶ Del lauamiento, y preparació dela tuthia, y de otras femejables melezinas.

TEs preparada la tuthia primeramete que mando, porque mas ligeramente sea molle cida nueue vezes a ella fogueando enlos carbones encendidos, y nueue vezes a ella amatando con vinagre, o el agua de lluuia, o con agua rofada, o del hinojo,o dela mayorana, segu aquella cosa, ala qual querras aplicar:mas despues sea lauada y depurada porque suaue y fria sea hecha, esmenuzan-do aquella por gruessa manera, y enel pano y bacin con el agua fria tanto fregando sea traida, que lo sotil de essa enel agua haya pallado, y aquello gruesso del paño sea lançado: dede sea colada aquella agua, y subitamente colando co otro paño sea mu dada en otro vafo, y aquella gruessa cosa q remaneciere enel hondo, sea lançada, y esto dos, o tres vezes sea hecho, hasta que ningu na cosa quede delo gruesso: despues sea de xado assentar, hasta que quede, y decienda en el hondo: y entonces aquella agua con a quella verdura que con ella sobrenada, sea echada, y otra agua fea puesta, tantas vezes tornando a hazer esto, hasta que el agua sea hecha dulce y suaue. Entoces sea dessecada y guardada. Exemplo del quemamiento, porque mas ligeramente sea hecho el mol-limiento es la tuthia dicha: mas porque sea quitada la corrosson, y qde el dessecamieto y cofoldamieto, es en los fotiles corroliuos, assa como pone Gale.enel.iij. dela therape tica, y enel.v.y enel.ix. delas simples melezinas, dela caparrofa, y verde del arambre.

T Del quemamiento dela caparrosa y de semejables cosas.

g Sean fogueados fobre vn candil, o testa de carbones ensos flados, hasta que sean enflamados, y sean fundidas, y ampolladas, y esto sea hecho en tanto, hasta que el color sea mudado en bermejo, o cetrino, y cessare

las ampollas : y sean enfriados referuados. Exemplo dela decoccion:porque la virtud enla coladura sea traida, es en los xaropes, y azeites, e infusiones, enlas quales la virtud es traida enla decocción, despues sean xaropados, y enazeitados, y cristelados, y fean gargarizados y embrocados. Tambié la decoccion fe haze alas vezes, porque la virtud no necessaria sea apartada y la neces faria fea quedada,assi como enlas verças,le tejas manifiestamente demuestra enel iij. de las melezinas el Gale. Exemplo del que brantamiento, porque las cosas sea mas per mansibles sobre el lugar, y mas sean hechas dessecantes, assi como enel litargirio, y centaurea y en quebrantando es esse mesmo juyzio y termino,assi como dize Auicena.

¶ Dela preparacion delas melezinas compuettas.

Mas las compuestas melezinas son preparadas, y son confecionadas segun Ioan de fancto Amando, y maestre Estephano Arnaldi de Mópeller en diuersas maneras por los prouechos diuersos, asse como en forma delos azeites, y vnguestos, delos emplastros y epithima, y semejantes.

Delos azeites.

Elazeite es humedad regalada, y vntuo-fa, y hazen se segun la doctrina de Hebe. y Azaraui entres maneras:o por exprimimie to,assi como el azeite de oliuas,del qual di ze ei Galeno, enel. ij. de las melezinas, que es assi como materia recibiente todas las virtudes: el azeite delas nuezes. de laurel. de almendras, el azeite mirtino, linino, musce lino,azeite delo hueuos,y de trigo,y femejantes. Hazen se tambien en otra manera por decozimiento al fuego, al fol, o debaxo de tierra caliente, assi como el azeite de camomila, rosado, de lilio, y semerables. Haze se en la tercera manera por sublimamiento o destilamiento, assi como el azeite bendito,y el azeite de trementina, de tartaro, de faxino, de junipero, y femejantes. La caufa porque se hazen los azeites, y las virtudes se ponen en ellos, es doblada. Vna es, porque el azeite mas profundamente traya la virtud.La fegunda es, porque el azeite dul çore la agudeza delas cosas, conlas quales se hazen: mas es de entender, que quando se hazen los azeites frios del azeite de las oliuas, deuen ser con el azeite omphacino, el qual esazeite delas olinas verdes, y no Nn 4

maduras:quando calientes,deue fer hechos con azeite dulce y maduro.

Telos viguentos..

Tes verdad, el viguento es cosa vintuosa, no fluxa corriente, mas permaneciente, y ha zen se segun doctrina comun, en vna mane ra sinfuego picando enel mortero, y de esta manera se haze el vnguento blaco, y todos los vinguentos delas cofas minerales: y a cada onça delas sotiles poluoras se pone media libra de azeite delas aguas, cumos,o vinagre, quando de los minerales. En otra ma nera se hazen conel fuego fundiendo enel a zeite cera, y grossura, y ala postre quado se ra tibiado, las poluoras biemolidas sea mez cladas: y cada vna libra del azeite sea puesto de cera, quartum. j. delas poluoras, quartu. s. enel estio: mas enel inuierno menos es necessario de cera. Y enla tercera manera se ha zen con enxundias & yeruas, picando aque llas, y despues en vno cochas colando, y la coladura es el vinguento: y pone se tanto de las yeruas quanto dela enxundia. La causa po rque se hazen los vnguentos es porque las cosas suaues esten y permanezcan enla superficie, y no corran, ni mucho se profunden, porque son medios entre los azeites y emplastros.

TDe los emplastros.

El emplastro es confecion cerotaria por decozimiento soldada, y endurecida. Y hazen se en tres maneras:en vna manera, qua do se hazen delas cosas minerales, cuezen se primero conel azeite hasta la espessura, despnes sean añadidos los mucilagines, assi co mo enel diaquilon, y fin mulcilagines, affi co mo el emplastro negro. En otra manera se hazen fin los minerales, assi como el ocicrocum con las gomas, cera, y pez, y tremétina y algunas poluoras por estemodo: molidas las gomas por vna noche, enel vinagre, o vi no temperadas, enla mañana fean regaladas al fuego, y fean dissoluidas hasta la cosump cion del vino, o vinagre, y coladas sea añadi da la pez, dende la cera, y en fin la tremen-tina, y al leuamiento del fuego sean puestas las poluoras siempre meneando con la espa-tula, y eche se enel agua fria, y despues sea sa cada, y con las manos vntadas con vinagre, o azeite malaxando sea sacada el agua, y se an hechos los magdaliones. Mas el fenal de la decoccion de los emplastros es, que la go ta dessos echada enel agua fria, o enel mar-

mol fea quajada,y que alos dedos no fe pe-gue malaxando. Hazen fe tambien y terce ramente por modo, mezclando con los minerales gomas y poluoras, assi como enel a postolicon es de ver. Mas la causa porque se haze los emplastros es, porque le virtud dellos mas largamente quede enel miembro.

T Delas pultas y cataplasmas.
Las pultas y cataplasmas son casi vna mesma cosa, sino que enlas pultas no entran fino las harinas conel agua, o çumos conel azeite, o miel: enlas cataplasmas ponen se çumos y yeruas, y hazen se para madurar, y entonces deuen fer viscosas,o hazen se para resoluer, y entonces sean sin notable viscosidad por esto, porque la viscosidad notable encerrando los poros, retiene el calor y espi tu,y la materia, que ambos haze a maduramiento con defendimiento de resolucion, assi como se dize enel quinto delas melezinas,y fera dicho abaxo. No menos muchas vezes emplastros son llamados. La causa des fos es la ligereza de aparejar y prouecho de las cosas simples, porque en otra manera no haurian tanta virtud.

TDelos embrocamientos y epithimas.

Son yerdaderamente estas cosas liquores fimples y conpuestos, con los quales particularmente son fomentados y bañados los miembros,o enlos quales se infunden las es ponjas, o paños exprimidos fobre la particula fon puestos, y muchas vezes fon remu dados, y las causas delos tales son facilidad de calentar, y en friar, y humectar, y de refol uer con la profundacion dela virtud.

Delos otros modos.

Muchos son los otros modos de compo ner los auxilios,y destilamieto de aguas por causas de hermosura, y sinapizaciones: y lini mientos, y tales cofasque mas fe hazen a apa rencia y ruego delos enfermos, que a existê cia,assi como dize el Henri. Del estable ,o firme medico es estar enlas cosas ciertas, y prouadas: del animo vagate andar o peregri nar por muchas cosas assi como dize Arnal do. Y si algunas vezes la cosa congrua es ha llada, ala fortuna es mas de atribuyr que ala razon:assi como enel.iij.dela thera. porque conocedor conviene ser el medico de as pro prias naturas enlas quales obra, y co quales assi como dize el Galeno por todo.

cales delos apostemas, y primeramente de las melezinas repercussiuas, y del modo de repercutir.

Orquanto entre las operaciones fegundas cirurgicales el repercuti mieto es mas necessario, como es de defieda el crecimieto di aposte

ma y faniamiëto, o podrecimiëto: las qles fon muy prouechofas al dolor, y fiebre, y por configuiente ala viceracion y fistulació assi como enel delos juyzios delos apostemas arriba se dezia, no embargante la opinion vulgar que enla sanacion del peligro del cuerpo mas se assegura: por tanto prime ro es d'dezir delas melezinas repercussiuas. La melezina repercussiva assi como era dicho enel delos, apostemas suso, en dos mane ras se toma: comunmete o largamete, y pro-priamente o estrechamente. Comunmente se dize de toda melezina que refrena y com pesce:enfria o engruessa:o opila y conforta: aunque los doctores assi como Haliabas, Serapio y Auicena, muy muchas vezes tomen lo vno por lo otro, no menos difieren entre si porque la melezina refrenatiua & compescitiva es aquella, que haze estar la materia con enfriamieto: ytal fe dize engrof satiua cerca del Haliabas y Auicena, assi como es siempre viua, lechuga, crassula, vmbilicus veneris, letigo, dela agua del ojo del arbol tremul, o alamo, agua fria, y canfora

La opilatiua melezina es aquella, q por fu viscosidad y grossedad opila o cierra los poros delos miembros, è impide la passada delas materias: assassi como es la farina volable del molino, amidi, glutino: y los linajes de las gomas : y toda aquella cosa que es fria, viscosa sin mordicacion. La melezina confortatina es aquella que templa la essencia, y complexion del miembro en tal manera, que defienda a el del recibimiento delas fuperfluidades : affi como el azeyte rofado, mirtino,mastix,myrrha, coriadrum, fanda li, berueri, absinthium, marrubium, cetaurea poma cipressi, fructus tamarisci, & crocus. Mas propriamentese dizesa melezina repercussiva, repulsua, o impulsua, o consti-ciua, o interceptina, o restrictiva, y es segun el Galeno enel v. & ix. delas simples melezinas, enel capitulo fegundo aquella que la hailmory dureza masha color y fullancia ça o empuxa contra lo, profundo o fondu- natural Y entonces fera de cellar y de prora los humores alos quales es acercada:y es ceder a refolucion y maduramiento, fegun

Capitulo.v. delas melezinas lo en dos maneras fria y caliente co effipcidad y grossura substancial, assi como son frias: so latrum, llante, las hojas dela vid, virga o bur sa pastoris, rosas balaustias, hypoquistidos, memita,acacia,agresta,çumac,berbris,mirti llus, pira, cotona, nespila, glades gallæ, volus armenicus, argilla, chimolea, terra figillata, & fanguinarius lapis: mas las calientes ion alumen, sal, nuces cipressi, squinantum, blacabifancia, lupinorum farina, & stiptica vina y artificial apartamiento y ligadura, mas las compuestas se haze delas dichas simples en muchas maneras, segun que dicho es en cada vno delos capitulos de flegmon, y herefipila, y de los otros apostemas: allende de delas quales por gracia de plenaria doctrina son puestas tres formas: las quales pertecen en principio de todos los flegmones, y delos escalentamientos, porque repercutien do enfrian,y la materia entretoman,y la cor rupcion defienden andar, y el lugar delos a postemas confortan: delas quales la primera es el oxicratum del Gale.enel.ij.ad Giauco nem, aquella cofa que se haze de agua y vinagre en forma beuible mezcladas. La.ij.es el votamiento del bolo- de toda la comunidad:y esso pone el Gale.enel.ix.delas mele zinas que R. boliarme partem. j. terre figilla te,partem mediam: olei rofati, partes.iij. ace tı vel fucci herbarum frigidarum parte mediam ynius: poluorizadas las cosas sotilmen ta, mezclado el azeyte y vinagre sucessiuamente, y poco apoco luengamete enel mor tero trayendo, sea hecho ligamiento. La-iij. forma es el cerotum de Galeno enel prime ro delas simples melezinas. q.R. oleirosati, cere quanto abaste, sea hecho vnguento, y nueue vezes con la agua fria lauando, sea enfriado.La.iiij.forma es el vngueto de mir tillos, y es de Guillermo de salice. q.R.olei mirtini, ll.j.cere albe, qurum.f.pulueris mir tillorum vn.j. sea hecho el vnguento. Mas el modo de repercutir es, q vaziado el cuer po fi es possible, y guardadas las códiciones ya fuso dichas, sean aplicados los repercus-Lugs imples, o compuestos, segun que requiere la materia, fies caliente, frios: fi fria, al al contrario, fi mezclada, mezclados encima y al derredor del lugar empero mas dla par te dela qual viene la materia, renonando co einuamente, y cominuado hasta que lamate tia fea fluxa o corrida y el lugar alterado no

g**ep**einel delastingas Scaryesyn de keekska offer

Libro septimo.

que la disposicion del apostema requiere.

T Delas melecinas atractiuas y

P Orque para esto son halladas las mele-zinas attractiones zinas attractivas, porque atrayan las ma terias delos miembros nobles, y profundos alos no nobles y manificitos, assi como se ha ze en los apostemas delos emuctorios, y de las cosas creticas y venenosas, y enlas ciaticas passiones, y enlas espinas y saetas: y otras cosas fixas sacaderas, mayormente quando fon enlos peligrofos lugares para cortar, o los pacientes son temerosos para sostener, porque entonces traer deuemos, y si no con otra cosa alomenos con ventosas y chupamientos assi como manda el Auicena, por tanto despues delas repercussiuas, alas quales son contrarias enel.v.pharmacorum sera dicho dessas. La melezina atractiva segun Haliabas es, la que del profundo del cuerpo atrae ala superficie, y deue ser de comple zion caliente y de substancia sotil, porque mas ligeramente y mas suertemente pueda profundarle. Y legun el Gale donde suso, es en dos maneras, alguna es casi por si conoci da, alguna dela podredura acaeciente ha el engendramiento.La por si conocida alguna es que es dicha diptamu y fordicies alucoru taplia y serapinum, armoniacu, y fi algunas otras semejables a aquestas, assi como son euphorbium ajos, cebolias, puerros, napi en el.x.delos simples.c.ij .Mas delas podreduras las que dela leuadura agra se haze, y las que delos estiercoles estan, mas no pequeña es enellas diferencia porque aquello q por cierto es delas palomas, suficientemente es atractivo, mas las otras cosas desto ygualmē te delistieron cerca lo mas caliente por cier to es de la anser, cerca lo mas frio poreierto del gallo, mas desfallece de esto aquella q es delos hobres,o delos, puercos, mas es otro algu linage delos atractivos, los quales dela calidad substacial arrinca las materias. Assi como son las cosas laxatinas & tiriacales, de todas las gles la especulació mas alos filicos q alos cirurgicos es manifiefla mas el Aui.es visto poner las cosas atractiuas, ranas ámadas, aristol. rayz dela caña. loanes diato amado del.ij.cano. muchos otros exéplos a yūto alli como calamentu, pulegiu, mayormete ceruinu legu el Aristo.enl.viij. de animalibus.narcifcus,cetinodiu,piretru,coftus, piper, lapis spuma maris, dias gles cosas pue de ser copuestas diuersas melezinas, assi como enel delas llagas & ingenio de facarlas

cosas fincadas compuestas son dos formas. Y por gracia de manifiesta doctrina sea pue sta otra, la qual es de marauillosa: composició, y de mirables virtudes, y ponese dl Aui. enel.v.canon,ad andromacum referida,por que chupa y faca los huessos corrompidos espinas, y furculas, y ala cietica passió apro uecha. R. granorum inuentorum in palma, baurac, rube, salis armoni. aristolo. rotunde, cretice, radicis cucumeris alinini, gummi al bouni, quod est terrebetina.añ. omniñ.dra. xx.piperis nigri & albi, armoniaci, xilobalfami, omnium.añ.dra.x.thuris masculi, myr rhe,rasine sicce que est colofonia, albabac, q dicitur stellio, & lacerta, de cuius capite scribitur ad hancintentionem.xj.pharmacoru. añ.dra.x.la&is arboris mori.dra.x.cere.dra. xxx. adipis capre.dra.xv. fecis olei de lilio quato abaste, sea, hecho emplastro, para esta esta mesma intéció se haze el emplastro apo stolicum del antidotario de nicolao, mas el modo de víar destos atractiuos es, que cerca del fuego sea vntada suauemente la particula conel azeyte de lilio, dende sea chupado el lugar de alguna vil persona, dipues la me lezina sea puesta, y co la lana suzia cardada ligeramente sea cubierto, y con venda fendi da en medio legu cruz, porque no coprima el lugar suauemente sea atado, y vna vezen el dia basta que sea remudado.

T Dela resolucion y modo de re-

Mas quando la materia no es toda reper cutida,o no deue fer repercutida,o es enel lu gar cayda por las causas suso dichas, entonces los auxilios deuen fer dados resolutivos assi como dize Lanfranco y Enrique,o cara xaciones,o lo vno,o lo otro juntamête, assi como enel.iij. del tegni testigua el Galeno. mas la melezina refolutiua, o diaforetica, o rarefactiua,o euaporatiua, que casi vna mes ma cosa reputo, quato es d presente, es aqlia cuya propriedad segu el Auic.es de apartar forilizar la materia, y hazera essa vapor, y abriendo los poros, sacar parte della tras la parte, has por cotinuació de su tiepo todo sea facado,o vaziado,y por agsto couie-ne q sea caliere,y desotil substácia,no muy mucho agra, y fon aquestas cosas traientes horror,o espato, y dessectes mucho enl.v. delas melezinas. Las melezinas resolutivas algunas son simples, algunas copuestas. Las simples son como camomita, que entre las otras tiene el principado. Y porende los fabios egypcianos enlos facrificios aqlia ofre

cieron,o dedicaron y enel.iij.pharma.donde enel.v. dellos mismos entre las resolutivasse otorga essa mesma camomila, y con esto la altea y que por essa el azeyte se haze, mas no menos lo que por el cogobro afininu, mas el azeyte añejo, y de Kerua, y el rafanino son de la mesma especie, mas aquellas cosas, que las coias frias y fluxas,o corrientes, refueluen conuiene que sea enxugantes y dessecantes, assi como dize el Auice assi como mellilotu anectum, malua, bleta paritaria, fumusterre, caules, vrtice, ebuli, sambucu, furfur, ordei, fa barů, & orobi farine, & meollo de pagruefoañade Lanfran, Henriq ciminů, hysopů, calamentů, & origa, spicam, & costů, myrrha mastice, en las cocussiones el vso comu otor ga,mas destos se pueden coponerauxilios in finitos de azeytes, de vinguentos, y de emplastros, assicomo en la forma de azeyte es el azeyte de camomila, el azeyte de aneti, azey te delilio, de almendras, y no menos el azey te nardino, costino, hechos simplemete, o co anadimiento de otros, segun la forma enel antidotario de Hebemefue, y de Azaraui da da a nosotros. Verdaderamente los viguen tos se hazen de las cosas dichas, segun en la forma dicha. Especialmente el Henrique en las materias muy calietes, assi como se figue. Reci. Olei camomille vnci.iij. ceræ.dra.iij. assungiæ anatis & gallinæ.añ.vnci.j.camomillæ.aneti.añ.dra.ii.bullan y fean coladas,y feahecho vngueto. Mas en las materias frias el Guillermo esto acostumbro. Recissemi. se niculi,anisi aneti, an. dra.i). farinæ lupinoru, vnci.le.farine.fenugre,feminislini.an. vnci.j. sean cochas en la agua, y cozidas sea picadas, y co vn poco de vinagre y azeyte sea hecho emplaitro, o cathaplasma, mas muchas otras cosas se hallan enel de los apostemas comunes y proprias de los ojos y esquinancia y co cussiones, y de la gota, y breuemente todas las cosas mollificatiuas y maduratiuas en las materias pocas y sotiles se hazen resolutiuas, assi como esta cosa ha la experiencia, y Lanfranco y Henerique esto tambien testiguan. Mas el modo de la resolucion es tal, que con la agua de la decoccion de las melezinas refo lutiuas el lugar sea fomentado, hasta que comience ser hinchado, y embermejecer, y entonces aplica tu melezina, y dos vezes al dia sea remudada. Mas es de guardar dela no discreta,o no sabia resolució, que no sea sacado losotil, y sea petrificado, o endurecido lo gruesso, y sea apremiado el medico a los mo llificatiuos passar.

¶ De la mollificacion y modo de mollificar.

¶Pues como por no fabida refolució la ma teria es endurecida, entonces a las melezinas mollificatiuas es de passar. Mas la melezina mollificatiua en dos maneras se dize, es a saber comumente, y propriamète. Comumête y largamente se dize la melezina mollitina qualquier, cuya propriedad es qualquier du reza remollecer. Mas la cosa dura en tres ma neras se dize enel.v.pharma.congelada, esté sa y seca, massimplemente y copuestamete. Mas propriamente se dize la melezina molli tiua, la q ha de mollitar la cofa dura, por con gelació, pues como la cosa dura por congela cion,en la qual fuere alguna cosa hinchente, assi como seria el humor no sabiamente trata do en cola fria y gruessa conuertido, el qual aya menester para sanació escalentar y desse car,necessario es o la melezina sea caliente y seca,mas no suerte y violentamente, mas aba sta por cierto de las cosas calentates del segú do,o a las vezes del tercero grado, mas de las cosas secates del primer grado. Y por essoa las vezes de algunos son otorgadas las cosas humedas, porq pocasegu el Gale. no se allegaro, ni de las cosas dessecates, ni de las hume ctates, y si alguna cosa de viscosidad y de em plastramiento huuiessen, mejores serian, mas no en quato supurativos, porq tanto menos feria euacuatiuos, mas si de la frialdad y seqdad jūtamente son endurecidos, por cierto calentar y humectar couiene segu la medida del excesso, mas si de la replectió, o hinchamiento, solo euacuar conviene aqllo que hin che y estiende Mas si de la sequedad sola, hu mectar, assi como suso dicho es en la dureza de las juturas, y sera dicho en las melezinas d las algebras, mas exéplos de las cosas mollecientes proprias enel.v.delas melezinas, y en el xiii), therapen, son la grossura de la cabra propriamente del cabron, y de gallina, mas aqıtos porcierto ion flacos. Empero mas fuer tes fon la groffura del anser, y del toro, y el meollo del cieruo, y despues del bezerro, di puerco rezientes y sin sal desse mesmo linaje co las cosas suso dichas. Empero mas suertes fon armoniaco, estorax, galbanŭ, y bdelliŭ. Mas muy mucho mejores son los q son nue uos. Deste linage es tabien el azeyte nueuo, y no mucho añejo, cofecionado co el lilio, y no menos la rayz de altea, y del cogombro afinino, y muchas otras plantas cochas en azeyte, o en la agua, de las cosas remollitinas

Libro septimo,

fon de las filuestres maluas las hojas crudas, y tambié cochas, mas estas y otras muchas sim ples cosas se hailan. Mas las compuestas son de muchas formas. La primera es el emplathro del Galeno enel libro carthagenorum. quæ. Recip. Terebentinæ, ceræ.an. quart. iij. galbani,bauracis,añ. vnci.j. thuris. quartum iem.medullæ ossium cerui. vnci. ij. lordiciei alucorum.vnci.j.& sem.olei laurini,sepi vitu lian.vnci.ij.fean mezclados, y fea hecho em plastro. La segunda es del Auicena. Recip. Rercoris caprarum. vnci. ij. radicis cucumeris afinini, ficuum immaturarum, añ. vnci.j. scafi Lagriz, bdelli) farinæ fabarum, amigdalarum amararum.an.vnci.sem. fecis olei antiqui qđ furnciat, sea hecho emplastro. La tercera, es el diaquilon comun, y segun Ras, con la rayz de ireos mucho en las escrofulas apropriadas.que.Reci.litargirij,lib.sem.olei comunis quartaij muscilaginisaltea, & se.fenugre.an. quart.ij. & fe.y fea hecho emplastro co guarda delitargirio, y cada vna libra lea malaxada con el azeyte de liliò. vnci. j.rayz de ireos poluorizados. La quarta, es el diaquilon grãde de Hebemesue aprouado para mudincar y resoluer toda dureza. Reci. litargirij, tritici & cribellati, vnci.vj olei irini, olei camomil-12, olei aneti.an. vnci. quatuor, muscilaginis aitex, fenugreci, & fem.lini.ficuu, fucci ireos, succi squilæ, hysopi humidæ, glutinis, al Kali, y esuisco, con el qual se toman las aues. vnci. v. & fem. terebentinæ. vnci. j. & fem. rafinæ pini, ceræ citrinæ, añ. vnci.). coficiona assi co mo conuiene. Y el que quiere anadir bdelliu ferapinum, armonfacum añ. vnci. j. fera el dia quilon gomado. La quinta y muchas otras formas de tales auxilios, son dichas enel de los apostemas frios, y en las glandulas, y enel dolor de las junturas, porque si es necessario ay fean tomadas. Mas el modo de remollecer es, que estufada la particula y bien baña-da con la decoccion de los dichos mollifica tinos en la agua, o enel azeyte, con el copo de la lana fuzia, porque el hyfopo humedo muy mucho vale en este caso, assi como dize Galeno fea fomentada la particula, y dende sea applicada la melezina, y con semejable lana cardada fea cubierta y atada, y de un dia a otro, o quando sea necessario sea remuda-da, mas guardando assi como dicho es de la superfluaresolucion, que no sea sacado lo sotil, y lo gruesso sea endurecido, y de la super flua humectacion, porque no sea corrompipida, y se pudrezca la particula, y por esto quando parecera connenir añadas, o men-

gues los resolutivos, o humeclantes, como manda Auicena,

Delos madurativos, y del modo de madurar.

C Porcierto si el apostema a exidura y sania miento es visto proceder, lo qual se puede co nocer por los feñales enel de los apostemas dichos, entonces es de paisar a la supuratiua melezina. Mas la melezina supurativa, o ma duratiua, mas no aperitina, o abriente, assi co mo dize la arabica translacion es aquella, la qual haze el calor semejante al calor del mie bro, enel qual es el apostema. Por la qual co sa consume alguna cosa de humedad della. Y aunque conferue y no altere el miembro, mas altera la materia fupura dera, como nofea otra cosa alguna la supuracion enel quinto pharmacorum, que trasmudamiento, no assi que se haze del calor natural en la vianda loa ble, ni el que se haze del calor estraño en la materia podrecible, mas aquel que se haze del calor mezclado en la materia mediana, que es la fanie,o podre. Mas que cosa sea la fanie, y en que manera se engendra y estojuzgada, en los capitulos de los apostemas y viceras primeros es dicho. Pues como la natura humana fea caliente y humeda, y conti-nuamente alguna cofa della ferefuelua, pare ce destas cosas que conviene la melezina supuratiua fer caliente y humeda con alguna emplastracion y vexigamiento, mas el calor natural es el que madura y digiere, empero no tanto, quanto la mollitiua, mas menos es a faber del primer grado hasta el segundo, y en aquesto esta la differencia dessas. Porque las cofas fupurativas faluan la humedad, mas las mollitiuas aquella diminuyen, assi como dize el Galeno donde suso. Los exemplos de los quales enel quinto de las simples, & secu do ad Glauconem da el Galeno de los embrocamientos, y fomentamientos la agua tibia, y el azeyte templado. De las cathaplafmas, la harina del trigo con la agua y azeyte mesuradamente cozientes, y el pan ser co-cho conuiene moderadamente. Porque aque llo que es mucho cocho, es dessecativo, y a los difficultofamente madurables fiegmones conuiene, mas lo que menos, en los muy mucho calientes y bullientes, y si con aquello se pone el azeyte, mas madurativo se ha ze,y fi puro, mas supura. El de saluados y de cenada mas secos son y mas refueluen. Tambien el pan puro medio es entre la harina al

trigo, y de la ceuada, pues a esto mirando, y de las iscadarum, esto es de los figos secos, ladecoccion dellos manda mezclante el pan y farina. Assi pues y la gordura del puerco, y de bezerro, y pez y refina, con vn poco de azeyte y cera, los quales enel basilicon se en-tran encorporados. Massi la materia suesse gruessa y fria, las cebollas cochas, y los ajos, y la corteza del maluauisco, y las rayzes del lilio con la leuadura, o pasta, y farina defenu-greci con la enxundia son escogidos, y el dia quilon es tambien para aquel. Mas el comun vío allende de las dichas cosas, vía de la rayz de la brionia, y de lampaza, malua, senicione, branca vrlina, violaria, ho;as de verça, vuas passas mundadas, simiente de lino, miel, manteca, enxundias rezientes, de las quales fegun la diuerfidad de las materias fe compo nen so formas diaerias muchos maduratiuos, assi como en las calientes materias pueden ser hechas muchas formas. La primera es del maluanisco preparado có enxudia del puerco,o con lamanteca, mas son preparadas las rayzes del maluanisco, segun Guillermo de Saliceto, y Lanfranco, afsi tomanfe las rayzes de las cortezas lauadas, y lançando el tró co cordolo de dentro, muy bien sean cochas con la agua dulce, y fean pastadas, y fean hechas magdaliones, y fean guardados. La fegu da forma es mia Recip Farinz fenugreci li bra. j. aquæ fafranatæ, decoctionis ficuum, libras, il fean cochas hasta la espessura, y sean empinguadas con la enxundia, o azeyte, o manteca, y sea hecho emplastro. La tercera y mas formas enel capítulo de flegmon, y he risipila son halladas, y baxo de la sedació del dolor. Emplastro de l'amerio, y Rogerio en madurando esloado. Mas en las materias frias se pueden hazer muchas formas. La primera es de las mias. Recip.caparum, aliorum coctorum, sub prunis an libra j. vitella ouorum coctorum, numero quinto, radicis lampaci) cocte lib fem. farinæ fenugreci. quartum j.fermenti,quartum fem.assungiz porcine, lib.j. fean encorporadas, y fea hecho em platera. Otras muchas formas le hallan en los apostemas frios y glandulosos, y porende sea ende buscadas. El modo de obrar es, que sea fomentada la particula con la agua de la decoccion de las dichas cosas, y con lana suzia, dende sea applicado el emplastro tibio y fea cubierto con las estopas, o lana, o hojas de verças suauemente, y sea ligado sobre el lugar de la apostema, cortando la vonda por el tranes cruzando, porque la agudeza del

apostema no sea compremida, y no sino yna vez al dia sea remudado.

¶De los mundificariuos, y del modo de mundificar.

¶Madurado el apostema, y abierto con la lanceta, o cauterio, actual, o potencial, o en qualquier lugar llagado, o vicerado, y conculo,o alterado, enel qual la fanie,o fuziedad elte, es de víar de los mundificativos abíterfiuos y lauatinos, porque es la melezina mun dificatiua como genero a la melezina abîter fiua y purgatiua, y no a la corrofiua, alsi como dezia Lanfranco y Henrrique, porque essa no mundifica la fanie, o podre, mas crustas, o pedaços, y la carne corroe y arranca, Porque la melezina mundificativa. abiterfi. ua es, la qual aparta las suziedades y podre del lugar, enel qual son, y aquellas a la super ficie defuera faca, y aunque la vna y la otra convengaser caliète, no menos la abstersiua lauatina assi como por la mayor parte conniene ferdulce, assicomo es la miel, y harina de las fauas, y de la cenada, y la trementina, y muchos linages de gomas, mas la melezina expurgativa conviene ser amarga, assi como es el orobo, y lupino, mas muchas colas fe ha llan hazientes lo vno y lo otro, assi como son las almendras, orobi, y la fimiente de la horti ga, mases deste linage la esquila, ireos, y espu ma nitri, esticados, abrotanum, y otras muchas cosas, de las quales se pueden componer muchas formas diuerías, segun las naturas, en los flacos, medianos, y fuertes, y en feme-jantes, de las quales la primera es de la comu nidad, la qual pertenece a los apostemas nue namente abiertos, porque suauemente mundifica, y la mordificacion seda, o amasa, y es la harina del trigo, o de la cenada,o de la espelta, o centeno con las yemas de los huenos encorporado. Y si se anadiesse vna poco de miel mejor feria. La fegunda forma es tambien de la comunidad. Reci. Farinz frumenti, ordei atque, spelte an quartum. f. sean cochas condos partes de agna, y vna de miel ro fada, y fea hecho emplaftro. Y fi fe añadiesse vn poco de trementina lauada, quando se quita del fuego, por los lugares neruicios, mas pronechoso seria. La tercera forma, es del Galeno, enel fegundo ad Glauconem, y es encarnatina. Recip. mellis cocti, libram. thuris.vnci.fem.myrrhæ.dra.ij.fea hecho em plastro.La quarta, es de apio, y es de Guillet

Libroseptimo,

mo y Lanfranco, y del Henrique, y de todos los de Paris, y es de las mias, porque mundi fica y madura las viceras malignas, que. Reci. Succi apij.libram.j.mellis, quartum.iij. farinæ frumenti, vel aliorum, quartum. lean co chas al fuego hasta la espessura, y sea hecho emplastro, y si se añadiesse di cumo del assen fio, no dexaria la vlcera enfiftularle, ni encan cerarie, y si la vicera se sobreescalentasse, aña dimiento del cumo del llanten, o de la craffula deria prouechofo, y si se añadiesse la hari na de los lupinos,o de orobo, o del fenugreco, assi como se otorga de Thederico, y Bru no, mas fuerte feria, y si la trementina, apropriaria aquella a los neruios, fi myrrha, para el hedor y corrupcion mundificar. La quinta es de la refina, y es fuerte, y muy mucho apro priada a los miembros neruiosos, y es de los de Bononia.Reci.rafine, mellis, terebentinæ an libram fem myrrhæ, farcocolle, farinæ fe nugreci, seminis lini. añ. vnci. j. sean dissoluidas la rafina con la miel y trementina, y ana didos los poluos sea hecho emplastro. La sex ta forma es de ireos, y es de los de Mompe-Her, y faca la podre, y lança aquella. R. mellis, lib fem.terebentinæ, quart. j.farinæ frumenti.vnci.jradicis ireos.vnci. fe. feā mezclados. La septima es de maestre Dino, y es mundifi catina de gomas por la sanie gruessa. Recip. Galbani, armoniaci, rasinæ. terebentinæ, picis,tepi,vaccini,ceræ, olei antiqui.añ. vnci. j. dissoluiendo las gomas con el vinagre sean re galadas al fuego, y sea hecho emplastro. La octaua, es el vigueto de los apostoles, el qual es proprio para mundificar las viceras. quæ. Recip cerz albz,rafinz, armoniaci. añ. dra. xiiij.opopponacis, viridis eris, añ.dra.iij. aristologiæ rotundæ, thuris. añ. dra vj. myrrhæ. galbani.añ.dra.iiij.bdelij.dra.v.litargirij.dra. x. olei communis libras. ij. sean dissoluidas las gomas con el vinagre, y sean mezcladas con litargirio y azeyte cocho, y seana adidas la cera y la resina regulada, y sean cozidas haita que comience la gota quajarle, y en qui tando el fuego fean mezclados los poluos,y enel un del verde de arambre sea puesto, y sea hecho vnguento. Y si sean cozidas hasta que negrezcan, llamase de Hebemesue unguentum cesareos, y de maestro Anserino de Genma, y de maestre Pedro de Argentina en Monpeller, Dei gratia, o gracia de Dios, poeque miranillofamente rectifica las viceras malign is Lamouena, es el virguento egy pciaco, y ponese del Galeno y Rasis, y Albu calls, y de aquel viaua mi maestro de Bono-

nia, y es de los mios, porque de aquel fiépre halle buena prueua en liuianamente corroyendo, y muy bien mundificando. Recip. mellis,lib.j.aceti.lib.sem.floris eris.vnci.).alu minis.vnc.sem.sean cozidos al fuego hasta q sean espessados, y bermejo sea hecho, y desto tambien de dos colores se haze, por lo qual lo cocho es menos fospechoso que lo crudo, que queda todo verde, porque los vn-guetos verdes cerca del pueblo son dissama dos, y con esto es marauillosa cosa, que despues de la operacion pierde el bermejor, y es reduzido a la verdura, la qual cosa creen los vulgares de la malicia de la enfermedad auer sido becha. La decima forma, es emplastro colorado Griego, y ann de dos colores enel segundo ad Glauconem, y es loado de maestre Dino para rectificar las viceras malignas de difficultosa consoldacion. Reci olei libras.ij.aceti.lib.j.& sem.litargirij.lib.j. & ziniar.j.viridis eris.vnci.j.y fea cocho el litargi rio con el azeyte y vinagre, hasta que sea en grossado, y entonces sea puesto el verde de arambre, y sea cozido hasta que sea espessado,y bermejo fea hecho, y fea hecho emplastro.La.xj.forma es el viguento verde de las yeruas, y essa encomienda maestre Dino, porque las plagas viejas mundifica, y las carnes superfluas suauemente consume, consuel da y fana. Recip. Celidoniæ, plantaginis, scabioix, vrticx, leuistici, cetrum galli, gallinz grasse, an, minut.j. sean menuzadas, y con li-bras. ij. de azeyte por siete dias sean templa das, dende fean bullidas, y exprimiendo fean coladas, a la qual coladura sea anadida ceræ vnci iij. terebentinæ. vj. rafinæ. vnci ij. fean feruidas hasta que un poco sean espessadas dende sea quitado del fuego, sea mezclado thuris, farcocollæ, aloe.añ.vnci.j. aristologiæ logæ,floris eris,añ.vn.vj.fea mezclados, y fea hecho vinguento, porque es bueno y aproua do. Muchos otros son puestos enel de los au xilios encarnatiuos, los quales encarnando mundifican.

¶ De las melezinas fedantes, o amanfantes el dolor, y de las operaciones dellas.

Mas porcierto como el dolor es acciden te, el qual mas empacha toda derecha operacion, aísi en los apostemas como en las lla gas, como en otra cosa, aísi como dicho sue por todo, por tanto en medio de las llagas y apostemas sera tratado del amansamiento o miti

o mitigamiento del dolor, segun Auicena, es sensibilidad de la cosa contraria, y aunque. las cosas cotrarias dates el dolor segu el Gal. transumudamietos de la natura sean de la ca lor y frialdad por forçado traymiento, y de las otras colas que quebrantar y cortar, o extender, o corroer aptas fon, pero no menos de las calidades contrarias se haze por si, dela folució dela continuy dad por accidente, assi comotiene la comu escuela de Mompeller, y assi el Gale. no ha reprehension del Auerrois eneltercero colliget, el qual bié leyo en el quarto de egritudine & fymptomate, y en el de dittemperatia inequali, mas profundo es este mar, enel qual ami no conuiene nauegar. Pues si el dolor es sensibilidad de la cosa contraria, assi segun el Galeno donde suso, el amanfamiento del dolor, y el deleyte por el contrario es de la cosa conueniente, o no sen tir la cofa disconueniente, ò a la natura con traria y por esto parece manifiestamente, q en dos maneras feamafa el dolor. En vnama nera quitando la cofa contraria a la natura, enacuando, o alterando. En otra manera el fentimiento de la particula quitando, mas la cosa amansante por cierto es primera, assi co mo dize el Galeno enel quinto pharmacorú y Auicena, pues necessario es, segun esse mes mo Galeno y Auerrois enel.v. que las melezinas que mitigan por cierto amanfamiento fean temperadas, semejables al calor natural, o poco mas excedientes, y co esto sea de sub til substâcia, assi q puedă muchiguar el calor natural, y preparar el humora la digestion, porq fealigeramete permudable de la natura. Y las cosas mas couenientes para esto son las grofuras y azeytes, yla groffura afsi como de la gallina, de la anade, y de la anser, la qual es mejor segun el Galeno, mas de los azeytes el azeyte de las yemas de los hueuos, assi como dize Azaraui enel antidotario grande, y el azeyte de las olinas dalce, caliente poco, enel segundo pharmacorum, y generalmēte todas las cofas dulçorativas, & anetum, y simiente de lino euacuado amansan el dolor, como se pone sobre el lugar, assi como pone Auice. Mas el Galen. quiere enel.v. pharma. que las cosas supurations dichas en las maduratinas, porque han calor semejable al cuerpo humano son sedatinas, o amansatinas del dolor, y por el consiguiete las cosas resolutiuas domesticas, assi como la experiecia prue ua de las quales fimples pueden componer-fe muchas formas, de las quales la primera es de la communidad. Recip. Medullæ pa-

nis albi duri, in aqua feruente infuß, & ab aqua expressi, lib. vnam, vitella ouorum.iij. numero, olei rofa. quartum femi, misceantur, & fiat emplastrum. La segunda, es de Thede. Lanfranco, y el Henrrique. Recip, faliorum maluz.minut. ii), fean fuertemente cozidas con la agua, dende lean cortadas y pastadas,; y con algun tanto de la agua de la decocció dessa sea mezclada vna parte de la cernedu ra de los falgados, y fea hecho emplatico. La tercera forma, es de lamerio mucho vulgar, o comun porque amanfa el dolor con madu ramiento y refoluimiento. Recip. foliorum maluarum, bilmaluz, brancz vriinz, viola. volubilis minoris, paritarię, iusquiami, vmbilici veneris, minut.). sean limpiadas las yeruas de los neruios, sean cochas con agua, y seã majadas, y bastança de enxundia del puerco, o delanade fin sal sean pastadas, dende sea tomada la coladura, y sea espessada con la ha rina de trigo,o de cenada, o con vna poca de farina de la fimiente de lino, y algun poco de la harina del fenugreci, fino fuere el lugar in flamado, y con las otras cosas picando sean mezcladas, y fean hechas pultes, o emplaftro, y fi se pusiesse absinthio seria mas confortatino. El Rogerio casi essa mesma cosa, otorga, mas anade enel decozimiento algun poco de vino y miel, y algunas vezes faca el cumo de las yeruas, con el qual encorpora las harinas. Otras muchas formas son lenientes y amanfantes el dolor de las espaldas, y del vientre, de los riñones, de la matriz, y de los lugares neruiofos,assi como es el vaguen to resumptivo, qux. Recip. Butyri sinesale, lib.).olei violarum lib.sem.aslungiæ gallinæ anatis, anseris, asinine, medullæ bouinæ, recentium an. vnci. ceræ quod sufficiat, sea hecho vnguento. Otra forma es comun, el vnguento marciaton, el vnguento agripiæ, oleum laurinum, oleum muscelinum, y de been, & nardinum, y semejables, los quales confortă los neruios y quită el dolor a ellos. Y el que quisiere mas cosas, enel dolor de los apostemas, y de las llagas, y de las punturas,o enel dolor de las junturas hallara gran copia dessas. El modo de quitar el dolor es, que hecha la euacuacion propriamente por fangria, si el dolor fuere fuerte y de materia sanguinea, porque la sangria amansa el dolor con verdadero amanfamiento, o sedacion, como la causa subitamente quite, y assientre los doctores no es cotrariedad, assi como imponia el Henrique, sea fomentada y baña da la particula con agua tibia, y con azeyte Oo por

Libro septimo,

por vna hora, dende fea facado fuauemente, y la melezina fea aplicada, y leuemente con la estopa y lana cardada fea atada, y muchas vezes searemudada, mas este es el modover daderamente y essencialmente amansante el dolor.Masquando segun el verdadero y cier to modo no se pudiere quitar el dolor, y la necessidad constriñe por los accidentes, que la virtud pueden mortificar, mejor es traer alguna cosa de empecimiento para corregir esso, que dexar al hombre por dolor morir, assi como enel.xij.therapen. es traydo mani fiestamente, porque entonces conuiene passar a las cosas amansantes estupesactivas, las quales no verdaderamente mas aparecimien to quitan el dolor, como si dexesse alguno el hombre muerto no fentir dolor, assi como se dize enel quinto pharmacorum, y tales son muy contrarias cosas a estas, las quales verda deramente y estantemente quitan el dolor, porque son frias, y a la natura contrarias, assi como es opium, mandragora, radix folatri, iusquiamu, & papauer, mas las secas son mas faluas, que las verdes, y confoldadas co el aça fran myrrha, torace, y caftoreo, asi como en el filonio, y opiatas y supositorios, y en los colirios son mas seguros, y la cantidad y el tie po deuen ser conuenientes, assi como enel xij.de la therapentica era dicho. Y desto fue ron sospechosos a los medicos los trociscos, que el señor Obispo Rogenf. consejò al senor Obispo de Marsella padeciente la estran guria dolorosa,porque murio supurado y en dormecido, porque auian tal propriedad, que vno tomado luego quitaua el dolor, la forma de los quales en todo continente era tal, Rechiusquiami albi, dra. j. opij. dra.semi. seminis citruli, lactuce, añ. dra.iiij.seminis por tulace, dra.iij.sean hechos trociscos cola agua de la liquiricia. Esta mesma melezina se halla en el tercero canon de las viceras de los riño nes so esta forma. R. seminis iusquiami albi, fextam.dra.vnius,o pi, Karatam.j. quæ funt xxiiij.grana ordei in fynonimis Mundini.fe. citruli.se.lactucæ se.portulace.an.dra.j.

¶Capit. vj. de las melezinas loca les de las llagas, y primeraméte de las melezinas restrinentes la sangre.

A fangre quando corre en exceffo,necessario es que sea restrinida en otra manera perecera el hombre, como la sangre y el espiritu sean theso-os y fundamentos dela natura, as-

fi como tienen todos los philosophantes. Mas la sangre en muchas maneras se retiene assi como juio enel de las llagas de las venas fue dicho, entre los quales modos, el que por las melezinas se haze sera tratado agora, y se ra dicho. La melezina restrictiua de la sangre es aquella que ha de constreñir el miem-bro y la sangre corriente retener, y esto haze, porque fria melezina la agudeza de la fan gre reprime, o porque vne y ayunta los orincios de las venas, o porque conglutina y cierra las porofidades d los miembros, o por que deseca y quema, y escara trae, o induze enel miembro. Exemplos delos primerosen el quinto pharmacorum. Agua fria, semper viua, portucala, tribulus viridis, pfilium, auricula muris, lentícula, atque acedula, y vmbilicus veneris añade el Auicena. Exemplos de los segundos son, plantago, cauda, equina, galla, psidia, grana passularum, reubarbarum, bolus armenicus, terra sigillata, gypsum, & omnia pontica, & stiptica terrestria & grolsa mordicatione carentia. Exemplos de las terceras, son sangre de dragon, thus, aloê, masticis, rasina, glutina, amidum, puluis molendini. exepla. iiij. sunt calix, arsenicum, capar rosa, vitriolum, & id genus, de los quales pue den ser compuestas muchas formas. La primera forma es la poluora del Galeno, con el blanco de los hueuos, y los pelos de la liebre a modo de la espessura de la miel encorpora dos qua, Reci. Aloen thuris añ partem. 1. sea hecho poluo.La segunda forma es de casa, y dizese poluora colorada quæ. Reci. Boliar. partem.j.gallarum frixarum, partem aliam, fanguinis draconis, thuris, aloen, masticis.añ. dra.partem vnius, pilorum leporis minutim inciforum, quartam parte vnius, fiat puluis. La tercera es de Albucasis, y a ella el Brun.y Lanfranco tienen. Reci. thuris, partem. j. fanguinis draconis, partem sem. calcis viuæ.dra. partem vnius, & fiat puluis, y es conseruatino de las costuras. La quarta es del Galen. en los catagenis.Reci.balaustiarum.vnci.iij.aluminis vnci.j.cuperole vstę.vnci.lem. sea hecho poluora, y es aprouada. La quinta forma,es del Rogerio, y de l'amerio seguidor del Recip.colophoniæ,quartum.j. bolíar. quartum femi.masticis, olibani, sanguinis draconis. añ. vnci.fem.radicis confolide maioris, rofa. añ dra.i, sea hecho poluora.

To las melezinas encarnativas y dela manera de encarnar.

Tres

Tres son los actos comunes en la cura de las llagres y de las viceras muy mucho necesfarios. El primero es encarnar, ayuntar, y con foldar los labrios descoyuntados. La qual co fa vna mesma reputo de presente, y este con uiene a las llagas en quanto son llagas. El.ij.es. reengendrar la carne dode desfallece, el qual conviene a las viceras y liagas cocanas. Eliju es cicatrizar, y estas figilar, el qual a las llagas y viceras, en la squales el cuero folo es necel fario, comiene. Y todos estos actos la natura obrante con las melezinas deffecantes te aca ban, fegun mas y menos, assicomo sufo enel tercero tratado de las llagas fue dicho, porque las encarnatinas sequedad han menester enel fegundo grado, las regenerativas enel primero, las cicatrizatinas hasta el tercero grado, mas en las calidades del acto no deue fer excessos faluosi la discrassa dessos lo requi rieffe, y con efto ninguna mordicacion han meneiter, yaliende de la disposicion de las llagas reciben-divertidad en los grados de la complexion del todo, y de la parte, de la edad de tiempo, è indicacion de las colas co trarias. Y las causas de todas estas cosas ende mefino fueron assignadas. Pues es melezina encarnatiua, aggregatiua, o confoldatiua, fe-gun el Auicena, la que desseca y espessa la humedad estante entre dos superficies de las llagas cercanas, assi que sea conuertida a con glutinacion y enuiscamiento, y se allegue la vna con la otra, y porende ha menester algu na estipticidad, assi como son la sangre del dragon, aloen, farcocola, boloarmenico, terra figilata, no menos cortex palmæ, & malorum granatorum, arnaglosa, & folia pini, & cipressi, pentaphilon, acetosa, folia piri silue stris, flos sorbarum, & caudæ equinæ rami puluis molendini, ordeam vstum, terebentina, ac etiam lac acetolum, atque vinum rubeu & stipticu, de las quales cosas puede ser hechas muchas formas copuestas, de las quales la primera es de toda la comunidad, y hazese de la trementina lauada y poluora colo rada dicha en la restriction de la sangre. La fegunda forma es del Galeno en los catagenis, y es llamado emplastro negro, y es de los mios. Recip. Litargirij partem. Lolei ace. ti, an. partes iii, sean cozidas por yn dia entero, esso continuamente trayendo hasta el espessamiento y negrura, y sea hecho empla-stro. La tercera forma, es diapalma del libro de los Catagenis tomada quod. Recip.assungie porcinæ seu vituli, lib.ij.olei antiqui, lib. iij. litargirij. libras. iij. caparosæ, quartum.j.

seancozidas a manera del emplastro negro, y featray do continuamente con la espatula de la palma verde a de caña, y fea hecho em plattro. La quarta forma es el emplattro de maeltre Pedrode Bonanto quod. Reciplan taginis confolida maioris & minoris, betopicz, verbenz, pimpinellz, pilofellz, millefoldingua cans canda; aquina an minuti. conquallentur, & cum lib. in fepi mutonis coquantur, & colentur, & pofter addatur raana cera galbanian quartum uj farsocolla an quartum i terebentina, quartum j. & femis, jundatur, & fiatemplastrum Laquin ta forma, es el emplastro de centaurea, y de aquel víana maestre Pedro de Arelate, Recientaurez minoris. M.vj. fean tepladas por la noche con vino blanco deude feancochas hafta el gastamiento de la mey tad del vino, fean coladas, y aquella coladura otra vez fea bullida hasta que sea tornada a espessura de la miel, y sea guardada, y quando quisieres ha zer el emplaitro Reci. terebentina lib.i.cere noux, quart.j.ralinx thuris, malticis, gummi arabici,añ. vnci j.vini prædicti de centaurea vnci.ii, lactis mulieris.vnc.i). natemplattru. La.vj.forma es de maestre Dino.Recabetoni.centaur.añ.M.iij. fean menuzadas,y có el vino blanco fean bullidas, y fean coladas, y a la coladura sea añadido de la terebe lib sem. rafinæ quartutidarcocolæ.vnci...ceræ.vnci. i). otra vez fean bullidas, y fobre el vinagre fean echadas, y feanay untadas, y co leche fea malaxadas, y sea hecho emplastro. La. vij. forma es el vigueto del Rey de Inglaterra. Reci.ceræ albæ,rafinæ añ.quart.j. olei.vnci. intereben.lotz.vncij.thur.masticis.an.vnci. sem sea hecho viguento. La viij, formaes el emplastro q el Code Guillen ouo del Papa Bonifacio, y el Papa ouolo del maestre Anserino de Ienua, el qual tambien diera a el el Rey de Fracia Reci pimpinel betonice ma lagianæ, verbenæ, vermicularisañ. M.j. sean hernidas en vino blanco bueno hasta el cosu mimieto de las dos partes, dende sea coladas y el vino otra vez bulla, y sea añadido có el rafinæ.lib.j.& ceræalbæ.librā femi.masticis. vnci.ij. fean cozidas, y fean echadas fobre la leche dela muger, y fea malaxadas, & fiat em plastru.La.ix.forma, es el vuguento del Galeno, y esse hazia maestre I oanes sobrino de maestre Anserino de Ienua. R. olei rofa bede garis,lib.j.ceræ,quartum.j.fem.albarū rofarū vaci, lea hecho vaguento. La decima forma, es viguento verde de las yerus de co da la comunidad del Rogerio, lamerio, y de Oo 2 Nico

Libro feptimo,

Nicolao, y de coda la fecta thefelina Recelis doniz panis cuculi qui dicitur alleluia; cetri galli, lemítici, scabiose, añ. M.), sepi ametini, hb.; olei tib sem, ceræ, masticis, churis, aloes, viridis eris.an vnci, dea hecho vnguento.La xisforma es emplaftro de las lobrizes encarnante, y consoldante los miebros neruiosos, yes de Lanfran R. vtrinfq, confolida, arnaglofæspillofellæ, vtriufq; plantaginis. añ.M., vermiù terrestrium, lib fem, sea menuzadas todas estas, y seanpuestas en lib. j. & sem. de azeyte comun por siete dias dende sea herui das yn poco, y fean exprimidas, y entonces sea añadido sepi arietini mudi, lib.j.picis naualis, lib sem picis graci, quart. j. armoniaci, galuani, oppoponacis, tereben an vnci J. thu ris, masticis, an. vnci.semi. dissoluidas las gomas coel vinagre sea hecho emplastro. Mas el modo de obrar es, que despues de la restriction, o estacamiento de la sangre, y seguramiento del apostema, sea fomentada la llaga có vino tinto calétado, dede sea deslecado despues la melezina sea puesta, y encima la estopada banada con vino, y exprimida, y con la ligadura encarnatina artificialmente ica atada.

TDelas melezinas reengendran tes la carne, y del modo de reengendrar. A melezina regenerativa de la carne, se gu el Auice es aquella, cuya propriedad es que mude la sangre veniente a la llaga en carne, por lo qual es ygualada a la coplexió del, y qua a essa con dessecamiento, y con al guna abstersion, o enxugamiento no mordi cativo, alsi como le dize enel quinto de las melezinas. Tabien son de tres modes, flacas, fuertes y mas fuertes. Las flacas, son olibanu, masticis, aloen, colofonia, farina ordei, e fenu gre: lasquales deuena los cuerpos y miem-bros humedos fer aplicadas. Las fuertes fon Aristologia, ireos, farina lupinorum, & orobi,climia quoque, caparosa quemada, mas en poca cantidad puestas, las quales deue en los cuerpos y miembros fecos fer applicadas, afsi comosuso enel de las llagas concauas fue dicho. Las mas fuertes, son las que en las llagas son aptas, o couenibles, assi como centaurea,& plumbum,& polium glutinum,limacie vste, antimonium adustum, & id genus. Tambien la pez, y refina la carne engendra, y la myrtha engedra la carne fobre los huef-fos definudados, de las quales fimples fe pueden hazer muchas formas de auxilios compuestos, Delas quales el primero es el vngué

to basilicon dicho del Galeno triapharmaeum quod. Reci.picis nigræ, rafinæ, ceræ, fepi vaccini, olei, añ. æ qualiter quantum vis sea fundidas, y sea hecho vnguento. Y si fe pufiesse de diuano, te dize maius de Hebeme iue, y del Galeno macedonicum. La seguda forma, es el virguento fusco del Nicolao, el qual en las boticas se halla hecho. La tercera forma, es el vaguento aureo de Hebemefue, enel qual porq fea alguntanto mudificativo vn poco de miel añado. Recipeceræ. vnci.v. rafinæ,quart.j.terebe.lib.j.mellis quart.femi. matti.thuris,farcocollæ,myrrhæ, aloen, croci,an dra.ij.seahecho.vnguento. La.iiij.forma, es el vaguento verde del Galeno, otorgado del Auicen Reci. olei, cere an. vnci.vi. liquefiant, y enel apartamiento del fuego sea añadido viridis eris.vnci. j. ducendo y mezclando sea hecho vngueto. La.v. forma, es el vnguento del lino, que el Auicena apropria para consoldar. Mas yo esse mas halle reengendrado, y segun Hebemesue. Reci rasuræ panni linei bene mundi, partem sem. oppoponacis, partes, ij, vini, mellis, olei rosaru, añ. part.v.litargirij,aloen,farcocolle,añ.iij.part. vnius, sea hecho vnguento. La sexta forma, es el emplastro açafranado de maestre Pedro de Bonanto. Recip. Farinæ semi. fenugre.quart.j. sea infusa por nueue dias en vino blanco hasta que sea secada, despues mue le suertemente y cuela, y añade sepi hircini, quartumiij.y en vno fean menuzados, y fean cochos, y despues los muscilagines y la groffura fean avuntados, a los quales fea añadido ceræ quartum.j rafinæ,vnci.ij. sean fundidas todas estas cosas, y sean cozidas, y sea hecho emplaitro. La septima forma, es el vuguen to precioso tomado del micartulario comu en todas las llagas sanaderas. Recip. artemisiæ, scabiosæ, absinthij, galitrici, tanaceti, apij, verbenæ, fauceolæ, ancerdæ (yluestris, senetonis, pumpinel. linguæ canis, celidon. pillossellæ, millesolij. añ.M.j. sean menuza das todas mundadas, o limpiadas de las ray zes, y sea sacado el cumo, y con dos libras de enxudia de puerco aneja, y vna libra de seuo de cabron, y treslibras de azeyte, y vn quar to de miel coziendo y encorporado enel mortero sea hecho viguento, y maestre Pe dro de Bonanto vsaua de aquel, masañadia en fin de la decoccion del, thura, mastica, aloen, viridi eris, aquello que a el era visto, y loana esfo. La octana forma, es el emplastro Dei gratia, tomado di certulario de maestre Pedro, y es comun a todas las llagas, aísi

en la cabeça, como en qualquier parte del cuerpo, porq atrae la sangre ylos humores ve nenosos del profundo, y la carne engedra y consuelda.Reci.ceræ albæ,rasinæ, armoniaci añ.lib.fem.terebetinæ,quart j galbani,oliba ni, masticis, myrrhe claræ, añ. vnci. sem. aristo logiæ rotudæ.dra.ij. las quebrantaderas fean menuzadas, y sea infundidas en vino blaco, enel qual fuere cozidas betonica, verbena, cofolidæ maioris & minoris, cetauree, pimpi nellæ,iperico,herbæ sarra,herbæ gratiæ Dei baucie,sanabaro,añ.M.).ydespues sea sacado y malaxado có la leche de la muger, y azey te rosado y sea hecho emplastro. La ix forma, es el emplastro de la comunidad, y aql tenia maestre Americus de Alesto. Recice ræ albæ.vnci.iiij.armoniaci,vnci.ij.tereb.vn ci.iij.sean bullidas en vino blaco, y sean saca das co la leche de la muger, malaxado fea co ficionado el emplastro. La x. forma, es la que hazia el Code Altissidorensis. Reci. Astungie porcine recetis, cece albæ, an. quart. j. olei camomille lib.fe.masti.vnci.ij.ambrægrof iæ,dra.ij.sea hecho vngueto.La.xj. forma,es el vngueto de ireos, y es de maestro Dino de Florecia. : . fepi vaccini, lib. fem.olei rosati. vnci.iiij.cera.vnci.ij.radicis ireos.vnci.j.tha ris, sarcocoliæ, masti.aloë.arist.añ.dra.ij.terebē.quart.j.fea hecho vnguēto,mas deste vsanan los barberos de Mopeller.La.xij. forma es del poluo vario y diuerfo, encima el polno de Rasis, a.Oliuani, aloen, sarcocolla, san guinis draco.radicis ireos,añ. teratur, & fiat puluis. Ciertamente el Lanfra. ordena esto. Reci. thuris, masticis, senu. añ. sea hecha poluora,mas el modo de obrar es, que lauada la llaga con vino caliente, sea puesta la poluora o carpina en la llaga, y de encima las ellopadas en vino bañadas, y exprimidas, y coata dura teniente las melezinas, sea atada, y dos vezes al dia sca remudada.

De las melezinas cicatrizatiuas,y figilatinas, y del modo de la opera-

cion dessas.

Melezina cicatrizativa y sigilativa, segun el Avicena, es la que desseca la superficie de la l'iaga, assi que sea hecha corteza sobre essa aelia guardante de los nocumentos, hasta q sea engendrado el cuero natural de la natura, no qual del nacimiento, y porende de notable estipticidad y ponticidad ha menester las quales son de dos modos, assi como se dize enel. V. pharmaco, algunas que hazen esto por si y propriamente, assi como gallas, ipsi-

dia,& spina egypciaca, cerusa, & plūbū vstū & litargi. chimolea, bolus armenicus, & om nis terra, maxime abluta secundu Gal.ix.sim pliciu, algunas esto hazen por accidente, assi como las corrofiuas estipticas adustas, mas en poca cantidad, assi como es scamma eris adulta,& lota, alumen,& caparofa, por essa melma cola todas las colas estipticas carecietes de mordimiento por si, o por prepara cion, assi como centaurea, y plantago, & aristol.adusta, & coriu bouinu, vetustaru solea rum adultură. & corticis vlmi. & quercus. & scoriam ferri lotam laudat Arnaldus. De las quales pueden ser copuestas muchas formas de las quales primera es poluorosa, y es de Guiller.de Saliceto, y de Lanfran. y del Hen rique. Reci. Balaustiaru, aloen, sanguinis draconis, cathimie argenti, eris vsti & loti, añ. partes equales, sea hecha poluora. Ite. Recip. corticis pini, lib.j. litargirij. cerule. añ. vnci.). nucis cipressi, centaurez minoris, aristologiz vítæ.añ.vnci.ij.íea hecho poluo, y fi la llaga fuesse caliete añade el Auicena sandalos, nenufaris, rosas siccas, y lanceolata sicca, en esto serian muy buenas. La segunda forma, es el vnguêto blaco de toda la comunidad. Recip. cerufæ.vnci.j.litargirij.vnci.femi.olei rofati. lib.j,aquæ rof.quart.fem.enel mortero fuertemente trayedo, poniedo agora azey te, ago ra agua rosada, sea hecho vnguento, y es de casa.La.iij.forma, es el ungueto blaco apropriado a Rasis q. Recip.olei rosati.lib. ceræ vnci.ij.cerufæ.vnci.j.caphoræ.dra.j. blancos de hueuos tres por cueta, sea hechovnguêto. Y si suesse anadidovn poco d litargirio, seria mejor, y si se añadiesse con el del minio, seria colorado a color de bermejor, y desto vsan los barberos de la corte Romana. La.iii). for ma es vingueto de cal, y es de Auicena mara uillosamente consoldante y dessecante los quemamientos y las llagas de los neruios. Reci, calcis viuæ lauatæ septies in aqua frigi da, hasta que dexe la agudeza, y con sufficiecia del azeyte rosado, trayendo enel morterosea hecho vnguento.La.v.es el emplastro blanco de aluayalde enel libro cathagenaru, y por Azaraui en alguna manera corregido, y de aquel viaua maestre Pedro de Arelate en Auinon. Reci.ceræ.vnci.iiij. olei rofa.lib. sem.terebenti.quart.j.cerusæ.vnci.ij.litargirij vnci.j. thuris, aluminis, testaru, limaciaru vstaru.an.vnci.se.despues la infusió del azey te sea puesta la trementina y cera, y las otras cosas sean mezcladas enel mortero, y sea hecho emplastro. La.vj. forma, es el vnguento Oo 3 de

Libro septi mo,

del obispo Lugduneñ.el qual era de la casa đ Armiñac, y aprueua aquel en todas las fistu-ladas viceras y canceres. Reci. Assungie porcine mundæ à penulis, téperate in aceto per ix.dies,acetum.dra.iij.in tertium renouado. lib.j.argeti viui extincti cum faliua, lib.f. alu minis roche.iiij.semi. pistando in mortario per die integra fiat vnguetum. La. vij. forma es el viguento azurino mucho prouecholo en las pustulas de la cara, y en la escabie y ser pigine.Reci. Assungie porcine præparate, vt dictum est, lib. j. argēti viui extincti, quart. j. aluminis.quartu fem.fulfuris viui,vnci.j. cor ticis bugie.vnci.fem.indice baldac,dra.ij.pistado in mortario fiat vnguentu. La. viij. for ma, es de diapófiligos, y es loada del Thede-rico y de toda fu fecta, por quanto cura el ca cer y cancrenas, y la herefipila, y la cobustion o quemamiento Reci. Oleirosati, ceræ albæ. añ.vn. v.fucci granor urubeor u, folatri.vnci. iii, cerusæ lote. vnci.ij. plubi vsti, & loti, pophiligos, vel tuthiæ.añ.vnci.j. thuris. vnci.f. fea hecho vngueto có el azeyte y cera, las otras cosas enel apartamieto di fuego enil mor tero seă mezcladas, y sea hecho vngueto. La. ix. forma es el litargirio nudrido, y es de Ra fis y Auice. y casi de todos los obrates. Reci. litargirij bien poluorizado quato quieras, y co sufficiecia de azeyte rosado, y de vinagre, tanto enel mortero sea traydo, hasta que sea hinchado y espessado, y sea repuesto, y sea guardado. Y si seanadiesse con una parte la fexta parte del poluo hecho de ere vito, antimonio, plubo víto, alumine, balaustia, radi cis rubez, cucumeris, gal sanguinis draconis, cathimiz, argenti ferici, vermiŭ terrestriŭ sic catoru.añ.part.j. sea hecho poluo y sea mez clados enel mortero, seria vngueto muy bue no a todas las viceras ponçoñosas, y de difficile consolidació. Y si fuesse hecho enel mor tero de plomo, y fuesse añadido del aluayalde, seria mejor para todas las disposiciones cancerofas, assi como dize el Gale.en la primera parte dei meamir. La.x. forma, es la lamina fotil de plomo la qual fegun la grande za de la vicera lauada la vicera y las circunfe renci as della con la agua del alubre, de encima sea puesta y estrechamete sea ligada, por quaze marauilla en toda vicera y disposició cancrosa. Ca quatos honores co este auxilio houe, conocio aql que ninguna cosa ignora. Mas es de fingir, que fea otro artificio gran-de en ellas por los vulgares, alos quales no parece cosa preciosa, sino es sumptuosa. El modo de obrar es,que antes q la vicera total mente sea hinchada de carne, sea lauada la vi cera, o llaga con el vino caliente dela decoccion de las balaustias, o con la agua alumino sa sea escalentada la llaga, y despues si fuere bien dessecada, sea puesta la melezina, y sea cubierta có las estopas bañadas en ellas mesmas y exprimidas, y có ligadura encarnatiua sea ligada.

De las melezinas corroliuas, putrefactiuas, y causticas la carne rompientes y el cuero.

Mas quado es alguna cosa extranea en Mavlcera,o apostema, quo puede có las cofas madurativas y mūdificativas fer curada entonces es necessario que sea extirpada, o abierta co melezinas, o co fierros. Y aunq el extirpartimieto colos fierros lea mas leguro como sea hecho ayna,y prestamete passe aq lla impressio, q co las melezinas las quales so agudas,y por luego too dolor y fiebre traye tes, no menos por quato muchos son temero fos, y mas arrian morir q fostener el fierro, y co esto en algunos lugares es peligroso el cor tamieto, couiene viar co las melezinas extir patiuas, las quales del Gal.enel.v.pharm. fon llamadas colicatiuas, y de los vulgares corro fiuas, mas de los nombres no es de curar mucho, alsi como ende mesmo dize conquietemête.De la qual son tres especies, es a saber, flacas, fuertes, y muy fuertes Las flacas le dizeppriamete las corrofiuas, las fuertes putre factivas, las muy fuertes las causticas y rupto rios fon dichos, y aunq todas fea calientes, y assi como terrestres, mas agitas son menos corrofiuas, las putrefactiuas mas, mas las causticas enel postrimero del calor y grossedad so puestas, y por esto las corrossuas no obra fino en la carne muelle y superficial. Las pu trefactiuas en el cuero, o enla carne dura y profunda, las causticas enel cuero y carne dura y muelle, y superficial y profunda, mas alas vezes la vna haze la operación de la o-tra, y esto espor razon de la cantidad, y dela tardança, o dela complexion del paciente, assi como la experiencia muestra, y el Henrique esto mesmo confirma y dize.

De los corroliuos.

«Pueses la melezina corrofiua fegú el Aui cena, cuya propriedad es q cófiga de la refo lució y denastacio dlla, alguna cosa dela sub fiacia de la carne sea meguada, y aqsto haze quando la carne superflua es en poca canti dad, las estopas de cañamo menudamente cortadas, y la esponja en pequeñas llamas

cortada, y no menos los hermodatiles poluo rizados, y alum, y el vnguento de los apostoles, y femejables cofas, mas quado la carne es mucha, necessaria es la caparrosa, y verde ara bre,y vnguento verde egypciaco, y los trociscos de cal de maestre Dino, cuya forma es.R. Calcis viuæ quanto quifieres, y fea polnorizada, y fea pastada con la miel, y fean he chos trocifcos y en la caquela fea quemados, y desecados, y esto mesmo hazen los trocis-cos de los asrodiles. Cuya forma segun Roge rio. Reci. Sucer radicis afrodilorum. vnci.vj. calcis vinæ, vnc. ij. auripimenti, vnci. j. fean confecionados, y fean dessecados al Sol enel mes de Agosto, y sean hechos trociscos. Para esto mesmo son tambien los trociscos de aldaron, los quales son dichos andromachi, y hazense segun el Auicena. Reci. Corticis gra natorum, dra.x. gallarum, dra. viij.myrrhæ. aristol.rorundæ.añ.vnci.iii). dragaganti aluminis,iameni.añ.vnoi.ij.zegi,quod est vitrio Ium.dra.iij.sea poluorizados, y en vino dul ce sean confecionados, y sean hechos trocis-cos. Para esto mesmo se haze los trociscos de calidicon, y fon del Gale. Reci. Calcis viuæ partem.j auripimenti rubei,& citrini,alcali, acassie, an, partem semi. sean poluorizados, y fean, confecionados con el capitelo, y feã hechos trociscos. El capitelum es de dos mane ras. El comun dicho arriba en la mundificacion dela cabeça, y el proprio fegú Dino en alguna manera por mi rectificado, el qual fe haze assi. Reci. Calcis viuæ, falis, armoniaci. an.lib.j.fean quebrantadas, o menuzadas, y sean pastadas con la lexia de la ceniza delos troncos de las fauas, y (can puestas en la olla enel fondo menudamete foradada, y fea pue sta otra olla en la tierra debaxo, en la qual sea recebido el capitelo, y fean foterradas en la foya,y fean dexadas por fiete dias, y la coladurafera muy hermoso capitelo, vale tambie para confumir toda superfiuydad, y quema y corroe, y la escara del ayna cae.

De las putrefactiuas.

TLa melezina putrefactiua, fegun el Auice na es aquella, la qual corrompiendo la complexion de la carne faca en essa humedad he diente y corrompida, y no escaresa propria mente a manera dela carne del cuerpo muer to y estiomenada del fobreabundante calor, o frior, o sequedad, o humedad, assi como di ze el Galeno enel quinto pharmacorum. Mas la semejança es, porque en lo vno y lo otro es el corrompimiento no doloso, suple quanto a la parte corrompida. Masque no traya gran dolor enla parte no corrompi da,no creays, assi como son el rejalgar y arse nico, q sobre todas en esto tiene el principa do, mas conviene que sean reprimidas porq son fuertes melezinas, mas reprimese el arse nico segun los quatro maestros assi, que sea poluorizado, y con el cumo de las verças, o del folatri,o de otra yeruafria sea pastado,y dessecado, y esto se haze tres, o quatro vezes y fea hechos los trocifcos. En esta mesma ma nera se reprime el rejalgar, segun el Henriq, por el mesmo modo el argent viuo sublima do obra,para esta mesma intencion se haze las aguas fuertes por distilació, entre las quales esta es la mejor. Reci. Salis armoniaci, auripimenti rubei & citrini, caparrosæ, viridis eris, an. partem.j.y fea poluorizados, y pue stos en alambique de vidrio bien lutado, y fea distilada con el fuego blando la primera agua,la qual fea lançada, y defpues tea dobla do el fuego,y quando el alambique fera he-cho calorado,fea retenida la fegunda agua,y enel vaso de vidrio bien cubierto sea guarda da, porque es de tanta esticacia, que el fierro regala y forada, y por ende la fola gota mortifica las fistulas, y regala todas las verrugas y excrecencias, mas el modo de sublimar y distilara los alquimistas sea dexado. Empero citas cosas no deue (puestas en los cuer posflacos y tiernos, ni cerca los miembros principales, ni en los muelles, y pequos mie-bros, quales son la verga, los labrios, las pesta nas,nariz,los dedos,y femejantes, ni fea apli cadas en gran cantidad, porque mejor es aumentar las vezes, que la cantidad, assi como dicho fue en las glandulas, y en la ruptura. Y deuen ser aplicadas en poluora algunas vezes encorporadas con la dialtea, o con el vn guento blanco, y despues del ponimieto sea guarnecido el lugar de encima, y al rededor co vinagre y cumosfrios,y tenga buena die ta,y fi muy mucho aquexare, o atormetare al enfermo, y quisieres quitar y mitigar el do lor, el lugar co azeyte caliete dulce fometa. Y despues de la operació la qual dura del arfenico por tres dias, y de las aguas menos, fea procurado el caymieto de la tal escara cola manteca,o con algun madurativo vntefo.

TDelas causticas y ruptorias me

¶ La melezina eaustica y escarotica y rupti ua, es aqlla q rompe y qma el cuero y la car-

Libro septimo,

ne, la complexió dessos y essas deuasta, mor-tifica, y endurece, y en carbon torna sin dolor grande, por lo qualla operacion dellas se dize mansa, o blanda en el quinto pharmaco rum. Y son algunas flacas, que el solo cuero rompen,y vexigan y preparan para la operacion de los putrefactiuos, los quales no obran fino en la carne del cuero denudada, af si como catharides, miel anacardorum, allia, planta lupina, flammula, marsilium, y anabu la, y ponense los cantharides pastados con le uadura, o algun seuo en cantidad de vna dra ma, mas los ajos por si en cantidad de medio manipulo estar deuen por medio dia y des-pues sean cortadas las vexigas, y sea puesta la hoja de la verça, y si enel paciente prouocassen ardor de la vrina, lo que algunas vezes hazen, sea dada leche a beuer, y sean puestos enel baño agua de la decocció de las maluas y violas, y de mastuerço aquatico, y de paritaria hasta el ombligo, y luego serà amasado el ardor, mas muchas son fuertes, mas aquella que se haze de la cal viua poluorizada encor porada con xabon muelle, y vn poco de sali ua en esto tiene la mejoria. Empero deue ser puesta en cantidad de vna auellana, y vn po co mas,o menos fegun que el lugar requiere. Y deue fer guarnido el lugar de tal manera q no fea difundida fino donde el hombre quie re,y esto con la cascara dela nuez pequena,o grande, y con cuero o paño encerado, o con el blanco del hueuo, o con alguna cosa con-glutinosa foradada segun la cantidad, la qual la operacion requiere. Y de encima y al rede dor alguna cola fria sea aplicada, y estrechamête sea ligada y sea dexada por doze horas alomenos y si dende adelante se estendiesse, mejor se escara haria, y hecha la operació sea quitado el caustico, y el caymiento dela esca ra con la manteca lauada, y con vna poca de harina encorporada, o con alguna otra cosa vntuosa sea procurado.

Capitulo vij de las melezinas de las quebrantaduras y dislocaciones, y primero de las defendientes la aposte-



As melezinas de los quebrantamientos y dislocamietos algunas vezes se ha zen en forma de epithima algunas vezes en forma de emplastro, algunas vezes en forma de vnguento. Y assi como dize el Auicena enel quarto, a las vezes se haze para defender el apostemamie to y dolor, algunas se hazen para englutinar y endurecer el aroboth y el poro farcoides, y algunas son para confortar la particula, algunas son para reprimir el poro mucho engrossado, mas algunas para emblandescer y mollificar la dureza, a algunas vezes remanece del pues de la restauracion. Las meleginas defendientes la apostemacion, son enfria tes, y en alguna manera repercucientes, assi como son los blancos de los hueuos, el azey terosado, y myrtino, los quales pertenecen en la primera preparacion.

De las glutinatiuas.

« Las melezinas endurātes y glutinantes el poro, que pertenecen en la fegunda remuda cion y en las figuientes, hasta que el poro sea cumplido, son assi como. Refei. Farinæ volatilis molendini, vel frumenti part. vi, sangui nis draconis, thuris , masticis, sarcocolle. aña part. J. sea encorporadas con los blancos de los hueuos, y sea hecha epithima, o pulta. Para esto mesmo ordena el Bruno. Recip. A loe myrnhæ, boliar. thuris, acassiæ, nucis cipressi dragaganti, lapdani, farine volatilis. añ. par. j. sea poluorizados, yassi como el primero sea encorporados.

¶ De las confortantes.

Las melezinas confortates que pertenece enel fin, son despues de la fomentacion con vino salado de la decoccion rosarum, absin thij, mosse albe arboris quercus, el emplastro que ordena Lanfraco. Reci. Olei rofati vnci. iiij.rasinævnci.iij.cere,vnci.ij.colofonie,thu ris, masticis.añ.vnci.semi. nucis cipressi cucu me.añ.dra.j.sea hecho emplastro, mas conuie ne q sea menguado el azeyte, y sean augmen tadas las gomas, si se añadiesse el açafran me jor feria. Para esto mesmo ordena Rogerio espadadrapum.R. Thuris, masticis, picis, fari næ volatilis, boliarmeni añ. dra sepi arietini, cerz.añ.li.semi.sea regalado el seuo y cera, y a la postre el poluo sea puesto, y el paño sea ende enfundido, assi como se haze la tela en cerada,y fea aplicado. Para esto mesmo es el apostolicon comun melezina, y el apostoli co cirurgico ordenado por Roge.comu ato dos los cascamietos.R. Colosonia.li, picis navalis, li. galbani serapini, armoniaci, op poponacis, thuris. masticis, terebetine, añ. vn ci.f. ceræ, dissoluidas las gomas con el vina

Digitized by Google

gre, y bnllidas y regaladas, sean añadidas las otras cosas, y sea hecho emplastro malaxan do con el azeyte de laurel. Para esta mesma intencion es el oxicocio del antidotario de maestre Nicolao. Para esto mesmo el empla stro de maestre Pedro de Bonáto comú a to das las concussiones. Reci. Ceræ quartum jarmoniaci, quartum semi. picis naualis vnci. ij. masticis. vnci. j. farine senu. absinthij, camo millæ, cimini, añ. dra. ij. succi peritarie, aceti optimi, añ. quarti, j. sea infundido el armeniacum con los cumos por la noche, y en la mañana sea puesto sobre suego, y sea regalado con las otras cosas hasta el consumimiento de los cumos, y las poluoras sean malaxadas co el azeyte d laurel, y sea hecho emplastro.

De las melezinas remolientes, la dureza q algunas vezes queda despues de la restauració, aunq suso enel de esclirosi y passiones de las junturas assaz sea di cho de las tales melezinas, y del modo de la operacion dellas, no menos porque la operacion de las tales es mucho disficulto sa y enojosa parece cosa prouechosa las ta les melezinas repetir muchas vezes.

As melezinas remolictes la dureza que ∠remanece despues de las algebras,mas duen ser humectativas que resolutivas, assi como es visto dezir el Gale. enel quinto phar macorum, mayormente si la dureza fuere induzida por la sequedad causada de la priuacion del nudrimiento, o de la vulneracion, o llagamiento de las neruosas particulas, o de la luenga euacuacion de la sanie. Y por esto dezia el Auicena enel quarto, que en las tales conuiene começar de las embrocaciones de las aguas calientes, y despucs procedera emplaîtros y viguentos linitiuos hechos de los mucilagines y de las gomas, y grofluras, y azevtes. Y fi fe pone vinagre feran mas profundantes, porque en poca cantidad, y mez clado con otras cosas calientes no empece, aisi como enel tercero meamir el Galeno, y tercero canon de la curacion de la Ioda affirma el muy illustre Auicen. Pues en la primerasea embrocada la particula co agua y azei te viejo templadamente calentado, o con la leche de vaca, o con agua mucilaginosa de la decoccion de la corteza radicis altex, vlmi, brioniæ, cucumeris afinini, enulæ campanæ, achori, dactilorum, ficuum, fenug, feminis lini,o con agua de la decoccion de las cabeças y pies, y tripas de carneros. Y si enel lugar de

la esponja se hiziesse con la lana suzia, mejor feria, hecha la fomentacion por vna hora fea desfecada la particula, dende cerca del fuego de los farmientos, no muy mucho cerca, aba xando yalçando familiarmente la particula, sea vntado con este vnguento de los dichos de Auicena, y de otros assumido. Reci. Asfumgie porcine, afinine, muli, vrfi, mormota nez,atque taxonis,añ.quartu m.j.assungiega llinæ,anseris,&anatis,medulle cruris vituli, atque cerui.añ.quartum feminis butyri rece tis, olei nucis indice, olei fisamini, olei de beë olei mufcelini, olei amigdalarum dulcium, muscilaginis altez, fenugre. ac semi. lini. añ. vnci.ij.storacis, calamite, bdelij, hysopi hu. añ vnci.semi.sean fundidas todas estas cosas y fean regaladas, y fi fuesse necessario, fea aña dido vn poco de cera, y fea hecho vnguento y fean escogidas las enxundias rezientes y fin fal,assi como dize el mesmo Auicena. Y fi el lugar sea visto enfriado vn poco, sea pue fto del azeyte caftorei, y de las comunes go mas. Item para esto mesmo para las cofasco-munes. Reci. Dialtex, partes, ij. agrippe, par-tem, i.butyri disalati, partem semistean mez cladas, hecho sufficiente vntamiento, sea em plastrado el lugar con cortezas de la rayz dl maluauisco pistadas y majadas, y mezcladas con buena enxundia de puerco, o con el vn-guento remolitiuo ya dicho, o con diaquilo grande suso enel de los emollitiuos or dena do,o con esto que soberanamente encomieda Lanfranco. Recip. Assungie porcinerece tis, vnci.iij.pinguedinis anatis, anseris, & gallinæ, ceræ, & terebentine, añ, vnci. j. olei comunis, vnci.iiij.farinæ fenugre. fem. lini. añ j.bdelij,opopponacis,masticis,thuris.añ.vn ci.semi.las gomas sean temperadas en vino, despues con enxundia y grossuras la ceray azeyte sean dissoluidos, y sean colados, y a la coladura sea anadida la poluora de las cosas molederas, y muy bien sean encorporadas, y al vio fean guardadas, y fi con ellas fe pufiefse del estorace, e hyssopo humedo, y lapdano,mejor feria.Y el armo.enel.vj. de las fim ples mollifica aquel, y en dissoluiedo los po ros de los articulos, porque es de virtudin-tenía, y esto sea hecho por luengo tiempo, porque enel sexto de la therapentica el tie po de la cura d'las calidades passiuas, es mas multiplicatiuo, q el de las calidades actiuas. El modo del euaporamiento con el vinagre y con la piedra marcafita, que conviene en los thenantos endurecidos, enel esclirofi, en la dureza de las junturas es dicho, y en esto

00 5

las a aduras, è instrumentos mechanicos mu cho ayudan.

Capit.viij de los grados de las

Or quanto el Galeno el mayor de todos los medicos enel prime ro de las melezinas simples dize, que no es possible componer la melezina ni de alguna y función.

melezina, ni de alguna vsar bien, antes que las virtudes de las melezinas fimples sean sabidas. Por tato bueno es aqui po ner los grados y virtudes delas melezinas ci rurgicales simples suple, porque las virtudes de las compuestas dellas son halladas, mas el grado segun Arnaldo en las coplexionadas, es eleuamiento de la calidad de alguna com plexion (obre-el temperamento fegun la di ftancia entera, la qual cofa fe dize por tres terminos,o metas no enteras, que feassignan en cada vn grado. Mas la templada melezina enel quinto de las simples melezinas, es de semejante complexion ala cosa que es tray da, sin que escaliete, o enfrie seque, o hu mecte esso. La melezina destemplada, es la qual aquel,o atrae en alguna calidad enfeño reante, de la qual fe nombra la tal Porq me lezina caliente fegun esto, nombramos enel primero grado, qualquier q por cierto nos escalienta, mas no manifiestamente, assi tam bien la fria, seca y humeda, mas qualquier q manifiestamente ya para calentar, o enfriar, fecar, o humectar fon aptas legun esto, las ta-les del fegundo grado feran dichas, mas las que por cierto ya fuertemente, mas no al cabo, del tercero. Mas qualesquier que enfriar son aptasassique mortiguen, o assi calentar que quemen son del quarto grado. Y assi en ellas se assignan quatro grados. Esso mesmo enel primero cano dize el Auicena, mas nin guna melezina feca enel quarto grado fe ha Îla fin que queme, porque qualefquier que fobradamete desseca de todo en todo, estas queman, y porende aunque no se hallen en enel quarto grado, mas son en fin del tercero y assi cerca del quarto. Mas de la humeda di ze el Auicena, que no parece que pueda paf far allende del tercero grado, porque si passasse, seria cosa ponçonosa, la qual corrompe el cuerpo. Mas porque las calientes cofas enel quarto, assi como los ajos, y la pimienta no matan, assi como el opio, y las otras cosas frias, dize aquel companero de las concordã cias, que la cosa fria mas es enemiga a la natu ra,que la caliente. Si la cantidad augméta el

grado y diminuye,y fi dos virtudes figuen la graduacion delas primeras. Y porque vna melezina puede auer cotrarias operaciones, y vna planta en diuersas partes diuersas, ma or perserutacion ha menester. Y porq mas ligeramente se puedan hallar los grados de las melezinas, so catalogo del abecedario de los latinos son ordenados. Y si entre los doctores se halla variedad de los grados algunas vezes, esto de las diuersidades del nacimiento dessas por ventura occasion ha, mas yo en los grados feguire al Galeno en los po ftreros seys libros de las melezinas, Serapion y Auicena interprete del, y algunas mis ex-periencias cerca de la possibilidad, de la le-tra A.primero començando.

De la letra A.



Gua, es la primera co fa de las frias y hume das por toda la philo fophia, y porendees

espetlatiua, y cogelatiua, enel pri mero de las simples melezinas.

Acetum, vinagre es frio enel primero, seco enl tercero, mas co puestas virtudes ha co muy gra sotilidad, en el mesmo primero.

Agualuminosa, laua, repercute,y desseca, segű el Galen.y Aui cena enel quarto.

Agresta, agraz notorio es, fria enel segundo, seca enel tercero, y es repercussiua.

Acassia, çumo es de las ciruelas verdes,y es frio y feco enel ter cero,o casi, y por ende repercussi uofuertemente.

Acedula , yerua fria y feca enel segundo repercussiva y cofor-

Antera,es a qlla cosa cetrina q es enmedio de la rosa, fria y seca enel primero co repercussion.

Atri-

Atriplex, y espinacas hortalizas, son frias y humedas tempera emblandimiento.

Assensio, yerua caliete enel pri mero, secaenel segundo con esti pticidad.

Abrotanum, yerua caliente en el primero, seca enel segundo co abstersion.

secaenel segundo abstersiua.

Apio,yerua hauiente muchas especies, caliente enel primero,se ca enel segundo, maduratiuo, y mundificativo.

Acusmus, pie de paloma, yerua đ Roberto, yeruas son del mesmo genero, o linage casi, son frias y se cas con abstersion.

Aristologia, rayz caliente y seca enel segundo con abstersió, y encarnamiento.

Ajo, rayz caliente y seca enel quarto, co qmamiento y atracio.

Aloen, çumo de vna yerua efpessado, y es caliente enel segudo y seco enel primero, y consuelda las viceras de las vergonçofas co sas,o genitiuos.

Auena, grano caliente, y hume do temperadamente, madurece, y

Amidū, harina del trigo, fria y humeda enel primero, co aman famiento.

Assungia, en xundia manifiesta es caliente y humeda enel prime ro,y mas,y menos segu los anima

de mollifica y madura.

Argent viuo, azogue, es frio y damente, y con maduramiento y humedo enel segundo, segun el Auicena, mas el Galeno en el noueno de las simples dize, no auer auido del alguna experificia mas víamos del amatado enlos vnguč tos hermoseantes, y del sublimado en los corrofiuos.

Anis, y finojo simientes, son ca Agrimonia, yerua caliente y lientes enel tercero, y secas enel fegundo resolutivas.

Anetum, es simiente caliente y seca enel segundo con resolució.

Afrodiles rayzes , son caliëtes y fecas enel fegundo, con absterfion y corrofion.

Anacardus, piojo es del elephã te, caliente y seco enel quarto vlceratiuo.

Arsenico, o orpimient minerales son, y son sublimados, y son ca lientes enel tercero, secos enel se gundo, y déde arriba, porque pedrificatiuos, y mortificatiuos son muy mucho.

Alubre roquino, caliete y seco enl tercero co grade estipticidad

Arzilla, y chimolea tierras, so frias enel primero, secas enel segu do repercussiuas.

Antimonio, alcohol mineral, es frio enel primero, seco enel segundo.

Armoniaco goma, es caliete en fin del tercero, seca enel primero del segundo con mollificacion y atraccion.

Assa fetida, goma, caliente y les de los quales se toma, y poren seca enel tercero, y dende arriba, abster

abstersiua y attractiua.

hallada en la mar muerta, es caliente y seca, cerca del segundo consolidativa de las viceras sanguinolentas enel.xj.simplicium.

Atramentum, mineral es calie te y seco enel terecro con estipticidad,o corrolion.

TDe la letra B.



| A laustia, flor dela gra nada, es fria y secaen el tercero, o casi reper cussiua.

Berberis, es fructo del madro ño, es fria y feca enel tercero, con

repercussion.

Brionia, rayz es caliente y seca enel segundo, con abstersion, y maduramiento.

Bolus, es tierra bermeja, fria, y feca enel segundo, con repercuti miento, y restriñimiento.

Baustia, rayz de pastinaca, çaprimero, y porende maduratiua.

Borraja, verdura caliete y humeda temperadamente.

Buglossa, del mesmo linage es, empero muy mas seca, madurati ua y lenitiua, o emblanditiua.

Branca vrsina, es yerua calien tey humeda enel primero madu ra,y lene,o emblanda.

Balfamo, es goma, o azeyte, ca liente y seca en el segundo có grã fotilidad y buen olor, y porende abiterge, atrae; y conforca.

Butyrum manteca, caliente en Aspaltum, espuma endurecida el primero y humeda por humedad, mas alçada madurece, y pro priamente los bubones.

Bdeliu, es goma, caliente en fin del primero, y dende arriba, con blandeza y humedad enel prime ro, y es de efficaz mollecimiento de los esquirosis enel sexto phar macorum.

Bursa pastoris, yerua es fria y

seca y restrictiua.

Bedegar, que es çarça, son frias enel primero, y secas rempladamente, y estipticas.

Borrax, glutino de oro, caliente y seco templadamente, mas algu nos dizen quees caliete muy mu cho, consoldativo.

Bugia, corteza d berberis, fria

y seca, consuelda.

Berbena, yerua es fria y seca sin sobrepuxamiento, y porende consoldatiua, y sedatiua, o amã-

Betonica, yerua caliente y feca nahoria, caliente y humeda en el enel tercero mundificativa y saniatiua.

TDe la letra C.

Rassula, es yerua fria en el tercero humeda enel es segundo grado.

Coctanus, o codoño, fructo frio y seco enel segundo, o casi, conforta.

Cathimia, y climia, cosas mine rales, son frias y secas y gualmente con enxugamiento.

Coral, manifiesto, es frio enel prime primero, seco enel segundo, restri

Cerusa, aluayalde es robel, o esco ria del plomo, frio y seco, enel segundo consolidativo.

Chimolea, rierra muelle de los herreros, fria y feca, cofolidariua

Capillus veneris, culatro de po zo, es yerua templada, empero de clina a vna calor y sequedad, assi como dize el Galeno, sotiliza, y diasora.

Caulis, verdura verça es, calië te enel primero, y feca enel fegun do, madura y enxuga.

Centaurea; yerua caliëte y seca enel tercero consoldatiua.

Camphora, goma fria y seca en el tercero enxuga.

Cera, es manifiesta templada, y porende materia se haze de to-

das las melezinas con madura-

miento.
Crocus, açafran flor es caliente en el primero, seco en el segudo, o casi, conforta y resuelue.

Camomila, flor caliente y seca enel primero, coforta y resuelue.

Costus, rayz es caliete enel ter cero, seca enel segundo, con enxu gamiento y resolucion.

Cinnamomum, canela especia aromatica, caliète y seca enel ter cero, con consortamiento.

Cebolla, rayz es caliente enel tercero quemante có alguna humedad superslua, y porende madura y enxuga.

Ciperus, rayz caliëte y feca en el fegundo, con confolidacion.

Celidonia, yerua caliente y seca enel tercero, en xugatiua.

Cipres arbol caliente enel pri mero, seco enel segundo, consolidativo.

Caparrofa, mineral es caliente y feco cerca del quarto, con coro rosion estipuica.

Cauda equina, yerua enel primero, fria y seca enel segundo có solidativa.

Cal, piedra cozida, caliente y seca enel quarto quemante.

Curcuma, rayz de citri, por ve tura de celidonia, caliente y seca consolidatiua.

Consuelda, caliente y seca, con glutinatiua.

Cantharides, son animales mu scales de verde color pequeños, caliente y seco enel tercero, con quemamiento y dessecamiento.

Castoreu, testiculos son de vn animal, calientes y secos enel segundo, confortan los miembros neruiosos.

Canabi, simiente de cañamo, caliente y seco madurativo.

Capitelum, lexia fuerte calien te y quematiua.

Ceniza, manifiesta es, caliete y feca en l quarto co en xugamieto.

Cogombro afnal, yerua caliëte y feca enel fegudo, mas la rayzo no tanto en grado, y porende mo llifea

Creisones, yeruacaliente y seca enel segundo aperitiua, diasorerica

Ciminum, comino simiente, ca liente

liente enel tercero, seca enel segu do carminativo.

Calamento, yerua caliëte y se ca enel tercero, resololutiua, y attractiua.

Caseus, queso reziente consuel da, mas el añejo destrompe, enel quarto de los simples.

TDe la letra E.

Dera, yedra de arbol,
fria y feca con enxugamieto y cofoldamieto.

Epatica, endiuia, es yerua fria humeda repercussiua.

Enula yerua, la rayz caliente y seca enel segudo, o casi, confortativa.

Ebulus, yerua, caliente y seca enel segundo, o casi resolutiua.

Euforbium, goma caliente y feca, enel quarto abstersino.

Es, arambre, y la flor del manifiefto a todos, caliëte y seco en el tercero, corrosiuo conestipiicidad.

Ermodactili, rayz dessecada, q es caliente y seca enel segudo co yna abstersion, y corrosion.

Ematites, piedra colorada, no lauada, caliëte enel primero, mas la lauada es fria enel fegundo, y y porende carece de mordicamië to, confuelda y fana.

De la letra F.

Lammula, arbustum, ma
droño, caliëte y seco cer
ca del quarto, adustiva, o
quemativa.

Fabaria, yerua fria y humeda, consoldatiua.

Fumusterræ, yerua frigida eñl primero,o casi, seca enel segundo enxuga.

Finojo, yerua es, cuya simiente es caliente y seça, enel segundo resuelue.

Frumentum, trigomanifiesto, es caliente y humedo téperadamen te,madura y enxuga.

Furfur, saluados, calientes y se cos cerca del primero, resueluen domesticamente.

Fauas conocidas son, dessecadas frias co temperança de seque dad, resolutivas y abstersivas.

Fez de la cera, o dlas colmenas manifielta, mas caliente es q essa cera, porende es mollificativa.

Fez del azeyte notoria es, mas caliente y feca que el azeyte,mol lificativa.

Fierro, manifielto, frio y seco enel segundo aprieta, y cosuelda.

Ferrumbre, manifiesta, calida y seca enel segundo, consuelda y restriñe.

Fenugreco, simiente caliente y seca enel primero, y por esto diafora, y los heruientes slegmones prouoca, o encrueleze.

Figos rezientes, calientes y hu medos, fecados calientes y fecos que casi essa mesma cosa es de los datiles, y porende madurecen, y mollifican.

Fermentum, leuadura con calor y humedad, agro, y nitrofo, ha uiente mezclada virtud có atrai miento. Fuli Fuligo fumal hollin, mucho es dessecativo.

Farina volable del molino, ma nifiesta es, fria y seca, es congluti nacion.

Fraxinus, arbol frio y seco en el segudo repercussivo.

Fojas de las oliuas, frias y fecas con estipcidad grande.

Filex, yerua cuya rayz es caliente y feca enel fegundo con re folucion y abstersion.

De la letra G.



Allas verdes, fructas frias enel fegundo, fe cas enel tercero, mas las maduras y nueuas no tan gran estiptici-

dad han.

Glandes, fructos frios có temperamiento, y secas enel segundo consoldativas.

Gratia Dei, es yerua fria y humeda, en otra manera caliente y feca enel segundo, con mundificacion, y consoldacion.

Gariofili, especies aromaticas, calientes y secas, enel segudo co fortativas.

Gluten, de muchas maneras es notorio, caliente y feco en el primero con glutinacion.

Granada agra, fria y feca en l fe gundo, la dulce caliente y hume da co teperamiento, refrenatiua.

Genciana, rayz es caliente y feca enel tercero enxugatiua.

Gallitritum, yerua es caliete y feca encarnatiua.

Goma arabica y dragagantű fria con alguna sequedad y glutinosidad.

Grana, en la qual se tine el pano, es dessecativa sin mordicació y porende consuelda, y encarna propriamente los nervios enel se ptimo de los simples.

Gypfum, yeffo caliente y feco

con glutinacion.

Galbanum, goma, caliente en el tercero, y seca en el segundo con atracción, suerte y muy mucho.

Dela letra I.



Víquiamus, veleño yer ua fria enel tercero, o casi, estupesactiua muy mucho.

Isopo, yerua caliente y seca en el tercero, resolutiva.

Iacea, yerua cáliente y feca,có folidatiua.

Ipoquistidos, es cumo cozido y espessado, frio yseco en el segudo.

Iuniperus, es fructo caliente y feco, con consolidamiento.

Ipericon, caliente y seca, yerua es horadada, encarna, consuelda, y mundifica.

Iarrus, yerua , cuya rayz es caliente y feca,enel fegundo abster fuz

Ireos rayz de lyrio, es caliente yseca enel tercero, resolutiua, mű dificatiua, y encarnatiua.

Isopus humido, çumo es de lana suzia, y es assaz teplada, y mol lificativa.

¶De la

De la letra Lamo?

fria est alguna frigueiad v Itargirium, merda, o fu-perflúydad de plomo co temperança, y declina a sequedad y porende es regenera tiuo, y consoldatiuo.

Lupinos, fructos calientes en el primero, secos enel segundo ab

stersiuos.

Lil10, yerua hauiente muchas enxugamiento. especies, cuya rayzes calientey humeda enel fegundo, y porende maduratiuo.

Lini semen, simiete de lino ca liente y feco temperadamēte, ma dura y seca.

Leche, affaz teperada es, y por ende amasa, mas la agua della es fria y feca, con lauamiento y con foldacion.

Lapazo, es yerua hauiente mu chas especies, fria yseca enel segu do, es enxugatiua.

Liquiricia, regaliz, rayz templada es con alguna familiar humedad, y porede es maduratiua.

Licium, çumo es de vna yerua espessado, templado en las calida des activas con humedad enel se gundo porende mitigativo.

Lana suzia, cerca del tempera mientoes, y mollificatiua.

Labdanum, cumo es, o rocio d. la barba de los cabrones vltramarinos, semejante a la manna de allende la mar, espessado, ca liente y humedo eñ l primero mo llificatino.

Lentejas, con estipticidad assaz: aperitina,

son temperadas, porende refrena

Lengua de can, yerua caliente y humeda en el primero con rege neracion.

Lixiuium, lexia conocida, caliente y seca cerca del quarto ab stersiua.

Lacticinia, yerua caliente y se ca cerca enel tercero grado, con

TDe la letra M.



🙎 Argaritas, perlas, frias k fon ylecas, manifieltas b son, clarifican y confortan.

Merda de hierro, escoria es ma nifiesta, fria y seca, consoldatiua.

Marcassita, caliente enel segudo, seca enel tercero, mineral es, consoldariua.

Mirtillos, fructos frios y secos enel segundo, consueldan y re-

Malua, yerua es fria y humeda con temperamiento, sedatiua.

Maluauisco, rayz es caliente y humeda enel fegundo madura-

Mercurial, yerua fria y humeda enel primero, madurativa.

Mandragora, yerua fria y feca enel tercero, estupefactiua.

Mustus aquæ, yerua fria co al guna estipticidad y repercutimiento.

Marrubium, yerua caliente en el segundo, seca en el tercero, y es

Mallix,

Mastix, goma caliente y seca en el segudo mollificativa, y confor tativa.

Mellilotű, flor de yerua caliëte y feca enel primero refolitiua.

Medulla, meollo manifiesto es, caliente y humedo, mas y menos, segú los animales de los quales se toma, y porende múdifica.

Miel, conocida es, caliente y fe ca enel fegur do múdificativa.

Myrrha, goma caliente y feca enel fegundo, engendratiua de la carne.

Memita, yerua fria y feca enel primero del çumo dela qual le ha zë los trocifcos, y fief para restrinimiento de los ojos.

Mumia, carne de los muertos balfamados, caliente enel fegun do,y feca enel tercero con confol dacion.

Minium, frio y feco, y es el ber mellon delos pintores, hecho del aluayalde por quemamiento en el noueno de las melezinas.

TDela letra N.

Euufar, flores fria y humeda enel fegundo con alguna fupuracion.

Nespila, fruto es frio y seco en el tercero, restrictivo es.

Nuez, fruta caliente y feca en el fegundo con abstersion,

Nuez indica, es tambien fruta caliente enel primero con tempe rança de sequedad, cuyo azeyte consorta a los miembros.

¶De la letra O.

Pium çumo esde la yerua de papauer negro, y espessado, frio y seco est iiij estupesatiuo, y mortificatiuo.

Ordio, ceuada grano, frio y secoenel primero con maduramie

to, y enxugamiento.

Oleo, azeyte de las oliuas,es të plado,y porende recibe las virtu des de todas las cosas,enel segundo de las melezinas.

Oleo muscelino, caliente es y remollitiuo, y es visto segu el Ha liabas, y synonomas del Mudino que sea hecho por expressamieto de alguna goma, assi como el azeyte de been.

Orobus, grano es caliente enl primero, seco enel segundo, y dede arriba, y es abstersiuo.

Oua, hueuos son teplados, mas la blancura va a frialdad, mas la yema a calor con amansamieto:

Os sepie, huesto de la xibia, notorio es, frio y seco co abstersion.

Opopponax, es goma caliente y feca enel tercero remollificatiua.

¶De la letra P.

Lantago, llante, yerua d muchas mañras, fria y feca enel fegundo có repercutimiento, y confolda-

Portulaca, verdolaga, yerua fria enel tercero, y humeda enel fegundo, amanfatiua.

Pp Po-



Populus es arbol frio y seco, contéperamiento, repercussiuo.

Papauer, yerua fria y seca enel segudo co familiar estupesacio. Pillum, simiente de yerua, fria

Phillum, limiente de yerua, fria enel legundo, y humeda enel primero con refrenamiento.

Papel, conocido, frio y seco re strictiuo.

Psidia, corteza del fruto de la granada, fria enel segundo, seca enel tercero restrictiva.

Pollium, yerua caliente enel fe gundo, feca enel tercero.

Paritria, yerua es, en duda creo que el eumo fea frio, mas la fubftancia caliente fe halla, y es refo lutiua.

Pimienta especia grano, es ca liete y seca cerca el quarto, y por ende atrae y enxuga.

Piretrum, rayz es caliente y se ca enel rercero, atrae y enxuga.

Petroleum, es azeyte piedra, ca liente y seca en el quarto, subtiliatiuo.

Pez toda caliente y seca, cerca del tercero, madura y enxuga.

Pinguedo, es gordura caliente y humeda, mas, o menos, fegü los animales de los quales es, madurece y mollifica.

Palma, arbol frio y seco enel se gundo.

Penthaphilő, llanté macho, es yerua sin mordicació desecatiua.

Pimpinela, yerua es seca, las lla gas consuelda.

Puerro, rayz caliente feco cer ca del tercero grado atractivo.

Pino arbol, cuyos granos fon calientes y humedos, la corteza fria y feca có mucha estipticació

Plantalupina, yerua es calien

te quematiua.

Plomo, frio y humedo enel segudo, oculta y marauillosa ha resolucion.

¶De la letra R.

Oía, flor es téperada fria, declinantea fequedad có confortacion.

Rubus arbustus, çarça fria, y seca estiprica manifiestamente, consolidativa.

Rubea, yerua es de los tinture ros, caliente y seca cerca del tercero enxugativa.

Ruda, notoria es caliente y se ca enel segundo, abstersiua, o enxugatiua.

Rauano, rayz de tres maneras fe halla, caliente y feco con corta miento y enxugamiento.

Rapa, nabo conocido caliente enel fegundo, y humedo enel pri mero, madurativo.

Rejalgar, mineral es, caliente mortifero, o mortal.

¶De la letra S.

Olatrum, yerua es muchas hauiente especies frias y secas allende del segundo grado, y es repercussiua

no menos resuelue los apostemas Serapinum, goma es calien calientes occultamete, assi como tey seca enel segundo, y mollifidize el Auicena, mas la fimiente del es diuretica enel octavo de las melezinas,

Salze, arbol frio y seco enel segudo co estipucidad moderada.

Siligo, centeno grano, es frio y seço, templadamete abstersiuo.

Sumac, cumaq, el fruto es frio enel segudo, seco enel tercero co estipticidad.

Semperuiua, yerua fria enel ter cero, seca enel primero, o casi, y porende medianamente reper-

Spica nardi, especie es caliente enel primero, seca enel segudo.

Sticados, flor es con algun ca lor enel primero, frio y seco enel fegundo resolutivo.

Sal, toda conocida es caliente y seca enel segudo, y allende por que ha de enxugar y estipucar.

Sulfur, cufre mineral, es calien te y secoenel tercero, sublativo y atractiuo.

Squinantum, es paja de los gamellos, caliente y seca, estiptica con temperamiento.

Saluia, es yerua caliente y se ca enel segundo, estiptica liuiana

Sandalus, arbol frio y secoenel fegundo con repercussion:

Spodium, que cola sea, opiniones son, frio enel segundo, seco en el tercero, y es consolidativo.

Scrophularia, rayz es de yerua caliente y seca, resolutiua.

.

catina.

Soguilla, rayz salietey lega en seldegundo afractivar sy so orio

Stiercol, todo caliente y feco, legun cuyo es mas o menos, y es Buiganon de la locación

- Seno caliente y templado, fegun cuyo es mas,o menos, maduminum, eraco

Sarcocolla, goma es-caliente enel segundo, y seca enel primero, encarna.

Sagre de dragon, cumo de vna yerua templado en los actiuos, feco enel segundo, consuelda y re strine.

Sangre de los animales, es segu ·la natura de los animales,

Scoria nororia es, desseca, y co fuelda muy mucho. . scii

Sapo, xabon es notorio, calien te y quemante.

Sponja dela mar, manifielta es, caliete enel primero, seca enel segndo, y es succitiua, o chupatiua, o confumptiua.

Spuma maris, notoria es, caliete y seca en el tercero, abster-

Sinapis, mostazaseca, calien te y seca hasta el quarto, y es atra Ctiua.

Scaphisagria, simiente es caliente y seca enel tercero atra-

Scabiola, yerua caliente y leca enel fegundo, regenerativa.

Storax, goma es caliente enel



primero, leca y humeda con tem peramiento, mollificativa, y con fortativa.

Simisonus, el qual es cardo be dito, es yerua, y enfria, y mediana mente diafora, sexto de los simples, y es madurativo.

Sauco, arbol caliente enel fegu do, y fecoenel primero, resolutiuo es.

Sisaminum, grano caliete y hu medo en primero, mollificativo.

The Total of T.

Hus, encienso, goma es caliente enel segundo, enel primero, de la car ne engendrativa y co-solidativa.

Trementina, goma es caliente y feca, mundificativa.

Terra sigilata, notoria es fria y seca, y consoldatina.

Thutia, fumo es de minerales, frio enel primero, seco enel segudo, de los ojos confortativa:

Tartarum, fez de vi no desfeca da, caliente y seca enel tercero, en xugatiua.

Tanacetum, yerua calicte y fe ca co confoldacion.

Tapía, yerua caliente, y quemã te enel tercero grado.

Tapsus barbatus, yerua con të peramiento, desseca, y amansa.

Tormentila, rayz es caliente nos ponese frio y seca, y es buena contra las sistu enxugamiento. las.

De la letra V.

Ino, notorio es caliente y feco, y caliente y humedo do es cerca de la edad de llo, madura y confuelda.

Vua passa, razimos son calientes y humedos, mollificatiuos.

Viola, es flor frio y humedo el primero, soporativo.

Vmbilicus veneris, yerua fria y humeda enel tercero grado-

Verbena, yerua fria y feca con resolucion y sedacion.

Vrtica, ortiga, yerua caliente y feca, mas no mucho, la mordica cion della viene por razon de so tilidad.

Virga pastoris, yerua fria enel tercero y seca temperadamete, y porende constriñe y consuelda.

Vrina, orina, notoria es, calien te y seca con quemamiento y enxugamiento.

Verniz, goma es caliente y seca en el segundo, y en xugatiua y encarnatiua.

Vermes terrestres, lombrizes, notorios son, calientes y subtilia tiuos, y de los neruios consolidatiuos.x. medecinarum.

Vínea quercina, que es mucho blanco, es caliente y feca con te-peramiento y confortativa.

Viride eris, verde escur, cal i éte y seco con corrosion.

Vidrio, caliente enel primero, y seco enel segundo, segun algunos ponese frio enel primero con enxugamiento.

Vlifur

Vfifur, q es bermejo, caliente y feco enel fegudo co eftipucidad,

Vitriolum, caliente y seco en el tercero, mineral es con estipticidad, y corrosiuo.

- Toctrina fegunda de las melezinas particulares y apropriadas a los mië bros, y tiene ocho capitulos,
- ¶Capitulo primero, de los auxi lios proprios de la cabeça,y de las partes della.

I empo es ya de passar a las mele-zinas proprias de los miembros, no assi como dize el Galeno enel quinto pharmacorum, q assi sean proprias a vna particula, que no ayuden a la otra, mas muchas vezes, o mayormente obrã do en ella, por las quales el nombramiento ayan auido, de la cabeça aísi como es de costubre començãdo. Las llagas de las cabeças han auxilios de seys formas. La primera es la beuienda de los llagados, y es de Thederico y de sus companeros. R. cinnamomi.vnci.j. dra.vnci.fem.galāgæ, granorū paradifi. car-damomi,piperis longi & nigri, gariofili.añ. dra., sea hecho poluo cū mellis, lib.; j. & viņi potos.ii, sea hecha clarea y sea dado cada dia vn gobelete por ix dias có dra justius pulue ris.s.pimpinellæbethonicæ,fanamudæ,valerianæ, radicis gencianæ.añ.pilofellæ, quan to de todos, sea hecho poluora. Y dizen q si aquella retenga es bue leñal. Mas si la vomi te, maio. La.i,. forma, es mudificatina del ce lebro, y de los paniculos del . mellis rof colati.vnci.ij olei rof. vnci.j fea mezclados, y co las tentas, y paños sea puestos. La.iij. forma es la poluora capital encarnatiua y confortatiua,y es del Gale.y maestro Dino aq llo alaba, y Henrique. z.radicis ireos, aristol. thuris, myrrhæ, aloes, fanguinis draco. farinæ orobi an fea hecho poluora. La.iii). forma es el emplastro de la betonica, y es de los de Pa ris, y encarna y coforta y los huessos alça, mu difica y fana. R. ceræ. rafinæ. añ. lib fem. terebentinæ.lib.j. fucci bethonicæ. succi planta ginis fucci apij añ lib.j feã cozidas la cera y rafina co los cumos hasta el consumimiento de los cumos, dede sea puesta trementina, y fea colada, y fea encorporada, y fea hecho em

plastro.La.v. forma, es el emplastro capital de maestro Anserino de Ienua, y atrae la po dre, y alça los huessos, y encarna, y sana, y maeitro Pedro dezia, que ouiera prouado, q la cabeça del perro llagada hasta el celebro curò.R. terebetinæ.part.ij.ceræ.part.j.ralinę part.sem.sea regaladas al fuego, y sean cola-das sobre el vinagre, y sean dexadas por vn dia,y fean malaxadas bien co el vinagre, dede segundamente sean regaladas, y sea echadas sobre el cumo destas yernas bethonica part.ij.berbeñ,part.j.y con aqllos çumos, y có la leche de la muger largamente sean ma laxadas, y iea hecho emplaitro mas fuerte. q el primero. La vi forma es propriamente pa ra alçar los huessos, sino pueden ser alçados por las cosas dichas, y fue de maestro Pedro.

s. olei antiqui, part, sceræ, sordiciei alueoru. añ.part.sem. euforbij.iiij. part. vnius.aristol.
iii).part.vnius.lactis titimali,modicu, sea hecho vnguento, y es prouado. Por configuien te por la tiña por gracia de colacion lea pue stavna forma, y es del Gordo. g. litargi. sulfuris viui, calcis viuæ, atramenti, vitrioli, auri pimenti, fuliginis, viridis eris, eleborialbi & nigri, aluminis, gallarū an, vnci. fem. argenti viui. vuci. j, picis, ceræ, olei nucū. an. lib. fem. fucci lampacij acuti, fumiterræ, fcabiolæ, bor ragi añ quart i bullidas la cera y la pez, y el azeyte con los cumos hasta la consumpcion, las otras cosas sea encorporadas, y sea hecho vnguento diligentemente. Item para la alopicia, para hazer renacer los pelos enel cartu-lario de maestro Pedro, & succi calcidarumvnci.j puluerisfanguifuggaru adultaru, lacer te viridis aduste, pulueris talparum, ex apu combustarum, solearum combustarum, seta rum porci cobustarum, viridis eris an vnci j. mellis quod sufficiat ad incorporandu, y sea hecho vnguento, ca es prouado,

¶Capitulo.ij.de los auxilios pro prios de las enfermedades de la cara,y de las partes della.

P Rimeramente por la gota rosada es loado el vinguento cetrino de toda la comunidad del Antidorario. Segundamente se pon la gomera para emblanquecer, y lauar la cara, es de Rasis. Recisfarine cicerum, fabarú, ordei, amigdalarú excorticarú, dragagati, año parto, sem des destemplada có la leche, y sea vintada la cara de noche, y ala mañana con la agua de los saluados sea lauada. Terceramen te se pone la agua preciosa, y es Francesa.

Pp 3 Reci,

Reci. thartari calcinati. lib.j. masticis. vnci.j. pistentur con el blaco de los hueuos, y sean puestos enel alábique, y sea hecha agua, y es verdaderamente preciosa. La leche virge pa ra hermofear, y para deslecar las pustulas po conosas, y para quitar los paños y lentigines assi se haze. Reciditargiri subtiliter puluerizati. vnci. ii, aceti albi optimi. lib. sem sean mezclados en vno bie, y scan dexados repo far, y destilando con pieça triagulada de fieltro, o con faco fea tomada el agua, dende a j-lla agua fea mezclada con agua de fal, he cha con vua onça de sal bien menuzada, y media libra de agua plunial, o de la fontana, y fean mezcladas ambas las aguas, y quiajando son emblanquecidas a manera de leche, y sea fre gado contal leche el lugar inficionado, y ma rauillarte has, porque michos por fi hieruen el litargirio con el vinagre, masalgunos añaden va poco de al uayalde, mas algunos en lu garde sal comun ponen salgema, otros cipu ma nicri, otros alumbre.

Configuientemente, para los ojos seponê auxilios. Primeramente se pone la agua de maestre Pedro de España, la qual clarifica, y conforta la vista. Reci. seniculi, ruthæ, celido nix, verben e, cufrafie, claretæ, rofaru, aut aqe eius, an dean concafados, y fean téplados por vn dia natural en el vino blanco, dende sean puestos en el alambique, y sea hecha agua. Segundo, se pone el colirio blanco por el dolor de los 010s, y es del Galeno. Recip. cerufæ lotæ.dra.viij.farcocollæ.dra.iij. amidi.dra.ij.dragaganti.dra.j.opij.dra.sem.sean poluorizadas todas muy fotilmente, y có la agua pluuial sean mollecidas sobre la teja, y fea hecho fief, los pequeños sean destempla-dos con la leche de la muger, o co la aguaro sada, y sean administrados. Tercero, se pone el colirium de tuthia, y es de Mompeller en fin de la obtalmia resoluiente, y dessecante las humedades extraneas de los ojos. Recip. tuthiæ præparatæ, lapidis calamitaris.añ. vn ci.lemi.gariofili.xv.numero.faui cum mellæ vnci.j.las cosas de poluorizar sea poluorizadas muy sotilmēte, y pongase todas en vnci. ij.de vino blaco, y de la agua ros.quart. sem. camphoræ.dra. j. sean coladas sotilmente, y sea hecho colirio. Quarto se pone la poluora de maestro Arnaldo dessecante las lagrimas, rectificate el bermejor, y fue del rapa lua. Recip tuthie præparatæ, vnci.), antimoni), vnci.fem.margæitarú.dra.ij, floris corallí rubei dra.j.& sem, serici crudi propriæ de fol-lículo vermis minutimincisi.dra. sem. sea hecho poluora muy fotil, y fea guardada en la caxeta de arambre. Quinto, se pone la poluo ra de Beuenuto, y es mia para todas las maculas.Reci, zucari candi, dra. j. tuthiæ præpa rata.vnci. sean poluorizadas, y con la agua rosada sean pastadas, y enel bacin sean infun didas, y sea buelto el bacin sobre el fumo de ligna, aloes, y de encienfo, y fea dessecado, y poluorizado fotilmente, y fea hecho poluo-ra, y fea guardada en la caxa de arabre, y fea puesto en los ojos co el estilo de plata. Sexto, se pone el colirio por el bermejor y por las lagrimas,y es de cafa. Reci. tuthiæ preparatz:vnci.j.aloes.cicotrini,vnci.fem, caphoræ.dra.j.aquærof.lib.j.& fem. & vini granatorum.lib.fem.las poluorizaderas fea poluorizadas, y fean mezcladas con las otras, y feã escalentadas sobre los carbones calietes por pequeño bullimiento sea colado, y sea guardado.

TEn las narizes quando viene fluxo de sangre de las narizes, dichos son los auxilios en las viceras, especialmete para el polypo se en comieda de maestro Pedro de Bonato la ten ta de la rayz de acor, téperada en azeyte de junipo, enel qual resoluida sea la escamonea. En las orejas el dolor esamaníado ponien do la leche de muger, assi como dize el Gale no,o el azeyte rollco vn poco de opio, o co lirio blanco, Mas las viceras son mundificadas, lauando con la miel rosada, y poniendo el colirio hecho de açafrã, de fierro, o la esca ma del mesmo co miel, assi como dize el Ga no, o fegun maestro Pedro. Reci.nitri. carda. añ. vnci. fem. caricarum mundatarum. vnci. fem.fean cozidas enel çumo de la ruda, fean coladas, y vna gota en la oreja sea distilada, porque faca la podre, y la carne superflua de-struye y sana.

En los dietes el dolor se amansa segu Hebe. teniedo enla boca el vinagre de la decocció del piretro, o la yerua cornucerui enel azara ui prouada. Mas la negrura se laua, assi como fue prouado enel Conde Altisidioreñ. Ry.falis armoniaci, falifgemmę. añ. quart. j. alu minis, quart. sem. sea poluorizadas, y puestas enel alabique, y sea hecha agua. Los escalentamientos, y cancrejas de las enzias se corrigen con la agua de caprifolio, o llanten con alumbre,o con este lauamiento, assi como di cho es. Recip.rof.vnci.j. lentium, fumac, añ. quartum.i.balaustiarum, quartum sem. sean quebrantadas, y sean heruidas en la agua y vinagre, y sean coladas, y sea hecho el lanamiento. € Cap

¶ Capitulo. iij. de los auxilios de las enfermedades del cuello.

V nque las llagas del cuello aya auxilios comunes a las otras en-fermedades,no menos han algu-nas disposiciones, las quales por gracia manifielta doctrina ferà tocadas aqui-El boccium del cuello ha dos formas de auxilios. La primera es, la poluora de maestro Dino.quæ.By.scrofula.vnci.ij.dra.vnc.j.brio niæ,piretri,serpilli,macri,syluæ oliuarum,sa lisgemme, ossis sepiæ, spongie combustæ, añ. dra.ij.gariofiol, piperis, cinamomi. añ. dra.j. fea hecha poluora, en la qual fea vn poco de alum.La segunda forma es, emplastar el lugar con el diaquiló ireato, o có el emplastro del estiercol caprino, o có vnguêto dlos apo stemas slegmaticos dicho en los apostemos.

Capitulo.iiij.de los auxilios de los ombros, y del espinazo.

Or el dolor de los ombros, y las elpaldas sea auido el vegueto mez elrdo de marciaton, y agripa: por la gibosidad loa el Auicena elem

plastro de acoro. Recip. acorei, enulæ, campanæ, saluiæ añ quartú.). bedelij, quart. sem. castorei.vnci. j. sean cozidas con el vino y azeyte hasta la consumpcion del vino y del azeyte, con la cera sea hecho viguento. La ciragra de las manos curafe assi, como el apo stema slegmatico, mas especial es en ella el emplastro de Mompeller de las verças bermejas, cochas con la lexia de las cenizas de clauellinas, y vn poco de vinagre, y vn poco de sal pastados.

¶Capitulo quinto delos auxilios del pecho.

L primero de los quales auxi-lios es la beuienda refoluiente to da la materia refoluiente estante dentro, y ella por sudor lançate, y fue de maestro Aimerico, y llamase sudato

rium. Reci.caudæ equinæ terrestris.minu.j. radicis ofmundæ, quartum.j. radicis dragontex.fem.fean cozidas con vino y miel, y fean coladas,y el gobelete sea administrado yen do a dormir, y sudara. Segundo, es otra beuic da comun para todas las llagas de dentro,y fue del Galeno. Recip. centaure &, costi, piretri,nepote,gariofilate, pimpinelle, fumitatu

canapi, teneritatum caulium, tanaceti, rubeç, pentafilon, aurum valet.añ.fean cochas con vino y miel, y sea dado vn gobelete assi como suso: haze falir la podre por la llaga, y pro uoca la orina, si sea retenida, mas si se vomita, no es esperança de curamiento, assi como dize el pueblo.

Capitulo vi de los auxilio: del vientre.

Rimeramente, para los torçones

Rimeramente, para los torçones es loada la lana fuzia de la infuño del vino, de la decoccion del co-mino. Segundo, para los offendimientos, y caymientos, es loada la benienda comun, y es de Auicena, y de Rasis. R. mumiæ,boliarmenici, terræ figillatæ, añ.vnci.j. fea hecho poluora, y fea dada. dra 1. có vnci. j. de la agua de llanten. Tercero, fon loadas las pociones del pecho para refoluer la materia ayuntada dentro. Quarto, defuera pueden fer hechos emplaîtros en las cocussiones formadas. Enel hydropifi es muy bueno prouo-car la orina. Y porende cerca de la doctrina del Gale.maestro Americus tomana los grillos,o cantharides blancos, y quitadas las cabeças y alas quemaualos enel horno, y hazia poluora de la qual ala tarde administraua vn grano con vitto, y hazia tanto mear, que fe lirauan muchos de la hydropesia. Encl dolor de los riñones, y de lavexiga vi administrar vn quarto de la lexia de las cenizas delos tro cos de las hauas, y hazia marauillas prouocado la orina, y en mundificando las vias orina les,y la podre y arenas lançando, y las menstruas prouocando. Tambien Rabimoys.para las viceras de los riñones, y de la vexiga aprouo la agua distilada del suero de la leche de cabras, so esta forma. Es seri lactis caprini, picherios.iij.iuiuue, sebestē.an.vnci.j. bolarmenici.vnci.sem.quatuor se. frigidorum mũ datorum.añ.dra.iij.se. portulace, se.papaue. risalbi.se.citoniorum.añ.dra.ij.sean concasfadas, y distilando sea hecha agua. Mas el Aui cena otorgo enel diabetis la agua del suero de la leche de las ouejas, mas yo por el senor Cardenal Tutuleñ. añadia de la yerna cauda equina, plantaginis, rosarum, seminis maluauisci, & alKengi, & liquiricie, & glandium cupulas,y trocifcos alKaKengi,el lançamieto de la leche con los colirios fabidos, y emplastro para la ruptura entre las dos naturas

fon loadas. Para la piedra muy muchos reme

dios fon dichos.



Gap

Capitulo feptimo de los auxilios de las cofas vergonças, y de todas las partes dellas

N lo primero el dolor dela vergase amansa conel meollo del pan pasta do con las yemas de los hueuos, y azeyte de papauer. Las vlceras dela verga fon lauadas con la agua de alumbre, y son emplastradas conel vnguento pupuleon fean vntadas con el vnguento blanco, o con el azeite conel blanco de los hueuos, y poluora de plomo quemado, aluayalde, y alo en, y es precioso enel dessecamiento delas vl ceras. El hinchamiento delos testiculos se cor rige conel emplastro de las maluas, y harina de hauas, y con comino bullidas conla agua. La ruptura tres auxilios tiene. El primero es lectuario, que. Recip. conseruæ cosolidæ maioris, libram fem. conferuæ rof. quartum fem. pulueris dragagati frigidi.vnci.j. pulueris dia cimini. vnci. sem. radicis valerianæ, Jeminis nasturcij, bolarmeni. lapidis sanguinarij, añ. dra. ij. panis zuccari, libra j. sea hecho lectua-rio con agua serrada. La segunda forma es el emplastro de la piel de carnero, y es de la co munidad. Recip. picis naualis, colophoniæ. añ.vnci.iij.litargirij,armonia.oppopona. gal bani, bdelij, masticis, serapini, terebentinæ, su mac, radicis consolidæ maioris, & minoris, añ.vnci.j.visci quercin? ematicis, thuris, gy-psi, myrrhæ, aloen, mumiæ, boliarmenici, san guinis draconis, aristologiæ, vermium, terre-strium, añ. vnci. sem. sanguinis humani. vnci. ij. fean confecionadas con la piel del carnero cocha con agua pluuial hasta la dissolucion. La rercera forma es del Bruno, y mia, quæ. Recip.nucis cypressi, cassix, gallarum, balau fti.an.dra.v. dragaganti, mirthæ, farcocollæ, thuris, gummi arabici, añ. dra. ii). sanguinis dra conis, boliarmeni.numiz, aloen, alumin.añ.

dra.if.sea hecho poluo muy sotilmente, y sea pastados con el vinagre, y sea hecho empla-stro, porque es experimentado y prouado en las almorranas, es la mejor cosa amansar el dolor con sufumamientos de la decoccion detapsi barbati, camomillæ, melliloti, y de dentro poner lichinos tiñidos en vnguento hecho de manteca trayda enel mortero de plomo, hasta que sea negrecida,o si se aque-xasse el voguento de Alexan, prouado por mi.quæ.Reci.Croci,myrrhæ,thuris, lici,añ. partem vnam. opij.part.ij.terantur,& conficiantur cum oleo rofarum. mufcilagine piilij, vitellis ouorum, & fiat linimentum. Y defuera encomiedase este emplastro de Rasis. R. Camumillæ, melliloti, añ. quart j. coquantur, quousque dissolnantur, vitellorum ouorum elixatorum, quartum fem. farinæ fenugreci, sem. lini, radicis, altez, añ. vnci. s. croci, myrrhæ, aloë, añ. vnci j. & fem. butyri que baste.sea hecho empla stro.

¶Capitulo octauo, de los auxilios de las coxas, o piernas, de las partes inferiores.

Os miembros inferiores muchos auxilios han, de los quales el primero es para deshinchar las tibias, coxas, o muículos, y pies.

Sean estutados, o fomentadas con el agua de la mar, o salada de la decoccion ebulorum, sambuei, tribulorum, añ. part. ij. calamenti, origani, abinthij. paritaria. añ. part. vnam, de de sea puesto sobre la hinchazon tal empla stro. Reci. furfuris, part. j. farinæ fauarú, part. stercoris columbini, part sem sean poluoriza dos, y con el vinagre y decoció de asrodies, y çumo de verças bermejas sobre el suego sean encorporados, y sea hecho emplatiro.

FINIS.

